

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：适用于先进制造的高性能伺服驱动与变频控制研发平台及重离子加速器智能电源系统及测控平台及复杂环境下电机性能与可靠性智能化测试平台

采购项目编号：陕融招字-2026-0702号

西安理工大学

陕西思迈融工程建设项目管理有限公司共同编制

2026年07月10日

第一章 投标邀请

陕西思迈融工程建设项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受西安理工大学委托，拟对适用于先进制造的高性能伺服驱动与变频控制研发平台及重离子加速器智能电源系统及测控平台及复杂环境下电机性能与可靠性智能化测试平台进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：陕融招字-2026-0702号

二、采购项目名称：适用于先进制造的高性能伺服驱动与变频控制研发平台及重离子加速器智能电源系统及测控平台及复杂环境下电机性能与可靠性智能化测试平台

三、招标项目简介

本项目为西安理工大学适用于先进制造的高性能伺服驱动与变频控制研发平台、重离子加速器智能电源系统及测控平台及复杂环境下电机性能与可靠性智能化测试平台采购项目，分为 3 个采购包，采购包 1：适用于先进制造的高性能伺服驱动与变频控制研发平台，采购包2：重离子加速器智能电源系统及测控平台，采购包3：复杂环境下电机性能与可靠性智能化测试平台。其中，采购包 1用于伺服电机高精度控制的教学和科研实验。实现伺服电机精准控制、超高转速运行及更高的定位精度。并通过并联机器人协同控制，可实现多机床并联同时运行；采购包2 主要由模块化多电平矩阵变换器（M3C）及控制器、可编程交直流电源、宽频电流探头以及电能质量分析仪等组成。围绕重离子加速器智能电源 系统功率变换与测控协同的高精度控制需求，开展全链条实验。集科研开发、技术验证、人才培养于一体，达到支撑系统级研究与全链条验证，全面覆盖实验研发、性能测试等需求；采购包3 旨在构建一套集环境模拟、数据采集、智能分析与故障诊断于一体的智能化测试平台，满足多相电机、步进电机、伺服电机等特种电机在复杂工况下的性能测试与可靠性验证需求。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1（适用于先进制造的高性能伺服驱动与变频控制研发平台）：属于专门面向中小企业采购。

采购包2（重离子加速器智能电源系统及测控平台）：属于专门面向中小企业采购。

采购包3（复杂环境下电机性能与可靠性智能化测试平台）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、投标主体资格证明：供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书， 自然人应提供身份证）；

2、财务状况报告：提供 2024或 2025年度具有财务审计资质的单位出具的财务审计报告（成立时间至投标时间不足一年的可提供成立后任意时段的财务报表包括资产负债表、现金流量表、利润分配表）或投标前三个月内基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

3、税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标供应商，应提供相应证明文件；

4、社会保障资金缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标供应商应提供相关文件证明；

5、承诺书：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

6、书面声明：参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

7、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书：提供法定代表人/负责人授权书（附法定代表人/负责人、被授权人身份证复印件及被授权人近半年任意一个月社保缴纳证明或劳动合同。）（法定代表人/负责人直接参加投标，须提供法定代表人/负责人身份证明）

采购包2：

1、投标主体资格证明：供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）；

2、财务状况报告：提供 2024或 2025年度具有财务审计资质的单位出具的财务审计报告（成立时间至投标时间不足一年的可提供成立后任意时段的财务报表包括资产负债表、现金流量表、利润分配表）或投标前三个月内基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

3、税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标供应商，应提供相应证明文件；

4、社会保障资金缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标供应商应提供相关文件证明；

5、承诺书：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

6、书面声明：参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

7、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书：提供法定代表人/负责人授权书（附法定代表人/负责人、被授权人身份证复印件及被授权人近半年任意一个月社保缴纳证明或劳动合同。）（法定代表人/负责人直接参加投标，须提供法定代表人/负责人身份证明）

采购包3：

1、投标主体资格证明：供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）；

2、财务状况报告：提供 2024或 2025年度具有财务审计资质的单位出具的财务审计报告（成立时间至投标时间不足一年的可提供成立后任意时段的财务报表包括资产负债表、现金流量表、利润分配表）或投标前三个月内基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

3、税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标供应商，应提供相应证明文件；

4、社会保障资金缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标供应商应提供相关文件证明；

5、承诺书：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

6、书面声明：参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

7、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书：提供法定代表人/负责人授权书（附法定代表人/负责人、被授权人身份证复印件及被授权人近半年任意一个月社保缴纳证明或劳动合同。）（法定代表人/负责人直接参加投标，须提供法定代表人/负责人身份证明）

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二) 供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章(以下简称“互认的证书及签章”)进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递,以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据,均属于供应商真实意思表示,由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商,校验互认的证书及签章有效性后,即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作;未办理互认的证书及签章的供应商,按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后,按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验,可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管,确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用;供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理,防止非授权操作。

(三) 供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境,承担因准备不足产生的不利后果。

(四) 政府采购平台技术支持:

在线服务:通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话:029-96702。

CA及签章服务:通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

六、招标文件获取时间、方式及地址

(一) 招标文件获取时间:详见采购公告。

(二) 在招标文件获取开始时间前,采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统,向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的,供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商,不得参与本次采购活动,不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后,采购人或代理机构进行澄清或者修改的,澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件,供应商应当重新获取招标文件;澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的,采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的,自行承担不利后果。

注:获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本,其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

(一) 投标文件提交截止时间及开标时间:详见采购公告。

(二) 投标文件提交方式、地点:供应商应当在投标文件提交截止时间前,通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的,供应商将收到已提交投标文件的回执函。

(三) 本项目采取网上开标,即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)文件要求,为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题,促进供应商依法诚信参加政府采购活动,有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台(<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>),选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品,凭项目中标(成交)结果、中标(成交)通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人: 西安理工大学

地址： 西安市金花南路5号

邮编： 710048

联系人： 张老师

联系电话： 029-61228219

代理机构：陕西思迈融工程建设项目管理有限公司

地址： 陕西省西安市雁塔区陕西省西安市雁塔区南二环东段凯森盛世1号B座2606室

邮编： 710043

联系人： 高雪娇、贾轩博

联系电话： 18291996082、029-82295130

采购监督机构：财政厅政府采购管理处

联系人： 柴老师、杨老师

联系电话： 029-68936409、029-68936410

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：440,000.00元 采购包2：440,000.00元 采购包3：430,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 （详见第五章）
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。
9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。
11	投标保证金	采购包1保证金金额：8,800.00元 采购包2保证金金额：8,700.00元 采购包3保证金金额：8,600.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：陕西思迈融工程建设项目管理有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司西安交大支行 银行账号：6105 0172 4100 0000 1522 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。

12	标书费信息	免费获取
13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳 采购包2：不缴纳 采购包3：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：1、项目服务期结束后无违约情形，缴纳的履约保证金无息退还。交纳形式为银行转账等非现金形式，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。 （备注项目编号+采购包号+项目名称） 2、收款账户 收款单位：西安理工大学 开户银行： 中国银行西安金花南路支行 银行账号： 102891574567
14	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
15	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：代理项目金额 80 万元以下收取定额 3000 元；代理项目金额 80 万以上-400 万以下，按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）及（发改办价格 [2011]534 号）规定的计费标准*55%计取。 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费；代理服务费以转账、电汇或现金等形式交纳。 缴纳账号： 开户名称： 陕西思迈融工程项目管理有限公司 开户银行： 招商银行股份有限公司西安西影路支行 银行账号： 1299 0860 5410 801
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告； 政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘： 否 采购包2：组织现场踏勘： 否 采购包3：组织现场踏勘： 否
21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。
22	其他说明	本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由西安理工大学和陕西思迈融工程建设项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由西安理工大学负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西思迈融工程建设项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是西安理工大学。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西思迈融工程建设项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选人等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4投标文件

2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提

交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5开标、资格审查、评标和中标

2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4评标

详见招标文件第五章。

2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

- 一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。
- 二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

采购包3：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

- 一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。
- 二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1：

符合招标文件及采购人要求，符合合同约定。

采购包2：

符合招标文件及采购人要求，符合合同约定。

采购包3：

符合招标文件及采购人要求，符合合同约定。

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- （3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- （4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西思迈融工程建设项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西思迈融工程建设项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西思迈融工程建设项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：高雪娇、贾轩博

联系电话：029-82295130

地址：陕西省西安市雁塔区南二环东段凯森盛世 1 号 B 座 2606 室

邮编：710043

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

本项目为西安理工大学适用于先进制造的高性能伺服驱动与变频控制研发平台、重离子加速器 智能电源系统及测控平台及复杂环境下电机性能与可靠性智能化测试平台采购项目，分为 3 个采购 包，采购包 1：适用于先进制造的高性能伺服驱动与变频控制研发平台，采购包2：重离子加速器智能电源系统及测控平台，采购包3：复杂环境下电机性能与可靠性智能化测试平台。其中，采购包 1用于伺服电机高精度控制的教学和科研实验。实现伺服电机精准控制、超高转速运行及更高的定位精度。并通过并联机器人协同控制，可实现多机床并联同时运行；采购包2 主要由模块化多电平矩阵变换器（M3C）及控制器、可编程交直流电源、宽频电流探头以及电能质量分析仪等组成。 围绕重离子加速器智能电源 系统功率变换与测控协同的高精度控制需求，开展全链条实验。集科研开发、技术验证、人才培养于一 体，达到支撑系统级研究与全链条验证，全面覆盖实验研发、性能测试等需求；采购包3 旨在构建一套集环境模拟、数据采集、智能分析与故障诊断于一体的智能化测试平台，满足多相电机、步进电机、伺服电机等特种电机在复杂工况下的性能测试与可靠性验证需求。

3.2采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：440,000.00
采购包最高限价（元）：400,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	适用于先进制造的高性能伺服驱动与变频控制研发平台	1.00	440,000.00	套	工业	是	否	否	否	是

采购包2：
采购包预算金额（元）：440,000.00
采购包最高限价（元）：420,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	重离子加速器智能电源系统及测控平台	1.00	440,000.00	套	工业	是	否	否	否	是

采购包3：

采购包预算金额（元）：430,000.00

采购包最高限价（元）：420,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	复杂环境下电机性能与可靠性智能化测试平台	1.00	430,000.00	套	工业	是	否	否	否	是

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：适用于先进制造的高性能伺服驱动与变频控制研发平台

序号	参数性质	技术参数与性能指标																		
1		配置清单																		
		<table><tr><td>序号</td><td>名称</td><td>数量</td></tr><tr><td>1</td><td>高速电机驱动器</td><td>1 套</td></tr><tr><td>2</td><td>高速电机</td><td>1 台</td></tr><tr><td>3</td><td>并联机器人</td><td>1 套</td></tr><tr><td>4</td><td>电主轴及驱动器</td><td>1 套</td></tr><tr><td>5</td><td>电机故障智能诊断平台</td><td>1 套</td></tr></table>	序号	名称	数量	1	高速电机驱动器	1 套	2	高速电机	1 台	3	并联机器人	1 套	4	电主轴及驱动器	1 套	5	电机故障智能诊断平台	1 套
		序号	名称	数量																
		1	高速电机驱动器	1 套																
		2	高速电机	1 台																
		3	并联机器人	1 套																
		4	电主轴及驱动器	1 套																
5	电机故障智能诊断平台	1 套																		
2		一、高速电机驱动器参数要求：																		
		▲1.额定输出频率：0～1333Hz；																		
		▲2.输入电压适应范围：200V～450V；																		
		3.峰值效率： ≥97% ；																		
		4.额定输出功率： ≥10kW，																		

3		二、高速电机参数要求： ★1.调速范围：0～80000rpm； ▲2.峰值效率： ≥94% ； 3.额定输出功率： ≥10kW； 4.工作环境温度： -35℃～+105℃； 5.电机绝缘等级： 不低于 H 级；
4		三、并联机器人参数要求： ▲1.重复定位精度： ±0.03～0.15mm； ▲2.负载： ≥4kg； 3.较大水平行程：覆盖 500～900mm； 4.较大垂直行程：覆盖 50～500mm； 5.额定功率： ≥3kW。
5		四、电主轴及驱动器参数要求： ▲1.调速范围： ≥0-80000rpm， 在额定负载下持续稳定运行； ▲2.控制方法： SVC、FOC、VVVF 等； 3. 额定输出功率： ≥10kW；持续运行能力≥12 小时；
6		五、电机故障智能诊断平台参数要求： 1.带宽： ≥2.5GHz； 2.采样率： ≥5GSa/s； ▲3.振动加速度： 10～12g（峰值）， 多轴 (≥3 轴) 4.频谱分析范围： 10～1200Hz 多轴振动频谱分析； 5.工作温度范围： -30℃～110℃；相对湿度范围： 30～98%RH 6.防护等级： ≥IP67；

采购包2：
标的名称：重离子加速器智能电源系统及测控平台

序号	参数性质	技术参数与性能指标		
1		配置清单		
		序号	名称	数量
		1	模块化多电平矩阵变换器（M3C）及控制器	1 套
		2	可编程交直流电源	1 套
		3	宽频电流探头	1 套
		4	电能质量分析仪	1 套

2		一、模块化多电平矩阵变换器（M3C）及控制器参数要求： ★1、模块化多电平矩阵变换器（M3C）子模块：应采用全桥拓扑结构； 2、开关管：须采用SMPD型封装IGBT； ▲3、子模块具备4路光纤输入/1路光纤输出，内置电压/电流测量模块； ▲4、系统主控板：采用DSP+ARM+FPGA架构； ▲5、直流母线电压额定值400V,最大开关频率≥30kHz，系统最大电流（正弦波）≥25 A； ▲6、系统额定负载下效率≥95%，输出波形总谐波畸变率（THD）≤5%； 7、系统具备三相交流-交流直接变换功能，具备低频输入时(典型值50/3Hz)工频输出，及其工频输入时低频输出功能，具备电容电压均衡、环流抑制及输入/输出侧独立解耦控制功能； 8、系统每个桥臂具备桥臂电感，电感值≥2.5mH，每个子模块具备子模块电容，电容值≥1500μF； 9、机箱配置实时显示各功能模块的电压、电流和温度等运行参数，并支持故障事件的本地存储与历史记录调阅； 10、控制功能：配套上位机监控软件，具备上位机控制功能，可实时采集、显示并存储系统内部所有关键节点的电压、电流数据及波形； 11、支持基于Simulink模型设计与代码自动生成，生成的源代码须支持查看与编辑； 12、提供≥120路PMW电信号输出，输出电平0/5V，频率设置范围500Hz~500KHz；提供≥24路PWM光纤信号输出，≥12路故障信号光纤输入； 13、ADC（模拟量采集）通道数≥64路，分辨率≥16位，采样范围支持-10V~10V，采样率≥200KSPS； 14、DAC（模拟量输出）通道数≥16路，分辨率≥16位，建立时间≤15us，输出范围支持-10V~10V，须支持BNC接口直接与示波器连接； 15、上位机软件须支持所有运行数据及录波文件的导出与保存，至少包含工程管理、代码编辑、工程编译、下载、调试、在线调参、实时波形、手动录波、自动触发录波、自定义用户画面等功能。
3		二、可编程交直流电源参数要求： ▲1、具备双向直流源和回馈式负载功能，具备输出功率功能,源模式最大输出功率≥±20kW，运行效率≥94%，交流输入谐波电流≤3%，功率因数≥0.99； ▲2、具备编程直流电源等工况需求功能等，可编程在输出上叠加电压正弦波、三角波、脉冲波、削波、半波、多脉波、30组DST等自定义波形； ▲3、输出直流电压可调，最大输出电压≥600V，最大输出电流≥±180A； ▲4、输出电压精度≤±0.03%F.S.（满量程），电流精度≤± 0.03%F.S.（满量程），电压纹波(有效值)≤400mV RMS； 5、功率编程精度≤0.02%F.S.（满量程），功率编程分辨率≤ ±2W，显示精度≤±4W，显示分辨率≤±2W； 6、电流编程分辨率≤±20mA，显示分辨率≤±2mA； 7、具备上位机控制功能。

4		三、宽频电流探头参数要求： ▲1、带宽≥100MHz； 2、上升时间（阶跃响应从稳态幅值 10%上升到90%所用时间） ≤3.2ns； 3、具备多量程切换功能，至少包含 5A 和 30A 两档可调，切换方式支持手动或自动识别，在 30A 量程下，最大连续电流≥30A RMS，峰值电流脉冲电流≥45A； 4、输入阻抗≥0.9MΩ； 5、具备交流/直流测量能力，测量精度：直流增益精度≤3%。
5		四、电能质量分析仪参数要求： 1、须完全符合国际标准 IEC 61000-4-30 要求，具备连续记录与运算能力，可检测瞬态电压、电压骤升、电压骤降、停电、频率波动、冲击电流、电压总谐波畸变率、电流总谐波畸变率，具备有功功率、无功功率、视在功率、功率因数测量功能； 2、具备电压及电流负序不平衡度、电压及电流零序不平衡度、谐波电压、谐波电流、间谐波电压、间谐波电流检测能力， 谐波可测量：0 次 (直流)~50 次，间谐波可测量 0.5 次~49.5次； 3、瞬态电压测量最大量程≥±2000V peak，瞬态电压最大测量带宽≥40kHz，瞬态电压测量精度≤±5.0%rdg. ±2.0%F.S.（满量程）。

采购包3：

标的名称：复杂环境下电机性能与可靠性智能化测试平台

序号	参数性质	技术参数与性能指标																											
1		配置清单 <table> <tr> <th>序号</th><th>名称</th><th>数量</th></tr> <tr> <td>1</td><td>实时数字控制器</td><td>1 台</td></tr> <tr> <td>2</td><td>快速原型控制器</td><td>1 台</td></tr> <tr> <td>3</td><td>积木式功率模块</td><td>6 个</td></tr> <tr> <td>4</td><td>集成式三相驱动器</td><td>2 台</td></tr> <tr> <td>5</td><td>电机加载系统</td><td>1 台</td></tr> <tr> <td>6</td><td>永磁同步电机对拖台架</td><td>1 套</td></tr> <tr> <td>7</td><td>直流电源</td><td>1 台</td></tr> <tr> <td>8</td><td>大功率电机对拖平台</td><td>1 套</td></tr> </table>	序号	名称	数量	1	实时数字控制器	1 台	2	快速原型控制器	1 台	3	积木式功率模块	6 个	4	集成式三相驱动器	2 台	5	电机加载系统	1 台	6	永磁同步电机对拖台架	1 套	7	直流电源	1 台	8	大功率电机对拖平台	1 套
序号	名称	数量																											
1	实时数字控制器	1 台																											
2	快速原型控制器	1 台																											
3	积木式功率模块	6 个																											
4	集成式三相驱动器	2 台																											
5	电机加载系统	1 台																											
6	永磁同步电机对拖台架	1 套																											
7	直流电源	1 台																											
8	大功率电机对拖平台	1 套																											

2		一、实时数字控制器参数要求： 1. 构架要求：主控制器须为双核 32 位浮点 DSP，总处理能力$\geq 800\text{MIPS}$； 2. 模型设计：支持Simulink模型设计，具备代码自动生成功能，支持生成代码的查看与二次编辑； 3. 电源输入/输出：机箱支持 USB Type-C与 24V DC 双输入；可对外输出 5V/5A、$\pm 15\text{V}/2\text{A}$、隔离型 24V/1A 电源供外部设备使用； ★4. PWM 输出：PWM 电信号输出通道≥ 120 路，输出电平 0/5V，频率可调范围 500Hz~500kHz，满足级联型电力电子拓扑 PWM 脉冲信号需求；PWM 光纤信号输出通道≥ 24 路，故障信号光纤输入≥ 12路，满足背靠背型两电平/三电平 PWM 整流器、MMC 变换器等设备使用需求； ▲5. ADC 采集：ADC 通道≥ 64 路，最大可扩展至 96 路；精度≥ 16 位，采样范围-10V~10V，采样速率$\geq 200\text{KSPS}$，支持 500KSPS采样速率可选； 6. DAC 输出：DAC 通道≥ 16 路，精度≥ 16 位，建立时间$\leq 15\mu\text{s}$，输出范围-10V~10V，模拟接口须为BNC 接口，可直接与示波器连接； 7. 数字量 I/O：数字量输入≥ 32 路，输入电平兼容 5V，可读取各接口电平，可复用为故障输入，实现功率瞬时过功率保护；数字量输出≥ 32 路； ▲8. 编码器支持：支持正交编码器、旋转变压器、绝对值编码器、脉冲型测速功能；正交编码器测速通道≥ 5 路、旋转变压器测速≥ 2 路、SSI绝对值编码器测速≥ 2 路、EnDat 2.2 绝对值编码器测速≥ 2 路，脉冲型CAP捕获计算≥ 5路； 9. 隔离型 I/O：隔离型开入信号16路，支持 24V/110V/220V；隔离型继电器开出信号12路，最大带载能力$\geq 8\text{A}/250\text{VAC}$、5A/30VDC； 10. 通信接口：隔离型 RS232接口 ≥ 1 个、隔离型 RS485 接口 ≥ 2个、隔离型 CAN2.0B 接口 ≥ 2 个、10M/100M 以太网口 ≥ 2 个；支持 Modbus RTU、Modbus TCP 等通信协议，支持可在Simulink模型中实现自定义通信协议； 11. 运行监测：须具备代码运行时间测量功能、代码运行超负荷重启提醒功能； 12. 实时仿真：通过以太网与 Simulink实时通信，可将数据回传至Simulink，参与在线实时仿真；支持多步长混合调度运行； 13. 软件系统：由上位机软件、Simulink 专用模块库、底层驱动软件组成，所有软件须提供终身免费升级； 14. 模块库功能：至少包含基于dq同步旋转坐标变换的三相锁相环（SRF-PLL）模块、基于二阶广义积分器的单相并网系统锁相（SPLL-SOGI）模块；DAB控制模型算法兼容单移相控制（SPS）、扩展移相控制（ESPS）、双重移相扩展控制算法（DPS）等； 15. 上位机功能：支持工程管理、代码编辑、工程编译、下载、调试、在线调参、实时波形显示、手动录波、自动触发录波、自定义用户画面、数据导出保存；支持≥ 256 个变量在线实时观测与调试；支持≥ 32 条波形在线实时显示，传输速率$\geq 2\text{K}$ 点/秒，数据可保存导出；支持≥ 8 条波形录波，可选择手动或自动触发录波，每条记录数据量$\geq 80\text{K}$ 点，数据可保存导出； 16. 用户自定义：支持自定义用户画面，支持文本、按钮、时间、图片、标签、波形、趋势、线段等图元控件，可通过拖拽关联变量、波形与图元控件；支持多画面切换、GIF 动画、启动外部程序等功能。
---	--	---

3	二、快速原型控制器参数要求： 1.架构：主控制器须为双核 32 位浮点 DSP，运行主频$\geq 300\text{MHz}$； 2.模型设计：支持 Simulink 模型设计，具备代码自动生成功能，生成的源代码可查看、可编辑。 3.电源输入/输出：输入电压 220VAC；可对外输出 5V/5A、$\pm 15\text{V}/2\text{A}$、24V/1A，其中 5V、+15V、-15V 共地。 4.DO 输出：DO 输出端口 ≥ 36 路，输出电平 5V，其中≥ 12 路可复用为 PWM，复用后 PWM 频率可调范围覆盖 100Hz$\sim$100kHz（独立 PWM 频率范围 500Hz$\sim$500kHz）。 ▲5.PWM 输出：PWM 输出≥ 60 路，最大可扩展至 120 路，输出电平 5V，同步输出，频率可调范围 500Hz$\sim$500kHz。 ▲6.ADC 采集：ADC 通道≥ 32 路，精度≥ 16 位，单端输入，采样范围-10V$\sim$10V，采样速率$\geq 200\text{KSPS}$，采样精度$\leq 0.2\%\text{FS}$（满量程）。 7.DAC 输出：DAC 通道≥ 8 路，精度≥ 16 位，建立时间$\leq 15\mu\text{s}$，输出范围$\geq -10\text{V}\sim 10\text{V}$。 8.数字量 I/O：数字量输入$\geq 36$ 路，输入电平 5V，可复用为Fault故障输入功能，实现功率瞬时过功率保护。 9.编码器支持：支持正交编码器接口 ≥ 5 个，旋转变压器接口 ≥ 2 个，脉冲捕获编码器≥ 3 路。 10.通信接口：隔离型 RS232 接口 ≥ 1 个、隔离型 RS485 接口 ≥ 1个、隔离型 CAN2.0B 接口 ≥ 1 个、10M/100M 以太网口 ≥ 1 个；支持 Modbus RTU、Modbus TCP 通信协议。 11.运行监测：具备代码运行时间测量功能、代码运行超负荷重启提醒功能；支持多步长混合调度运行。 12.实时仿真：支持通过以太网与 Simulink 实时通信，可将数据回传至 Simulink，参与在线实时仿真。 13.软件系统：由上位机软件、Simulink 专用模块库、底层驱动软件组成，所有软件须提供终身免费升级。 14.模块库功能：至少包含基于 dq 同步旋转坐标变换的三相锁相环（SRF-PLL）模块、基于二阶广义积分器的单相并网系统锁相（SPLL-SOGI）模块；DAB 控制模型算法兼容单移相控制（SPS）、扩展移相控制（ESPS）、双重移相扩展控制算法（DPS）等。 15.上位机功能：用于工程管理、代码编辑、工程编译、下载、调试、在线调参、实时波形显示、手动录波、自动触发录波、自定义用户画面等；所有数据可导出保存；支持≥ 256 个变量在线实时观测与调试；支持≥ 8 条波形在线实时显示，传输速率$\geq 2\text{K}$ 点/秒，数据可保存导出；支持≥ 8 条波形录波，可选择手动或自动触发录波，每条记录数据量$\geq 80\text{K}$ 点，数据可保存导出。 16.用户自定义：具备用户画面自定义功能，支持文本、按钮、时间、图片、标签、波形、趋势、线段等图元控件，可通过拖拽方式将程序中任意变量或波形与图元控件关联；支持多画面切换、GIF 动画、启动外部程序等功能。 17.控制器主频 200M$\sim$2G，600$\sim$800MIPS，与 Matlab 兼容。
---	---

4		三、积木式功率模块参数要求： ▲1.电气参数：单个模块最高耐压$\geq 800\text{VDC}$，最大电流有效值$\geq 25\text{A}$；功率器件须为 IGBT，开关频率$\geq 20\text{kHz}$；可满足 8×8 轮特种车辆驱动，多电机构成的抽水蓄能机组驱动使用需求。 2.保护功能：模块板载硬件、软件双重保护，包含过压、过流、过热、PWM 同高等保护；过压、过流、过热保护阈值可手动设定； 3.通信功能：具备 RS485 通信接口，可将模块的电压、电流、温度等数据与配套机箱进行交互； 4.复位功能：配备复位按钮，模块保护状态解除后，可通过复位按钮实现手动复位； 5.散热系统：须采用风扇散热方式，风扇具备独立转速反馈；
5		四、集成式三相驱动器参数要求： ▲1.输入电压：直流（DC）输入电压$\geq 800\text{V}$；交流（AC）输入电压$\geq 560\text{Vrms}$； ▲2.输出参数：额定输出电流$\geq 20\text{Arms}$，最高开关频率$\geq 20\text{kHz}$； 3.内置单元：电流检测单元、电压检测单元、预充电回路及 EMC滤波器； 4.保护功能：具备软硬件双重过流、直流过压、过温、IGBT 驱动故障保护； 5.显示与设置：工业级触摸屏，显示设备运行参数；支持软件保护阈值手动设置；
6		五、电机加载系统参数要求： 1.额定电压：380VAC； 2.额定功率$\geq 4\text{kW}$； 3.额定电流$\geq 10.5\text{A}$； 4.电机控制方式：矢量控制或直接转矩控制（DTC）； 5.最高输出频率$\geq 1000\text{Hz}$； 6.最大制动电压$\geq 750\text{Vmax}$；
7		六、永磁同步电机对拖台架参数要求： 1.电机类型：永磁同步电机； 2.额定功率$\geq 0.75\text{kW}$； 3.额定转速$\geq 3000\text{rpm}$； 4.额定电流$\geq 3\text{A}$； 5.额定力矩$\geq 2.4\text{N}\cdot\text{m}$ 6.峰值力矩$\geq 7.1\text{N}\cdot\text{m}$ 7.极对数：4 对极； 8.编码器类型：增量式光电编码器； 9.编码器线数≥ 2500 线； 10.扭矩仪量程$\geq 5\text{N.m}$ 11.扭矩仪精度$\geq 0.1\%\text{F.S}$ 12.台架底座：铸铝；

8		七、直流电源参数要求： ▲1.额定功率≥15kW； 2.电压可调范围≥0～610V； 3.电流可调范围≥0～28A； 4.效率（@220Vac 满载时）≥90% 5.功率因数（典型值）≥0.97@380Vac，额定输出功率；
9		八、大功率电机对拖平台参数要求： 1.电机类型：永磁同步电机 2.额定功率≥15kW； 3.转矩测试范围 0.01Nm～30Nm，转速范围 0～8000r/min；速度控制精度≤±0.1%F.S. 4.能够模拟多轮独立驱动特种车辆运行工况，包括人机对话接口 5.能够模拟抽水蓄能机组发电、电动、调相等运行工况。

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1：

接采购人通知后 15个日历日完成供货、安装、调试并交付使用。

采购包2：

接采购人书面通知后 30 个日历日完成供货、安装、调试并交付使用。

采购包3：

接采购人书面通知后 70 个日历日完成供货、安装、调试并交付使用。

3.4.2交货地点

采购包1：

西安理工大学曲江校区综合楼（以采购人指定位置为准）

采购包2：

西安理工大学曲江校区（以采购人指定位置为准）

采购包3：

西安理工大学采购人指定地点

3.4.3支付方式

采购包1：

一次付清

采购包2：

一次付清

采购包3：

分期付款

3.4.4支付约定

采购包1：

1、进度款，供应商按照合同规定期限内供货、调试完成，经采购人最终验收合格并签署《验收合格确认书》后，供应商开具全额合法有效的增值税专用发票，达到付款条件起7个工作日内，支付合同总金额的100.0%

采购包2：

1、进度款，供应商按照合同规定期限内供货、调试完成，经采购人最终验收合格并签署《验收合格确认书》后，供应商开具全额合法有效的增值税专用发票，达到付款条件起7个工作日内，支付合同总金额的100.0%

采购包3：

1、预付款，合同签订后，达到付款条件起5个工作日内，支付合同总金额的40.0%

2、进度款，设备运抵采购人指定地点并经采购人初步查验无误，达到付款条件起7个工作日内，支付合同总金额的30.0%

3、进度款，，设备安装调试完成，经采购人验收合格并签署《验收合格报告》后，供应商开具全额合法有效的增值税专用发票，达到付款条件起7个工作日内，支付合同总金额的30.0%

3.4.5验收标准和方法

采购包1：

（1）验收依据：①招标文件、投标文件及技术澄清文件（函）；②国家、行业现行有效的技术标准、规范、规程及强制性条文。（2）验收条件：①供应商已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。②所供货物符合招标文件和投标文件技术规格要求，性能满足要求。③所供货物具备产品合格证。（3）验收标准：供应商按合同约定完成全部设备交付、安装调试并自检合格后，应向采购人提交书面验收申请及完整验收资料。采购人收到合格验收资料后，组织验收。若设备验收不合格，供应商应在收到采购人书面通知后5日内进行整改，并申请采购人复验。若供应商未在规定期限内完成整改或拒绝整改，视为供应商根本违约，采购人有权直接解除合同、要求退货并追究供应商违约责任；若复验仍不合格，采购人有权选择单方解除合同、要求退货，并要求供应商赔偿因此造成的全部损失。采购人也有权选择要求供应商更换合格设备，由此产生的所有费用由供应商承担，且更换后的设备质保期自新设备验收合格之日起重新计算。（4）验收流程：①到货初检（采购人、供应商共同参与）：检查外包装完整性、防伪标识、运输损伤情况；核对货物型号、数量、规格是否与合同一致；检查随机文件（合格证、说明书、保修卡等）。②安装调试验收：设备安装符合GB 50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》；调试记录完整。③性能测试验收（关键指标实测）：连续运行72小时无故障；关键参数与投标文件承诺值对比，符合文件相关规定。④最终验收：签署《验收合格确认书》，产品保修期自最终验收合格之日起算，由供应商提供产品保修文件。

采购包2：

（1）验收依据：①招标文件、投标文件及技术澄清文件（函）；②国家、行业现行有效的技术标准、规范、规程及强制性条文。（2）验收条件：①供应商已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。②所供货物符合招标文件和投标文件技术规格要求，性能满足要求。③所供货物具备产品合格证。（3）验收标准：供应商按合同约定完成全部设备交付、安装调试并自检合格后，应向采购人提交书面验收申请及完整验收资料。采购人收到合格验收资料后，组织验收。若设备验收不合格，供应商应在收到采购人书面通知后5日内进行整改，并申请采购人复验。若供应商未在规定期限内完成整改或拒绝整改，视为供应商根本违约，采购人有权直接解除合同、要求退货并追究供应商违约责任；若复验仍不合格，采购人有权选择单方解除合同、要求退货，并要求供应商赔偿因此造成的全部损失。采购人也有权选择要求供应商更换合格设备，由此产生的所有费用由供应商承担，且更换后的设备质保期自新设备验收合格之日起重新计算。（4）验收流程：①到货初检（采购人、供应商共同参与）：检查外包装完整性、防伪标识、运输损伤情况；核对货物型号、数量、规格是否与合同一致；检查随机文件（合格证、说明书、保修卡等）。②安装调试验收：设备安装符合GB 50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》；调试记录完整。③性能测试验收（关键指标实测）：连续运行24小时无故障；关键参数与投标文件承诺值对比，符合文件相关规定。④最终验收：签署《验收合格确认书》，产品保修期自最终验收合格之日起算，由供应商提供产品保修文件。

采购包3：

（1）验收依据：①招标文件、投标文件及技术澄清文件（函）；②国家、行业现行有效的技术标准、规范、规程及强制性条文。（2）验收条件：①供应商已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。②所供货物符合招标文件和投标文件技术规格要求，性能满足要求。③所供货物具备产品合格证。（3）验收标准：供应商按合同约定完成全部设备交付、安装调

试并自检合格后，应向采购人提交书面验收申请及完整验收资料。采购人收到合格验收资料后，组织验收。若设备验收不合格，供应商应在收到采购人书面通知后 5 日内进行整改，并申请采购人复验。若供应商未在规定期限内完成整改或拒绝整改，视为供应商根本违约，采购人有权直接解除合同、要求退货并追究供应商违约责任；若复验仍不合格，采购人有权选择单方解除合同、要求退货，并要求供应商赔偿因此造成的全部损失。采购人也有权选择要求供应商更换合格设备，由此产生的所有费用由供应商承担，且更换后的设备质保期自新设备验收合格之日起重新计算。（4）验收流程：①到货初检（采购人、供应商共同参与）：检查外包装完整性、防伪标识、运输损伤情况；核对货物型号、数量、规格是否与合同一致；检查随机文件（合格证、说明书、保修卡等）。②安装调试验收：设备安装符合 GB 50254-2014《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》、GB 50168-2018《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》、GB50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》；调试记录完整。③性能测试验收（关键指标实测）：连续运行 48 小时无故障。③最终验收：签署《验收合格报告》，产品保修期自最终验收合格之日起算，由供应商提供产品保修文件。

3.4.6 包装方式及运输

采购包1：

（1）包装标准：供应商提供产品及相关快递服务的包装要求，按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行，确保防潮、防震、防锈蚀、防碎；包装箱外应清晰标明设备名称、编号、重量、尺寸及防雨、易碎、向上等标识；（2）运输方式：供应商自主选择，须购买全程运输保险，保证按期交付。（3）运输责任：运输由供应商负责，运杂费已包含在合同总价内。包括从货物供应地点运送至交付地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等；（4）存放与保管：货物到达采购人指定地点后，供应商应按有关技术规程和采购人要求进行存放和保管。

采购包2：

（1）包装标准：供应商提供产品及相关快递服务的包装要求，按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行，确保防潮、防震、防锈蚀、防碎；包装箱外应清晰标明设备名称、编号、重量、尺寸及防雨、易碎、向上等标识；（2）运输方式：供应商自主选择，须购买全程运输保险，保证按期交付。（3）运输责任：运输由供应商负责，运杂费已包含在合同总价内。包括从货物供应地点运送至交付地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等；（4）存放与保管：货物到达采购人指定地点后，供应商应按有关技术规程和采购人要求进行存放和保管。

采购包3：

（1）包装标准：供应商提供产品及相关快递服务的包装要求，按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行，确保防潮、防震、防锈蚀、防碎；包装箱外应清晰标明设备名称、编号、重量、尺寸及防雨、易碎、向上等标识；从而保证所供产品能够经受多次搬运、装卸及长途运输；产品运输过程中损失或丢失由供应商承担。（2）运输方式：供应商自主选择，须购买全程运输保险，保证按期交付。不得断货，因断货造成的损失由中标人负责赔偿；（3）运输责任：运输由供应商负责，运杂费已包含在合同总价内。包括从货物供应地点运送至交付地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等；（4）存放与保管：货物到达采购人指定地点后，供应商应按有关技术规程和采购人要求进行存放和保管。

3.4.7 质量保修范围和保修期

采购包1：

（1）质保要求：质保期 3 年（自验收合格出具验收报告之日起算）。质保期内出现任何非人为故意损坏的质量问题，由供应商包换或包退，并承担调换或退货的全部费用。①质量标准：供应商的产品质量应当符合国家行业规定的标准，并无任何瑕疵；供应商应按配置清单要求提供原装产品，除人为因素损坏外，对该产品实行三包（即包修、包退、包换），及时提供所有设备正常使用所需的备品备件，且供应商维修所更换的配件和备品备件均为原设备厂家生产；②不符约定处理：如交付品种、型号、规格不符合合同约定的，由供应商负责退换，由此产生的一切费用及给采购人造成的相关损失由供应商全部承担并赔偿相应损失；③不能修理或调换：如不能修理或者不能调换的，按不能交货处理，因此给采购人造成的所有经济损失供应商应予全额赔偿；④质保服务：保修期内由供应商提供质保，整套设备维修保障范围包含高速电机驱动器、高速电

机、并联机器人、电主轴及驱动器、电机故障智能诊断平台等所有平台部件，其他按照国家新三包规定办理。采购人报修后 1 小时内快速响应，零小问题 24小时内上门解决，其他问题 48小时内解决，否则将依据有关法律、法规进行追偿；若供应商未按时响应或维修后仍无法正常使用，采购人有权委托第三方维修，产生的费用从履约保证金或相关应付款项中抵扣，不足部分由供应商承担。在设备使用年限或双方另行商定的期限内，供应商应持续提供软件升级、技术咨询等支持服务。⑤瑕疵责任：供应商提供产品应无任何瑕疵，符合国际、国内相关标准。如在使用过程中本产品存在隐蔽瑕疵造成任何事故而引发的纠纷，由供应商全额负责赔偿，并为采购人修复瑕疵或更新换代，其间产生的费用均由供应商承担。（2）安装调试及售后服务要求：①安装调试要求：安装标准：执行 GB50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》；调试周期：连续 72 小时无故障运行测试；人员培训：提供相关操作人员培训资料。②配套工程：包含安装设备所需各种工具（需提前 2 日做好准备）。③质量保证：按采购人及招标文件要求，为采购人提供全新的货物（包括零部件），对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，供应商须及时提供包修、包换、包退服务；超出质保期后，提供上门维修服务，仅收取成本费。④售后服务：响应时限：采购人报修后 1 小时内快速响应，零小问题 24小时内上门解决，其他问题 48小时内解决；定期维护：质保期内每年提供保养服务。

采购包2：

（1）质保要求：质保期 1 年（自验收合格出具验收报告之日起算）。质保期内出现任何非人为故意损坏的质量问题，由供应商包换或包退，并承担调换或退货的全部费用。①质量标准：供应商的产品质量应当符合国家行业规定的标准，并无任何瑕疵；供应商应按配置清单要求提供原装产品，除人为因素损坏外，对该产品实行三包（即包修、包退、包换），及时提供所有设备正常使用所需的备品备件，且供应商维修所更换的配件和备品备件均为原设备厂家生产；②不符约定处理：如交付品种、型号、规格不符合合同约定的，由供应商负责退换，由此产生的一切费用及给采购人造成的相关损失由供应商全部承担并赔偿相应损失；③不能修理或调换：如不能修理或者不能调换的，按不能交货处理，因此给采购人造成的所有经济损失供应商应予全额赔偿；④质保服务：保修期内由供应商提供质保，整套设备维修保障范围包含高速电机驱动器、高速电机、并联机器人、电主轴及驱动器、电机故障智能诊断平台等所有平台部件，其他按照国家新三包规定办理。采购人报修后 1 小时内快速响应，零小问题 24小时内上门解决，其他问题 48小时内解决，否则将依据有关法律、法规进行追偿；若供应商未按时响应或维修后仍无法正常使用，采购人有权委托第三方维修，产生的费用从履约保证金或相关应付款项中抵扣，不足部分由供应商承担。在设备使用年限或双方另行商定的期限内，供应商应持续提供软件升级、技术咨询等支持服务。⑤瑕疵责任：供应商提供产品应无任何瑕疵，符合国际、国内相关标准。如在使用过程中本产品存在隐蔽瑕疵造成任何事故而引发的纠纷，由供应商全额负责赔偿，并为采购人修复瑕疵或更新换代，其间产生的费用均由供应商承担。（2）安装调试及售后服务要求：①安装调试要求：安装标准：执行 GB50231-2009 规范及厂家标准施工，布线规整、接地牢固，符合实验室安全用电要求；调试周期：供应商负责全程调试、精度标定，连续 24小时无故障运行测试；人员培训：供应商现场培训操作人员，配套完整操作维保资料，确保人员熟练使用设备。配合完成验收，提交调试校准资料，验收合格后正式交付。②配套工程：a. 供应商负责设备卸车、转运、就位，提前 2 日备齐安装工具及器材，采购方仅提供场地。b. 供应商负责供电、接地、通讯布线及软件安装，保障设备稳定运行，施工安全由供应商负责。c. 完工后清理现场，恢复场地原貌，不损坏现有设施。③质量保证：a. 按采购人及招标文件要求，为采购人提供全新正品原厂货物，附带合格证明及质检报告；b. 平台整机保修 1 年，涵盖全部零部件，质保期内免费维修、更换原厂配件、校准调试；c. 配套测控软件、通讯系统质保 1 年，免费升级、修复漏洞；d. 对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，供应商须及时提供包修、包换、包退服务；超出质保期后，提供上门维修服务，仅收取成本费。④售后服务：响应时限：采购人报修后 1 小时内快速响应，零小问题 24小时内上门解决，其他问题 48小时内解决；定期维护：质保期内每年提供保养服务。

采购包3：

（1）质保要求：质保期 3 年（自验收合格出具验收报告之日起算）。质保期内出现任何非人为故意损坏的质量问题，由供应商包换或包退，并承担调换或退货的全部费用。①质量标准：供应商的产品质量应当符合国家行业规定的标准，并无任何瑕疵；供应商应按配置清单要求提供原装产品，除人为因素损坏外，对该产品实行三包（即包修、包退、包换），及时提供所有设备正常使用所需的备品备件，且供应商维修所更换的配件和备品备件均为原设备厂家生产；②不符约定处理：如

交付品种、型号、规格不符合合同约定的，由供应商负责退换，由此产生的一切费用及给采购人造成的相关损失由供应商全部承担并赔偿相应损失；③不能修理或调换：如不能修理或者不能调换的，按不能交货处理，因此给采购人造成的所有经济损失供应商应予全额赔偿；④质保服务：保修期内由供应商提供质保，采购人报修后采购人报修后 1 小时内快速响应，零小问题 24小时内上门解决，其他问题 48小时内解决，否则将依据有关法律、法规进行追偿；若供应商未按时响应或维修后仍无法正常使用，采购人有权委托第三方维修，产生的费用从履约保证金或相关应付款项中抵扣，不足部分由供应商承担。在设备使用年限或双方另行商定的期限内，供应商应持续提供软件升级、技术咨询等支持服务。⑤瑕疵责任：供应商提供产品应无任何瑕疵，符合国际、国内相关标准。如在使用过程中本产品存在隐蔽瑕疵造成任何事故而引发的纠纷，由供应商全额负责赔偿，并为采购人修复瑕疵或更新换代，其间产生的费用均由供应商承担。（2）安装调试及售后服务要求：①安装调试要求：安装标准：设备安装符合 GB 50254-2014《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》、GB 50168-2018《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》、GB50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》；调试周期：连续 48小时无故障运行测试；人员培训：按采购人要求开展产品软硬件操作培训。提供相关操作人员培训资料。②配套工程：包含安装设备所需各种工具（需提前 2 日做好准备）。③质量保证：质保期内，供应商应对因产品设计、制造缺陷或安装调试问题导致的故障及时提供维修、更换零部件或整机更换服务；质保期外，供应商应提供终身维护服务，仅收取合理的零部件成本费及人工服务费。④售后服务：响应时限：供应商应建立 7 × 24 小时售后服务热线，保证全年接收报修信息；质保期内，接到用户报修通知后，1 小时内响应并提供远程技术指导，若远程无法解决问题，需在 24小时内安排技术人员到达现场，市外地区需在 48小时内到达现场；现场故障应在 48小时内排除，若因特殊情况无法及时修复，供应商需提供同等性能的备用设备供用户临时使用，直至故障设备修复完毕。

3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

（1）合同违约情况按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行；（2）供应商应对其工作人员人身安全负责，如因工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失（直接损失、间接损失、采购人为避免损失扩大或维权而支出的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等所有合理费用等）、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任；（3）未按合同要求提供设备或提供的设备质量或规格不能满足技术要求，采购人有权终止合同并对供应商违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚；（4）若供应商发生延迟交货，每延迟 1 日，应向采购人支付合同总金额 1‰的违约金；延迟超过 15 日的，采购人有权单方解除合同，并要求供应商支付合同总金额 20%的违约金，如该违约金不足以弥补采购人损失的，供应商还应予以赔偿。（5）合同履行过程中出现争议时，由双方友好协商解决。协商不成，向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

采购包2：

（1）合同违约情况按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行；（2）供应商应对其工作人员人身安全负责，如因工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失（直接损失、间接损失、采购人为避免损失扩大或维权而支出的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等所有合理费用等）、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任；（3）未按合同要求提供设备或提供的设备质量或规格不能满足技术要求，采购人有权终止合同并对供应商违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚；（4）若供应商发生延迟交货，每延迟 1 日，应向采购人支付合同总金额 1‰的违约金；延迟超过 15 日的，采购人有权单方解除合同，并要求供应商支付合同总金额 20%的违约金，如该违约金不足以弥补采购人损失的，供应商还应予以赔偿。（5）合同履行过程中出现争议时，由双方友好协商解决。协商不成，向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

采购包3：

（1）合同违约情况按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行；（2）供应商应对其工作人员人身安全负责，如因工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财

产损失（直接损失、间接损失、采购人为避免损失扩大或维权而支出的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等所有合理费用等）、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任；（3）未按合同要求提供设备或提供的设备质量或规格不能满足技术要求，采购人有权终止合同并对供应商违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚；（4）若供应商发生延迟交货，每延迟 1 日，应向采购人支付合同总金额 1‰的违约金；延迟超过 15 日的，采购人有权单方解除合同，并要求供应商支付合同总金额 20%的违约金，如该违约金不足以弥补采购人损失的，供应商还应予以赔偿。（5）合同履行过程中出现争议时，由双方友好协商解决。协商不成，向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.5其他要求

（1）中标供应商应于结果公告发布后 3 日内提交纸质投标文件肆份（正本壹份、副本叁份），纸质版投标文件需包含目录、无少页、缺页、连续页码（要求首封面为第 1 页，从第 2 页开始连续编辑页码），封面加盖投标人公章及骑缝章。纸质版文件内容应与电子版文件内容保持一致。递交地点：西安市雁塔区南二环东段凯森盛世 1 号 B 座 2606 室；（2）以保函形式交纳投标保证金的，投标人应在投标截止时间前将保函扫描成清晰的 PDF 文件，发送至邮箱 3210945469@qq.com（邮件命名：项目编号+采购包号+项目名称），并将保函原件单独递交至代理机构财务；投标人应在投标文件中附保函复印件或扫描件。保函必须由具有开具投标保函资格的单位开具；若投标人违约，开具保函单位承担连带责任。（3）本项目可兼投兼中。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	投标主体资格证明	供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书， 自然人应提供身份证）；	供应商资格要求格式
2	财务状况报告	提供 2024或 2025年度具有财务审计资质的单位出具的财务审计报告（成立时间至投标时间不足一年的可提供成立后任意时段的财务报表包括资产负债表、现金流量表、利润分配表）或投标前三个月内基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；	供应商资格要求格式
3	税收缴纳证明	提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标供应商，应提供相应证明文件；	供应商资格要求格式
4	社会保障资金缴纳证明	提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标供应商应提供相关文件证明；	供应商资格要求格式
5	承诺书	提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；	供应商资格要求格式

6	书面声明	参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；	供应商资格要求格式
7	法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书	提供法定代表人/负责人授权书（附法定代表人/负责人、被授权人身份证复印件及被授权人近半年任意一个月社保缴纳证明或劳动合同。） （法定代表人/负责人直接参加投标，须提供法定代表人/负责人身份证明）	供应商资格要求格式

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	投标主体资格证明	供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书， 自然人应提供身份证）；	供应商资格要求格式
2	财务状况报告	提供 2024或 2025年度具有财务审计资质的单位出具的财务审计报告（成立时间至投标时间不足一年的可提供成立后任意时段的财务报表包括资产负债表、现金流量表、利润分配表）或投标前三个月内基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；	供应商资格要求格式
3	税收缴纳证明	提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标供应商，应提供相应证明文件；	供应商资格要求格式
4	社会保障资金缴纳证明	提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标供应商应提供相关文件证明；	供应商资格要求格式
5	承诺书	提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；	供应商资格要求格式
6	书面声明	参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；	供应商资格要求格式
7	法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书	提供法定代表人/负责人授权书（附法定代表人/负责人、被授权人身份证复印件及被授权人近半年任意一个月社保缴纳证明或劳动合同。） （法定代表人/负责人直接参加投标，须提供法定代表人/负责人身份证明）	供应商资格要求格式

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	投标主体资格证明	供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书， 自然人应提供身份证）；	供应商资格要求格式
2	财务状况报告	提供 2024或 2025年度具有财务审计资质的单位出具的财务审计报告（成立时间至投标时间不足一年的可提供成立后任意时段的财务报表包括资产负债表、现金流量表、利润分配表）或投标前三个月内基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；	供应商资格要求格式
3	税收缴纳证明	提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标供应商，应提供相应证明文件；	供应商资格要求格式
4	社会保障资金缴纳证明	提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标供应商应提供相关文件证明；	供应商资格要求格式
5	承诺书	提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；	供应商资格要求格式
6	书面声明	参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；	供应商资格要求格式
7	法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书	提供法定代表人/负责人授权书（附法定代表人/负责人、被授权人身份证复印件及被授权人近半年任意一个月社保缴纳证明或劳动合同。） （法定代表人/负责人直接参加投标，须提供法定代表人/负责人身份证明）	供应商资格要求格式

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	（1）《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（3）国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市监总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（4）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（5）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（6）其他需要落实的政府采购政策	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	（1）《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（3）国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市监总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（4）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（5）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（6）其他需要落实的政府采购政策	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	（1）《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（3）国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市监总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（4）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（5）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（6）其他需要落实的政府采购政策	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

采购包3：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项

目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。	开标一览表 标的清单
2	公平竞争	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；弄虚作假、相互串通的情形。	陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
3	投标人名称	投标人名称与主体资格证明一致	投标函 投标文件封面
4	响应报价	1.按招标文件要求的数量、计量单位、货币进行报价；2.投标人的投标报价高于采购预算（最高限价）的，响应文件按无效处理。	开标一览表 标的清单

5	投标有效期	符合招标文件要求	投标函
6	商务条款	商务响应满足第三章 3.4 商务要求及 3.5 其他要求（合格），任意一条不满足（不合格）。	商务条款偏离表
7	招标文件或法律法规明确规定响应无效的事项	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。	供应商企业关系关联承诺书 供应商认为有必要补充说明的事项 投标函 保证金缴纳凭证
8	“★”项参数响应	对技术要求中“★”项参数响应不得负偏离，并提供佐证材料（佐证材料包括：国家认可的第三方检测机构出具的检测报告、技术白皮书、产品彩页、官网功能截图任意一种），参数负偏离或未提供证明材料，视为未响应。	产品技术参数表 投标方案说明书

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。	开标一览表 标的清单
2	公平竞争	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；弄虚作假、相互串通的情形。	陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
3	投标人名称	投标人名称与主体资格证明一致	投标函 投标文件封面
4	响应报价	1.按招标文件要求的数量、计量单位、货币进行报价；2.投标人的投标报价高于采购预算（最高限价）的，响应文件按无效处理。	开标一览表 标的清单

5	投标有效期	符合招标文件要求	投标函
6	商务条款	商务响应满足第三章 3.4 商务要求及 3.5 其他要求（合格），任意一条不满足（不合格）。	商务条款偏离表
7	招标文件或法律法规明确规定响应无效的事项	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。	供应商企业关系关联承诺书 供应商认为有必要补充说明的事项 投标函 保证金缴纳凭证
8	“★”项参数响应	对技术要求中“★”项参数响应不得负偏离，并提供佐证材料（佐证材料包括：国家认可的第三方检测机构出具的检测报告、技术白皮书、产品彩页、官网功能截图任意一种），参数负偏离或未提供证明材料，视为未响应。	产品技术参数表 投标方案说明书

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。	开标一览表 标的清单
2	公平竞争	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；弄虚作假、相互串通的情形。	陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
3	投标人名称	投标人名称与主体资格证明一致	投标函 投标文件封面
4	响应报价	1.按招标文件要求的数量、计量单位、货币进行报价；2.投标人的投标报价高于采购预算（最高限价）的，响应文件按无效处理。	开标一览表 标的清单

5	投标有效期	符合招标文件要求	投标函
6	商务条款	商务响应满足第三章 3.4 商务要求及 3.5 其他要求（合格），任意一条不满足（不合格）。	商务条款偏离表
7	履约保证金	满足招标文件关于“合同签订后 5个工作日内，供应商向采购人缴纳履约保证金（合同金额的 5 %）”的要求（合格），不满足（不合格）。招标文件未约定收取履约保证金的可不提交。	履约保证金承诺函
8	招标文件或法律法规明确规定响应无效的事项	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。	供应商企业关系关联承诺书 供应商认为有必要补充说明的事项 投标函 保证金缴纳凭证
9	“★”项参数响应	对技术要求中“★”项参数响应不得负偏离，并提供佐证材料（佐证材料包括：国家认可的第三方检测机构出具的检测报告、技术白皮书、产品彩页、官网功能截图任意一种），参数负偏离或未提供证明材料，视为未响应。	投标文件封面

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3 解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄

清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包3：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署

不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审60.00分 报价得分40.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	技术指标和配置	根据投标人提供的产品技术参数表及相应的证明材料，经评审专家审定得分。“★”项为实质性要求，不满足视为未响应投标无效，不参与后续评分。完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离的得 34 分；“▲”参数（共 8 项）负偏离一项扣 2.5 分，非“▲”参数（共 14 项）负偏离一项扣 1 分，扣完为止。【备注：所有标注“▲”的参数均须提供佐证材料，佐证材料包括：国家认可的第三方检测机构出具的检测报告、技术白皮书、产品彩页、官网功能截图任意一种，经评审专家审定得分。未提供不得分。】	34.0000	客观	产品技术参数表 投标方案说明书

实施方案	一、评审内容 根据项目实际需求，提供完整详细的项目实施方案。内容包含①供货组织及进度安排②对接及运输方案③安装调试方案。二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性及针对性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、内容科学合理。三、赋分依据（满分 6 分） ①供货组织及进度安排：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 2 分； ②对接及运输方案：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 2 分。 ③安装调试方案：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 2 分；内容有缺陷扣0.5 分，缺项或未提供得 0 分。	6.0000	主观	投标方案说明书
质量保证	一、评审内容 根据项目实际需求，提供完整详细的项目质量保证方案。内容包含①产品性能②质量保证体系③质量保证措施。二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性及针对性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、内容科学合理。三、赋分依据（满分 6 分） ①产品性能：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 2 分； ②质量保证体系：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 2 分； ③质量保证措施：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 2 分；内容有缺陷扣0.5 分，缺项或未提供得 0 分。	6.0000	主观	投标方案说明书

详细评审	售后服务方案	一、评审内容 根据项目实际需求提供售后服务方案。内容包含①售后服务内容及响应时间、方式②故障处理、补救措施及定期回访维护。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求描述详细； 2、可实施性及针对性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、内容科学合理。 三、赋分依据（满分4 分） ①售后服务内容及响应时间、方式：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 2 分； ②故障处理、补救措施及定期回访维护：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 2 分。 内容有缺陷扣0.5 分，缺项或未提供得 0 分。	4.0000	主观	投标方案说明书
	服务承诺	一、评审内容 根据项目实际需求提供增值服务承诺。内容包含①硬件、软件更新服务 ②配件更换服务及其他服务。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求描述详细； 2、可实施性及针对性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、内容科学合理。 三、赋分依据（满分4 分） ①硬件、软件更新服务：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 2 分； ②配件更换服务及其他服务：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 2 分。 内容有缺陷扣0.5 分，缺项或未提供得 0 分。	4.0000	主观	投标方案说明书
	质保期	质保期高于采购文件要求（3 年）的，每增加一年得 0.5 分，最高得 1 分。无承诺不得分。【提供承诺书并加盖公章】	1.0000	客观	投标方案说明书

业绩	提供 2023 年 1 月 1 日至今类似项目业绩（仅限投标人本身业绩，以合同签订日期为准），每份合格业绩合同计 1 分，满分 5 分。【需提供业绩完整合同及对应货款发票复印件（任意一张），并加盖投标人公章，以上两种证明材料同时提供方可得分，否则不得分】	5.0000	客观	近年业绩的有关证明材料
----	---	--------	----	-------------

异常低价 审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	开标一览表 标的清单
------------	--------	---	--------	----	---------------

价格评审	价格分	1、经初审合格的投标文件，通过符合性审查的投标报价为有效投标价。 2、有效最低报价为基准价得40分。 3、按（评标基准价/评审价格）×40的公式计算报价得分。 4、投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。 备注： 本项目专门面向中小企业采购，不再进行政策性扣减。	40.0000	客观	开标一览表 标的清单
------	-----	---	---------	----	---------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函 本国产品说明 中国境内生产的组件 成本核算基本规则

采购包2：

评审内容	评审标准
------	------

分值构成		详细评审60.00分 报价得分40.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	技术指标和配置	根据投标人提供的产品技术参数表及相应的证明材料，经评审专家审定得分。“★”项为实质性要求，不满足视为未响应投标无效，不参与后续评分。完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离的得 34分；“▲”参数（共 8 项）负偏离一项扣 1.5 分，非“▲”参数（共 22 项）负偏离一项扣 1分，扣完为止。 【备注：所有标注“▲”的参数均须提供佐证材料，佐证材料包括：国家认可的第三方检测机构出具的检测报告、技术白皮书、产品彩页、官网功能截图任意一种，经评审专家审定得分。未提供不得分。】	34.0000	客观	产品技术参数表 投标方案说明书
	实施方案	一、评审内容 根据项目实际需求，提供完整详细的项目实施方案。内容包含①供货组织及进度安排②对接及运输方案③安装调试方案。二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性及针对性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、内容科学合理。三、赋分依据（满分 6 分） ①供货组织及进度安排：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 2 分； ②对接及运输方案:每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 2 分。 ③安装调试方案：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 2 分; 内容有缺陷扣0.5 分，缺项或未提供得0 分。	6.0000	主观	投标方案说明书

详细评审	质量保证	一、评审内容 根据项目实际需求，提供完整详细的项目质量保证方案。内容包含①产品性能②质量保证体系③质量保证措施。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性及针对性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、内容科学合理。 三、赋分依据（满分 6 分） ①产品性能：每完全满足一个评审标准得 1分，满分 2 分； ②质量保证体系：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 2 分 ③质量保证措施：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 2 分；内容有缺陷扣 0.5 分，缺项或未提供得0 分。	6.0000	主观	投标方案说明书
	售后服务方案	一、评审内容 根据项目实际需求提供售后服务方案。内容包含①售后服务内容及响应时间、方式②售后保障（处理、补救）措施及售后回访维护。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求描述详细； 2、可实施性及针对性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、内容科学合理。 三、赋分依据（满分4 分） ①售后服务内容及响应时间、方式：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分2 分； ②售后保障（处理、补救）措施及售后回访维护:每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 2 分。 内容有缺陷扣0.5 分，缺项或未提供得0 分。	4.0000	主观	投标方案说明书

服务承诺	一、评审内容 根据项目实际需求提供增值服务承诺。内容包含①硬件、软件更新服务②配件更换服务及其他服务。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求描述详细； 2、可实施性及针对性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、内容科学合理。 三、赋分依据（满分4分） ①硬件、软件更新服务：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分； ②配件更换服务及其他服务：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分。内容有缺陷扣0.5分，缺项或未提供得0分。	4.0000	主观	投标方案说明书
质保期	质保期高于采购文件要求（1年）的，每增加一年得0.5分，最高得1分。无承诺不得分。【提供承诺书并加盖公章】	1.0000	客观	投标方案说明书
业绩	提供2023年1月1日至今类似项目业绩（仅限投标人本身业绩，以合同签订日期为准），每份合格业绩合同计1分，满分5分。【需提供业绩完整合同及对应货款发票复印件（任意一张），并加盖投标人公章，以上两种证明材料同时提供方可得分，否则不得分】	5.0000	客观	近年业绩的有关证明材料

异常低价 审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	开标一览表 标的清单
------------	--------	---	--------	----	---------------

价格评审	价格分	1、经初审合格的投标文件，通过符合性审查的投标报价为有效投标价。 2、有效最低报价为基准价得40 分。 3、按（评标基准价/评审价格） ×40 的公式计算报价得分。 4、投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得 0 分。 备注： 本项目专门面向中小企业采购，不再进行政策性扣减。	40.0000	客观	开标一览表 标的清单
------	-----	--	---------	----	---------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函 本国产品说明 中国境内生产的组件 成本核算基本规则

采购包3：

评审内容	评审标准
------	------

分值构成		详细评审60.00分 报价得分40.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	技术指标和配置	根据投标人提供的产品技术参数表及相应的证明材料，经评审专家审定得分。“★”项为实质性要求，不满足视为未响应投标无效，不参与后续评分。完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离的得 34 分；“▲”参数（共 8 项）负偏离一项扣2 分，非“▲”参数负偏离一项扣 0.5 分，扣完为止。【备注：所有标注“▲”的参数均须提供佐证材料，佐证材料包括：国家认可的第三方检测机构出具的检测报告、技术白皮书、产品彩页、官网功能截图任意一种，经评审专家审定得分。未提供不得分。】	34.0000	客观	产品技术参数表 投标方案说明书
	实施方案	一、评审内容 根据项目实际需求，提供完整详细的项目实施方案。内容包含①供货组织及进度安排②对接及运输方案③安装调试方案。二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性及针对性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、内容科学合理。三、赋分依据（满分6 分） ①供货组织及进度安排：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 2 分； ②对接及运输方案:每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 2 分。 ③安装调试方案：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 2 分; 内容有缺陷扣0.5 分，缺项或未提供得0 分。	6.0000	主观	投标方案说明书

质量保证	一、评审内容 根据项目实际需求，提供完整详细的项目质量保证方案。 内容包含①质量检验及质检方案 ②质量保证措施。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性及针对性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、内容科学合理。 三、赋分依据（满分4 分） ①产品性能：每完全满足一个评审标准得 1分，满分 2 分； ②质量保证措施：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 2 分；内容有缺陷扣 0.5 分，缺项或未提供得0 分。	4.0000	主观	投标方案说明书
售后服务方案	一、评审内容 根据项目实际需求提供售后服务方案。 内容包含①售后服务体系、内容、人员及响应时间 ②售后服务承诺及质保期满后售后服务保证。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求描述详细； 2、可实施性及针对性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、内容科学合理。 三、赋分依据（满分4 分） ①售后服务体系、内容、人员及响应时间：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分2 分； ②售后服务承诺及质保期满后售后服务保证：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分2分。 内容有缺陷扣0.5 分，缺项或未提供得0 分。	4.0000	主观	投标方案说明书

详细评审	培训方案	一、评审内容 根据项目实际需求提供技术培训方案。 内容包含①培训计划、时长及人员安排②培训内容及形式。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求描述详细； 2、可实施性及针对性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、内容科学合理。 三、赋分依据（满分4 分） ①培训计划、时长及人员安排：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 2 分； ②培训内容及形式:每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 2 分。 内容有缺陷扣0.5 分，缺项或未提供得0 分。	4.0000	主观	投标方案说明书
	服务承诺	一、评审内容 根据项目实际需求提供增值服务承诺。 内容包含①硬件、软件更新服务②配件更换服务及其他服务。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求描述详细； 2、可实施性及针对性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、内容科学合理。 三、赋分依据（满分 2 分） ①硬件、软件更新服务：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分； ②配件更换服务及其他服务:每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分。 缺项或未提供得0 分。	2.0000	主观	投标方案说明书
	质保期	质保期高于采购文件要求（3 年）的，每增加一年得0.5 分，最高得 1 分。无承诺不得分。 【提供承诺书并加盖公章】	1.0000	客观	投标方案说明书

业绩	提供 2023 年 1 月 1 日至今类似项目业绩（仅限投标人本身业绩，以合同签订日期为准），每份合格业绩合同计 1 分，满分 5 分。【需提供业绩完整合同及对应货款发票复印件（任意一张），并加盖投标人公章，以上两种证明材料同时提供方可得分，否则不得分】	5.0000	客观	近年业绩的有关证明材料
----	---	--------	----	-------------

异常低价 审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	开标一览表 标的清单
------------	--------	---	--------	----	---------------

价格评审	价格分	1、经初审合格的投标文件，通过符合性审查的投标报价为有效投标价。2、有效最低报价为基准价得40分。3、按（评标基准价/评审价格）×40的公式计算报价得分。4、投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。 备注：本项目专门面向中小企业采购，不再进行政策性扣减。	40.0000	客观	开标一览表 标的清单
------	-----	---	---------	----	---------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函 本国产品说明 中国境内生产的组件 成本核算基本规则

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标

价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8 定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2 定标程序

- 一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。
- 二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。
- 三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。
- 四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- （一）遵守评审工作纪律；
- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- （五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- （六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- （七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- （一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- （二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- （三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- （四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
- （五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉

等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：供应商资格要求格式

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：本国产品说明

详见附件：中国境内生产的组件成本核算基本规则

详见附件：保证金缴纳凭证

详见附件：商务条款偏离表

详见附件：产品技术参数表

详见附件：投标方案说明书

详见附件：近年业绩的有关证明材料

详见附件：供应商企业关系关联承诺书

详见附件：陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

详见附件：供应商认为有必要补充说明的事项

采购包2：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：供应商资格要求格式

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：本国产品说明

详见附件：中国境内生产的组件成本核算基本规则

详见附件：保证金缴纳凭证

详见附件：商务条款偏离表

详见附件：产品技术参数表

详见附件：投标方案说明书

详见附件：近年业绩的有关证明材料

详见附件：供应商企业关系关联承诺书

详见附件：陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

详见附件：供应商认为有必要补充说明的事项

采购包3：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：供应商资格要求格式

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：本国产品说明

详见附件：中国境内生产的组件成本核算基本规则

详见附件：保证金缴纳凭证

详见附件：商务条款偏离表

详见附件：产品技术参数表

详见附件：投标方案说明书

详见附件：近年业绩的有关证明材料

详见附件：供应商企业关系关联承诺书

详见附件：陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

详见附件：履约保证金承诺函

详见附件：供应商认为有必要补充说明的事项

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同范本2.docx