

项目编号：LC-ZC-2026-006-1

经开区 2026 年区属公办中小学、幼
儿园设施设备采购项目（课桌椅）1
包

招标文件

（已论证）

陕西龙辰全过程工程咨询有限公司

2026 年 4 月

目录

第一章	投标邀请函.....	2
第二章	供应商须知.....	5
第三章	招标内容及要求.....	34
第四章	合同文本.....	54
第五章	投标文件构成及格式.....	58

第一章 投标邀请函

陕西龙辰全过程工程咨询有限公司受西安经济技术开发区教育体育局的委托，经政府采购监管部门批准，按照政府采购程序，对经开区 2026 年区属公办中小学、幼儿园设施设备采购项目（课桌椅）1 包进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加投标。

一、项目基本信息：

项目名称：经开区 2026 年区属公办中小学、幼儿园设施设备采购项目（课桌椅）1 包

项目编号：LC-ZC-2026-006-1

预算执行书编号：YS-西安市经开区-2026-00118

二、项目性质：专门面向中小企业采购

三、采购内容和要求：采购课桌椅等设施设备（详见招标文件第三章〈招标内容及要求〉）

四、采购预算：1885869.00 元

五、供应商资格要求：

1. 基本资格条件

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求

专门面向中小企业采购

3. 特定资格条件

（1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及本人身份证）；

（2）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

六、执行的其他政府采购政策：

1. 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

2. 财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境

标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）。

3. 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

4. 详见招标文件第二章相关事项。

七、招标文件获取方式及公告期限：

1. 获取方式：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（简称西安市公共资源交易平台，官网地址：<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>），从【首页·>电子交易平台·>陕西政府采购交易系统·>企业端】登录后，首先在【招标公告/出让公告】模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击【我要投标】，成功后切换到【我的项目】模块，依次点选【项目流程·>项目管理·>交易文件下载】免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。

2. 招标文件公告期：自招标公告发布之日起5个工作日

3. 友情提示：

（1）本项目为电子化政府采购项目，供应商初次登录西安市公共资源交易平台前应先完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台【首页·>服务指南·>下载专区】中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》。

（2）制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台【首页·>服务指南·>下载专区】中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

（3）提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从【项目流程·>项目管理·>答疑文件下载】获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

八、提交投标文件方式、截止时间及开标时间、形式：

1. 提交投标文件的方式：从西安市公共资源交易平台【首页·>电子交易平台·>陕西政府采购交易系统·>企业端】登录，登录后切换到【我的项目】模块，依次点选【项目流程·>项目管理·>上传响应文件】上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。

2. 提交投标文件截止时间及开标时间：2026年5月26日09:30，逾期提交的，系统将拒绝接收。

3. 开标形式：本项目将采用“不见面开标”形式。操作说明详见平台〔首页·〉服务指南·〉下载专区〕中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

九、联系方式

1. 采购人：西安经济技术开发区教育体育局

地址：西安经开区明光路 166 号凯瑞 F 座

联系人：马老师

联系方式：029-86516508

2. 采购代理机构：陕西龙辰全过程工程咨询有限公司

地址：西安市未央区朱宏路 888 号威尔佳酒店 B 座 7 楼

联系人：乔子霖

联系方式：029-86350681

邮编：710016

第二章 供应商须知

〔前附表〕

序号	内容	说明和要求
1	项目名称	经开区 2026 年区属公办中小学、幼儿园设施设备采购项目（课桌椅）1 包
2	项目编号	LC-ZC-2026-006-1
3	预算执行书编号	YS-西安市经开区-2026-00118
4	是否预留份额 专门面向中小企业采购	☒ 是 ☐ 否
5	预算金额	1885869.00 元
	最高限价	1885869.00 元
6	是否接受联合体	☐ 是 ☒ 否
7	是否允许进口产品	☐ 是 ☒ 否
8	是否允许大中企业 向小微企业分包	☐ 是 ☒ 否
9	投标保证金	免交
10	履约保证金	无
11	投标文件份数	投标供应商无需提供； 中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副。
12	获取项目图纸	无图纸
13	现场踏勘和集中答疑	不组织
14	提交样品	1、是否需要提交样品：是 2、样品递交要求： （1）样品递交时应统一密封装箱、封存完好，箱内装所有样品的详细清单。（2）箱体内每件样品应注明投标人及样品名称。（3）箱体外包装应注明：投标人、项目名称、项目编号及样品数量。 3、样品递交时间：2026 年 5 月 26 日 09 时 00 分至 2026 年 5 月 26 日 09 时 30 分，样品递交地点：西安市公共资

		源交易中心(西安市未央区文景北路 16 号白桦林国际 B 座)一楼大厅。(联系方式: 杨工, 18710725042)。 4、样品退还: 中标公告发布后一周内, 未中标的投标人携带本公司法人授权委托书及本人身份证到西安市未央区朱宏路 888 号威尔佳酒店 B 座 7 楼自取, 逾期未取, 样品不予保留。中标人样品由采购人保存并作为验收的依据。
15	样品要求	1. 方管(喷塑): 1 个, 尺寸: 长 300mm, 30mm*30mm, 壁厚 1.2mm 2. 椭圆管(喷塑): 1 个, 尺寸: 长 300mm, 60mm*30mm, 壁厚 1.2mm 3. 多层板(基材): 1 块, 尺寸: 300mm*300mm, 厚 18mm 4. 刨花板(基材): 1 块, 尺寸: 300mm*300mm, 厚 18mm 5. 橡胶木(基材): 1 块, 尺寸: 300mm*300mm, 厚 18mm 6. 冷轧钢板(喷塑): 1 块, 尺寸: 300mm*300mm, 厚 1.0mm 7. PVC 封边条: 1 个, 尺寸: 长 300mm, 厚 2.0mm 8. PP 工程塑料: 1 个, 尺寸: 300mm*300mm 备注: 投标人提交的所有样品须满足以上数量和尺寸要求, 样品提供不全或者未提供不得分。
16	标前测试	不组织
17	政府采购信息发布媒体 (采购公告、采购结果公告、变更公告)	1. 陕西省政府采购网: 仅提供项目公告, 官网地址: http://ccgp-shaanxi.gov.cn/。 2. 全国公共资源交易平台(陕西省·西安市): 即西安市公共资源交易平台, 提供项目公告和采购文件下载。官网地址: http://sxggzyjy.xa.gov.cn/
18	询问和质疑	见投标邀请函中的“联系方式”
19	投诉受理	1. 受理单位: 西安经济技术开发区财政金融局 2. 联系电话: 029-86522654 3. 地址: 西安市凤城十二路凯瑞 F 座 1203 室
20	资格前审	无
21	信用信息查询截至时点	同提交投标文件截止时间

22	开标形式	☒ 不见面开标 ☐ 见面开标 详见本章“开标程序”有关内容。
23	是否允许递交多个备选投标方案	☐ 是 ☒ 否
24	是否授权评标委员会确定中标人	否，评标委员会推荐 3 名中标候选人。
25	中标通知书	1. 领取地点：西安市未央区朱宏路 888 号威尔佳酒店 B 座 7 楼 2. 联系电话：029-86350681 3. 联系人：乔子霖
26	西安市公共资源交易中心 电子化政府采购系统技术支持（软件开发商）	国泰新点软件股份有限公司 1. 技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 2. 驻场技术人员：029-86510166/86510167 转 80310
27	CA 业务网点	电子交易平台现已接入陕西 CA、深圳 CA、西部 CA、北京 CA 等数字证书公司，各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用不限于上述 CA 公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见： http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html
28	项目属性	货物
29	所属行业	本项目采购标的所属行业为工业，供应商应对招标内容及技术参数所列设施设备名称中的产品逐条声明。
30	中小企业划定标准	从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。
31	代理服务费	以中标金额为基数，参照国家计委颁发的计价格（2002）1980 号和发改办价格〔2003〕857 号文件的有关规定计算，向成交供应商收取，此服务费应计入报价中，但不需要单独开列。 中标单位在取得中标通知书时，向采购代理机构缴付代理服务费。

		开户名称：陕西龙辰全过程工程咨询有限公司 开户行：西安银行股份有限公司星火路支行 账号：7080 1158 0000 2694 81
32	其他说明	供应商免费获取招标文件的，如不参与项目投标，应在递交投标文件递交截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。将书面内容发至采购代理机构邮箱 306936227@qq.com

【正文】

一、有关定义

1. 采购人：依法进行政府采购的西安市市级机关、事业单位或团体组织。
2. 供应商（即投标人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
3. 同级政府采购监管部门：**西安经济技术开发区财政金融局**。
4. 西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】的简称，官网地址 <http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>。
5. 企业端：指西安市公共资源交易平台【首页·> 电子交易平台·> 陕西政府采购交易系统·> 企业端】，快捷登录网址 <http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin>。

二、供应商注意事项

（一）供应商投标流程

使用电子交易系统的采购项目（即线上项目），将同时提供 WORD\PDF 格式（仅用于预览）和 SXSZF 格式（用于制作电子投标文件）两个版本，文件内容一致。

1. 预览采购文件：打开西安市公共资源交易平台【首页·> 交易大厅·> 政府采购】栏目，下载和阅读本项目采购文件的预览版本（WORD\PDF 格式）；

2. 办理注册登记（针对初次使用电子交易系统的用户）：

（1）办理诚信入库注册：在决定参加本项目采购活动后，供应商应先在西安市公共资源交易平台上完成“诚信入库登记”；

（2）办理数字认证（CA 锁）：一般分为法人锁（必选）、企业锁主锁（必选）及副锁（可选）。CA 锁将用于对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关操作。电子交易平台现已接入陕西 CA、深圳 CA、西部 CA、北

京 CA 等数字证书公司,各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述 CA 公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见:<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html>

(3) 绑定和激活 CA: 将数字证书与诚信库中的供应商账户进行绑定。

3. 下载电子招标文件: 供应商应登录西安市公共资源交易平台【首页·> 电子交易平台·> 陕西政府采购交易系统·> 企业端】, 在【招标公告/出让公告】模块中预览全部可供参与的项目, 然后选择有意向的项目点击【我要投标】, 成功后切换到【我的项目】模块, 依次点选【项目流程·> 项目管理·> 交易文件下载】免费获取本项目电子招标文件 (*.SXSZF)。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份, 逾期无法再下载!

4. 制作电子投标文件: 需要使用专用制作软件“新点投标文件制作软件(陕西公共资源)”进行编制, 编制完成后使用 CA 锁对电子投标文件进行签章、加密。详见本章中的“投标文件”相关内容。

5. 提交电子投标文件: 在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件, 逾期提交的, 系统将会拒收;

6. 在线参加开标大会: 开标当日, 供应商法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开标”系统, 收到主持人“开始解密”指令后, 使用 CA 锁(必须与加密文件时的 CA 锁为同一把锁)在线对电子投标文件进行解密。采用“不见面开标”系统后, 供应商无需到达开标现场, 即可在线参与整个开标过程。相关技术问题, 请咨询软件开发商。

7. 等待专家评审: 评审期间, 可能需要对评审专家提出的问题进行澄清或答复。在主持人宣布评审结束前, 供应商请勿擅自离席, 否则由此造成的不利后果, 由供应商自行承担。

8. 中标供应商注册: 按照陕西省政府采购监管部门的要求, 采购代理机构在发布中标公告前, 应由中标供应商在陕西省政府采购网上完成注册。

(二) 关于询问、质疑和投诉

1. 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的, 可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

根据采购人和采购代理机构签订的《政府采购委托代理协议》, 针对采购需求(包括采购内容、技术或服务要求、商务要求、合同条款、供应商资格条件、评审要素及分值一览表)的询问请向采购人提出。

2. 质疑

(1) 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

(2) 质疑方式：

① 在线质疑：

登录西安市公共资源交易平台【首页·> 电子交易平台·> 企业端】，在【我的项目】中点击“项目流程·> 提出质疑”，填写表单并提交质疑。

② 书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供应商质疑函范本》（见下方链接）进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。

质疑函范本地址：

<http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip>

(3) 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

(4) 在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

(5) 有下列情形之一的，属于无效质疑：

① 对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中标结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

② 超过法定期限或未以书面形式提出的；

③ 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

⑥ 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

3. 投诉

(1) 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按

照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）相关规定向西安市财政局政府采购管理处提出投诉。

（2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。

投诉书范本地址：

<http://download.ccg.gov.cn/2018/tousushufanben.zip>

4. 恶意质疑、投诉的法律后果

（1）对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（2）对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

（三）关于保证金

1. 西安市政府采购信用担保及信用融资政策

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，西安市财政局制定了《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》（市财发〔2014〕167 号，以下简称《实施方案》），为参与西安市市级政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务。供应商在交纳投标保证金、履约保证金时可自愿选择通过担保函的形式交纳，供应商违约，开具担保函单位承担连带责任。

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，进一步做好政府采购信用担保及信用融资相关工作，2015 年西安市财政局先后发布了《关于贯彻落实〈西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）〉有关事宜的通知》和《关于进一步做好政府采购信用担保及信用融资工作有关事宜的通知》。2017

年西安市财政局对合作机构名单进行了调整，详见《2017 年西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单》（以下简称合作机构名单）。

《实施方案》链接地址：

<http://xaczj.xa.gov.cn/zfcg/cgfg/5db90552fd850863a9e4594d.html>

《合作机构名单》链接地址：

<http://xaczj.xa.gov.cn/zfcg/cgfg/5db9054565cbd804f69e97e0.html>

2. 投标保证金

本项目无投标保证金。按照西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第三条规定，供应商参与西安市政府采购活动时，免交投标保证金。

3. 履约保证金

本项目无履约保证金。

（四）关于联合体

本项目不接受联合体。

1. 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2. 投标邀请函中载明“接受联合体”时，两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参与投标；投标邀请函未明确载明“不接受联合体”时，视同接受联合体。采购项目接受联合体时，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系的。

3. 联合体各方之间应当签订《联合体协议书》，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体协议签订后，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 供应商以联合体形式参加政府采购活动时，遵循以下规则：

① 联合体各方均应当具备投标邀请函中前五项基本要求；第六项《法定代表人委托授权书》由联合体牵头人的法定代表人（法人单位）或负责人（非法人单位）代表联合体各方进行签字、盖章，并对联合体各方负责。

② 采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

③ 采用资格预审的项目，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体不得增减、更换成员。

④ 资格审查阶段，采购人将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

⑤ 招标文件要求供应商交纳保证金的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

⑥ 招标文件要求供应商提供履约人员和设备情况的，联合体各方均应提供，以说明其作为独立供应商所具有的能有效执行合同的能力和资源。

⑦ 招标文件要求供应商提供同类或类似项目业绩的，联合体各方符合招标文件要求的同类或类似业绩可以累计，但联合体一方或多方共同参与的同一业绩不重复计算。

⑧ 投标文件中需要供应商盖章之处，联合体牵头人加盖公章即可。除联合体协议必须由各方共同签署外，投标文件中要求由法定代表人签字、盖章之处，由联合体牵头人的法定代表人（法人单位）或负责人（非法人单位）代表联合体各方进行签字、盖章，并对联合体各方负责。

⑨ 对采购项目提出投诉时，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

（5）联合体出现下列情形之一的，联合体投标无效：

① 没有提交有效的联合体协议的；

② 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间存在投资关系的；

③ 联合体协议签订后，联合体成员单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动的；

④ 资格预审后联合体增减、更换成员的；

⑤ 联合体成员因存在不良信用记录，被拒绝其参与政府采购活动的。

（五）关于进口产品

本项目不允许采购进口产品。

1. 根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）规定，政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，应当在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，依法开展政府采购活动。采购人采购进口产品时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2. 根据《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）有关规定，财政部门审核同意购买进口产品的，投标邀请函将明确载明“允许进口产品参与”，此时满足招标文件要求的国产产品仍然可以参与竞

争；否则，视为拒绝进口产品参与，供应商以进口产品参与投标时，将作无效投标处理。

（六）关于政府采购政策

1. 对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的优惠政策

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，提供小微企业制造的货物、承建的工程或者承接的服务（不包括使用大型、中型企业商号或者注册商标的货物）参与政府采购活动时对小型和微型企业产品的报价给予10%~20%（工程项目3%~5%）的扣除（实际价格扣除比例以本章《评审要素及分值一览表》中的具体规定为准），用扣除后的价格参加评审。同时，依据该办法第四条第二款规定在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（2）根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）参加政府采购活动的中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位应根据企业性质分别提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》。其中，《监狱企业证明函》应由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。未提供上述声明函\证明函的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

2. 节能、环保产品采购政策

（1）根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

(2) 对于已列入品目清单的产品类别,采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求,对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别,鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素,参考相关国家标准、行业标准或团体标准,在采购需求中提出相关绿色采购要求,促进绿色产品推广应用。

(3) 《节能产品政府采购品目清单》见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)附件。

(4) 《环境标志产品政府采购品目清单》见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)附件。

(5) “国家确定的认证机构”名单见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)。

3. 陕西省中小企业政府采购信用融资办法

为进一步贯彻落实国务院和陕西省关于支持中小企业发展的政策措施,发挥政府采购政策导向作用,充分利用信息化技术,通过搭建信息对称、相互对接的平台,有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。陕西省财政厅结合陕西省政府采购信息化建设实际,制定了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号,简称融资办法)。

链接地址:

<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/article/zcdt/1390497710741917696>

(七) 关于现场踏勘和集中答疑

本项目不组织现场踏勘和集中答疑。

采购人可以根据项目实际情况决定是否组织现场踏勘\标前集中答疑。投标邀请函中明确载明安排上述活动的,各供应商应派出技术、预算等相关人员,在招标文件约定的时间、地点参加现场踏勘\标前集中答疑。

供应商代表可在采购人指引下就采购内容相关数据进行实地测量,需要采购人或采购代理机构解答的问题可以以口头或书面形式做出。口头问题,口头答复;书面问题,将由采购人和采购代理机构整理后,在“政府采购信息发布媒体”上发布《答疑纪要》。答疑纪要是招标文件的组成部分,与招标文件中表述不一致的内容,以答疑纪要为准。

凡未参加现场踏勘和集中答疑的供应商,由此带来的不利后果由该供应商自行承担。

（八）关于同一品牌产品的处理

1. 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3. 非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算。

（九）关于知识产权和保密事项

1. 所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保委托人、采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿；否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2. 由采购人向供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（十）关于信用记录查询和使用

1. 根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查阶段通过【信用中国】（<https://www.creditchina.gov.cn/>）和【中国政府采购网】（<http://www.ccgp.gov.cn/>）对供应商的信用情况进行甄别。

2. 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

3. 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

4. 信用记录查询结果打印后，将与其他采购文件一并保存。

(十一) 其他重要事项

1. 招标文件内所附网络链接仅供参考，不保证其长期有效性。

2. 供应商的投标费用自理。

三、招标文件

(一) 招标文件的解释权

本项目招标文件的解释权归采购代理机构，评标委员会成员应根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评审方法、标准进行评审。

(二) 招标文件主要内容

第 1 章 投标邀请函

第 2 章 供应商须知

第 3 章 招标内容及要求

第 4 章 合同文本

第 5 章 投标文件构成及格式

(三) 招标文件的检查及阅读

供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，在投标文件中对招标文件做出全面响应，并按招标文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织招标的，采购代理机构将重新编制、发布新版招标文件，供应商应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

(四) 招标文件的修改、澄清

1. 提交投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构可能对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2. 当需要澄清或修改时，采购代理机构将在提交投标文件截止之日 15 日前，在财政部门指定的“政府采购信息发布媒体”上发布变更公告；不足 15 日的，将顺延提交投标文件截止时间。

3. 澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒供应商下载答疑文件(*. SXSCF, 即更新后的电子招标文件)。供应商应及时从西安市公共资源交易平台〔首页·> 电子交易平台·> 陕西政府采购交易系统·> 企业端〕登录，登录后切换到〔我的项目〕模块，从〔项目流程·> 项目管理·> 答疑文件下载〕获取更新后的电子招标文件(*. SXSCF)，使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件(*. SXSTF)，系统将拒绝接收。

4. 请各供应商在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

(1) **【陕西省政府采购网】** (<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>) 中的【首页·> 信息公告·> 市级·> 西安市】；

(2) **【全国公共资源交易网（陕西省·西安市）】** (<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>) 中的【首页·> 交易大厅·> 政府采购】。

四、投标文件

(一) 投标文件的式样

1. 组成及格式

供应商依照招标文件第五章《投标文件构成及格式》给定形式进行编制投标文件。项目分标段的，应按所投标段分别准备投标文件。

2. 语言

招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

3. 计量单位

投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。

(二) 投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起不少于 90 个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

(三) 投标报价

投标报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。

1. 供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

2. 供应商应严格按照《投标文件构成及格式》第二部分《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。投标报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

3. 投标报价货币：人民币；单位：元。

4. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规则修正：

(1)投标文件中开标一览表内容与投标文件中其他位置相应内容表述不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

5. 因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

(四) 投标文件的制作和签章

1. 电子投标文件 (*.SXSTF) 需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件(陕西公共资源)”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台【首页>服务指南>下载专区】中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：

<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html>

2. 编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件 (*.SXSZF) 或答疑文件 (*.SXSCF，即更新后的电子招标文件) 导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从【项目流程·>项目管理·>答疑文件下载】获取更新后的电子招标文件 (*.SXSCF)，使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件 (*.SXSTF)，系统将拒绝接收。

3. 电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人 CA 锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA 锁”进行签章。

若导出的 PDF 文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

（五）投标文件的加密和提交

1. 在生成电子投标文件时，需要使用 CA 锁对投标文件进行加密。

注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一 CA，否则将会导致解密失败。

2. 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台【首页·> 电子交易平台·> 企业端】，登录后切换到【我的项目】模块下，依次点选【项目流程·> 项目管理·> 上传响应文件】，上传加密后的电子投标文件 (*.SXSTF)。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

3. 上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

（六）投标文件的补充、修改和撤回

1. 供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2. 供应商在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的，投标保证金（若有）不予退还。

3. 对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件；中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

（七）关于投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心 2021 年 7 月 22 日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如 MAC 地址、硬盘序列号、CPU 编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18 号），该情形可以视为投标供应商串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

（八）投标文件被拒绝接收的情形

1. 误投的或采用旧版电子招标文件制作的；
2. 逾期提交电子投标文件的。

五、开标程序

开标工作由采购代理机构组织实施，整个过程受同级政府采购监管机构的监督、管理。

（一）“不见面开标”基本流程

“不见面开标”是依托政府采购云平台实现的供应商在线参与开标的一种组织形式。供应商无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

1. 供应商登录：开标前，请各供应商至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台【首页·> 不见面开标】系统。

2. 主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

3. 解密投标文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的CA锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。

4. 唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

5. 开标结束：进入评审环节。供应商请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

“不见面开标”系统操作说明：详见西安市公共资源交易平台【首页·> 服务指南·> 下载专区】中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

链接地址：

<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html>

（二）开标环节投标文件视为无效的情形

1. 供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；
2. 因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；
3. 上传的电子投标文件无法正常打开的；

4. 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

（三）突发状况的应急处置

在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

六、资格审查

开标结束后，由采购人委派的资格审查小组按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）有关规定，对投标文件中的供应商资格证明文件进行审查，并对供应商信用记录进行核查。采购人应出具书面授权函。

供应商提供的资格证明文件缺少任何一项或有任何一项不满足，都将被视为无效投标。供应商所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由供应商自行承担。

资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过资格审查的供应商，资格审查小组应当场告知其未通过的原因。

合格供应商不足 3 家的，不得评标。

〔资格性审查表〕

序号	资格项	审查内容
一		基本资格条件
1	有效的主体资格证明	供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证。
2	财务状况报告	法人提供 2024 年度或 2025 年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或提交自 2025 年 1 月 1 日以来基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式任选一种）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表。 （注：经审计的财务报告，指的是由第三方机构进行审计并出具审计意见，审计报告具有注册会计师行业统一监管平台赋予的验证码，报告附含能证明财务状况的财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）和附注，不作其他要求）
3	税收缴纳证明	法人提供 2025 年 1 月 1 日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；其他组织和自然人提供自 2025 年 1 月 1 日以来至少一个月缴纳税收的凭据；依法免税的单位应提供相关证明材料。
4	社保资金缴纳证明	提供 2025 年 1 月 1 日至今已缴存的至少一个月的社会保险参保缴费情况证明（社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明等），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。
5	履约能力	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

6	无重大违法记录声明	参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。
二	特定资格条件	
7	法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明	法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及本人身份证）
三	其他	
8	信用记录审查结果	供应商不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。
9	专门面向中小企业采购	参与的供应商服务全部由符合政策要求的中小企业承接。提供中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函/监狱企业的证明文件
注意事项： 1. 以上资格要求均为必备资格，需提供相关证明文件并加盖供应商公章（如相关证明材料由第三方出具，应有第三方公章），缺项或未按要求响应的视为无效投标。 2. 除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与投标时，须同时提供分支机构主体资格证明文件和总公司（总所）出具的授权书，总公司（总所）只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。 3. 事业单位参与投标时，可不提供财务状况报告、社会保障资金和税收缴纳证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 4. 《基本存款账户信息》、《无重大违法记录声明》、《法定代表人委托授权书》、《法定代表人身份证明书》等应按第五章《投标文件构成及格式》中给定的格式填写，并按要求签字、盖章。 5. 按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在资格审查阶段，采购人将对投标供应商的信用记录进行核查，出现招标文件第二章中“关于信用记录的查询和使用”所列失信行为的，将拒绝其参与政府采购活动。		

七、评审方法和程序

（一）评标方法

本项目采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

（二）评标程序

1. 组建评标委员会

为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人以上单数（采购预算金额在 1000 万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数）。其中，评审专家不少于成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

由采购代理机构组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

2. 投标文件的符合性审查

供应商资格性审查通过后，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

〔符合性审查表〕

序号	符合性审查项	通过条件
1	与项目的一致性	至少以下三处的项目名称、项目编号与本项目完全一致：（1）投标文件封面；（2）投标函；（3）法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明。
2	投标文件组成	投标文件应包含以下部分：（1）投标函；（2）开标一览表；（3）资格证明文件；（4）供应商概况；（5）供应商参加政府采购活动承诺书；（6）投标方案。

3	签章	签章均符合招标文件要求，且无遗漏。
4	语言和计量单位	符合招标文件的要求
5	投标文件有效期	符合招标文件的要求
6	投标报价	同时满足以下条款：（1）货币单位符合招标文件要求；（2）报价符合唯一性要求；（3）未超出采购预算金额或最高限价；（4）符合《开标一览表》的填报要求。
7	商务响应	完全响应招标文件要求的各项商务要求及合同条款
8	电子投标文件雷同性分析	电子投标文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析。
9	其他	完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商合法经营的各类规约和责任义务要求，没有出现法律法规或招标文件规定的其他无效情形。

3. 异常低价审查

政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值 50%的，即 $\text{投标报价} < \text{全部通过符合性审查投标人投标报价平均值} \times 50\%$ ；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价 50%的，即 $\text{投标报价} < \text{通过符合性审查的次低报价} \times 50\%$ ；

（3）投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即 $\text{投标报价} < \text{采购项目最高限价} \times 45\%$ （未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。

4. 综合比较与评价

评标委员会按《评审要素及分值一览表》中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

出现下列情形的，供应商投标无效：

（1）投标文件报价出现本章第五小节“投标报价”所列需要修正情形，但供应商对修正后的报价不予确认的；

（2）评标委员会启动异常低价响应审查后，要求相关投标人在评审现场规定的时间内（一般不少于 30 分钟）对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料（包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等），投标人不能在规定时间内提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理（“规定时间”由评标委员会具体确定）。

〔评审要素及分值一览表〕

项 别	总分值		评审要素	备注
	100	分项 最高 分值		
价 格	30	30	有效投标人最低报价作为基准价，各投标人的报价得分按下列公式计算：（基准价/投标报价）×30%×100 分。	客观分
技 术 评 分	70	20	技术指标和配置： 评审内容：投标人按要求填写技术偏离表，所投产品技术参数明确，无负偏离，产品规格符合招标文件要求、数量准确无缺漏项的得 20 分，其中技术参数每负偏离一项扣 0.1 分。	客观分
		2	产品来源渠道： 评审内容：投标人需提供核心产品合法正规来源渠道证明文件，投标人可根据自身情况提供以下资料中的任意一种： 1、如投标人为所投产品代理商：提供货物的合法来源渠道证明文件（例如：产品制造商授权、销售协议、代理协议等证明文件）。 2、如投标人为所投产品的制造商：需提供情况说明（说明产品为制造商自己生产）。	客观分

			说明：提供核心产品的供货渠道证明材料得 2 分，未提供不得分。	
	16	总体实施方案： 评审内容：根据投标人针对本项目的实施方案，方案内容包含：①项目整体目标②供货进度计划③安装调试方案④管理制度和协调方案⑤质量保证措施⑥项目验收方案⑦项目团队配备方案⑧项目实施安全管理措施。 说明：以上内容切合本项目实际情况及实施要求，内容全面详细、阐述条理清晰详尽，符合本项目采购需求，能保障本项目实施的得 16 分。 评审内容任意一项缺项扣 2 分。评审内容任意一项每有一个缺陷扣 1 分，假设有 n（n 为假设数量）个缺陷，则扣 n×1 分。 （缺陷是指：内容粗略不够全面、不够合理、可行性不足或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形，下述评分标准对“缺陷”定义同此处。）	主观分	
	6	运输供货方案： 评审内容：针对本项目提出具体的运输供货方案，方案内容包含：①运输成品保护方案②物流保障措施③运输中遇到的紧急情况等处理方案。 说明：以上内容切合本项目实际情况及实施要求，内容全面详细、阐述条理清晰详尽，符合本项目采购需求，能保障本项目实施的得 6 分； 评审内容任意一项缺项扣 2 分。评审内容任意一项每有一个缺陷扣 1 分，假设有 n（n 为假设数量）个缺陷，则扣 n×1 分。	主观分	
	12	售后服务方案： 评审内容：投标人针对本项目提出具体的售后服务方案，方案内容包含：①售后服务机构地址，电话联系人②售后服务人员组织③售后服务保障措施④产品交付采购方	主观分	

		后出现质量问题的响应时间⑤供货不及时、出现残次品等补货换货解决方案⑥售后服务承诺。 说明：以上内容切合本项目实际情况及实施要求，内容全面详细、阐述条理清晰详尽，符合本项目采购需求，能保障本项目实施的得 12 分。 评审内容任意一项缺项扣 2 分。评审内容任意一项每有一个缺陷扣 1 分，假设有 n（n 为假设数量）个缺陷，则扣 $n \times 1$ 分。	
8		样品： 一、评审内容：1. 方管；2. 椭圆管；3. 多层板；4. 刨花板；5. 橡胶木；6. 冷轧钢板；7. PVC 封边条；8. PP 工程塑料。 二、评审标准 1、产品外观及性能：所提供样品协调美观，具有非常好的整体性、视觉效果，体感舒适； 2、制作工艺：样品制作工艺精细、整洁美观。 三、赋分依据（满分 8 分） 1、方管：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分； 2、椭圆管：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分； 3、多层板：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分； 4、刨花板：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分； 5、橡胶木：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分； 6、冷轧钢板：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分； 7、PVC 封边条：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分； 8、PP 工程塑料：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分。 注：样品提供不全或者未提供，本项不得分。	主观分

	4	业绩： 评审内容：提供投标人 2023 年 1 月 1 日至今类似项目业绩； 评审标准：以合同签订日期为准，提供标明合同买卖双方、货物名称及数量的销售合同（复印件加盖投标人公章），每提供一个业绩证明得 2 分，满分 4 分。	客观分
	2	环保产品： 投标人所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品的中国环境标志产品认证证书。中国环境标志产品认证证书需由国家确定的认证机构出具且处于有效期内，每提供一个产品的认证证书得 1 分，满分 2 分。（以国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书为准）	客观分
说明	1. 评标委员会成员必须按照本评审要素独立评审、据实打分。 2. 评审内容任意一项未提供不得分。 3. 本项目专门面向中小企业采购，评审时不适用价格扣除。		

4. 推荐中标候选人

（1）采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

5. 编写评审报告

评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- （1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- （2）投标供应商名单和评标委员会成员名单；
- （3）评标方法；
- （4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

(5) 评标结果, 确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标供应商;

(6) 其他需要说明的情况, 包括评标过程中投标供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正, 评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认, 对评标过程和结果有不同意见的, 应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的, 视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的, 视同同意评标结果。

(三) 评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中, 对于符合性审查、对投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的, 应当以少数服从多数的原则做出结论, 但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由, 否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的, 应当及时向采购人或本采购代理机构书面反映。采购人或采购代理机构收到书面反映后, 应当书面报告同级政府采购监管部门依法处理。

(四) 评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前, 采购人、采购代理机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员, 对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

(五) 视同供应商串通投标的情形, 其投标无效:

1. 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;
3. 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
4. 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

八、中标

1. 采购代理机构在评标工作结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人。

2. 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内, 在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的, 由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人; 招标文件未规定的, 采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人, 又不能说明合法理由的, 视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3. 采购代理机构将在中标供应商确定之日起2个工作日内,在【陕西省政府采购网】(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>)上公布中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4. 在公告中标结果的同时,采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书,中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件用于备案。

5. 采用综合评分法评审的,供应商可登录【全国公共资源交易中心(陕西省·西安市)】网站【首页·>电子交易平台·>企业端】,登录后切换到【我的项目】模块,依次点选【项目流程·>项目管理·>评标结果查看】,查看本单位的最终得分与排序。

6. 采购代理机构按照相关规定将评审报告送监管机构备案。

九、合同签订、履行及验收

招标文件、投标文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分,具有同等法律效力。

(一) 签订政府采购合同

1. 自中标通知书发出之日起30日内,采购人与中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件的约定,签订书面合同。

2. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照《政府采购法实施条例》第四十九条规定,确定下一候选人为中标供应商,也可以重新开展政府采购活动。

3. 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求,作为签订合同的条件,不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议,所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

4. 质疑或者投诉事项可能影响中标、成交结果的,采购人应当暂停签订合同,已经签订合同的,应当中止履行合同。

(二) 合同公告及备案

1. 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内,在陕西省政府采购网对合同进行公示,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 采购人应自合同签订之日起7个工作日内将政府采购合同报送监管机构备案。

(三) 履行合同

1. 合同一经签订,双方应严格履行合同规定的义务。

2. 在合同履行过程中,如发生合同纠纷,合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

(四) 验收或考核

1. 采购人严格按照国家相关法律法规的要求及招标文件的要求组织验收或考核。

2. 采购人按《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》(财库〔2019〕38号)、《保障中小企业款项支付条例》(国务院令 第728号)等规定及采购合同的约定进行支付合同款项。

十、废标及重新招标

1. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行,或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的,应当停止评标工作,与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后,应当修改招标文件,重新组织采购活动。

2. 根据《政府采购法》第三十六条规定,在招标采购中,出现下列情形之一的,本项目按废标处理:

- (1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (2) 供应商的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;
- (3) 因重大变故,采购任务取消的。

废标后,除采购任务取消外,本项目将重新组织招标。

3. 在递交投标文件阶段、密封性等形式检查阶段、资格审查阶段或评标委员会评标阶段,当出现有效投标供应商不足3家时,本项目将依据西安市财政局《关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》(市财发〔2017〕186号)的有关规定,按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。

4. 招标文件未明确的其他事项,按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

第三章 招标内容及要求

一、商务要求

- 1、交货期：合同签订后 30 个日历天供货安装调试完毕
- 2、交货地点：采购人指定地点
- 3、质保期：自验收合格之日起 1 年
- 4、付款计划：设备到货验收完成支付 40% 的合同款；设备安装调试完毕后、试运行、检测、仪器质量检查等最终验收合格并出具检测报告后支付剩余 60% 的合同价款。
- 5、验收：
 - (1) 产品运抵采购人所在地现场后，采购人（或校方）与供货商共同验收，验收结果双方认可。
 - (2) 必须保证投标商品的完整性，能满足全部功能的使用。
 - (3) 提供的产品（技术指标除另作规定外）均应符合行业相关标准。必须对供货的商品进行检验。由采购人组织验收，并出具验收结果和意见，供货商负责向验收组提交验收所需文件和相关资料（如检测报告等），涉及装修、木质材料产品等，均需完成环境质量检测报告。
 - (4) 产品的包装应为生产厂商出产时的原包装，包装箱内必须附有详细的装箱清单。

二、技术要求

- 1、本次采购核心产品为 西安经开第七小学单人课桌椅。
- 2、技术参数表

西安经开第二幼儿园

序号	设施设备名称	规格参数	单位	数量	参考图片
1	幼儿鞋柜	1、两层 8 格 16 鞋，尺寸约：2000*300*320（mm），采用 $\geq 15\text{mm}$ 厚，E1 级橡胶木，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	个	2	
2	幼儿架子床	1、双层，材质：樟子松，尺寸约：1400mm*650mm*1150mm，床板为厚度 $\geq 15\text{mm}$ 光面樟子松板材，立柱 $\geq 50*50\text{mm}$ ，带有爬梯，围栏，两层为固定，均经过刨光、砂光、倒角、圆角	张	18	

		处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。			
--	--	--------------------------------------	--	--	--

西安经开第五幼儿园

序号	设施设备名称	规格参数	单位	数量	参考图片
1	实木8格柜	1、尺寸约：1200*300*800（mm），采用≥18mm厚，E1级橡胶木，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	个	6	
2	实木三层综合柜	1、尺寸约：1200*300*800（mm），采用≥18mm厚，E1级橡胶木，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	个	6	
3	实木45度转角柜	1、尺寸约：600*300*800（mm），采用≥18mm厚，E1级橡胶木，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	个	6	
4	实木城堡入口	1、尺寸约：1000*300*1500（mm），采用≥18mm厚，E1级橡胶木，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	个	3	
5	实木布偶台	1、尺寸约：1000*300*1200（mm），采用≥18mm厚，E1级橡胶木，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	个	3	
6	实木贩卖台	1、尺寸约：1000*300*1200（mm），采用≥18mm厚，E1级橡胶木，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	个	3	
7	透明板屏风	1、材质：橡胶木、亚克力，尺寸约：800*50*900（mm），采用≥18mm厚，E1级橡胶木，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	个	2	
8	白板绘画墙板	1、尺寸约：800*30*1200（mm），采用≥18mm厚，E1级橡胶木，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	个	2	

9	3层边角柜	1、尺寸约：300*300*900（mm），采用≥18mm厚，E1级橡胶木，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	个	8	
10	实木中空三层柜	1、尺寸约：1000*300*900（mm），采用≥18mm厚，E1级橡胶木，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	个	8	
11	3层90度弧形柜-实木	1、尺寸约：1200*300*900（mm），采用≥18mm厚，E1级橡胶木，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	个	6	
12	阅读沙发4格柜	1、尺寸约：500*300*1200（mm），采用≥18mm厚，E1级橡胶木，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	个	4	
13	教具盒柜	1、尺寸约：1200*300*1000（mm），采用≥18mm厚，E1级橡胶木，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	个	4	
14	实木中空8格柜	1、尺寸约：1200*300*800（mm），采用≥18mm厚，E1级橡胶木，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	个	6	
15	厨房-洗涤台	1、尺寸约：400*300*600（mm），采用≥18mm厚，E1级橡胶木，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	个	2	
16	实木20格活动柜	1、尺寸约：1200*300*800（mm），采用≥18mm厚，E1级橡胶木，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	个	6	
17	实木半圆桌面	1、尺寸约：1200*600*550（mm），采用≥18mm厚，E1级橡胶木，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	个	4	
18	阅读沙发柜	1、材质：环保PVC耐磨皮+高密度泡棉+木制。尺寸约：800*300*800（mm），采用≥18mm厚，E1级橡胶木，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	个	4	

19	实木 90 度内转角柜	1、尺寸约：1000*600*800（mm），采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚，E1 级橡胶木，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	个	4	
20	实木 3 层柜	1、尺寸约：1000*300*800（mm），采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚，E1 级橡胶木，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	个	4	
21	实木 12 格活动柜	1、尺寸约：1200*300*800（mm），采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚，E1 级橡胶木，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	个	6	

西安经开第十幼儿园

序号	设施设备名称	规格参数	单位	数量	参考图片
1	小方桌	1、尺寸约：600mm*600mm*550mm，材质：桌面为 E1 级橡胶木、围板和桌腿为 E1 级橡胶木，桌面板材厚度 $\geq 22\text{mm}$ ；桌腿采用 $\geq 50*50\text{mm}$ 的方木，围板采用 $\geq 72*22\text{mm}$ 的方木，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理，桌脚底部装有软胶垫。	张	24	
2	幼儿椅	1、尺寸： $\geq 300*300*570\text{mm}$ ，座高 270mm。椅面采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚 E1 级橡胶木。椅腿采用橡胶木。榫卯结构，连接件加固。均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理，椅脚底部装有软胶垫。	把	30	

西安经开第十一幼儿园

序号	设施设备名称	规格参数	单位	数量	参考图片
1	班级长方桌	1、六人长方桌/规格：1200mm*600mm*580mm，桌面采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚 E1 级橡胶木，桌腿采用橡胶木（截面尺寸 $\geq 50\text{mm}*50\text{mm}$ ），均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	张	20	

2	班级四人方桌	1、四人方桌/规格：600mm*600mm*580mm，桌面采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚 E1 级橡胶木，桌腿采用橡胶木（截面尺寸 $\geq 50\text{mm}*50\text{mm}$ ），均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	张	2	
3	班级小圆桌	1、圆桌/规格：直径 800mm $\times$ 高 580mm，桌面采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚 E1 级橡胶木，桌腿采用橡胶木（截面尺寸 $\geq 50\text{mm}*50\text{mm}$ ），均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	张	2	
4	幼儿小椅子	1、尺寸： $\geq 300*300*570\text{mm}$ ，座高 270mm。椅面采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚 E1 级橡胶木。椅腿采用橡胶木。榫卯结构，连接件加固。均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	把	70	

西安经开第十三幼儿园

序号	设施设备名称	规格参数	单位	数量	参考图片
1	木制桌	1、尺寸约：1200*600*530mm。 2、桌面采用 $\geq 36\text{mm}$ 厚 E1 级橡胶木，桌腿采用橡胶木（截面尺寸 $\geq 50\text{mm}*50\text{mm}$ ），均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理，桌脚跟桌面连接采用不锈钢螺丝连接。	张	25	
2	木制椅	1、尺寸约： $\geq 300*300*530\text{mm}$ ，座高 270mm。 2、椅面采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚 E1 级橡胶木。椅腿采用橡胶木。 3、榫卯结构，连接件加固。均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	把	30	
3	木制床	1. 尺寸约：1500*1300*1080mm。 2. 框架为樟子松，床板为厚度 $\geq 15\text{mm}$ E1 级多层实木板，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。带有爬梯，围栏，四层八人床。	套	5	

4	玩具柜	1、尺寸约：1200*300*800（mm），采用≥18mm厚，E1级橡胶木，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	个	10	
5	5格无背柜	1、尺寸约：1200*300*600（mm），采用≥18mm厚，E1级橡胶木，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	个	10	
6	8格分区柜	1、尺寸约：1200*300*800（mm），采用≥18mm厚，E1级橡胶木，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	个	10	
7	6格柜	1、尺寸约：1200*300*800（mm），采用≥18mm厚，E1级橡胶木，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	个	10	
8	弧形柜	1、尺寸约：600*600*800（mm），采用≥18mm厚，E1级橡胶木，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	个	10	
9	黑板柜	1、尺寸约：1180*300*1200（mm），采用≥18mm厚，E1级橡胶木，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	个	6	
10	椭圆教学毯（绿叶）	1、材质：尼龙。尺寸约：3000×2000mm，背胶厚度：3mm。	个	3	
19	造型门	1、尺寸约：700*300*1300（mm），采用≥18mm厚，E1级橡胶木，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	个	1	
20	造型柜	1、尺寸约：1200*300*1300（mm），采用≥18mm厚，E1级橡胶木，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	个	1	
21	造型毛巾架	1、尺寸：≥1000*350*800（mm），采用≥18mm厚，E1级橡胶木，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。 样式：侧面外观为三角形，挂毛巾的为三层结构。	个	1	

22	美术用品柜	1、尺寸约：600*300*560（mm）。 2、柜体采用 $\geq 16\text{mm}$ 厚，E1级三聚氰胺双饰面刨花板。 3、厚 $\geq 2\text{mm}$ PVC封边，五金件选用品牌五金。 4、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，圆角处理。	个	2	
23	晾纸架	1、尺寸约：754*300*560（mm）。 2、柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚，E1级三聚氰胺双饰面刨花板。 3、厚 $\geq 2\text{mm}$ PVC封边，五金件选用品牌五金。 4、晾晒的网片采用加粗钢丝焊接加工再喷漆而成，柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，圆角处理。	个	2	
24	造型图书柜	1、尺寸约：830*300*800（mm）。 2、柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚，E1级三聚氰胺双饰面刨花板。 3、厚 $\geq 2\text{mm}$ PVC封边，五金件选用品牌五金。 4、采用错层设计，柜体流线弧形圆角造型，配踢脚板，柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，圆角处理。	个	3	
25	椭圆教学毯（绿叶）	1、材质：尼龙。尺寸约：3000 $\times$ 2000mm，背胶厚度：3mm。	个	1	
26	展示柜	1、尺寸约：800*300*800（mm）。 2、柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚，E1级三聚氰胺双饰面刨花板。 3、厚 $\geq 2\text{mm}$ PVC封边，五金件选用品牌五金。 4、柜子上方采用透明亚克力板，可打开，配踢脚板，柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，圆角处理。	个	2	
27	中空3层柜-实木	1、尺寸约：804*298*814（mm）。柜体、层板采用 $\geq 15\text{mm}$ 厚E1级橡胶木，水性环保油漆处理。五金件选用品牌五金。配踢脚板，柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，圆角处理。	个	4	

西安经开第十四幼儿园

序号	设施设备名称	规格参数	单位	数量	参考图片
1	幼儿椅	1、尺寸： $\geq 300*300*570\text{mm}$ ，座高280mm。 2、椅面采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E1级橡胶木。椅腿采用橡胶木。 3、榫卯结构，连接件加固。均经过刨光、砂光、倒角、圆角	把	190	

		处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。			
2	教师椅	1、尺寸：≥400*400*570mm，座高 360mm。 2、椅面采用≥18mm 厚 E1 级橡胶木。椅腿采用橡胶木。 3、榫卯结构，连接件加固。均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。	把	4	
3	长方桌 (大班)	1、尺寸约：1200*600*560mm，可坐 6 人。 2、桌面采用≥18mm 厚 E1 级橡胶木，桌腿采用橡胶木（截面尺寸≥50mm*50mm），均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。 3、整体采用榫卯结构。	张	22	
4	长方桌 (部室)	1、尺寸约：1200*600*540mm，可坐 6 人。 2、桌面采用≥18mm 厚 E1 级橡胶木，桌腿采用橡胶木（截面尺寸≥50mm*50mm），均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。 3、整体采用榫卯结构。	张	7	
5	大号方桌	1、尺寸约：600*600*560mm，可坐 4 人。 2、桌面采用≥18mm 厚 E1 级橡胶木，桌腿采用橡胶木（截面尺寸≥50mm*50mm），均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，水性环保油漆处理。 3、整体采用榫卯结构。	张	4	

西安经开第一小学

序号	设施设备名称	规格参数	单位	数量	参考图片
1	双人课桌椅	1. 尺寸 1200mm*400mm* (680mm-780mm)，桌面长 1200mm 宽 400mm，厚≥18mm，采用 E1 三聚氰胺双饰面板，桌面四边采用注塑包边；金属椅架主要为椭圆钢管，要求为四级升降。椭圆管的规格为升降管≥50mm*20mm，管壁厚≥1.2mm；焊口	套	280	

		平整光滑、无假焊、漏焊现象;表面处理采用粉末静电喷涂。 一次性冲压成型金属桌斗,材质壁厚$\geq 1.5\text{mm}$,两侧连接挂钩,承重$\geq 10\text{KG}$。 2.长椅参数:尺寸 $1200\text{mm}\times 350\text{mm}\times (420-480)\text{mm}$,长*宽*座高,椅面规格为 $1200\text{mm}\times 350\text{mm}\times 18\text{mm}$, (靠背规格为 $1200\text{mm}\times 250\text{mm}\times 18\text{mm}$), 选用 E1 三聚氰胺双饰面板, 注塑包边, 五金件选用品牌五金。椅腿 $20\text{mm}\times 20\text{mm}$ 方管, 管壁厚$\geq 1.2\text{mm}$。			
--	--	--	--	--	--

西安经开第七小学

序号	设施设备名称	规格参数	单位	数量	参考图片
1	单人课桌椅(核心产品)	课桌材质说明: 1.桌子规格:长 $600\text{mm}\times$宽 $400\text{mm}\times$高 $(640-730\text{mm})$。 2.桌面:采用高密度聚乙烯,中空吹塑工艺制作,厚$\geq 25\text{mm}$。 3.书兜:采用拉伸钢材冲压成形,壁厚$\geq 1.0\text{mm}$。净深约 300mm,净宽约 485mm,净高 145mm,采用粉末静电喷涂。 4.课桌侧架:两侧耳支架采用$\geq 2.5\text{mm}$ 冷轧钢板经冲压成型。书包挂钩采用$\varnothing \geq 4\text{mm}$ 冷轧圆钢折弯整体焊接成型。 5.桌立管:外管规格 $55\text{mm}\times 25\text{mm}$,壁厚$\geq 1.35\text{mm}$。内管规格 $50\text{mm}\times 20\text{mm}$,壁厚$\geq 1.35\text{mm}$。 6.桌上横拉杆:外管规格尺寸 $30\text{mm}\times 15\text{mm}$,壁厚$\geq 1.2\text{mm}$。 7.桌下横拉杆:外管规格尺寸 $40\text{mm}\times 20\text{mm}$,壁厚$\geq 1.2\text{mm}$。 8.桌子脚掌:底脚板规格长 $460\text{mm}\times$宽 $30\text{mm}\times$高 50mm,壁厚$\geq 1.6\text{mm}$。 9.脚套:脚底配 TPE 软胶脚垫,五金件选用品牌五金。 课椅材质说明: 1.椅子规格:椅背 $395\text{mm}\times 205\text{mm}$。座板 $400\text{mm}\times 400\text{mm}$。座、背板:采用高密度聚乙烯,中空吹塑工艺制作。 2.课桌升降套:采用 ABS 塑料一次成型,形状与桌脚架立脚管/升降管匹配 3.椅钢架:材质采用碳素结构钢。各组合管材规格如下: (1)椅脚架平脚管椅脚架平脚管 $50\text{mm}\times 30\text{mm}$,壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。	套	220	

		(2) 椅脚架立脚管 55mm*25mm, 壁厚≥ 1.2mm。 (3) 椅升降架升降管 50mm*20mm, 壁厚≥ 1.35mm。 (4) 椅脚架下拉管 40mm*20mm, 壁厚≥ 1.2mm。 (5) 椅子靠背管 40mm*20mm, 壁厚≥ 1.2mm。 4. 其它塑料件: 采用 PP 工程塑料一次性注塑成型。 5. 椅平脚脚套: 规格 85mm*65mm*40mm。 6. 升降机构: 座板高度 360-420mm 范围内, 通过螺丝方式任意调节高度, 螺丝保护套处理。			
--	--	---	--	--	--

西安经开第九小学

序号	设施设备名称	规格参数	单位	数量	参考图片
1	单人课桌椅	课桌技术参数: 1. 课桌尺寸约: 长 620mm*宽 420mm*高 760mm 2. 桌面尺寸: 620mm*420mm, 厚≥ 18mm, 桌内沿采用弧度设计, 桌面采用 E1 级三聚氰胺双饰面板, 注塑包边, 桌面四角处采用护齿防撞设计。前面挡板: 500mm*360mm, 厚≥ 18mm, 采用 E1 级三聚氰胺双饰面板, 镶铝合金装饰条, 封边采用≥ 2mmPVC 封边。 3. 桌腿: 桌立腿采用 45mm*25mm, 壁厚≥ 1.2mm 椭圆钢管与 2.0mm 台面托架及 2.0mm 固定片焊接成型; 右侧吊钩为 4.5mm 铁筋冲压成型。静电喷塑。 4. 护脚: PP 工程塑料, 五金连接件采用镀锌、镀铬件; 5. 桌斗: $\Phi 22$mm 圆管及 $\Phi 4$mm 冷轧辊焊接成型。 课椅技术参数: 6. 课椅尺寸约: 390mm*370mm*440mm; 7. 座板: 390mm*370mm, 形状中后部内陷, 采用 PP 工程塑料经模具一次成型。 8. 椅腿: 座板托架采用 35mm*17mm, 壁厚≥ 1.2mm 经数控弯管机成型之后与 35mm*17mm, 壁厚≥ 1.5mm 拉筋焊接成型; 侧立腿与底腿均采用 35mm*17mm, 壁厚≥ 1.5mm 椭圆管焊接成型; 底脚拉筋采用 $\Phi 16$*1.2mm 圆管。 9. 靠背: 420mm*220mm, 形状中间内陷, 采用 PP 工程塑料一	套	415	

		次成型。			
		10. 底脚套：PP 工程塑料，防滑、耐磨。			
		11. 采用环保静电喷塑。			

西安经开第十小学

序号	设施设备名称	规格参数	单位	数量	参考图片
1	双人课桌椅	1. 桌架全部采用钢管，使用约 20*50mm，壁厚≥ 1.2mm 高频焊接钢管，表面经静电喷涂处理，桌架可根据桌子使用调节高度，控制范围 620~750mm 之间，可分四节调节。 2. 书斗两侧用≥ 1.0mm 厚的冷轧钢板一次冲压成型；外形尺寸高约 350mm，宽约 370mm，桌斗净高约 180mm，下宽约 280mm，有两排升降调节孔，距离 135mm（公差不得大于 3mm）。每档升降调 30mm，斗底板使用≥ 1mm 厚冷轧板，斗宽约 500mm。表面经静电喷涂处理。 3. 桌面尺寸约 1200mm*400mm，厚≥ 18mmE1 三聚氰胺双饰面多层板，注塑封边，白橡面灰色边。 4. 课桌椅坐板尺寸约 1200mm*350mm，背板尺寸约 1200mm*250mm，椅面及靠背板材质采用厚≥ 18mmE1 三聚氰胺双饰面多层板，四周注塑包边。底脚、椅架支撑采用约 20mm*1.2mm、30mm*1.2mm 方管，钢管壁厚≥ 1.2mm。表面经静电喷涂处理，固定方式采用电镀大帽螺丝，配防松螺母。	套	40	

西安经开第十一小学

序号	设施设备名称	规格参数	单位	数量	参考图片
1	双人课桌	1. 桌面规格约：1200*460mm，桌面采用厚度≥ 18mm，E1 级三聚氰胺双饰面多层板，注塑包边。 2. 桌腿采用双立柱的椭圆管，规格约 30*60mm，厚度≥ 1.2mm。地脚管约 30*60mm 的椭圆管，厚度≥ 1.2mm，内套管约 20*50mm 的椭圆管，厚度≥ 1.2mm，单连接管采用约 30*60mm 椭圆管，厚度≥ 1.2mm，可升降（升降范围 650~760mm）。课桌斗采用≥ 1mm 厚钢板一次冲压成型。	张	50	

2	单人方凳	1. 规格: 方凳不带背高, 凳面尺寸约 340*240mm, 厚度$\geq$18mm, 凳腿采用 50mm*20mm 椭圆管, 厚度$\geq$1.2mm, 可升降 (升降范围 350-450mm) 采用 E1 级三聚氰胺双饰面多层板, 注塑包边, 钢架部分静电喷涂。 2. 脚套采用 PVC 工程塑料, 颜色为湖蓝色。脚步管上两端设置倒钩, 以使脚套加热后楔入不至于脱落, 不上螺丝。	张	100	
---	------	---	---	-----	---

西安经开第十八小学

序号	设施设备名称	规格参数	单位	数量	参考图片
1	双人课桌椅	1. 课桌尺寸约: 1200mm*450mm* (650mm-760mm), 长椅尺寸约: 1200mm*320mm* (350-450) mm。 2. 桌面, 椅面及靠背板材采用 E1 级三聚氰胺双饰面多层板, 四周注塑包边, 厚度$\geq$18mm。采用 6 颗拉铆钉连接, 颜色为榉木色, 独立椅背。 3. 课桌椅结构采用钢制升降结构, 固定高度。课桌椅结构采用钢木结构, 具有升降功能, 为穿孔式四脚固定高度, 钢管壁厚$\geq$1.2mm, 采用静电塑粉喷涂工艺, 桌架主管采用桌架主管采用 60*30mm, 壁厚$\geq$1.2mm 高频椭圆管, 升降套管材均采用 50*20mm, 壁厚$\geq$1.2mm 高频椭圆管, 横支撑采用 50*20mm, 1.2mm 椭圆管, 高度可调, 外管 60*30mm, 内管 50*20mm, 加长内滑套。桌面支撑采用 30*30*1.0mm 方管; 桌兜为钢斗 (980*320*150mm), 采用$\geq$0.6mm 厚度冷轧钢板一体冲压成型。课椅要求带靠背, 主管采用 60*30mm, 壁厚$\geq$1.2mm 高频椭圆管, 升降套管材均采用 50*20mm, 壁厚$\geq$1.2mm 高频椭圆管, 横支撑采用 50*20mm, 壁厚$\geq$1.2mm 椭圆管, 以上的管材均采用高频焊管。钢制框架凡有螺栓结构处, 必须加装防退安全螺母。 4. 桌腿、椅腿与地面接触部分需采用原生橡胶包裹。 5. 双人桌两边加挂钩, 挂钩采用钢制结构, 螺栓连接, 表面圆滑, 不得有直角, 挂钩不得超出桌面边缘。	套	70	

序号	设施设备名称	规格参数	单位	数量	参考图片
1	双人课桌椅	1. 尺寸约: 1200mm*450mm*750mm, 厚$\geq$18mmE1 级三聚氰胺双饰面多层板, 注塑包边, 桌面正前方需有 200mm*30mm 的一次性注塑成型的内嵌式笔槽, 四角为圆角, 可多级升降调节。 2. 书斗规格约: 980*320*150mm, 采用$\geq$0.8mm 厚度冷轧钢板一次性冲压成型, 表面经过抛压除锈静电喷塑。 3. 桌腿: 外桌腿采用 30*50mm, 壁厚$\geq$1.2mm 椭圆焊管, 内桌腿采用 20*50mm, 壁厚$\geq$1.2mm 椭圆焊管。书包挂架: 课桌两侧各带一个书包挂架, 横支撑采用 50*20mm, 壁厚$\geq$1.2mm 椭圆管, 管材均采用高频焊管。 4. 椅子规格约: 1200/330*120 (760 背高) mm。 5. 椅面采用密度面板注塑封边, 椅腿 30*60mm 椭圆管, 厚度$\geq$1.2mm, 钢架部分经过静电喷塑。	套	10	
2	单人课桌椅	1. 课桌参数: 规格尺寸约: 650mm*450mm*760mm; 桌面尺寸: 650mm*450mm, 厚$\geq$18mmE1 级三聚氰胺双饰面刨花板, 注塑包边, 窄封边, 桌腿: 桌立腿采用 45mm*25mm, 壁厚$\geq$1.2mm 椭圆钢管与 1.2mm 台面托架及 2.0mm 固定片焊接成型: 右侧吊钩为 4.5mm 铁筋冲压成型。 2. 椅子规格尺寸约: 390mm*370mm*440mm; 座板: 400mm*350mm, 采用 PP 工程塑料一次成型。椅腿: 座板托架采用 30mm*60mm, 壁厚$\geq$1.2mm 立管, 升降管 20mm*50mm, 壁厚$\geq$1.2mm, 经数控弯管机成型之后与 39mm*19mm, 壁厚$\geq$1.2mm 拉筋焊接成型。 3. 桌斗: 采用厚度$\geq$0.8mm 冷轧钢板一次冲压成型, 尺寸同桌面配套。	套	330	

北田中心尖角小学

序号	设施设备名称	规格参数	单位	数量	参考图片
1	单人课桌椅	1. 课桌尺寸约: 600mm*400mm*730mm, 蓝色白边哑光磨砂桌面, 桌面采用 E1 级三聚氰胺双饰面密度板, 厚度$\geq 18\text{mm}$, 一次注塑成型包边, 四边圆角处理。钢架尺寸常规尺寸, 厚度$\geq 1.2\text{mm}$, 桌斗一次成型钢制, 带挂钩(两侧)。 2. 凳子尺寸约: 400mm*350mm*400mm 坐高*730mm, 蓝色白边凳面, 带靠背。凳面采用 E1 级三聚氰胺双饰面密度板, 厚度$\geq 18\text{mm}$, 一次注塑成型包边, 四边圆角处理。钢架尺寸常规尺寸, 厚度$\geq 1.2\text{mm}$。	套	60	

西安经开第一学校

序号	设施设备名称	规格参数	单位	数量	参考图片
1	单人课桌椅(三年级一路校区)	课桌技术参数: 1. 课桌尺寸约: 长 620mm*宽 420mm*高 700mm; 2. 桌面尺寸: 620mm*420mm, 厚$\geq 18\text{mm}$, 桌内沿采用弧度设计, 桌面采用 E1 级三聚氰胺双饰面颗粒板, 注塑包边, 桌面四角处采用护齿防撞设计。前面挡板: 500mm*360mm, 厚$\geq 18\text{mm}$, 采用 E1 级三聚氰胺双饰面颗粒板, 镶铝合金装饰条, 封边采用$\geq 2\text{mm}$PVC 封边。 3. 桌腿: 桌立腿采用 45mm*25mm, 壁厚$\geq 1.2\text{mm}$ 椭圆钢管与 2.0mm 台面托架及 2.0mm 固定片焊接成型; 右侧吊钩为 4.5mm 铁筋冲压成型。静电喷塑。 4. 护脚: PP 工程塑料, 五金连接件采用镀锌、镀铬件; 5. 桌斗: $\Phi 22\text{mm}$ 圆管及 $\Phi 4\text{mm}$ 冷轧辊焊接成型。 课椅技术参数: 6. 课椅尺寸约: 390mm*370mm*380mm; 7. 座板: 390mm*370mm, 形状中后部内陷, 采用 PP 工程塑料经模具一次成型。 8. 椅腿: 座板托架采用 35mm*17mm, 壁厚$\geq 1.2\text{mm}$ 经数控弯管机成型之后与 35mm*17mm, 壁厚$\geq 1.5\text{mm}$ 拉筋焊接成型;	套	220	

		侧立腿与底腿均采用 35mm*17mm，壁厚$\geq$1.5mm 椭圆管焊接成型；底脚拉筋采用 Φ16*1.2mm 圆管。 9. 靠背：420mm*220mm，形状中间内陷，采用 PP 工程塑料一次成型。 10. 底脚套：PP 工程塑料，防滑、耐磨。 11. 采用环保静电喷塑。			
2	单人课桌椅（本部）	课桌技术参数： 1. 课桌尺寸约：长 620mm*宽 420mm*高 700mm； 2. 桌面尺寸：620mm*420mm，厚$\geq$18mm，桌内沿采用弧度设计，桌面采用 E1 级三聚氰胺双饰面颗粒板，注塑包边，桌面四角处采用护齿防撞设计。前面挡板：500mm*360mm，厚$\geq$18mm，采用 E1 级三聚氰胺双饰面颗粒板，镶铝合金装饰条，封边采用$\geq$2mmPVC 封边。 3. 桌腿：桌立腿采用 45mm*25mm，壁厚$\geq$1.2mm 椭圆钢管与 2.0mm 台面托架及 2.0mm 固定片焊接成型；右侧吊钩为 4.5mm 铁筋冲压成型。静电喷塑。 4. 护脚：PP 工程塑料，五金连接件采用镀锌、镀铬件； 5. 桌斗：Φ22mm 圆管及 Φ4mm 冷轧辊焊接成型。 课椅技术参数： 6. 课椅尺寸约：390mm*370mm*380mm； 7. 座板：390mm*370mm，形状中后部内陷，采用 PP 工程塑料经模具一次成型。 8. 椅腿：座板托架采用 35mm*17mm，壁厚$\geq$1.2mm 经数控弯管机成型之后与 35mm*17mm，壁厚$\geq$1.5mm 拉筋焊接成型；侧立腿与底腿均采用 35mm*17mm，壁厚$\geq$1.5mm 椭圆管焊接成型；底脚拉筋采用 Φ16*1.2mm 圆管。 9. 靠背：420mm*220mm，形状中间内陷，采用 PP 工程塑料一次成型。 10. 底脚套：PP 工程塑料，防滑、耐磨。 11. 采用环保静电喷塑。	套	290	

西安市经开第五学校

序号	设施设备名称	规格参数	单位	数量	参考图片
1	单人课桌椅（中学）	1. 规格约:650*450*(730-790mm)。 2. 课桌:450*650*(730-790mm), 厚$\geq 18\text{mm}$, 采用 E1 三聚氰胺双饰面密度板, 注塑封边。螺丝升降调节, 桌面无笔槽设计。 3. 桌斗:300*450*150mm, PP 塑料一次成型。 4. 课椅:460*380*(420-460mm) 椅面中空吹塑, 坐垫有透气孔。 5. 管材:主体桌、椅脚架立柱外管采用 30*60mm, $\geq 1.2\text{mm}$ 厚椭圆管。主体桌、椅脚架立柱内管采用 25*54mm, $\geq 1.2\text{mm}$ 厚椭圆管。主体桌、椅脚架底管采用 30*60mm, $\geq 1.2\text{mm}$ 厚椭圆管。焊接处经过打磨, 除锈, 酸洗, 磷化, 静电喷型, 高温烘干等。	套	350	
2	单人课桌椅（小学）	1. 规格约:650*450*(730-790mm)。 2. 课桌:450*650*(730-790mm), 厚$\geq 18\text{mm}$, 采用 E1 三聚氰胺双饰面密度板, 注塑封边。螺丝升降调节, 桌面无笔槽设计。 3. 桌斗:300*450*150mm, PP 塑料一次成型。 4. 课椅:460*380*(420-460mm) 椅面中空吹塑, 坐垫有透气孔。 5. 管材:主体桌、椅脚架立柱外管采用 30*60mm, $\geq 1.2\text{mm}$ 厚椭圆管。主体桌、椅脚架立柱内管采用 25*54mm, $\geq 1.2\text{mm}$ 厚椭圆管。主体桌、椅脚架底管采用 30*60mm, $\geq 1.2\text{mm}$ 厚椭圆管。焊接处经过打磨, 除锈, 酸洗, 磷化, 静电喷型, 高温烘干等。	套	330	

西安市经开第三中学

序号	设施设备名称	规格参数	单位	数量	参考图片
1	课桌	1、桌面: 采用厚度$\geq 20\text{mm}$ E1 级三聚氰胺双饰面密度板, 长 650mm, 宽 450mm, 高度 700-760mm, PP 塑料注塑成型。 2、桌斗: 采用 PP 塑料一次成型。外径尺寸: 560*365*155mm, 书箱口底部设有笔槽和加强槽, 书箱底部设有透气排水孔。	张	165	

		书箱底部有加强筋，桌面左右托件有卡槽固定。 3、桌面翻转结构：桌面斜托支架采用厚度$\geq 2.0\text{mm}$钢板一次成型。扳手为钢板加工成型，表面涂层$\geq 2\text{mm}$厚，桌面桌斗可整体翻转倾斜，两档斜面。 4、桌架：桌子地脚采用：30*60（mm），$\geq 1.2\text{mm}$椭圆钢管。桌子立柱采用宽28.8mm*长64mm*中腰长度34mm，$\geq 1.2\text{mm}$厚冷轧菱形钢管，连接横档管30*50（mm），$\geq 1.2\text{mm}$椭圆管，桌子升降内管采用：宽25.4mm*长55mm*中腰长度34mm，$\geq 1.2\text{mm}$厚冷轧菱形钢管，无稀焊、漏焊。课桌椅升降方式：升降采用套管式内机权螺杆手摇式升降、在桌支撑架内设有高低调节装置包括设在两升降管内的螺杆、传动轴、摇柄及连接两传动轴的六角型连杆。 5、脚垫及升降套：材质：采用PP塑料一次成型，脚垫底部带调节螺丝。			
2	课椅	1、靠背及头枕：尺寸：宽415×高555mm；.靠背上端设有一个的头枕高300宽260mm，头枕可活动拉伸80mm，头枕有软5mm厚一次PU发泡成型软垫，靠背壁厚$\geq 8\text{mm}$，靠背有透气散热槽孔，后背下部下宽115mm往上渐窄，边缘外翻边10mm。 2、坐垫：椅座板：宽410mm*长435mm，采用全新PP塑料一次成型，坐垫中间内凹下沉，坐垫设置散热槽透气孔。 3、椅架：椅子地脚采用：30*60（mm），$\geq 1.2\text{mm}$椭圆管。椅子立柱采用宽28.8mm*长64mm*中腰长度34mm，$\geq 1.2\text{mm}$厚冷轧菱形钢管，连接横档管20*40（mm），$\geq 1.2\text{mm}$椭圆管，椅子内管采用：宽25.4mm*长55mm*中腰长度34mm，$\geq 1.2\text{mm}$厚冷轧菱形钢管，坐垫及靠背支撑管采用20*40（mm），$\geq 1.2\text{mm}$椭圆管折弯呈L型，与升降管焊接，靠背板背面有一根联动靠背后躺的铝型材采用$\Phi 11.9\text{mm} \times 1.5\text{mm}$圆形铝型材，腿托管采用15*30（mm），$\geq 1.8\text{mm}$铝型材，无稀焊、漏焊。课桌椅升降方式：升降采用套管式内机权螺杆手摇式升降。 4、靠背后躺功能：采用机械无极多位设计，靠背可达成100°-150°范围内任意角度倾斜，靠背支撑组件：采用壁厚$\geq 3\text{mm}$热轧板经模具成型与无缝钢管焊接而成，产品表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理，阻尼式慢回位，采用激光焊接。	把	165	

		5、腿托板及扶手：腿托管采用 20*40（mm），$\geq 1.5\text{mm}$ 厚与 15*30（mm），≥ 1.5 厚电镀合金管材；双杆结构；腿托板材质：采用 PP 塑料一次成型，尺寸：320*210（mm）；腿托板壁厚$\geq 4\text{mm}$ 且可翻转，午睡躺平的时候可拉伸出来通过翻转即可托起腿部不滑落，学习端坐的时候可隐藏收缩放置，不影响空间。扶手：尺寸：长 225*宽 85mm，上课时扶手往后放与靠背平行，午休时扶手往下放与坐板平行。 6、脚垫及升降套：材质：采用 PP 塑料一次成型。			
--	--	---	--	--	--

西安市经开第五中学

序号	设施设备名称	规格参数	单位	数量	参考图片
1	单人课桌椅	1. 课桌椅规格尺寸约:620mm*420mm*760mm、390mm*370mm*440mm。 2. 桌面尺寸:620mm*420mm，厚$\geq 18\text{mm}$，E1 级三聚氰胺双饰面刨花板，注塑包边，桌面四角倒圆处理。 3. 桌斗:一体冲压成型,钢板厚度$\geq 1\text{mm}$,尺寸同桌面配套。 4. 桌腿:桌立腿为一体式压成，不要上下调节的，采用 50mm*25mm，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$ 椭圆钢管;右侧吊钩承重≥ 10 公斤。 5. 护脚:PP 工程塑料。 6. 课椅技术参数，座板:390mm*370mm，形状中后部内陷，采用 PP 工程塑料注塑一次成型；椅腿为一体式压成，不要上下调节的，采用厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 椭圆管，底脚拉筋采用厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 圆管；靠背:420mm*220mm，形状中间内陷，采用 PP 工程塑料采用 PP 工程塑料一次成型。底脚套:PP 工程塑料，防滑、耐磨。	套	300	

序号	设施设备名称	规格参数	单位	数量	参考图片
1	单人课桌椅	课桌材质说明： 1. 桌子规格：长 650mm×宽 450mm×高（640-750mm）。 2. 桌面：采用高密度聚乙烯，中空吹塑工艺制作，厚≥25mm，带笔槽。 3. 书兜：采用钢材壁厚≥1.0mm。尺寸约：300mm*485mm*85mm，经磷化、静电喷粉、高温锡炉等工序处理。 4. 课桌侧架：两侧耳支架采用厚≥2.5mm 冷轧钢板经冲压成型。书包挂钩采用$\phi \geq 4\text{mm}$ 冷轧圆钢折弯整体焊接成型。 5. 桌立管：外管规格尺寸 60*30mm，壁厚≥1.5mm。内管规格尺寸 50mm×20mm，壁厚≥1.5mm。 6. 桌管套：管套采用 PP 材质。 7. 桌子脚掌：底脚板规格长 460mm×宽 30mm×高 50mm，壁厚≥1.6mm。所有五金材料表面经打磨、抛光、磷化、静电喷粉、高温锡炉等工序处理。 8. 脚套：脚底配 TPE 软胶脚垫。 课椅材质说明： 1. 椅子规格：椅背 376mm×185mm，座板 380mm×380mm。座面可升降 360~420mm。 2. 座、背板：采用高密度聚乙烯，中空吹塑工艺制作。 3. 座、背架采用 20mm×40mm，壁厚≥1.5mm，整体焊接成型。所有五金材料表面经打磨、抛光、磷化、静电喷粉、高温锡炉等工序处理。 4. 椅子立管：外管规格尺寸 60mm*30mm，壁厚≥1.5mm。内管规格尺寸 40mm×20mm，壁厚≥1.5mm。 5. 椅管套：采用 PP 材质。 6. 椅子脚掌：底脚板规格长 420mm×宽 30mm×高 50mm，壁厚≥1.6mm。所有五金材料表面经打磨、抛光、磷化、静电喷粉、高温锡炉等工序处理。 7. 脚套：脚底配 TPE 软胶脚垫。	套	660	

序号	设施设备名称	规格参数	单位	数量	参考图片
1	单人课桌椅	1. 规格约：650mm*450mm*（700-760mm）；桌面 650mm*450mm，厚≥18mm，桌面采用 E1 级三聚氰胺双饰面刨花板，厚度≥2.0mmPVC 封边条，桌面四角采用圆角处理。 2. 桌斗：一体冲压成型，钢板厚度≥1.5mm，尺寸同桌面配套。 3. 管材：桌架采用 25mm*50mm，壁厚≥1.3mm 椭圆管焊接而成。 4. 桌下架横管采用 40mm*20mm，壁厚≥1.3mm 椭圆管焊接而成。 5. 椅架：采用 20mm*40mm，壁厚≥1.3mm 椭圆管焊接而成。 6. 座板：370mm*370mm，坐高 390-440mm，采用 ABS 注塑一次成型，所有钢架经过高温静电喷塑处理。	套	165	

注：1、以上所有尺寸均为参考尺寸，厚度均为最低要求，参考图片（颜色）仅供参考，供应商可到学校（园）实际查看，应保证所供设备、辅助用品及维修配件等，满足学校（园）实际教学及安全要求。2、本项目所有木质家具产品的生产、质量要求、安全性能及验收，均须符合 GB 18584—2024《家具中有害物质限量》、GB 28007—2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》、GB 28008—2024《家具结构安全技术规范》、GB/T 3324—2024《木家具通用技术条件》等现行国家及行业相关标准规范要求。

第四章 合同文本

（注：本合同样本仅供参考，具体条款内容由学校（园）和成交供应商协商确定，但不得改变招标文件、投标文件、成交通知书等实质性内容。）

经开区 2026 年区属公办中小学、幼儿园设施设备采购项目
（课桌椅）1 包

采 购 合 同

（项目编号：）

2026 年 月

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和_____（采购项目编号：_____）的招标文件、投标文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条 合同价款

1. 合同总价：人民币（大写）_____元，（¥_____）。

2. 本合同总价是货物（产品）设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、装修、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等其他有关各项的含税费用。

3. 本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用。

4. 本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

第二条 产品清单（附后）

第三条 货款支付

1. 货物（产品）按下列比例支付价款：设备到货验收完成支付 40%的合同款；设备安装调试完毕后、试运行、检测、仪器质量检查等最终验收合格并出具检测报告后支付剩余 60%的合同价款。

2. 乙方须向甲方出具合法有效的完税发票，甲方进行支付结算。

3. 结算方式：银行转账。

4. 结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价的全额发票交于甲方。

第四条 交货时间与地点

乙方在合同签订生效之日起，按甲方指定时间、地点交货。

1. 交货期：自合同签订生效之日起_____个日历日完成供货、安装、调试、验收。

2. 交货地点：采购人指定地点。

第五条 质量保证

1. 质保期：_____

2. 乙方须提供全新的、未使用过的合格正品货物（含零部件、配件等），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

3. 质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

4. 质保期内出现的质量问题由乙方负责解决并承担所有费用。

第六条 权利保证

1. 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
2. 乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。
3. 乙方保证对其出售的货物或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。
4. 如甲方在使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第七条 包装要求与运输方式

1. 运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。
2. 运输方式由乙方自行选择，但必须保证按时交货。

第八条 验收

1. 验收依据：招标文件、投标文件、澄清表（函）；本合同及附件文本；国家相应的标准、规范。
2. 乙方提供的设备必须完全满足招标文件技术需求及投标文件。

第九条 售后服务

乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件要求和投标文件的“服务承诺”提供服务。

第十条 违约责任

1. 按《民法典》中的相关条款执行。
2. 乙方未按合同要求提供产品或设备质量不能满足要求，乙方必须无条件更换产品或设备，提高技术，完善质量，否则，甲方会同鉴证方有权终止合同，并对乙方的违约行为进行追究，同时按《政府采购法》和西安市政府采购供应商管理办法进行相应的处罚。

第十一条 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条 合同文件

详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1. 本合同书
2. 中标通知书
3. 协议
4. 招标文件(含澄清或者修改文件)
5. 投标文件

第十四条 合同生效及其他

1. 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。
2. 本合同自签订之日起生效。
3. 本合同一式____份，具有同等法律效力，甲乙双方各执____份。

甲方： （盖章）

法定代表人/委托代理人：

地 址：

开户银行：

账 号：

电 话：

签约日期： 年 月 日

乙方： （盖章）

法定代表人/委托代理人：

地 址：

开户银行：

账 号：

电 话：

签约日期： 年 月 日

第五章 投标文件构成及格式

经开区 2026 年区属公办中小学、幼儿园设 施设备采购项目（课桌椅）1 包

投标文件

（项目编号：LC-ZC-2026-006-1）

供应商：_____

时 间：_____

目 录

第一部分 投标函

第二部分 开标一览表

第三部分 资格证明文件

第四部分 供应商概况

第五部分 供应商参加政府采购活动承诺书

第六部分 投标方案

第一部分 投标函

〈政府采购代理机构〉：

我方收到贵公司发布的〈项目名称〉（项目编号：〈项目编号〉）招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目的招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1. 我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

2. 我方已悉知并及时关注了贵公司在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

3. 我方同意向贵公司提供与本次招标有关的全部证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。

4. 我方理解最低价不是成交的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

5. 我方投标文件自开标之日起___个日历日（应不少于 90 个日历日）内有效。

6. 我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

7. 若我方成交，我方承诺：（1）将投标文件有效期延长至合同执行完毕；（2）收到成交通知书后提交纸质投标文件一正两副，并按时交纳履约保证金（若有）；（3）遵照招标文件中的要求，完成本项目的合同责任和义务。

8. 所有关于此次招标活动的函电，请按下列方式联系：

供应商：（供应商全称并加盖公章）

法定代表人（主要负责人）或委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：

通讯地址：

邮 编：

电子邮箱：

日 期： 年 月 日

第二部分 开标一览表

报价内容 项目名称	A	B
	合计（元）	交货期
经开区 2026 年区属公办中小学、幼儿园设施设备采购项目（课桌椅）1 包		
合计（大写）		

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

分项报价表（货物类适用）

单位：元

一	产品购置费						
序号	产品名称	品牌及规格型号	生产厂家	是否小微企业产品	数量	单价	总价
学校（园）名称							
二	其他费用						
序号	费用名称	费用描述			数量	单价	总价
总计							

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

- 注：1. 监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。
2. “是否小微企业产品”一栏若有漏报，将被视为“非小微企业产品”。
3. 表格空间不足时，可自行扩展。

第三部分 资格证明文件

按照招标文件第一章《投标邀请函》所列“供应商资格要求”提供各项资格证明文件，未按要求提供的，其投标文件将被视为无效文件。

（一）有效的登记注册证

说明：供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证。

（二）财务状况报告

说明：法人提供 2024 年度或 2025 年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或提交自 2025 年 1 月 1 日以来基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式任选一种）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表。（注：经审计的财务报告，指的是由第三方机构进行审计并出具审计意见，审计报告具有注册会计师行业统一监管平台赋予的验证码，报告附含能证明财务状况的财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）和附注，不作其他要求）。

其中采用第二种形式的须按下方给定格式（详见《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》银发〔2019〕41 号附件 1）填写基本存款账户信息。

基本存款账户信息

账户名称：

账户号码：

开户银行：

法定代表人：（签字或盖章）

基本存款账户编号：向开户银行进行询问

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期： 年 月 日

（三）税收缴纳证明

说明：法人提供 2025 年 1 月 1 日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；其他组织和自然人提供自 2025 年 1 月 1 日以来至少一个月缴纳税收的凭据；依法免税的单位应提供相关证明材料。

（四）社会保障资金缴纳证明

说明：提供 2025 年 1 月 1 日至今已缴存的至少一个月的社会保险参保缴费情况证明（社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明等），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（按下方给定格式进行填写）

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺声明

〈政府采购代理机构〉：

我方作为 〈项目名称〉（项目编号：〈项目编号〉）的投标供应商，在此郑重声明：

我方_____（填“具备”或“不具备”）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

（六）无重大违法记录声明（按下方给定格式进行填写）

提示：

1. 供应商可通过【信用中国】（www.creditchina.gov.cn）、【中国政府采购网】（www.ccgp.gov.cn）网站对自身信用记录进行自查，并按查询结果填写下述声明。

2. 供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

3. 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证后者执照、较大数额罚款等行政处罚。

4. 财库[2022]3号文件，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

无重大违法记录声明

〈政府采购代理机构〉：

我方作为〈项目名称〉（项目编号：〈项目编号〉）的投标供应商，在此郑重声明：

1. 在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。

2. 我方____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3. 我方____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4. 我方____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

（七）法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明（按下方给定格式进行填写）

说明：

（1）法定代表人（主要负责人）包括：①企业法人的法定代表人；②个人独资企业的投资人；③分支机构的负责人；④合伙企业的执行事务合伙人（委派代表）；⑤个体工商户业主；⑥农民专业合作社的法定代表人。

（2）委托授权书\身份证明（二选一）：法定代表人（主要负责人）委托代理人参加投标时，提供法定代表人（主要负责人）委托授权书；法定代表人（主要负责人）亲自参加投标时，提供法定代表人（主要负责人）身份证明。

法定代表人（主要负责人）身份证明（格式）

〈政府采购代理机构〉：

〈法定代表人（主要负责人）姓名〉系〈供应商全称〉的法定代表人（主要负责人），特此证明。

法定代表人（主要负责人）

身份证正反面（扫描件）

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期： 年 月 日

法定代表人（主要负责人）委托授权书（格式）

〈政府采购代理机构〉：

现委派〈代理人姓名〉代表我方参加贵公司组织的〈项目名称〉（项目编号：〈项目编号〉）政府采购活动，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改投标文件，签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

本授权有效期与投标文件有效期一致。代理人无转委托权。

代理人姓名：_____ 联系电话：_____

身份证号码：_____ 职务：_____

通讯地址：_____

法定代表人（主要负责人）

身份证正反面（扫描件）

委托代理人

身份证正反面（扫描件）

法定代表人（主要负责人）：（签字或盖章）

供应商：（供应商全称并加盖公章）

授权日期：_____ 年 ____ 月 ____ 日

第四部分 供应商概况

（一）供应商基本信息

单位基本情况					
供应商全称					
注册地址		成立时间			
统一社会信用代码		单位性质			
法定代表人 (主要负责人)		所属行业			
基本存款账户 开户银行		基本存款 账户账号			
上年度 营业收入		资产总额			
经营范围					
资质证书名称	证书号	等级	类型		
从业人员情况					
从业人员总数		管理人员 数量		专业技术 人员数量	
		残疾人 数量		少数民族 数量	
存在直接控股、管理关系的相关供应商					
关系	供应商名称				
说明	1. 成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不填写“上年度营业收入”； 2. 招标文件接受联合体的，联合体各方均应提供； 3. 表格空间不足时，请自行扩展。				

（二）供应商性质

1. 中小企业声明函

中小企业声明函（货物格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加〈项目名称〉（项目编号：〈项目编号〉）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 〈标的名称〉，属于〈采购文件中明确的所属行业〉；制造商为〈企业名称〉，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____企业（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 〈标的名称〉，属于〈采购文件中明确的所属行业〉；制造商为〈企业名称〉，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____企业（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

备注：

1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）相关规定。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、供应商应对第三章《招标内容及要求》中采购清单所列设施设备名称的产品逐条声明，可自行向下延续序号。

2. 残疾人福利性单位声明函

说明：当且仅当供应商为残疾人福利性单位的，应按下文给定格式填写声明函。未提供或未按给定格式提供声明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。

供应商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）相关规定。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加〈项目名称〉（项目编号：〈项目编号〉）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

3. 监狱企业证明函

说明：当且仅当供应商为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限）。未提供证明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第五部分 供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，将被视为无效投标，其责任由供应商自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：

1. 我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。
2. 我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。
3. 对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。
4. 我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

（二）参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1. 不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2. 不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；

3. 不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；

4. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

5. 不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6. 不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7. 不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8. 不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9. 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10. 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

第六部分 投标方案

（一）技术偏离表

序号	设施设备名称	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况	说明
学校（园）名称					

1、本表须按“第三章 招标内容及要求”中所列技术参数表进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据情况在“偏离情况”项填写正偏离或负偏离或无偏离，在“说明”项填写正偏离或负偏离原因。

3、该表可扩展。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

(二) 商务偏离表

序号	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况	说明

- 1、本表须按“第三章 招标内容及要求”中所列商务要求进行比较和响应。
- 2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据情况在“偏离情况”项填写正偏离或负偏离或无偏离，在“说明”项填写正偏离或负偏离原因。
- 3、商务要求不允许负偏离，否则按无效投标处理。
- 4、该表可扩展。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

(三) 合同条款响应

序号	条款名称	招标文件合同条款明 细	投标文件合同条款响 应	响应说明
备注	1. “完全接受”的条款无需在本表中列出，按表下方所做“声明”执行；对于需要供应商填报的内容，以及“不能接受”或“有条件接受”的条款，则应写明该条款名称及条款明细、以及供应商所能接受的条件。 2. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部 87 号令）第六十三条，若投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。			

声明：除上表所列的合同条款外，招标文件中的其他合同条款我方均完全接受。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

（四）投标方案

供应商按招标文件的要求，依据评审方法相关内容编写，格式自拟。