

工程名称：丹凤县2026年度棣花镇茶房社区
基础设施补短板项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 10 月 12 日

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:丹凤县2026年度棣花镇茶房社区基础设施补短板项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目总造价表

项目名称：丹凤县2026年度棣花镇茶房社区基础设施补短板项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	丹凤县2026年度棣花镇茶房社区基础设施补短板项目						
1.1	市政工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		移民区南侧					
1	040501005001	钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度：钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 2. 材质及规格：DN400mm [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	136		
2	040501005002	钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度：钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 2. 材质及规格：DN300mm [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	010502031001	污水检查井（盖板式）	[项目特征] 1. 做法: 详见国家建筑标准设计图集《20S515-30/31》 2. 井深、尺寸: $\Phi 1000$ 3. $\Phi 1000$ 混凝土检查井 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆抹面 5. 刷防护材料 6. 井盖安装（若有）	座	7		
4	040103001001	砂石基础	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 天然毛沙石 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	40		
5	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别: 综合土 2. 运距: 5km [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	164		
6	040103001002	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 砂砾 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	108		
7	041001001001	挖除旧路	[项目特征] 1. 材质: 砼路面 2. 厚度: 18cm 3. 弃置距离: 5KM [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	178		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040203007003	恢复旧水泥路面	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	178		
		火车道北侧					
9	040501005003	钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 2. 材质及规格:DN400mm [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	238		
10	040501005004	钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 2. 材质及规格:DN300mm [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010502031003	污水检查井（盖板式）	[项目特征] 1. 做法：详见国家建筑标准设计图集《20S515-30/31》 2. 井深、尺寸：Φ1000 3. Φ1000混凝土检查井 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆抹面 5. 刷防护材料 6. 井盖安装（若有）	座	12		
12	040103001003	砂石基础	[项目特征] 1. 材料品种、规格：天然毛沙石 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	65		
13	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别：综合土 2. 运距：5km [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	947		
14	040103001004	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 材料品种、规格：砂砾 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	853		
15	041001001002	挖除旧路	[项目特征] 1. 材质：砼路面 2. 厚度：18cm 3. 弃置距离：5KM [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	530		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010502004002	修复原有涵洞	[项目特征] 1. 混凝土种类: 修复原有涵洞 涵洞位置为K0+042处 2. 混凝土强度等级: C30混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	1.2		
17	040203007004	恢复旧水泥路面	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C25混凝土 2. 厚度: 18cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	530		
		照明工程					
18	010502004001	设备基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: C25 2. 混凝土强度等级: 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	20		
19	010505002002	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 设备基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	120		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	040305001001	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格：C15砼垫层 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	9		
21	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位：设备基础垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.79		
22	040101001002	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别：综合土 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	85		
23	040103002001	一般回填方	[项目特征] 1. 填方来源：综合土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	48		
24	040901001003	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类：HPB300 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.835		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1. 型号:LED120W 2. 灯杆材质、高度:圆形钢管灯杆（单臂,有太阳能板），H=6m 3. 光源数量、技术要求:螺栓材质为不锈钢、太阳能板为120W 4. 附件配置要求:锂电池 80AH 5. 基础法兰270×270×12mm [工作内容] 1. 挖基 2. 垫层铺筑 3. 基础制作、安装 4. 立灯杆 5. 灯架安装 6. 灯具附件安装 7. 焊、压接线端子 8. 接线 9. 补刷（喷）油漆 10. 灯杆编号 11. 接地 12. 试灯	套	125		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	040805010002	太阳能路灯	[项目特征] 1. 型号:LED100W 2. 灯架形式及臂长:悬臂式支撑, (有太阳能板) 支撑杆L=1.2m 3. 光源数量、技术要求:螺栓材质为不锈钢、太阳能板为120W 4. 附件配置要求:锂电池 70AH [工作内容] 1. 挖基 2. 垫层铺筑 3. 基础制作、安装 4. 立灯杆 5. 灯架安装 6. 灯具附件安装 7. 焊、压接线端子 8. 接线 9. 补刷(喷)油漆 10. 灯杆编号 11. 接地 12. 试灯	套	63		
		垃圾台					
27	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别:综合土 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	58.1		
28	040305004001	砖砌体	[项目特征] 1. 砂浆种类、强度等级:MU10 砖砌体1cm砂浆抹面 [工作内容] 1. 砌筑 2. 砌体勾缝 3. 砌体抹面 4. 泄水孔制作、安装 5. 滤层铺设 6. 沉降缝	m3	28.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:10cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	38.7		
30	040203007002	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:15cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	35		
31	040303013001	混凝土板梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30混凝土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 施工缝、沉降缝处理	m3	1.5		
32	040901001001	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类:HPB300 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.082		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 12 页

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	040901001002	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类:HRB400 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.162		
34	041001007001	拆除砖石结构	[项目特征] 1. 拆除圬工体 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	1.11		
		路基防护					
35	040303015001	直立式路肩墙	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 片石混凝土 2. 泄水孔材料品种、规格:Φ10PVC排水管 3. 滤水层要求:回填山渣 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 泄水孔制作、安装 4. 滤水层铺筑 5. 沉降缝	m3	25.3		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 12 页

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	040303015002	仰斜式路肩墙	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 片石混凝土 2. 泄水孔材料品种、规格:Φ10PVC排水管 3. 滤水层要求:回填山渣 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 泄水孔制作、安装 4. 滤水层铺筑 5. 沉降缝	m3	38.4		
		垃圾箱					
37	050307018001	三分类垃圾箱	[项目特征] 1. 垃圾箱材质:不锈钢 2. 规格尺寸:1180*360*90 3. 固定方式:固定式 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安放	个	50		
38	040303002001	混凝土基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 施工缝、沉降缝处理	m3	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:设备基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	22		
40	050307018002	3立方勾臂垃圾箱	[项目特征] 1. 垃圾箱材质:Q235 优质冷轧碳钢 2. 规格尺寸:2000*1500*1000 3. 固定方式:移动式 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安放	个	22		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称：市政工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。