

政府采购项目

项目编号：CZXX-ZB-26013

咸阳市秦都区福景社区、锦绣社区健身中心采购项目（器材采购）

招 标 文 件



中赞国际
CZAN PROJECT

采 购 人：_____咸阳市秦都区文化和旅游局_____

采购代理机构：_____中赞国际项目管理有限公司_____

日 期：_____2026 年 06 月_____

政府采购项目

项目编号：CZXX-ZB-26013

咸阳市秦都区福景社区、锦绣社区健身中心采购项目（器材采购）

招 标 文 件

采 购 人：咸阳市秦都区文化和旅游局（盖章）

采购代理机构：中赞国际项目管理有限公司（盖章）

日 期：2026 年 06 月

目 录

第一章	招标公告	1
第二章	投标人须知	5
第三章	评标办法（综合评估法）	24
第四章	合同条款及格式	35
第五章	采购内容和要求	43
第六章	投标文件格式	82

第一章 招标公告

咸阳市秦都区文化和旅游局咸阳市秦都区福景社区、锦绣社区健身中心采购项目（器材采购）招标公告

项目概况

咸阳市秦都区福景社区、锦绣社区健身中心采购项目(器材采购)招标项目的潜在投标人应在陕西省西咸新区沣西新城天兴大厦 9-002 室获取招标文件，并于 2026 年 07 月 08 日 09 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CZXX-ZB-26013

项目名称：咸阳市秦都区福景社区、锦绣社区健身中心采购项目（器材采购）

采购方式：公开招标

预算金额：3,001,627.00 元

采购需求：

合同包 1(咸阳市秦都区福景社区、锦绣社区健身中心采购项目（器材采购）)：

合同包预算金额：3,001,627.00 元

合同包最高限价：3,001,627.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
1-1	健身设备	咸阳市秦都区福景社区、锦绣社区健身中心采购项目（器材采购）	1(项)	详见采购文件	3,001,627.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后至 2026 年 9 月 15 日前完成交货及安装

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(咸阳市秦都区福景社区、锦绣社区健身中心采购项目（器材采购）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- (1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；
- (2) 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）；
- (3) 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

- (4) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
- (5) 《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；
- (6) 《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
- (7) 《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
- (8) 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；
- (9) 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；
- (10) 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
- (11) 《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
- (12) 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
- (13) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
- (14) 《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；
- (15) 《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；
- (16) 如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行；
- (17) 其他需要落实的政府采购政策；
- (18) 本项目专门面向中小企业。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(咸阳市秦都区福景社区、锦绣社区健身中心采购项目（器材采购）)特定资格要求如下：

- (1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照，自然人参与的提供其身份证明；
- (2) 提供法定代表人授权委托书（附法定代表人及被授权人身份证复印件、被授权人近三个月内任意一个月社保证明）及被授权人身份证原件（法定代表人直接参加投标需提供法定代表人身份证明及其身份证原件）；
- (3) 财务状况：提供 2024 年或 2025 年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明；
- (4) 税收缴纳证明：提供 2026 年 1 月至投标文件提交截止日内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

(5) 社会保障资金缴纳证明：提供 2026 年 1 月至投标文件提交截止日内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(6) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函；

(7) 提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(8) 投标人不得为“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）”被列入失信被执行人名单，“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”重大税收违法失信主体名单；不得为“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

(9) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(10) 本项目专门面向中小企业；

(11) 本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2026 年 06 月 12 日至 2026 年 06 月 18 日，每天上午 08:00:00 至 12:00:00，下午 14:00:00 至 18:00:00（北京时间）

途径：陕西省西咸新区沣西新城天兴大厦 9-002 室

方式：现场获取

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026 年 07 月 08 日 09 时 30 分 00 秒（北京时间）

提交投标文件地点：陕西省西咸新区沣西新城天兴大厦 9-001 室

开标地点：陕西省西咸新区沣西新城天兴大厦 9-001 室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 获取招标文件时请携带单位介绍信原件、经办人身份证原件、经办人身份证复印件及经办人近 3 个月内任意一个月社保证明（需加盖投标人公章）1 套。

2. 已获取招标文件而不参加的投标人，应在提交投标文件截止时间前 1 个工作日内以书面形式函告采购代理机构。

3. 投标人应随时留意可能发布的变更公告，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担。

4. 根据“陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知”中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：咸阳市秦都区文化和旅游局

地址：文林西路与文林路交叉口东 100 米

联系方式：32000721

2. 采购代理机构信息

名称：中赞国际项目管理有限公司

地址：陕西省西咸新区沣西新城天兴大厦 9-002 室

联系方式：029-32203699、15596750886

3. 项目联系方式

项目联系人：徐工

电话：029-32203699、15596750886

中赞国际项目管理有限公司

2026 年 06 月 11 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	名称：咸阳市秦都区文化和旅游局 地址：文林西路与文林路交叉口东 100 米 联系人：翟凡 联系电话：32000721
1.1.3	采购代理机构	名称：中赞国际项目管理有限公司 办公地址：陕西省西咸新区沣西新城天兴大厦 9-002 室 联系人：徐工 联系电话：029-32203699、15596750886 邮箱：czgjxx001@163.com
1.1.4	项目名称	咸阳市秦都区福景社区、锦绣社区健身中心采购项目（器材采购）
1.1.5	交货地点	采购人指定地点
1.1.6	项目内容	对咸阳市秦都区福景社区、锦绣社区的健身场地采购一批健身器材。 具体内容详见招标文件
1.1.7	采购预算	人民币叁佰万零壹仟陆佰贰拾柒元（¥：3001627.00 元） 投标报价不得等于或者高于采购预算，否则其报价无效。
1.2.1	资金来源及比例	财政资金，100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购范围	详见“第五章 采购内容及要求”
1.3.2	交货安装期	合同签订后至 2026 年 9 月 15 日前完成交货及安装
1.3.3	质量标准	符合国家及行业相关技术要求及标准
1.3.4	质保期	24 个月（自验收合格之日起）
1.4.1	投标人资质条件、能力、信誉	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 2. 本项目的特定资格要求 （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照，自然人参与的提供其身份证明； （2）提供法定代表人授权委托书（附法定代表人及被授权人身份

条款号	条款名称	编列内容
		<p>证复印件、被授权人近三个月内任意一个月社保证明）及被授权人身份证原件（法定代表人直接参加投标需提供法定代表人身份证明及其身份证原件）；</p> <p>（3）财务状况：提供 2024 年或 2025 年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明；</p> <p>（4）税收缴纳证明：提供 2026 年 1 月至投标文件提交截止日内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；</p> <p>（5）社会保障资金缴纳证明：提供 2026 年 1 月至投标文件提交截止日内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保障参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；</p> <p>（6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函；</p> <p>（7）提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>（8）投标人不得为“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）”被列入失信被执行人名单，“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”重大税收违法失信主体名单；不得为“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；</p> <p>（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；</p> <p>（10）本项目专门面向中小企业；</p> <p>（11）本项目不接受联合体投标。</p> <p>上述规定的资格证明文件为投标人的必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。</p>
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.4.3	投标人不得存在的其他情形	/
1.9.1	踏勘现场	采购人不统一组织踏勘现场
1.10.1	投标预备会	不召开

条款号	条款名称	编列内容
1.11.1	分包	不允许
1.12.3	偏差	允许
1.12.4	实质性要求和条件	投标文件应当对招标文件有关交货期、交货地点、投标有效期、质量标准、质保期、采购内容及要求等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。
2.1	构成招标文件的其他资料	招标文件电子版； 招标文件的修改及澄清； 其他材料：__/_
2.2.1	投标人要求澄清招标文件	时间：投标文件递交截止时间 10 日前
		形式：书面形式
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	书面形式
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清	在收到澄清内容后 24 小时内，超出视为已确认
		形式：书面形式
2.3.1	招标文件修改发出的形式	书面形式
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	时间：在收到澄清内容后 24 小时内，超出视为已确认
		形式：书面形式
3.1.1	构成投标文件的其他资料	1. 澄清、补正等相关文件； 2. 投标人认为应附的其它资料。
3.2.1	增值税税金的计算方法	一般计税方法计算
3.2.5	投标报价的其他要求	1. 投标报价为完成本项目招标文件中所提出的招标范围及要求的全部内容，并达到国家及采购人验收标准而产生的所有费用，包括但不限于以下内容：设备费、运杂费、安装调试费、保险费、利润、税金、验收、售后服务费、培训费及相关伴随费用、政策性文件等所需的全部费用。 2. 最低报价不是中标的唯一依据。

条款号	条款名称	编列内容
3.3.1	投标有效期	自投标文件递交截止之日起 90 日历天
3.5.1	是否允许递交备选 投标方案	不允许
3.6.3 (2)	投标文件份数及其 他要求	投标文件纸质版（胶装并注明书脊，书脊内容为：项目名称+投标人名称）：正本壹份，副本贰份； 电子版：贰份（U 盘，盘上标注项目名称及投标人名称）（编制要求见本表 10.2）
3.6.3 (3)	投标文件 是否需分册装订	不需要
3.6.3 (4)	投标文件签字或盖 章的具体要求	1. 投标文件须逐页加盖公章（鲜章）并按“投标文件格式”中要求签字、盖章； 2. 证明资料复印件、扫描件加盖投标人公章； 3. 相关网站查询证明截图时间需在开标前七日内并加盖投标人公章。
4.1.2	封套上应载明的信 息	_____（项目名称）投标文件 正本/副本 项目编号：_____ 投标人名称：_____（全称并加盖公章） 法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章） 在____年____月____日____时前不得开启
4.2.1	投标文件递交 截止时间	2026 年 07 月 08 日 09 时 30 分
4.2.2	递交投标文件地点	陕西省西咸新区沣西新城天兴大厦 9-001 室
4.2.3	投标文件 是否退还	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标文件提交的截止时间 开标地点：同递交投标文件地点
5.2 (5)	开标程序	开标顺序：随机开启
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： <u>5</u> 人，其中采购人代表 <u>1</u> 人，专家 <u>4</u> 人 评标委员会专家确定方式：开标前 24 小时内 在 <u>陕西省政府采购网</u> 中 随机抽取
6.3.2	评标委员会推荐 中标候选人的人数	3 人

条款号	条款名称	编列内容
7.1.2	是否授权评标委员会确定中标人	否
7.1.3	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：《陕西省政府采购网》 公示期限：1 工作日
7.3.1	履约保证金	不要求
11	需要补充的其他内容	
11.1 招标文件电子版		
招标文件电子版内容包括： 1. 招标文件电子版（pdf 版）； 2. 投标文件格式电子版（word 文档）。		
11.2 投标文件电子版		
投标文件电子版是投标文件的组成部分，应采用U盘，在U盘上标注项目名称、投标人名称，内容应包括： 1. 投标文件word版及pdf版（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）；		
11.3 知识产权		
1. 构成本招标各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的； 2. 采购人全部或者部分使用未中标单位投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。		
11.4 同义词语		
招标文件中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。		
11.5 解释权		
构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标阶段的规定，按竞争性招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。		
11.6 投标人出席开标会议所需证件		
1. 委托代表出席的，持法定代表人授权委托书（附法定代表人及被授权人身份证复印件、被授权人近三个月内任意一个月社保证明）、被委托人身份证。 2. 法定代表人出席的，持法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）、本人身份证原件。		

条款号	条款名称	编列内容
11.7 代理服务费		
<p>中标人在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付代理服务费。代理服务费依据《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号文件）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）和采购代理合同的约定计取。</p> <p>代理费转账账户信息：</p> <p>户名：中赞国际项目管理有限公司西咸分公司</p> <p>开户行：中国建设银行股份有限公司咸阳玉泉西路支行</p> <p>帐 号：61050163360800001273</p> <p>联系人：徐工</p> <p>联系电话：029-32203699、15596750886</p> <p>地址：陕西省西咸新区沣西新城天兴大厦 9-002 室</p>		
11.8 项目性质		
<p>1、本项目专门面向中小企业采购；</p> <p>2、根据中小企业划型标准规定(工信部联企业[2011]300号)本项目行业属于工业。</p> <p>从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。</p> <p>中型企业：从业人员\geq300 人，且营业收入\geq2000 万元；</p> <p>小型企业：从业人员\geq20 人，且营业收入\geq300 万元；</p> <p>微型企业：从业人员$<$20 人，或营业收入$<$300 万元。</p>		
11.9 中标人需补充的纸质版投标文件份数		
<p>采购人依据项目进展需求，由中标人及时无偿补充提交投标文件副本。</p>		
11.10 其他事宜		
<p>招标文件未尽事宜，双方协商确定。</p>		

附件：

根据财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》要求。投标人登记获取招标后，如不参与本项目投标，须在递交投标文件截止时间前一工作日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。投标人一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。

不参与投标告知函

中赞国际项目管理有限公司：

我单位（_____ 投标人名称 _____）于 _____年____月____日获取_____项目
名称、项目编号_____招标文件，经我单位研究决定，由于_____（不参与理由）_____。确
认不参与关于_____的投标活动。

特此说明！

投标人名称（加盖单位公章）：_____

时 间： 年 月 日

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，对本项目通过公开招标进行采购。

1.1.2 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：指采购人委托的采购代理机构。本项目采购代理机构见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 交货地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目内容：见投标人须知前附表。

1.1.7 采购预算：即本项目最高限价，见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交货期、质量标准和质保期

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.3.4 质保期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体招标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (3) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
- (4) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
- (5) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (6) 为本招标项目的监理人；
- (7) 为本招标项目的代建人；
- (8) 为本招标项目的采购代理机构；
- (9) 与本招标项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；
- (10) 与本招标项目的监理人或代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；
- (11) 与本招标项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作；
- (12) 被依法暂停或者取消投标资格；
- (13) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (14) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (15) 在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
- (16) 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
- (17) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标文件和投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，投标人在编制招标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 开标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开开标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开开标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.3 开标预备会后，采购人将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标文件将被否决。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标编制方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规

定的偏差范围和幅度。

1.12.4 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告
- (2) 投标人须知
- (3) 评标办法
- (4) 合同条款及格式
- (5) 采购内容及要求
- (6) 投标文件格式
- (7) 投标人须知前附表规定的其他资料

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标文件递交截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标文件递交截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标文件递交截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标文件递交截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函
- (2) 法定代表人身份证明及授权委托书
- (3) 商务和技术偏离表
- (4) 投标报价表
- (5) 资格审查资料
- (6) 近3年完成的类似项目情况表
- (7) 技术方案
- (8) 其他资料
- (9) 政府采购政策

投标人在开标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清、确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。

3.2.2 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件中的相应报价。此修改须符合本章第4.2款的有关要求。

3.2.3 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，自主报价。

3.2.4 投标人的投标报价，应是完成本招标文件有关条款所列采购范围全部内容的总价，不得以任何理由予以重复。

3.2.5 投标人的投标报价均包括完成该项目的成本、利润、税金、技术措施费、风险费、保险费、运输、保管、搬运及各种杂费、政策性文件规定费用和投标单位必须的其他费用等全部费用。

3.2.6 采购人设有采购预算的，投标人的投标报价不得超过采购预算，若投标人的投标报价超过采购预算，评标委员会将否决其投标。

3.2.7 凡本招标文件要求及投标人认为需要进行报价的各项费用，若投标时未报或未在投标文件中予以说明，招标人将按这些费用投标人已经计取，并已包含在投标报价中对待。

3.2.8 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为自投标文件递交截止之日起90日历天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件；

3.4 资格审查资料

3.4.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按第六章“投标文件格式”中的要求提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的各项要求。

3.4.2 资格审查资料应按照第六章“投标文件格式”中的要求编制，如有必要，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。投标人须知前附表规定接受联合体投标的，表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5 备选投标方案

3.5.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.5.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.5.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上编制方案的，视为提供备选方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标

文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关交货期、交货地点、投标有效期、质量标准、采购内容及要求、招标范围、质保期等实质性内容作出响应。

3.6.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、对招标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附法定代表人授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别胶装，并编制目录，页码样式为“第X页 共X页”，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

（4）投标文件签字或盖章的具体要求：见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应自行将投标文件密封完好，**投标文件正、副本分开密封，电子版放置“正本”密封袋内；所有的密封袋需在密封接缝处加盖投标人公章和法定代表人或被授权代理人签字或盖章。**

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标文件递交截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 采购人收到投标文件后，投标人填写递交登记表。

4.2.5 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，采购人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标文件递交截止时间前,投标人可以修改或撤回已递交的投标文件,但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后,向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章4.1的规定进行编制、密封、标记和递交,并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的投标文件递交截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点举行开标会议,并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会议的,视为认可开标会议结果,采购人可将其投标文件按无效标处理。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标:

- (1) 宣布开标纪律;
- (2) 公布在投标文件提交的截止时间前递交投标文件的投标人名称,并确认投标人法定代表人或其委托代理人是否到场;
- (3) 宣布主持人、唱标人、记录人、监标人、监督人等有关人员姓名;
- (4) 由监标人查验出席开标会议人员资格证件;
- (5) 检查投标文件的密封情况;
- (6) 按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标,公布项目名称、投标人名称、投标总价、交货期、质量标准、质保期及其他主要内容,并记录在案;
- (7) 宣布最高投标限价;
- (8) 投标人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认;
- (10) 宣布开标会结束,进行投标文件评审。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由依法组建的评标委员会负责。按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例，依法组建评标委员会。评标委员会由采购人或其委托的熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评审工作。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员，参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；
- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对评标公正评审的；
- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标评标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
- （5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评标结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.1.4 在评审期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.1.5 如果投标人在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复评标委员会提出的澄清要求，将由评标委员会根据其投标文件按最大风险进行评审。

6.1.6 评标委员会成员对各投标人投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并推荐出3名中标候选人。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人确认。

7.1.2 采购人应当在收到评标报告后 5 个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，按照排序由高到低的原则确定中标人，并同时向采购代理机构出具《定标复函》，也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。采购人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评标报告提出的排序第一的中标候选人为中标人。

7.1.3 采购代理机构应当在中标人确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。

7.2 中标通知书

在发布采购结果公告的同时，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成的损失，中标人应予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照

招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格；给采购人造成损失的，中标人应予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

7.4.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9. 质疑与投诉

9.1 质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑函应符合《政府采

购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）的相关规定（详见《陕西省政府采购网（陕西省政府购买服务信息平台）》政府采购投标人质疑函范本）。

采购代理机构具体联系方式如下：

联系电话：029-32203699、15596750886

地址：陕西省西咸新区沣西新城天兴大厦 9-002 室

9.2 投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按有关规定进行投诉。

10. 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- （1）通过资格审查的投标人少于 3 个的；
- （2）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- （3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

11. 需要补充的其他内容：

见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	评审因素	评审标准
2.1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定，提供承诺函。
	营业执照	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照，自然人参与的提供其身份证明。
	授权委托书	提供法定代表人授权委托书（附法定代表人及被授权人身份证复印件、被授权人近三个月内任意一个月社保证明）及被授权人身份证原件（法定代表人直接参加投标需提供法定代表人身份证明及其身份证原件）
	财务状况报告	提供2024年或2025年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明。
	税收缴纳证明	提供2026年1月至投标文件提交截止日内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料。
	社会保障资金缴纳证明	提供2026年1月至投标文件提交截止日内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定，由投标人根据项目需求提供承诺函。
	无重大违法记录的书面声明	提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
	信用查询记录	投标人不得为“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）”被列入失信被执行人名单，“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”重大税收违法失信主体名单；不得为“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
	企业关系关联	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
	中小企业	本项目专门面向中小企业，提供声明函。
非联合体声明	本项目不接受联合体投标，提供非联合体投标声明。	

注：资格评审结论为“合格”或“不合格”，以上任有一项不合格的即为不合格投标人，按无效标处理，不再进入下一步评审（以投标文件中所附资料为评审依据）。

条款号	评审因素	评审标准	
2.2	符合性 评审标准	投标人名称	与营业执照一致
		投标文件份数	符合第二章“投标人须知”第 3.6.3 项规定
		投标文件签字盖章	符合第二章投标人须知第 3.6.3 项规定
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
		交货地点	符合第二章“投标人须知”第 1.1.5 项规定
		投标范围	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
		交货安装期	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定
		质量标准	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定
		质保期	符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定
		投标报价	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定，且未超过采购预算
		附加条件和其他情形	不含有采购人不能接受的附加条件，不得存在招标文件不允许出现的情形；

注：符合性评审结论为“通过”或“不通过”，投标人有一项因素不符合审查标准的，不能通过符合性审查，按无效标处理，不再进入下一步评审。

评审因素及权重分值表

条款号	条款内容	编列内容
2.3	分值构成 (总分 100 分)	投标报价：_30_分 技术方案：_60_分 履约能力：_10_分

条款号	评分因素	评分标准
2.3 (1)	投标 报价 评分 标准	<p>评标基准价：满足招标文件要求且有效报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。</p> <p>其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×报价分值</p> <p>本项目为专门面向中小企业的项目，不给予价格折扣。</p>
2.3 (2)	技术参数 (10分)	<p>根据投标人的《响应偏离表》响应情况进行打分：</p> <p>(1) 完全满足采购清单要求的得 10 分；</p> <p>(2) 有一项负偏离扣 0.5 分；扣完为止。</p>
	产品技术 证明资料 (6分)	<p>供应商提供产品技术资料、相应的参数证明材料（包括但不限于检测报告等）进行赋分：</p> <p>投标产品参数证明文件齐全完整得6分；每少一项扣0.5分，扣完为止。</p>
	技术 方案 (8分)	<p>根据投标人针对本项目的实施方案、配送计划、安装方案响应情况进行综合评分：</p> <p>1、方案详细具体、内容完整、合理，针对性及可实施性强得 8 分；</p> <p>2、方案完整，合理性一般，具有一定的针对性及可实施性得 6 分；</p> <p>3、方案缺失，合理性一般，针对性及可实施性一般得 4 分；</p> <p>4、实施方案、粗略，可行性较差得 2 分；</p> <p>5、未提供相关内容得 0 分。</p>
	人员配备 (6分)	<p>根据投标人针对本项目的人员配备响应情况进行综合评分：</p> <p>1. 项目团队信息和分工信息完整明确，项目负责人信息明确，组织结构完整，人员配备充足得 6 分；</p> <p>2. 项目团队信息、分工信息、项目负责人信息、组织结构、人员配备完整，合理性一般，得 4 分；</p> <p>3. 项目团队信息和分工信息混乱，项目负责人信息不完整，组织结构不完整，人员配备不合理得 2 分；</p> <p>4、未提供相关内容得0分。</p>

	<p>质量保证措施 (6分)</p>	<p>产品来源渠道合法，有证明文件。投标人有完善的质量管理体系、管理制度和质量保证措施。</p> <p>1、以上内容齐全合理、制度完善、措施可操作性强得6分；</p> <p>2、内容齐全、制度和措施基本满足项目需求得4分；</p> <p>3、内容欠缺、制度和措施基本满足项目需求得2分；</p> <p>4、未提供相关内容得0分。</p>
	<p>安全保证措施 (6分)</p>	<p>根据投标人针对本项目的安全保证措施响应情况进行综合评分：</p> <p>1、内容完整、合理，针对性及可实施性强得6分；</p> <p>2、内容完整度一般、合理性一般，针对性及可实施性一般得4分；</p> <p>3、内容过于简单，不能满足要求得2分；</p> <p>4、未提供相关内容得0分。</p>
	<p>确保交货期措施 (6分)</p>	<p>1、完全契合项目要求，进度保障措施全面、具体、可落地，结合项目进度节点制定了详细的管控方案，有明确的进度预警机制、应急处置预案和责任分工，能有效规避进度延误风险，确保严格按照项目要求的时间节点完成全部工作，可操作性和针对性极强得6分；</p> <p>2、基本符合项目进度要求，具备基础的进度保障措施，明确了主要进度节点和管控方向，措施基本可行，但缺乏细化的预警机制、应急方案或责任分工不够明确，可能存在轻微进度延误风险，基本能保障按要求完成核心工作得4分；</p> <p>3、未结合项目进度要求制定措施，或措施笼统空洞、与项目进度无关，无明确的进度管控方法、无节点规划、无应急保障，无法保障工作按项目要求进度推进，存在严重进度延误风险得2分；</p> <p>4、未提供相关内容得0分。</p>
	<p>应急预案 (6分)</p>	<p>根据投标人针对本项目的应急预案响应情况进行综合评分：</p> <p>1. 对项目实施过程突发的紧急状况有合理化建议及相关措施可行，处理方式可行、处理人员配备合理、响应时间短、故障处理迅速计6分。</p> <p>2. 对项目实施过程突发的紧急状况有合理化建议及相关措施基本可行，处理方式基本可行、处理人员配备较为合理、响应时间短、故障处理迅速计4分。</p> <p>3. 对项目实施过程突发的紧急状况有合理化建议及相关措施一般，处理方式基本一般、处理人员配备不合理、响应时间长、故障处理耗时长计2分。</p> <p>4、未提供相关内容得0分。</p>

		售后服务方案 (6分)	<p>售后服务：售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、日常维护、项目交付用户后出现故障响应时间及措施、备品备件计划等。</p> <p>1、售后服务方案科学合理，完全贴合本项目特点和需求，内容完整全面，可操作性极强，能全面保障项目后续平稳运行得6分。</p> <p>2、售后服务方案基本合理，贴合项目基本需求，内容较为完整，但不够细化、服务维度不够全面，或保障机制不够完善，能满足项目基本售后需求得4分。</p> <p>3、售后服务方案不合理，与本项目需求脱节，内容残缺不全，无具体售后保障措施，或无实质性售后服务内容，无法满足项目基本售后需求，无法保障项目后续正常运行得2分。</p> <p>4、未提供相关内容得0分。</p>
2.3 (3)	履约能力 评分标准	企业近三年完成类似业绩 (10分)	近三年(2023年6月1日以来，以合同签订时间为准)完成1个类似业绩得2分，最高得10分。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求并且通过本章2.1和2.2条规定的投标文件，按照本章第2.3条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以编制方案得分高的优先；如果编制方案得分也相等，由评标委员会无记名投票，得票高者排名靠前。

2. 评审标准

2.1 资格评审标准

资格评审标准：见评标办法前附表。

2.2 符合性评审标准

符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.3 分值构成与评分标准

投标报价评分标准：见评标办法前附表

技术方案评分标准：见评标办法前附表；

履约能力评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

按照资格评审、符合性评审、详细评审的顺序分步骤进行评审。

3.1 资格评审、符合性评审

3.1.1 采购人或采购代理机构依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行资格评审，对资格评审合格的投标文件由评标委员会进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标文件。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- (1) 第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
- (4) 投标报价高于采购预算；
- (5) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；
- (6) 法律、法规及行业有规定、以及评标办法规定的其他情形；

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

(3) 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合计不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价。

(4) 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第2.3(1)目规定的评审因素和分值对投标报价部分计算出得分A；

(2) 按本章第2.3(2)目规定的评审因素和分值对技术方案部分计算出得分B；

(3) 按本章第2.3(3)目规定的评审因素和分值对履约能力部分计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.2.5 异常低价审查

3.2.5.1. 评审小组发现政府采购评审中出现下列情形之一的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

(1) 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值60%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 \times 60%；

(2) 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价60%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 \times 60%；

(3) 投标（响应）报价低于采购项目最高限价60%的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 \times 60%；

(4) 评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

3.2.5.2. 评审小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场60分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3.2.5.3. 评审小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出招标文件的范围且不得改变招标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 政府采购政策评分标准

3.4.1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知—财库〔2020〕46号

(1) 参加本项目的中小企业须提供《中小企业声明函》。

(2) 中小企业按《政府采购促进中小企业发展政策性问答》：专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3.4.2、监狱企业的价格评分标准

(1) 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(2) 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(3) 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(4) 监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

3.4.3、残疾人福利性单位的价格评分标准

(1) 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(2) 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(3) 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件）、提供市级以上民政局、财政局、残联部门出具的福利性企业的证明文件，并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

3.4.4、节能产品、环境标志产品政策

(1) 节能产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库【2004】185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的有关规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一

期节能产品政府采购清单为准。节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品，标注“★”的品目为政府强制采购的节能产品，其他品目为政府优先采购的节能产品。

(2) 环境标志产品根据《财政部、国家环保总局联合印发〈关于环境标志产品政府采购实施的意见〉》（财库【2006】90号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。环保清单所列产品为政府优先采购产品。

(3) 投标人在投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环境标志产品计分明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予计分。

(4) 若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

(5) 节能、环境标志产品部分计分只对属于清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

(6) 对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。

(7) 获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予计分。

3.4.5、落实政府采购信用融资政策

(一) 相关政策

1. 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》；
2. 陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知。

(二) 业务流程

选择中标项目→提交意向书→政采合同签约→银行授信放款。

(三) 办理平台

陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）。

3.5 评标结果

3.5.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

附件一：投标文件澄清通知

投标文件澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，
现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1. -----

2. -----

请将上述问题的澄清函于___年___月___日___时前递交至_____（详细地址）。

评标委员会成员：_____（签字）

_____年_____月_____日

附件二：投标文件澄清函

投标文件澄清函

编号：

_____（项目名称）评标委员会：

投标文件澄清通知（编号：_____）已收悉，现就有关问题澄清如下：

1. -----

2. -----

投标人：_____

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

第四章 合同条款及格式

（示范文本）

咸阳市秦都区福景社区、锦绣社区健身中心采购项目（器材采购）

采购合同

甲方（采购方）：_____

乙方（供货方）：_____

签订时间：_____

第一节 政府采购合同协议书

甲方（采购方）（全称）：_____（采购人名称）

乙方（供货方）（全称）：_____（中标人名称）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的投标文件及中标通知书，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就_____项目采购事宜协商一致，订立本合同。

一、供货内容

- 1、乙方负责按照合同确定的内容及技术标准进行供货，同时乙方做好售后服务。
- 2、供货清单：详见附件合同清单

二、合同金额

(1) 合同总价：¥_____元（人民币大写：_____）

(2) 本合同价款包括但不限于产品费、运输费、装卸费、安装费、人工费、辅材费、调试费、质保费、培训及相关技术支持等乙方为履行本合同项下义务所产生的全部费用。合同单价一经双方确认，不因市场变化而调整，乙方不得再以任何理由向甲方收取其它任何费用。

(3) 结算方式：_____

(4) 支付方式：银行转账

(5) 乙方要求甲方付款前，应向甲方提供与待付款金额等额的增值税专用发票，否则甲方有权迟延付款且无需承担任何责任，同时不免除乙方所应履行的合同义务。乙方应当对其开具发票的合法性、合规性负责，如果因为乙方开具发票的合法性、合规性而导致甲方无法抵扣税款或遭受其他损失的，乙方应承担赔偿责任，并在甲方要求的期限内重新开具合法有效的发票。

(6) 乙方同意甲方以银行转账的方式支付货款，乙方应对其指定的下列收款账户信息真实性、安全性、准确性负责，乙方指定收款银行账户信息如下：

户 名：_____

开户行：_____

账 号：_____

三、交货条件

1、供货地点：_____

2、供货期：_____

3、本合同项下的货物涉及安装调试的在供货期内完成安装调试，按甲方指定位置完成货物的安装调试工作，并承担因此产生的费用。

4、乙方指派的安装人员应严格遵守甲方的各项制度及有关管理规定，在安装时应保护好安装现场原有建筑物结构以及相应的配套设施和管线，未经甲方书面允许，不得拆改原建筑结构及各种设备管线，否则应承担全部责任，并赔偿因此给甲方及第三人造成的损失。

5、产品未安装完毕移交甲方之前，乙方应负责对安装现场的一切产品、材料、设备、设施和安装成品、半成品进行保护，并承担因此产生的费用。保护期间发生损坏的，乙方应自费予以修复。

6、乙方应指派专业技术人员负责产品的安装调试，并对其所指派人员的安全负责。安装调试期间，如因乙方及乙方所指派人员原因给甲方或第三人造成人身伤亡或财产损失的，由乙方承担全部责任。

四、货物包装及运输

1、乙方负责货物到达交货地点前的所有包装、运输、装卸及保险事项，相关费用应包括在合同总价中。

2、乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运转中损坏。这类包装应采取防漏、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失责任和费用。

3、货物的运输方式由乙方自行选择，但包装必须满足货物运输和装卸的要求，保证甲方收到的是无任何损伤的货物。否则，因此造成的损失由乙方自行承担。

4、货物的意外毁损、灭失风险，在交付前由乙方承担；自乙方将交货、安装（如有）完毕，经甲方最终验收合格并交付甲方后转移至甲方。

5、因货物运输、装卸、安装等发生的不安全事故，导致甲方、乙方或第三人发生人员伤亡或财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

五、质量保证及质保期限

1、质量保证期为终验合格之日起____个月（国家相关法律法规对保修期有规定的，还应当满足上述规定，但最低期限不低于本合同约定的保修期限），软件终身无偿升级维护。自乙方将产品交付、安装完毕并经甲方最终验收合格之日起计算。

2、乙方供应的货物必须是符合中华人民共和国产品质量要求、符合国家有关产品质量认证标准的合格品。乙方应保证合同项下所供货物是合同规定厂家制造的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的合格产品。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物的质量保证期内，乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

3、根据检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷，甲方应尽快以书面形式向乙方提出所发现的缺陷。

4、乙方收到通知后应在招标文件规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

5、质保期内发生的一切费用，包括但不限于维修或安装、人员交通、差旅费、食宿费等费用全部由乙方承担。

6、如果乙方收到通知后在招标文件规定的时间内没有及时修补缺陷，甲方可提出索赔，并可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。

7、质保期结束前，乙方技术人员和甲方进行一次全面检查，任何缺陷由供方负责免费更换、修理，在更换、修理之后，乙方将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等书面报告内容给甲方，报告一式两份，各方各执一份。

8、质保期满后，乙方仍应向甲方提供有偿维修，并必须在接到甲方维修通知后2日内，派人至甲方现场维修。产品的维修、更换，乙方酌情收取成本费和服务费，收费标准双方另行约定。

六、验收

1、货物运抵交货地后，乙方应及时通知甲方进行初步验收，初步验收范围包括产品的名称、型号、数量、包装、外观等。初步验收完毕后甲乙双方共同签署收货确认书。该收货确认书仅证明甲方已按现状收到相应数量的货物，并不影响甲方就产品质量向乙方主张权利。

2、乙方应在交货同时向甲方提交该批货物的清单、用户手册、产品合格证明、质量保修卡、备品备件等相关资料和相应的产品附件，否则甲方有权拒收该批货物。

3、乙方应在货物交付并安装调试（如有）结束后联系甲方进行最终验收，最终验收合格后及时办理移交手续。

4、验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把成交资格授予评审排序下一名的成交单位。

5、甲乙双方对验收结果认识不一致的，由甲方提请质量检验监督机构进行鉴定，因鉴定产生的相关费用由乙方先行垫支。经鉴定合格的，甲方应当接受货物并签署验收单，因鉴定产生的相关费

用由甲方承担；鉴定不合格的，甲方有权拒绝接受货物，由乙方自行处理并承担因此产生的全部费用。

6、验收依据

- (1) 合同文本及合同补充文件(条款)；
- (2) 产品的合法来源渠道证明文件、响应功能证明材料；
- (3) 招标文件；
- (4) 中标人的投标文件；
- (5) 货物清单；
- (6) 生产厂家的企业资质、货物的执行标准；
- (7) 其他相关依据。

七、甲方的权利和义务

(一) 甲方的权利

- 1、甲方有权随时了解项目进度，并要求乙方提供项目相关资料。
- 2、甲方有权对项目资金 usage 情况进行监督、检查，并要求乙方提供相关资料。
- 3、甲方有权按照本合同约定或有关法律法规、政府采购管理的相关职能规定，对本项目进行监督和检查，有权要求乙方按照监督检查情况制定相应措施并加以整改。甲方不因行使该监督和检查权而承担任何责任，也不因此减轻或免除乙方根据本合同约定或相关法律法规规定应承担的任何义务或责任。

4、甲方有权在乙方履行合同过程中出现损害或可能损害公共利益、公共安全情形时终止本合同。

5、甲方有权根据国家政策或法律法规的变动或服务项目的需求标准和质量要求作出相应变动或者取消项目。

6、甲方有权将乙方履行合同情况及不符合政府购买服务管理规定情况，向相关部门报告并纳入不良信用记录、年检(报)、评估、执法等监管体系中。

(二) 甲方的义务

- 1、甲方负责项目的采购/招标组织，并对采购结果承担责任。
- 2、甲方负责办理项目项目相关的政府采购手续，提供与相关政府部门及其他第三方的沟通、协调的协助，负责政府采购相关的法律法规解释。

八、乙方的权利和义务

（一）乙方的权利

1、乙方有权自甲方处获得与提供本合同项下服务相关的所有必须的文件、资料。

（二）乙方的义务

1、乙方应配备具有相应资质、特定经验的工作人员负责项目实施，按照本合同约定的标准、要求和时间完成项目。

2、乙方不得以任何理由将本合同项下的项目转包给第三方承担。

3、乙方应负责本项目实施过程中的安全管理职责、应急预案，因乙方未尽到管理职责发生安全事故的，由乙方承担相应的法律责任。

4、乙方承诺根据本合同提供的货物及相关的软件和技术资料，均已取得有关知识产权的权利人的合法授权。如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

5、乙方应接受并配合甲方组织的对本合同履行情况的监督与检查，对于甲方指出的问题，应及时作出合理解释或予以纠正。

6、乙方应对项目资金进行规范的财务管理和会计核算，加强自身监督，确保资金规范管理和使用。

7、乙方应建立健全财务管理与报告制度，按要求向甲方提供资金的使用情况项目执行情况、成果总结等材料，并配合甲方及甲方组织的监督检查或绩效评价。

8、乙方应根据甲方要求，无条件接受和配合甲方或甲方委托的会计师事务所进行的与本合同相关的审计。乙方应保存与本合同相关的记录和账目，保存期限为本合同履行完毕或终止后15年。经提前通知，甲方或甲方委托的会计师事务所所有权检查并复制上述记录和账目。

9、项目交付后，乙方应无条件返还甲方向其提供的文件、资料并向甲方移交项目资料，同时乙方应当自留一份完整的项目档案并予以妥善保存。

九、不可抗力

1、不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、水灾、雷击、雪灾、疫情等自然事件以及战争、罢工、国家政策变化等社会事件。

2、由于不可抗力原因，使双方或任何一方不能履行合同义务时，发生不可抗力的一方应采取有

效措施，尽量避免或减少损失，将损失降低到最低程度。在不可抗力发生后24小时内以书面形式通知对方，并在不可抗力事件结束后30日内向对方提供有效证明文件。

3、因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承担。一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的，应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。

十、合同变更和解除

- 1、双方协商一致，可以书面方式变更或解除合同。
- 2、因不可抗力，致使合同目的不能实现，任何一方均可要求变更或解除合同。
- 3、根据法律法规规定，或本合同约定享有解除权的一方有权单方解除本合同。
- 4、合同变更或解除，不能免除违约方应承担的违约责任，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。

十一、违约责任

- 1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
- 2、未按合同要求提供货物（服务）或货物（服务）质量不能满足技术要求，采购单位有权终止合同，并对其违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

十二、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

十三、通知

甲乙双方的联系人、联系方式和文书送达地址等联络信息以本合同中注明的信息为准，任何一方变更联络信息的，应提前3日以书面形式通知对方，否则视为未变更，因此导致通知或文书无法按时送达的，自通知或文书发出之日起即视为已送达，由变更方自行承担相应的法律责任。

十四、其他（在合同中具体明确）

十五、合同订立

1. 订立时间：____年____月____日。
2. 订立地点：_____。
3. 本合同一式____份，具有同等法律效力，双方各执____份。各方签字盖章后生效，合同履行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

甲方：（盖章）	乙方：（盖章）
地址：	地址：
邮政编码：	邮政编码：
法定代表人或其授权 的代理人：（签字）	法定代表人或其授权 的代理人：（签字）
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
电话：	电话：
传真：	传真：
电子邮箱：	电子邮箱：

注：上述合同仅作为参考文本，合同签订时双方可根据项目的具体要求进行修订，实质性内容不得违背招标文件的条款。

第五章 采购内容和要求

一、项目基本情况

1. 项目名称：咸阳市秦都区福景社区、锦绣社区健身中心采购项目（器材采购）
2. 项目编号：CZXX-ZB-26013
3. 采购人：咸阳市秦都区文化和旅游局
4. 项目内容：对咸阳市秦都区福景社区、锦绣社区的健身场地采购一批健身器材。具体内容详见招标文件。
5. 采购预算（最高限价）：叁佰万零壹仟陆佰贰拾柒元（¥：3001627.00 元）

二、交货地点及交货期

- 1、交货地点：采购人指定地点
- 2、交货安装期：合同签订后至 2026 年 9 月 15 日前完成交货及安装

三、采购内容及要求

详见后附采购清单

四、质量标准

符合国家及行业相关技术要求及标准

五、质保期：

24 个月（自验收合格之日起）

六、付款方式：

1、结算方式：

合同签订后，货物安装并验收合格后一次性支付至合同总价款的 100%

2、支付方式：银行转账。

七、违约责任

1. 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
2. 成交单位未按合同要求提供货物（服务）或货物（服务）质量不能满足技术要求，采购单位有权终止合同，并对其违约行为进行追究。

咸阳市秦都区福景社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	名称	数量	单位	报价参数	备注
1	福景A区	儿童滑梯	2	套	规格：≥9.5*6.2*4.5m 1、主管材：钢管材质及规格：Φ114mm，厚度≥2.0mm的镀锌钢管。辅助管材：Φ25mm/28mm/32mm/48mm/60mm的镀锌钢管。工艺处理：焊接采用CO2气体保护焊，机械打磨抛光，整体抛丸喷砂，静电粉末喷涂后高温加热处理，不褪色，不掉色。 2、平台材质及规格尺寸：1160mm*1160mm，厚度2.0mm冷轧钢板。自动化冲孔，孔眼直径≤Φ8.5mm（烤漆平台孔眼≤Φ8mm）。孔眼内圈光滑平整无棱角，不伤手。经特殊设计防滑，不积水。背面X型承重钢片设计，以增加载重能力。工艺处理：冲孔后折弯，焊接采用CO2气体保护焊，机械打磨抛光，整体抛丸喷砂，静电粉末喷涂后高温加热处理，不褪色，不掉色。 3、塑料件：采用环保工程塑料，添加抗紫外线剂和抗氧剂，加入高级色粉，具有优良的耐热和耐寒性，良好的稳定性和电绝缘性，耐腐蚀。重量轻，强度高（滑梯类平均壁厚≥6mm），具有抗磨、耐磨性。后期经边角、边缘打磨处理，无毛刺，不伤手。 4、安全连接件：铝合金、表面平整光滑，不伤手，经久耐用、不生锈。表面处理：机械打磨抛光，抛丸喷砂，静电粉末喷涂处理。 5、五金配件材质：采用不锈钢材质的半圆头、T型平头螺丝。外露螺丝均使用不锈钢半圆、无棱角的螺丝，加不锈钢螺丝帽。螺丝需使用专用工具，具有预防任意调整功能，维护设备安全的作用。 6、PE板：由设计师通过电脑编程，经过全自动雕刻机精致雕刻，一次性雕刻而成，后期经修边、打磨、组装等精心制作加工，造型精美，观赏性强。 7、产品需满足玩具安全的要求标准；符合国家检测标准。	
2		摇摇乐	6	个	规格尺寸（长*宽*高）：≥51*37*65cm 1.产品主要材料采用环保工程塑料，添加抗紫外线剂和抗氧剂，加入高级色粉，具有优良的耐热和耐寒性，良好的稳定性和电绝缘性，耐腐蚀。重量轻，强度高，具有抗磨、耐磨性。后期经边角、边缘打磨处理，无毛刺，不伤手。 2.弹簧底座采用加大弹簧，性能好承受力更大，寿命长，与底座组装牢固，安全可靠。 3.五金配件扣件均采用优质配件及不锈钢螺丝等，不易损坏，经久耐用。 4.产品外观无明显色差，无缺陷，结实牢固，无毛刺无尖角，有毒有害物质含量符合标准要求，安全环保，适合儿童使用。	
3		跷跷板	4	件	1、主要承载立柱材料钢管； 2、器材产品符合 GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，持有国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书； 3、产品须通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书和证书确认函。 4、器材安全使用年限8年。	
4		告示牌	5	件		
5		单杠	2	件		
6		肋木架	2	件		

咸阳市秦都区福景社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	名称	数量	单位	报价参数	备注
7		伸腰伸背器	6	件		
8		天梯	3	件		
9		太空漫步机	4	件		
10		扭腰器	8	件		
11		骑马机	5	件		
12		太极揉推器	6	件		
13		上肢牵引器	3	件		
14		腿部按摩器	6	件		
15		腰背按摩器	8	件		
16		棋盘桌	5	件		
17		蹬力器	6	件		
18		多功能推揉器	6	件		
19		平步机	4	件		
20		划船器	2	件		

咸阳市秦都区福景社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	名称	数量	单位	报价参数	备注
21		椅子	8	个	1. 规格: $\geq 1500 \times 650 \times 780$ mm 2. 椅脚重: 3.8kg一只*2 3. 椅面木: 一套装9根木条(木条为塑胶合成木) 145*9.2*4.2cm 木条4根, 145*5.7*3.2cm木条5根。 4. 每套配一个支架, 两根60钢管; 5. 铝脚脚塑木	
22		悬浮地板	2150	m ²	地板规格: 34*34厚度不低于1.58cm 1. 球类反弹率: $\geq 90\%$ 2. 抗滑值(干测): 80-110 3. 弯曲强度 ≥ 25 MPa 4. 灰分含量 $\leq 1\%$ 5. 为保证产品环保性, 苯24h释放量: ≤ 0.001 mg/m ³ ; 甲苯24h释放量: ≤ 0.001 mg/m ³ 。 6. 为保证产品颜色稳定性, 提供至少两家检测机构的色牢度 ≥ 8 级报告 7. 为防止产品在潮湿环境滋生霉菌, 需提供依据GB/T24128-2018标准防霉分析检测(黑曲霉、球毛壳霉等10种以上霉菌), 防霉等级达到0级 8. 为保证产品环保性能, 需提供甲醛、乙醛等不少于160种有害物质14天、28天的释放量 ≤ 200 μ g/m ³ 9. 为保证产品运动性能稳定性, 需提供检测日期 ≥ 10000 h耐人工气候老化检测报告, 依据GB/T14833-2020标准老化前后垂直变形 ≤ 3.0 mm, 老化前后摩擦系数 $0.4 \sim 0.7$ 10. 为保证产品颜色稳定性和防滑稳定性, 需提供依据GB/T16422.3-2022检测周期 ≥ 7000 h紫外线老化检测报告。老化后摩擦系数平均值 ≥ 0.4 ; 有害物质含量: 可溶性锑(Sb)、可溶性砷(As)、可溶性钡(Ba)、可溶性镉(Cd)分别 ≤ 50 mg/kg 11. 为保证产品在雨季不发生变形, 提供送样日期到签发日期 ≥ 6000 h雨水中浸泡检测报告, 拉伸伸长率变化率在-20%至+20%之间; 依据GB/T 3920-2008标准的摩擦色牢度 ≥ 3 级。 12. 为保证产品在四季环境变化条件下理化性能稳定, 需完成环境适应性试验, 提供检测周期 ≥ 7000 h循环测试(高温-低温-湿热-盐雾)报告, 灰卡4-5级, 冲击吸收 $\geq 10\%$, 硬度 ≥ 80 Shore A, 拉伸断裂标称应变 $\geq 40\%$; 依据GB36246-2018标准: 二氧化硫 ≤ 7.0 mg/(m ³ ·h), 气味 ≤ 3 级。 为保障响应资料的真实合法性, 需提供带“CMA”标志的检测报告复印件进行佐证。	
23		羽毛球柱	2	付	1. 立柱选用 $\Phi 40 \times 4.0$ mm无缝钢管制作 2. 产品重量: ≥ 80 kg底座尺寸: $\geq 500 \times 480 \times 80$ 3. 网柱尺寸: 高度为: 155cm 4. 产品质保: 2年	

咸阳市秦都区福景社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	名称	数量	单位	报价参数	备注
24		乒乓球台	8	台	1、主要承载立柱材料钢管； 2、器材产品符合 GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，持有国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书； 3、产品须通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书和证书确认函。 4、器材安全使用年限8年。	
25		钢结构组合式围网	534	m ²	1、围网：采用优质低碳镀锌铁丝，内径2.3±0.05mm，包塑后外径3.6±0.15mm，网孔尺寸为45×45±2mm，包塑层使用高密度进口PE原粒，并添加抗UV原料合成材料进行包裹，耐腐蚀能力强，颜色选用进口色粉，适合全天候环境使用。 2、管材：立柱与横杆采用一次成型无焊接的Q235热镀锌圆钢管，壁厚标准，抗冲击能力强，具备优质的防腐防锈能力，表面工艺采用德国巴斯夫纯聚酯静电粉末喷涂，安全环保，整体外观光滑洁净。立柱镀锌钢管直径不小于76mm，壁厚不小于2mm，高度4米，横杆直径不小于60mm，壁厚不小于2mm，与立柱形成日字型，采用精钢冲压扣件和立柱连接固定。 3、扣件：精钢冲压而成，将立柱与横杆紧密连接，提高整体围网的安全性，灵活组装。 4、预埋件：全铝合金材质，底部配备有定位杆，使立柱不直接接触泥土，起到疏水作用，防止杂质腐蚀管材，增强材料的使用耐久度，也能够快速完成安装基础。 5、压网条：采用高密度规格为18x3.8mm的实心扁铝，表面经超耐候聚酯粉末静电喷涂，防腐防锈，外观平滑、均匀，无影响使用的缺陷，环保耐用，有效提升围网与立、横杆的贴合稳固性。 6、螺丝：采用国标304不锈钢螺丝与镀锌尾钻螺丝、膨胀螺丝或圈梁方式固定，安装牢固，防腐能力强，满足场地长期使用标准。 7、为保证产品的品质及耐用性，PE包塑围网需提供具有CMA或CNAS标志的氙灯老化试验报告，符合《GB/T 16422.2-2022》标准要求，通过≥1500h氙灯老化试验后，检测结果样品变色等级≤1级，粉化等级≤1级，开裂等级≤0级，起泡等级≤0级，生锈等级≤0级，剥落等级≤0级。 8、为保证产品的强度及安全性，连接件需提供具有CMA或CNAS标志的力学性能试验报告，依据《GB/T 228.1-2021》检测标准，检测结果屈服强度≥215MPa。 9、为保证场地内及周边人员人身安全，避免发生围网倾斜或倒塌等危害人身安全的情况，管材需提供具有CMA或CNAS标志的力学性能检测报告，管材符合《GB/T 228.1-2021》标准要求，性能需达到以下标准：抗拉强度≥440MPa；屈服强度：≥360MPa，断后伸长率：≥29%；依据GB/T 13912-2020标准，检测结果涂镀层厚度≥160 μm；24h中性盐雾试验后，依据GB/T 6461-2002标准，样品符合10级要求。 10、为保证运动场地使用材料的安全环保性，产品表面所用聚酯粉末需提供具有CMA或CNAS标志的挥发性有机物VOCs含量检测报告，符合《GB/T 34682-2017》标准要求，检测结果VOCs含量≤15g/L。	

咸阳市秦都区福景社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	名称	数量	单位	报价参数	备注
26		仿液压篮球架	1	付	1. 底座: $\geq 2 \times 1 \text{m}$, 伸臂 $\geq 2.55 \text{m}$ 2. 配12mm超白玻璃贴防爆膜, 铝合金篮板(篮联认证篮板) 3. 篮筐: (篮联认证) 4. 护套: 木板海绵护套 6. 含配重(500KG/支 水泥配重) ①管材检测, 管材通过耐酸碱检验并获得国家级检测报告: (1)耐酸性(PH=3.0溶液)侵蚀300h未出现起泡、开裂、剥落、掉粉、明显色变、明显失光等现象 ②篮球架篮板胶条通过具有CMA及CNAS认证的第三方检测机构依据GB/T 6669-2008标准在24℃, 压缩24h, 压缩率75%状态下永久变形测试并获得检测报告 ③专利证书: 具有篮球架相关专利。 ④使用50N的力篮网打结点进行测试, 无断线, 松散现象; 单根篮网绳, 使用 >150N, 未拉断, 依据:GB/T9345.1-2008方法A进行灰分试验, 采用650℃煅烧30秒, 灰分 $\leq 15\%$, 提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检验报告。 5. 所投厂家需要通过国际篮联认证	
27		太阳能灯	6	盏	1. 灯体材质: 压铸铝+PC透镜 2. 灯具功率: $\geq 200 \text{W}$ (瓦) 3. 光通量/光效: $\geq 7500 \text{ lm}$ 4. 灯珠LED温: SMD5050/5000K~6000K 5. 太阳能板: 9V/80W单晶板 6. 电池类型: 磷酸铁锂6.4V/75Ah 7. 放电时间: 4H 8. 阴雨天: 维持1~2天 9. 工作温度: $-20^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$ 10. 工作模式: 光控+时控 11. 支架安装: 安装孔距120mm, 用两颗I10螺丝固定。12. 建议安装高度: 6~7米 13. 灯具尺寸: $\geq 340 \times 290 \times 100 \text{mm}$ 14. 灯具内盒尺寸: $\geq 30.5 \times 11.3 \times 35.5 \text{cm}$ (特彩盒) 15. 灯具外箱尺寸: $\geq 59 \times 30 \times 35 \text{cm}$ (5个/箱)	
28		围网一体灯柱	6	支	尺寸: $\geq 114 \times 3.5 \text{mm}$, 平地 ≥ 6 米高	
29		椅子	10	个	1. 规格: $\geq 1500 \times 650 \times 780 \text{mm}$ 2. 椅脚重: 3.8kg一只*2 3. 椅面木: 一套装9根木条(木条为塑胶合成木)145*9.2*4.2cm 木条4根, 145*5.7*3.2cm木条5根。 4. 每套配一个支架, 两根60钢管; 5. 铝脚脚塑木	

咸阳市秦都区福景社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	名称	数量	单位	报价参数	备注
30		告示牌	1	件	1、主要承载立柱材料钢管； 2、器材产品符合 GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，持有国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书； 3、产品须通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书和证书确认函。 4、器材安全使用年限8年。	
31		单杠	3	件		
32		肋木架	2	件		
33		伸腰伸背器	4	件		
34		天梯	1	件		
35		太空漫步机	3	件		
36		扭腰器	3	件		
37		骑马机	2	件		
38		太极揉推器	4	件		
39		上肢牵引器	4	件		
40		腿部按摩器	6	件		
41		腰背按摩器	3	件		
42		棋盘桌	2	件		
43		蹬力器	2	件		
44		多功能推揉器	3	件		

咸阳市秦都区福景社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	名称	数量	单位	报价参数	备注
45		椅子	6	个	1. 规格: $\geq 1500 \times 650 \times 780$ mm 2. 椅脚重: 3.8kg一只*2 3. 椅面木: 一套装9根木条(木条为塑胶合成木) $145 \times 9.2 \times 4.2$ cm 木条4根, $145 \times 5.7 \times 3.2$ cm木条5根。 4. 每套配一个支架, 两根60钢管; 5. 铝脚脚塑木	
46	福景B区	悬浮地板	830	m ²	地板规格: 34×34 厚度不低于1.58cm 1. 球类反弹率: $\geq 90\%$ 2. 抗滑值(干测): 80-110 3. 弯曲强度 ≥ 25 MPa 4. 灰分含量 $\leq 1\%$ 5. 为保证产品环保性, 苯24h释放量: ≤ 0.001 mg/m ³ ; 甲苯24h释放量: ≤ 0.001 mg/m ³ 。 6. 为保证产品颜色稳定性, 提供至少两家检测机构的色牢度 ≥ 8 级报告 7. 为防止产品在潮湿环境滋生霉菌, 需提供依据GB/T24128-2018标准防霉分析检测(黑曲霉、球毛壳霉等10种以上霉菌), 防霉等级达到0级 8. 为保证产品环保性能, 需提供甲醛、乙醛等不少于160种有害物质14天、28天的释放量 ≤ 200 μ g/m ³ 9. 为保证产品运动性能稳定性, 需提供检测日期 ≥ 10000 h耐人工气候老化检测报告, 依据GB/T14833-2020标准老化前后垂直变形 ≤ 3.0 mm, 老化前后摩擦系数 $0.4 \sim 0.7$ μ 10. 为保证产品颜色稳定性和防滑稳定性, 需提供依据GB/T16422.3-2022检测周期 ≥ 7000 h紫外线老化检测报告。老化后摩擦系数平均值 ≥ 0.4 ; 有害物质含量: 可溶性锑(Sb)、可溶性砷(As)、可溶性钡(Ba)、可溶性镉(Cd)分别 ≤ 50 mg/kg 11. 为保证产品在雨季不发生变形, 提供送样日期到签发日期 ≥ 6000 h雨水中浸泡检测报告, 拉伸伸长率变化率在-20%至+20%之间; 依据GB/T 3920-2008标准的摩擦色牢度 ≥ 3 级。 12. 为保证产品在四季环境变化条件下理化性能稳定, 需完成环境适应性试验, 提供检测周期 ≥ 7000 h循环测试(高温-低温-湿热-盐雾)报告, 灰卡4-5级, 冲击吸收 $\geq 10\%$, 硬度 ≥ 80 Shore A, 拉伸断裂标称应变 $\geq 40\%$; 依据GB36246-2018标准: 二氧化硫 ≤ 7.0 mg/(m ² ·h), 气味 ≤ 3 级。 为保障响应资料的真实合法性, 需提供带“CMA”标志的检测报告复印件进行佐证	
47		羽毛球柱	2	付	1. 立柱选用 $\Phi 40 \times 4.0$ mm无缝钢管制作 2. 产品重量: ≥ 80 kg底座尺寸: $\geq 500 \times 480 \times 80$ 3. 网柱尺寸: 高度为: 155cm 4. 产品质保: 2年	

咸阳市秦都区福景社区健身中心项目采购清单							
序号	区域	名称	数量	单位	报价参数	备注	
48		乒乓球台	4	件	1、主要承载立柱材料钢管； 2、器材产品符合 GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，持有国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书； 3、产品须通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书和证书确认函。 4、器材安全使用年限8年。		
49		告示牌	1	件	1、主要承载立柱材料钢管； 2、器材产品符合 GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，持有国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书； 3、产品须通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书和证书确认函。 4、器材安全使用年限8年。		
50		太空漫步机	2	件			
51		扭腰器	2	件			
52		腰背按摩器	2	件			
53		棋盘桌	2	件			
54		上肢牵引器	2	件			
55		蹬力器	2	件			
56		告示牌	1	件			
57		单杠	1	件			
58		福景C区	乒乓球台	4		件	1、主要承载立柱材料钢管； 2、器材产品符合 GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，持有国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书； 3、产品须通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书和证书确认函。 4、器材安全使用年限8年。

咸阳市秦都区福景社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	名称	数量	单位	报价参数	备注
59		羽毛球柱	1	付	1. 立柱选用Φ40×4.0mm无缝钢管制作 2. 产品重量：≥80kg底座尺寸：≥500*480*80 3. 网柱尺寸：高度为：155cm 4. 产品质保：2年	
60		悬浮地板	230	m ²	地板规格：34*34厚度不低于1.58cm 1. 球类反弹率：≥90% 2. 抗滑值（干测）：80-110 3. 弯曲强度≥25MPa 4. 灰分含量≤1% 5. 为保证产品环保性，苯24h释放量：≤0.001 mg/m ³ ；甲苯24h释放量：≤0.001 mg/m ³ 。 6. 为保证产品颜色稳定性，提供至少两家检测机构的色牢度≥8级报告 7. 为防止产品在潮湿环境滋生霉菌，需提供依据GB/T24128-2018标准防霉分析检测（黑曲霉、球毛壳霉等10种以上霉菌），防霉等级达到0级 8. 为保证产品环保性能，需提供甲醛、乙醛等不少于160种有害物质14天、28天的释放量≤200 μg/m ³ 9. 为保证产品运动性能稳定性，需提供检测日期≥10000h耐人工气候老化检测报告，依据GB/T14833-2020标准老化前后垂直变形≤3.0mm，老化前后摩擦系数0.4 μ~0.7 μ 10. 为保证产品颜色稳定性和防滑稳定性，需提供依据GB/T16422.3-2022检测周期≥7000h紫外线老化检测报告。老化后摩擦系数平均值≥0.4；有害物质含量：可溶性锑(Sb)、可溶性砷(As)、可溶性钡(Ba)、可溶性镉(Cd)分别≤50mg/kg 11. 为保证产品在雨季不发生变形，提供送样日期到签发日期≥6000h雨水中浸泡检测报告，拉断伸长率变化率在-20%至+20%之间；依据GB/T 3920-2008标准的摩擦色牢度≥3级。 12. 为保证产品在四季环境变化条件下理化性能稳定，需完成环境适应性试验，提供检测周期≥7000h循环测试（高温-低温-湿热-盐雾）报告，灰卡4-5级，冲击吸收≥10%，硬度≥80 Shore A，拉伸断裂标称应变≥40%；依据GB36246-2018标准：二硫化碳≤7.0mg/（m ² ·h），气味≤3级。 为保障响应资料的真实合法性，需提供带“CMA”标志的检测报告复印件进行佐证	
61		肋木架	1	件	1、主要承载立柱材料钢管； 2、器材产品符合 GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，持有国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书； 3、产品须通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书和证书确认函。 4、器材安全使用年限8年。	
62		伸腰伸背器	1	件		
63		天梯	1	件		

咸阳市秦都区福景社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	名称	数量	单位	报价参数	备注
64		太空漫步机	2	件		
65		扭腰器	2	件		
66		骑马机	1	件		
67		太极揉推器	2	件		
68		上肢牵引器	1	件		
69		腿部按摩器	1	件		
70		腰背按摩器	1	件		
71		棋盘桌	2	件		
72		蹬力器	2	件		
73		多功能推揉器	3	件		
74	福景佳苑	地埋式篮球架	1	付	<p>篮球架为地埋单臂式</p> <p>篮球架伸臂长$\geq 1.8\text{m}$，篮圈上沿离地面3.05m，球架立柱采用$180\times 180\times 4.0$优质圆角方管焊接。伸臂采用$\geq 150\times 150\times 3.0$方管焊接成型。后拉杆采用$\geq 40\times 40\times 2.0$方管一次折弯成型。篮架支点采用$\geq \phi 32\times 2.5$圆管在折弯机上折弯一次成型，篮架采用预埋，在球架安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装。篮架与预埋件通过法兰连接，规格：$\geq 340\times 340\text{mm}$，四周呈大圆角，法兰上设计有7个孔。远离球场的一侧设计为3个孔，增强篮架整体的安全性。钢化或SMC篮板，不含护套。</p>	

咸阳市秦都区福景社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	名称	数量	单位	报价参数	备注
75		钢结构组合式围网	410	m ²	<p>1、围网：采用优质低碳镀锌铁丝，内径$2.3 \pm 0.05\text{mm}$，包塑后外径$3.6 \pm 0.15\text{mm}$，网孔尺寸为$45 \times 45 \pm 2\text{mm}$，包塑层使用高密度进口PE原粒，并添加抗UV原料合成材料进行包裹，耐腐蚀能力强，颜色选用进口色粉，适合全天候环境使用。</p> <p>2、管材：立柱与横杆采用一次成型无焊接的Q235热镀锌圆钢管，壁厚标准，抗冲击能力强，具备优质的防腐防锈能力，表面工艺采用德国巴斯夫纯聚酯静电粉末喷涂，安全环保，整体外观光滑洁净。立柱镀锌钢管直径不小于76mm，壁厚不小于2mm，高度4米，横杆直径不小于60mm，壁厚不小于2mm，与立柱形成日字型，采用精钢冲压扣件和立柱连接固定。</p> <p>3、扣件：精钢冲压而成，将立柱与横杆紧密连接，提高整体围网的安全性，灵活组装。</p> <p>4、预埋件：全铝合金材质，底部配备有定位杆，使立柱不直接接触泥土，起到疏水作用，防止杂质腐蚀管材，增强材料的使用耐久度，也能够快速完成安装基础。</p> <p>5、压网条：采用高密度规格为$18 \times 3.8\text{mm}$的实心扁铝，表面经超耐候聚酯粉末静电喷涂，防腐防锈，外观平滑、均匀，无影响使用的缺陷，环保耐用，有效提升围网与立、横杆的贴合稳固性。</p> <p>6、螺丝：采用国标304不锈钢螺丝与镀锌尾钻螺丝、膨胀螺丝或圈梁方式固定，安装牢固，防腐蚀能力强，满足场地长期使用标准。</p> <p>7、为保证产品的品质及耐用性，PE包塑围网需提供具有CMA或CNAS标志的氙灯老化试验报告，符合《GB/T 16422.2-2022》标准要求，通过$\geq 1500\text{h}$氙灯老化试验后，检测结果样品变色等级≤ 1级，粉化等级≤ 1级，开裂等级≤ 0级，起泡等级≤ 0级，生锈等级≤ 0级，剥落等级≤ 0级。</p> <p>8、为保证产品的强度及安全性，连接件需提供具有CMA或CNAS标志的力学性能试验报告，依据《GB/T 228.1-2021》检测标准，检测结果屈服强度$\geq 215\text{MPa}$。</p> <p>9、为保证场地内及周边人员人身安全，避免发生围网倾斜或倒塌等危害人身安全的情况，管材需提供具有CMA或CNAS标志的力学性能检测报告，管材符合《GB/T 228.1-2021》标准要求，性能需达到以下标准：抗拉强度$\geq 440\text{MPa}$；屈服强度：$\geq 360\text{MPa}$，断后伸长率：$\geq 29\%$；依据GB/T 13912-2020标准，检测结果涂镀层厚度$\geq 160\mu\text{m}$；24h中性盐雾试验后，依据GB/T 6461-2002标准，样品符合10级要求。</p> <p>10、为保证运动场地使用材料的安全环保性，产品表面所用聚酯粉末需提供具有CMA或CNAS标志的挥发性有机物VOCs含量检测报告，符合《GB/T 34682-2017》标准要求，检测结果VOCs含量$\leq 15\text{g/L}$。</p>	

咸阳市秦都区福景社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	名称	数量	单位	报价参数	备注
76		悬浮地板	1000	m ²	地板规格：34*34厚度不低于1.58cm 1. 球类反弹率：≥90% 2. 抗滑值（干测）：80-110 3. 弯曲强度≥25MPa 4. 灰分含量≤1% 5. 为保证产品环保性，苯24h释放量：≤0.001 mg/m ³ ；甲苯24h释放量：≤0.001 mg/m ³ 。 6. 为保证产品颜色稳定性，提供至少两家检测机构的色牢度≥8级报告 7. 为防止产品在潮湿环境滋生霉菌，需提供依据GB/T24128-2018标准防霉分析检测（黑曲霉、球毛壳霉等10种以上霉菌），防霉等级达到0级 8. 为保证产品环保性能，需提供甲醛、乙醛等不少于160种有害物质14天、28天的释放量≤200 μg/m ³ 9. 为保证产品运动性能稳定性，需提供检测日期≥10000h耐人工气候老化检测报告，依据GB/T14833-2020标准老化前后垂直变形≤3.0mm，老化前后摩擦系数0.4 μ~0.7 μ 10. 为保证产品颜色稳定性和防滑稳定性，需提供依据GB/T16422.3-2022检测周期≥7000h紫外线老化检测报告。老化后摩擦系数平均值≥0.4；有害物质含量：可溶性锑(Sb)、可溶性砷(As)、可溶性钡(Ba)、可溶性镉(Cd)分别≤50mg/kg 11. 为保证产品在雨季不发生变形，提供送样日期到签发日期≥6000h雨水中浸泡检测报告，拉伸伸长率变化率在-20%至+20%之间；依据GB/T 3920-2008标准的摩擦色牢度≥3级。 12. 为保证产品在四季环境变化条件下理化性能稳定，需完成环境适应性试验，提供检测周期≥7000h循环测试（高温-低温-湿热-盐雾）报告，灰卡4-5级，冲击吸收≥10%，硬度≥80 Shore A，拉伸断裂标称应变≥40%；依据GB36246-2018标准：二硫化碳≤7.0mg/（m ² ·h），气味≤3级。 为保障响应资料的真实合法性，需提供带“CMA”标志的检测报告复印件进行佐证	
77		乒乓球台	4	件	1、主要承载立柱材料钢管； 2、器材产品符合 GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，持有国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书； 3、产品须通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书和证书确认函。 4、器材安全使用年限8年。	
78		告示牌	3	件		
79		太空漫步机	3	件		
80		腰背按摩器	3	件		
81		上肢牵引器	3	件		

咸阳市秦都区福景社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	名称	数量	单位	报价参数	备注
82		伸腰伸背器	3	件		
83		腿部按摩器	3	件		
84		扭腰器	3	件		
85		羽毛球柱	2	件	1. 立柱选用Φ40×4.0mm无缝钢管制作 2. 产品重量：≥80kg底座尺寸：≥500*480*80 3. 网柱尺寸：高度为：155cm 4. 产品质保：2年	
86		跷跷板	3	件	1、主要承载立柱材料钢管； 2、器材产品符合 GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，持有国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书； 3、产品须通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书和证书确认函。 4、器材安全使用年限8年。	
87		肋木架	3	件		
88		太极揉推器	2	件		
89		太阳能灯	6	盏	1. 灯体材质:压铸铝+PC透镜 2. 灯具功率:≥200W(瓦) 3. 光通量/光效:≥7500 lm 4. 灯珠LED温:SMD5050/5000K~6000K 5. 太阳能板:9V/80W单晶板 6. 电池类型:磷酸铁锂6.4V/75Ah 7. 放电时间:4H 8. 阴雨天:维持1~2天 9. 工作温度:-20℃~60℃ 10. 工作模式:光控+时控 11. 支架安装:安装孔距120mm,用两颗I10螺丝固定。12. 建议安装高度:6~7米 13. 灯具尺寸:≥340*290*100mm 14. 灯具内盒尺寸:≥30.5*11.3*35.5cm(特彩盒) 15. 灯具外箱尺寸:≥59*30*35cm(5个/箱)	

咸阳市秦都区福景社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	名称	数量	单位	报价参数	备注
90		椅子	6	个	1. 规格: $\geq 1500 \times 650 \times 780 \text{mm}$ 2. 椅脚重: 3.8kg一只*2 3. 椅面木: 一套装9根木条(木条为塑胶合成木) $145 \times 9.2 \times 4.2 \text{cm}$ 木条4根, $145 \times 5.7 \times 3.2 \text{cm}$ 木条5根。 4. 每套配一个支架, 两根60钢管; 5. 铝脚脚塑木	
91	福景社区健身房	运动地胶	170	m^2	产品规格: 无限长(卷长) $\times 1.8 \text{m}$ (单卷宽) $\times 5.0 \text{mm}$ (厚度) 1. 拉伸强度 $\geq 1.5 \text{MPa}$ 2. 加热尺寸变化率(纵向, 横向) $\leq 0.4\%$ 3. 耐磨性T级, 体积损失 $\leq 2.0 \text{mm}^3$ 4. 焊接强度, 平均值 $\geq 500 \text{N}/50 \text{mm}$; 最小值 $\geq 400 \text{N}/50 \text{mm}$ 5. 灰分含量 $\leq 0.2\%$ 6. 防滑性(湿法) ≥ 0.6 7. 阻燃性: I级 8. 可溶性重金属铅含量 $\leq 20 \text{mg}/\text{m}^2$ 9. 可溶性重金属镉含量 $\leq 20 \text{mg}/\text{m}^2$ 10. 为保证产品环保性, 提供ISO16000标准检测日期 ≥ 28 天, 甲苯、乙苯释放量 (mg/m^3) 和释放速率 $\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ 均未检出检测报告。 11. 为保证产品防滑稳定、安全环保需提供检测周期不少于6000h的耐酸耐碱循环处理报告, 依据GB36246-2018标准检测: 抗滑值80-110, 可溶性铅 $\leq 50 \text{mg}/\text{kg}$, 可溶性镉 $\leq 10 \text{mg}/\text{kg}$, 可溶性铬 $\leq 10 \text{mg}/\text{kg}$, 可溶性汞 $\leq 2 \text{mg}/\text{kg}$ 。 12. 为保证产品质量稳定性提供依据GB/T1842-2008标准, 检测起止日期 $\geq 6000 \text{h}$ 的耐环境应力开裂破裂率0%, 外观未破裂的检测报告。 13. 为保证产品面层质量和耐污性, 提供模拟地胶产品日常使用环境下的老化测试: 检测日期不少于10000h耐人工气候(透过玻璃)老化, 依据GB/T 11982.1-2015标准外观不允许有裂纹、不允许断裂, 耐污染性0级, 耐磨性(体积损失Fv)T级 $\leq 2 \text{mm}^3$ 的检测报告。 评审依据: 为保障响应资料的真实合法性, 需提供带“CMA”标志的检测报告佐证	

咸阳市秦都区福景社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	名称	数量	单位	报价参数	备注
92		商用跑步机	3	台	1、产品符合GB17498.1-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供通过第三方认证机构认证证书及有效期内确认函。 2、产品尺寸：≥1850×810×1540（mm）； 3、电子表：≥21.5英寸TFT触屏； 4、额定功率：≥DC2.5HP； 5、峰值功率：≥5.0HP； 6、速度范围：≥0.5-18km/h； 7、坡度范围：≥0-15%（15档调节）； 8、跑步区域：≥520×1700（mm）； 9、跑板厚度：≥20mm； 10、跑带厚度：≥1.8mm； 11、显示信息：时间、距离、卡路里、运动矩阵（速度、坡度）、心率（当前、平均、最大）、代谢率、功率、配速（当前、平均、平均速度）； 12、心率监测：手握心率、无线心率； 13、使用者重量上限：≥150kg； 14、登录方式：游客登录、APP扫码登录、人脸识别登录、会员二维码登录等登录方式；	
93		椭圆机	2	台	1、产品符合GB17498.1-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供通过第三方认证机构认证证书及有效期内确认函。 2、产品尺寸：≥1750×600×1700mm 3、显示窗口：≥15.6英寸TFT触屏； 4、显示信息：时间、距离、卡路里、运动矩阵（阻力等级）、心率（当前、平均、最大）、代谢率、功率、配速（当前、平均、平均速度）、转速； 5、阻力：≥32档； 6、电磁控阻力系统：≥250W； 7、飞轮：≥10kg； 8、步幅：≥20英寸(508mm)； 9、脚踏间距：≥250mm； 10、上机高度：≥300mm； 11、心率监测：手握心率、无线心率； 12、承重上限：≥150kg； 13、登录方式：游客登录、APP扫码登录、人脸识别登录、会员二维码登录等登录方式；	

咸阳市秦都区福景社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	名称	数量	单位	报价参数	备注
94		划船滑雪综合训练机	2	台	1. 功率 $\geq 350W$ 2. 显示屏: ≥ 5 英寸LCD屏, 3. 阻力系统: 磁阻+风阻, 阻力等级 ≥ 20 档; 4. 传动方式: 高强度拉桨绳+皮带传动 5. 功能: 划船、滑雪等多种力量训练功能 6. 座椅高度 $\geq 500mm$; 滑轨长度 $\geq 1550mm$ 7. 最大人体质量 $\geq 150kg$ 8. 产品尺寸: 水平放置 (长宽高): $\geq 880 \times 2610 \times 1060 (mm)$; 9. 折叠: 直立折叠方式 10. 产品符合GB17498.1-2008国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供通过第三方认证机构认证证书及有效期内确认函。	
95		动感单车	2	台	1. 类别: S 2. 最大承重: $\geq 150KG$ 3. 飞轮重量: $\geq 20KG$, 规格 $\geq 450 \times 55 (mm)$ 4. 刹车方式: 提拉 5. 阻力调节: 旋转式阻力调节 6. 传动方式: 链条传动 7. 产品尺寸 $\geq 1100 \times 500 \times 1100 (mm)$, 8. 把立管规格 $\geq 50 \times 100 \times 2.0 (mm)$, 9. 座立管规格 $\geq 50 \times 100 \times 2.0 (mm)$ 10. 产品符合GB17498.1-2008国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供通过第三方认证机构认证证书及有效期内确认函。	

咸阳市秦都区福景社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	名称	数量	单位	报价参数	备注
96		坐式肌肉屈伸训练器	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 具有可调式大腿固定垫，可以给腿部提供更加稳定的支撑，确保目标肌肉得到更加精准地训练。 2. 背垫位置可调，使用亮色调整结构提示。 3. 转点的亮色色标示可以轻松让使用者找到正确的训练位。 4. 配重箱：产品配重箱高度保持统一，组装总高$\geq 1500\text{mm}$。 5. 训练指南：须具有清晰、明确的训练指南，并确定锻炼的目标肌群。 6. 管材：主立管$\geq 50 \times 110 \times 2.5\text{mm}$ 7. 水杯架：水杯架位于配重箱顶盖，充分利用空间。 8. 表面处理：主架采用优质的烤漆工艺提升产品外观品质的同时赋予器材更强的耐磨性和抗刮伤能力。 9. 护罩：双面ABS半透明磨砂全高护罩，采用注塑工艺生产，以达到抗冲击和经久耐磨的目的 10. 紧固件：所有的标准件都采用镀锌或者不锈钢材质。 11. 阻力传动方式：钢索 12. 产品尺寸：长\times宽\times高$\geq 1400 \times 1000 \times 1500$（mm） 13. 阻力形式：配重铁，配重重量：$\geq 90\text{kg}$ 14. 锻炼腓绳肌。锻炼者在选择合适重量和腿垫位置后，通过小腿后勾带动转臂，使得腓绳肌得到有效锻炼。 15. 符合GB17498.1-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告。 	
97		坐式胸肌推举训练器	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 具有辅助脚踏装置，使得动作起始与结束时力量得到有效控制，减少运动损伤。 2. 具有双把位把手，提供多种握姿选择，满足不同锻炼需求。 3. 坐垫训练位高度可调，使用亮色调整结构提示。 4. 配重箱：产品配重箱高度保持统一，组装总高$\geq 1500\text{mm}$。 5. 训练指南：须具有清晰、明确的训练指南，并确定锻炼的目标肌群。 6. 管材：主立管$\geq 50 \times 110 \times 2.5\text{mm}$ 7. 水杯架：水杯架位于配重箱顶盖，充分利用空间。 8. 表面处理：主架采用优质的烤漆工艺提升产品外观品质的同时赋予器材更强的耐磨性和抗刮伤能力。 9. 护罩：双面ABS半透明磨砂全高护罩，采用注塑工艺生产，以达到抗冲击和经久耐磨的目的 10. 紧固件：所有的标准件都采用镀锌或者不锈钢材质。 11. 阻力传动方式：钢索 12. 最大训练载荷：$\geq 130\text{kg}$。 13. 产品尺寸：长\times宽\times高$\geq 1180 \times 1360 \times 1530$（mm） 14. 最大人体质量：$\geq 150\text{kg}$ 15. 阻力形式：配重铁，配重重量：$\geq 90\text{kg}$ 16. 主要锻炼胸大肌，辅助锻炼肱三头肌。练习者在选择合适重量后，通过推动把手，使胸部与手臂得到有效锻炼。 17. 产品通过第三方认证证书且同时提供有效期内确认函。 18. 产品符合GB17498.1-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告。 	

咸阳市秦都区福景社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	名称	数量	单位	报价参数	备注
98		史密斯机	1	组	1、产品为优质国产品牌，类别：S 2、最大人体质量：≥150kg 3、最大练习载荷：≥2×130kg 4、牵索形式：钢索 5、阻力形式：配重选择铁，≥2×90kg 6、主立管规格：≥90*80*3mm 7、可以提供自由动作阻力训练的综合训练器。可全面改善核心力量、平衡能力、协调性和稳定性 8、产品通过第三方认证证书且同时提供有效期内确认函 9、产品符合GB17498.1-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告。	
99		小飞鸟训练器	1	组	1. 管材采用方钢管材或圆管，管壁厚度≥2.5mm 2. 最大训练载荷：≥90kg×2 3. 钢索：须采用≥φ4.8mm钢索，增加产品的安全性和耐用性 4. 主架具有上下两处收纳架，可收纳更多附件，为进阶用户提供多种动作选择 5. 动态组件：所有滑轮、绳索等动态组件均要配备防护罩，有效避免对使用者及周围人群造成伤害 6. 护罩：不锈钢护罩 6. 产品尺寸：≥1600×1100×2100（mm） 7. 锻炼肌肉：锻炼内容可涉及胸、肩、背、腿等人体各大肌肉群 8. 产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告。	
100		罗马椅	1	组	1. 按压式伸缩调节装置，可选择不同训练难度。 2. 管材：厚度≥2.5mm 3. 外形尺寸：≥1300×700×800（mm） 4. 最大训练载荷：≥150KG，最大配重：≥25KG 5. 训练角度：≥45°倾角 6. 锻炼部位：进行自重式伸背练习的专属自由力量器械，锻炼腹直肌、腹外斜肌、竖脊肌等。 7. 产品符合GB17498.1-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供通过第三方认证机构认证证书及有效期内确认函。	

咸阳市秦都区福景社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	名称	数量	单位	报价参数	备注
101		躯干式转动训练器	1	组	1. ≥20cm人体工学把手，可采用不同的握拉方式，满足多样性的训练需求 2. 胸垫可伸缩式调节，使用亮色调整结构提示。 3. 须具有脚踏，提高舒适度 4. 配重箱：产品配重箱高度保持统一，组装总高≥1500mm。 5. 训练指南：须具有清晰、明确的训练指南，并确定锻炼的目标肌群。 6. 管材：主立管≥50×110×2.5mm 7. 水杯架：水杯架位于配重箱顶盖，充分利用空间。 8. 表面处理：主架采用优质的烤漆工艺提升产品外观品质的同时赋予器材更强的耐磨性和抗刮伤能力。 9. 护罩：双面ABS半透明磨砂全高护罩，采用注塑工艺生产，以达到抗冲击和经久耐磨的目的 10. 紧固件：所有的标准件都采用镀锌或者不锈钢材质。 11. 阻力传动方式：钢索 12. 产品尺寸：长×宽×高≥1800x800x1500（mm） 13. 阻力形式：配重铁，配重重量：≥90kg 14. 主要锻炼背阔肌，辅助锻炼肱二头肌、三角肌。锻炼者在选择合适的胸垫位置和重量后，通过向身后拉动两侧把手，使得背部、肩部、手臂肌肉得到有效锻炼。 15. 符合GB17498.1-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告。	
102		哑铃架含哑铃 (2.5-25KG)	1	组	1. 三层架设计，储存量更大并节省空间 2. 管材：厚度≥2.5mm 3. 外形尺寸：≥1500×800×900（mm） 4. 脚垫：橡胶材质脚垫，有效防滑并防止磕碰地板 5. 最大训练载荷：≥800kg 6. 产品通过第三方认证且同时提供有效期内确认函。 7. 产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告。 1、重量：275KG（2.5、5、7.5、10、12.5、15、17.5、20、22.5、25） 类型：包胶哑铃 3、材质：表面聚氨酯（CPU），内芯圆钢，电镀圆钢手柄。 4、重量偏差：±（1%-3%）。 5、工艺：整体一次性浇注成型，皮纹设计。 6、特点：稳定性好、无刺鼻气味，弹性好，抗摔抗磨损。	2、

咸阳市秦都区福景社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	名称	数量	单位	报价参数	备注
103		大腿内外侧肌训练器	1	组	1. 多功能器械，可通过调节器械起始位置、改变训练模式，来实现分腿和夹腿功能。 2. 配重位于前方可以更好地保护使用者隐私 3. 转点的亮色色标示可以轻松让使用者找到正确的训练位。 4. 配重箱：产品配重箱高度保持统一，组装总高≥1500mm。 5. 训练指南：须具有清晰、明确的训练指南，并确定锻炼的目标肌群。 6. 管材：主立管≥50×110×2.5mm 7. 水杯架：水杯架位于配重箱顶盖，充分利用空间。 8. 表面处理：主架采用优质的烤漆工艺提升产品外观品质的同时赋予器材更强的耐磨性和抗划伤能力。 9. 护罩：双面ABS半透明磨砂全高护罩，采用注塑工艺生产，以达到抗冲击和经久耐磨的目的 10. 紧固件：所有的标准件都采用镀锌或者不锈钢材质。 11. 阻力传动方式：钢索 12. 产品尺寸：长×宽×高≥1500x900x1500（mm） 13. 阻力形式：配重铁，标准配重重量：≥70kg 14. 可实现坐姿分腿和夹腿两种功能训练。主要锻炼大腿内收肌群和外展肌群。练习者在选择合适重量及训练模式后，通过分腿/夹腿，使腿部肌肉得到有效锻炼。 15. 符合GB17498.1-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告。	
104		三孔橡胶杠铃片	1	套 (2.5-25KG)	1、重量：155KG*2（2.5、5、10、15、20、25KG） 2、类型：橡胶杠铃片 3、材质：外：橡胶+碳酸钙，内：铸铁铁芯 +不锈钢套 4、重量偏差：±（1%-3%）。 5、工艺：橡胶硫化 6、特点：易抓握、稳定性好、无气味，弹性好，耐磨抗摔。	
105	补充室外路径（16件套）	告示牌	2	件	1、主要承载立柱材料钢管； 2、器材产品符合 GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，持有国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书； 3、产品须通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书和证书确认函。 4、器材安全使用年限8年。	
106		肋木架	2	件		
107		伸腰伸背器	2	件		
108		太空漫步机	2	件		
109		扭腰器	2	件		
110		骑马机	2	件		

咸阳市秦都区福景社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	名称	数量	单位	报价参数	备注
111		太极揉推器	2	件		
112		上肢牵引器	2	件		
113		腿部按摩器	2	件		
114		腰背按摩器	2	件		
115		棋盘桌	2	件		
116		蹬力器	2	件		
117		多功能推揉器	2	件		
118		跷跷板	2	件		
119		单杠	2	件		
120		天梯	2	件		

咸阳市秦都区锦绣社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	产品名称	数量	单位	参数	备注
1	室内	运动地胶	20	平方米	产品规格：无限长（卷长）*1.8m（单卷宽）*5.0mm（厚度） 1. 拉伸强度 $\geq 1.5\text{MPa}$ 2. 加热尺寸变化率（纵向，横向） $\leq 0.4\%$ 3. 耐磨性T级，体积损失 $\leq 2.0\text{mm}^3$ 4. 焊接强度，平均值 $\geq 500\text{N}/50\text{mm}$ ；最小值 $\geq 400\text{N}/50\text{mm}$ 5. 灰分含量 $\leq 0.2\%$ 6. 防滑性(湿法) ≥ 0.6 7. 阻燃性：I级 8. 可溶性重金属铅含量 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^2$ 9. 可溶性重金属镉含量 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^2$ 10. 为保证产品环保性，提供ISO16000标准检测日期 ≥ 28 天，甲苯、乙苯释放量（ mg/m^3 ）和释放速率 $\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ 均未检出检测报告。 11. 为保证产品防滑稳定、安全环保需提供检测周期不少于6000h的耐酸耐碱循环处理报告，依据GB36246-2018标准检测：抗滑值80-110，可溶性铅 $\leq 50\text{mg}/\text{kg}$ ，可溶性镉 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ ，可溶性铬 $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ ，可溶性汞 $\leq 2\text{mg}/\text{kg}$ 。 12. 为保证产品质量稳定性提供依据GB/T1842-2008标准，检测起止日期 $\geq 6000\text{h}$ 的耐环境应力开裂破裂率0%，外观未破裂的检测报告。 13. 为保证产品面层质量和耐污性，提供模拟地胶产品日常使用环境下的老化测试：检测日期不少于10000h耐人工气候（透过玻璃）老化，依据GB/T 11982.1-2015标准外观不允许有裂纹、不允许断裂，耐污染性0级，耐磨性（体积损失Fv）T级 $\leq 2\text{mm}^3$ 的检测报告。 评审依据：为保障响应资料的真实合法性，需提供带“CMA”标志的检测报告佐证	
2		变频商用跑步机	1	件	1、产品符合GB17498.1-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供通过第三方认证机构认证证书及有效期内确认函。 2、产品尺寸： $\geq 1850 \times 810 \times 1540$ （mm）； 3、电子表： ≥ 21.5 英寸TFT触屏； 4、额定功率： $\geq \text{DC}2.5\text{HP}$ ； 5、峰值功率： $\geq 5.0\text{HP}$ ； 6、速度范围： $\geq 0.5-18\text{km}/\text{h}$ ； 7、坡度范围： $\geq 0-15\%$ （15档调节）； 8、跑步区域： $\geq 520 \times 1700$ （mm）； 9、跑板厚度： $\geq 20\text{mm}$ ； 10、跑带厚度： $\geq 1.8\text{mm}$ ； 11、显示信息：时间、距离、卡路里、运动矩阵（速度、坡度）、心率（当前、平均、最大）、代谢率、功率、配速（当前、平均、平均速度）； 12、心率监测：手握心率、无线心率； 13、使用者重量上限： $\geq 150\text{kg}$ ； 14、登录方式：游客登录、APP扫码登录、人脸识别登录、会员二维码登录等登录方式；	

咸阳市秦都区锦绣社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	产品名称	数量	单位	参数	备注
3		商用前置椭圆机	1	件	1、产品符合GB17498.1-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供通过第三方认证机构认证证书及有效期内确认函。 2、产品尺寸：≥1750×600×1700mm 3、显示窗口：≥15.6英寸TFT触屏； 4、显示信息：时间、距离、卡路里、运动矩阵（阻力等级）、心率（当前、平均、最大）、代谢率、功率、配速（当前、平均、平均速度）、转速； 5、阻力：≥32档； 6、电磁控阻力系统：≥250W； 7、飞轮：≥10kg； 8、步幅：≥20英寸(508mm)； 9、脚踏间距：≥250mm； 10、上机高度：≥300mm； 11、心率监测：手握心率、无线心率； 12、承重上限：≥150kg； 13、登录方式：游客登录、APP扫码登录、人脸识别登录、会员二维码登录等登录方式；	
4		商用动感单车	1	件	1.类别：S 2.最大承重：≥150KG 3.飞轮重量：≥20KG，规格≥450×55（mm） 4.刹车方式：提拉 5.阻力调节：旋转式阻力调节 6.传动方式：链条传动 7.产品尺寸≥1100×500×1100（mm）， 8.把立管规格≥50×100×2.0（mm）， 9.座立管规格≥50×100×2.0（mm） 10.产品符合GB17498.1-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供通过第三方认证机构认证证书及有效期内确认函。	
5		罗马椅	1	件	1.按压式伸缩调节装置，可选择不同训练难度。 2.管材：厚度≥2.5mm 3.外形尺寸：≥1300×700×800（mm） 4.最大训练载荷：≥150KG，最大配重：≥25KG 5.训练角度：≥45°倾角 6.锻炼部位：进行自重式伸背练习的专属自由力量器械，锻炼腹直肌、腹外斜肌、竖脊肌等。 7.产品符合GB17498.1-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供通过第三方认证机构认证证书及有效期内确认函。	
6	第一社区	乒乓球台	5	付	1、主要承载立柱材料钢管； 2、器材产品符合 GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，持有国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书；	

咸阳市秦都区锦绣社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	产品名称	数量	单位	参数	备注
					3、产品须通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书和证书确认函。 4、器材安全使用年限8年。	
7		钢结构组合式围网	220	平方	1.立柱:Φ76*2.0mm镀锌钢管, 国标, 间距≤2m。经镀锌及聚酯粉末喷涂表面处理; 2.横杆:Φ60*2.0mm镀锌钢管, 国标, 间距3m, 框架结构为“口”字型。经镀锌及聚酯粉末喷涂表面处理; 3.围网使用20*2.0mm扁钢压网固定在立柱和横杆上; 4.扣件, 连接处采用精钢冲压扣件, 强度高、寿命长、外形整齐美观; 5.结构连接螺丝全部采用#304不锈钢材质; 6.采用水钻直插预埋方式固定, 立柱埋入地下350mm; 7.围网高度: 2m; 颜色: 墨绿色 8.框架表面处理均使用超耐候纯聚酯粉末喷涂处理, 8年不褪色; 1.网片:PE包塑处理, 包塑围网内径2.2m, 外径3.6mm, 网孔尺寸40*40mm。 2.选用高标准低碳符合环保的优质镀锌铁丝, 适合各种运动球场、小区、园林、高速路等作为安全隔离护栏之用。 3.选用高品质原装进口的高密度原粒PE包裹, 绝不添加再生原料制作, 确保产品的使用寿命及其标准要求。 4.350度标准高温塑化, 使内层低碳镀锌铁丝与表层塑料紧密粘贴, 隔绝空气渗入铁丝表面, 杜绝因氧气的由内到外长锈, 从而延长产品的使用寿命;	
8		钢结构片装门	2	套	门尺寸: 对开门尺寸高度2.2m* 宽度1.4m 门框架: 热镀锌管Φ60mm* 2.0mm 门板: 200mm* 1450mm* 1.5mm 门与立柱连接: 5mm厚大合页 门把手: 不锈钢把手 挂锁方式: 门鼻子 常规颜色: 墨绿色	
9		太阳能灯	18	盏	室外球场专用灯光, 防护级: IP65;使用寿命≥50000 小时。采用100w太阳能灯板1200*245, 60w光源, 50AH 锂电池, 10A控制器, 太阳能支臂中89*3 管, 长1米,	
10		钢结构组合式围网	260	平方	1、围网: 采用优质低碳镀锌铁丝, 内径2.3±0.05mm, 包塑后外径3.6±0.15mm, 网孔尺寸为45×45±2mm, 包塑层使用高密度进口PE原粒, 并添加抗UV原料合成材料进行包裹, 耐腐蚀能力强, 颜色选用进口色粉, 适合全天候环境使用。 2、管材: 立柱与横杆采用一次成型无焊接的Q235热镀锌圆钢管, 厚薄标准, 抗冲击能力强, 具备优质的防腐防锈能力, 表面工艺采用德国巴斯夫纯聚酯静电粉末喷涂, 安全环保, 整体外观光滑洁净。立柱镀锌钢管直径不小于76mm, 壁厚不小于2mm, 高度4米, 横杆直径不小于60mm, 壁厚不小于2mm, 与立柱形成日字型, 采用精钢冲压扣件和立柱连接固定。 3、扣件: 精钢冲压而成, 将立柱与横杆紧密连接, 提高整体围网的安全性, 灵活组装。 4、预埋件: 全铝合金材质, 底部配备有定位杆, 使立柱不直接接触泥土, 起到疏水作用, 防止杂质腐蚀管材, 增强材料的使用耐久度, 也能够快速完成安装基础。 5、压网条: 采用高密度规格为18x3.8mm的实心扁铝, 表面经超耐候聚酯粉末静电喷涂, 防腐防锈, 外观平滑、均匀, 无影响使用的缺陷, 环保耐用, 有效提升围网与立、横杆的贴合稳固性。 6、螺丝: 采用国标304不锈钢螺丝与镀锌尾钻螺丝、膨胀螺丝或圈梁方式固定, 安装牢固, 防腐蚀能力强, 满足场地	

咸阳市秦都区锦绣社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	产品名称	数量	单位	参数	备注
					长期使用标准。 7、为保证产品的品质及耐用性，PE包塑围网需提供具有CMA或CNAS标志的氙灯老化试验报告，符合《GB/T 16422.2-2022》标准要求，通过≥1500h氙灯老化试验后，检测结果样品变色等级≤1级，粉化等级≤1级，开裂等级≤0级，起泡等级≤0级，生锈等级≤0级，剥落等级≤0级。 8、为保证产品的强度及安全性，连接件需提供具有CMA或CNAS标志的力学性能试验报告，依据《GB/T 228.1-2021》检测标准，检测结果屈服强度≥215MPa。 9、为保证场地内及周边人员人身安全，避免发生围网倾斜或倒塌等危害人身安全的情况，管材需提供具有CMA或CNAS标志的力学性能检测报告，管材符合《GB/T 228.1-2021》标准要求，性能需达到以下标准：抗拉强度≥440MPa；屈服强度：≥360MPa，断后伸长率：≥29%；依据GB/T 13912-2020标准，检测结果涂镀层厚度≥160μm；24h中性盐雾试验后，依据GB/T 6461-2002标准，样品符合10级要求。 10、为保证运动场地使用材料的安全环保性，产品表面所用聚酯粉末需提供具有CMA或CNAS标志的挥发性有机物VOCs含量检测报告，符合《GB/T 34682-2017》标准要求，检测结果VOCs含量≤15g/L。	
11		钢结构片装门	2	套	门尺寸：对开门尺寸高度2.2m* 宽度3m 门框架：热镀锌管Φ60mm* 2.0mm 门板：200mm* 1450mm* 1.5mm 门与立柱连接：5mm厚大合页 门把手：不锈钢把手 挂锁方式：门鼻子 常规颜色：墨绿色	
12		太阳能灯	12	盏	室外球场专用灯光，防护级：IP65；使用寿命≥50000 小时。采用100w太阳能灯板1200*245，60w光源，50AH 锂电池，10A控制器，太阳能支臂中89*3 管，长1米，	
13		篮球场围网一体灯杆	6	根	围网一体灯杆114mm*3.0mm*6m 球场专用防眩照明灯。灯具对称分布于球场两侧能较好的保证球场全区域的相关照明，水平照度不低于 150lx，能进行相关业余比赛。柱高6m，静电喷塑墨绿色，灯杆：安装防雷和接地；地面高度≥6m，材质：Q235钢制，杆径≥中114*3.0mm，防腐处理。灯杆安装方式：直埋安装：可按照时间段控制灯光。	
14		地埋篮球架	1	付	1、器材产品符合 GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，持有国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书； 2、产品须通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书和证书确认函。 3、器材安全使用年限8年。	
15		告示牌	1	件	1、主要承载立柱材料钢管；	
16		太空漫步机	1	件	2、器材产品符合 GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，持有国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书； 3、产品须通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272-2024《室外健身	

咸阳市秦都区锦绣社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	产品名称	数量	单位	参数	备注
17		太极揉推器	1	件	器材的安全通用要求》产品认证证书和证书确认函。 4、器材安全使用年限8年。	
18		上肢牵引器	1	件		
19		腿部按摩器	1	件		
20		双位蹬力器	1	件		
21		伸腰伸背架	1	件		
22		健身车	1	件		
23		钟摆训练器	1	件		
24		平步机	1	件		
25		腰背按摩器	1	件		
26		扭腰器	1	件		
27		骑马机	1	件		
28		划船器	1	件		
29		腹肌板	1	件		
30		三角肌训练器	1	件		
31	第二社区	儿童滑梯	1	套	规格：≥9.5*6.2*4.5m 1、塑料件：采用LLDPE滚塑专用料，经滚塑成形，塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力强，符合食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。	

咸阳市秦都区锦绣社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	产品名称	数量	单位	参数	备注
					塑料件的大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎链球菌的抗菌率不低于90%，检测依据GB/T 31402-2023标准（提供具有CMA、CNAS认证资质检测机构出具的塑料件检测报告佐证） 2、支柱材质及尺寸：外径114mm，厚度2.0mm镀锌钢管。表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。 立柱扣件最大力FM不小于10KN，同时中性盐雾试验、洛氏硬度（HRB）检测合格，符合GB/T 228.1-2021、GB/T 230.1-2018、GB/T 10125-2021检测标准（提供具有CMA、CNAS标识的立柱扣件检测报告佐证） 3、门牌：食品级有色塑料，厚度≥6mm以上，低密度聚乙烯添加抗紫外线稳定剂及静电防止剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。表面处理：模铸面； 门牌的可分解芳香胺染料含量≤5 mg/kg，有机挥发物总含量 ≤50mg/kg，灰分含量≤12%，符合GB/T 37866-2019标准。（提供具有CMA、CNAS标识的门牌检测报告佐证） 4、平台材质及尺寸：1150mm×1150mm，采用厚度为2.0mm镀锌钢板冲孔形成，不积水。整体加工成型后经专业技术人员进行除油、抛砂处理。平台表面烤漆。 5、镀锌钢管配件：外径28/32/38/48mm，厚度2.0mm镀锌钢管。表面处理后经专用塑粉喷涂， 6、扣件、盖帽、脚盘材质：采用高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，进行抛砂处理后，表面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。 7、所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。）	
32		儿童摇马	3	套	1、采用户外PE板，厚度15/19mm，具有韧性高，抗拉，耐腐蚀，耐低温，耐磨性能好等特点。 2、弹簧20mm的管径，底座厚度5mm。 摇摇乐的燃烧因素、易爆物质、可迁移元素、玩具使用说明、玩具警告标识、材料质量、塑料添加剂、金属玩具边缘、模塑玩具边缘检测合格，且检测依据符合GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014。（提供具有CMA认证资质检测机构的摇摇乐检测报告佐证）	
33		儿童跷跷板	2	件	1、采用户外PE板，厚度15/19mm，具有韧性高，抗拉，耐腐蚀，耐低温，耐磨性能好等特点。 2、弹簧20mm的管径，底座厚度5mm。 跷跷板的塑料燃烧速率、挤夹危险、缠绕危险、跌落保护、突出物、使用维保说明书检测合格，总铅含量≤10mg/kg，增塑剂含量小于等于0.01%。，且检测依据符合GB/T 34272-2017国家标准（提供具有CMA认证资质检测机构出具的跷跷板检测报告佐证）	
34		双人秋千	2	套	1、支柱材质及尺寸：外径114mm，厚度2.0mm镀锌钢管。表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。 2、包塑链条，pu座板。 秋千的附着力不低于0级，可迁移元素检测合格，且检测依据符合GB/T 9286-2021、GB/T34272-2017标准（提供具有CMA认证资质检测机构出具的秋千检测报告佐证）	
35		传声筒	2	套	1、采用外径114mm，厚度2.0mm镀锌钢管 2、表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。	
36		乒乓球台	2	付	1、器材产品符合 GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，持有国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书； 2、产品须通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272-2024《室外健身	

咸阳市秦都区锦绣社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	产品名称	数量	单位	参数	备注
					器材的安全通用要求》产品认证证书和证书确认函。 、器材安全使用年限8年。	3
37		棋牌桌	1	件	1、主要承载立柱材料钢管； 2、器材产品符合 GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，持有国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书； 3、产品须通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书和证书确认函。 4、器材安全使用年限8年。	
38		太极揉推器	1	件		
39		上肢牵引器	1	件		
40		腿部按摩器	1	件		
41		双位蹬力器	1	件		
42		伸腰伸背架	1	件		
43		健身车	1	件		
44		钟摆训练器	1	件		
45		平步机	1	件		
46		腰背按摩器	1	件		
47		棋牌桌	1	件		
48		太空漫步机	1	件		
49		太极揉推器	1	件		
50		上肢牵引器	1	件		

咸阳市秦都区锦绣社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	产品名称	数量	单位	参数	备注
51		腿部按摩器	1	件		
52		双位蹬力器	1	件		
53		伸腰伸背架	1	件		
54		健身车	1	件		
55		钟摆训练器	1	件		
56		平步机	1	件		
57		腰背按摩器	1	件		
58		扭腰器	1	件		
59		骑马机	1	件		
60		划船器	1	件		
61		臂力训练器	1	件		
62		天梯	1	件		
63		肋木架	1	件		
64		三位压腿架	1	件		
65		腹肌板	1	件		

咸阳市秦都区锦绣社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	产品名称	数量	单位	参数	备注
66		三角肌训练器	1	件		
67		移动式羽毛球柱	1	付	1. 铸铁移动式。底部配有滚轮，移动静音，使用方便，室内室外通用。 2. 柱高1550MM。	
68		乒乓球台	2	付	1、器材产品符合 GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，持有国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书； 2、产品须通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书和证书确认函。 3、器材安全使用年限8年。	
69		肋木架	1	件	1、主要承载立柱材料钢管； 2、器材产品符合 GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，持有国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书； 3、产品须通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书和证书确认函。 4、器材安全使用年限8年。	
70		三位压腿架	1	件		
71		腹肌板	1	件		
72		棋牌桌	1	件		
73		太空漫步机	1	件		
74		太极揉推器	1	件		
75		上肢牵引器	1	件		
76		腿部按摩器	1	件		
77		双位蹬力器	1	件		
78		伸腰伸背架	1	件		
79		健身车	1	件		

咸阳市秦都区锦绣社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	产品名称	数量	单位	参数	备注
80		钟摆训练器	1	件		
81		平步机	1	件		
82		腰背按摩器	1	件		
83		扭腰器	1	件		
84		骑马机	1	件		
85		划船器	1	件		
86		石英砂填充	90	吨	1. 产品类型：水洗石英砂 2. 粒径规格：0.5-1.0mm，无超粗颗粒、无超细粉尘 3. 颗粒形态：圆润光滑，无尖角、无薄片状、无尖锐棱角 4. 含泥量：≤0.5%，低粉尘、无扬尘 5. 有害物质：符合GB/T23991-2009标准 6. 要求外观质量：颜色均匀（浅白/米白色），无杂草、石子、玻璃、塑料、贝壳等杂质 7. 气味要求：无异味、无腥气、无化学刺激性气味	
87		沙水组合玩具	1	件	1、主要支撑柱采用优质芬兰木材质，柱子规格：95*95mm。 2、平台采用优质芬兰木材质，板材厚度27mm。 3、围栏采用优质芬兰木材质，高度100cm，厚度17mm。 4、所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 5、整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。	
88		沙漏	2	件	1、采用优质芬兰木材质。 2、所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 3、整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。	
89		沙水桌	2	件	1、采用优质芬兰木材质。 2、所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 3、整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。	

咸阳市秦都区锦绣社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	产品名称	数量	单位	参数	备注
					漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。	
90		筛沙器	2	件	1、采用优质芬兰木材质。 2、所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 3、整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。	
91		四位天平器	2	件	1、采用优质芬兰木材质。 2、所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 3、整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。	
92		蹦床	1	件	这个蹦床可以让非常小的孩子练习床跳跃，与普通床相比相对较轻，簧板距离地板只有12cm的距离，橡胶保层对金属框架起保护作用，泡材质的扶手可以保护面部和牙齿最大承重20KG。	
93		半球攀爬	1	件	一、功能：由10片大尺寸、6片小尺寸五角形星星塑料件拼搭而成，整体呈半球形，锻炼小朋友的攀爬平衡能力。 二、材质：采用LLDPE滚塑专用料经滚塑成形，塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力强，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。 太空攀爬的材料质量、模塑玩具边缘、可触及的锐利尖端、突出物检测合格；除规定的情况外，玩具不应含有易燃气体、高度易燃液体、易燃液体和易燃凝胶体；可迁移元素含量检测合格，且检测依据符合GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014。（提供具有CMA认证资质检测机构出具的太空攀爬检测报告佐证）	
94		儿童摇马	3	件	1、采用户外PE板，厚度15/19mm，具有韧性高，抗拉，耐腐蚀，耐低温，耐磨性能好等特点。 2、弹簧20mm的管径，底座厚度5mm。	
95		儿童跷跷板	2	件	1、采用户外PE板，厚度15/19mm，具有韧性高，抗拉，耐腐蚀，耐低温，耐磨性能好等特点。 2、弹簧20mm的管径，底座厚度5mm。	
96		肋木架	1	件	1、主要承载立柱材料钢管； 2、器材产品符合 GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，持有国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书； 3、产品须通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书和证书确认函。 4、器材安全使用年限8年。	
97		三位压腿架	1	件		
98		腹肌板	1	件		
99		棋牌桌	1	件		

咸阳市秦都区锦绣社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	产品名称	数量	单位	参数	备注
100		太空漫步机	1	件		
101		太极揉推器	1	件		
102		上肢牵引器	1	件		
103		腿部按摩器	1	件		
104		双位蹬力器	1	件		
105		伸腰伸背架	1	件		
106		健身车	1	件		
107		钟摆训练器	1	件		
108		平步机	1	件		
109		腰背按摩器	1	件		
110		扭腰器	1	件		
111		骑马机	1	件		
112		划船器	1	件		
113		三角肌训练器	1	件		
114	第四社区	告示牌	1	件	1、主要承载立柱材料钢管； 2、器材产品符合 GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，持有国家认证认可监督管理委员会	

咸阳市秦都区锦绣社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	产品名称	数量	单位	参数	备注
115		棋牌桌	1	件	批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书； 3、产品须通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272—2024《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书和证书确认函。 4、器材安全使用年限8年。	
116		太空漫步机	1	件		
117		太极揉推器	1	件		
118		上肢牵引器	1	件		
119		腿部按摩器	1	件		
120		双位蹬力器	1	件		
121		伸腰伸背架	1	件		
122		健身车	1	件		
123		钟摆训练器	1	件		
124		平步机	1	件		
125		腰背按摩器	1	件		
126		扭腰器	1	件		
127		骑马机	1	件		
128		划船器	1	件		
129		乒乓球台	1	付	1、器材产品符合 GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，持有国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书； 2、产品须通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272—2024《室外健身	

咸阳市秦都区锦绣社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	产品名称	数量	单位	参数	备注
					器材的安全通用要求》产品认证证书和证书确认函。 3、器材安全使用年限8年。	
130		羽毛球场围网	350	平方	1. 立柱: $\Phi 76 \times 2.0$ mm镀锌钢管, 国标, 间距 ≤ 2 m。经镀锌及聚酯粉末喷涂表面处理; 2. 横杆: $\Phi 60 \times 2.0$ mm镀锌钢管, 国标, 间距3m, 框架结构为“日”字型。经镀锌及聚酯粉末喷涂表面处理; 3. 围网使用20*2.0mm扁钢压网固定在立柱和横杆上; 4. 扣件, 连接处采用精钢冲压扣件, 强度高、寿命长、外形整齐美观; 5. 结构连接螺丝全部采用#304不锈钢材质; 6. 采用水钻直插预埋方式固定, 立柱埋入地下400mm; 7. 围网高度: 4m; 颜色: 墨绿色 8. 框架表面处理均使用超耐候纯聚酯粉末喷涂处理, 8年不褪色; 1. 网片: PE包塑处理, 包塑围网内径2.3mm, 外径3.8mm, 网孔尺寸50*50mm。 2. 选用高标准低碳符合环保的优质镀锌铁丝, 适合各种运动球场、小区、园林、高速路等作为安全隔离护栏之用。 3. 选用高品质原装进口的高密度原粒PE包裹, 绝不添加再生原料制作, 确保产品的使用寿命及其标准要求。 4. 350度标准高温塑化, 使内层低碳镀锌铁丝与表层塑料紧密粘贴, 隔绝空气渗入铁丝表面, 杜绝因氧气而由内到外长锈, 从而延长产品的使用寿命;	
131		羽毛球场围网门	2	套	门尺寸: 单开门高度2.2m*宽度1.4m 门外框: 热镀锌管50mm*50mm*2.0mm 门框架: 热镀锌凹型管47mm*58mm*1.5mm 门板: 200mm*1450mm*1.5mm 门与立柱连接: 5mm厚大合页 门把手: 不锈钢把手 挂锁方式: 不锈钢门插 常规颜色: 墨绿色	
132		太阳能太阳能灯	12	盏	室外球场专用灯光, 防护级: IP65; 使用寿命 ≥ 50000 小时。采用100w太阳能灯板1200*245, 60w光源, 50AH 锂电池, 10A控制器, 太阳能支臂中89*3管, 长1米,	
133		羽毛球场围网一体灯杆	6	根	围网一体灯柱114mm*3.0mm*6m 球场专用防眩照明灯。灯具对称分布于球场两侧能较好的保证球场全区域的相关照明, 水平照度不低于150lx, 能进行相关业余比赛。柱高6m, 静电喷塑墨绿色, 室外球场专用灯光, 防护级: IP65; 使用寿命 ≥ 50000 小时。采用100w太阳能灯板1200*245, 60w光源, 50AH 锂电池, 10A控制器, 太阳能支臂中89*3管, 长1米, 灯杆: 安装防雷和接地; 地面高度 ≥ 6 m, 材质: Q235钢制, 杆径 $\geq \Phi 114 \times 3.0$ mm, 防腐处理。灯柱安装方式: 直埋安装; 可按照时间段控制灯光。	
134		移动式羽毛球柱	2	付	1. 铸铁移动式。底部配有滚轮, 移动静音, 使用方便, 室内室外通用。 2. 柱高1550MM。	
135		告示牌	1	件	1、主要承载立柱材料钢管; 2、器材产品符合 GB19272-2024 (室外健身器材的安全通用要求) 相关标准要求, 持有国家认证认可监督管理委员会	

咸阳市秦都区锦绣社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	产品名称	数量	单位	参数	备注
136		太极揉推器	1	件	批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书； 3、产品须通过全国认证认可公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272—2024《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书和证书确认函。 4、器材安全使用年限8年。	
137		上肢牵引器	1	件		
138		腿部按摩器	1	件		
139		双位蹬力器	1	件		
140		伸腰伸背架	1	件		
141		钟摆训练器	1	件		
142		平步机	1	件		
143		腰背按摩器	1	件		
144		棋牌桌	1	件		
145		三角肌训练器	1	件		
146	补充室外路径、球柱（6件套）	移动式羽毛球柱	4	付	1. 铸铁移动式。底部配有滚轮，移动静音，使用方便，室内室外通用。 2. 柱高1550MM。	
147		太空漫步机	8	件	1、主要承载立柱材料钢管； 2、器材产品符合 GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，持有国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书； 3、产品须通过全国认证认可公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272—2024《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书和证书确认函。 4、器材安全使用年限8年。	
148		太极揉推器	8	件		
149		腰背按摩器	8	件		
150		扭腰器	8	件		

咸阳市秦都区锦绣社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	产品名称	数量	单位	参数	备注
151		上肢牵引器	8	件		
152		棋牌桌	8	件		
153	补充室外路径（16件套）	告示牌	3	件	1、主要承载立柱材料钢管； 2、器材产品符合 GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，持有国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书； 3、产品须通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书和证书确认函。 4、器材安全使用年限8年。	
154		肋木架	3	件		
155		伸腰伸背器	3	件		
156		太空漫步机	3	件		
157		扭腰器	3	件		
158		骑马机	3	件		
159		太极揉推器	3	件		
160		上肢牵引器	3	件		
161		腿部按摩器	3	件		
162		腰背按摩器	3	件		
163		棋盘桌	3	件		
164		蹬力器	3	件		
165		多功能推揉器	3	件		

咸阳市秦都区锦绣社区健身中心项目采购清单						
序号	区域	产品名称	数量	单位	参数	备注
166		跷跷板	3	件		
167		单杠	3	件		
168		天梯	3	件		

第六章 投标文件格式

请各公司在制作投标文件时，将本投标文件格式部分复制至新建文档中进行编写投标文件。由于源文件会加载代理公司作者信息，会因为多家公司投标文件作者一致，导致判别为多公司围串标。

正（副）本

项目编号：CZXX-ZB-26013

咸阳市秦都区福景社区、锦绣社区健身中心 采购项目（器材采购）

投标文件

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

目 录

- 一、投标函
- 二、法定代表人身份证明及授权委托书
- 三、商务和技术偏离表
- 四、投标报价表
- 五、资格审查资料
- 六、近3年完成的类似项目情况表
- 七、技术方案
- 八、其他资料
- 九、政府采购政策

一、投标函

_____（采购人名称）：

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称、项目编号）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____（¥_____）的投标总报价，交货安装期：_____，符合_____质量标准，按合同约定提供完全满足采购需求的货物和服务。

2. 我方的招标文件包括下列内容：

- (1) 投标函
- (2) 法定代表人身份证明及授权委托书
- (3) 商务和技术偏离表
- (4) 投标报价表
- (5) 资格审查资料
- (6) 近3年完成的类似项目情况表
- (7) 技术方案
- (8) 其他资料
- (9) 政府采购政策

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期（_____）内不撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

- (1) 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
- (2) 在签订合同时不向你方提出附加条件；
- (3) 按照招标文件要求提交履约保证金；
- (4) 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6. _____（其他补充说明）。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

地 址：_____

网 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮政编码：_____

_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

法定代表人身份证复印件（正面）	法定代表人身份证复印件（反面）
-----------------	-----------------

投标人：_____（盖单位章）

日期：_____年_____月_____日

（二）法定代表人授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改_____（项目名称、项目编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件、被授权人近三个月内任意一个月社保证明。

法定代表人身份证复印件（双面）	委托代理人身份证复印件（双面）
-----------------	-----------------

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字并盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

三、商务和技术偏离表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	招标文件章节及条款号	投标文件章节及条款号	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
.....			

注：1、投标人如有偏离，在表中逐项列明。除本偏离表中所列的偏离项目外，其它所有项目均完全响应招标文件中的要求。

2、如投标人全部响应招标文件要求，在“招标文件章节及条款号”及“投标文件章节及条款号”栏中填写“全部”字样，在“偏离说明”栏填入“无偏离”字样。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

四、投标报价表

4.1 投标报价一览表

项目名称	
项目编号	
投标总价 (人民币:元)	(小写)
	(大写)
交货期	
交货地点	
质量标准	
质保期	
备注	

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字并盖章）

_____年_____月_____日

4-2 分项报价表

项目名称：_____

项目编号：_____

名 称	品牌/型号	制造厂家	单位	数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)
(人民币元)						¥:

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字并盖章）

_____年_____月_____日

五、资格审查资料

（一）符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

致：_____（采购人）_____

本公司_____（投标人全称）参加_____（项目名称、项目编号）的采购活动，现承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条的资格要求：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于投标人的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的投标人。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年__月__日

（二）财务状况

提供 2024 年或 2025 年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明。（附相关证明材料）

（三）税收缴纳证明

提供 2026 年 1 月至投标文件提交截止日内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料。（附相关证明材料）

（四）社会保障资金缴纳证明

提供 2026 年 1 月至投标文件提交截止日内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。（附相关证明材料）

（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

致：_____（采购人名称）_____

我方参加本次_____（项目名称、项目编号）政府采购活动，我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

如果以上承诺不真实，我方愿意承担虚假投标的责任，并接受依法施行的处罚。

特此承诺。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年__月__日

（六）无重大违法记录的书面声明

致：_____（采购人名称）_____

我方在参加本次_____（项目名称、项目编号）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果以上声明不真实，我方全部承担虚假投标的责任，并接受依法施行的处罚。

特此声明。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年__月__日

（七）信用记录

投标人不得为“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）”被列入失信被执行人名单，“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”重大税收违法失信主体名单；不得为“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供加盖公章的网页截图）

（八）企业关系关联承诺书

致：_____（采购人名称）_____

一、_____（投标人名称）_____在_____（项目名称、项目编号）招投标活动中，不存在与其它投标负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1. 管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：_____（没有填无）。

我单位的上级管理单位有 _____（没有填无）。

2. 股权关系说明：

我单位控股的单位有_____（没有填无）。

我单位被 _____单位控股（没有填无）。

3. 单位负责人：_____

二、_____（是或否）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

三、其他与本项目有关的利害关系说明：_____（没有填无）

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年__月__日

（九）非联合体投标声明

致：_____（采购人名称）_____

我方参加本次_____（项目名称、项目编号）政府采购活动，郑重声明以下内容，并负法律责任：

1. 本项目我公司以自己的名义参加投标，不存在联合体投标的情况。
2. 我公司愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

特此声明。

投标人：_____（盖单位章）_____

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）_____

_____年__月__日

六、近3年完成的类似项目情况表

合同名称	
合同项目所在地	
采购人名称	
采购人地址	
采购人电话	
签约合同价	
承担的工作	
合同项目描述	
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）等

说明：

1. 每张表格只填写一个项目，并标明表序。
2. 附近三年（2023年6月1日起，以合同签订时间为准）的合同协议书等证明文件的复印件。

七、技术方案

说明：

技术方案应按第三章 2.3（2）条规定的内容编写。包括但不限于以下内容：

- （1）产品技术证明资料
- （2）实施方案
- （3）人员配备
- （4）质量保证措施
- （5）安全保证措施
- （6）确保交货期措施
- （7）应急预案
- （8）售后服务方案

八、其他资料

投标人认为有必要的其他资料

九、政府采购政策

附件 1:

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 (单位名称) 的 (项目名称) 采购活动，提供的货物单位全部为符合政策要求的中小企业制造（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) ；制造商为 (企业名称) ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

2. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) ；制造商为 (企业名称) ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：_____（盖单位章）

日期：_____年_____月_____日

（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。）

附件 2:

残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：_____（盖单位章）

_____年__月__日

备注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责；投标人若不是残疾人福利性单位，可不填写此函。

附件 3:

监狱企业声明函（若有）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件 4:

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位（加盖单位公章）：_____

全权代表（签字或盖章）：_____

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

年 月 日

附件5:

关于信用融资的说明

1、政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。

2、各银行可自主决定是否提供政府采购信用融资以及融资额度，并与投标人签订融资协议；各投标人也可自行决定是否参加政府采购信用融资，并自愿选择合适的融资银行及在该银行开设银行账户。任何单位和个人均不得干预银企双方开展政府采购信用融资业务。

3、具体详见陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

合作银行：

投标人可根据陕西省政府采购网上“陕西省政府采购支持中小企业信用融资合作银行公告”进行查询。