

政府采购项目

采购项目编号：SCZK2026-ZB-0948/001

神木市卫生健康局神木市医院第一分院厨房
设备采购项目

招 标 文 件

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二六年五月

目 录

第一章	招标公告	2
第二章	投标人须知	7
第三章	评标方法和标准	27
第四章	拟签订的合同文本	40
第五章	采购需求及要求	45
第六章	投标文件格式	55

第一章 招标公告

神木市卫生健康局神木市医院第一分院厨房设备采购项目招标公告

项目概况

神木市医院第一分院厨房设备采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁获取招标文件，并于 2026 年 06 月 11 日 13 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SCZK2026-ZB-0948/001

项目名称：神木市医院第一分院厨房设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：841,500.00 元

采购需求：

合同包 1(神木市卫生健康局神木市医院第一分院厨房设备采购项目)：

合同包预算金额：841,500.00 元

合同包最高限价：841,500.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参 数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	其他厨卫 用具	神木市医院 第一分院厨 房设备采购	1(批)	详见采购文件	841,500.00	841,500.00

本合同包 不接受 联合体投标

合同履行期限：合同签订后 20 日历天内完成供货及安装。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(神木市卫生健康局神木市医院第一分院厨房设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本项目为专门面向中小企业的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人

福利性单位。

3. 本项目的特定资格要求:

合同包 1(神木市卫生健康局神木市医院第一分院厨房设备采购项目)特定资格要求如下:

3.1 具有独立承担民事责任的能力(提供有效的营业执照或自然人的身份证明);

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供 2024 年度或 2025 年度经审计的财务报告复印件(至少包括正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照,报告正文应当有会计师事务所公章和 2 名注册会计师的签字及盖章,且审计报告应当有注册会计师行业统一监管平台备案赋码,赋码清晰可查)或投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明;

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺书);

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(1) 投标供应商应提供投标截止时间前六个月中任何一个月依法缴纳税收凭证(增值税或企业所得税),时间以税款所属时期为准(银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件,并加盖本单位公章),依法免税的供应商,应提供相应文件证明其依法免税;

(2) 投标供应商应提供投标截止时间前六个月中任何一个月的社会缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单),不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金;

3.5 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供书面声明);

3.6 投标供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单(代理公司现场查询);

3.7 燃气类设备制造商须具有有效的《全国工业产品生产许可证》、《省级燃气器具注册登记证》。

3.8 供应商不得存在下列情形之一:

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加

本次采购活动；

(2) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

三、获取招标文件

时间：2026年05月21日至2026年05月27日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

途经：全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用CA锁

方式：在线获取

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年06月11日13时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省榆林市）线上递交响应文件

开标地点：本项目采用“不见面开标”形式，投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）网站【首页】不见面开标系统，在线参加开标过程。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、落实政府采购政策：

1.1 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.2 国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号）。

1.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。

1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

1.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发〈政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南〉的通知》（财办库〔2023〕52号）。

1.7《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）。

1.8《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

2、文件获取方式：投标供应商在线上报名后可登录全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行免费下载采购文件。

3、本项目采用电子化不见面开标方式，投标供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和投标文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）（<http://yl.sxggzyjy.cn/>），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（供应商）、榆林不见面开标大厅供应商询标操作手册 V1.0，

请投标供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，投标供应商自行承担责任。电子响应文件制作软件技术支持热线：400-998-0000 CA 锁购买：榆林市市民大厦3楼，E18、E19窗口，联系电话：0912-3452148。

4、请各投标供应商获取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名称：神木市卫生健康局

地址：陕西省神木市滨河新区街道广场北路4号党政办公大楼

联系方式：0912-8331113

2、采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市雁塔区锦业路1号都市之门C座9楼办公室

联系方式：0912-3683703

3、项目联系方式

项目联系人：穆招武、尚智

电话：13359187810

第二章 投标人须知

(一) 投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内 容
1.1	名称：神木市卫生健康局 地址：陕西省神木市滨河新区街道广场北路4号党政办公大楼 联系方式：0912-8331113
1.2	采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司 地址：西安市雁塔区锦业路1号都市之门C座9楼办公室 联系人：穆招武、尚智 电话：13359187810
1.3.3	合格投标人的特定资格条件：详见公告
1.3.4	是否为专门面向中小企业采购： <u>是</u>
1.3.5	是否允许采购进口产品： <u>否</u>
1.4	是否允许联合体投标： <u>否</u>
1.4.7	联合体的其他资格要求：/
1.7	项目所属行业： <u>工业</u> 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
2.2	项目预算金额、最高限价： 841,500.00元
5.4	是否组织现场考察或者召开答疑会： <u>否</u>
13.1	投标有效期：递交投标文件截止之日起90个日历日
14.1	为积极响应榆林市公共资源交易中心的相关政策，本项目采用电子化招投标，电子投标文件需在投标截止时间之前在陕西省公共资源交易中心平台（ http://xxxq.sxggzyjy.cn/ ）递交，无需提交纸质版投标文件；

16.1	投标截止时间：2026年06月11日13时30分00秒
18.1	开标时间：2026年06月11日13时30分00秒 开标地点：本项目采用“不见面开标”形式。投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）网站【首页】不见面开标系统，在线参加开标过程。
19.2	信用查询时间：资格审查时
20.4	涉及的政府强制采购产品： <u> / </u> 本项目涉及的网络关键设备和网络安全专用产品： <u> / </u>
20.5	核心产品： 油烟净化一体机
23.2	评标方法：适用综合评分法
27.1	推荐中标候选人数量： <u> 3 </u>
27.2	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： <u> 否 </u>
31.1	是否提交履约保证金： <u> 否 </u>
32.1	预付款比例为：中小微企业中标的执行国家相关政策要求。
33	<p>中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定：</p> <p>参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文的计算方法（按合同包）标准收取。</p> <p>中标单位的招标代理服务费交纳信息</p> <p>银行户名：陕西省采购招标有限责任公司</p> <p>开户银行：中国光大银行西安友谊路支行</p> <p>账 号：78560188000095264</p> <p>联 系 人：张婕 联系电话：029-85263975</p>
37.2	针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出
37.4	<p>联系单位：陕西省采购招标有限责任公司</p> <p>联 系 人：综合办公室</p> <p>联系电话：029-85235014</p> <p>通讯地址：西安市雁塔区锦业路1号都市之门C座9层</p>
38	进入公共资源交易平台的各投标人，均应在“信用中国（陕西榆林）

	<p>网站进行注册、登录、自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。各投标人注册、登录后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，投标人、投标人委托代理人员、投标信用的承诺事由为“项目名称”。操作指南见附件。如信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录，此承诺为榆林市公共资源交易中心要求承诺事宜，代理机构负责核查投标人（供应商）、投标人委托代理人员信用承诺公示情况。自主上报信用承诺书具体事项如下：</p> <p>1. 承诺事项名称：选择《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市财政局采购科；承诺有效期为一年。</p> <p>2. 承诺事项名称：选择《投标人信用承诺》；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期为 90 天。</p> <p>3. 承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期为 90 天。</p> <p>4. 承诺事项名称：《投标信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称+投标保证金；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；</p> <p>注：开标开始后采购代理机构将通过平台进行核实查验，未按上述要求在“信用中国（陕西榆林）”网站进行上报将否决投标。</p>
39.1	<p>本项目是否为不见面开标：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是</p> <p><input type="checkbox"/>否</p> <p>若为不见面开标，须严格按照以下要求及内容进行执行，因供应商自身原因导致在开标现场无法顺利进行的，后果自负。</p> <p>采用不见面开标的方式进行；</p> <p>1、供应商应于提交响应文件截止时间前任意时段登录交易平台【首页】</p>

电子交易平台〉企业端〕在线提交响应文件，逾期提交系统将拒绝接收。

2、供应商可登录榆林交易平台〔首页〉不见面开标〕在线参与开评标过程，详见文件以及交易平台〔首页〉服务指南〉下载专区〕中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（供应商）》

3、不见面开标流程

该项目采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：

3.1 开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：

3.2 IE 浏览器输入网址：

<http://111.20.184.126:8084/BidOpeningHall/bidhall/dqxianyang/login>;

3.3 在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入；

3.4 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。

3.5 注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器

3.6 供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；

3.7 开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子响应文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密响应文件时所用 CA 相同；注：解密时间为 30 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。

3.8 相关技术问题，请咨询软件开发商：

（1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

（2）榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（供应商）】进行下载。

(二) 投标人须知

一、总 则

1. 采购人：采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2 采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。

1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3 符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4 若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5 若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4 如须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下，如须知前附表中不允许联合体投标，则需提供非联合体声明，未提供则视为其投标无效

1.4.1 两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共

同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

- 1.4.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.4.7 对联合体投标的其他资格要求见**投标人须知前附表**。
- 1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。
- 1.7 本项目所属行业见**投标人须知前附表**。

2. 资金来源

- 2.1 本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。
- 2.2 项目预算金额和最高限价（如有）见**投标人须知前附表**。
- 2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、招标文件

5. 招标文件构成

- 5.1 招标文件共六章，构成如下：
 - 第一章 招标公告
 - 第二章 投标人须知
 - 第三章 评标方法和标准
 - 第四章 拟签订的合同文本

第五章 采购需求及要求

第六章 投标文件格式

- 5.2 招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。
- 5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为**投标无效**。
- 5.4 现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

6. 招标文件的澄清与修改

- 6.1 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。
- 6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

- 8.1 投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。
- 8.2 投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有设备的数量进行投标，如数量不全或漏项，其该标段投标将被认定为**投标无效**。
- 8.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标文件组成

9.1 投标文件由“资格证明文件”和“商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为**投标无效**。

9.2 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1 投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2 前款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11. 投标报价

11.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2 投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4 投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为**投标无效**。

12. 投标信用承诺书

12.1 本项目采用“投标信用承诺书”代替投标保证金，投标人须在投标截止时间前在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报投标信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>）。

13. 投标有效期

13.1 投标有效期为提交投标文件截止之日起 90 个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

13.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人

延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 投标文件的制作

- 14.1 投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源电子化平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。
- 14.2 投标文件由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。
未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为**投标无效**。
- 14.3 投标文件应按照“资格证明文件”和“商务及技术文件”分成两部分。
- 14.4 投标文件因字迹潦草、表达不清或上传不当所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

15. 投标文件的密封和标记

- 15.1 密封要求：本项目采用电子化招投标，投标人应按照全国公共资源交易中心平台（陕西省）的要求对投标文件进行加密。投标人应承担加密操作失误产生的任何后果；

16. 投标截止

- 16.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件上传到招标公告中规定的地方。
- 16.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后签到的投标文件。

17. 投标文件的接收、修改与撤回

- 17.1 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。
- 17.2 上传投标文件以后，如果投标人要进行修改，可以直接在投标文件上传界面取消上传，修改完成后重新上传即可。

- 17.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
- 17.5 除投标人不足 3 家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五、开标及评标

18. 开标

- 18.1 采购人和采购代理机构将按投标附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表线上参加。

投标人不足 3 家的，不予开标。

- 18.2 投标人应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格）。根据主持人要求在不见面开标大厅群聊界面确认到场，在收到工作人员“开始解密”指令后，及时使用 CA 对电子响应文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密响应文件时所用 CA 相同；在所有投标文件解密结束后进入唱标阶段。

- 18.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表进行线上确认。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

- 18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅异议答复处当场提出询问或者回避申请。

19. 资格审查及组建评标委员会

- 19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

- 19.2 采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

- 19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为**投标无效**。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

- 19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

- 19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

20. 投标文件符合性审查与澄清

- 20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件的澄清

- 20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况做必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

- 20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认

定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 20.4 投标人所投产品如属于财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内的认证证书或相关证明，在性能、技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。如投标人所投产品为政府强制采购的产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

- 20.5 非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

21. 投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为投标无效。

22. 投标无效

- 22.1 在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

- 22.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

- (1) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (2) 未满足招标文件中商务条款的实质性要求；
- (3) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；
- (4) 响应报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；
- (5) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
- (6) 投标人提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为；
- (7) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (8) 投标信用承诺书不满足竞争性招标文件要求；
- (9) 属于招标文件规定的其他投标无效情形；
- (10) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；
- (11) 如为联合体投标的，联合体协议书不满足招标文件要求的；

(12) 支持本国产品。根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第六章投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。

23. 比较与评价

23.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

(1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

(2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）、《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残

疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4 落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

24. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

25. 保密要求

25.1 评标将在严格保密的情况下进行。

25.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

六、确定中标

26. 中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

27. 确定中标候选人和中标人

27.1 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2 按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

28. 发布中标结果公告并发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。项目采购采用最低评标价法的，公告中标结果时同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标供应商的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公

告中标结果时同时公告中标供应商的评审总得分。

在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

29. 告知中标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30. 签订合同

30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 10 日内，与采购人签订书面合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3 如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

30.4 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31. 履约保证金

31.1 如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除 31.1 规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函(如格式见本章附件 1)。

31.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32. 预付款

32.1 预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

32.2 如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履行或者保障政府采购履约质

量的银行保函或者担保保函等。

32.3 本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

33. 招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。

34. 政府采购信用担保及融资

34.1 投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。


34.2 为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）或中征平台（<https://www.crcrfsp.com>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），中标供应商如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）”了解详情。政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。


业务流程简图如下：



未签订采购合同申请流程

榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人
1	长安银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	魏 众 15109123951
2	中信银行	政采 E 贷	1000 万元	1-3 年	3.45%起	24 小时	高 明 18992218795
3	光大银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	艾思宇 13509127997
4	交通银行	秦政贷	1000 万元	1 年	3.45%	24 小时	张 飞 15291296886
5	中国银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	李 浩 18691230007
6	招商银行	政采贷	3000 万元	1-3 年	3.45%起	24 小时	马 焯 15596100007
7	浦发银行	政采 E 贷	1000 万元	1 年	3.45%起	72 小时	朱 君 15629169158
8	农商银行	政采贷	1000 万元	1-2 年	3.45%-5.8%	24 小时	王 璐 15529875056
9	农业银行	政采贷	1000 万元	1 年	3.45%以上	24 小时	米璐洁 18966997666
10	民生银行	政采 E 贷	3000 万元	1 年	3.45%起	24 小时	郝双双 15991225850
11	兴业银行	政采贷	1000 万元	1 年期	3.4%	72 小时	薛万隆 18709258523
12	广发银行	政采通	1000 万元	1 年	3.45%起	24 小时	李思嘉 15191820101
13	建设银行	E 政通	1000 万元	1 年	3.2%	72 小时	张 宇 15929397838



已签订采购合同申请流程

备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融

资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）或中征平台（<https://www.crcrfsp.com>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

35. 廉洁自律规定

- 35.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。
- 35.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

36. 人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37. 质疑的提出与接收

- 37.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
- 37.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。
重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。
- 37.3 供应商提交质疑函的要求

- 37.3.1 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
- 37.3.2 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
- 37.3.3 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
- 37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
- 37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。
- 37.3.6 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑供应商为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。
- 37.4 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。
- 38 信用承诺：详见投标须知前附表。**
- 39 不见面开标注意事项及流程。**
- 39.1 不见面开标注意事项及流程见“供应商须知前附表”

第三章 评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

一、由采购代理机构负责资格审查工作。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

- 1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。
- 2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。
- 3、信用查询不符合要求的。

二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标信用承诺书未提交、形式不符合招标文件要求的。

1.5 投标内容出现漏项或数量与要求不符的。

1.6 投标文件商务内容出现与招标文件要求不符的其他情形。

1.7 投标文件中没有按期交货保证承诺书并由法定代表人或其授权代表签字且加盖公章；

1.8 投标文件中没有质量保证承诺并由法定代表人或其授权代表签字且加盖公章；

1.9 投标文件中没有能完成本项目的服务承诺书并由法定代表人或其授权代表签字且加盖公章；

1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4、采购代理机构核对评标结果。

三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除20%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体6%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具

体见评审因素和指标内容。

4、如投标人所投产品为政府强制采购的节能产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

5、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、异常低价审查：

6.1 评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50%的，即投标报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 \times 50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50%的，即投标报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 \times 50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标报价 $<$ 采购项目最高限价 \times 45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（5）相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

6.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关投标供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，投标供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

6.3 评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.4 采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

6.5 异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

7、投标文件出现下列情况之一者，评标委员会在评审过程中按以下原则修正：

- (1) 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (3) 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- (4) 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
- (5) 文字与图表不一致的，以文字为准；
- (6) 正本与副本不一致的，以正本为准；

(7) 投标文件的文字叙述与制造厂商的产品样本/检测报告不符时，以产品样本/检测报告为准。

8、中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：在全部满足以上实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价

相同的，按照技术指标优劣排序。

如采用综合评分法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

附表一 资格审查标准

序号	审查要素	审查标准	审查结果
1	法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件	<p>(1) 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照”的复印件；</p> <p>(2) 投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；</p> <p>(3) 投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；</p> <p>(4) 投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件；</p> <p>(5) 投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件；</p> <p>(6) 投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。</p>	
2	财务状况报告：提供（1）或提供（2）	<p>（1）提供 2024 或 2025 年度经审计的财务报告，应满足以下要求：</p> <p>① 投标人是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件），复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和 2 名注册会计师的签字及盖章。审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码且清晰可查。</p> <p>② 投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。</p> <p>③ 投标人适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。</p> <p>④ 投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。</p> <p>⑤ 投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。</p>	

序号	审查要素	审查标准	审查结果
		<p>(2) 提供资信证明原件或复印件，应满足以下要求：</p> <p>①资信证明须为递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具。</p> <p>②无论开具银行是否标明“复印无效”，投标人提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。</p> <p>③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。</p>	
3	依法缴纳税收的相关材料	<p>(1) 供应商应提供递交响应文件截止时间前近六个月中任何一个月缴纳税收（增值税或企业所得税）的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。</p> <p>(2) 供应商采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供递交响应文件截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或最近一期缴纳企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。</p> <p>(3) 缴纳税收凭证复印件须清晰可辨，并能显示出供应商名称和所缴纳税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证。</p> <p>(4) 依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应文件证明。</p>	
4	依法缴纳社会保障资金的相关材料	<p>(1) 供应商应提供递交响应文件截止时间前近六个月中任何一个月缴纳的社会保障的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。</p> <p>(2) 凭证复印件须清晰可辨，并能显示出供应商名称和所缴纳的社保的种类。</p> <p>(3) 依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件，并加盖本单位公章。</p>	
5	具备履行合同所必需的设备和专业能力的证明材料	按照资格证明文件附件 6-5 格式作出相关承诺。	
6	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	按照资格证明文件附件 6-6 格式作出相关承诺。	
7	信用信息	投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单；	

序号	审查要素	审查标准	审查结果
		不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中。 (以采购代理机构于递交投标文件截止时间当天进行资格审查时在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准)。	
8	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动	按照资格证明文件附件 6-7 格式做出说明	
9	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动	按照资格证明文件附件 6-8 格式做出声明。	
10	是否为联合体参与投标	按照资格证明文件附件 6-9 格式做出声明。	
11	法定代表人/单位负责人身份证明书、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明	(1) 法定代表人或单位负责人投标的, 应提供法定代表人或单位负责人身份证明; (2) 授权代表投标的, 应提供法定代表人或单位负责人身份证明、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明。	
12	中小企业声明函(项目专门面向中小企业时适用)	供应商提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。格式及内容符合采购文件要求。	
13	特定资格条件	燃气类设备制造商须具有有效的《全国工业产品生产许可证》、《省级燃气器具注册登记证》	
14	法律、行政法规规定的其他条件	不存在违反法律法规的其他情况	
审查结论		通过/不通过	

序号	审查要素	审查标准	审查结果
不通过原因说明			

注：

1. 采购代理机构对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“√”，不符合的标记为“×”；
2. 审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过”，出现一个“×”为“不通过”，不进入后续评审；
3. 对审查结论为“不通过”的，要说明原因。

附表二 符合性审查标准

序号	审查要素	审查标准	审查结果
1	投标文件签署、盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章	
2	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求的	
3	投标报价	投标人投标报价没有超出采购预算或最高限价	
4	预防不正当竞争	投标人的报价不存在明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的情况	
5	投标信用承诺书	投标信用承诺书符合招标文件要求	
6	投标内容	投标内容不存在漏项或数量与要求不符合招标文件规定情形，投标内容全部满足招标文件的商务、技术等要求，不存在采购档次降低或影响采购性能、功能的情形	
7	公平竞争	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。 (弄虚作假、串通投标的情形见附注)	
8	其它	不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形	
审查结论		通过/不通过	
不通过原因说明			

注：

1、评审委员会对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“√”，不符合的标记为“×”；审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过”，出现一个“×”为“不通过”，不进入后续评审；对审查结论为“不通过”的，要说明原因。

2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标信用承诺由同一单位承诺。

附表三 评审因素和指标

(采用综合评分法时适用)

评标因素	分值	评价要素
价格分	30	<p>满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30</p> <p>注：符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的投标人，价格给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审（提供的所有标的货物均为小微企业制造的，可享受价格评审优惠政策）（专门面向中小企业采购的项目不进行价格扣除）。</p> <p>（政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到 80%，不享受价格评审优惠）</p>
节能、环境标志产品	1	<p>投标人所投产品含有属于政府优先采购产品类别的产品，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每提供一个得0.5分，满分1分。政府强制采购产品不予加分。</p> <p>备注：以加盖投标人公章的证明材料为计分依据。</p>

<p>投标产品 评审</p>	<p>25</p>	<p>投标人对“招标文件 第五章 采购需求及要求”的所有内容逐条进行明确响应。技术指标中“▲”类为重要指标，共计10项，每出现一项负偏离的扣2分，共计20分，扣完为止。其余非“▲”类指标，每负偏离1项扣0.5分，满分5分，扣完为止。</p> <p>注：投标人需对标注“▲”的重点功能逐条提供证明材料，予以佐证技术指标要求的满足情况，证明材料包括但不限于为投标产品生产厂商公开发布的资料（产品彩页）、第三方权威机构出具的检验报告（可截取报告首页、功能检验所在页和签章页）、功能实现操作界面截图中的任一项。如果投标人未按照以上要求提供证明材料，或技术指标内容及相关标准未在证明材料中有明确完整的体现，该条技术指标要求在评审中将被视为负偏离。证明材料须加盖投标人公章。</p>
<p>总体实施 方案</p>	<p>10</p>	<p>提供详细的实施方案，至少包括整体组织部署计划及针对本项目的服务方案、安全管理措施等方案。本项内容总计10分，内容中每有一处缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、笼统描述、内容前后不一致、内容无法连贯、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、直接套用其他项目方案、与项目实施特点不匹配、不符合或不满足采购需求实际等任何一种不利于项目实施情况）扣1分，扣完为止。</p>
<p>供货及安 装方案</p>	<p>10</p>	<p>提供详细的供货及安装实施方案，至少包括运输包装方案、安装调试及完工后场地恢复方案。本项内容总计10分，内容中每有一处缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、笼统描述、内容前后不一致、内容无法连贯、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、直接套用其他项目方案、与项目实施特点不匹配、不符合或不满足采购需求实际等任何一种不利于项目实施情况）扣1分，扣完为止。</p>
<p>项目团队 人员</p>	<p>5</p>	<p>投标人根据项目情况，设置管理机构及项目人员，根据配备的完整性、合理性赋分： 项目组织管理机构设置及人员资质、分工安排完整、合理、职责划分明确，按其响应程度计5分；项目组织管理机构设置及人员资质、分工安排基本完整、基本合理、职责划分基本明确，按其响应程度计3分；项目组织管理机构设置及人员资质、分工安排不完整、不合理、职责划分模糊，按其响应程度计1分；无响应内容计0分。</p>
<p>应急预案</p>	<p>3</p>	<p>应急预案：投标人针对本项目制定项目应急预案，根据方案内容进行赋分。应急预案切实可行、符合医院现场情况得3分；应急</p>

		预案较明确、较合理完善、措施较详细、针对性较强得2分；应急预案不合理、措施不规范、不具备可行性的方案得1分；无响应内容计0分。
售后服务方案	6	依据投标人提供的本项目的售后服务方案评审，内容包括： 1、售后服务范围及保障措施（2分）：内容完整、可实施、且有针对性得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 2、培训方案（2分）：内容完整、可实施、且有针对性得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 3、故障处理及补救措施（2分）：内容完整、可实施、且有针对性得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。
企业业绩	10	自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今，投标人承担过类似项目业绩，每提供一个业绩合同及中标（成交）通知书及对应项目的发票得2.5分，最多得10分（提供合同复印件、中标（成交）通知书及发票等证明材料加盖公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见，发票仅需提供项目实施过程中开具的任意一张即可）
总分	100分	

第四章 拟签订的合同文本

(本合同为合同草案，使用过程中，请结合具体项目，合同签订双方双方协商，充实
细化)

合同编号：

采购合同

采购单位(甲方)：神木市卫生健康局

供应单位(乙方)：

签订时间： 年 月 日

采购合同

神木市卫生健康局神木市医院第一分院厨房设备采购项目(项目编号: SCZK2026-Z B-0948/001)由陕西省采购招标有限责任公司组织采购,确定_____ (以下简称“乙方”)为中标供应商。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》,经神木市卫生健康局(以下简称“甲方”)与_____ (以下简称“乙方”)双方协商,于____年____月____日按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

1、乙方负责按照甲方采购内容和要求在合同规定时间内为甲方供货,所供设备达到采购人验收标准,并提供售后培训和质保服务。

附:本项目供货报价清单

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	数量	单位	单价(元)	合计(元)
1								
2								
3								
4								
.....								

总报价(人民币大写):_____万元整(¥_____元)

备注: 1、表内总报价以元为单位,保留小数点后两位;

2、本表中的“总报价”与“开标一览表”中的“产品报价”一致,各子项分别报价;

3、如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

二、合同价款

1、人民币大写_____ (¥_____元)

2、总价包括：完成本次项目的所有费用(产品报价、安装调试费、运杂费及其他完成本项目涉及到的一切费用)。

3、合同总价不受市场价格变化因素的影响。

三、项目实施条件：

1、交货地点：神木市

2、交货期：合同签订后 20 日内完成供货及安装。

四、结算方式：

1、结算单位：甲方负责结算

2、付款方式：

①合同签订并提供厂家产品订货单后支付合同金额40%预付款（中小微企业中标的，执行国家相关政策要求）。

②在合同履行期满，设备正常运行三个月后支付至合同金额100%。

3、支付方式：转账

五、交货期限：

乙方按收到甲方定金之日起，15日内按合同附清单所有设备送至甲方单位，接甲方通知，运抵现场后10日内安装调试完毕。

六、交货地点及方式：

1、由乙方送货至甲方指定工地现场。设备就位、安装、需用起吊设备的费用由乙方承担。

2、乙方必须采取可靠的包装方式，以确保货物在装卸及运输中完好，如因包装或运输装卸等原因造成甲方货品损坏，责任由乙方自负并无条件更换或维修。

七、安装与调试：

1、乙方负责厨具设备的安装。安装、调试均为免费，安装时乙方食宿自理。

2、工程安装须严格按照双方签字认可的图纸进行摆放，任何一方不得擅自更改

图纸，对图纸的任何修改须双方签字认可。

八、合同变更：

1、本合同一经签订，任何一方不得擅自变更，所有对合同的变更必须经双方的书面签字认可。

九、附则：

1、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效

2、合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地区人民法院提请诉讼。

3、本合同未涉及事宜双方另行签订补充协议。

甲方：

乙方：

单位名称：（盖章）

单位名称：（盖章）

法定代表人

法定代表人

委托代理人

委托代理人

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

第五章 采购需求及要求

一、项目名称：神木市卫生健康局神木市医院第一分院厨房设备采购项目

二、技术参数

序号	产品名称	技术参数	数量	单位
更衣间				
1	更衣柜	规格：≥900*390*1800mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作,平板厚度≥1.2mm; 立柱采用≥38×38×1.2mm 厚不锈钢方管; 配不锈钢可调子弹脚。	4	台
库房				
1	灭蝇灯	规格：≥660*128*380mm 工作方式：粘捕式 额定功率：≥0.008KW 覆盖面积：≥30-50 额定电压：≥220V-50HZ 材料等级：ABS 阻燃材料	1	台
2	米面架	规格：≥1200*500*200mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作,厚度≥1.2mm; 横柱用≥38×25×0.8mm 厚不锈钢; 立柱采用≥38×38×1.0mm 厚不锈钢; 配置塑胶脚垫	4	台
3	四层货架	规格：≥1200*500*1550mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作,平板厚度≥1.2mm; 立柱采用≥38×38×1.2mm 厚不锈钢方管; 配不锈钢可调子弹脚。	5	台
4	四层货架	规格：≥1500*500*1550mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作,平板厚度≥1.2mm; 立柱采用≥38×38×1.2mm 厚不锈钢方管; 配不锈钢可调子弹脚。	1	台
5	平板车	规格：≥850*600*800mm 钢片材料用 SUS304 不锈钢板,面板钢板厚≥2.0mm,配4个4寸活动胶轮。	2	辆
6	四门冰柜	规格：≥1220*760*1980mm 采用 201 不锈钢,内箱圆弧设计 机组独立模块化技术,外挂防尘网 ▲360° 风冷无霜循环,冷冻门框加装发热丝 内箱尺寸(mm)：≥1100*590*1405 控温类型：电子数字温控 制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a 额定输入功率≥800W	3	台

粗加工				
1	四层货架	规格：≥1200*500*1550mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作,平板厚度≥1.2mm; 立柱采用≥38×38×1.2mm 厚不锈钢方管; 配不锈钢可调子弹脚。	1	台
2	四层货架	规格：≥1500*500*1550mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作,平板厚度≥1.2mm; 立柱采用≥38×38×1.2mm 厚不锈钢方管; 配不锈钢可调子弹脚。	1	台
3	双层工作台	规格：≥1800*800*800mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作; 台面厚度≥1.2mm, 内衬≥15mm 防水机制板并用 ≥1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 下层板厚度≥1.2mm; 脚管采用≥Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管; 配不锈钢可调子弹脚。	1	台
4	双星水池	规格：≥1200*800*800+150mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚≥1.2mm; 星盆斗厚≥1.2mm, 星盆斗尺寸: ≥ 500*500*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器; 立柱采用≥48*1.0mm 圆通, 配不锈钢可调子弹 脚; 横撑采用≥32*1.0mm 圆通	2	台
5	挂墙热水器	规格：≥870*415*400mm ▲圆形壁挂式≥100L, 安防系统, 防超温、防干 烧、防超压、防漏电, 单旋钮调节, IP*4 级防水 设计, 全自动控制, 自动补充冷水, 自动加热超 长低热负荷发热管。 有安全防护系统能自动断电, 防导电亚光面板, LED 液晶显示 加热功率: ≥5000W 节能能效: 一级	1	台
6	绞切两用机	规格：≥509*390*750mm 电源 (V) : 220/380 功率 (kw) : ≥1.1 机重 (kg) : ≥73 外形尺寸 (mm) : ≥500*390*750 转速 (rpm) : ≥473 刀片间距 (mm) : ≥Φ62 工作效率 (kg/h) : 切肉 肉片: ≥300/肉丝: ≥150 绞肉≥320/300	1	台

面点间				
1	灭蝇灯	规格：≥660*128*380mm 工作方式：粘捕式 额定功率：≥0.008KW 覆盖面积：≥30-50 额定电压：≥220V-50HZ 材料等级：ABS 阻燃材料	1	台
2	木面案工作台	规格：≥1500*700*800mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度≥1.2mm，内衬 4mm 防水机制板并用≥1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 脚管采用≥Φ48*1.2mm 厚不锈钢圆管； 台面为银杏木板； 配不锈钢可调子弹脚。	1	台
3	面粉车	规格：≥500*600*530mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度≥1.2mm，内衬 4mm 防水机制板并用≥1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 脚管采用≥Φ48*1.2mm 厚不锈钢圆管； 台面为银杏木板； 配不锈钢可调子弹脚。	1	台
4	单星水池	规格：≥600*700*800+150mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚≥1.2mm； 星盆斗厚≥1.2mm，星盆斗尺寸：≥500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 立柱采用直径 48*1.2mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 横撑采用直径 32*1.0mm 圆通	1	台
5	和面机	规格：≥700*580*770mm 1、最大和面量≥25KG；料桶容积≥80L； 2、机内凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢制造，卫生耐用且符合国家食品卫生标准。	1	台
6	压面机	规格：≥650*645*1200mm 1、生产能力：≥25-30Kg/h； 2、全不锈钢外壳配≥1.5mm 切面机刀组，有≥3mm、5mm 规格刀组可选。	1	台
7	馒头机	一、外形规格 外形尺寸（长 × 宽 × 高）：≥1300×500×960mm，整机结构稳固，机架加厚型钢焊接，运行无晃动、震动小。 二、产能与容量参数 1、最大单次和面量：≥25KG；料桶有效容积：≥80L，料桶加深加大，不溢面、不溅水，满足批量连续生产。	1	台

		<p>▲2、生产产量≥60 个/分钟，成型大小均匀、表面光滑，馒头大小克重可无级调节，成型合格率≥98%。</p> <p>三、电气参数</p> <p>3、整机额定功率：≥3KW，电机采用国标纯铜电机，动力强劲、耐高温、不易烧机，可长时间连续作业。</p> <p>4、工作电压：380V/50Hz 三相交流电，配备缺相、过载、漏电多重保护，用电安全可靠。</p> <p>四、材质与卫生要求</p> <p>5、整机主体及所有接触面食、食材的料桶、绞龙、成型模具、输送面板等零部件，均采用食品级 304 不锈钢制作，耐腐蚀、易清洗、不生锈、无异味，完全符合国家食品机械设备卫生标准及食品安全生产要求。</p> <p>6、非接触食品机架外壳采用加厚冷轧钢板静电喷塑，防锈耐磕碰，外观整洁耐用。</p> <p>五、结构与性能配置</p> <p>7、采用全自动连续揉面、分切、滚圆一体设计，自动化程度高，无需人工二次整形，节省人工。</p> <p>8、传动系统采用精密齿轮+链条传动，耐磨使用，故障率低。</p> <p>9、配备机械式+电子式双重调速结构，馒头大小、出球速度可自由调节。</p> <p>10、整机拆装简单，无卫生死角，日常清理方便。</p> <p>六、安全与质保</p> <p>11、整机带安全防护外壳及紧急停机按钮，操作安全防夹手；接地保护齐全。</p> <p>12、整机质保、电机质保 2 年，提供安装调试、操作培训及售后维修服务。</p>		
8	打蛋机	<p>一、外形及基础参数</p> <p>外型尺寸（长 × 宽 × 高）：≥565×445×725mm，机身一体加厚机架，结构稳固，运行减震低噪音，占地小、适配后厨摆放。</p> <p>整机毛重：≥90kg，机身厚重稳固，高速运转不晃动、不移位。</p> <p>二、电气参数</p> <p>工作电压：220V/50Hz 单相交流电，适配常规后厨用电环境。</p> <p>整机额定功率：≥0.75kW，配置国标纯铜静音电机，动力足、温升低，可长时间连续作业，带过载、过热自动保护。</p> <p>三、容量与性能参数</p> <p>搅拌桶额定容量：≥20L，大容量商用标准桶，满</p>	1	台

		<p>足食堂、面点房批量打蛋、打发奶油、和面、搅拌馅料等多用途使用。</p> <p>配备多档位调速功能，快慢速可调，搅拌均匀细腻，打发效率高、成品效果稳定。</p> <p>四、材质与卫生标准</p> <p>搅拌桶、搅拌网、搅拌桨、和面钩等所有接触食品部件，均采用食品级 304 不锈钢材质，耐腐蚀、易清洗、无异味，符合国家食品机械设备卫生标准。</p> <p>机身外壳采用优质冷轧钢板静电喷塑工艺，防锈防刮、耐油污、易清洁打理。</p> <p>五、结构与安全配置</p> <p>配备升降式桶体结构，操作装卸料便捷，带安全限位防护装置。</p> <p>全封闭齿轮传动，运转平稳、经久耐用、故障率低。</p> <p>设有紧急停机、漏电接地保护装置，操作安全可靠，符合商用厨具安全规范。</p>		
9	四门冰柜	<p>规格：≥1220*760*1980mm</p> <p>采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计</p> <p>机组独立模块化技术，外挂防尘网</p> <p>▲360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝</p> <p>内箱尺寸(mm)：≥1100*590*1405</p> <p>控温类型：电子数字温控</p> <p>制冷剂：冷藏：R134a, 冷冻：R404a</p> <p>额定输入功率≥800W</p>	1	台
10	醒发箱	<ul style="list-style-type: none"> • 外形尺寸（长 × 宽 × 高）：≥700×500×1800mm，立式大容量整体机身，结构稳固，占地合理。 • 工作电压：220V/50Hz 单相交流，适配食堂后厨常规用电。 • 整机功率：≥2.7KW，加热 + 加湿双系统独立控制，升温快、恒温稳定。 • 容量配置：≥16 盘（可放 18 盘），适配商用标准 400×600 烤盘，层距合理，一次性醒发量大。 • 材质：整机外壳及内胆采用食品级不锈钢，耐腐蚀、易清洗、不生锈，符合食品卫生标准。 • 控温方式：微电脑智能数显控温，温度、湿度独立可调，温度范围 30℃~60℃，湿度 40%~99% 可设定。 • 工作原理：自动恒温、恒湿、自动进水加湿，全方位循环风道，面团醒发均匀、不塌皮、不干裂。 	1	台

		<ul style="list-style-type: none"> 安全配置：带缺水保护、超温断电保护、漏电保护，密封保温门，保温效果好，节能省电。 层架采用加厚不锈钢层柱，承重强、不变形，密封性好，保温保湿效果优异。 		
操作间				
1	灭蝇灯	规格：≥660*128*380mm 工作方式：粘捕式 额定功率：≥0.008KW 覆盖面积：≥30-50 额定电压：≥220V-50HZ 灯管型号：标准 T5 8W BL 灯管 材料等级：ABS 阻燃材料	3	台
2	六门冰柜	规格：≥1800*760*1980mm 采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计 机组独立模块化技术，外挂防尘网 ▲360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 内箱尺寸(mm)：≥1100*590*1405 控温类型：电子数字温控 制冷剂：冷藏：R134a, 冷冻：R404a 功率≥800W	1	台
3	四门冰柜	规格：≥1220*760*1980mm 采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计 机组独立模块化技术，外挂防尘网 360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 内箱尺寸(mm)：≥1100*590*1405 控温类型：电子数字温控 制冷剂：冷藏：R134a, 冷冻：R404a 功率≥800W	3	台
4	双星水池	规格：≥1200*800*800+150mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚≥1.2mm； 星盆斗厚≥1.2mm，星盆斗尺寸：≥ 500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 立柱采用≥48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹 脚； 横撑采用≥32*1.0mm 圆通	1	台
5	刀墩消毒柜	规格：≥600*600*1100mm 电压：220V 功率：≥3000W	1	台

6	保鲜工作台	规格：≥1800*700*800mm 采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计 外嵌式蒸发器，外挂防尘网 28cm 小机组设计，3D 立体回风系统 顶部斜 45° 出风设计，360° 风冷无霜循环 冷冻门框加装发热丝 内箱尺寸(mm)：≥1380*570/410*590 控温类型：电子数字温控 制冷剂：冷藏：R134a, 冷冻：R404a 功率≥800W	2	台
7	双层工作台	规格：≥1800*800*800mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度≥1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用≥ 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度≥1.2mm； 脚管采用≥Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。	1	台
8	双层工作台	规格：≥1600X800X800mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度≥1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用≥ 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度≥1.2mm； 脚管采用≥Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。	1	台
9	单拉门工作台	规格：≥1800*700*800mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度≥1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用≥ 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 层板、底板、侧板及门面采用≥1.2mm 厚不锈钢 板制作； 加强筋厚度≥1.2mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层结构。	3	台
10	单眼低汤炉	规格：≥700X700X500mm 1. 采用不锈钢板； 2. 炉体操作台面采用 SUS304 食品级不锈钢，板材 厚度≥1.5mm，表面做磨砂/拉丝防滑处理，手感 细腻、不易打滑，质地厚实、不易变形、不凹陷， 日常擦拭清洁便捷，无渗水、无渗油现象，承重 性能优异，可承受常规后厨器具摆放及作业压力。 3. 炉侧、背板为≥1.2 mm 不锈钢板材； 4. 炉体骨架采用≥50×50×5mm 不锈钢焊接组 成； 5. 炉花板为整体铸造件；	1	台

		<p>6. 炉通脚（内含实心镀锌可调旋转子弹脚）为 $\Phi 50$ 不锈钢管；</p> <p>7. 每个炉头同时配备气挚、气管、等部件。</p> <p>8. 220V/$\geq 550W$ 中压鼓风机。</p>		
11	四眼煲仔炉	<p>规格：$\geq 800 \times 800 \times 800 \text{mm}$</p> <p>采用 SUS304 发纹贴塑不锈钢板制造，炉台面板 $\geq 1.5 \text{mm}$，侧板、前板 $\geq 1.2 \text{mm}$，面座为活动铸铁炉花组成，炉头水盆采用模具拉伸工艺，消除卫生死角。</p> <p>热功率 $\geq 37 \text{KW}$</p>	1	台
12	双炒双温灶	<p>规格：$\geq 2000 \times 1100 \times 800 \text{mm}$</p> <p>1. 采用 SUS304 不锈钢板；</p> <p>2. 炉台面用 $\geq \delta 1.5 \text{mm}$ 不锈钢材，炉身、前板用 $\geq \delta 1.2 \text{mm}$ 不锈钢板材；</p> <p>3. 底板由 $\geq \angle 50 \times 50 \times 5 \text{mm}$ 角铁架及 3mm 黑铁板焊接组成；</p> <p>4. 炉通脚为 $\Phi 50$ 无缝不锈钢管；炉通脚内含支撑炉身的钢柱以及可调炉身高度的子弹脚；</p> <p>5. 炉膛火位；炉膛采用节能一体式铸铁节能炉头；</p> <p>6. 同时配备气挚、风挚、水挚，风行管及相应的水管、气管等配套部件；</p> <p>7. 每个炉头装有摇摆水龙头、尾撑、锅架、等辅助设备；</p> <p>8. 所有焊接部位打磨光滑，抛光处理。</p>	1	台
13	单头大锅灶	<p>规格：$\geq 1100 \times 1100 \times 800 \text{mm}$</p> <p>1. 采用 SUS304 不锈钢板；</p> <p>2. 炉台面用 $\geq \delta 1.5 \text{mm}$ 不锈钢材，炉身、前板用 $\geq \delta 1.2 \text{mm}$ 不锈钢板材；</p> <p>3. 底板由 $\geq \angle 50 \times 50 \times 5 \text{mm}$ 角铁架及 3mm 黑铁板焊接组成；</p> <p>4. 炉通脚为 $\Phi 50$ 无缝不锈钢管；炉通脚内含支撑炉身的钢柱以及可调炉身高度的子弹脚；</p> <p>5. 炉膛火位；炉膛采用节能一体式铸铁节能炉头；</p> <p>6. 同时配备气挚、风挚、水挚，风行管及相应的水管、气管等配套部件；</p> <p>7. 每个炉头装有摇摆水龙头、尾撑、锅架、等辅助设备；</p> <p>8. 所有焊接部位打磨光滑，抛光处理。</p>	2	台
14	调料车	<p>规格：12 缸</p> <p>整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 $\geq 1.2 \text{mm}$；立柱采用 $\geq 38 \times 38 \times 1.2 \text{mm}$ 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。</p>	2	辆
15	电饼铛	<p>规格：$\geq 720 \times 655 \times 745 \text{mm}$</p> <p>全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简</p>	1	台

		便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃		
16	三门六控烤箱	规格：≥1225*770*1240mm 功率：≥13.6KW 电压：3-380V 重量：≤200KG 规格：双层四盘	1	台
17	单门蒸车	规格：≥700*650*1700mm 选用 SUS304 优质不锈钢板制作，内胆≥δ=1.0mm，外封板≥δ=1.0mm，插槽≥δ=1.2mm，水箱自动进水，配优质耐高温材料及进口密封条。 电压：380V 功率：≥24KW	1	台
18	双门蒸车	规格：≥1400*650*1700mm 选用 SUS304 优质不锈钢板制作，内胆≥δ=1.0mm，外封板≥δ=1.0mm，插槽≥δ=1.2mm，水箱自动进水，配优质耐高温材料及进口密封条。 电压：380V 功率：≥24KW	1	台
19	油烟净化一体机 (核心产品)	规格：≥10000*1200*930mm ▲材质：整体优质 304 不锈钢制造；壳体面板厚度≥1.0mm，内部结构及加强筋厚度≥1.2mm； 配件：配双层隔油网，带有滴油杯及防潮照明灯，便于日常拆卸清洗； 耐用性：滤油网和油烟分离器采用耐腐蚀材质，易清洗，寿命长，不用频繁更换； 油烟净化率≥95%； 最高允许排放浓度≤1.0mg/m ³	10	米
备餐间				
1	灭蝇灯	规格：≥660*128*380mm 工作方式：粘捕式 额定功率：≥0.008KW 覆盖面积：≥30-50 额定电压：≥220V-50HZ 灯管型号：标准 T5 8W BL 灯管 材料等级：ABS 阻燃材料	2	台
2	留样柜	规格：≥600*580*1580mm 电压：≥220V 温度：≥0~8℃ 容积：≥288L	1	台
3	单星水池	规格：≥600*700*800+150mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚≥1.2mm； 星盆斗厚≥1.2mm，星盆斗尺寸：≥500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 立柱采用≥48*1.2mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚；	1	台

		横撑采用 $\geq 32*1.0\text{mm}$ 圆通		
4	餐车	规格： $\geq 850*450*900\text{mm}$ 整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 支撑架用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢制作	3	辆
5	高身碗柜	规格： $\geq 1200*500*1800\text{mm}$ 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 顶板、层板、底板、侧板均采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板制作； 面板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，并用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固； 趟门为双层结构； 配置不锈钢可调子弹脚。	1	台
6	五格保温售饭台	规格： $\geq 1500*700*810\text{mm}$ 1、精准控温 304 不锈钢加热管迅速升温 2、三角结构设计，加厚称重板材，安全牢固 3、热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感 4、大容量储存 5、适合多种场所使用 6、油污易清理，边角不锋利，防止划伤	2	台
7	售饭工作台	规格： $\geq 900*800*800\text{mm}$ 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，内衬 $\geq 15\text{mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 脚管采用 $\geq \Phi 48*1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。	1	台
8	汤桶车	规格： $\geq 500*600*800\text{mm}$ 采用优质 304 不锈钢板材制作	1	台
9	单拉门备餐台	规格： $\geq 1800*700*800\text{mm}$ 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，内衬 $\geq 15\text{mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固； 层板、底板、侧板及门面采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板制作； 加强筋厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层结构。	1	台
洗消间				

1	灭蝇灯	规格：≥660*128*380mm 工作方式：粘捕式 额定功率：≥0.008KW 覆盖面积：≥30-50 额定电压：≥220V-50HZ 灯管型号：标准 T5 8W BL 灯管 材料等级：ABS 阻燃材料	2	台
2	污碟台	规格：≥1200X800X800mm 1、工作台面板选用 SUS304 磨砂贴塑板，厚度 1.5mm； 2、台脚选用规格≥38*38*1.2mm 不锈钢方管制作，带不锈钢（钢芯）可调节脚； 3、横通支架选用规格≥38*25*1.2mm 不锈钢方管制作；	1	台
3	双星输入台	规格：≥1200X800X800mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm； 星盆斗厚≥1.2mm，星盆斗尺寸：≥500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 立柱采用≥48*1.2mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 横撑采用≥32*1.0mm 圆通；	1	台
4	高压花洒龙头	软管长度：≥1.5m，管径≥14mm，操作灵活无束缚，可远距离冲洗、清洁，软管可 360° 旋转，无缠绕隐患。 龙头主体：采用优质 304 不锈钢板材制作，防锈、防腐蚀、耐酸碱，经久耐用，表面光滑无瑕疵，符合国家食品接触用及卫浴设备卫生标准，不易滋生细菌。 阀芯材质：配备优质陶瓷阀芯，密封性强、耐磨性能优异，开关顺畅无卡顿，耐高温、耐高压（抗压≥1.6MPa），不易漏水，使用寿命≥50 万次，可精准控温、控水，操作方便。 软管材质：采用不锈钢防爆软管，内管为食品级硅胶，外层不锈钢编织紧密，材质坚韧、抗压、抗爆，不易老化、不易断裂，防水、防漏性能优异，可自由弯曲、拉伸，弯曲寿命≥10 万次，使用安全可靠，适配高压出水场景。 出水性能：具备高压出水功能，出水压力≥0.3MPa，出水强劲、均匀，可快速冲洗油污、污渍，适配后厨清洁需求；支持多档位出水模式切换（如高压直射、柔和喷雾），可手动调节，使用方便灵活，节水效果好，符合国家相关节水标准。	1	台
5	洗碗机	规格：≥4600*915*2150mm	1	台

		类型：长龙式（传送带）洗碗机 ▲洗涤能力：每小时洗涤量 $\geq 300\sim 400$ 筐 传送带速度：可调式， ≥ 2.0 米/分钟 水箱容量：洗涤水箱容量 $\geq 25L$ ，漂洗水箱容量 $\geq 12L$ 加热功率：总加热功率约 ≥ 30 kW 洗涤/漂洗温度：洗涤水温 $\geq 55^{\circ}C$ ，最终漂洗水温 $\geq 82^{\circ}C$ 材质要求：整体采用优质 304 不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁		
6	油烟净化一体机 (核心产品)	规格： $\geq 2000*1200*930mm$ 材质：整体优质 304 不锈钢制造；壳体面板厚度 $\geq 1.0mm$ ，内部结构及加强筋厚度 $\geq 1.2mm$ ； 配件：配双层隔油网，带有滴油杯及防潮照明灯，便于日常拆卸清洗； 耐用性：滤油网和油烟分离器采用耐腐蚀材质，易清洗，寿命长，不用频繁更换； 油烟净化率 $\geq 95\%$ ； 最高允许排放浓度 $\leq 1.0mg/m^3$	2	米
7	洁碟台	规格： $\geq 1200X800X800mm$ 1、工作台面板选用 SUS304 ，厚度 $\geq 1.5mm$ ； 2、台脚选用规格 $\geq 38*38*1.2mm$ 不锈钢方管制作，带不锈钢（钢芯）可调节脚； 3、横通支架选用规格 $\geq 38*25*1.2mm$ 不锈钢方管制作；	1	台
8	双层工作台	规格： $\geq 1500X700X800mm$ 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 $\geq 1.2mm$ ，内衬 15mm 防水机制板并用 $\geq 1.2mm$ 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度 $\geq 1.2mm$ ； 脚管采用 $\geq \Phi 48*1.0mm$ 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。	2	台
9	双门热风循环消毒柜	规格： $\geq 1300*630*1940mm$ 黑白不锈钢结合门头+工程款翻边拉手+内外 201 不锈钢结构； 采用全不锈钢发热管（带可视窗为光波管），热风循环系统，高温消毒无死角； 有可调温控器，对所需温度随意调节； 带有可调定时器功能，全不锈钢重力脚，可调高低功能；配置全无磁加粗层架；	2	台

10	高身碗柜	规格：≥1200*500*1800mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 顶板、层板、底板、侧板均采用≥1.2mm 厚不锈钢板制作； 面板厚度≥1.2mm，并用≥1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 趟门为双层结构； 配置不锈钢可调子弹脚。	1	台
11	洗地龙头	规格：≥215*535*530mm 1、优质软管，耐折复合材料，耐高压可输热水 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置 3、不锈钢保护套，不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤 4、可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水。	3	台
一楼餐厅				
1	五斗收集车	规格：≥1110*550*1020mm 三层不锈钢	3	台
2	一桌四椅	桌子尺寸：≥1200*1650*750mm 座高：≥450mm 岩板桌面 方管支架	18	套
二楼餐厅				
1	一桌四椅	桌子尺寸：≥1200*1650*750mm 座高：≥450mm 岩板桌面 方管支架	18	套
2	双门热风循环消毒柜	规格：≥1300*630*1940mm 黑白不锈钢结合门头+工程款翻边拉手+内外 201 不锈钢结构； 采用全不锈钢发热管（带可视窗为光波管），热风循环系统，高温消毒无死角； 设有可调温控器，对所需温度随意调节； 带有可调定时器功能，全不锈钢重力脚，可调高低功能；配置全无磁加粗层架；	2	台
3	自助餐台	规格：≥5800*700*700mm 材质：人造石台面	6	米
4	自助餐炉	规格：≥500*400*500mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度≥1.2mm； 横柱用≥38×25×0.8mm 厚不锈钢； 立柱采用≥38×38×1.0mm 厚不锈钢； 配置塑胶脚垫	7	台

5	自助餐桶	规格：≥500*500*600mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度≥1.2mm； 横柱用≥38×25×0.8mm 厚不锈钢； 立柱采用≥38×38×1.0mm 厚不锈钢； 配置塑胶脚垫	2	台
6	1.8 米圆桌	橡木镶嵌岩板	3	张
7	椅子	规格：≥480*550*1000mm 橡木椅软包椅	20	把
8	3 米大圆桌	橡木镶嵌岩板	1	张
9	豪华椅子	规格：≥480*550*1000mm 实木软包	22	把
排烟及送新风				
1	不锈钢排烟管道	规格：800*1000mm 材质：1.2 厚镀不锈钢	114	平米
2	弯头	规格：≥800*1000mm 1、风管整体选用 201 不锈钢板≥1.2mm 2、风管法兰最小选用 L30*30*3 的热镀锌角钢； 主管道比较大时，法兰参照《暖通》规范； 3、风管密封垫选用防火材料，无缝不漏油； 4、安装及制作依据 GB50243-2002 的相关规定执行； 5、风管连接的三通变径、弯头必须按规范做 45 度倒角或半径为 100~200 的内圆弧。	8	个
3	变径	规格：800*1000mm 1、风管整体选用 201 不锈钢板≥1.2mm 2、风管法兰最小选用 L30*30*3 的热镀锌角钢； 主管道比较大时，法兰参照《暖通》规范； 3、风管密封垫选用防火材料，无缝不漏油； 4、安装及制作依据 GB50243-2002 的相关规定执行； 5、风管连接的三通变径、弯头必须按规范做 45 度倒角或半径为 100~200 的内圆弧。	6	个
4	不锈钢封墙钢	1、采用 304-2B 不锈钢板制造；主体≥1.2mm； 2、所有单边必须压死边，不允许有单边，以免伤人。	10	米
5	不锈钢装饰板（烟罩前）	1、采用 304-2B 不锈钢板制造；主体≥1.2mm； 2、所有单边必须压死边，不允许有单边，以免伤人。	10	米
6	引流风机	1.▲运行噪音：≤75 dB(A)，运行平稳，噪音符合商用后厨、工业场地相关使用标准，不影响周边环境及人员操作。	1	台

		<p>2. 底座：配备槽钢减震底座（符合国家标准 GB/T 1184-1996），减震效果优异，有效降低运行震动，保护设备及安装地面，延长设备使用寿命。</p> <p>3. 电机：纯铜线圈电机，导电性能优异、发热少、能耗低，防护等级 IP54，绝缘等级 F 级，防水防尘、耐高温，适配潮湿、多尘商用场景，运行稳定、故障率低，可长时间连续作业。</p> <p>4. 功率：$\geq 15\text{KW}$，适配后厨、车间等大面积通风场景。</p> <p>5. 风量：$\geq 18000\text{ m}^3/\text{h}$，可快速排出油烟、废气，保持室内空气流通，符合商用通风相关标准。</p> <p>风压：$\geq 1800\text{ Pa}$，风压充足，抗阻力强，可适配长距离管道排风，确保引流效果稳定，无风量衰减。</p>		
7	软连接	采用三防布和优质角铁铆焊而成，耐酸、耐碱、耐高温、耐老化，柔软且韧，阻燃，防火。	1	套
8	防火阀	<p>1. 采用 2.0MM 冷扎板制作，喷涂，</p> <p>2. 热感应探头，70℃自动关闭阀。</p>	1	台
9	净化器	<p>外形尺寸：$\geq 2038 \times 815 \times 1355\text{mm}$</p> <p>处理风量：$\geq 30000\text{m}^3/\text{h}$</p> <p>▲净化率：$\geq 95\%$以上</p> <p>功率：$\geq 2.4\text{kW}$，适用 6-8 个灶眼</p>	1	台
10	减震器	<p>规格：$\geq 2000 \times 1500 \times 500\text{mm}$</p> <p>弹簧减震器。</p>	1	套
11	启动保护器	<p>规格：$\geq 500 \times 5 \times 400 \times 200\text{mm}$</p> <p>柜体经电镀处理，表面静电喷粉，变频启动、带过载保护、缺相保护、欠压保护。自动转矩提升、滑差补偿、震荡抑制、跟踪启动、失速防止、精确死区补偿、自动稳压、过程 PID\自动载波调整等</p>	1	套
12	新风风机	<p>▲1. 运行噪音：$\leq 35\text{ dB(A)}$</p> <p>2. 风量与风压：$\geq 20000\text{ m}^3/\text{h}$，$\geq 800\text{ Pa}$</p> <p>风压：为克服长距离风管阻力，确保末端送风效果，系统静压应设计为 $\geq 800\text{ Pa}$，高阻力系统可选 $1000 - 1500\text{ Pa}$。</p> <p>3. 电机配置：纯铜线圈电机，防护等级 IP55，绝缘等级 F 级</p> <p>4. 功率：$\geq 15\text{ kW}$</p>	1	台
13	新风过滤器	<p>规格：$\geq 800 \times 800 \times 900\text{mm}$</p> <p>温度可以调节</p>	1	台
14	送新风口	<p>规格：$\geq 200 \times 200\text{mm}$</p> <p>铝合金新风口</p>	20	个

15	排风电源线	满足排风系统运行，达到国家标准。	200	米
16	豪华水龙头	<p>主体材质：采用食品级 304 不锈钢一体铸造而成，含镍量$\geq 8\%$，具有耐腐蚀性、抗锈性，符合国家饮用水卫生相关标准，可长期在潮湿水环境下使用不生锈、不析出有害物质。</p> <p>表面处理工艺：采用多层电镀工艺，依次经过镀铜、镀镍、镀铬三重镀层处理，镀层总厚度$\geq 20 \mu m$</p> <p>阀芯配置：搭载优质高温烧制陶瓷阀芯，硬度达莫氏 9 级，阀芯密封面采用精密研磨工艺，配合精度$\leq 0.001mm$，开关次数≥ 50 万次，滴水寿命≥ 10 万次，能够耐高温（可承受 90℃热水长期冲刷）、耐低温、密封好（长期使用不漏水、不卡顿）。</p> <p>安装与适配性：采用通用 G1/2 英寸接口，适配绝大多数标准水管，可兼容台上盆、台下盆、半嵌盆等多种安装场景；配备全套优质安装配件，包括加厚不锈钢进水软管（长度$\geq 60cm$，爆破压力$\geq 10MPa$）、装饰盖、固定螺栓等，安装牢固，不易松动。</p> <p>提供 5 年整机质保。</p>	18	个
17	地沟盖板	规格： $\geq 580*300*25mm$ 304 不锈钢 2.0 厚	80	块

★注：1、本项目油烟净化一体机（核心产品）应提供符合 GB4706.1-2005 标准要求的第三方质检报告。

2、本项目直接接触食品设备均应提供符合 GB 4806.9-2023 标准要求的第三方质检报告。

二、商务要求

1. 中标人需负责本次所有采购设备的安装调试并达到正常使用标准，安装时所用到的所有辅材均需中标人自备，本项目的报价应包含完成本项目（验收合格并交付使用）的所有费用（包括但不限于设备设施费、运输费、安装调试费、技术培训费等），必须提供关于本项内容的服务承诺，承诺内容必须包含上述内容，否则视为不响应本商务要求。

2. 交货期：合同签订后 20 日历天内完成供货及安装。

3. 交货地点：神木市医院第一分院

4. 质量要求：满足采购人需求达到合格标准。

5. 付款方式：若中小微企业中标，甲乙双方签订合同后，预付款 40%，乙方按双方约定的交货时间供货，待初验合格、财政拨款到位，甲方收到乙方开具的符合国家

规定的正式发票后，向乙方最多支付 80%合同款；若非中小微企业中标，则无预付款。乙方按双方约定的交货时间供货，待初验合格、财政拨款到位，甲方收到乙方开具的符合国家规定的正式发票后，向乙方最多支付 80%合同款。通过相关部门最终验收及审计决算合格后，甲方收到乙方开具的符合国家规定的正式发票，向乙方一次性付清剩余合同款。

6. 采购清单中所涉及所有货物的规格/型号、产品名称，须在分项报价清单描述中注明，制造厂家/品牌须在技术偏离表中注明，未注明货物品牌规格型号的投标无效。

7. 投标人应保证所投产品供货来源渠道合法正规，无假货、水货、翻新货，所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策及招标文件的要求。投标人须提供经法定代表人或授权代表签字并盖章的保证按期交货的承诺书、质量保证承诺书以及能完成本项目的服务承诺书。

8. 凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各供应商自负。

9. 投标人投标报价不得高于最高限价，否则视为无效报价。

第六章 投标文件格式

一、资格证明文件

政府采购项目

采购项目编号：SCZK2026-ZB-0948/001

神木市卫生健康局神木市医院第一分院厨房
设备采购项目

投标文件

(资格证明文件)

投标人：_____

时 间：_____

第一部分 身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称、采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：_____性别：____年龄：_____

职 务：_____身份证号码：_____

通讯地址：_____

邮政编码：_____ 电话：_____

法定代表人及授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件 (正反面)	授权代表身份证复印件 (正反面)
----------------------	---------------------

投标人

(公章)：

法定代表人

(签字)：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

2、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购人或采购代理机构名称）：

_____（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任_____（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：_____

详细通讯地址：_____

邮 政 编 码：_____

电 话：_____

注：自然人投标的仅提供身份证

3、授权代表本单位证明

(授权代表本单位养老保险缴纳证明)

第二部分 资格证明文件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料：

(1) 投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件 6-1）；

(2) 投标文件截止之日前近一年年度经审计的财务报告复印件（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。），或递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明（格式要求见附件 6-2）；

(3) 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件 6-3、6-4）

(4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件 6-5）

(5) 投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件 6-6）

(6) 投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件 6-7）

(7) 投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件（格式见附件 6-8）

(8) 投标人是否为联合体投标的声明原件（格式见附件 6-9）

证明投标人符合特定资格条件的证明材料：

1. 供应商提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。格式及内容符合招标文件要求，并作为资格证明文件的一部分。

2. 燃气类设备制造商须具有有效的《全国工业产品生产许可证》、《省级燃气器具注册登记证》。

6-1 供应商的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2 财务状况

投标供应商提供递交投标文件截止之日前 2024 年度或 2025 年度经审计的财务报告（须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和 2 名注册会计师的签字及盖章。且 2022 年 10 月 1 日后出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。）复印件或扫描件，所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或 6-2 递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明

6-3 依法缴纳税收的证明

说明：

1. 投标供应商应提供自投标文件递交截止时间前近六个月中任何一个月缴纳税收（增值税或企业所得税）的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

投标供应商采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供自投标文件递交截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或最近一期缴纳企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2. 依法免税或无须缴纳税收的投标供应商，应提供相应证明文件。

6-4 社会保障资金缴纳记录（加盖公章）

说明：

1. 投标供应商应提供自投标文件递交截止时间前近六个月中任何一个月社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2. 不需要缴纳社会保障资金的投标供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书（加盖公章）

（采购人或采购代理机构名称）：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（公章）： _____

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）： _____

日 期： _____年_____月_____日

6-6 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(加盖公章)

（采购人或采购代理机构名称）：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

供应商名称（公章）： _____

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）： _____

日 期： _____年_____月_____日

6-7 供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（加盖公章）

（采购人或采购代理机构名称）：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

供应商名称（公章）： _____

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）： _____

日 期： _____年_____月_____日

6-8 供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明（加盖公章）

（采购人或采购代理机构名称）：

我方 属于/不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

供应商名称（公章）： _____

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）： _____

日 期： _____年_____月_____日

6-9 供应商是否为联合体投标的声明

（采购人或采购代理机构名称）：

我方 是/否 为联合体参与本项目投标的供应商。

供应商名称（公章）： _____

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）： _____

日 期： _____年_____月_____日

6-10 证明供应商符合特定资格条件的证明材料：

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、供应商提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。格式及内容符合招标文件要求，并作为资格证明文件的一部分。

3、燃气类设备制造商须具有有效的《全国工业产品生产许可证》、《省级燃气器具注册登记证》。

二、商务及技术文件

政府采购项目

采购项目编号：SCZK2026-ZB-0948/001

神木市卫生健康局神木市医院第一分院厨房
设备采购项目

投 标 文 件

(商务及技术文件)

投 标 人：_____

时 间：_____

目 录

- 1、投标函（见投标文件格式一）
- 2、开标一览表（见投标文件格式二）
- 3、投标分项报价表（见投标文件格式三）
- 4、技术偏离表（见投标文件格式四）
- 5、商务条款偏离表（见投标文件格式五）
- 6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：
 - 6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式六）
 - 6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式七）
 - 6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式八）
- 7、投标方案或技术方案
- 8、业绩一览表
- 9、投标信用承诺书

(投标文件格式一)

投标函

(采购人或采购代理机构名称)

根据贵方(项目名称、采购项目编号)项目的招标文件, 签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(名称)提交下述文件电子文档____份。为此, 我方郑重声明以下诸点, 并负法律责任。

- (1) 按照招标文件的规定, 我公司投标总价为: 人民币(大写)_____元(¥:元)
- (2) 已详细审查全部招标文件, 包括所有补充通知(如果有的话), 完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。
- (3) 按照招标文件的规定, 在中标后向贵方一次性支付招标代理费。
- (4) 本投标有效期为自投标截止之日起个日历日, 若我方中标, 投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。
- (5) 按照贵方可能的要求, 提供与投标有关的一切数据或资料, 我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件, 且尊重评标结论和定标结果。
- (6) 完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称(公章): _____

地址: _____

开户银行: _____

账号: _____

电话: _____

邮箱: _____

法定代表人或授权代表(签字或盖章): _____

日期: _____

注: 上述投标函中所要求提供的邮箱号需为可以接收本项目业务往来的邮箱号, 因单位自身原因导致后期无法接收到业务信息通知的, 责任由投标人自行承担。

(投标文件格式二)

开标一览表

项目名称：

项目编号：

合同包号	投标总价（单位：元）	交货期	交货地点	质量	备注
合同包 1	大写： 小写：				

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：

注：此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：

项目名称：

序号	产品名称	制造厂家	规格型号	认证证书编号	数量	单价	总价

说明：

- 1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。
- 2、类别填写：节能产品或环境标志产品。

投标人（盖公章）： _____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： _____

日 期： _____

(投标文件格式四)

技术偏离表

项目编号：

项目名称：

序号	名称	招标要求	投标响应		偏离(正/负/无偏离)	说明	备注
			技术参数	制造厂家/品牌			

投标人(公章)：_____

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：_____

注：1、投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2、务必完整填写所有指标响应参数；必须在说明栏进行明确说明偏离情况，且偏离情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3、采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，否则将会影响评审得分。

4、请在备注栏中备注以下资料(技术支持资料，包括但不限于产品彩页、检测报告等内容)的页码。

(投标文件格式六)

中小企业声明函（货物）

(注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 (单位名称) 的 (项目名称) 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企业名称) ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

2. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企业名称) ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

(从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报)

(投标文件格式七)

投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项(按照实际情况勾选或填空):

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

(1) 本企业(单位) _____ (请填写:是、不是)监狱企业。如果是,后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

(2) 本企业(单位) _____ (请填写:是、不是)为联合体一方,提供本企业(单位)制造的货物,由本企业(单位)承担工程、提供服务。本企业(单位)提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。

本企业(单位)对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标人(盖公章): _____

法定代表人或授权代表(签字): _____

日期: _____

注:符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

(投标文件格式八)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日期：_____

注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的
供应商须提交。

(投标文件格式九)

关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明,根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定,本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1. (产品名称1) 1, 生产厂为 (厂名) 2, 厂址为 (生产厂址)。(产品名称1) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例) 3。(产品名称1) 的 (关键组件) 4 在中国境内生产。(产品名称1) 的 (关键工序) 5 在中国境内完成。

2. (产品名称2) 1, 生产厂为 (厂名) 2, 厂址为 (生产厂址)。(产品名称2) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例) 3。(产品名称1) 的 (关键组件) 4 在中国境内生产。(产品名称2) 的 (关键工序) 5 在中国境内完成。

.....

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章):

日期: 年 月 日

1.产品如有型号,请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前,“规定比例”栏可不填,下同。

4.该产品的关键组件要求实施前,“关键组件”栏可不填,下同。

5.该产品的关键工序要求实施前,“关键工序”栏可不填,下同。

注:产品在中国境内生产的组件成本,按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

投标方案或技术方案

(格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容)

业绩一览表

序号	项目名称	合同金额(万元)	完成日期	业主名称、联系人及电话
1				
2				
3				
4				
5				
...				

投标信用承诺书

项目名称：

投标人：

统一社会信用代码：

法定代表人：

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间： 年 月 日

说明：（1）本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致；

附件1：榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书（须上传至信用中国（陕西榆林）附件中进行公示）

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。

投标人信用承诺书

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

(五)若我公司(单位)及相关参与人员违背以上承诺事项,即被视为失信企业(法人),依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》(发改法规[2018]457号),自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚(处理),并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人(签章):

投标人(盖章):

承诺时间: _____年____月____日

投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

投标人：_____

承诺人（签字或盖章）：_____

承诺时间：_____年_____月_____日

关于信用承诺网上公示的通知及操作指南

榆林市公共资源交易中心

榆交易函〔2021〕19号

榆林市公共资源交易中心 关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知

各有关交易主体：

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，现将有关事宜通知如下：

一、时间要求

从2021年10月20日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），交易中心不再收取纸质承诺书。代理机构需在招标文件中载明“信用承诺操作的相关事宜”。

二、承诺事由

各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板

填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。

三、数据核查

招标代理机构负责核查招标代理机构及其工作人员、招标人（采购人）、招标人委派代表、投标人（供应商）、投标人委托代理人员、行政监督部门执法人员、投标信用（保证金）的信用承诺公示情况，交易中心评标组织人员负责核查评审专家的信用承诺公示情况。如工作不细致、不严谨导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。

联系人：董婧

联系电话：0912-3515062

特此通知。

附件：信用承诺上报操作指南



信用中国（陕西榆林）
CREDIT.YL.GOV.CN

信用查询 站内文章

请输入企业 / 工商注册号 统一社会信用代码... 搜索

我要查

双公示、承诺、代码

- 信用查询
- 信用修复
- 信用承诺

我要看

动态、法规、奖惩

- 异议申请

我要办


修复、申报、承诺

- 自主申报

首页 信用动态 政策法规 信用公示 信用服务 信用承诺 信易+ 互动交流

头条新闻

- ◆ 习近平在参加首都义务植树活动时强调：汇聚共建美丽中国磅礴力量 让祖国大地更加绿意盎然生机勃发
- ◆ 《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《朝着建成科技强国的宏伟目标奋勇前进》



榆林动态 | 陕西动态 | 国家动态 更多

榆林市冯泽伟候选2025年第一季度“中国好人榜”

在中央文明办举办的“我推荐、我评议身边好人”活动中，2025年第一季度“中国好人榜”候选人... [查看详情](#)

• 榆林多措并举推进法治政府建设 04-08

信用中国（陕西榆林）
CREDIT.YL.GOV.CN

信用查询 站内文章

请输入企业 / 工商注册号 统一社会信用代码... 搜索

我要查

双公示、承诺、代码

我要看

动态、法规、奖惩

我要办

修复、申报、承诺

首页 信用动态 政策法规 信用公示 信用服务 信用承诺 信易+ 互动交流

当前位置：信用中国（陕西榆林） >> 信用承诺（法人）

法人
自然人

主动型承诺
审批替代型承诺
行业自律型承诺
信用修复型承诺
容缺受理型承诺
证明事项型承诺
其他类型承诺

我要承诺（通用型）

我要承诺（工程建设领域）
适用于榆林市公共资源智慧交易平台 ➔

查询
清空

登录说明:

账号登录、查询、修改、注册、认证等相关问题请直接查看[常见问题](#)或拨打陕西省政务服务网技术支持电话：**029-87382893**
 若有业务咨询等方面问题，请拨打政务热线：**12345**，或建议您根据所需办理事项的办事指南中查询具体业务咨询电话，也可点击[查看部门业务咨询电话](#)。
 登录陕西省政务服务网的用户，可激活成为国家政务服务平台用户，欢迎试用体验国家政务服务平台各项服务应用。
 陕西政务服务网个人账户除支持账号密码登录、手机短信登录外，还可通过支付宝、电子社保卡进行快速扫码登录；法人账号除支持账号密码登录外，还可通过电子营业执照进行快速登录，欢迎大家使用。
 新版全省统一身份认证系统已于2020年11月7日正式启用。系统试运行阶段若有任何使用问题，您可通过服务支持电话或电子邮件联系我们，工作人员将及时为您解答处理。给您带来的不便，敬请谅解！

[常见问题解决办法](#)

个人登录
法人登录

● 法人账号

国家政务服务平台账号登录 找回密码

登录

还没有账号？立即注册

电子营业执照

秦务员

信用承诺申请

*承诺主体:

*承诺人类别: --请选择--

*承诺书内容:

*违背责任内容:

*承诺做出日期:

*承诺事由:

*承诺受理单位:

*承诺书:

*身份证号码:

*承诺事项: --请选择--

承诺有效期:

*承诺受理单位代码:

备注:

提交

根据项目要求，自主填报

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带*号项目为必填项
- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违约责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 完成上报
- 查看上报信息

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

承诺事项	承诺事由	承诺时间	承诺日期	状态	操作
高新技术企业认定	高新技术企业认定申请材料	1年	2021-06-27	已上报	查看

常见问题 注意事项

企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证都是经省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业已在政务网注册，直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码，可到政务服务网通过其他方式登录政务网查看账号

常见问题 注意事项

陕西省统一身份验证验证页面进入方式：

- 政务服务网登录地址 <https://sfrz.shaanxi.gov.cn>
- 信用中国（陕西榆林）页面链接
- 陕西政务服务网（榆林）页面链接



数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带*号项目为必填项
- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违诺责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

