

子洲县驼耳巷、砖庙、电市农村生
活污水治理项目 工程

招标最高限价

最高限价 (小写): _____

(大写): _____

招 标 人: _____ (单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____ (签字或盖章)

工程造价咨询
或招标代理人: _____ (单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____ (签字或盖章)

编 制 人: _____ (造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____ (造价人员签字盖专用章)

编制时间: 年 月 日

复核时间: 年 月 日

工程项目总造价表

项目名称：子洲县驼耳巷、砖庙、电市农村生活污水治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程造价汇总表

工程名称：驼耳巷污水处理站5t-d土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称：驼耳巷污水处理站5t-d土建工程 专业：土建工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		格栅调节池5t-d				
		土(石)方工程				
1	010101002002	挖土方 [项目特征] 1. 挖土深度: 详见图纸 2. 工程量含放坡工作面	m3	195.03		
2	010101001002	钻探及回填孔 [项目特征] 1. 钻探要求: 按规范执行	m2	23.2		
3	010103001005	土方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 素土	m3	149.6		
4	010103001006	3: 7灰土回填 [项目特征] 1. 土质要求: 3: 7灰土	m3	26.53		
5	010103001007	余方弃置 [项目特征] 1. 余土外运 2. 运距考虑15km	m3	18.9		
		分部小计				
		混凝土及钢筋混凝土工程				
6	010401003002	筏板基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C35 P10 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼 补偿收缩混凝土	m3	3.83		
7	010401006003	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C15 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼 补偿收缩混凝土	m3	0.89		
8	010401006004	调节池素砼回填 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C15 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼 补偿收缩混凝土	m3	1.17		
9	010404001003	直形墙 [项目特征] 1. 墙厚度: 300mm以内 2. 混凝土强度等级: C35 3. 混凝土拌和料要求: 商品砼 补偿收缩混凝土	m3	7.05		
10	010405002002	无梁板 [项目特征] 1. 板厚度: 100mm以外	m3	0.1		
本页合计						

分部分项工程量清单计价表

工程名称：驼耳巷污水处理站5t-d土建工程

专业：土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土拌和料要求:商品砼 补偿收缩混凝土				
11	010416001004	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内	t	0.01		
12	010416001006	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:III螺纹钢Φ10以外	t	2.018		
		分部小计				
		防水工程				
13	010703001001	底板防水 [项目特征] 1. 30厚C20细石混凝土保护层 2. 聚乙烯薄膜(PE隔离层) 3. 3厚SBS改性沥青防水卷材(II型)一道 4. 4厚SBS改性沥青防水卷材(II型)一道 5. 10厚1:3.0水泥砂浆找平层	m2	8.9		
14	010703001002	侧墙防水 [项目特征] 1. 50厚聚苯乙烯泡沫塑料板 2. 4厚SBS改性沥青防水卷材(II型)一道 3. 3厚SBS改性沥青防水卷材(II型)一道	m2	32.76		
15	010703003001	砂浆防水 [项目特征] 水池侧壁和底板内表面均涂20mm厚的聚合物水泥砂浆	m2	33.05		
		分部小计				
		一体化设备基础4640*2500				
		土(石)方工程				
16	010101002003	挖土方 [项目特征] 1. 挖土深度:详见图纸 2. 工程量含放坡工作面	m3	23.77		
17	010101001003	钻探及回填孔 [项目特征] 1. 钻探要求:按规范执行	m2	21.6		
18	010103001008	土方回填 [项目特征]	m3	4.86		
本页合计						

分部分项工程量清单计价表

工程名称：驼耳巷污水处理站5t-d土建工程

专业：土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		1. 土质要求:素土				
19	010103001009	3: 7灰土回填 [项目特征] 1. 土质要求:3: 7灰土	m3	12.96		
20	010103001010	余方弃置 [项目特征] 1. 余土外运 2. 运距考虑15km	m3	5.95		
		分部小计				
		混凝土及钢筋混凝土工程				
21	010401003003	筏板基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.64		
22	010401006005	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.31		
23	010416001007	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢 ϕ 10以内 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	0.005		
24	010416001009	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:III螺纹钢 ϕ 10以外 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	0.334		
25	010417002001	预埋铁件 [项目特征] [工作内容] 1. 螺栓（铁件）制作、运输 2. 螺栓（铁件）安装	t	0.012		
		分部小计				
		加药桶基础1000*1000				
本页合计						

分部分项工程量清单计价表

工程名称：驼耳巷污水处理站5t-d土建工程

专业：土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		土(石)方工程				
26	010101002004	挖土方 [项目特征] 1. 挖土深度: 详见图纸 2. 工程量含放坡工作面	m3	1.88		
27	010103001011	土方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 素土	m3	0.25		
28	010103001012	余方弃置 [项目特征] 1. 余土外运 2. 运距考虑15km	m3	1.63		
		分部小计				
		混凝土及钢筋混凝土工程				
29	010401004001	设备基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.2		
30	010404002001	素砼外包 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.17		
31	010416001012	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格: III螺纹钢 Φ 10 以外 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	0.33		
		分部小计				
		站区围栏及绿化				
32	040309001001	站区围栏及大门 [项目特征] 1. 材质: 钢管立柱80*80*2.5、横杆50*34*1.5、立杆20*24*1.0 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m	30.38		
33	050102010002	铺种草皮 [项目特征]	m2	29.6		
本页合计						

分部分项工程量清单计价表

工程名称：驼耳巷污水处理站5t-d土建工程

专业： 土木工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：驼耳巷污水处理站5t-d土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1		
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1		
2.5	装饰装修	项	1		
3	二次搬运	项	1		
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1		
3.5	装饰装修	项	1		
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1		
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1		
4.5	装饰装修	项	1		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				

其他项目清单计价表

工程名称：驼耳巷污水处理站5t-d土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单计价表

工程名称：驼耳巷污水处理站5t-d土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：驼耳巷污水处理站5t-d土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程造价汇总表

工程名称：驼耳巷污水处理站15t-d土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称：驼耳巷污水处理站15t-d土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		格栅调节池15t-d				
		土(石)方工程				
1	010101002002	挖土方 [项目特征] 1. 挖土深度: 详见图纸 2. 工程量含放坡工作面	m3	240.86		
2	010101001002	钻探及回填孔 [项目特征] 1. 钻探要求: 按规范执行	m2	30.6		
3	010103001004	土方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 素土	m3	186.9		
4	010103001005	3: 7灰土回填 [项目特征] 1. 土质要求: 3: 7灰土	m3	34.45		
5	010103001006	余方弃置 [项目特征] 1. 余土外运 2. 运距综合考虑	m3	19.5		
		分部小计				
		混凝土及钢筋混凝土工程				
6	010401003002	筏板基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C35 P10 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼 补偿收缩混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	6.05		
7	010401006003	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C15 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼 补偿收缩混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.4		
8	010401006004	调节池素砼回填 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C15 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼 补偿收缩混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.95		
本页合计						

分部分项工程量清单计价表

工程名称：驼耳巷污水处理站15t-d土建工程

专业：土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
9	010404001002	直形墙 [项目特征] 1. 墙厚度:300mm以内 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土拌和料要求:商品砼 补偿收缩混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	9.77		
10	010405002002	无梁板 [项目特征] 1. 板厚度:100mm以外 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土拌和料要求:商品砼 补偿收缩混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.48		
11	010416001004	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	0.012		
12	010416001006	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:III螺纹钢 Φ10以外 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	2.698		
		分部小计				
		防水工程				
13	010703001001	底板防水 [项目特征] 1. 30厚C20细石混凝土保护层 2. 聚乙烯薄膜(PE隔离层) 3. 3厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)一道 4. 4厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)一道 5. 10厚1:3.0水泥砂浆找平层	m2	14		
14	010703001002	侧墙防水 [项目特征] 1. 50厚聚苯乙烯泡沫塑料板 2. 4厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)	m2	43.56		
本页合计						

分部分项工程量清单计价表

工程名称：驼耳巷污水处理站15t-d土建工程

专业：土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		一道 3.3厚SBS改性沥青防水卷材（II型） 一道				
15	010703003001	砂浆防水 [项目特征] 水池侧壁和底板内表面均涂20mm厚的聚合物水泥砂浆	m2	49.67		
		分部小计				
		一体化设备基础9200*2500				
		土(石)方工程				
16	010101002003	挖土方 [项目特征] 1. 挖土深度:详见图纸 2. 工程量含放坡工作面	m3	42.33		
17	010101001003	钻探及回填孔 [项目特征] 1. 钻探要求:按规范执行	m2	38.48		
18	010103001007	土方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土	m3	7.5		
19	010103001008	3:7灰土回填 [项目特征] 1. 土质要求:3:7灰土	m3	23.09		
20	010103001009	余方弃置 [项目特征] 1. 余土外运 2. 运距综合考虑	m3	11.74		
		分部小计				
		混凝土及钢筋混凝土工程				
21	010401003003	筏板基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	9.2		
22	010401006005	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.54		
23	010416001007	现浇混凝土钢筋	t	0.01		
本页合计						

分部分项工程量清单计价表

工程名称：驼耳巷污水处理站15t-d土建工程

专业：土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ 10以内 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装				
24	010416001009	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:III螺纹钢 Φ 10以外 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	0.635		
25	010417002001	预埋铁件 [项目特征] [工作内容] 1. 螺栓（铁件）制作、运输 2. 螺栓（铁件）安装	t	0.03		
		分部小计				
		加药桶基础1000*1000				
		土(石)方工程				
26	010101002004	挖土方 [项目特征] 1. 挖土深度:详见图纸 2. 工程量含放坡工作面	m ³	1.88		
27	010103001010	土方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土	m ³	0.25		
28	010103001011	余方弃置 [项目特征] 1. 余土外运 2. 运距综合考虑	m ³	1.63		
		分部小计				
		混凝土及钢筋混凝土工程				
29	010401004001	设备基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	0.2		
30	010404002001	素砼外包 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品砼	m ³	0.17		
本页合计						

分部分项工程量清单计价表

工程名称：驼耳巷污水处理站15t-d土建工程

专业：土建工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		[工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护				
31	010416001012	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:III螺纹钢 ϕ 10 以外 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	0.33		
		分部小计				
		站区围栏及绿化				
32	040309001001	站区围栏及大门 [项目特征] 1. 材质:钢管立柱80*80*2.5、横杆50*34*1.5、立杆20*24*1.0 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m	39.7		
33	050102010001	铺种草皮 [项目特征] 1. 铺种草皮 2. 后期养护	m ²	45.7		
		分部小计				
		站区内管网-土建				
34	040101002001	挖沟槽土方 $h \leq 2m$ [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度: $h \leq 2m$ 3. 清单工程量含工作面及放坡	m ³	17.55		
35	040103001001	槽坑填土方 [项目特征] 1. 填方材料品种:现场土 2. 密实度:见设计图 3. 清单工程量含工作面及放坡	m ³	16.77		
36	040202001001	垫层 [项目特征] 1. 砂垫层	m ²	0.78		
		分部小计				
本页合计						
合计						

措施项目清单计价表

工程名称：驼耳巷污水处理站15t-d土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1		
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1		
2.5	装饰装修	项	1		
3	二次搬运	项	1		
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1		
3.5	装饰装修	项	1		
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1		
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1		
4.5	装饰装修	项	1		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				

其他项目清单计价表

工程名称：驼耳巷污水处理站15t-d土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单计价表

工程名称：驼耳巷污水处理站15t-d土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：驼耳巷污水处理站15t-d土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称：驼耳巷污水工程-土建

专业：市政土建

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		路面拆除与恢复				
1	040203005001	水泥混凝土 [项目特征] 1. 厚度:7cm 2. C25砼	m2	477.5		
2	040202010001	级配碎石 [项目特征] 1. 厚度:8cm	m2	477.5		
3	040801001001	拆除面层 [项目特征] 1. 材质:混凝土 2. 厚度:7cm 3. 拆除混凝土硬化场地、路面 4. 本清单及工程量均暂定	m2	477.5		
4	040801002001	拆除基层 [项目特征] 1. 材质: 级配碎石 2. 厚度: 8cm厚	m2	477.5		
5	010103001002	垃圾弃置 [项目特征] 1. 垃圾外运 2. 运距考虑15km	m3	93.35		
		分部小计				
		土方工程				
6	040101002002	挖沟槽土方 $h \leq 2m$ [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度: $h \leq 2m$ 3. 清单工程量含工作面及放坡	m3	600.12		
7	040103001001	槽坑填土方 [项目特征] 1. 填方材料品种:现场土 2. 密实度:见设计图 3. 清单工程量含工作面及放坡	m3	325.98		
8	010103001001	余方弃置 [项目特征] 1. 余土外运 2. 运距考虑15km	m3	274.14		
		分部小计				
		沟槽回填				
9	040103001003	沟槽填方 [项目特征] 1. 中粗砂基础回填	m3	82.89		
10	040103001002	挖出粒料回填	m3	159.6		
本页合计						

分部分项工程量清单计价表

工程名称：驼耳巷污水工程-土建

专业：市政土建

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		[项目特征] 1. 原挖出粒料回填 2. 详情见图纸				
		分部小计				
		检查井				
11	040504002001	Φ1000圆形混凝土污水检查井 [项目特征] 1. Φ1000圆形混凝土污水检查井 2. 井深：见设计图 3. 选用20S515标准图集30页 4. 基础：100mm厚C15混凝土 5. 底板、井壁：C30钢筋混凝土 6. 盖板：C30钢筋混凝土 7. 流槽：C15混凝土，详见标准图集 9. 踏步：球墨铸铁爬梯 10. 井盖：Φ700mm球墨铸铁井框、盖（承载等级C250级） 11. 防坠网 12. 井筒采用预制混凝土井筒 13. 符合设计及规范要求	座	7		
12	040504002002	2400*2400mm矩形截流井 [项目特征] 1. 2400*2400mm截流井 2. 井深：见设计图 3. 300厚3：7灰土垫层 4. 基础：100mm厚C15混凝土 5. 底板、井壁：C30钢筋混凝土 6. 盖板：C30钢筋混凝土 7. 流槽：C15混凝土，详见标准图集 9. 踏步：球墨铸铁爬梯 10. 井盖：Φ700mm球墨铸铁井框、盖（承载等级C250级） 11. 防坠网 12. 井筒采用预制混凝土井筒 13. 符合设计及规范要求	座	1		
		分部小计				
本页合计						
合计						

措施项目清单计价表

工程名称：驼耳巷污水工程-土建

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1		
3	二次搬运	项	1		
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	市政工程				
11	围堰	项	1		
12	筑岛	项	1		
13	便道	项	1		
14	便桥	项	1		
15	脚手架	项	1		
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
17	驳岸块石清理	项	1		
18	地下管线交叉处理	项	1		
19	行车、行人干扰增加	项	1		
20	轨 道交通 工程路桥、市政基础设施施工监测、监控 、保护	项	1		
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
	合 计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称：驼耳巷污水工程-土建

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：驼耳巷污水工程-土建

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程造价汇总表

工程名称：驼耳巷安装工程

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称：驼耳巷安装工程

专业：市政安装

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		驼耳巷				
1	040501006004	塑料管道铺设 1. 管道材料名称:HDPE增强缠绕管,环刚度≥8.0kN/m 2. 管材规格:DN315 3. 接口形式:承插式橡胶圈连接	m	350		
2	DB006	一体化污水处理设备(15t/d) 1. 名称:一体化污水处理设备(15t/d) 2. 内容:含人工格栅(790×1000×38mm,格栅间隙n=20mm,碳钢防腐)、污水提升泵(Q=1.5m ³ /h,H=5m,N=0.15kw,配备浮球液位控制装置)、一体化设备(8740×2000×2310mm,15m ³ /d)、电控箱(800*850*615mm(W×H×D)含智控系统、气泵、电磁阀、计量泵等)、碳源加药设备(含加药桶、计量泵1台、搅拌系统等)、含线缆配管、管道阀件 3. 具体详见图纸	套	1		
3	DB007	一体化污水处理设备(5t/d) 1. 名称:一体化污水处理设备(5t/d) 2. 内容:含人工格栅(790×1000×38mm,格栅间隙n=20mm,碳钢防腐)、污水提升泵(Q=1.5m ³ /h,H=5m,N=0.15kw,配备浮球液位控制装置)、一体化设备(4140×2000×2310mm,5m ³ /d)、电控箱(800*850*615mm(W×H×D)含智控系统、气泵、电磁阀、计量泵等)、碳源加药设备(含加药桶、计量泵1台、搅拌系统等)、含线缆配管、管道阀件 3. 具体详见图纸	套	1		
4	DB005	一体化提升泵站 1. 名称:一体化提升泵站 2. 内容:含潜污泵(Q=11.67L/S,H=30m,P≤2.2kW)2台、耦合底座2套、压力管道DN100、柔性接头2套、止回阀2个、闸阀2个、丁字管1个、柔性接头DN150 1套、进水口DN400 1个、柔性接头DN400 1套、导杆2套、吊链2根、电缆孔2个、浮球2个、	套	1		
本页合计						

分部分项工程量清单计价表

工程名称：驼耳巷安装工程

专业：市政安装

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		粉碎格栅 1套、筒体 1套、防滑花纹盖板 1套、通风管DN100 1对、户外控制柜 1台（含流程控制系统）、压力传感器套管 1根、PE阀门井 1套 3. 具体详见图纸				
5	040502010009	防水套管制作、安装 1. 钢性套管:刚性防水套管 2. 规格:DN350	个	1		
6	040502010010	防水套管制作、安装 1. 钢性套管:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	1		
7	040502010011	防水套管制作、安装 1. 钢性套管:刚性防水套管 2. 规格:DN65	个	1		
8	040502010012	防水套管制作、安装 1. 钢性套管:刚性防水套管 2. 规格:DN80	个	1		
		分部小计				
本页合计						
合计						

措施项目清单计价表

工程名称：驼耳巷安装工程

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1		
3	二次搬运	项	1		
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	市政工程				
11	围堰	项	1		
12	筑岛	项	1		
13	便道	项	1		
14	便桥	项	1		
15	脚手架	项	1		
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
17	驳岸块石清理	项	1		
18	地下管线交叉处理	项	1		
19	行车、行人干扰增加	项	1		
20	轨 道交通 工程路桥、市政基础设施施工监测、监控 、保护	项	1		
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
	合 计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称：驼耳巷安装工程

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：驼耳巷安装工程

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程设备表

工程名称：驼耳巷安装工程

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计
1	一体化污水处理设备(15t/d) 含人工格栅 (790×1000×38mm, 格栅间隙n=20mm, 碳钢防腐)、污水提升泵 (Q=1.5m ³ /h, H=5m, N=0.15kw, 配备浮球液位控制装置)、一体化设备 (8740×2000×2310mm, 15m ³ /d)、电控箱 (800*850*615mm(W×H×D) 含智控系统、气泵、电磁阀、计量泵等)、碳源加药设备 (含 加药桶、计量 泵1台、 搅拌系统等)、含线缆配管、管道阀门件	套	1		
2	一体化污水处理设备(5t/d) 含人工格栅 (790×1000×38mm, 格栅间隙n=20mm, 碳钢防腐) 污水提升泵 (Q=1.5m ³ /h, H=5m, N=0.15kw, 配备浮球液位控制装置) 一体化设备 (4140×2000×2310mm, 5m ³ /d) 电控箱 (800*850*615mm(W×H×D) 含智控系统、气泵、电磁阀、计量泵等)、碳源加药设备 (含加药桶、计量泵1台、搅拌系统等)、含线缆配管、管道阀门件	套	1		
3	一体化提升泵站 含潜污泵 (Q=11.67L/S, H=30m, P≤2.2kW) 2台、耦合底座 2套、压力管道DN100、柔性接头 2套、止回阀 2个、闸阀 2个、丁字管 1个、柔性接头DN150 1套、进水口DN400 1个、柔性接头DN400 1套、导杆 2套、吊链 2根、电缆孔 2个、浮球 2个、粉碎格栅 1套、筒体PE 内径D2000 x 4500mm 1套、防滑花纹盖板 1套、通风管DN100 1对、户外控制柜 1台 (含流程控制系统)、压力传感器套管 1根、PE阀门井 1套	套	1		
合计					

单位工程造价汇总表

工程名称：砖庙污水处理站5t-d土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	造 价（元）
1	分部分项工程费	
1.1	Σ（综合单价×工程量）	
1.2	可能发生的差价	
2	措施项目费	
2.1	Σ（综合单价×工程量）	
2.2	可能发生的差价	
2.3	其中：安全文明施工措施费	
3	其他项目费	
3.1	Σ（综合单价×工程量）	
3.2	可能发生的差价	
4	规费	
4.3	建筑施工安全生产责任保险	
5	税前工程造价	
5.1	人工土石方工程综合系数	
5.2	机械土石方工程综合系数	
5.3	桩基工程综合系数	
5.4	土建工程综合系数	
6	增值税销项税额	
7	附加税	
8	工程造价	
合 计		

分部分项工程量清单计价表

工程名称：砖庙污水处理站5t-d土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		格栅调节池5t-d				
		土(石)方工程				
1	010101002002	挖土方 [项目特征] 1. 挖土深度: 详见图纸 2. 工程量含放坡工作面	m3	195.03		
2	010101001002	钻探及回填孔 [项目特征] 1. 钻探要求: 按规范执行	m2	23.2		
3	010103001005	土方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 素土	m3	149.6		
4	010103001006	3: 7灰土回填 [项目特征] 1. 土质要求: 3: 7灰土	m3	26.53		
5	010103001007	余方弃置 [项目特征] 1. 余土外运 2. 运距考虑15km	m3	18.9		
		分部小计				
		混凝土及钢筋混凝土工程				
6	010401003002	筏板基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C35 P10 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼 补偿收缩混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.83		
7	010401006003	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C15 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼 补偿收缩混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.89		
8	010401006004	调节池素砼回填 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C15 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼 补偿收缩混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.17		
本页合计						

分部分项工程量清单计价表

工程名称：砖庙污水处理站5t-d土建工程

专业：土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
9	010404001003	直形墙 [项目特征] 1. 墙厚度:300mm以内 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土拌和料要求:商品砼 补偿收缩混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	7.05		
10	010405002002	无梁板 [项目特征] 1. 板厚度:100mm以外 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土拌和料要求:商品砼 补偿收缩混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.1		
11	010416001004	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	0.01		
12	010416001006	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:III螺纹钢 Φ10以外 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	2.018		
		分部小计				
		防水工程				
13	010703001001	底板防水 [项目特征] 1. 30厚C20细石混凝土保护层 2. 聚乙烯薄膜(PE隔离层) 3. 3厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)一道 4. 4厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)一道 5. 10厚1:3.0水泥砂浆找平层	m2	8.9		
14	010703001002	侧墙防水 [项目特征] 1. 50厚聚苯乙烯泡沫塑料板 2. 4厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)	m2	32.76		
本页合计						

分部分项工程量清单计价表

工程名称：砖庙污水处理站5t-d土建工程

专业：土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		一道 3.3厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型) 一道				
15	010703003001	砂浆防水 [项目特征] 水池侧壁和底板内表面均涂20mm厚的聚合物水泥砂浆	m2	33.05		
		分部小计				
		一体化设备基础4640*2500				
		土(石)方工程				
16	010101002003	挖土方 [项目特征] 1.挖土深度:详见图纸 2.工程量含放坡工作面	m3	23.77		
17	010101001003	钻探及回填孔 [项目特征] 1.钻探要求:按规范执行	m2	21.6		
18	010103001008	土方回填 [项目特征] 1.土质要求:素土	m3	4.86		
19	010103001009	3:7灰土回填 [项目特征] 1.土质要求:3:7灰土	m3	12.96		
20	010103001010	余方弃置 [项目特征] 1.余土外运 2.运距考虑15km	m3	5.95		
		分部小计				
		混凝土及钢筋混凝土工程				
21	010401003003	筏板基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.64		
22	010401006005	垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.31		
23	010416001007	现浇混凝土钢筋	t	0.005		
本页合计						

分部分项工程量清单计价表

工程名称：砖庙污水处理站5t-d土建工程

专业：土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ 10以内 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装				
24	010416001009	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:III螺纹钢 Φ 10以外 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	0.334		
25	010417002001	预埋铁件 [项目特征] [工作内容] 1. 螺栓（铁件）制作、运输 2. 螺栓（铁件）安装	t	0.012		
		分部小计				
		加药桶基础1000*1000				
		土(石)方工程				
26	010101002004	挖土方 [项目特征] 1. 挖土深度:详见图纸 2. 工程量含放坡工作面	m ³	1.88		
27	010103001011	土方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土	m ³	0.25		
28	010103001012	余方弃置 [项目特征] 1. 余土外运 2. 运距考虑15km	m ³	1.63		
		分部小计				
		混凝土及钢筋混凝土工程				
29	010401004001	设备基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	0.2		
30	010404002001	素砼外包 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品砼	m ³	0.17		
本页合计						

分部分项工程量清单计价表

工程名称：砖庙污水处理站5t-d土建工程

专业：土建工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		[工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护				
31	010416001012	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:III螺纹钢 ϕ 10 以外 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	0.33		
		分部小计				
		站区围栏及绿化				
32	040309001001	站区围栏及大门 [项目特征] 1. 材质:钢管立柱80*80*2.5、横杆50*34*1.5、立杆20*24*1.0 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m	30.38		
33	050102010001	铺种草皮 [项目特征] 1. 铺种草皮 2. 后期养护	m ²	29.6		
		分部小计				
		站区内管网-土建				
34	040101002001	挖沟槽土方 $h \leq 2m$ [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度: $h \leq 2m$ 3. 清单工程量含工作面及放坡	m ³	18.36		
35	040103001001	槽坑填土方 [项目特征] 1. 填方材料品种:现场土 2. 密实度:见设计图 3. 清单工程量含工作面及放坡	m ³	17.36		
36	040202001001	垫层 [项目特征] 1. 砂垫层	m ²	1		
		分部小计				
本页合计						
合计						

措施项目清单计价表

工程名称：砖庙污水处理站5t-d土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量 单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1		
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1		
2.5	装饰装修	项	1		
3	二次搬运	项	1		
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1		
3.5	装饰装修	项	1		
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1		
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1		
4.5	装饰装修	项	1		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				

其他项目清单计价表

工程名称：砖庙污水处理站5t-d土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 砖庙污水处理站5t-d土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：砖庙污水处理站5t-d土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程造价汇总表

工程名称：砖庙污水处理站15t-d土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称：砖庙污水处理站15t-d土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		格栅调节池15t-d				
		土(石)方工程				
1	010101002002	挖土方 [项目特征] 1. 挖土深度: 详见图纸 2. 工程量含放坡工作面	m3	240.86		
2	010101001002	钻探及回填孔 [项目特征] 1. 钻探要求: 按规范执行	m2	30.6		
3	010103001004	土方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 素土	m3	186.9		
4	010103001005	3: 7灰土回填 [项目特征] 1. 土质要求: 3: 7灰土	m3	34.45		
5	010103001006	余方弃置 [项目特征] 1. 余土外运 2. 运距考虑15km	m3	19.5		
		分部小计				
		混凝土及钢筋混凝土工程				
6	010401003002	筏板基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C35 P10 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼 补偿收缩混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	6.05		
7	010401006003	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C15 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼 补偿收缩混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.4		
8	010401006004	调节池素砼回填 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C15 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼 补偿收缩混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.95		
本页合计						

分部分项工程量清单计价表

工程名称：砖庙污水处理站15t-d土建工程

专业：土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
9	010404001002	直形墙 [项目特征] 1. 墙厚度:300mm以内 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土拌和料要求:商品砼 补偿收缩混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	9.77		
10	010405002002	无梁板 [项目特征] 1. 板厚度:100mm以外 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土拌和料要求:商品砼 补偿收缩混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.48		
11	010416001004	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	0.012		
12	010416001006	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:III螺纹钢 Φ10以外 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	2.698		
		分部小计				
		防水工程				
13	010703001003	底板防水 [项目特征] 1. 30厚C20细石混凝土保护层 2. 聚乙烯薄膜(PE隔离层) 3. 3厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)一道 4. 4厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)一道 5. 10厚1:3.0水泥砂浆找平层	m2	14		
14	010703001004	侧墙防水 [项目特征] 1. 50厚聚苯乙烯泡沫塑料板 2. 4厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)	m2	43.56		
本页合计						

分部分项工程量清单计价表

工程名称：砖庙污水处理站15t-d土建工程

专业：土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		一道 3.3厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型) 一道				
15	010703003002	砂浆防水 [项目特征] 水池侧壁和底板内表面均涂20mm厚的聚合物水泥砂浆	m2	49.67		
		分部小计				
		一体化设备基础9200*2500				
		土(石)方工程				
16	010101002003	挖土方 [项目特征] 1.挖土深度:详见图纸 2.工程量含放坡工作面	m3	42.33		
17	010101001003	钻探及回填孔 [项目特征] 1.钻探要求:按规范执行	m2	38.48		
18	010103001007	土方回填 [项目特征] 1.土质要求:素土	m3	7.5		
19	010103001008	3:7灰土回填 [项目特征] 1.土质要求:3:7灰土	m3	23.09		
20	010103001009	余方弃置 [项目特征] 1.余土外运 2.运距考虑15km	m3	11.74		
		分部小计				
		混凝土及钢筋混凝土工程				
21	010401003003	筏板基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	9.2		
22	010401006005	垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.54		
23	010416001007	现浇混凝土钢筋	t	0.01		
本页合计						

分部分项工程量清单计价表

工程名称：砖庙污水处理站15t-d土建工程

专业：土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ 10以内 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装				
24	010416001009	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:III螺纹钢 Φ 10以外 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	0.635		
25	010417002001	预埋铁件 [项目特征] [工作内容] 1. 螺栓（铁件）制作、运输 2. 螺栓（铁件）安装	t	0.03		
		分部小计				
		加药桶基础1000*1000				
		土(石)方工程				
26	010101002004	挖土方 [项目特征] 1. 挖土深度:详见图纸 2. 工程量含放坡工作面	m ³	1.88		
27	010103001010	土方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土	m ³	0.25		
28	010103001011	余方弃置 [项目特征] 1. 余土外运 2. 运距考虑15km	m ³	1.63		
		分部小计				
		混凝土及钢筋混凝土工程				
29	010401004001	设备基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	0.2		
30	010404002001	素砼外包 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品砼	m ³	0.17		
本页合计						

分部分项工程量清单计价表

工程名称：砖庙污水处理站15t-d土建工程

专业：土建工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		[工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护				
31	010416001012	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:III螺纹钢 ϕ 10 以外 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	0.33		
		分部小计				
		站区围栏及绿化				
32	040309001001	站区围栏及大门 [项目特征] 1. 材质:钢管立柱80*80*2.5、横杆50*34*1.5、立杆20*24*1.0 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m	39.7		
33	050102010001	铺种草皮 [项目特征] 1. 铺种草皮 2. 后期养护	m ²	45.7		
		分部小计				
		站区内管网-土建				
34	040101002001	挖沟槽土方 $h \leq 2m$ [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度: $h \leq 2m$ 3. 清单工程量含工作面及放坡	m ³	17.55		
35	040103001001	槽坑填土方 [项目特征] 1. 填方材料品种:现场土 2. 密实度:见设计图 3. 清单工程量含工作面及放坡	m ³	16.77		
36	040202001001	垫层 [项目特征] 1. 砂垫层	m ²	0.78		
		分部小计				
本页合计						
合计						

措施项目清单计价表

工程名称：砖庙污水处理站15t-d土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量 单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1		
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1		
2.5	装饰装修	项	1		
3	二次搬运	项	1		
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1		
3.5	装饰装修	项	1		
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1		
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1		
4.5	装饰装修	项	1		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称：砖庙污水处理站15t-d土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：砖庙污水处理站15t-d土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程造价汇总表

工程名称：砖庙污水工程-土建

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称：砖庙污水工程-土建

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		土方工程				
1	040101002002	挖沟槽土方 $h\leq 2m$ [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度: $h\leq 2m$ 3. 清单工程量含工作面及放坡	m3	21		
2	040103001001	槽坑填土方 [项目特征] 1. 填方材料品种:现场土 2. 密实度:见设计图 3. 清单工程量含工作面及放坡	m3	21		
		分部小计				
		挡土墙				
3	040305002002	挡土墙 [项目特征] 1. 做法详见17G008-19页YJA10 2. 基础底清除杂填土，先夯实，压实系数 ≥ 0.97 ，然后采用1.0米C15素混凝土换填，压实系数 ≥ 0.97 3. . 直径75mmPVC排水管 4. 卵石滤水包0.5m3, 粒径为5~15mm [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 养生 3. 抹灰 4. 泄劲水孔制作、安装 5. 滤水层铺筑	m	20		
		分部小计				
本页合计						
合计						

措施项目清单计价表

工程名称：砖庙污水工程-土建

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1		
3	二次搬运	项	1		
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	市政工程				
11	围堰	项	1		
12	筑岛	项	1		
13	便道	项	1		
14	便桥	项	1		
15	脚手架	项	1		
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
17	驳岸块石清理	项	1		
18	地下管线交叉处理	项	1		
19	行车、行人干扰增加	项	1		
20	轨 道交通 工程路桥、市政基础设施施工监测、监控 、保护	项	1		
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
	合 计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称：砖庙污水工程-土建

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：砖庙污水工程-土建

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程造价汇总表

工程名称：砖庙安装工程

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称：砖庙安装工程

专业：市政安装

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		砖庙				
1	040501006003	塑料管道铺设 1. 管道材料名称:UPVC管 2. 管材规格:DN200 3. 接口形式:粘接 4. 保温:50mm聚氨酯保温 5. 支架:03S402, 51页	m	420		
2	DB008	管道支架 1. 名称:管道支架 2. 除锈后, 刷防锈漆2遍, 调和漆2遍 3. 03S402, 51页	kg	1509.9		
3	040501006006	塑料管道铺设 1. 管道材料名称:PE管 2. 管材规格:DN90 3. 接口形式:熔接	m	30		
4	DB007	旧管道、支架拆除 1. 名称:旧管道、支架拆除 2. 管材:UPVC管 3. 规格:DN200	m	420		
5	DB002	一体化污水处理设备(15t/d) 1. 名称:一体化污水处理设备(15t/d) 2. 内容:含人工格栅(790×1000×38mm, 格栅间隙n=20mm, 碳钢防腐)、污水提升泵(Q=1.5m³/h, H=5m, N=0.15kw, 配备浮球液位控制装置)、一体化设备(8740×2000×2310mm, 15m³/d)、电控箱(800*850*615mm(W×H×D)含智控系统、气泵、电磁阀、计量泵等)、碳源加药设备(含加药桶、计量泵1台、搅拌系统等)、含线缆配管、管道阀件 3. 具体详见图纸	套	1		
6	DB003	一体化污水处理设备(5t/d) 1. 名称:一体化污水处理设备(5t/d) 2. 内容:含人工格栅(790×1000×38mm, 格栅间隙n=20mm, 碳钢防腐)、污水提升泵(Q=1.5m³/h, H=5m, N=0.15kw, 配备浮球液位控制装置)、一体化设备(4140×2000×2310mm, 5m³/d)、电控箱(800*850*615mm(W×H×D))	套	1		
本页合计						

分部分项工程量清单计价表

工程名称：砖庙安装工程

专业：市政安装

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		含智控系统、气泵、电磁阀、计量泵等）、碳源加药设备（含加药桶、计量泵1台、搅拌系统等）、含线缆配管、管道阀门 3. 具体详见图纸				
7	DB006	一体化提升泵站 1. 名称:一体化提升泵站 2. 内容:含潜污泵（Q=11.67L/S, H=30m, P≤2.2kW）2台、耦合底座 2套、压力管道DN100、柔性接头 2套、止回阀 2个、闸阀 2个、丁字管 1个、柔性接头DN150 1套、进水口DN400 1个、柔性接头DN400 1套、导杆 2套、吊链 2根、电缆孔 2个、浮球 2个、粉碎格栅 1套、筒体PE 内径D2000 x 4500mm 1套、防滑花纹盖板 1套、通风管DN100 1对、户外控制柜 1台（含流程控制系统）、压力传感器套管 1根、PE阀门井 1套	套	1		
8	040502010005	防水套管制作、安装 1. 钢性套管:刚性防水套管 2. 规格:DN350	个	1		
9	040502010006	防水套管制作、安装 1. 钢性套管:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	1		
10	040502010007	防水套管制作、安装 1. 钢性套管:刚性防水套管 2. 规格:DN65	个	1		
11	040502010008	防水套管制作、安装 1. 钢性套管:刚性防水套管 2. 规格:DN80	个	1		
		分部小计				
本页合计						
合计						

措施项目清单计价表

工程名称：砖庙安装工程

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1		
3	二次搬运	项	1		
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	市政工程				
11	围堰	项	1		
12	筑岛	项	1		
13	便道	项	1		
14	便桥	项	1		
15	脚手架	项	1		
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
17	驳岸块石清理	项	1		
18	地下管线交叉处理	项	1		
19	行车、行人干扰增加	项	1		
20	轨 道交通 工程路桥、市政基础设施施工监测、监控 、保护	项	1		
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
	合 计				

其他项目清单计价表

工程名称：砖庙安装工程

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单计价表

工程名称：砖庙安装工程

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：砖庙安装工程

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程设备表

工程名称：砖庙安装工程

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计
1	一体化污水处理设备(15t/d) 含人工格栅(790×1000×38mm, 格栅间隙n=20mm, 碳钢防腐)、污水提升泵(Q=1.5m ³ /h, H=5m, N=0.15kw, 配备浮球液位控制装置)、一体化设备(8740×2000×2310mm, 15m ³ /d)、电控箱(800*850*615mm(W×H×D)含智控系统、气泵、电磁阀、计量泵等)、碳源加药设备(含加药桶、计量泵1台、搅拌系统等)、含线缆配管、管道阀门件	套	1		
2	一体化污水处理设备(5t/d) 含人工格栅(790×1000×38mm, 格栅间隙n=20mm, 碳钢防腐) 污水提升泵(Q=1.5m ³ /h, H=5m, N=0.15kw, 配备浮球液位控制装置) 一体化设备(4140×2000×2310mm, 5m ³ /d) 电控箱(800*850*615mm(W×H×D)含智控系统、气泵、电磁阀、计量泵等)、碳源加药设备(含加药桶、计量泵1台、搅拌系统等)、含线缆配管、管道阀门件	套	1		
3	一体化提升泵站 含潜污泵(Q=11.67L/S, H=30m, P≤2.2kW) 2台、耦合底座2套、压力管道DN100、柔性接头 2套、止回阀 2个、闸阀 2个、丁字管 1个、柔性接头DN150 1套、进水口DN400 1个、柔性接头DN400 1套、导杆 2套、吊链 2根、电缆孔 2个、浮球 2个、粉碎格栅 1套、筒体PE 内径D2000 x 4500mm 1套、防滑花纹盖板 1套、通风管DN100 1对、户外控制柜 1台(含流程控制系统)、压力传感器套管 1根、PE阀门井 1套	套	1		
合计					

单位工程造价汇总表

工程名称：电市污水处理站10t-d土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称：电市污水处理站10t-d土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		格栅调节池10t-d				
		土(石)方工程				
1	010101002002	挖土方 [项目特征] 1. 挖土深度: 详见图纸 2. 工程量含放坡工作面	m3	217.73		
2	010101001002	钻探及回填孔 [项目特征] 1. 钻探要求: 按规范执行	m2	26.91		
3	010103001004	土方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 素土	m3	170.41		
4	010103001005	3: 7灰土回填 [项目特征] 1. 土质要求: 3: 7灰土	m3	30.5		
5	010103001006	余方弃置 [项目特征] 1. 余土外运 2. 运距考虑15km	m3	16.81		
		分部小计				
		混凝土及钢筋混凝土工程				
6	010401003002	筏板基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C35 P10 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼 补偿收缩混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.01		
7	010401006003	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C15 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼 补偿收缩混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.13		
8	010401006004	调节池素砼回填 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C15 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼 补偿收缩混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.76		
本页合计						

分部分项工程量清单计价表

工程名称：电市污水处理站10t-d土建工程

专业：土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
9	010404001002	直形墙 [项目特征] 1. 墙厚度:300mm以内 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土拌和料要求:商品砼 补偿收缩混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	8.53		
10	010405002002	无梁板 [项目特征] 1. 板厚度:100mm以外 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土拌和料要求:商品砼 补偿收缩混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.3		
11	010416001004	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	0.011		
12	010416001006	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:III螺纹钢 Φ10以外 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	2.387		
		分部小计				
		防水工程				
13	010703001001	底板防水 [项目特征] 1. 30厚C20细石混凝土保护层 2. 聚乙烯薄膜(PE隔离层) 3. 3厚SBS改性沥青防水卷材(II型)一道 4. 4厚SBS改性沥青防水卷材(II型)一道 5. 10厚1:3.0水泥砂浆找平层	m2	11.3		
14	010703001002	侧墙防水 [项目特征] 1. 50厚聚苯乙烯泡沫塑料板 2. 4厚SBS改性沥青防水卷材(II型)	m2	37.8		
本页合计						

分部分项工程量清单计价表

工程名称：电市污水处理站10t-d土建工程

专业：土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		一道 3.3厚SBS改性沥青防水卷材（II型） 一道				
15	010703003001	砂浆防水 [项目特征] 水池侧壁和底板内表面均涂20mm厚的聚合物水泥砂浆	m2	42.95		
		分部小计				
		一体化设备基础6840*2500				
		土(石)方工程				
16	010101002003	挖土方 [项目特征] 1.挖土深度:详见图纸 2.工程量含放坡工作面	m3	32.72		
17	010101001003	钻探及回填孔 [项目特征] 1.钻探要求:按规范执行	m2	29.75		
18	010103001007	土方回填 [项目特征] 1.土质要求:素土	m3	6.13		
19	010103001008	3:7灰土回填 [项目特征] 1.土质要求:3:7灰土	m3	17.85		
20	010103001009	余方弃置 [项目特征] 1.余土外运 2.运距考虑15km	m3	8.74		
		分部小计				
		混凝土及钢筋混凝土工程				
21	010401003003	筏板基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	6.84		
22	010401006005	垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.9		
23	010416001007	现浇混凝土钢筋	t	0.006		
本页合计						

分部分项工程量清单计价表

工程名称：电市污水处理站10t-d土建工程

专业：土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ 10以内 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装				
24	010416001009	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:III螺纹钢 Φ 10以外 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	0.462		
25	010417002001	预埋铁件 [项目特征] [工作内容] 1. 螺栓（铁件）制作、运输 2. 螺栓（铁件）安装	t	0.012		
		分部小计				
		加药桶基础1000*1000				
		土(石)方工程				
26	010101002004	挖土方 [项目特征] 1. 挖土深度:详见图纸 2. 工程量含放坡工作面	m ³	1.88		
27	010103001010	土方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土	m ³	0.25		
28	010103001011	余方弃置 [项目特征] 1. 余土外运 2. 运距考虑15km	m ³	1.63		
		分部小计				
		混凝土及钢筋混凝土工程				
29	010401004001	设备基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	0.2		
30	010404002001	素砼外包 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品砼	m ³	0.17		
本页合计						

分部分项工程量清单计价表

工程名称：电市污水处理站10t-d土建工程

专业：土建工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		[工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护				
31	010416001012	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:III螺纹钢 ϕ 10 以外 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	0.33		
		分部小计				
		站区围栏及绿化				
32	040309001001	站区围栏及大门 [项目特征] 1. 材质:钢管立柱80*80*2.5、横杆50*34*1.5、立杆20*24*1.0 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m	34.48		
33	050102010001	铺种草皮 [项目特征] 1. 铺种草皮 2. 后期养护	m ²	38.11		
		分部小计				
		站区内管网-土建				
34	040101002001	挖沟槽土方 $h \leq 2m$ [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度: $h \leq 2m$ 3. 清单工程量含工作面及放坡	m ³	14.62		
35	040103001001	槽坑填土方 [项目特征] 1. 填方材料品种:现场土 2. 密实度:见设计图 3. 清单工程量含工作面及放坡	m ³	13.78		
36	040202001001	垫层 [项目特征] 1. 砂垫层	m ²	0.84		
		分部小计				
本页合计						
合计						

措施项目清单计价表

工程名称：电市污水处理站10t-d土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1		
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1		
2.5	装饰装修	项	1		
3	二次搬运	项	1		
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1		
3.5	装饰装修	项	1		
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1		
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1		
4.5	装饰装修	项	1		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 电市污水处理站10t-d土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：电市污水处理站10t-d土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程造价汇总表

工程名称：电市污水工程-土建

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称：电市污水工程-土建

专业：市政土建

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		电市镇				
		路面拆除与恢复				
1	040203005002	水泥混凝土 [项目特征] 1. 厚度:18cm 2. C30砼	m2	772.03		
2	040202010002	级配碎石 [项目特征] 1. 厚度:20cm	m2	772.03		
3	040801001002	拆除面层 [项目特征] 1. 材质:混凝土 2. 厚度:18cm 3. 拆除混凝土硬化场地、路面 4. 本清单及工程量均暂定	m2	772.03		
4	040801002002	拆除基层 [项目特征] 1. 材质: 级配碎石 2. 厚度: 20cm厚	m2	772.03		
5	010103001004	垃圾弃置 [项目特征] 1. 垃圾外运 2. 运距考虑15km	m3	382.77		
		分部小计				
		土方工程				
6	040101002004	挖沟槽土方 $h \leq 2m$ [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度: $h \leq 2m$ 3. 清单工程量含工作面及放坡	m3	687.49		
7	040101002005	挖沟槽土方 $h \leq 4m$ [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度: $h \leq 4m$ 3. 清单工程量含工作面及放坡	m3	845.22		
8	040103001006	槽坑填土方 [项目特征] 1. 填方材料品种:现场土 2. 密实度:见设计图 3. 清单工程量含工作面及放坡	m3	552.4		
9	010103001002	余方弃置 [项目特征] 1. 余土外运 2. 运距考虑15km	m3	980.31		
本页合计						

分部分项工程量清单计价表

工程名称：电市污水工程-土建

专业：市政土建

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		分部小计				
		沟槽回填				
10	040103001007	沟槽填方 [项目特征] 1. 中粗砂基础回填	m3	233.13		
11	040103001008	沟槽填方 [项目特征] 1. 级配砂石配平	m3	389.05		
12	040103001009	挖出粒料回填 [项目特征] 1. 原挖出粒料回填 2. 详情见图纸	m3	159.6		
		分部小计				
		检查井				
13	040504002001	Φ1000圆形混凝土污水检查井（主干道下） [项目特征] 1. Φ1000圆形混凝土污水检查井 2. 井深：见设计图 3. 选用20S515标准图集30页 4. 基础：100mm厚C15混凝土 5. 底板、井壁：C30钢筋混凝土 6. 盖板：C30钢筋混凝土 7. 流槽：C15混凝土，详见标准图集 9. 踏步：球墨铸铁爬梯 10. 井盖：Φ700mm球墨铸铁井框、盖（承载等级D400级） 11. 防坠网 12. 井筒采用预制混凝土井筒 13. 符合设计及规范要求	座	7		
14	040504002003	Φ1000圆形混凝土污水检查井 [项目特征] 1. Φ1000圆形混凝土污水检查井 2. 井深：见设计图 3. 选用20S515标准图集30页 4. 基础：100mm厚C15混凝土 5. 底板、井壁：C30钢筋混凝土 6. 盖板：C30钢筋混凝土 7. 流槽：C15混凝土，详见标准图集 9. 踏步：球墨铸铁爬梯 10. 井盖：Φ700mm球墨铸铁井框、盖（承载等级C250级） 11. 防坠网 12. 井筒采用预制混凝土井筒 13. 符合设计及规范要求	座	8		
本页合计						

分部分项工程量清单计价表

工程名称：电市污水工程-土建

专业：市政土建

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
15	040504002002	2100*1000mm矩形混凝土跌水井 [项目特征] 1. 2100*1000mm 2. 井深:见设计图 3. 选用20S515标准图集259页 4. 基础:100mm厚C15混凝土 5. 底板、井壁:C30钢筋混凝土 6. 盖板:C30钢筋混凝土 7. 流槽:C15混凝土, 详见标准图集 9. 踏步:球墨铸铁爬梯 10. 井盖:Φ700mm球墨铸铁井框、盖 (承载等级C250级) 11. 防坠网 12. 井筒采用预制混凝土井筒 13. 符合设计及规范要求	座	2		
		分部小计				
		李孝河				
		路面拆除与恢复				
16	040203005003	水泥混凝土 [项目特征] 1. 厚度:18cm 2. C30砼	m2	858.42		
17	040202010003	级配碎石 [项目特征] 1. 厚度:20cm	m2	858.42		
18	040801001003	拆除面层 [项目特征] 1. 材质:混凝土 2. 厚度:18cm 3. 拆除混凝土硬化场地、路面 4. 本清单及工程量均暂定	m2	858.42		
19	040801002003	拆除基层 [项目特征] 1. 材质: 级配碎石 2. 厚度: 20cm厚	m2	858.42		
20	010103001005	垃圾弃置 [项目特征] 1. 垃圾外运 2. 运距考虑15km	m3	425.6		
		分部小计				
		土方工程				
21	040101002006	挖沟槽土方h≤2m [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:h≤2m	m3	909.44		
本页合计						

分部分项工程量清单计价表

工程名称：电市污水工程-土建

专业：市政土建

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		3. 清单工程量含工作面及放坡				
22	010103001003	余方弃置 [项目特征] 1. 余土外运 2. 运距综合考虑	m3	909.44		
		分部小计				
		沟槽回填				
23	040103001011	沟槽填方 [项目特征] 1. 中粗砂基础回填	m3	233.13		
24	040103001012	沟槽填方 [项目特征] 1. 级配砂石配平	m3	337.35		
		分部小计				
		检查井				
25	040504002004	Φ1000圆形混凝土污水检查井（主车道下） [项目特征] 1. Φ1000圆形混凝土污水检查井 2. 井深：见设计图 3. 选用20S515标准图集30页 4. 基础：100mm厚C15混凝土 5. 底板、井壁：C30钢筋混凝土 6. 盖板：C30钢筋混凝土 7. 流槽：C15混凝土，详见标准图集 9. 踏步：球墨铸铁爬梯 10. 井盖：Φ700mm球墨铸铁井框、盖（承载等级D400级） 11. 防坠网 12. 井筒采用预制混凝土井筒 13. 符合设计及规范要求	座	20		
26	040504002005	1700*1000mm矩形混凝土跌水井 [项目特征] 1. 1700*1000mm 2. 井深：见设计图 3. 选用20S515标准图集43页 4. 基础：100mm厚C15混凝土 5. 底板、井壁：C30钢筋混凝土 6. 盖板：C30钢筋混凝土 7. 流槽：C15混凝土，详见标准图集 9. 踏步：球墨铸铁爬梯 10. 井盖：Φ700mm球墨铸铁井框、盖（承载等级C250级） 11. 防坠网 12. 井筒采用预制混凝土井筒	座	1		
本页合计						

分部分项工程量清单计价表

工程名称：电市污水工程-土建

专业：市政土建

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：电市污水工程-土建

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量 单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1		
3	二次搬运	项	1		
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	市政工程				
11	围堰	项	1		
12	筑岛	项	1		
13	便道	项	1		
14	便桥	项	1		
15	脚手架	项	1		
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
17	驳岸块石清理	项	1		
18	地下管线交叉处理	项	1		
19	行车、行人干扰增加	项	1		
20	轨 道交通 工程路桥、市政基础设施施工监测、监控 、保护	项	1		
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
	合 计				

其他项目清单计价表

工程名称：电市污水工程-土建

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单计价表

工程名称：电市污水工程-土建

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：电市污水工程-土建

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程造价汇总表

工程名称：电市、李孝河安装工程

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称：电市、李孝河安装工程

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		李孝河				
1	040501006001	塑料管道铺设 1. 管道材料名称:HDPE增强缠绕管,环刚度 $\geq 8.0\text{kN/m}$ 2. 管材规格:DN315 3. 接口形式:承插式橡胶圈连接	m	460		
2	DB001	一体化污水处理设备(10t/d) 1. 名称:一体化污水处理设备(10t/d) 2. 内容:含人工格栅(790 $\times$ 1000 $\times$ 38mm, 格栅间隙n=20mm, 碳钢防腐)、污水提升泵(Q=1.5m ³ /h, H=5m, N=0.15kw, 配备浮球液位控制装置)、一体化设备(6400 $\times$ 2000 $\times$ 2310mm, 10m ³ /d)、电控箱(800*850*615mm(W $\times$ H $\times$ D)含智控系统、气泵、电磁阀、计量泵等)、碳源加药设备(含加药桶、计量泵1台、搅拌系统等)、含线缆配管、管道阀件 3. 具体详见图纸	套	1		
3	040502010001	防水套管制作、安装 1. 钢性套管:刚性防水套管 2. 规格:DN350	个	1		
4	040502010002	防水套管制作、安装 1. 钢性套管:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	1		
5	040502010003	防水套管制作、安装 1. 钢性套管:刚性防水套管 2. 规格:DN65	个	1		
6	040502010004	防水套管制作、安装 1. 钢性套管:刚性防水套管 2. 规格:DN80	个	1		
		分部小计				
		电市				
7	040501006002	塑料管道铺设 1. 管道材料名称:HDPE增强缠绕管,环刚度 $\geq 8.0\text{kN/m}$ 2. 管材规格:DN315 3. 接口形式:承插式橡胶圈连接	m	680		
		分部小计				
本页合计						
合计						

措施项目清单计价表

工程名称：电市、李孝河安装工程

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量 单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1		
3	二次搬运	项	1		
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	市政工程				
11	围堰	项	1		
12	筑岛	项	1		
13	便道	项	1		
14	便桥	项	1		
15	脚手架	项	1		
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
17	驳岸块石清理	项	1		
18	地下管线交叉处理	项	1		
19	行车、行人干扰增加	项	1		
20	轨 道交通 工程路桥、市政基础设施施工监测、监控 、保护	项	1		
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
	合 计				

其他项目清单计价表

工程名称：电市、李孝河安装工程

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单计价表

工程名称： 电市、李孝河安装工程

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：电市、李孝河安装工程

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程设备表

工程名称：电市、李孝河安装工程

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]