招 标 文 件

（货物类）

采购项目名称：信息化办公耗材采购项目

采购项目编号：【KRDL】K4-2608171

陕西省肿瘤医院

开瑞项目管理有限公司共同编制

2026年09月18日

第一章 投标邀请

开瑞项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受陕西省肿瘤医院委托，拟对信息化办公耗材采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：【KRDL】K4-2608171

二、采购项目名称：信息化办公耗材采购项目

三、招标项目简介

为节省医院办公成本，满足医院日常办公使用，现拟采购一批硒鼓粉盒、信息化办公设备周边耗材等，具体采购内容及要求详见招标文件。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、主体资格：供应商为向采购人提供相关货物的法人或其他组织；

2、信用要求：供应商未被“信用中国”网站列入“重大税收违法失信主体名单”；未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人”；未被“中国政府采购网”网站列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”；未被“国家企业信用信息公示系统”网站“列入严重违法失信名单（黑名单）信息”。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告。

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告。

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人： 陕西省肿瘤医院

地址： 西安市雁塔区雁塔西路309号

邮编： 710000

联系人： 陈老师

联系电话： 029-85276353

代理机构：开瑞项目管理有限公司

地址： 陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层

邮编： 710000

联系人： 姚瑶、代光艳、路坦、贾亚妮、王昭、刘昆、张晨、王森、靳祥德、成荔、彭明杨、王莉

联系电话： 029-89581863、17320095323、15667067713

采购监督机构：财政厅政府采购管理处

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68939315、029-68936410

第二章 投标人须知

2.1投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下: 采购包1：1,300,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 （详见第五章）
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。
9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。
11	投标保证金	采购包1保证金金额：20,004.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：开瑞项目管理有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司西安分行营业部 银行账号：129905724510703 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。
12	标书费信息	免费获取

13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
14	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
15	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003] 857号）的有关规定标准下浮20%向采购代理机构一次付清代理服务费。备注：在对招标代理服务费转账时需备注项目名称+招标代理服务费。
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。
22	其他说明	本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由陕西省肿瘤医院和开瑞项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由陕西省肿瘤医院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由开瑞项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是陕西省肿瘤医院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是开瑞项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容:

（一）投标邀请;

（二）投标人须知;

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求;

（四）资格审查;

（五）评标办法;

（六）投标文件格式;

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4投标文件

2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下:

招标人在中华人民共和国境内使用供应商提供货物或服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5开标、资格审查、评标和中标

2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4评标

详见招标文件第五章。

2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1：

详见招标文件及拟签订的合同文本。

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 开瑞项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由开瑞项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 开瑞项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：代光艳、路坦

联系电话：17320095323

地址：陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

为节省医院办公成本，满足医院日常办公使用，现拟采购一批硒鼓粉盒、信息化办公设备周边耗材等。

3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：1,300,000.00

采购包最高限价（元）：1,300,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	信息化办公耗材采购项目	1.000	1,300,000.00	项	工业	否	否	否	否	否

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：信息化办公耗材采购项目

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一、采购清单、单价最高限价、技术参数及要求

序号	货物名称	技术参数	单位	预估数量	最高单价限价（元）	原装/国产	核心产品
1	硒鼓	★1.打印量≥3000页 2.适用于惠普1108/1136/1106打印机 3.国产黑色硒鼓 4.A4幅面5%覆盖率	个	1050	100	国产	是

2	硒鼓	1.打印量≥2400页 2.适用于佳能mf249dw/mf246dn/mf243d打印机 3.国产黑色硒鼓 4.A4幅面5%覆盖率	个	20	175	国产	
3	硒鼓	1.打印量≥12000页 2.适用于施乐M228b/M228db/M228fb打印机 3.国产黑色硒鼓 4.A4幅面5%覆盖率	个	90	140	国产	
4	硒鼓	1.打印量≥12000页 2.适用于惠普M435nw/M701a/M706n打印机 3.国产黑色硒鼓 4.A4幅面5%覆盖率	个	5	155	国产	
5	成像鼓	1.打印量≥23000页 2.适用于惠普M203d/M203dn/M203dw打印机 3.国产黑色成像鼓 4.A4幅面5%覆盖率	个	150	140	国产	
6	硒鼓	1.打印量≥2100页 2.适用于惠普P1606/P1560/P1566打印机 3.国产品牌黑色硒鼓 4.A4幅面5%覆盖率	个	15	155	国产	
7	硒鼓	1.打印量≥3000页 2.适用于惠普 M403d/M403dw m427dw打印机 3.国产品牌黑色硒鼓 4.A4幅面5%覆盖率	个	15	160	国产	
8	硒鼓	1.打印量≥12000页 2.适用于兄弟7380/7480/7880打印机 3.国产品牌黑色硒鼓 4.A4幅面5%覆盖率	个	15	115	国产	

9	硒鼓	1.打印量≥1500页 2.适用于惠普108a/w/138p/136a打印机 3.国产黑色硒鼓 4.A4幅面5%覆盖率	个	15	170	国产	
10	硒鼓	1.打印量≥3100页 2.适用于惠普1429dw/405d/305d打印机 3.国产品牌黑色硒鼓 4.A4幅面5%覆盖率	个	120	125	国产	
11	硒鼓	1.打印量≥1700页 2.适用于惠普3004dw/3104fdw 3104fdn/w1460A打印机 3.国产品牌黑色硒鼓（带芯片） 4.A4幅面5%覆盖率	个	25	125	国产	
12	硒鼓	1.打印量≥10000页 2.适用于惠普HP700/M712N/712DN打印机 3.国产黑色硒鼓 4.A4幅面5%覆盖率	个	15	180	国产	
13	硒鼓	1.打印量≥10000页 2.适用于兄弟HL-1118/MFC-1813/1818打印机 3.国产黑色硒鼓 4.A4幅面5%覆盖率	个	10	110	国产	
14	硒鼓	1.打印量≥2300页 2.适用于惠普P2035 P2055 3.国产黑色硒鼓 4.A4幅面5%覆盖率	个	20	120	国产	
15	硒鼓	1.打印量≥1100页 2.适用于惠普M208dw 232dw 233sdn打印机 3.国产黑色硒鼓 4.A4幅面5%覆盖率	个	10	205	国产	

16	硒鼓	1.打印量≥1500页 2.适用于惠普m252dw m252n m77n打印机 3.国产黑色硒鼓 4.A4幅面5%覆盖率	个	10	105	国产	
17	硒鼓	1.打印量≥1400页 2.适用于惠普m252dw m252n m77n打印机 3.国产彩色硒鼓 4.A4幅面5%覆盖率	个	10	110	国产	
18	硒鼓	1.打印量≥2000页 2.适用于惠普1020Plus/1012/1010打印机 3.国产黑色硒鼓 4.A4幅面5%覆盖率	个	50	120	国产	
19	粉盒	1.打印量≥2600页 2.适用于施乐228b/268dw打印机 3.国产黑色粉盒 4.A4幅面5%覆盖率	个	300	140	国产	
20	硒鼓	1.打印量≥12000页 2.适用于奔图3370DN/6705DN打印机 3.国产品牌黑色硒鼓 4.A4幅面5%覆盖率	个	50	180	国产	
21	粉盒	1.打印量≥3000页 2.适用于奔图M7106/M6705打印机 3.国产品牌黑色粉盒 4.A4幅面5%覆盖率	个	240	140	国产	
22	粉盒	1.打印量≥1400页 2.适用于惠普m104w/m132a/m132nw打印机 3.国产黑色粉盒 4.A4幅面5%覆盖率	个	10	160	国产	

23	粉盒	1.打印量≥1500页 2.适用于联想LJ2600D/M7600/M7650DF打印机 3.国产黑色粉盒 4.A4幅面5%覆盖率	个	10	160	国产	
24	粉盒	1.打印量≥3000页 2.适用于京瓷FS1020、1025 3.国产品牌黑色粉盒 4.A4幅面5%覆盖率	个	10	85	国产	
25	粉盒	1.打印量≥7000页 2.适用惠普M437n 439n 437nda打印机 3.国产黑色粉盒 4.A4幅面5%覆盖率	个	20	190	国产	
26	粉盒	1.打印量≥3000页 2.适用于惠普203dn/227fdn打印机 3.国产黑色粉盒 4.A4幅面5%覆盖率	个	660	170	国产	
27	油墨	1.打印量≥3000页 2.适用于基士得耶CP6302C 6303C打印机 3.国产品牌黑色油墨 4.A4幅面5%覆盖率	个	5	140	国产	
28	硒鼓	1.打印量≥4500页 2.适用机型HP LaserJet Pro MFP 4104dw/4104fdn/4104fdw/4004dn/4004dw/4004d 3.国产黑色硒鼓 4.A4幅面5%覆盖率	个	5	240	国产	
29	硒鼓	1.打印量≥1000页 2.适用机型HP126A/M176N/CP1025/CP1020 3.国产黑色硒鼓 4.A4幅面5%覆盖率	个	5	190	国产	

30	硒鼓	1.打印量≥1300页 2.适用机型HP126A/M176N/CP1025/CP1020 3.国产彩色硒鼓 4.A4幅面5%覆盖率	个	5	170	国产	
31	成像鼓	1.打印量≥80000页 2.适用惠普M437n 439n 437nda打印机 3.国产成像鼓 4.A4幅面5%覆盖率	个	3	320	国产	
32	硒鼓	1.打印量≥3000页 2.适用于理光SP1000、SP1000SF打印机 3.国产品牌黑色硒鼓 4.A4幅面5%覆盖率	个	3	140	国产	
33	硒鼓	1.打印量≥3000页 2.适用于奔图3518dn打印机 3.国产品牌黑色硒鼓 4.A4幅面5%覆盖率	个	180	190	国产	
34	粉盒	1.打印量≥1500页 2.兄弟HL-1218W、DCP-1618W、MFC-1819、MFC-1816、MFC-1919NW、HL-1118) 3.国产品牌黑色粉盒 4.A4幅面5%覆盖率	个	15	95	国产	
35	硒鼓	1.打印量≥10000页 2.兄弟HL-1218W、DCP-1618W、MFC-1819、MFC-1816、MFC-1919NW、HL-1118) 3.国产品牌黑色硒鼓 4.A4幅面5%覆盖率	个	10	190	国产	
36	硒鼓	1.打印量≥10000页 2.惠普M610DN\M611DN 3.国产品牌黑色硒鼓 4.A4幅面5%覆盖率	个	150	350	国产	

37	硒鼓	1.打印量≥1500页 2.惠普115W 3.国产品牌黑色硒鼓 4.A4幅面5%覆盖率	个	3	120	国产	
38	硒鼓	1.打印量≥10000页 2.奔图3308DN 3.国产品牌黑色硒鼓 4.A4幅面5%覆盖率	个	40	190	国产	
39	粉盒	1.打印量≥3000页 2.奔图3308DN 3.国产品牌黑色粉盒 4.A4幅面5%覆盖率	个	160	185	国产	
40	硒鼓	1.打印量≥3000页 2.联想M3500DN 3.国产品牌黑色硒鼓 4.A4幅面5%覆盖率	个	30	190	国产	
41	硒鼓	1.打印量≥1000页 2.奔图CM1100ADW 3.国产品牌黑色硒鼓 4.A4幅面5%覆盖率	个	6	190	国产	
42	硒鼓	1.打印量≥700页 2.奔图CM1100ADW 3.国产品牌彩色硒鼓 4.A4幅面5%覆盖率	个	6	190	国产	
43	硒鼓	1.打印量≥1000页 2.奔图CM1100ADW 3.原装品牌黑色硒鼓 4.A4幅面5%覆盖率	个	2	330	原装	
44	硒鼓	1.打印量≥700页 2.奔图CM1100ADW 3.原装品牌彩色硒鼓 4.A4幅面5%覆盖率	个	2	330	原装	
45	色带架	1.黑色、含色带 2.爱普生590K打印机品牌国产色带架	个	300	37	国产	
46	色带架	1.黑色、含色带 2.爱普生735K打印机品牌国产色带架	个	20	37	国产	

47	色带架	1.黑色、含色带 2.爱普生520K打印机品牌国产色带架	个	20	28	国产	
48	色带架	1.黑色、含色带 2.得实730K打印机品牌国产色带架	个	30	28	国产	
49	色带架	1.黑色、含色带 2.得实80D-3打印机品牌国产色带架	个	50	38	国产	
50	色带架	1.黑色、含色带 2.得实80D-8打印机品牌国产色带架	个	50	38	国产	
51	色带架	1.黑色、含色带 2.兄弟TZE-251打印机品牌国产色带架	个	20	22	国产	
52	色带架	1.黑色、含色带 2.兄弟PT-D610BT打印机品牌国产色带架	个	40	70	国产	
53	墨盒	1.打印量≥200页 2.适用于佳能mp288/mp259/ip2780打印机 3.国产品牌黑色墨盒 4.A4幅面5%覆盖率	个	80	80	国产	
54	墨盒	1.打印量≥200页 2.适用于佳能mp288/mp259/ip2780打印机 3.国产品牌彩色墨盒 4.A4幅面5%覆盖率	个	80	90	国产	
55	墨盒	1.打印量≥200页 2.适用于佳能iP1188打印机 3.国产品牌黑色墨盒 4.A4幅面5%覆盖率	个	20	80	国产	
56	墨盒	1.打印量≥300页 2.适用于佳能iP1188打印机 3.国产品牌彩色墨盒 4.A4幅面5%覆盖率	个	20	90	国产	

57	墨盒	1.打印量≥200页 2.适用于佳能MG3080/MG2580S/TS3480打印机 3.国产品牌黑色墨盒 4.A4幅面5%覆盖率	个	20	80	国产	
58	墨盒	1.打印量≥200页 2.适用于佳能MG3080/MG2580S/TS3480打印机 3.国产品牌彩色墨盒 4.A4幅面5%覆盖率	个	20	90	国产	
59	墨盒	1.打印量≥500页 2.适用于惠普/3838/4538/3638/2138打印机 3.国产品牌黑色墨盒 4.A4幅面5%覆盖率	个	30	80	国产	
60	墨盒	1.打印量≥150页 2.适用于惠普/3838/4538/3638/2138打印机 3.国产品牌彩色墨盒 4.A4幅面5%覆盖率	个	50	90	国产	
61	墨盒	1.打印量≥1000页 2.适用于爱普生K100 K200 K105 K205打印机 3.国产黑色墨盒 4.A4幅面5%覆盖率	个	100	15	国产	
62	墨盒	1.打印量≥1500页 2.适用于惠普2020hc/2520hc/2029打印机 3.国产品牌黑色墨盒 4.A4幅面5%覆盖率	个	20	80	国产	
63	墨盒	1.打印量≥750页 2.适用于惠普2020hc/2520hc/2029打印机 3.国产品牌彩色墨盒 4.A4幅面5%覆盖率	个	20	90	国产	
64	墨盒	1.打印量≥2000页 2.适用于惠普8210/ 8710打印机 3.国产黑色墨盒 4.A4幅面5%覆盖率	个	20	95	国产	

65	墨盒	1.打印量≥1500页 2.适用于惠普8210/ 8710打印机 3.国产彩色墨盒 4.A4幅面5%覆盖率	个	20	95	国产	
66	墨盒	1.打印量≥10000页 2.适用于惠普577dw/452dw/477dw打印机 3.国产品牌黑色墨盒 4.A4幅面5%覆盖率	个	20	320	国产	
67	墨盒	1.打印量≥7000页 2.适用于惠普577dw/452dw/477dw 打印机 3.国产彩色墨盒 4.A4幅面5%覆盖率	个	30	320	国产	
68	墨盒	1.打印量≥7000页 2.适用于惠普577dw/452dw/477dw 打印机 3.国产彩色墨盒 4.A4幅面5%覆盖率	个	30	320	国产	
69	墨盒	1.打印量≥7000页 2.适用于惠普577dw/452dw/477dw 打印机 3.国产彩色墨盒 4.A4幅面5%覆盖率	个	30	320	国产	
70	墨盒	1.打印量≥1200页 2.适用于惠普6000/6500/7000/7500/7500a打印机 3.国产品牌黑色墨盒 4.A4幅面5%覆盖率	个	15	80	国产	
71	墨盒	1.打印量≥700页 2.适用于惠普6000/6500/7000/7500/7500a打印机 3.国产品牌彩色墨盒 4.A4幅面5%覆盖率	个	15	90	国产	

72	墨盒	1.打印量≥2300页 2.适用惠普8600/8100/8610打印机打印机 3.国产品牌黑色墨盒 4.A4幅面5%覆盖率	个	15	150	国产	
73	墨盒	1.打印量≥1500页 2.适用惠普8600/8100/8610打印机打印机 3.国产品牌彩色墨盒 4.A4幅面5%覆盖率	个	15	160	国产	
74	墨盒	1.打印量≥100页 2.适用惠普1050/2050/1010/1000/2000/1510/1511 3.国产品牌黑色墨盒 4.A4幅面5%覆盖率	个	40	80	国产	
75	墨盒	1.打印量≥100页 2.适用惠普1050/2050/1010/1000/2000/1510/1511 3.国产品牌彩色墨盒 4.A4幅面5%覆盖率	个	20	90	国产	
76	墨盒	1.打印量≥2200页 2.适用爱普生WF-7621 3.国产品牌黑色墨盒 4.A4幅面5%覆盖率	个	10	60	国产	
77	墨盒	1.打印量≥1100页 2.适用爱普生WF-7621 3.国产品牌彩色色墨盒 4.A4幅面5%覆盖率	个	20	70	国产	
78	墨水	1.打印量≥4500页 2.适用于爱普生L3251/3253/3256打印机 3.国产品牌黑色墨水 4.A4幅面5%覆盖率	瓶	10	25	国产	
79	墨水	1.打印量≥7500页 2.适用于爱普生L3251/3253/3256打印机 3.国产品牌彩色墨水 4.A4幅面5%覆盖率	瓶	10	25	国产	

80	墨水	1.打印量≥3000页 2.适用于爱普生L801/L1800/L850打印机 3.国产品牌黑色墨水 4.A4幅面5%覆盖率	瓶	10	28	国产	
81	墨水	1.打印量≥5400页 2.适用于爱普生L801/L1800/L850打印机 3.国产品牌彩色墨水 4.A4幅面5%覆盖率	瓶	10	28	国产	
82	墨水	1.打印量≥6000页 2.适用于佳能G4870/G3872/G3871打印机 3.国产品牌黑色墨水 4.A4幅面5%覆盖率	瓶	10	32	国产	
83	墨水	1.打印量≥7700页 2.适用于佳能G4870/G3872/G3871打印机 3.国产品牌彩色 4.A4幅面5%覆盖率	瓶	10	32	国产	
84	墨水	1.打印量≥6500页 2.适用于爱普生L130/220/310 打印机 3.国产彩色墨水 4.A4幅面5%覆盖率	瓶	70	25	国产	
85	墨水	▲1.打印量≥4000页 2.适用于爱普生L130/220/310打印机 3.国产黑色墨水 4.A4幅面5%覆盖率	瓶	70	25	国产	
86	墨水	1.打印量≥6000页 2.适用于惠普Tank755 676 678打印机 3.国产品牌黑色墨水 4.A4幅面5%覆盖率	瓶	10	30	国产	

87	墨水	1.打印量≥8000页 2.适用于惠普Tank755 676 678打印机 3.国产品牌彩色墨水 4.A4幅面5%覆盖率	瓶	10	40	国产	
88	墨水	1.打印量≥5000页 2.适用机型爱普生M1058 3.国产黑色墨水 4.A4幅面5%覆盖率	瓶	5	30	国产	
89	碳带	1.黑色，宽：60mm、长：70m 2.材质：蜡基	卷	180	12	国产	
90	碳带	1.黑色，宽：110mm、长：70m 2.材质：混合基	卷	5	25	国产	
91	碳带	1.黑色，宽：110mm、长：70m 2.材质：树脂基	卷	40	40	国产	
92	碳带	1.黑色，宽：110mm、长：300m 2.材质：蜡基	卷	20	25	国产	
93	热敏纸	1.宽57mm* 直径50mm 2.不含双酚胺 3.≥16米/卷,65g	卷	500	3	国产	
94	热敏纸	1.宽80mm* 直径80mm 2.不含双酚胺 ▲3.≥45米/卷,65g	卷	2200	7	国产	
95	标签纸	1.宽80mm*高60mm 2.热敏不干胶 3.白色，800枚/卷, 面纸70g,胶水18g，底纸60g	卷	2800	24	国产	
96	标签纸	1.宽50mm*高30mm 2.热敏不干胶 ▲3.白色，1500枚/卷, 面纸70g,胶水18g，底纸60g	卷	500	15	国产	
97	标签纸	1.宽80mm*高60mm 2.铜版不干胶 3.白色，800枚/卷, 面纸70g,胶水18g，底纸60g	卷	100	20	国产	

98	标签纸	1.宽80mm*高60mm 2.热敏不干胶 3.白色，防水，可移除，800枚/卷,面纸70g,胶水18g，底纸60g	卷	500	50	国产	
99	标签纸	1.宽28mm*高24mm 2.3000枚/卷 铜版不干胶、白色	卷	120	45	国产	
100	标签纸	1.宽60mm*高40mm 2.热敏不干胶 3.白色，防水防酒精，防福尔马林，1000枚/卷	卷	70	30	国产	
101	标签纸	1.宽60mm*高40mm 2.1000枚/卷 亚银不干胶	卷	5	45	国产	
102	彩喷纸	1.尺寸：A4 2.数量：100张/包 3.重量：≥160克	包	5	19	国产	
103	瓷白胶片纸	1.适用于喷墨打印机 2.分辨率：9600*1440dpi 3.克重:≥200g 4.纸张尺寸：A4 5.数量：≥100张/包 6.产品特点：表面硬挺、洁白、防水、可手写	包	5	125	国产	
104	版纸	1.适用于基士得耶CP6302C 6303C打印机 2.国产品牌版纸 3.A4幅面5%覆盖率	卷	5	155	国产	
105	电脑连续打印纸	1.彩色，2层，1等分 2.上50g/下50g 3.240mm*280mm（±1mm） 4.≥1000页/箱	箱	50	52	国产	
106	电脑连续打印纸	1.彩色，2层，2等分 2.上50g/下50g 3.240mm*280mm（±1mm） 4.≥1000页/箱	箱	20	52	国产	

1		107	电脑连续打印纸	1.全白，1层1等分 2.70g高白纯木浆双胶纸 3.240mm*280mm（±1mm） 4.≥800页/箱	箱	350	52	国产
		108	电脑连续打印纸	1.全白，1层2等分 2.70g高白纯木浆双桨纸 3.240mm*280mm（±1mm） 4.≥1000页/箱	箱	5	52	国产
		109	电脑连续打印纸	1.彩色，3层，1等分 2.上50g/中50g/下50g 3.240mm*280mm（±1mm） 4.≥1000页/箱	箱	320	60	国产
		110	电脑连续打印纸	1.彩色，3层，2等分 2.上50g/中50g/下50g 3.240mm*280mm（±1mm） 4.≥1000页/箱	箱	5	60	国产
		111	时间标签纸	1.高20mm*宽40mm 2.300枚/卷 3.防酒精带背胶自粘型 4.适用于医标通D-02-03打印机 5.管芯带芯片	卷	200	15	国产
		112	电脑连续打印纸	1.全白，1层，1等分 2.≥70g;高白纯木浆双胶 3.380mm*280mm（±1mm） 4.≥800页/箱	箱	5	20	国产

113	干式打印纸	**技术规格参数要求：** ★1.打印方式：干式打印 适配爱普生D1080打印机 纸张规格：国际标准A4（210×297mm） 2.计量单位：张 3.包装类型：卷筒式（每卷≥170张） 4.包装：整箱（每箱2卷） 厚度：≥0.23mm ★5.定量：≥230g/m² 6.打印幅面：全幅面打印。 ★7.亮度（正面）：≥110% ★8.光泽度：≥55% ★9.不透明度：≥90% 10.纸物理特性：表面防水、抗氧化、耐保存 **材质：** 1.胶片彩片防水、防手印，长久保存（20年以上） 2.胶片平整，无褶子、无皱纹、无破损、无硬质块、无透光点、无鱼鳞斑、无色差、无各种斑点和明显的毛布痕等。 **用途：** 满足临床科室对患者图文报告的精准诊疗，将PET图像及CT图像一体化融合，图文报告需要高质量呈现，图文报告具备防水、防潮、长久保存不褪色等特点。	张	9400	6	国产	是
114	抗金属不干胶打印纸	1.类型：RFID柔性抗金属电子标签超高频不干胶射频芯片贴纸 2.尺寸：宽65MM高35MM 3.材质：PET、强粘性、耐刮擦 4.U8/U9芯片	张	1000	4	国产	

115	HDMI线	1.长度：1.5m 2.支持≥4K/60Hz视频传输 3.机器压制一次成型	条	10	30	国产	
116	HDMI线	1.长度：2m 2.支持≥4K/60Hz视频传输 3.机器压制一次成型	条	10	39	国产	
117	HDMI线	1.长度：3m 2.支持≥4K/60Hz视频传输 3.机器压制一次成型	条	10	49	国产	
118	HDMI线	1.长度：5m 2.支持≥4K/60Hz视频传输 3.机器压制一次成型	条	10	73	国产	
119	HDMI线	1.长度：10m 2.支持≥4K/60Hz视频传输 3.机器压制一次成型	条	10	119	国产	
120	HDMI线	1.长度：15m 2.支持≥4K/60Hz视频传输 3.机器压制一次成型	条	10	175	国产	
121	HDMI线	1.长度：20m 2.支持≥4K/60Hz视频传输 3.机器压制一次成型	条	5	260	国产	
122	HDMI线	1.长度：30m 2.支持≥4K/60Hz视频传输 3.机器压制一次成型	条	5	320	国产	
123	HDMI线	1.长度：50m 2.支持≥4K/60Hz视频传输 3.机器压制一次成型	条	5	430	国产	
124	S端子	1.类型：S-Video端子视频连接线 2.长度：5m 3.机器压制一次成型	条	5	130	国产	
125	DP转HDMI线	1.DP转HDMI转换线 2.4K60Hz高清DisplayPort公对母转接头 3.线长1.5m	条	5	55	国产	
126	USB打印线	1.USB方口打印线 2.长度：1.5m 3.机器压制一次成型	条	5	15	国产	

127	USB打印线	1.USB方口打印线 2.长度：3m 3.机器压制一次成型	条	10	16	国产	
128	USB打印线	1.USB方口打印线 2.长度：5m 3.机器压制一次成型	条	5	24	国产	
129	六类非屏蔽网线（跳线）	1.机器压制六类原厂网线 2.长度1m	条	50	8	国产	
130	六类非屏蔽网线（跳线）	1.机器压制六类原厂网线 2.长度2m	条	40	12	国产	
131	六类非屏蔽网线（跳线）	1.机器压制六类原厂网线 2.长度3m	条	20	15	国产	
132	六类非屏蔽网线	1.机器压制六类原厂网线 2.长度5m	条	20	22	国产	
133	六类非屏蔽网线	1.机器压制六类原厂网线 2.长度10m	条	19	40	国产	
134	六类非屏蔽网线	1.机器压制六类原厂网线 2.长度15m	条	10	50	国产	
135	六类非屏蔽网线	1.机器压制六类原厂网线 2.长度20m	条	5	60	国产	
136	寻线仪	1.灵敏度高、抗干扰 2.要求有寻线、测线、线路状态测试功能	个	5	155	国产	
137	5米VGA线	1.类型：VGA公头对公头连接线 2.长度：5m 3.机器压制一次成型	条	5	60	国产	
138	15米VGA线	1.类型：VGA公头对公头连接线 2.长度：15m 3.机器压制一次成型	条	5	89	国产	
139	六类非屏蔽网线	1.链路长度90m范围 2.信道长度100m，六类标准 3.线芯有绝缘十字架，每箱305m	箱	2	920	国产	

140	六类模块	1.应用于ISDN、ATM155/622Mbps、1000Mbps、以太网等的工作区终端连接及快捷式配线架连接 2.根据标准ISO/IEC11801，TIA/EIA568，YD/T926.496.3-2001设计制造的八芯插座模块，其内部带有印制板结构	个	20	30	国产	
141	六类水晶头	1.50μ镀金 6类非屏蔽水晶头 2.每盒数量≥100个	盒	10	65	国产	
142	USB-HUB	1.类型：USB一拖四HUB 2.接口：USB3.0 3.缆线缆长度：≥1.2m 4.免驱即插即用；带独立供电	个	10	60	国产	
143	扩展坞	1.产品类型：≥七合一便携式type-c扩展坞 2.接口要求：至少包括如下接口：1个HDMI(4K分辨率，60Hz²刷新率)、1个VGA接口（高清分辨率，60Hz刷新率）1个DisplayPort接口（4K分辨率，60Hz²刷新率）、1个USB-C接口(传输速率10Gbps)2个USB-A接口（传输速率10Gbps）、1个RJ45接口（千兆传输） 3.免驱即插即用	个	5	210	国产	
144	网线钳	1.三用网线钳，需同时支持8P、6P、4P水晶头压制	个	5	115	国产	
145	内存条	1.容量：4G 2.频率：1600MHz DDR3台式机专用内存	个	5	160	国产	
146	内存条	1.容量：8G 2.频率：2666MHz DDR4台式机专用内存	个	20	340	国产	
147	内存条	1.容量：16G 2.频率：2666MHz DDR4台式机专用内存	个	20	570	国产	

148	内存条	1.容量：16G 2.频率：2666MHz DDR4笔记本专用内存	个	5	750	国产	
149	内存条	1.容量：8G 2.频率：2666MHz DDR4笔记本专用内存	个	5	530	国产	
150	固态硬盘	1.硬盘类型：固态 2.接口：SATA3.0 3.规格：2.5英寸 4.容量：256G	个	40	399	国产	
151	固态硬盘	1.硬盘类型：固态 2.接口：SATA3.0 3.规格：2.5英寸 4.容量：128G	个	35	320	国产	
152	固态硬盘	1.硬盘类型：固态 2.接口：SATA3.0 3.规格：2.5英寸 4.容量：512G	个	35	770	国产	
153	固态硬盘	1.硬盘类型：固态 2.接口：SATA3.0 3.规格：2.5英寸 4.容量：1TB	个	20	840	国产	
154	固态硬盘	1.硬盘类型：固态 2.接口：SATA3.0 3.规格：2.5英寸 4.容量：2TB	个	20	1130	国产	
155	固态硬盘	1.硬盘类型：固态 2.接口：M.2 3.容量：1TB	个	10	850	国产	
156	移动硬盘	1.接口：USB3.0兼容USB2.0 2.硬盘尺寸：2.5英寸 3.容量：1TB	个	20	690	国产	
157	移动硬盘	1.接口：USB3.0兼容USB2.0 2.硬盘尺寸：2.5英寸 3.容量：2TB	个	15	780	国产	

158	移动硬盘	1.接口：USB3.0兼容USB2.0 2.硬盘尺寸：2.5英寸 3.容量：4TB	个	20	970	国产	
159	移动硬盘	1.接口：USB3.0兼容USB2.0 2.硬盘尺寸：2.5英寸 3.容量：5TB	个	10	1120	国产	
160	移动硬盘盒	1.接口：USB3.0兼容USB2.0 2.硬盘尺寸：2.5英寸	个	13	85	国产	
161	固态移动硬盘	1.类型：移动固态硬盘 2.接口：Type-C（附Type-C转Type-A 转接线） 3.读取速度：≥1050MB/s、 写入速度：≥1000MB/s 4.金属外壳 5.容量：1TB	个	5	640	国产	
162	固态移动硬盘	1.类型：移动固态硬盘 2.接口：Type-C（附Type-C转Type-A转接线） 3.读取速度：≥1050MB/s、 写入速度：≥1000MB/s 4.金属外壳 5.容量：≥2TB	个	5	970	国产	
163	硬盘	1.规格：3.5英寸 2.接口类型：SATA 6Gb/s 3.转速：≥7200rpm 4.容量：≥2TB	个	10	1120	国产	
164	硬盘	1.规格：3.5英寸 2.接口类型：SATA 6Gb/s 3.转速：≥7200Rpm 4.容量：≥4TB	个	20	980	国产	
165	硬盘	1.规格：3.5英寸 2.接口类型：SATA 6Gb/s 3.转速：≥7200Rpm 4.容量：≥1TB	个	15	530	国产	

166	读卡器	1.型号：T10 2.五合一读卡器 3.接口：USB3.0 4.功能：接触式+感应式+磁条卡+扫码+身份证 5.尺寸：175*95*50MM	个	4	2560	国产	
167	服务器硬盘	1.规格：3.5英寸 2.接口类型：SAS 6Gb/s 3.转速：≥10K 4.容量：600G	个	20	970	国产	
168	服务器硬盘	1.规格：3.5英寸 2.接口类型：SAS 6Gb/s 3.转速：≥10K 4.容量：300G	个	20	840	国产	
169	显卡	1.显存容量≥2G 2.显存频率：≥1333MHz 3.显存类型： DDR3 4.显存位宽：64bit 5.显卡输出接口：VGA*1+DVI*1+HDMI*1 6.接口类型：PCI-E X16 7.产品尺寸：≥长145mm；宽68mm；高26mm	个	2	390	国产	
170	显卡	1.显存容量：2G DDR5 2.流处理器：256 3.显存速度：32GB/S 4.单精度浮点计算：0.641T FLOPs 5.输出接口：miniDP*3 6.接口类型：PCI-E X16 7.产品尺寸：≥长145mm；宽68mm；高26mm	个	2	689	国产	
171	交换机	1.10/100/1000M自适应，8口金属壳交换机	个	10	160	国产	
172	交换机	1.10/100/1000M自适应，16口金属壳交换机	个	5	270	国产	
173	U盘	1.接口：≥USB3.0 2.读速：≥150MB/s 3.容量：64G；金属外壳	个	60	120	国产	

174	U盘	1.接口：≥USB3.0 2.读速：≥150MB/s 3.容量：128G；金属外壳	个	10	185	国产	
175	U盘	1.接口：≥USB3.0 2.读速：≥150MB/s 3.容量：256G；金属外壳	个	10	340	国产	
176	蓝牙音响	1.蓝牙版本/协议：≥5.1 2.喇叭数量：≥2 3.待机时长：≥4小时 4.标准功率：≥3W	个	5	120	国产	
177	音响	1.信噪比：≥85dBA 2.接口：3.5毫米音频接口 3.低音通道：RMS2W*2 4.产品尺寸：约长75mm;宽65mm;高70mm	个	5	60	国产	
178	显示器支架	1.适用尺寸：22-35寸 2.承重：≥12KG 3.拉伸距离：≥500mm 4.升降距离：≥500mm 5.产品材质：铝合金	个	5	265	国产	
179	电视移动支架	1.适用尺寸：55-120寸 2.承重：≥150Kg 3.升降距离：1米-1.5米 4.产品材质：铝合金	个	1	890	国产	
180	无线路由器	1.有线端口：≥4个千兆端口 2.支持5G双频；支持IPV6；支持WiFi-6	个	20	175	国产	
181	无线投屏器	1.接口：HDMI/VGA双视频接口、3.5寸音频接口 2.传输距离：≥50米；支持USB供电 3.免驱即插即用 4.分辨率：1080P/60Hz 5.配置USB供电线2条，3.5mm音频线2条	个	5	340	国产	
182	双网络面板	1.面板的防护门向下开启，面板自带有标签 2.面板单面拆卸口，拆卸时不损伤墙面	个	20	35	国产	
183	网线双通	1.接口：RJ45转RJ45	个	10	9	国产	

184	USB网卡	1.USB转100/1000Mbps自适应RJ45千兆网口	个	10	78	国产	
185	无线网卡	1.无线速率：≥300Mbps; 天线：外置，支持双频	个	10	75	国产	
186	PCI-E网卡	1.PCI-E转千兆网卡	个	5	45	国产	
187	PCI网卡	1.PCI转千兆网卡	个	5	45	国产	
188	扫码枪	1.扫描码制：一维码、二维码 2.扫描速率：≥100次/秒 3.扫描线图案：双向扫描; 支持前后左右摆动：±60度	个	20	195	国产	
189	PCI-E串口卡	1.PCI转9针串口卡 2.串口类型：RS232 3.传输距离：≥15米 4.支持系统: Windows/Linux系统	个	5	42	国产	
190	USB转VGA卡	1.USB转VGA转换器；USB3.0	个	5	35	国产	
191	鼠标垫	1.尺寸：约（250*200*3）mm 2.材质：橡胶+织布	个	100	5	国产	
192	鼠标	1.USB和PS2可选，左右键及滚轮（三按键）	个	60	50	国产	
193	鼠标	1.类型：无线光电鼠标 2.连接类型：蓝牙或2.4GHz无线连接 3.无线范围：≤10m 4.传感器分辨率: ≥1000dpi 5.左右键及滚轮（三按键） 6.按键数:3键（左右键加滚轮）	个	30	85	国产	
194	键盘	1.标准104键盘，USB、PS2可选	个	40	60	国产	
195	无线键鼠套装	1.键盘撑脚高度可调，耐磨镭雕字符，104键 2.键盘接口USB,光电鼠标、鼠标接口USB	套	30	145	国产	

196	10米音频线	1.接头：3.5mm公头对公头音频连接线 2.长度：10米，机器压制一次成型	条	5	45	国产	
197	录音笔	1.录音格式：MP3、WAV、录音时间≥28小时 2.录音距离：20米、内置麦克风、锂电池	个	5	120	国产	
198	DVD刻录光盘	1.产品类型：DVD+R、DVD-R，表面可打印 2.容量：≥4.7GB 3.速度：≥16X 4.每盒50张	个	10	95	国产	
199	CD刻录光盘	1.产品类型：CD+R、CD-R，表面可打印 2.容量：≥700MB 3.速度：≥16X 4.每盒50张	个	5	65	国产	
200	高拍仪	1.分辨率≥1600万像素 2.最大幅面A4 3.接口≥USB2.0	个	10	320	国产	
201	激光笔	1.支持红光绿光、支持翻页功能	个	10	90	国产	
202	光纤跳线	1.接口类型为：CT、SC、LC、FC 2.长度：3m	个	5	35	国产	
203	转换器	1.HDMI转VGA 2.1080P分辨率	个	5	85	国产	
204	考勤机	1.人脸容量：≥1000人 2.识别距离：≥3m 3.录入方式：手机人脸录入 4.本地人脸录入；打卡方式:本地人脸，移动端打卡 5.供电方式：外接电源 6.记录容量：≥15万条	个	1	850	国产	
205	耳机	1.佩戴方式：头戴式 麦克风支持：有麦克风 2.插头接口：USB	个	5	75	国产	

206	电源适配器	1.输入电压：100-240V～50/60Hz 2.输出电压：19V4.7A 3.输出功率：≥90W 4.接口尺寸：5.5X2.5mm	个	2	140	国产	
207	机箱电源	1.≥350W标准机箱电源	个	5	185	国产	
208	笔记本电源	1.输入：100-240V～50/60Hz 2.输出：≥65W 3.接口类型：方口带阵或TYPE-C	个	2	200	国产	
209	USB读卡器	1.材质：塑料 2.接口：USB3.0 3.读取对象：TF卡，SD卡类型	个	4	30	国产	
210	存储卡	1.类型：TF(Micro SD)卡 2.写入速度≥30MB/s 3.读取速度≥140MB/s 4.容量：512GB	个	1	670	国产	
211	存储卡	1.类型：TF(Micro SD)卡 2.写入速度≥30MB/s 3.读取速度≥140MB/s 4.容量：1TB	套	1	1290	国产	
212	窗口对讲机	1.对讲方式：支持双向对讲 2.材质：金属话筒、铝合金网面扩音器 3.支持录音插孔；支持音量调节	条	5	249	国产	
213	打印机共享器	1.USB接口，四进一出 2.免驱即插即用，支持一键切换	个	5	145	国产	
214	网络打印共享器	1.接口类型：单网卡口 2.速率：≥100Mbp/s 3.支持独立供电	个	5	185	国产	

215	3D打印耗材	1.Hyper Series PLA 2.产品尺寸：（长200mm；宽200mm；高60mm）±5mm；产品净重≥1kg 3.耗材类型：PLA 4.使用方式：桌面式 5.成型宽度：100mm 6.成型原理：溶集成型（FDM） 7.打印精度：0.1mm 8.是否整装：是整装 9.技术类型：FDM熔融沉积	个	5	116	国产	
216	AP	1.WAN接入口：千兆网口 2.LAN输出口：千兆网口 3.适用面积：≥400㎡	个	5	125	国产	
217	POE交换机	1.端口数量：8口 2.上行端口速率：千兆 3.下行端口速率：百兆 4.散热方式：自然散热 5.端口供电功能：POE供电，总功率≥57W	个	1	190	国产	
218	POE交换机	1.端口数量：16口 2.上行端口速率：千兆 3.下行端口速率：百兆 4.散热方式：自然散热 5.端口供电功能：POE供电总功率≥110W	个	1	240	国产	
219	采集卡	1.接口类型：PCI-E X1 2.输入路数：四路复合视频和一路 Y/C视频选一输入，可快速切换 3.缓存格式：支持RGB8888、RGB565、YUV422、GRAY8等图像格式 4.参数调节：亮度、对比度、色度、饱和度软件可调	个	1	972	国产	
220	VGA转高清卡	1.VGA转HDMI 2.接口：3.5mm音频接口，USB-C供电接口	个	1	125	国产	

221	VGA分屏器	1.材质：金属外壳 2.分辨率：1920X1400 3.接口：1VGA输入，2VGA输出	个	5	125	国产	
222	HDMI分屏器	1.材质：金属外壳 2.分辨率：2K 3.接口：1HDMI输入，2HDMI输出	个	5	135	国产	
223	无线扩音器	1.使用时长：≥7小时 2.接收距离：≥10M 3.电池容量：≥1500mAH 4.频率响应：100HZ-13KHZ	个	5	195	国产	
224	KVM切换器	1.产品类型：2进1出KVM切换器 2.端口：输入VGA*2、输出VGA*1、USB*4 3.切换方式：同时支持键盘切换和切换器按键切换	个	5	180	国产	
225	六类非屏蔽24口配线架	1.模块化配线架，包括配线架及模块，六类标准 2.高度：1U	个	5	240	国产	
226	HDMI分屏器	1.输入接口：≥1个HDMI接口 2.输出接口：≥4个HDMI接口 3.传输距离：≥30米 4.分辨率：4K（向下兼容）	个	5	180	国产	
227	6U机柜	1.尺寸：300*550*450mm 2.容量：≥6U 3.PDU：≥8位10A插孔 4.钢化玻璃门；支持落地或壁挂安装	个	5	270	国产	
228	网络机柜	1.尺寸：600*450*635mm 2.容量：≥22U 3.PDU：≥24位10A插孔 4.钢化玻璃门；支持落地或壁挂安装	个	5	440	国产	

229	外置DVD刻录机	1.接口：USB/Type-C；支持USB3.0/S D卡/TF卡扩展 2.读取速度：≥8X 3.写入速度：≥8X	个	5	249	国产	
230	定影器	适用于奔图3370DN/6705DN打印机	个	10	360	国产	
	双面器		个	10	220	国产	
	进纸器		个	5	150	国产	
	搓纸轮		个	10	60	国产	
231	定影器	适用于惠普203dn/227fdn打印机	个	10	270	国产	
	双面器		个	10	150	国产	
	硒鼓驱动齿轮组		个	10	270	国产	
	进纸器		个	10	150	国产	
	机架		个	10	320	国产	
	搓纸轮		个	20	50	国产	
232	定影器	适用于惠普1020Plus/1012/1010打印机	个	10	210	国产	
	进纸器		个	10	150	国产	
	搓纸轮		个	20	45	国产	
233	定影器	适用于惠普1007/1008/1106/1108打印机	个	10	210	国产	
	搓纸轮		个	20	45	国产	
	进纸器		个	10	180	国产	
234	打印头	适用于爱普生590K打印机	个	10	420	国产	
	手柄		个	10	38	国产	
235	打印头	适用于爱普生520K打印机	个	5	370	国产	
	手柄		个	5	38	国产	
236	打印头	适用于斑马GK888T打印机	个	5	235	国产	
237	打印头	适用于霍尼韦尔PC42T/PC42D打印机	个	6	220	国产	
238	定影器	适用于施乐228db打印机	个	10	240	国产	
	搓纸轮		个	10	55	国产	
	双面器		个	10	165	国产	
239	废墨收集器	适用于爱普生K100 K200 K105 K205 L310 L351 L360	个	25	120	国产	

二、其他要求

1.供应商拟投产品需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。保证所供货物的材料选择和材料的检验及产品的测试等，均应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行，这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。

2.供应商须保证所供货物进货渠道正规，无假货、水货或翻新货，并能按期交付。

3.服务人员配置要求：派驻不少于1名专职驻场人员，提供工作日5*8小时进行驻场，7*

		24小时维修支持响应，服从采购人运维工作安排和时间安排，专职驻场人员应为供应商自有员工，不得为临时外聘或外包兼职人员，以确保人员稳定性和责任感，更换需经采购人审批。专职驻场人员的行业经验要求：2年以上打印耗材运维经验，专业技能要求：熟练掌握惠普、兄弟、联想等办公设备日常故障排查与维修，包括但不限于卡纸、硒鼓/粉盒更换、定影组件清洁、传感器复位等，具备独立完成耗材验收的能力，能通过外包装、防伪标识、芯片信息等初步判断耗材真伪和质量；专职驻场人员的工作内容：耗材到货可与采购方使用部门一起进行现场验收，检测漏粉、打印质量；如遇耗材故障5分钟到场处置；1名机动人员，机动驻场人员工作内容：根据采购人派送物资的实际需求每周不低于2次到现场进行派送服务；服务保障：7×24小时应急联络，出现人员空岗、验收缺位情况时采购人有权扣罚相应款项。

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1:

供货期为：自合同签订之日起1年或合同总价执行完毕之日止。交货期为：中标人自接到采购人通知之日3个工作日内按照采购人要求将货物送达指定地点。

3.4.2交货地点

采购包1:

招标人指定地点。

3.4.3支付方式

采购包1:

一次付清

3.4.4支付约定

采购包1:

1、 其他，“一次性付清”为系统固定推述内容，具体付款方式以下列内容为准：中标人将货物送到采购人指定地点，交货无质量问题，验收合格后，采购人根据实际供货量向中标人据实结算，每三个月结算一次，支付方式为银行转账，中标人应及时提供所供货物符合采购人要求的等额发票，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的100.0%

3.4.5验收标准和方法

采购包1:

产品运达交付地点后，供应商与采购人使用部门一起开箱验货、进行产品测试，若使用7日内产生问题，供应商应无条件退换货物，主要从如下五大类技术标准（资质、漏粉、成像、耐用、环保）进行验收： 1.产品资质保障 供应商所供货耗材应为全新正品耗材，严禁翻新、回收再生旧鼓、散装分装粉、过期库存产品，具有原厂密封：所有耗材（特别是硬盘和内存）包装必须为原厂一次性防拆密封包装。须提供进货渠道发票复印件（需盖供应商公章）。现场验收时，若包装破损、标签模糊或非原厂封条，则视为不合格产品；随货须提供产品合格证、出厂质检报告；耗材适配采购人现有打印机/复印机型号，安装后设备无报错、无硬件损伤。 2.漏粉硬性指标 整批次到货开箱抽检，单支耗材无肉眼可见漏粉、渗粉、粉仓积粉；整批次到货抽检中，漏粉缺陷率须为0”。即只要抽检的10%数量里发现有1支漏粉，该批次全部视为“疑似问题批次”，启动100%全检，全检费用由供应商承担； 打印过程中不得出现机内飞粉、粉尘散落，设备内部显影辊、定影组件、纸盒、机身无碳粉污染；因耗材漏粉造成打印机卡纸、配件污染、零件损坏，由供应商方免费更换耗材，以及承担设备清洁、维修的全部费用。 3.打印成像质量标准 无底灰、无黑边、无白条、无重影、无周期性斑点； 文字清晰饱满，灰度均匀，彩色耗材色彩还原准确，无偏色、掉色； 页产量达到耗材标称标准，实际打印页数偏差不得低于标称值90%，不得出现前期浓、后期淡快速缺粉情况。4.耗材配件耐用要求 鼓芯、刮板、磁辊无划痕、无氧化；密封胶圈完整无破损，封条原厂完好；墨盒无漏墨、渗墨，喷头不出水堵、断线。 5.环保与安全 碳粉无刺鼻异味，粉尘颗粒符合办公环保标准，不刺激呼吸道不得引起使用人员呼吸道不适；耗材无重金属超标。

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

1.运输由中标人负责，运杂费已包含在合同总价内。包括从货物供应地点运送至交付地点所含的包装费、运输费、装卸费、仓储费、保险费等。 2.涉及的货物包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵交付地点。 3.运输方式由中标人自行选择，但必须保证按期交付。不得断货，因断货造成的损失由中标供货商负责赔偿。 4.货物到达采购人指定地点后，中标人应按有关技术规程和采购人要求进行存放和保管。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

1.质量保证期：从货物验收合格之日起1年。 2.质保期内若出现漏粉、打印缺陷、不识别设备等质量问题，供应商应在48小时内上门更换全新合格产品，产生的人工、耗材、设备清洁费等全部费用由供应商承担。

3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

1.违约责任 （1）关于“产品资质造假或者翻新”的违约责任，假一罚三：若供应商所供耗材经鉴定为假冒伪劣产品，或被查明为翻新件、再生旧鼓、过期粉、回收件、翻新件、假冒伪劣产品，供应商须按该批次合同总金额的3倍向采购人支付违约金，并承担因此导致采购人被相关方追诉的全部法律责任。采购人有权单方解除合同。追溯期：该条款不受验收通过限制，采购人在使用过程中发现上述问题，依然保留索赔权利。 （2）关于“漏粉率超标及设备污染”的违约责任，全检费用承担：验收时若抽检发现单支漏粉，视为该批次存在质量隐患。采购人有权对整批次进行100%开箱全检，因此产生的人工费、误工费及耗损费，由供应商承担（或直接在货款中扣除2000元检验管理费）。设备“深度清洁费”强制索赔：因漏粉导致设备内部（显影辊、定影组件）污染的，供应商除更换耗材外，须额外向采购人支付每台设备500元/次的专业深度清洁维护费（若采购人自行清洁，亦按此标准扣款）。连带赔偿责任：若漏粉导致设备定影组件、主板或电机烧毁/卡死，供应商须承担该设备在国家规定折旧年限内的全部维修费用。若维修费超过设备原值40%，供应商须按该设备现行市场二手均价的80%进行现金买断赔偿。 （3）关于“打印成像质量与页产量不达标”的违约责任，成像缺陷扣款：验收测试中发现单支耗材出现底灰、黑边、白条、重影、偏色等任一质量缺陷，该支耗材直接判定不合格，不计入结算数量，供应商须立即免费补发同数量新品。 A4幅面5%覆盖的页产量不足的阶梯罚则（关键条款）：实测页产量＜标注打印量的90%且≥标注打印量的80%：扣减该支耗材15%的货款； 实测页产量＜标注打印量的80%且≥标注打印量的70%：扣减该支耗材30%的货款； 实测页产量＜标注打印量的70%：该支耗材全额免单，且供应商须额外支付该支耗材单价50%的违约金（用于补偿采购人频繁换鼓的人力成本。耐久性违约：若出现“前期浓、后期淡”的快速衰减现象，不论总页数是否达标，均按“页产量不足70%”的顶格罚则执行。（4）关于“质保期服务响应滞后”的违约责任，逾期换货罚金：供应商承诺质保期（12个月）内，自收到采购人维修/换货通知起，超过48小时未到场处理的，采购人有权自行外购替代耗材应急使用。由此产生的替代品采购费用，由供应商全额承担。若供应商质保期内累计出现3次以上逾期未处理记录，采购人有权终止后续合作。 （5）关于“环保异味与呼吸道刺激”的违约责任，气味一票否决：若在正常办公环境中使用该批耗材，超过3名（含）以上使用人员反馈有明显刺鼻异味（或引起咳嗽、头晕），经采购人办公室确认属实后，该批次耗材无条件全部退货。供应商须在48小时内提供同型号全新批次替换，并承担因此产生的全部往返运费。若第二次送检仍存在异味，仍有超过3名（含）以上使用人员反馈有明显刺鼻异味（或引起咳嗽、头晕），经采购人办公室确认属实后，采购人有权解除合同，并要求供应商支付合同总金额10%的环境安全违约金。（6）中标供应商未按合同约定的交货日期交货的，每逾期一日，向采购人支付逾期交付货物价款的10%的违约金，但不超过合同总金额的10%。中标供应商支付逾期交货违约金并不免除其交货的责任。 （7）如中标供应商在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为中标供应商不能交货，采购人有权解除政府采购合同，中标供应商除退还已收取的货款外，还应向采购人偿付政府采购合同总金额10%的违约金。 2.解决争议的方法 如有争议，双方友好协商解决，协商不成时诉讼到采购人所在地人民法院解决。

3.5其他要求

投标保证金注意事项：以保函形式交纳投标保证金的，投标人应在投标截止时间前将保函扫描成清晰的PDF文件，发送至

邮箱lutan2@qq.com（邮件命名：项目名称+项目编号）。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下:

4.1一般资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

4.2特殊资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	主体资格	供应商为向采购人提供相关货物的法人或其他组织;	投标人应提交的相关资格证明文件.docx
2	信用要求	供应商未被“信用中国”网站列入“重大税收违法失信主体名单”；未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人”；未被“中国政府采购网”网站列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”；未被“国家企业信用信息公示系统”网站“列入严重违法失信名单（黑名单）信息”。	投标人应提交的相关资格证明文件.docx

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评审过程中，评审委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖投标人公章，在评审委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。投标人不能证明其响应报价合理性的，评审委员会应当将其响应文件作为无效处理。具体内容及要求以“第五章 评标办法 5.6.2评分标准”为准。	开标一览表 分项报价清单.docx 标的清单

2	投标文件是否按招标文件要求签署、盖章	投标文件应当按招标文件要求签署、盖章，否则评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 分项报价清单.docx 投标人应提交的相关资格证明文件.docx 投标函 法定代表人证明书及授权书.docx 商务应答表 标的清单 投标文件封面 技术条款响应偏离表.docx
3	报价是否超过招标文件中规定的总价及单价最高限价	投标文件的报价应当不超过招标文件中规定的总价及单价最高限价，否则评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 分项报价清单.docx 标的清单
4	投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件的或其他情形	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的或其他情形，否则评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 分项报价清单.docx 应急事件响应及处理方案.docx 中小企业声明函 环境标志产品.docx 商务应答表 进货渠道承诺.docx 服务人员配置.docx 产品质量保证措施.docx 技术条款响应偏离表.docx 进度保证措施.docx 售后服务保障措施.docx 投标人应提交的相关资格证明文件.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 法定代表人证明书及授权书.docx 业绩证明材料.docx 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件

5	是否发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形	投标文件未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形，否则评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 分项报价清单.docx 应急事件响应及处理方案.docx 中小企业声明函 环境标志产品.docx 商务应答表 进货渠道承诺.docx 服务人员配置.docx 产品质量保证措施.docx 技术条款响应偏离表.docx 进度保证措施.docx 售后服务保障措施.docx 投标人应提交的相关资格证明文件.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 法定代表人证明书及授权书.docx 业绩证明材料.docx 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件
6	投标文件是否响应本项目商务要求及服务内容及要求中的标记“★”条款	投标文件响应本项目商务要求及采购内容及要求中的标记“★”条款	商务应答表 技术条款响应偏离表.docx
7	法定代表人或合法授权代表证明	法定代表人参加开标会议的，应出具法定代表人证明书。法定代表人授权合法授权代表参加开标会议的，应出具法定代表人证明书、法定代表人授权书，同时提供截至响应文件递交截止时间前在本单位6个月内任意1个月的社保缴纳证明材料。	法定代表人证明书及授权书.docx

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响

投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1： 按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由

的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术指标响应情况	根据产品技术和性能响应情况进行评审，完全响应并满足参数需求的得30分，其中： ①技术参数中标记“★”项的参数需求为实质性要求，共6项，供应商必须响应并满足的参数需求，如有任意一项未响应或不满足采购需求的则按无效投标文件处理。 ②技术参数中标记“▲”项的参数需求为重要技术参数，每负偏离一项扣2分。 ③技术参数中其他参数为一般技术参数，每负偏离一项扣0.1分，扣完为止。 备注：相应的各参数指标均需提供佐证材料。佐证材料可以是产品技术说明书或产品彩页或使用说明书或有资质的第三方出具的检验报告或设备功能证明及截图等供应商认为可以佐证参数响应性的材料。供应商对材料的真实性、完整性、有效性及针对性承担责任，自行承担因材料提供不全导致技术参数被认定为具体参数不满足或负偏离的风险。	30.0000	客观	技术条款响应偏离表.docx
	进货渠道	投标人承诺所投产品进货渠道正规，无假货、水货、翻新货且无产权纠纷得3分。 备注：投标人需提供加盖公章的承诺书，格式自拟。	3.0000	客观	进货渠道承诺.docx
	环境标志产品	本项目采购设备清单中硒鼓、成像鼓属于环境标志产品。 供应商所投产品具备有效期内的环境标志产品证书的，每提供1个证书得1分，满分2分； 备注：以国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件或扫描件为准。	2.0000	客观	环境标志产品.docx

业绩	提供投标人自2023年8月1日至今类似业绩证明材料，每提供1项有效业绩证明材料的计2分，满分为10分； 备注：业绩证明材料以合同的复印件或扫描件为准，时间以合同签订时间为准，业绩证明材料不符合要求的不得分。	10.0000	客观	业绩证明材料.docx
服务人员配置	投标人提供的服务人员配置在满足本项目“技术要求—服务人员配置要求”中派驻不少于1名专职驻场人员及1名机动人员的基础上： 1.每增加1名专职驻场人员得2分，最高得2分。 2.每增加1名机动服务人员得1.5分，最高得3分。	5.0000	客观	服务人员配置.docx
产品质量保证措施	供应商提供的产品质量保证措施方案需包含①产品性能的基本情况、产品综合性能、使用寿命及效果说明；②产品供货、运输、安装及调试质量保证措施，共2项内容，每项满分3分，总分6分。 其中，每项以具体内容与本项目及所投产品的针对性、可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照1分、0.9分、0.5分、0.3分、0.1分、0分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求的得1分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得0.9分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得0.5分，存在明显不符合采分点要求的得0.3分，完全不符合采分点要求的得0.1分，未响应相应内容的得0分。	6.0000	主观	产品质量保证措施.docx

详细评审

详细评审	进度保证措施	供应商提供的进度保证措施方案需包含①供货、运输进度保证措施；②安装调试进度保证措施，共2项内容，每项满分2分，总分4分。其中，每项以具体内容与本项目及所投产品的可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照1分、0.9分、0.5分、0.3分、0.1分、0分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求的得1分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得0.9分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得0.5分，存在明显不符合采分点要求的得0.3分，完全不符合采分点要求的得0.1分，未响应相应内容的得0分。	4.0000	主观	进度保证措施.docx
	售后服务保障措施	供应商提供的售后服务保障措施方案需包含①售后服务保障方案、售后维保服务方案；②故障响应与现场服务机制、退换货保障方案，共2项内容，每项满分3分，总分6分。 其中，每项以具体内容与本项目及所投产品及要求的针对性、可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照1分、0.9分、0.5分、0.3分、0.1分、0分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求的得1分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得0.9分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得0.5分，存在明显不符合采分点要求的得0.3分，完全不符合采分点要求的得0.1分，未响应相应内容的得0分。	6.0000	主观	售后服务保障措施.docx

	应急事件响应及处理	供应商提供的应急事件响应及处理方案需包含①可能发生的应急事件（如：突发公共卫生事件、大型会议、重大活动等）情况分析；②应急响应时间及紧急供货保障措施，共2项内容，每项满分2分，总分4分。 其中，每项以具体内容与本项目及所投产品的可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照1分、0.9分、0.5分、0.3分、0.1分、0分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求的得1分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得0.9分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得0.5分，存在明显不符合采分点要求的得0.3分，完全不符合采分点要求的得0.1分，未响应相应内容的得0分。	4.0000	主观	应急事件响应及处理方案.docx

异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	开标一览表 标的清单 分项报价清单.docx

价格分	投标价格得分	经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30	30.0000	客观	开标一览表 标的清单 分项报价清单.docx

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10.00%的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予10.00%的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-10.00%）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 标的清单 分项报价清单.docx

说明:

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位;

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：分项报价清单.docx

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：法定代表人证明书及授权书.docx

详见附件：商务应答表

详见附件：技术条款响应偏离表.docx

详见附件：投标人应提交的相关资格证明文件.docx

详见附件：进货渠道承诺.docx

详见附件：环境标志产品.docx

详见附件：业绩证明材料.docx

详见附件：服务人员配置.docx

详见附件：产品质量保证措施.docx

详见附件：进度保证措施.docx

详见附件：售后服务保障措施.docx

详见附件：应急事件响应及处理方案.docx

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：拟签订的合同参考文本.docx