

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                         | 计量单位 | 工程数量     | 金 额（元） |     |
|----|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----|
|    |              |             |                                                                                |      |          | 综合单价   | 合 价 |
|    | A. 1         | 土石方工程       |                                                                                |      |          |        |     |
| 1  | 010102002001 | 挖基坑土方       | 1. 土的类别: 综合土<br>2. 开挖深度: 2.1m<br>3. 基底处理方式: 基底普探                               | m3   | 12907.22 |        |     |
| 2  | 010102009001 | 回填方         | 1. 填方部位: 基础回填<br>2. 材料品种: 素土<br>3. 密实度: $\geq 0.95$                            | m3   | 11064.05 |        |     |
| 3  | 010103003001 | 土方外购        | 1. 土的类别: 素土<br>2. 运距: 投标人自行考虑                                                  | m3   | 5715.89  |        |     |
|    | A. 2         | 地基处理与边坡支护工程 |                                                                                |      |          |        |     |
| 4  | 010201001001 | 换填垫层        | 1. 换填材料种类及配比: 1: 6 水泥土<br>2. 压实系数: $\geq 0.97$                                 | m3   | 573.11   |        |     |
| 5  | 010201005001 | 填料桩地基       | 1. 桩形式: 灰土挤密桩<br>2. 桩长: 8m<br>3. 桩径: 500mm<br>4. 填充材料种类及配比: 3: 7 灰土            | m3   | 8057.63  |        |     |
|    | A. 4         | 砌筑工程        |                                                                                |      |          |        |     |
| 6  | 010401003001 | 多孔砖墙        | 1. 砖品种、规格、强度等级: 页岩多孔砖<br>2. 墙体类型: 外墙<br>3. 墙体厚度: 200mm<br>4. 砂浆强度等级: M7.5 混合砂浆 | m3   | 31.57    |        |     |
| 7  | 010401001001 | 砖基础         | 1. 砖品种、规格、强度等级: 页岩实心砖<br>2. 基础类型: 墙基础<br>3. 砂浆强度等级: M10 水泥砂浆                   | m3   | 15.11    |        |     |
|    | A. 5         | 混凝土及钢筋混凝土工程 |                                                                                |      |          |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                  | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|---------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |        |                                                         |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 8  | 010501001001 | 基础垫层   | 1. 基础形式:基础垫层<br>2. 厚度:100mm<br>3. 材料品种、强度要求、配比:C20商品混凝土 | m3   | 67.3   |        |     |
| 9  | 010502001001 | 独立基础   | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>3. 基础类型:独立基础        | m3   | 204.68 |        |     |
| 10 | 010502002001 | 条形基础   | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C20<br>3. 基础类型:条形基础        | m3   | 18.79  |        |     |
| 11 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>3. 截面形式:矩形          | m3   | 18.75  |        |     |
| 12 | 010502005001 | 基础连系梁  | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                        | m3   | 36.48  |        |     |
| 13 | 010502022001 | 圈梁（反坎） | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C25                        | m3   | 0.05   |        |     |
| 14 | 010502033001 | 后浇带    | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                        | m3   | 0.5    |        |     |
| 15 | 010505001001 | 垫层模板   | 1. 垫层部位:基础垫层                                            | m2   | 114.09 |        |     |
| 16 | 010505002001 | 基础模板   | 1. 基础类型:条形基础模板                                          | m2   | 54.1   |        |     |
| 17 | 010505002002 | 基础模板   | 1. 基础类型:独立基础模板                                          | m2   | 294    |        |     |
| 18 | 010505004001 | 柱面模板   | 1. 模板形式:直形模板<br>2. 柱截面形式:矩形                             | m2   | 80.59  |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |            |                                                                                                                                              |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 19 | 010505003001 | 基础连系梁模板    | 1. 模板形式:直形模板                                                                                                                                 | m2   | 292.77 |        |     |
| 20 | 010505012001 | 圈梁模板（反坎）   | 1. 模板形式:直形                                                                                                                                   | m2   | 0.56   |        |     |
| 21 | 010505014001 | 后浇带模板      | 1. 后浇带部位:基础梁                                                                                                                                 | m2   | 5      |        |     |
| 22 | 010506001001 | 现浇构件钢筋     | 1. 钢筋种类、规格:HRB400、 $\Phi$ 10以内                                                                                                               | t    | 0.79   |        |     |
| 23 | 010506001004 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1. 钢筋种类、规格:HRB400、 $\Phi$ 10以内箍筋                                                                                                             | t    | 2.012  |        |     |
| 24 | 010506001002 | 现浇构件钢筋     | 1. 钢筋种类、规格:HRB400、 $\Phi$ 20~25                                                                                                              | t    | 3.292  |        |     |
| 25 | 010506001003 | 现浇构件钢筋     | 1. 钢筋种类、规格:HRB400、 $\Phi$ 12~18                                                                                                              | t    | 11.098 |        |     |
| 26 | 010506003001 | 砌体工程内配钢筋   | 1. 钢筋种类、规格:HPB300、 $\Phi$ 6                                                                                                                  | t    | 0.238  |        |     |
| 27 | 010502027002 | 坡道         | 1. 做法详见国标12J003 A7 3A<br>2. 面层厚度:30厚1:2水泥砂浆面层,抹深锯齿形礅磋<br>3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4. 垫层材料种类、厚度:150厚C20混凝土<br>5. 300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层300<br>6. 素土夯实 | m2   | 42     |        |     |
| 28 | 010502032005 | 零星现浇构件     | 1. 构件名称:柱脚<br>2. 混凝土种类:预拌(商品)混凝土<br>3. 混凝土强度等级:后浇细石混凝土(C40)掺12%VFA膨胀剂                                                                        | m3   | 3.2    |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 4 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程数量    | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----|
|    |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         | 综合单价   | 合 价 |
| 29 | 010502032006 | 零星现浇构件 | 1. 构件名称: 柱脚包裹<br>2. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土<br>3. 混凝土强度等级: C20 浇细石混凝土包裹                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 12.7    |        |     |
|    | A. 6         | 金属结构工程 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |     |
| 30 | 010603001001 | 实腹钢柱   | 1. 柱类型: H钢柱<br>2. 钢材品种、规格: WH650X340X10X16; WH650X370X10X18; WH300X350X8X16; Q355B<br>3. 构件制作完毕后进行喷硬质石英砂除锈处理, 除锈等级应达到Sa2. 5<br>4. 防锈涂层由底漆、中间漆和面漆组成, 涂料应与除锈等级相匹配; 所有主钢构面漆为灰白色。采用底漆采用80um厚环氧富锌底漆, 85um厚环氧云铁中间漆<br>5. 安装焊缝附近、高强度螺栓节点板表面及节点板附近, 暂不涂漆, 待安装完毕后现场焊缝焊接后补涂。高强度螺栓摩擦面、埋入砼内的钢构件表面及密封构件内表面不涂油漆<br>6. 构件耐火极限2. 0小时, 非膨胀型防火涂料<br>7. 其他说明: 满足设计文件和招标文件要求 | t    | 107.751 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 31 | 010604001001 | 钢梁   | 1. 梁类型:H形钢梁<br>2. 钢材品种、规格:WH450X260X8X14; WH(750~500)X270X6X14; WH500X240X6X12; WH(500~750)X270X8X14; H380X180X6X12 Q355B<br>3. 构件制作完毕后进行喷硬质石英砂除锈处理,除锈等级应达到Sa2.5<br>4. 防锈涂层由底漆、中间漆和面漆组成,涂料应与除锈等级相匹配;所有主钢构面漆为灰白色。采用底漆采用80um厚环氧富锌底漆,85um厚环氧云铁中间漆<br>5. 安装焊缝附近、高强度螺栓节点板表面及节点板附近,暂不涂漆,待安装完毕后现场焊缝焊接后补涂<br>6. 构件耐火极限2.0小时,非膨胀型防火涂料<br>7. 其他说明:满足设计文件和招标文件要求 | t    | 64.01 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 6 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程数量    | 金 额（元） |     |
|----|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----|
|    |              |                  |                                                                                                                                    |      |         | 综合单价   | 合 价 |
| 32 | 010604002001 | 钢吊车梁             | 1. 钢吊车梁及车挡<br>2. 钢材品种、规格：Q355C：-340*16；-720*8，-300*14<br>3. 车档参GCD-2, 23G525<br>4. 包含完成此项工作的所有内容<br>5. 其他说明：满足设计文件和招标文件要求          | t    | 46.2    |        |     |
| 33 | 030105001001 | 起重机轨道            | 1. 安装部位：起重机轨道<br>2. 规格：43kg/m<br>3. 其他说明：满足设计文件和招标文件要求                                                                             | m    | 363.6   |        |     |
| 34 | 010605002003 | 钢板墙板(厂房外墙0.9米以上) | 1. 聚氨酯封边岩棉夹芯板（板材填充100mm岩棉，岩棉容重120kg/m），通过连接件及自攻螺丝固定<br>2. 1.5mm厚强粘生态高分子卷材防水层（单列）<br>3. 钢檩条见结施<br>4. 白色波纹板<br>5. 其他说明：满足设计文件和招标文件要求 | m2   | 2338.41 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |              |                                                                                                                                                                                                           |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 35 | 010605003001 | 钢屋面板         | 1. 0.6厚聚氨酯封边板<br>2. 1.5mm厚强粘生态高分子卷材防水层（单列）<br>3. 100厚岩棉板容重为100KG/m3保温隔热层<br>4. ≥2.5厚冷弯镀锌型钢衬檩，衬檩高度≥保温隔热层厚度<br>5. ≥2.5厚冷弯镀锌型钢支撑件<br>6. 0.5mm聚乙烯膜隔汽层（单列）<br>7. 0.5mm内层压型钢板<br>8. 檩条<br>9. 其他说明：满足设计文件和招标文件要求 | m2   | 3782.4 |        |     |
| 36 | 010605003002 | 钢屋面板（采光板）    | 1. 钢板（复合板）<br>型号、厚度：玻璃纤维增强聚酯（FRP）采光板<br>2. 做法详见国标17J925-1 2-75节点3<br>3. 其他说明：满足设计文件和招标文件要求                                                                                                                | m2   | 216    |        |     |
| 37 | 010605003003 | 钢屋面板（压型钢板雨棚） | 1. 钢板（复合板）<br>型号、厚度：压型金属板<br>2. 做法详见国标17J925-1，3-32<br>3. 其他说明：满足设计文件和招标文件要求                                                                                                                              | m2   | 38.16  |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |             |                                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 38 | 010606003001 | 钢墙架         | 1. 钢材品种、规格：QL1、QL2：C250X75X20X2.2；QL3：C200X70X20X2.0；QL4：C180X70X20X2.0；MZ1：C250X75X20X2.2；ML1：C250X75X20X2.2 Q355B热镀锌<br>2. 构件制作完毕后进行喷硬质石英砂除锈处理，除锈等级应达到Sa2.5<br>3. 包含完成此项工作的所有内容<br>4. 其他说明：满足设计文件和招标文件要求 | t    | 32.942 |        |     |
| 39 | 010607002001 | 钢支撑、钢拉条（屋面） | 1. 钢材品种、规格：YC1：L50X5；LG：Φ12圆钢；XLG：Φ12圆钢；CG：Φ12圆钢+Φ32X2.5焊管；SC：Φ25圆钢；Q235B热镀锌<br>2. 构件制作完毕后进行喷硬质石英砂除锈处理，除锈等级应达到Sa2.5<br>3. 构件耐火极限1.0小时，膨胀型防火涂料<br>4. 包含完成此项工作的所有内容<br>5. 其他说明：满足设计文件和招标文件要求                 | t    | 15.047 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |             |                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 40 | 010607002002 | 钢支撑、钢拉条（墙面） | 1. 钢材品种、规格：ZC1：Φ140x3圆钢管；ZC2：Φ203x3圆钢管；XG1：Φ140x3圆钢管；XG2：Φ140x3圆钢管 Q235B<br>2. 构件制作完毕后进行喷硬质石英砂除锈处理，除锈等级应达到Sa2.5<br>3. 构件耐火极限2.0小时，膨胀型防火涂料<br>4. 包含完成此项工作的所有内容<br>5. 其他说明：满足设计文件和招标文件要求 | t    | 1.913 |        |     |
| 41 | 010607003001 | 钢檩条         | 1. 钢材品种、规格：WLT1、WLT2：XZ250X75X20X2.5 Q355B热镀锌<br>2. 构件制作完毕后进行喷硬质石英砂除锈处理，除锈等级应达到Sa2.5<br>3. 构件耐火极限1.0小时，膨胀型防火涂料<br>4. 包含完成此项工作的所有内容<br>5. 其他说明：满足设计文件和招标文件要求                            | t    | 40.28 |        |     |
| 42 | 010608002001 | 高强螺栓        | 1. 螺栓种类、规格：M20<br>2. 采用10.9级高强度螺栓                                                                                                                                                      | 套    | 1688  |        |     |
| 43 | 010608002002 | 高强螺栓        | 1. 螺栓种类、规格：M22<br>2. 采用10.9级高强度螺栓                                                                                                                                                      | 套    | 456   |        |     |
| 44 | 010506008001 | 螺栓          | 1. 螺栓种类：地脚锚栓<br>2. 钢材规格、种类：Q355B                                                                                                                                                       | t    | 2.88  |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 17 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程      专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                             | 计量单位           | 工程数量  | 金 额 (元) |     |
|----|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|-----|
|    |              |            |                                                                                                    |                |       | 综合单价    | 合 价 |
| 45 | 010607009001 | 钢板天沟       | 1. 钢板型号、厚度: $\geq 3\text{mm}$ 厚镀锌钢板或不锈钢板<br>2. 做法详见国标17J925-1, 2-26, 节点3<br>3. 其他说明: 满足设计文件和招标文件要求 | m              | 126   |         |     |
| 46 | 010506009001 | 预埋铁件       | 1. 钢材种类: 预埋钢板<br>2. 其他说明: 满足设计文件和招标文件要求                                                            | t              | 0.72  |         |     |
|    | A.8          | 门窗工程       |                                                                                                    |                |       |         |     |
| 47 | 010802004001 | 钢质防火门      | 1. 门洞口尺寸: $1200 \times 2300\text{mm}$<br>2. 防火等级: 钢质乙级防火门<br>3. 开启方式: 双扇门<br>4. 含闭门器、顺序器、门锁及所有五金件  | m <sup>2</sup> | 2.76  |         |     |
| 48 | 010802004002 | 钢质门        | 1. 门洞口尺寸: $1800 \times 2400\text{mm}$<br>2. 开启方式: 双扇门<br>3. 含门锁及所有五金件                              | m <sup>2</sup> | 12.96 |         |     |
| 49 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门   | 1. 门洞口尺寸: $4500 \times 3300\text{mm}$<br>2. 门材质: 钢制卷帘门<br>3. 含卷帘门启动装置                              | m <sup>2</sup> | 59.4  |         |     |
| 50 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 窗洞口尺寸: $52400 \times 1000\text{mm}$<br>2. 窗类型: 铝合金窗<br>3. 开启方式: 平开<br>4. 玻璃品种、厚度: 6厚白玻          | m <sup>2</sup> | 52.4  |         |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |            |                                                                       |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 51 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 窗洞口尺寸:14200*3000mm<br>2. 窗类型:铝合金窗<br>3. 开启方式:平开<br>4. 玻璃品种、厚度:6厚白玻 | m2   | 42.6  |        |     |
| 52 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 窗洞口尺寸:82800*1000mm<br>2. 窗类型:铝合金窗<br>3. 开启方式:平开<br>4. 玻璃品种、厚度:6厚白玻 | m2   | 91.22 |        |     |
| 53 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 窗洞口尺寸:1800*6850mm<br>2. 窗类型:铝合金窗<br>3. 开启方式:平开<br>4. 玻璃品种、厚度:6厚白玻  | m2   | 61.65 |        |     |
| 54 | 010807001005 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 窗洞口尺寸:1800*4850mm<br>2. 窗类型:铝合金窗<br>3. 开启方式:平开<br>4. 玻璃品种、厚度:6厚白玻  | m2   | 17.46 |        |     |
| 55 | 010807001006 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 窗洞口尺寸:1800*4925mm<br>2. 窗类型:铝合金窗<br>3. 开启方式:平开<br>4. 玻璃品种、厚度:6厚白玻  | m2   | 53.19 |        |     |
| 56 | 010807001007 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 窗洞口尺寸:5300*1500mm<br>2. 窗类型:铝合金窗<br>3. 开启方式:平开<br>4. 玻璃品种、厚度:6厚白玻  | m2   | 15.9  |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 17 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |                |                                                                       |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 57 | 010807001009 | 金属(塑钢、断桥)窗     | 1. 窗洞口尺寸:6800*1500mm<br>2. 窗类型:铝合金窗<br>3. 开启方式:平开<br>4. 玻璃品种、厚度:6厚白玻  | m2   | 20.4  |        |     |
| 58 | 010807001011 | 金属(塑钢、断桥)窗     | 1. 窗洞口尺寸:21600*1500mm<br>2. 窗类型:铝合金窗<br>3. 开启方式:平开<br>4. 玻璃品种、厚度:6厚白玻 | m2   | 32.4  |        |     |
| 59 | 010807001012 | 金属(塑钢、断桥)窗     | 1. 窗洞口尺寸:37900*1500mm<br>2. 窗类型:铝合金窗<br>3. 开启方式:平开<br>4. 玻璃品种、厚度:6厚白玻 | m2   | 56.85 |        |     |
| 60 | 010807001013 | 金属(塑钢、断桥)窗     | 1. 窗洞口尺寸:47600*1500mm<br>2. 窗类型:铝合金窗<br>3. 开启方式:平开<br>4. 玻璃品种、厚度:6厚白玻 | m2   | 71.4  |        |     |
| 61 | 010807001014 | 金属(塑钢、断桥)窗(弧窗) | 1. 窗洞口尺寸:9582*3000mm<br>2. 窗类型:铝合金窗<br>3. 开启方式:平开<br>4. 玻璃品种、厚度:6厚白玻  | m2   | 28.75 |        |     |
| 62 | 010807001015 | 金属(塑钢、断桥)窗(弧窗) | 1. 窗洞口尺寸:9582*1500mm<br>2. 窗类型:铝合金窗<br>3. 开启方式:平开<br>4. 玻璃品种、厚度:6厚白玻  | m2   | 28.75 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程      专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程数量    | 金 额 (元) |     |
|----|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-----|
|    |              |                                       |                                                                                                   |      |         | 综合单价    | 合 价 |
| 63 | 010807001016 | 金属(塑钢、断桥)窗(开敞式屋面通风天窗)(暂定综合单价1000元/m²) | 1. 窗洞口尺寸:2400*2000mm<br>2. 窗类型:屋面天窗, 做法详见国标18J621-3 P9.11<br>3. 其他工艺要求:成品安装, 高度为H+1800, H为屋面完成面标高 | m2   | 384     |         |     |
|    | A. 9         | 屋面及防水工程                               |                                                                                                   |      |         |         |     |
| 64 | 010902001001 | 屋面卷材防水                                | 1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚强粘生态高分子卷材防水层                                                                  | m2   | 3782.4  |         |     |
| 65 | 010903001001 | 墙面卷材防水(厂房外墙0.9米以上)                    | 1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚强粘生态高分子卷材防水层                                                                  | m2   | 2338.41 |         |     |
| 66 | 010903002001 | 墙面涂膜防水(厂房外墙0.9米以下)                    | 1. 防水膜品种:强粘高分子涂料<br>2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚                                                             | m2   | 157.86  |         |     |
| 67 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(厂房外墙0.9米以下)                    | 1. 砂浆厚度、种类及强度等级:5mm厚聚合物水泥防水砂浆                                                                     | m2   | 157.86  |         |     |
| 68 | 010904003001 | 墙身防潮层                                 | 1. 部位: 墙身防潮层<br>2. 20厚1:2水泥砂浆(掺5%防水粉)防潮层                                                          | m2   | 34.12   |         |     |
|    | A. 10        | 保温、隔热、防腐工程                            |                                                                                                   |      |         |         |     |
| 69 | 011001001001 | 保温隔热屋面                                | 1. 隔气层材料品种、厚度:0.5mm聚乙烯膜隔汽层                                                                        | m2   | 3782.4  |         |     |
| 70 | 011001003001 | 保温隔热墙面(厂房外墙0.9米以下)                    | 1. 保温隔热部位:外墙<br>2. 保温隔热材料品种、规格、性能:40厚岩棉板                                                          | m2   | 157.86  |         |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 17 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程      专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                  | 计量单位           | 工程数量 | 金 额 (元) |     |
|----|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|-----|
|    |              |                |                                                                                                                                                                                         |                |      | 综合单价    | 合 价 |
| 71 | 011001003003 | 保温隔热墙面 (内隔断墙)  | 1. 保温隔热部位: 内墙<br>2. 保温隔热材料品种、规格、性能: 200mm厚岩棉保温板 (岩棉容重120kg/m <sup>3</sup> , 外覆高强度聚丙烯膜)                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 1095 |         |     |
|    | A. 11        | 楼地面装饰工程        |                                                                                                                                                                                         |                |      |         |     |
| 72 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 (配电间)  | 1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级: 20厚M15水泥砂浆找平层铁板压光<br>2. 基层处理、找补<br>3. 垫层: 150厚C20混凝土垫层, 内配 $\Phi 6@150$ 双向钢筋网<br>4. 素填土, 分层夯实, 压实系数 $\geq 0.94$                                                      | m <sup>2</sup> | 2.47 |         |     |
| 73 | 011101002001 | 混凝土楼地面 (厂房地面)  | 1. 面层厚度、混凝土强度等级: 200厚C30混凝土内配 10@150 (双层双向布置钢筋) 钢筋保护层厚度30, 表面1:1水泥砂子随打随抹光<br>2. 30厚1:3水泥砂浆掺5%的防水剂<br>3. 100厚C20混凝土垫层<br>4. 100厚级配碎石, 压实系数 $\geq 0.95$<br>5. 素填土, 分层夯实, 压实系数 $\geq 0.94$ | m <sup>2</sup> | 4360 |         |     |
|    | A. 12        | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |                                                                                                                                                                                         |                |      |         |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 74 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰（厂房外墙0.9米以下） | 1. 真石漆或仿石漆：刷（喷）涂料面层三遍（底漆：强效抗碱底漆/透明渗透底漆1遍，面漆：真石漆产品1~2遍，罩面漆：自洁防尘面漆产品1~2遍（单列）<br>2. 3厚外墙柔性耐水腻子（粗腻子一遍、细腻子一遍）（单列）<br>3. 6厚抗裂抹面砂浆满挂玻纤网一道（砖墙与混凝土交界处加一层0.5*1.5*1.5镀锌钢丝网）<br>4. 12厚1:3厚水泥砂浆找平<br>5. 1.5mm厚强粘高分子涂料（单列）<br>8. 12厚1:3厚水泥砂浆找平<br>9. 5mm厚聚合物水泥防水砂浆（单列）<br>10. 岩棉板40厚（单列）<br>11. 12厚1:3厚水泥砂浆找平<br>12. 基层墙体清理、找补，刷界面处理剂 | m2   | 157.86 |        |     |
| 75 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰（配电间）        | 1. 7厚M5混合砂浆垫层找平<br>2. 8厚M5混合砂浆打底扫毛<br>3. 基层处理、找补、刷界面处理剂                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 16.53  |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 17 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程      专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程数量    | 金 额 (元) |     |
|----|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-----|
|    |              |                   |                                                                                                                                                                         |      |         | 综合单价    | 合 价 |
| 76 | 011207002001 | 轻质隔断              | 1. 9mm厚增强硅酸盐纤维防火板<br>2. 钢檩条<br>3. 200mm厚岩棉保温板(岩棉容重120kg/m3, 外覆高强度聚丙烯膜)(单列)<br>4. 9mm厚增强硅酸盐纤维防火板                                                                         | m2   | 1007.64 |         |     |
| 77 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰          | 1. 部位: 厂房内墙面 0.9 米以下内墙<br>2. 喷(刷)无机涂料(一底两面)(单列)<br>3. 分遍满刮腻子达2~3mm 厚, 找平, 磨光(单列)<br>4. 5 厚 M5 混合砂浆罩面磨光<br>5. 7 厚 M5 混合砂浆垫层找平<br>6. 9 厚 M5 混合砂浆打底扫毛<br>7. 基层处理、找补、刷界面处理剂 | m2   | 151.32  |         |     |
|    | A. 14        | 油漆、涂料、裱糊工程        |                                                                                                                                                                         |      |         |         |     |
| 78 | 011403001001 | 抹灰面油漆(厂房外墙0.9米以下) | 1. 真石漆或仿石漆: 刷(喷)涂料面层三遍(底漆: 强效抗碱底漆/透明渗透底漆1遍, 面漆: 真石漆产品1~2遍, 罩面漆: 自洁防尘面漆产品1~2遍<br>2. 3厚外墙柔性耐水腻子(粗腻子一遍、细腻子一遍)                                                              | m2   | 157.86  |         |     |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 17 页 共 17 页

[illegible]