

《本国产品说明》

序号	主要产品/技术名称(规格型号)	本国产品	该产品成本在产品总成本中占比 (%)
1	▲十八烷基硅烷键合硅胶(C18) /40μm~60μm, 50g/瓶	▲十八烷基硅烷键合硅胶 (C18) /40μm~60μm, 50g/瓶	100%
2	▲乙二胺-N-丙基硅烷化硅胶 (PSA) /40μm~60μm, 50g/瓶	▲乙二胺-N-丙基硅烷化硅胶 (PSA) /40μm~60μm, 50g/瓶	100%
3	▲氟罗里硅土固相萃取柱 /1g/6mL, 50 支/盒	▲氟罗里硅土固相萃取柱 /1g/6mL, 50 支/盒	100%
4	氨基固相萃取柱/1g/6mL, 30 支 / 盒	氨基固相萃取柱/1g/6mL, 30 支 / 盒	100%
5	▲石墨化碳黑-氨基复合柱 /500mg/6ml, 50 支/盒	▲石墨化碳黑-氨基复合柱 /500mg/6ml, 50 支/盒	100%
6	▲石墨化炭黑 (GCB) /120~ 400mesh 50g/瓶	▲石墨化炭黑 (GCB) /120~ 400mesh 50g/瓶	100%
7	赛默飞专用超惰性不分流衬管 /5 支/盒	赛默飞专用超惰性不分流衬管/5 支/盒	100%
8	赛默飞专用超惰性分流衬管/5 支/盒	赛默飞专用超惰性分流衬管/5 支 /盒	100%
9	安捷伦专用砂芯玻璃衬管/5 支 /盒	安捷伦专用砂芯玻璃衬管/5 支/ 盒	100%
10	安捷伦专用脱活分流衬管/5 支 /盒	安捷伦专用脱活分流衬管/5 支/ 盒	100%
11	安捷伦专用(直型)不分流衬管	安捷伦专用(直型)不分流衬管/5	100%

	/5 支/盒	支/盒	
12	岛津专用不分流衬管/5 个/盒	岛津专用不分流衬管/5 个/盒	100%
13	安捷伦专用带石英棉分流衬管 /5 支/盒	安捷伦专用带石英棉分流衬管/5 支/盒	100%
14	岛津专用气相色谱进样针/10 μ L, 1 根/盒	岛津专用气相色谱进样针/10 μ L, 1 根/盒	100%
15	岛津专用气密性进样针/10 μ L, 1 根/盒	岛津专用气密性进样针/10 μ L, 1 根/盒	100%
16	安捷伦专用气相进样针/10 μ L, 1 根/盒	安捷伦专用气相进样针/10 μ L, 1 根/盒	100%
17	岛津专用气相色谱进样隔垫/硅 胶, 耐高温 9*3mm 50 个/盒	岛津专用气相色谱进样隔垫/硅 胶, 耐高温 9*3mm 50 个/盒	100%
18	岛津专用气相色谱进样隔垫 /10*5mm 硅胶垫, 耐高温 380℃ 50 个/盒	岛津专用气相色谱进样隔垫 /10*5mm 硅胶垫, 耐高温 380℃ 50 个/盒	100%
19	岛津专用气相色谱进样垫 /11*3mm 带导向孔隔垫, 红色耐 高温 380℃ 50 个/盒	岛津专用气相色谱进样垫/11*3mm 带导向孔隔垫, 红色耐高温 380℃ 50 个/盒	100%
20	岛津专用 ESI 气质联用仪用灯 丝/1 个/盒	岛津专用 ESI 气质联用仪用灯丝 /1 个/盒	100%
21	安捷伦专用大容量通用捕集肼 气相色谱用/三合一净化管	安捷伦专用大容量通用捕集肼气 相色谱用/三合一净化管	100%
22	安捷伦专用氨水捕集肼气相色 谱用/二合一净化管	安捷伦专用氨水捕集肼气相色谱 用/二合一净化管	100%

23	安捷伦专用烃捕集阱气相色谱 用/烃捕集阱	安捷伦专用烃捕集阱气相色谱用/ 烃捕集阱	100%
24	安捷伦专用氧捕集阱气相色谱 用/烃捕集阱	安捷伦专用氧捕集阱气相色谱用/ 烃捕集阱	100%
25	安捷伦专用三合一净化管(氧气 /水分/碳氢化合物)气相色谱用/ 三合一净化管	安捷伦专用三合一净化管(氧气/ 水分/碳氢化合物)气相色谱用/ 三合一净化管	100%
26	安捷伦专用二合一净化管(水分 /碳氢化合物)气相色谱用/二合一 净化管	安捷伦专用二合一净化管(水分/ 碳氢化合物)气相色谱用/二合一 净化管	100%
27	蓝色开孔螺纹盖(含白色 PTFE/ 红色橡胶隔垫、Bond、兼容 Agilent)/100 个/包	蓝色开孔螺纹盖(含白色 PTFE/红 色橡胶隔垫、Bond、兼容 Agilent)/100 个/包	100%
28	预开口进样小瓶盖, 2mL 进样小 瓶, 白色硅胶, 红色 PTFE/100 个/包	预开口进样小瓶盖, 2mL 进样小 瓶, 白色硅胶, 红色 PTFE/100 个/ 包	100%
29	2mL 螺纹口自动进样瓶(棕色玻 璃、带书写刻度和 logo)/100 个/盒	2mL 螺纹口自动进样瓶(棕色玻 璃、带书写刻度和 logo)/100 个/ 盒	100%
30	沃特世专用液相色谱紫外氙灯 /1 个/盒	沃特世专用液相色谱紫外氙灯/1 个/盒	100%
31	安捷伦专用液相色谱紫外氙灯 /SPD-10/20A/15C 紫外氙灯 1 个/盒	安捷伦专用液相色谱紫外氙灯 /SPD-10/20A/15C 紫外氙灯 1 个/ 盒	100%

32	沃特世液相色谱高压氙灯/1 个 /盒	沃特世液相色谱高压氙灯/1 个/ 盒	100%
33	安捷伦专用液相色谱高压氙灯 /1 个/盒	安捷伦专用液相色谱高压氙灯/1 个/盒	100%
34	安捷伦专用长寿命 His 氙灯液 相色谱用/长寿命 His 氙灯 (8 针 1 个/盒	安捷伦专用长寿命 His 氙灯液相 相色谱用/长寿命 His 氙灯 (8 针) 1 个/盒	100%
35	▲保护柱芯/C18 5 μ m, 150A, 4.6×10mm 5 个/包	▲保护柱芯/C18 5 μ m, 150A, 4.6 ×10mm 5 个/包	100%
36	保护柱柱套/4.6×2.1mm 1 个/ 盒	保护柱柱套/4.6×2.1mm 1 个/盒	100%
37	▲碳十八液相色谱柱/50 mm× 2.1 mm 3.0 μ m	▲碳十八液相色谱柱/50 mm×2.1 mm 3.0 μ m	100%
38	*碳十液相八色谱柱/100 mm× 2.1 mm 1.8 μ m	*碳十液相八色谱柱/100 mm×2.1 mm 1.8 μ m	100%
39	▲碳十八液相色谱柱/150 mm× 2.1 mm 3.5 μ m	▲碳十八液相色谱柱/150 mm× 2.1 mm 3.5 μ m	100%
40	▲氨基液相色谱柱/4.6 mm× 250 mm 5 μ m	▲氨基液相色谱柱/4.6 mm×250 mm 5 μ m	100%
41	高效液相色谱键合硅胶填料柱/ 键合硅胶填料 250 mm×4.6 mm 5 μ m	高效液相色谱键合硅胶填料柱/键 合硅胶填料 250 mm×4.6 mm 5 μ m	100%
42	(50%-苯基)-甲基聚硅氧烷毛 细管柱/30m*0.25mm*0.25μm	(50%-苯基)-甲基聚硅氧烷毛细 管柱/30m*0.25mm*0.25μm	100%

43	聚乙二醇固定相强极性气相色谱柱/30m*0.32mm*0.250 μ m	聚乙二醇固定相强极性气相色谱柱/30m*0.32mm*0.250 μ m	100%
44	5%二苯基 95%二甲基聚硅氧烷气相色谱柱/30m*0.25mm*0.250 μ m	5%二苯基 95%二甲基聚硅氧烷气相色谱柱/30m*0.25mm*0.250 μ m	100%
45	*超惰性气相色谱柱,以(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷/30m*0.25mm*0.250 μ m	*超惰性气相色谱柱,以(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷/30m*0.25mm*0.250 μ m	100%
46	聚乙二醇固定相强极性气相色谱柱/60m*0.25mm*0.250 μ m	聚乙二醇固定相强极性气相色谱柱/60m*0.25mm*0.250 μ m	100%
47	碱性改良的气相毛细管色谱柱/CD-BASEWAX 30m*0.25mm*0.25um	碱性改良的气相毛细管色谱柱/CD-BASEWAX 30m*0.25mm*0.25um	100%
48	岛津专用气质柱头(柱螺母)/5个/包	岛津专用气质柱头(柱螺母)/5个/包	100%
49	安捷伦专用不锈钢管线/不锈钢管线 1根/包 340×0.12mm	安捷伦专用不锈钢管线/不锈钢管线 1根/包 340×0.12mm	100%
50	安捷伦专用 PEEK 接头/10个/包	安捷伦专用 PEEK 接头/10个/包	100%
51	液相色谱保护柱套/4.6mm×50mm; 5 μ m 1个/盒	液相色谱保护柱套/4.6mm×50mm; 5 μ m 1个/盒	100%
52	液质预柱滤芯 (C18)/100mm*2.1mm*1.7um 1个/包	液质预柱滤芯 (C18)/100mm*2.1mm*1.7um 1个/包	100%

53	▲针筒过滤器尼龙,针筒过滤器 尼龙(Nylon)(有机滤头)/100 个/盒,规格 13mm*0.22um	▲针筒过滤器尼龙,针筒过滤器尼 龙(Nylon)(有机滤头)/100 个/ 盒,规格 13mm*0.22um	100%
54	管路截止阀/1 个/盒	管路截止阀/1 个/盒	100%
55	▲900mg 硫酸镁、150mgPSA, 15ml 净化管/15mL/支 50 支/包	▲900mg 硫酸镁、150mgPSA, 15ml 净化管/15mL/支 50 支/包	100%
56	▲885mg 硫酸镁、150mgPSA, 15mg GCB、15ml 净化管/15mL/ 支 50 支/包	▲885mg 硫酸镁、150mgPSA, 15mg GCB、15ml 净化管/15mL/支 50 支/ 包	100%
57	▲1200mg 硫酸镁、400mgPSA, 400mg C18, 15ml 净化管/15mL/ 支 50 支/包	▲1200mg 硫酸镁、400mgPSA, 400mg C18, 15ml 净化管/15mL/支 50 支/包	100%
58	▲1200mg 硫酸镁、400mgPSA, 400mg C18, 200mg GCB、15ml 净化管/15mL/支 50 支/包	▲1200mg 硫酸镁、400mgPSA, 400mg C18, 200mg GCB、15ml 净 化管/15mL/支 50 支/包	100%
59	▲pH 计校准溶液/pH=4.0、6.8、 9.0, 200mL	▲pH 计校准溶液/pH=4.0、6.8、 9.0, 200mL	100%
60	ICPMS 内标溶液 (Bi、Ge、In、 Re、Rh、Sc) /500ml	ICPMS 内标溶液 (Bi、Ge、In、Re、 Rh、Sc) /500ml	100%
61	水相滤膜/0.45μm, 100 个/盒	水相滤膜/0.45μm, 100 个/盒	100%
62	圆底离心管/50mL, 50 个/袋	圆底离心管/50mL, 50 个/袋	100%
63	石墨压环/5 个/包	石墨压环/5 个/包	100%
64	赛默飞液质质 Fortis 长红色管 线/340x0.12 mm 1 根/盒	赛默飞液质质 Fortis 长红色管线 /340x0.12 mm 1 根/盒	100%

65	陶瓷均质子/2cm(长)×1cm(外径), 100 个/包	陶瓷均质子/2cm(长)×1cm(外径), 100 个/包	100%
66	内插管/250ul, 100 个/包	内插管/250ul, 100 个/包	100%
本国产品在产品总本中占比合计			100%

供应商名称（盖章）：西安盛康贸易有限公司

日期：2026 年 7 月 21 日



注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见下附件 1）提供该产品成本在产品总成本中占比。
2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见下附件 2）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。