编制说明

一、工程概况：

1. 工程名称：宝鸡市渭滨区清姜河市区段水毁设施修复工程

2. 建设地点：宝鸡市渭滨区

二、编制依据：

1、施工图纸及与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料。

2、《陕西省建设工程造价管理办法》及《陕西省住房和城乡建设厅关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》(陕建管发(2025)10号)等相关行业标准及规范等;计价依据陕西省建设工程费用规则(2025)、陕西省房屋建筑与装饰工程基价表(2025)、陕西省通用安装工程基价表(2025)、陕西省市政工程基价表(2025)、陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额(2025)、陕西省通用安装工程消耗量定额(2025)、陕西省市政工程消耗量定额(2025)、陕西省建设工程施工机械合班费用定额(2025)、陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额(2025)及及其配套文件。

3、主要材料价格依据《宝鸡市建筑动态与材料信息》（2026年第3季度）

三、计价软件：

1、广联达软件7.5000.23.3

四、其它

1.暂列金：80000元

工程名称：宝鸡市渭滨区清姜河市区段水毁设施修复工程

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026年10月10日

扫描全能王 创建

工程项目清单费用汇总表

工程名称:宝鸡市渭滨区清姜河市区段水毁设施修复工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	宝鸡市渭滨区清姜河市区段水毁设施修复工程	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：宝鸡市渭滨区清姜河市区段水毁设施修复工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	宝鸡市渭滨区清姜河市区段水毁设施修复工程						
1.1	绿化工程						
1.2	铺装工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:宝鸡市渭滨区清姜河市区段水毁设施修复工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	绿化工程	
2	铺装工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		绿化					
1	050101002001	植被清理	[项目特征] 1.植物种类:地被杂草 2.运距：10km [工作内容] 1.清除植物 2.废弃物外运输、消纳 3.场地清理	m2	904.04		
2	050101002002	园区绿化整理	[项目特征] 1.整理绿化用地，东西两岸 2.厚度：±30cm 3.运距：10km [工作内容] 1.清理树枝、树叶 2.废弃物外运输、消纳 3.场地清理	m2	71000		
3	050101003001	栽植土回填	[项目特征] 1.回填土质要求:种植土 2.回填土厚度:30cm 3.外购种植土 [工作内容] 1.栽植土回填 2.清渣、耙细、平整 3.找平、找坡	m3	370.1		
4	050101005001	整理绿化用地	[项目特征] 1.找平找坡要求:30cm [工作内容] 1.排地表水 2.就地挖填 3.清渣、耙细、平整 4.找平、找坡	m2	3701		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	050103001001	栽植乔木	[项目特征] 1.种类:柳树 2.胸径:8cm 3.分支点:2.6-2.8m 4.高度:450-500cm [工作内容] 1. 定点放线、挖种植穴 2. 苗木栽植、回填土夯实 3. 修剪、浇定根水	株	54		
6	050103001002	栽植乔木	[项目特征] 1.种类:樱花 2.胸径:6cm 3.分支点:1.6m [工作内容] 1. 定点放线、挖种植穴 2. 苗木栽植、回填土夯实 3. 修剪、浇定根水	株	16		
7	050103016001	播植草(灌木)籽	[项目特征] 1. 种类：二月兰 2. 播种方式：撒播 [工作内容] 1. 场地清理、翻土、整地 2. 撒播种子 3. 覆土、压实、浇水保湿	m2	2360		
8	050103016002	播植草(灌木)籽	[项目特征] 1. 种类：马蔺 2. 播种方式：撒播 [工作内容] 1. 场地清理、翻土、整地 2. 撒播种子 3. 覆土、压实、浇水保湿	m2	580		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	050103016004	播植草(灌木)籽	[项目特征] 1. 种类：小冠花 2. 播种方式：撒播 [工作内容] 1. 场地清理、翻土、整地 2. 撒播种子 3. 覆土、压实、浇水保湿	m2	761		
		栏杆					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040205013001	曲面造型圆管钢结构护栏	[项目特征] 1. 部位及类型：河堤挡墙顶部斜坡组合式金属防护栏杆（节点③，1-1剖面），铺装面以上栏杆高度 1.1m； 2. 扶手：150×100mm 厚椭圆形咖色塑木扶手，端部 R30 圆弧收口，含与立柱连接固定件； 3. 立柱：60×60×5mm 不锈钢方管，顶部 R35 弯弧成型，底部与预埋钢板满焊； 4. 横杆：3 厚 Φ20 圆钢灰色烤漆饰面，布置间距按图示； 5. 栏板：10 厚耐候钢板灰色烤漆饰面 6.具体详见图纸 [工作内容] 1. 现场放样、下料、切割、钻孔、R35/R30 弯弧成型； 2. 立柱、横杆、耐候钢板栏板、等金属构件工厂化制作、运输； 3. 立柱焊接固定、横杆与栏板安装、焊接及焊缝打磨； 4. 塑木扶手安装、端部圆弧收口； 5. 与原有河堤挡墙、临近铺装及结构的连接封堵、现场清理。	m	2676.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010502004001	栏杆基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	20.73		
12	010505002001	栏杆基础模板	[项目特征] 1.基础类型:栏杆基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	376.99		
13	010506009001	栏杆基础预埋铁件	[项目特征] 1.钢材种类:200×200×10 预埋钢板：4Φ12，L=200 [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装	t	6.872		
14	040101002001	人工挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 2.深度：240mm [工作内容] 1.土方开挖	m3	115.84		
15	040103002001	一般回填方	[项目特征] 1.填方来源:现场土 2.材料品种、规格:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	95.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:垃圾土 2.运距：10km [工作内容] 1.装卸 2.垃圾外运、消纳	m3	20.73		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401002001	二次搬运费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	050402002001	植物养护	[项目特征] 1.包含所有栽植乔木、种植草坪、花卉等 [工作内容] 1.从竣工验收到交工后管护一年期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等	项	1		
2	050402004001	树木支撑架	[工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.维护	项	1		
3	050402005001	树木裹干	[工作内容] 1.搬运 2.绕杆 3.余料清理 4.养护期后清除	项	1		
4	050402011001	大型机械设备进出场及安拆	[工作内容] 1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				80000
1.1	暂列金				80000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					80000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铺装工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		铺装工程					
1	050201003001	混凝土压膜	[项目特征] 1.4厚压印地坪 2.80mmC20混凝土 3.150mm3:7灰土垫层（压实） 4.素土夯实,压实系数≥93% 5.纵横缩向缝约每隔6米设一道,缝宽10mm，可用分仓施工缝代替。 6.横向每四格应设伸缩缝一道，宽度大于8m时，设置纵向缩缝 7.具体详见图纸 [工作内容] 1. 原地面清理、整平、素土夯实，控制压实系数≥93%； 2. 150mm 厚 3:7 灰土垫层拌合、铺筑、分层碾压、养护； 3. 80mm 厚 C20 混凝土浇筑、振捣、收面； 4. 4 厚压印地坪面层压印、着色、养护； 5. 按规范及图纸设置伸缩缝、缩缝：纵横缩缝约 6m 一道，缝宽 10mm，可采用分仓缝替代；横向每四格设伸缩缝，宽度＞8m 增设纵向缩缝；	m2	1160.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铺装工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	050201003002	透水混凝土	[项目特征] 1.双丙聚氨酯密封处理 2.30MM厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土 3.50MM厚10mm粒径C25透水混凝土 4.30厚砂滤层 5.150mm厚天然级配砂石（压实） 6.素土夯实,压实系数≥93% 7.100×30×4厚耐候钢板，M8膨胀螺栓固定@1000 8.具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 场地清理、原土整平，素土碾压夯实，压实系数≥93%； 2. 150mm 厚天然级配砂石垫层摊铺、分层压实； 3. 铺设 30 厚砂滤层； 4. 浇筑 50mm 厚 10mm 粒径 C25 透水混凝土，振捣找平养护； 5. 浇筑 30mm 厚 6mm 粒径 C25 彩色强固透水混凝土，整平养护； 6. 透水混凝土面层双丙聚氨酯密封处理； 7. 100×30×4 厚耐候钢板就位，M8 膨胀螺栓按间距 1000mm 固定； 8. 施工全过程成品保护，图纸所示全部配套工序。	m2	1259.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铺装工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	05B001	L×50×4 厚耐候钢板通长（分隔带）	[项目特征] 1.构件类型:分隔带收边构件 2.材料:L×50×4厚耐候钢板，通长设置 3.用途:透水铺装分隔带 [工作内容] 1.钢板下料、切割、调直；耐候钢板就位、安装、固定；接缝处理；防腐保护；成品保护，图纸范围内全部工序	t	0.301		
4	050201011001	侧(平、缘)石	[项目特征] 1.侧（平、缘）石材料种类、规格:100x600x250预制混凝土道牙 2.100厚C20混凝土垫层 3.150厚3:7灰土垫层 4.素土夯实（夯实系数＞94%） 5.具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 场地清理、原地面整平，素土碾压夯实，压实系数＞94%； 2. 150mm 厚 3:7 灰土垫层拌合、铺筑、分层碾压； 3. 浇筑 100mm 厚 C20 混凝土垫层，振捣、找平、养护； 4. 预制混凝土道牙（规格 100×600×250）场内搬运、就位、坐浆安装、调直调平； 5. 道牙缝隙清理、勾缝处理；	m	618.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铺装工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011107004001	块料台阶	[项目特征] 1. 踏步规格：踏面宽 350mm，踢面高 150mm；台阶与挡墙侧墙同做石材饰面 2. 基层处理：素土夯实，压实系数≥94% 3. 垫层：150 厚 3:7 灰土垫层 4. 结构层：C25 钢筋混凝土，内配Φ10@200 双层双向，最薄处 150 厚 5. 结合层：30 厚 1:2.5 水泥砂浆粘接层 6. 踏面面层：600×350×30 厚芝麻灰花岗石荔枝面，阳角倒角 L15×15 7. 踢面面层：600×120×20 厚芝麻灰花岗石荔枝面 8. 侧墙 / 挡墙饰面：600×300×20 厚芝麻灰花岗石荔枝面 9. 勾缝：水泥浆擦缝（或按设计密缝） 10.具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 基槽开挖、素土夯实 2. 铺筑 150 厚 3:7 灰土垫层 3. 钢筋制作绑扎（Φ10@200 双层双向）、模板安拆 4. 浇筑 C25 钢筋混凝土台阶结构层并养护 5. 30 厚 1:2.5 水泥砂浆找平粘接层	m2	8.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铺装工程　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			6. 花岗岩踏面、踢面、侧墙面板材裁切、铺贴、倒角 7. 板材擦缝 / 勾缝、清理成品保护				
6	040103005001	废料弃置	[项目特征] 1.废料品种:水毁垃圾 2.运距：10km [工作内容] 1.装卸 2.垃圾外运、消纳	m3	1000		
7	011709001001	护栏拆除	[项目特征] 1. 项目名称：护栏拆除（残件拆除） 2. 拆除部位：仅拆除损坏、破损护栏残件，原有完好护栏保留、不拆除 3. 构件类型：木护栏护栏 4. 拆除方式：人工配合机械拆除，切割、松动连接件 5. 包含内容：残件起吊、装车、场内转运、垃圾清运出场 6.运距：10km [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.垃圾外运、消纳	m	2630		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铺装工程　　专业/标段：市政工程　　第 6 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011503004001	修缮塑木护栏	[项目特征] 1. 部位：原有塑木护栏修缮 2. 原有护栏材质：塑木，红棕色仿木外观，包含塑木立柱、横向塑木扶手、塑木横杆、金属连接件；原有混凝土基础保留利用 3. 病害情况：局部塑木杆件断裂、破损、松动，金属固定件锈蚀，局部构件缺失，整体立柱基础完好 4. 修缮材料：更换构件采用同色系、同截面规格塑木型材；配套不锈钢 / 热镀锌连接固件，防腐防锈；修补采用塑木专用修补材料 5. 施工要求：新旧构件颜色、断面、外观与原护栏保持一致；维修完成后整体清洁，满足河道景观及安全防护要求 [工作内容] 1. 现场排查：逐段检查护栏破损、松动、锈蚀部位，标记病害点位 2. 构件安装：新塑木横杆 / 扶手下料、切割、试装；安装热镀锌 / 不锈钢连接件、固定固件；调平校正，紧固构件，保证护栏顺直、牢固，满足防护安全要求 3. 局部修补：对可修复裂缝、缺损部位清理基面，采用塑木专用修补胶	m	348		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铺装工程　　专业/标段：市政工程　　第 7 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			修补、打磨找平 4. 整体清洁：护栏表面清污、清理苔藓灰尘，清理步道及河道边散落杂物				
9	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:拆除防腐木路面及基层 2.厚度：10cm 3.运距：10km [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾外运、消纳	m2	480		
10	041001001002	拆除路面	[项目特征] 1.材质:东岸行道砖及基层 2.厚度;15cm 3.运距:10km [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾外运、消纳	m2	600		
		挡墙工程					
11	040305003001	浆砌块料基础	[项目特征] 1.材料品种、规格:毛石MU30 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5 [工作内容] 1.砌筑	m3	162.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铺装工程　　专业/标段：市政工程　　第 8 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	040305003002	浆砌块料墙身	[项目特征] 1.材料品种、规格:毛石MU30 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5 3.泄水孔材料品种、规格:PVC管DN100 4.沉降缝要求:挡土墙伸缩缝布置间距12~15m,缝宽20~30,缝内沿墙的内、外、顶三边应采用碴油麻筋填塞,塞入深度不应小于200mm 5.墙身外露部分用1:2水泥砂浆勾平缝。墙顶采用1:3水泥砂浆按5%外斜护顶,厚度不小于30mm [工作内容] 1.砌筑 2.砌体勾缝 3.砌体抹面 4.沉降缝	m3	300.86		
13	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 [工作内容] 1.土方开挖	m3	524.76		
14	040103002001	一般回填方	[项目特征] 1.填方来源:现场土 2.材料品种、规格:黄土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	299.44		
15	040103002002	一般回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:砂、石渣 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	197.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铺装工程　　专业/标段：市政工程　　第 9 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040103002003	一般回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:碎石 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	35.52		
17	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:垃圾土 2.运距：10km [工作内容] 1.装卸 2.垃圾外运、消纳	m3	225.32		
18	040305001001	垫层	[项目特征] 1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100mm [工作内容] 1.垫层铺筑 2.复合模板及支撑制作;模板安装、涂刷隔离剂、脱模剂;模板拆除、修理、整堆等	m3	24.08		
19	040308008001	泄水管	[项目特征] 1.材料品种:PVC 2.管径:DN100 3.两层防老化土工布包裹 [工作内容] 1.进水口、排（泄）水管安装	m	133.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铺装工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
20	040402005001	排水沟	[项目特征] 1. 混凝土种类：现浇普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 截面尺寸：净宽 300mm，侧壁高300mm，侧壁厚度100mm，底板厚度100mm，外形总宽500mm 4. 模板类型：组合钢模板 4. 混凝土要求：商品混凝土（如为现场搅拌则修改 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	12.44		
21	040203007001	面层修复	[项目特征] 1.4厚压印地坪 [工作内容] 1.场内运输,模板制作、安装,涂脱模剂,模板拆除、修理、整堆等 2.放样、清理基层、场内运输、铺面层、拍平、压实、清理净面等。	m2	100		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铺装工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010302001001	混凝土桩	[项目特征] 1. 桩类型与布置：静压锚杆预制钢筋混凝土方桩；双排布置，沿道路纵向桩间距 1.2m，采用间隔打桩法施工；打桩范围需超出实际塌陷区域不少于 1.2m。 2. 桩截面参数：成品方桩截面尺寸 250mm×250mm。 3. 桩身材质：桩体混凝土强度等级 C35；桩身配筋为 4 根主筋、Φ8@200 箍筋。 4. 桩长与控制标准：单节桩长 1.5m，单桩设计暂定总长 3.0m；终压采用双控：压桩力严格≤35.0kN，同时满足设计承载力要求，桩长按实调整。 5. 路面开孔要求：原路面采用水钻开孔，开孔尺寸 300mm×300mm，孔型为上小下大，便于接桩作业。 6. 封桩要求：桩顶采用 C30 微膨胀混凝土封桩，封桩密实，与路面衔接平顺。 7. 施工工艺要求：压桩作业宁慢勿快、稳压慢沉；当桩长达到 3.0m 但压桩力未达标时，需继续下压直至满足承载力。 [工作内容] 1. 施工准备、测量放线、桩位定位放样。	m	240		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铺装工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			2. 原路面水钻开孔、孔型修整，开孔渣土清理外运。 3. 预制钢筋混凝土方桩的装卸、场内搬运、桩位就位。 4. 静压沉桩、接桩作业，按间隔打桩法组织施工；全程控制压桩力与沉桩速度，稳压慢沉，按设计要求完成终压收桩。 5. 桩顶接触面清理、C30 微膨胀混凝土封桩浇筑、养护。 6. 施工场地平整清理，剩余材料、废屑渣土外运。				
		其它					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铺装工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	050307018001	垃圾箱	[项目特征] 1.户外双分类钢木垃圾箱，钢结构喷塑框架，塑木侧板，带防雨顶，中间灭烟盒 + 废电池光碟回收仓，配不锈钢内桶，粘贴垃圾分类标识，含底座、门锁、全套配件 [工作内容] 1. 钢结构框架下料、折弯、焊接、打磨、喷塑防腐处理； 2. 塑木板材裁切、装配，合页、门锁组装； 3. 不锈钢内胆加工，灭烟仓、废电池回收仓制作安装； 4. 垃圾分类标识制作粘贴、箱体清理、成品组装调试； 5. 场内搬运、成品保护、就位安放； 6. 箱体固定（如需），现场清理	个	15		
24	050307008001	悬挂警示牌	[项目特征] 1.悬挂警示牌，40*60铝塑板折边1.2厚，画面为反光膜 [工作内容] 1.材料裁切、折边、UV 打印、粘贴反光膜、钻孔、成品修整、场内搬运	个	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铺装工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	050307008002	双杆警示牌	[项目特征] 1.双杆警示牌，0.6*1米，80镀锌圆管 壁厚3mm，漏出地面高度1.1米。总高1.7米。立牌为1.2铝塑板折边，后加劲，画面为反光膜uv [工作内容] 1. 铝塑板下料裁切、四边折边加工，背部加劲肋制作、焊接固定； 2. 反光膜裁切、UV 图文打印、贴膜覆面，标牌修边清理； 3. 热镀锌圆管切割、打磨除锈；抱箍、角码、螺栓等配件加工配套； 4. 基础基坑开挖、回填夯实，C25混凝土基础浇筑养护； 5. 立柱吊装就位固定、标牌装配、校正调平； 6. 场内材料搬运、成品保护、现场清理	个	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铺装工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	050305004001	户外休闲靠背长椅	[项目特征] 1.户外休闲靠背长椅，整体长度 1.5 m；支架为铝合金弯管，表面抛光处理；座板、靠背板采用**塑木板（仿木），板条拼接成型；含固定安装孔位，配套不锈钢紧固螺栓；成品整体出厂 [工作内容] 1. 铝合金型材切割、弯管、焊接、打磨抛光加工； 2. 塑木板下料裁切、倒角、防腐处理； 3. 板条打孔、组装，不锈钢螺栓紧固； 4. 成品修整、清理、成品保护； 5. 场内搬运、现场就位、地脚固定安装、现场清理	个	5		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：铺装工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202012001	大型机械设备进出场及安拆	[工作内容] 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用。 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用。	项	1		
2	041202017001	已完工程及设备保护	[工作内容] 1.建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：铺装工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：铺装工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。