

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：国际会议与同声传译设备采购项目

采购项目编号：ZX2026-06-77

西安外国语大学

陕西正信招标有限公司共同编制

2026年08月21日

第一章 投标邀请

陕西正信招标有限公司（以下简称“代理机构”）受西安外国语大学委托，拟对国际会议与同声传译设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：ZX2026-06-77

二、采购项目名称：国际会议与同声传译设备采购项目

三、招标项目简介

本项目为国际会议与同声传译设备采购项目。1项。具体详见招标文件第三章。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须提供法定代表人身份证；法定代表人授权本单位他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书

2、不接受联合体投标，不允许分包：本项目不接受联合体投标，不允许分包。投标人应提供《非联合体不分包投标声明》

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告。

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告。

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：西安外国语大学

地址：西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号

邮编：710127

联系人：张老师

联系电话：029-88302565

代理机构：陕西正信招标有限公司

地址：西安市莲湖区环城西路南段元晟合中心6层

邮编：710082

联系人：孙童欣 李雨 马演 蔡丹

联系电话：029-88110800转8033

采购监督机构：财政厅政府采购管理处

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68939315、029-68936410

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：1,580,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 （详见第五章）
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的若有产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的若有产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。
9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。
11	投标保证金	采购包1保证金金额：20,677.00元 缴交渠道：电子保函、转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：陕西正信招标有限公司 开户银行：中国银行西安莲湖区支行营业部 银行账号：102119413784 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。
12	标书费信息	免费获取

13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：履约保证金应在中标后3个工作日内缴纳，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交，提交履约保证金时须注明项目名称、采购编号及用途(履约保证金)。设备到货并由采购人最终验收合格后，经中标人申请，采购人将履约保证金（无息）退还投标人
14	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
15	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照国家计委计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定下浮15%，由中标人支付代理服务费。
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告； 政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：是 踏勘时间：2026-08-31 10:00:00 踏勘地点：西安外国语大学长安校区实验楼3区3楼 联系人：马工 联系电话号码：18066660765
21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。
22	其他说明	本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由西安外国语大学和陕西正信招标有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由西安外国语大学负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西正信招标有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是西安外国语大学。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西正信招标有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4投标文件

2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

按招标文件、投标文件及合同约定执行

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5开标、资格审查、评标和中标

2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4评标

详见招标文件第五章。

2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1：

按招标文件、投标文件及合同约定

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(五) 不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标;

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人;

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通;

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益;

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判;

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同;

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同;

九、将政府采购合同转包或者违规分包;

十、提供假冒伪劣产品;

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同;

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况;

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的, 按照规定追究法律责任, 具备一至十一条情形之一的, 其投标文件无效, 或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中, 采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的, 应当回避:

(1) 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系;

(2) 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事;

(3) 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人;

(4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的, 可以向代理机构书面提出回避申请, 并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员, 有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体:

根据委托代理协议约定, 供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西正信招标有限公司 负责答复; 供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西正信招标有限公司 负责答复; 供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西正信招标有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问, 应当明确询问事项, 如以书面形式提出的, 应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率, 降低社会成本, 鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决(包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形)。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内, 以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日, 是指:

(一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的, 为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日;

(二) 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日;

(三) 对中标或者成交结果提出质疑的, 为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑, 供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

(一) 质疑书正本1份(政府采购供应商质疑函范本详见附件);

(二) 法定代表人或主要负责人授权委托书1份(委托代理人办理质疑事宜的需提供);

(三) 法定代表人或主要负责人身份证复印件1份;

(四) 委托代理人身份证复印件1份(委托代理人办理质疑事宜的需提供);

(五) 针对质疑事项必要的证明材料(针对招标文件提出的质疑, 需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单)。

答复主体: 代理机构

联系人: 马演 孙童欣

联系电话: 029-88110800转8033

地址: 西安市莲湖区环城西路南段元晟合中心6层

邮编: 710082

注: 根据《中华人民共和国政府采购法》的规定, 供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意, 或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的, 供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位: 本采购项目同级财政部门(政府采购供应商投诉书范本详见附件)。

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

本项目为国际会议与同声传译设备采购项目。1项。具体详见招标文件第三章。

3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：1,580,000.00

采购包最高限价（元）：1,580,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环 境标志产品	是否实施本 国产品政策
1	国际会议与同声传译设备	100	1,580,000.00	项	工业	是	否	否	否	是

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：国际会议与同声传译设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标				
		一、产品清单				
		序号	名称	单位	数量	核心产品
		主机部分				
		1	会议系统专用主机	台	1	核心产品
		2	音频处理及供电主机	台	1	
		3	增容供电单元	台	1	
		4	交换机	台	1	
		桌面式讨论设备部分				
		5	带触摸屏讨论设备	台	19	
		6	长杆话筒	台	19	
		7	轻便耳机	个	19	
		8	智能远程会议控制终端	台	1	

嵌入式讨论设备部分				
9	嵌入式话筒连接面板	块	30	
10	环接嵌入式语言选择器	块	60	
11	长杆话筒	支	30	
12	轻便耳机	个	60	
13	音柱	只	4	
14	吸顶扬声器	只	4	
15	数字音频功率放大器	台	3	
16	音频处理器	台	1	
17	数字定时电源时序器	台	1	
18	网络中央控制主机	台	1	
19	触摸屏	台	1	
20	无线路由器	套	1	
21	网络继电器	台	1	
译员训练部分				
22	译员台	台	8	
23	短杆话筒	支	8	
24	译员耳机	只	8	
25	图像采集终端	台	2	
配件				
26	综合布线	项	1	
27	机柜	台	1	

二、技术参数

序号	货物名称	技术参数
----	------	------

1	会议系统 专用主机	1、支持控制≥750台多媒体网络会议设备，≥5频段参数房间均衡。 2、话筒模式：自动打开模式、手动管理打开模式、覆盖模式、语音模式等； ▲3、具备≥10路独立音频输出，内置音频矩阵处理器功能； ▲4、具备≥64个语种通道的同声传译功能； 5、会议主机与扩展主机之间支持环型连接功能； 6、具备双机热备份功能及主机电源防误操作功能； 7、可实现分组录音功能，每支麦克风可以独立调节增益和均衡（5 段），可针对不同的发言者声音特点调节不同的音量和频响； 8、内置高通滤波器（低切开关）； 9、内置语音增强和啸叫抑制功能； 10、具备≥2.8吋LCD 屏，显示状态和配置信息； 11、系统主机可设IP地址，实现会议系统的远程控制和远程升级； ▲12、需具备Web页面控制功能，可通过 Web 页面访问会议主机，支持主机参数设置； ▲13、具备USB 接口（Type-C）支持数字音频传输，可与主流软件视频会议联通； 14、具有消防警报接口，可实现警报功能； 15、内置实时时钟，可以在翻译台上显示当前时间； 16、系统具有自动修复功能，支持线路的热插拔； 17、内置会议单元测试功能，可在会前对各会议单元的按键和LED指示灯进行检测； ▲18、线路输出具备≥31段图示均衡、压限器、延时器等功能； 19、会议系统同时开启的话筒总数≥8台； 20、信噪比≥100dBA； 21、频率响应≥20 ~ 20000 Hz； 22、总谐波失真≤0.05%；
2	音频处理及 供电主机	1、功耗≤550 W； 2、频率响应≥30Hz-20kHz； 3、THD < 0.1 %； 4、具有全自动检测现成啸叫点功能，通过 DSP系统对声音进行过滤，高速有效的抑制啸叫； 5、AFC自学习声反馈抑制功能，ANS动态自适应降噪； 6、提供Peak峰值电平表，检测当前音频信号幅度； 7、支持多麦克风智能混音、具备话筒优先功能； 8、≥2 路万能输入，支持 48V 幻象供电； 9、≥2 路平衡式线路输出； 10、支持≥3档输入增益调节； 11、支持输出音量调节； 12、反馈抑制器 AFC 旁路控制开关； 13、支持恢复出厂设置。

3	增容供电单元	1、电源电压100-240 Vac 50-60 Hz; 2、配合会议系统主机用于扩展连接会议单元; 3、具有≥2 个单模光纤 SC 接口; 4、具备≥5 路会议单元输出端口; 5、具备与控制主机同步开关机功能;
4	交换机	1、端口配置: ≥28个10/100/1000M自适应以太网接口; 2、≥4个1G SFP, 支持通过≥40G SFP+端口进行堆叠; 3、交换容量: 整机交换容量标准为≥336Gbps; 4、包转发率: ≥140Mpps; 5、包缓存: ≥24MB; 6、支持: IPV6;
桌面式话筒部分		

5	触摸屏讨论设备	1、≥4英寸电容式触摸屏； 2、频率响应≥20 Hz~20 kHz； 3、虚拟触摸按键，并具防水功能； 4、支持≥48kHz音频采样频率； 5、支持线路的热插拔； 6、具有话筒开关键； 7、通过license授权，可实现≥64（1+63）通道的同声传译功能，所有通道频率响应：20 Hz~20 kHz； （1）同声传译软件可以设置同声传译通道，进行译员间的设置和管理； （2）同声传译通道设置：可以设定通道数量和通道语种，并保存到数据库中，可以显示主机的同传通道设置情况，与主机同步； （3）译员间设置：可以根据会场译员间的安排和翻译单元的实际连接情况，设置各译员间和翻译单元的输出语种等； ▲（4）译员间管理：可以在会议中对译员间进行实时的控制和通讯，可查看译员间状态和通道状态，可切换译员间输出通道，可调节当前开启话筒的译员台的参数（增益、均衡、低切）； （5）可以设定译员间数量，并保存到数据库中；可以设定每个译员间输出通道；可以设定每个译员间的自动中继译员间；译员间借用可对合并后的译员间进行重新分配； （6）支持检测主机所连接的会议单元进入检测状态，可以检测单元的所有按键是否能正常工作；结束按键检测后，检测结果可以显示在软件界面中；支持检测结果的打印输出；支持席位图查看按键故障单元位置。 （7）可以编辑短信息内容，支持多种中英文字体及对齐方式，并提供模拟同步预览功能，并将短信息发送到各类会议单元、所有译员/非译员单元等； 8、内置通道选择器，可独立调节音量； 9、内置高保真扬声器，打开话筒后自动静音； 10、触摸屏可显示会议进程信息，至少包括：发言列表、发言倒计时、发言人信息，同传列表、单元信息显示；支持耳机音量调节，屏幕亮度调节；支持系统语言设置，支持自定义开机画面和背景图片。 ▲11、≥2×Ø 3.5 mm 的立体声耳机插口可连接耳机；且音量可调； 12、单元配置Type-C USB接口；
6	长杆话筒	1、超心形话筒； 2、内置防喷罩； 3、频率响应不劣于125Hz-15kHz，长度约470毫米； 4、≥Ø16mm镀金大振膜高性能驻极体电容式音头,超心形指向性； 5、灵敏度：≤-37dB (0dB=1V/Pa)； 6、等效噪声级：≤20dBA； 7、信噪比：≥74dBA； 8、最大声压级：≥132dB@1kHz, THD≤0.5%； 9、带红绿双色开启指示灯圈，配海绵罩；

		7	轻便耳机	1、具有声音回放性能的轻便耳机，可更换，可折叠； 2、额定阻抗 $\geq 32\Omega$； 3、频率响应不劣于 (Hz) 50 Hz-18000Hz； 4、$\varnothing 3.5\text{ mm}$ 立体声插头（中间悬空）； 5、灵敏度：$\geq 102\text{ dBA/1mW}$；
				1、处理器：专业远程会议控制终端，ARM架构六核心处理器；存储：采用SSD技术，$\geq 200\text{G}$；操作系统：采用Android 8.0或以上/iOS10或以上操作系统；触控一体专用终端；显示器：≥ 10寸，多点触摸屏幕，分辨率$\geq 1920*1200$；网络架构：标准以太网，采用实时传输协议；千兆网络接口；运行时整机噪音：$\leq 20\text{dB}$，支持7*24小时连续无故障运行。系统启动时间：$\leq 30\text{s}$。电源：DC 12V 2、支持会议室智能交互功能： （1）主席机位屏幕广播：支持主席位/发言人的分享内容同步广播至全体参会者的设备，画面清晰流畅； （2）双流互动会议功能：主席位/发言人在进行屏幕分享功能时，系统支持将主席位电脑屏幕画面与发言人头像画面同屏分享至参会者终端，当有多个视频流窗口时，全部画面独立显示，互不遮挡，支持参会者根据会议及实训需要自由调整电脑屏幕画面与头像画面占比； （3）支持全体参会者在无线WiFi网络环境下，使用自有智能设备（Windows、MacOS、Android、麒麟、统信系统等）免注册实名接入会议室，参会者只需输入房间账号和自己的姓名，即可参与会议及会议训练。主席位在控制软件中可实时看到参会者的登录、姓名、发言状态等； （4）▲录制功能：主席位/发言人开放权限后，支持参会者对会议内容进行截屏或录制，支持手动截图，自动截图，会议画面录制等方式； （5）▲AI翻译：在主席位进行会议内容音视频分享时，支持参会者自由选择熟悉的语言，进行AI音视频同步语音及字幕翻译，支持至少10种语言； （6）▲系统支持参会者使用信创操作系统的设备加入使用，如麒麟、统信、方德等操作系统； 3、支持线上线下会议交互及研讨功能： （1）主席位/发言人远程控制界面支持按区域布局显示本地会议室参会者、远端会议室参会者及远端参会者头像，支持远端参会者输入实名登录并显示于本地主席位控制界面； （2）主席位/发言人远程分享：支持主席位/发言人在异地通过远程客户端，对会议室内参会者、其他远程会议室及参会者同步完成全部的会议及会议实训功能，包括屏幕广播、可视互动、对讲研讨、分组研讨、课堂测试等，操作界面和习惯与本地会议室控制软件完全一致； （3）远程分组研讨：主席位/发言人可对本地及远程端参会者进行无差别分组，支持主席位/发言人设置参会者以2-4人组进行分组讨论；支持按行、按列、随机等多种分组方式；支持主席位/发言人手动拖动参会者头像进行分组调整，各小组自动分配不同的颜色进行醒目标记。同一小组参会者可互相看到同组其他成员的实时画面；支持主席位/发言人在不打扰其他小组会议讨论及训练过程的情况下，

1		8	智能远程会议控制终端 任意插入一组进行监听及训练指导； 4、多语种翻译系统： （1）对话翻译：支持≥80种语言实时双向对话翻译，响应延迟≤1秒，翻译结果支持语音播报+文字显示，可手动切换翻译语种，适配师生跨语种实时沟通场景。（投标人须提供有效佐证材料并加盖单位公章）。拍照翻译：支持拍摄文本自动识别并翻译，识别语言覆盖平台支持的80+语种 ▲（2）通话翻译：支持接入手机蓝牙实现通话实时翻译（兼容Android/IOS系统），支持普通话、英语等80种及以上语种通话翻译，通话过程中翻译语音清晰，无杂音干扰。语音笔记：支持语音/文字两种方式创建笔记存档留存。 3、同声传译：支持与平台课堂同传功能联动，实时接收平台语音信号并输出多语种翻译，适配国际交流课程的实时传译需求 （3）同声传译：支持与平台课堂同传功能联动，实时接收平台语音信号并输出多语种翻译，适配国际交流课程的实时传译需求。 （4）跨APP翻译：支持Web chat等APP中，通过插件/蓝牙连接实现实时字幕翻译。 （5）AI对话助手：集成教学场景专属AI助手，支持语音提问，助手需调用平台教学资源库生成回答。 （6）离线模式翻译：支持下载离线语言包，离线状态下可实现上述对话翻译、拍照翻译等功能。 5、运维系统： （1）部署与多租户：支持本地私有化部署、公有云SaaS部署双模式，双模式功能完全一致无删减；原生多租户架构，租户数据、设备、用户、配置完全隔离，各租户可独立管控权限、设备、运维策略。 （2）远程运维能力：支持浏览器免客户端远程运维，包含远程桌面管控、命令行/SSH终端、文件传输分发、进程服务启停；远程会话采用TLS1.2+加密传输。 （3）多系统兼容：受控端适配Windows全系列、主流Linux发行版、国产操作系统（统信UOS、麒麟系统、中科方德等），兼容鲲鹏、飞腾等国产ARM架构主机及适配系统。 （4）硬件级远程管理：支持IPMI/AMT/Redfish/WOL/PXE等带外管理，可远程重装系统、开关机、重启、BIOS参数配置、硬件故障排查，全流程留存操作审计日志。 （5）无感监控功能：支持无感知桌面监控，受控端无弹窗、无图标、无水印、无异常进程；监控通道独立可控，支持权限管控、启停审计，不占用远程控制通道。 （6）权限管理功能：采用标准RBAC基于角色的访问控制模型，支持多级组织架构、用户账号管控、自定义角色，预置超级管理员、运维工程师、审计员、报修人通用角色；权限细化至页面按钮级，权限变更即时生效无需重新登录。 6、音视频编解码器设备： （1）支持音频数字化编码、解码处理，支持音频输入、音频输出。 （2）网络性能：≥1000Mbps。
---	--	---	--

嵌入式部分		
9	嵌入式话筒 连接面板	1、嵌入式结构； 2、支持 $\geq 48\text{kHz}$ 音频采样频率； 3、具有话筒开关键； 4、支持独立调节增益和均衡（5 段）； 5、内置高通滤波器（低切开关）； 6、具有不少于Open/Override/Voice/Request/PTT等5种发言模式； 7、频率响应不劣于 $125\text{ Hz}-15000\text{ Hz}$ ；
10	环接嵌入式 语言选择器	1、接口配置：配备 3.5mm 立体声耳机孔。 2、嵌入式结构； 3、支持 $\geq 48\text{kHz}$ 音频采样频率； 4、系统具有自动修复功能，支持线路的热插拔； 5、可实现 ≥ 64 （ $1+63$ ）通道的同声传译功能，所有通道频率响应： $20\text{ Hz} \sim 20\text{ kHz}$ ； 6、内置通道选择器； ▲7、具有通道选择按键（正/逆）及带背光和屏保的OLED通道显示屏； 8、 ≥ 1 个 $\varnothing 3.5\text{mm}$ 的立体声耳机插口可连接耳机，且音量可调； 9、耳机负载 $\geq 16\Omega$ ； 10、耳机输出功率 $\geq 10\text{mW}$ 。
11	长杆话筒	1、单指向性心型话筒，内置防喷； 2、带宽频响不劣于 $125\text{Hz}-15\text{kHz}$ ； 3、麦克风类型：心形指向性驻极体； 4、灵敏度： $\leq -46\text{ dB}$ ($0\text{ dB} = 1\text{V/Pa}$)； 5、等效噪声： $\leq 20\text{dBA}$ ； 6、最大声压级： $\geq 125\text{dB}@1\text{kHz}$ ， $\text{THD} < 3\%$ ； 7、具备红绿双色开启指示灯圈，带防脱落的麦克风防风罩； 8、长度 $\geq 50\text{cm}$ 。
12	轻便耳机	1、具有声音回放性能的轻便耳机，可更换，可折叠 2、额定阻抗 $\geq 32\Omega$ 3、频率响应不劣于(Hz) $50\text{ Hz}-18000\text{ Hz}$ 4、 $\varnothing 3.5\text{ mm}$ 立体声插头（中间悬空）； 5、灵敏度： $\geq 102\text{ dBA/1mW}$ ；

13	音柱	1、两分频单驱动全音域音柱，采用木质箱体结构设计； 2、频率响应：≥80Hz-20kHz（±3dB）/60Hz-25kHz(-10dB)； 3、灵敏度：≥100dB； 4、标称阻抗：≥8 Ohm； 5、额定功率：≥200W(AES)； 6、中音单元：≥4个4 ^寸 中音单元；高音单元：≥12个0.75 ^寸 高音单元； 7、标称覆盖角：≥100°(H)×15°(V)； 8、最大声压级：≥123dB SPL，峰值声压级：≥129 dB SPLpeak； 9、含配套支架。
14	吸顶扬声器	▲1、频率响应：≥70-28kHz(-10dB)； 2、灵敏度：≥90dB； 3、标称阻抗：≥8 Ohm ； 4、额定功率：≥80W(AES) ； 5、支持定压70V/100V； 6、低音单元：≥1个6.5 ^寸 低音单元；高音单元：≥1个1 ^寸 高音单元； 7、标称覆盖角：≥90°(H)×90°(V)； 8、最大声压级：≥108 dB SPL；
15	数字音频功率放大器	1、采用D类功放； 2、支持削波限幅器； 3、功放输出直流保护； 4、支持短路保护机制； 5、支持过温保护，电源欠压保护，过载保护，输出直流保护等； 6、额定功率≥2×420W； 7、串扰抑制≥75dB； 8、信噪比≥105dB；
16	音频处理器	1、支持矩阵混音功能，≥24bit/48KHz 取样频率； 2、DSP音频处理，内置自动混音台，提供增益共享型自动混音功能，具备自适应反馈消除； 3、具有一键显示所有功能模块； 4、支持设备名称可修改，允许中文名称； 5、支持系统内置锁屏功能； 6、配置双向 RS485 接口、GPIO接口、标准以太网控制接口； 7、支持≥8组场景预设功能； 8、输入通道数≥16路平衡/线路输入；输出通道数≥16路平衡/线路输出； 9、THD+N ≤0.004%@4dBu； 10、数模动态范围（A计权）≥114dB；模数动态范围（A计权）≥120dB；

17	数字定时电源时序器	1、≥8路通道总承受功率≥7.5KW电源，支持电源滤波器功能； 2、≥1.7英寸彩色显示屏，可显示设备当前电压、各通道开启状态指示、设备网络MAC地址、ID地址及相关系统信息； 3、每通道设立独立的硬件紧急关闭开关； 4、可设置密码功能； 5、设备内置远程控制； 6、支持设备多种受控方式，TCP/IP、WIFI、USB，RS485，RS232联机控制加上外部（远程）控制能控制复杂的电源系统； 7、设备支持红外学习/发射控制功能；
18	网络中央控制主机	1、前面板具备LCD显示屏，可选择设置菜单； 2、内置≥5口千兆网交换机，≥4路控制端口，≥6路RS232串口，≥1路RS485串口，≥4路IR红外发射器接口，≥2路DI输入接口，≥2路USB Type-A接口，≥1路USB Type-C 接口(USB-D)，≥3路强电输出插座； ▲3、内置HDMI矩阵，≥4路HDMI输入接口，≥4路HDMI输出接口，支持HDMI1.4标准、HDCP1.4，最高分辨率为3840×2160/30Hz； 4、≥1路音频输入接口，≥1路线路输出接口，≥1路录音输出接口； 5、开放式的可编程控制平台，可视化编程操作界面，可提供中/英文系统设置操作及编程软件。
19	触摸屏	1、≥10英寸CTP电容式触摸屏，防指纹油； 2、内置≥4个麦克风，≥1个高清摄像头，像素≥500W； 3、≥1个RJ45网络接口，通过PoE接入局域网，与主机通信； 4、≥1个Type-C USB接口，用于固件升级及调试； 5、触摸屏具备电源指示灯； 6、支持联动场景，轻触面板，可快速切换场景模式； 7、操作系统不低于Android 11.0； 8、CPU≥四核，存储≥2GB RAM，≥8GB ROM；
20	无线路由器	1、千兆无线路由器，5G双频网络信号增强器放大器； 2、无线速率≥3600兆； 3、支持WiFi7+无线协议； 4、采用双频聚合加内置天线；
21	网络继电器	1、≥8路，≥50A继电器接口，常开，可控制 DC 0-35V/AC 0-277V； 2、开关量：≥2路干接点、有源信号、PNP 三种形式接入，支持电压 DC 0-35 V ； 3、常开常闭：通过发送指令控制继电器的导通断开，可接现场按钮控制继电器开关； 4、≥1个RJ45网络接口+≥1路RS485； 5、≥1路RS485，可级联，可控制，可采集其他设备的状态数据； 6、控制方式：支持手动开关和485面板控制；
译员训练部分		

22	译员台	1、屏幕尺寸 ≥ 7 英寸 2、符合最新同声传译设备国际标准 ISO 20109； 3、系统具有自动修复功能，支持线路的热插拔； 4、支持直接翻译和间接翻译； 5、具有自动间接翻译功能（AUTO RELAY）； 6、可通过主机或应用软件预设各通道语种名称； ▲7、LCD显示翻译单元设置信息、输入/输出通道的通道号和语种名称、输入语言质量指示、各输出通道音频是否被录音/被发送到红外语言分配系统、各输出通道收听人数； 8、可预设 ≥ 6 路输入语种通道，并有对应的快捷按键（1/2/3/4/5/6）； 9、具有通道选择旋钮； 10、可预设 ≥ 3 路译音输出通道，有对应的快捷按键及指示灯； 11、内置扬声器，并有音量调节旋钮； 12、具有静音（消咳）功能； 13、具有按键提示音开关键； 14、按键配置盲文标识； 15、会议管理软件可关闭翻译单元话筒，切换输出通道； 16、具有听力保护功能； 17、具有按键提示音开关键； 18、更改翻译台设置时，需输入密码，避免误操作，便于管理； ▲19、 ≥ 2 个 $\varnothing 3.5\text{mm TRRS}$ 接口，连接头戴式耳麦，耳机高/低音可调；
23	短杆话筒	1、单指向性心型话筒，内置防喷； 2、带宽频响不劣于125 Hz -15 kHz； 3、长度 ≥ 310 毫米； 4、 $\geq \varnothing 16\text{mm}$ 镀金大振膜高性能驻极体电容式音头； 5、灵敏度： $\leq -37\text{dB}$ (0dB=1V/Pa)； 6、等效噪声级： $\leq 20\text{dBA}$ ； 7、信噪比： $\geq 74\text{dBA}$ ； 8、最大声压级： $\geq 132\text{dB@1kHz}$, THD $\leq 0.5\%$ ； 9、带红绿双色开启指示灯圈，配海绵罩； 10、长度 $\geq 33\text{cm}$ 。
24	译员耳机	1、频率响应不劣于50 Hz ~ 18 kHz； 2、灵敏度 $\geq 100\text{dB}$ ； 3、配合同声传译系统的翻译单元作监听及发言； 4、单侧出线； 5、舒适型可拆洗耳机罩； 6、TRRS 插头： $\varnothing 3.5\text{ mm}$ 立体声，150 $\Omega \times 2$ ； 7、麦克风灵敏度： $\leq -48\text{ dBV/Pa}$ ；

		25	图像采集终端	1、采用≥1/1.8 英寸CMOS，能实现≥4K； 2、搭载≥25倍超高清光学镜头，支持主流水平视角≥58°； 3、兼容目前主流的视频输出接口，USB3.0+HDMI+IP+3G-SDI； 4、不同接口支持 YUY2、 H265、 MJPG、 H264 多种视频压缩格式； 5、支持 ONVIF、 SRT、 RTSP、 RTMP、 NDI HX 等网络协议； 6、支持 VISCA（含VISCA Over IP）、 PELCO P/D协议，支持； 7、CMOS图像传感器，可有效降低弱光条件下的图像噪点；同时应用2D&3D数字降噪，大幅降低图像噪点，超低光照仍能保持画面干净清晰，图像信噪比≥50dB； 8、配置落地式支架，高度可伸缩。
		配件		
		26	综合布线	会议延长电缆（包含8芯30米延长电缆，8芯5米延长电缆，8芯3米延长电缆，6条RJ45转换电缆），音箱线2*2.5，音频线，HDMI线，CAT6网线，电源线，以及音频接头等。电缆、电线等需满足实验室现场布线具体米数需求。
		27	机柜	标准机柜，钢制材料，网面柜门，尺寸≥600*800mm，≥42U；
		备注：1、本项目采用交钥匙工程，中标人须全面负责实验室的建设、调试及整体交付工作。 2、中标人须无偿开放系统底层接口（API/数据端口）。 3、系统须具备良好的扩展性，中标人须承诺无条件配合采购人完成未来新增系统的对接与适配工作。		

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起30日历天内完成交付、安装及调试。中标人未按合同约定的交货日期交货的，每逾期一日，向采购人支付逾期交付货物价款的0.1%的违约金，但不超过合同总金额的10%。中标人支付逾期交货违约金并不免除其交货的责任。如中标人在政府采购合同规定的交货日期后15个工作日内仍未能交货，则视为中标人不能交货，采购人有权解除政府采购合同，中标人除退还已收取的货款外，还应向采购人偿付政府采购合同总金额10%的违约金。如中标人存在恶意违约情形（如交付假冒伪劣产品、擅自转包、故意拖延履行、伪造履约证据等），采购人有权要求中标人支付合同总金额20%的违约金。

3.4.2交货地点

采购包1：

西安外国语大学指定地点

3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

3.4.4支付约定

采购包1：

- 1、预付款，合同签订后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的40.0%
- 2、进度款，产品安装调试完成，学校最终验收合格后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的60.0%

3.4.5验收标准和方法

采购包1：

验收分初次开箱验收、采购人使用单位初步验收和采购人最终验收三个阶段，以最终验收为准。

1.初次开箱验收 设备到货后，采购人、中标人双方共同开箱验收。如属于检验检疫法检目录内货物，由采购人、中标人双方会同海关共同开箱验收。在检查货物原产地、型号、规格、配置符合合同要求后，由中标人负责安装调试、采购人负责技术验收（中标人协助），验收以国内行业标准或合同文本货物供货配置清单中描述的有关技术要求为准。

2.采购人使用单位初步验收 在设备安装调试运行正常后，进行试运行测试，通过试运行测试后进入试运行，试运行不少于30日。试运行期间由中标人向采购人提供详细的试运行报告，报告中至少应详细记录各种实测、运行数据。项目试运行正常后，中标人向采购人使用单位申请初步验收。初步验收由采购人使用单位按试运行报告及合同约定，现场查看货物使用情况。初验完成后，中标人填写初验验收报告并经采购人使用单位确认。设备整机自安装之日起1个月内，如果设备不能正常工作或不能达到设备性能指标，在中标人尽快、尽力排除故障的前提下，仍不能解决问题，采购人有权要求中标人更换部件或全部新品以解决问题。中标人应在接到采购人书面申请（传真、电子邮件有效）后，在1个月内从原厂运出更换部件或更换新品，费用由中标人承担。新品或新部件到货安装后1个月内，仍不能正常工作或不能满足设备验收指标要求，采购人有权要求再次换货。设备首次安装之日起4个月内，如果设备仍不能正常工作或不能满足设备验收指标要求的，采购人有权单方解除合同，中标人应无条件退还已收取的全部货款，并按合同总价20%向采购人支付违约金。履约保证金不予退还。履约保证金及违约金不足弥补采购人损失的，由中标人负责赔偿。

3.采购人最终验收 采购人使用单位根据初验结果，向学校提交最终验收申请，由学校组织校内相关部门及有关专家进行项目的最终验收。验收依据为合同文本、招标文件和国内相应的标准、规范，合同内所列功能参数逐条验收，并符合采购人稳定安全正常使用的需求。验收合格后，采购人填写终验验收单，并由中标人向采购人提交设备所包含的所有资料，以便采购人使用单位日后管理和维护。验收不合格的，限期整改，整改过程中产生的费用和设备发生的一切损失由中标人承担；整改超过二次的，采购人有权单方解除合同，中标人应无条件退还已收取的全部货款，并按合同总价20%向采购人支付违约金。履约保证金不予退还。履约保证金及违约金不足弥补采购人损失的，由中标人负责赔偿。

3.4.6包装方式及运输

采购包1：

1.运输由中标人负责，运杂费已包含在合同总价内。 2.运输方式由中标人自行选择，包装必须符合国家标准行业标准，满足航空、铁路或公路运输以及货物装卸要求，保证采购人收到的是无任何损伤的货物，否则，因此造成的损失由中标人自行承担。同时，中标人必须保证如期交付，不得断货，否则，因断货造成的损失由中标人负责赔偿。 3.除合同另有规定外，中标人提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵项目现场。 4.中标人提供的产品及相关快递服务的包装要求，按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

1.质保期：为产品最终验收合格之日起5年。质保期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，中标人负责维修或更换原厂配件，采购人不负担任何维修费用（含人工费）。质保期内，项目责任工程师每年提供不小于2次上门保养服务，提供保养用的全部零部件（原厂）。质保期满前1个月，中标人提供一次全面的检查、维护，并出具正式检查报告，如发现潜在问题，应负责完全排除。 2.售后服务响应时间（质保期内）：7*24即时响应（包括电话响应）；电话响应无法解决时，24小时内到达现场。采购人反映的问题应在48小时内解决，如在48小时内无法解决或修复，则由中标人提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。48小时后，未解决问题每超过24小时，中标人应按合同价的千分之一支付违约金。 3.中标人应在合同生效后的1个月内向采购人提供详细的软硬件使用说明并提供技术咨询。设备、系统安装调试完成后，中标人应按照采购人指定时间、指定地点、指定频次开展培训。培训内容包括设备的技术原理、操作方法、数据处理、基本维护等。 4.与使用设备相配套的软件5年由中标人负责更新升级。

3.4.8违约责任与争议解决的方法

采购包1:

(一) 执行合同中产生纠纷, 由采购人与中标人双方协商解决; 协商不成, 向有管辖权的人民法院提起诉讼。(二) 中标人应保证设备(系统)使用不侵犯第三方知识产权, 若产生纠纷, 由中标人承担全部责任及损失。(三) 采购人及中标人的权利和义务(甲方: 采购人 乙方: 中标人) 1.除合同约定的违约责任之外, 双方按《政府采购法》《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。2.提供的货物不符合合同要求, 或者不能满足招标文件技术要求, 乙方必须无条件退换直到合格。否则, 甲方有权终止合同, 并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。3.除因不可抗力, 乙方逾期交货, 每天应按合同总价的千分之一向甲方支付违约金, 违约金直接从应付合同价款中扣除。如乙方逾期十五个工作日仍未交齐货物的, 甲方有权终止合同, 乙方应按合同总价百分之十向甲方支付违约金。如乙方存在恶意违约情形(如交付假冒伪劣产品、擅自转包、故意拖延履行、伪造履约证据等), 甲方有权要求乙方支付合同总金额百分之二十的违约金。4.乙方所交货物的类型、版本、参数、功能需求等在使用中如发生不符合合同约定、国家标准, 或者所供货物达不到约定技术要求的, 或者运行存在较大潜在风险的, 导致甲方无法正常使用的, 乙方应无条件全额向甲方退还已收取的合同款, 并向甲方支付合同总价款百分之二十的违约金。5.乙方所供货物在合理使用期限内, 因质量或安装问题造成甲方或第三方人身伤亡、财产损失的, 乙方应负责解决并承担赔偿责任; 乙方应按甲方要求采取退货、换货等方式处理, 退换货的一切费用由乙方承担。

3.5其他要求

3.5.1投标保证金注意事项: (1) 投标保证金应在递交投标文件截止时间前到账, 须从投标人户名支付, 如从个人户名或非投标人户名支付, 将被拒绝, 视为自动放弃投标权利(该个人是投标人的情形除外); 以保函形式交纳投标保证金的, 投标人应在投标截止时间前将保函扫描成清晰的PDF文件, 发送至邮箱2559647209@qq.com(邮件命名: 项目编号)。保函必须由具有开具投标保函资格的单位开具; 若供应商违约, 开具保函单位承担连带责任; (2) 投标保证金的提交金额、时间不满足招标文件要求的, 投标无效; (3) 投标保证金以采购代理机构到账凭证为准; (4) 未中标的投标人的投标保证金, 将在中标通知书发出后5个工作日内无息全额退还, 但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。中标人的投标保证金, 在服务费足额到账3个工作日内或收到合同3个工作日内退还中标单位保证金, 但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

3.5.2本项目主要标的同核心产品。根据法律规定, 中标公告须公布主要标的的名称、品牌、规格型号、数量、单价。3.5.3

保险要求 3.5.3.1风险承担: 在货物运抵采购人指定地点并经开箱验收合格前, 货物毁损、灭失的风险由中标人承担。中标人应采取必要的防护措施, 确保货物在运输、装卸及仓储过程中的安全。3.5.3.2保险责任 (1) 中标人负责办理货物从发货地至采购人指定交货地点的全程运输保险。(2) 投保险种应至少包含货物运输一切险(或同等效力的险种), 并根据货物特性附加必要的特殊险(如易碎品破碎险、防锈险等)。(3) 保险金额应不低于合同总价款的100%, 并以采购人为被保险人或共同受益人。(4) 保险期间自货物离开中标人仓库或工厂起, 至货物运抵采购人指定交货地点并由双方完成开箱外观检验止。

3.5.3.3索赔与理赔: 若在运输或保管过程中发生保险范围内的损失, 中标人应负责立即向保险公司索赔。若因中标人未及时投保、投保金额不足或未正确填写被保险人, 导致采购人无法获得足额赔偿的, 由中标人承担全部赔偿责任。3.5.4供货

安装要求: 中标人应按照合同约定、采购文件及投标(响应)文件的承诺, 向采购人提供完整的货物、技术资料(包括但不限于产品说明书、合格证、保修卡、安装图纸、操作手册等)、专用工具及备品备件。3.5.4.1.现场条件确认: 中标人在安装

前, 应与采购人共同勘查现场, 确认水、电、场地等基础条件满足安装要求。3.5.4.2.安装人员资质: 中标人应派具备相应技术能力的人员进行安装。如设备属于国家规定的特种设备, 安装人员须持有国家规定从业资格(如特种设备作业、电工、焊工等强制性证书)。安装人员在施工期间应遵守采购人现场管理规定, 佩戴工作证件, 做到文明施工、安全施工。3.5.4.3.

安装标准: 安装质量应符合国家现行有效的技术标准、行业规范以及制造商规定的安装要求。安装过程中, 中标人应采取必要的安全防护措施, 设置警示标志。因中标人原因造成的人员伤亡或财产损失, 由中标人承担全部责任。3.5.4.4.调试与试运行: 安装完成后, 中标人应进行系统调试, 确保各项功能、性能指标符合合同约定及投标承诺。试运行期间, 中标人应派技术人员现场跟班保障, 及时处理运行中出现的问题。试运行正常后, 方可进入正式验收程序。3.5.5投标人需要在线提交所有通过

电子化交易平台实施的政府采购项目的投标文件, 同时, 线下提交纸质投标文件正本壹份、副本肆份并密封(逐页标注连续不间断的页码), 纸质文件双面打印。若电子投标文件与纸质投标文件不一致的, 以电子投标文件为准。线下递交文件时间:

详见本项目招标公告投标文件递交截止时间；线下递交文件地点：西安市莲湖区环城西路南段元晟合中心6层。 3.5.6本项目落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》-（国办发〔2025〕34号）政策：①政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。②投标人享受对本国产品的支持政策的，对其提供的产品出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件后，可用扣除后的价格参与评审。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。①具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书，自然人提供身份证）；②税收缴纳证明：提供2025年8月（含8月）以来任意时间段的依法缴纳税收的相关凭据，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章；依法免税的提供证明；零报税的提供申报成功的证明；公司成立不足一个月的提供将依法纳税的承诺书签（格式自拟）。上述凭据或证明的时间以税款所属时期为准；③社会保障资金缴纳证明：提供2025年8月（含8月）以来至少一个月已缴纳的社会保障资金的证明（社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明等）；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；④提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明；⑤参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。注：投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	3投标人资格证明文件.docx 投标函

2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	财务状况报告：法人提供会计师事务所出具有效的2024年度或2025年度审计报告（审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台赋予的验证码）（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或提交自2026年2月1日以来银行出具的资信证明（以上两种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表。注：投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	3投标人资格证明文件.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章、提供直接控股和直接管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。	3投标人资格证明文件.docx 投标函

4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	法定代表人授权委托书	法定代表人参加投标的，须提供法定代表人身份证；法定代表人授权本单位他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书	3投标人资格证明文件.docx
2	不接受联合体投标，不允许分包	本项目不接受联合体投标，不允许分包。投标人应提供《非联合体不分包投标声明》	3投标人资格证明文件.docx

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序 and 标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- (一) 招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- (二) 招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (三) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (四) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (五) 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- (六) 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- (七) 招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	（一）评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序：1.投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价$<$全部通过符合性审查投标人投标报价平均值$\times 50\%$；2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价$<$通过符合性审查的次低报价投标人投标报价$\times 50\%$；3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价$<$采购项目最高限价$\times 45\%$；4.评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。（二）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。（三）投标人提交的相关证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单 2分项价格表.docx
2	签署、盖章	投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章的	投标文件封面
3	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求	投标函

4	报价	总报价未超过招标文件中规定的最高限价	开标一览表 标的清单 2分项价格表.docx
5	实质性条款	满足本招标文件3.4商务要求中“交货时间、交货地点、支付约定、质量保修范围和保修期”的要求的	1商务部分偏离表.doc x
6	其他	无其他不符合法律、规章、规范性文件和招标文件规定的	4承诺书.docx

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办函

〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均

分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	技术参数	技术参数：①标“▲”参数（共16项）投标人满足参数要求的每项得1.5分，满分24分。“▲”指标必须提供有效佐证材料，否则视为负偏离。②非“▲”参数（以投标人的技术响应偏离表响应情况为准），得分=（投标人满足采购人要求的参数数量/参数总数量）×20分，满分20分。得分保留小数点后两位数，小数点后第三位四舍五入 备注：1.一个产品的技术指标完全复制招标文件技术指标要求的，给予5分扣分，文字描述、国标、定制尺寸的技术指标除外。2.佐证材料可为检测报告或产品彩页或功能截图或加盖厂家公章的技术说明书。3.要求提供佐证材料的，佐证材料与技术响应偏离表响应内容不一致的，以佐证材料为准；未要求提供佐证材料的，以技术响应偏离表响应内容为准。	44.0000	客观	5技术响应与偏离表.docx
	实施方案	投标人提供针对本项目的实施方案，包括但不限于（1）供货保障方案；（2）安装调试方案；（3）实施进度保障措施及突发事件应急措施；（4）专业技术人员配备方案。上述4项内容，每提供1项内容计2分，每项内容存在1处瑕疵扣0.5分；本评分点满分8分。	8.0000	主观	6实施方案.docx

详细评审	质量保障方案	质量保障方案：投标人提供针对本项目的质量保障方案，包括但不限于（1）产品性能保证及产品选型说明；（2）实施过程中的质量保障措施。上述2项内容，每提供1项内容计1.5分，每项内容存在1处瑕疵扣0.5分；本评分点满分3分。	3.0000	主观	7质量保障方案.docx
	培训方案	培训方案：投标人针对本项目提供培训方案，方案应至少包括但不限于（1）培训时间计划及培训对象；（2）培训内容设计安排；（3）培训保障措施。上述3项内容，每提供1项内容计1分，每项内容存在1处瑕疵扣0.5分；本评分点满分3分	3.0000	主观	8培训方案.docx
	售后服务方案	售后服务方案：投标人针对本项目提供具体的售后服务方案，包括但不限于（1）售后服务范围及保障措施；（2）技术援助服务、现场应急服务；（3）定期回访计划安排等。上述3项内容，每提供1项内容计2分，每项内容存在1处瑕疵扣0.5分；本评分点满分6分。	6.0000	主观	9售后服务方案.docx
	供货渠道证明	投标人提供所投核心产品（会议系统专用主机）货源渠道正常，无产权纠纷，提供所投产品合法来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）。提供计2分，未提供不计分。	2.0000	客观	10供货渠道证明.docx
	业绩	业绩：提供投标人2023年1月1日至今同类项目合同扫描件（以合同签订日期为准），扫描件必须清晰体现签约主体和日期、项目名称及内容、合同金额等核心要素，否则不计为有效业绩。每提供1个有效业绩得1分，最高得3分。备注：投标文件中提供合同扫描件加盖投标人公章。	3.0000	客观	11业绩.docx

节能环保	投标人投标产品中每有一项为节能产品经国家认证的计0.5分，每有一项为环境标志产品经国家认证的计0.5分，投标人投标产品中每有一项产品同时为节能产品和环境标志产品计1分，最多计1分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。）	1.0000	客观	12节能环保.docx
------	--	--------	----	-------------

异常低价 审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	开标一览表 标的清单 2分项价格表.docx
------------	--------	---	--------	----	------------------------------

价格分	价格分	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。计算分数时四舍五入取小数点后两位。	30.0000	客观	开标一览表 标的清单
-----	-----	---	---------	----	---------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予10%的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-10%）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函
---	----------	--	--------	---	----------------

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 关于符合本国产品标准的声明函

详见附件: 1商务部分偏离表.docx

详见附件: 2分项价格表.docx

详见附件: 3投标人资格证明文件.docx

详见附件: 4承诺书.docx

详见附件: 5技术响应与偏离表.docx

详见附件: 6实施方案.docx

详见附件: 7质量保障方案.docx

详见附件: 8培训方案.docx

详见附件: 9售后服务方案.docx

详见附件: 10供货渠道证明.docx

详见附件: 11业绩.docx

详见附件: 12节能环保.docx

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同文本.docx