

项目编号：JQ-202608-02

吴堡中学校园文化设计及改造

竞争性磋商文件

采购单位：吴堡中学

代理机构：泾清项目管理有限公司

日 期：二〇二六年八月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	1
第二章 供应商须知	6
第三章 采购内容及技术要求	30
第四章 商务要求	123
第五章 合同条款（仅供参考）	125
第六章 响应文件格式	129
一、磋商函	131
二、法定代表人证明书及法定代表人授权书	132
三、磋商一览表	134
四、商务条款响应偏离表	136
五、技术规格响应偏离表	137
六、 供应商资质证明文件	138
七、服务方案	144
八、近年完成的类似业绩情况表	146
九、投标人承诺书	147
十、小微企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明	150
第七章 榆林市公共资源交易平台全流程电子化政府	153
采购项目内容	153

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

校园文化设计及改造采购项目的潜在供应商应在登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载获取采购文件，并于 2026 年 09 月 04 日 13 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JQ-202608-02

项目名称：校园文化设计及改造

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1,000,000.00 元

采购需求：

合同包 1(吴堡中学校园文化设计及改造)：

合同包预算金额：1,000,000.00 元

合同包最高限价：1,000,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
1-1	其他文化艺术服务	紧扣立德树人，融合吴堡红色地域文化、学校办学底蕴，覆盖德育励志、校风校训、书香校园、心理健康、红色文化主题内容。	1（批）	详见采购文件	1,000,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(吴堡中学校园文化设计及改造)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

- (1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号);
- (2) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号);
- (3) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号);
- (4) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23 号), 相关政策、业务流程、办理平台(<http://www.ccgpsshaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>) 或 中 征 平 台(<https://www.crcrfsp.com>);
- (5) 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号);
- (6) 《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(榆政财采发〔2022〕10 号);
- (7) 《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(陕财采发〔2022〕5 号);
- (8) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51 号);
- (9) 榆政财采发【2023】8 号;
- (10) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15 号);
- (11) 其他需要落实的政府采购政策(如有最新颁布的政府采购政策,按最新的文件执行)。

3. 本项目的特定资格要求:

合同包 1(吴堡中学校园文化设计及改造)特定资格要求如下:

- (1) 供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照;事业法人应提供事业单位法人证书;其他组织应提供合法登记证明文件;自然人应提供身份证;
- (2) 财务状况报告:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供递交响应文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告(包括资产负债表、现金流量表、

利润表且审计报告应当有注册会计师行业统一监管平台备案赋码，赋码清晰可查）或提交投标文件递交截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明；

（3）税收缴纳证明：提供开标截止时间前六个月至今已缴存的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供开标截止时间前六个月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明；

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函；

（7）供应商提供在投标截止日前在信用中国网（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；须提供信用中国网及中国政府采购网相应查询结果的网站截图（查询日期为从磋商文件获取之日起至投标截止日前但最终投标截止日当天评审小组查询结果为准）；

（8）自主上报信用承诺书：投标人及其授权委托人应在“信用中国（陕西榆林）”网站(www.ylcredit.gov.cn)进行注册、登录、自主上报信用承诺书，包括：《榆林市政府采购服务类项目供应商信用承诺书》、《投标人信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》（如有）、《投标信用承诺书》；

（9）本项目专门面向小微企业（提供小微企业声明函）；

（10）本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动）。

三、获取采购文件

时间： 2026 年 08 月 25 日 至 2026 年 08 月 31 日 ， 每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ， 下午 12:00:00 至 18:00:00 （北京时间）

途径：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价： 0 元

四、响应文件提交

截止时间： 2026 年 09 月 04 日 13 时 30 分 00 秒 （北京时间）

地点：登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站【首页】电子交易平台（陕西政府采购交易系统）企业端】，在线提交

五、开启

时间： 2026 年 09 月 04 日 13 时 30 分 00 秒 （北京时间）

地点：登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站【首页】不见面开标系统，在线参加开标过程

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

注：本项目名称以吴堡中学校园文化设计及改造 为准。

1）供应商可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名并免费下载招标文件；（2）本项目采用电子化招投标的方式，供应商使用数字认证证书（CA 锁）对投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密及二次报价等相关招投标事宜；（3）电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000，CA 锁购买：榆林市市民大厦三楼办理，咨询电话 0912-3452148、029-88661298 或 4006-369-888（陕西 CA 联系电话）；4）请各供应商获取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购投标供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购投标供应商库；（5）本项目采用“不见面”开标形式，不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林市不见面开标系统操作手册】进行下载，请投标供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：吴堡中学

地址：吴堡县杨家店新区崇文路 1 号

联系方式：15309126207

2. 采购代理机构信息

名称：泾清项目管理有限公司

地址：陕西省榆林市奥林城北门商务中心 301 室

联系方式：17795996455

3. 项目联系方式

项目联系人：赵轩

电话：17795996455

泾清项目管理有限公司

2026 年 08 月 24 日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购人	采购人名称：吴堡中学 地 址：吴堡县杨家店新区崇文路 1 号
2	采购代理机构	采购代理机构名称：泾清项目管理有限公司 地址：陕西省榆林市奥林城北门商务中心 301 室 联系人：赵工 电话：17795996455
3	监督管理机构	吴堡县财政局
4	项目名称	吴堡中学校园文化设计及改造
5	项目编号	JQ-202608-02
6	资金性质	财政资金
7	项目预算	人民币壹佰万元整（1000000.00 元）
9	项目用途	自用
10	采购内容和要求	详见竞争性磋商文件第三章采购内容及技术要求
11	供应商	响应招标并且符合竞争性磋商文件规定资格条件和参加投标竞争的法人或其他组织。
12	供应商资格要求	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；并提供以下资格证明文件： （1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证； （2）财务状况报告：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供递交响应文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表且审计报告应当有注册会计

	师行业统一监管平台备案赋码，赋码清晰可查）或提交投标文件递交截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明；； （3）税收缴纳证明：提供开标截止时间前六个月至今已缴存的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； （4）社会保障资金缴纳证明：提供开标截止时间前六个月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； （5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明； （6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函； （7）供应商提供在投标截止日前在信用中国网（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；须提供信用中国网及中国政府采购网相应查询结果的网站截图（查询日期为从磋商文件获取之日起至投标截止日前但最终投标截止日当天评审小组查询结果为准）； （8）自主上报信用承诺书：投标人及其授权委托人应在“信用中国（陕西榆林）”网站(www.ylcredit.gov.cn)进行注册、登录、自主上报信用承诺书，包括：《榆林市政府采购服务类项目供应商信用承诺书》、《投标人信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》(如有)、《投标信用承诺书》； （9）本项目专门面向小微企业（提供小微企业声明函）； （10）本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加
--	--

		同一合同项下的政府采购活动）。
13	服务期	自合同签订之日起 60 日历天内完成。
14	竞争性磋商文件发售	获取时间：2026 年 08 月 25 日 至 2026 年 08 月 31 日，每天上午 08:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 18:00:00（北京时间） 发售地点：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载
15	联合体投标	不接受。
16	现场勘查、标前答疑会	不组织。
18	构成竞争性磋商文件的其他文件	竞争性磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分。
19	响应文件提交截止时间、开标时间和地点	响应文件提交截止时间：2026 年 09 月 04 日 13 时 30 分 00 秒 开标时间：2026 年 09 月 04 日 13 时 30 分 00 秒 投标、开标地点：登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站【首页】不见面开标】系统，在线参加开标过程
20	投标有效期	自提交竞争性磋商响应文件的截止之日起 120 个日历日
21	投标保证金	投标信用承诺书（保证金）（承诺书效力和作用等同投标保证金），提供信用榆林网站承诺截图。
22	付款方式	付款方式：合同签订完成，支付合同总价 40%预付款；全部安装完成，整体项目综合验收合格后，支付剩余全部尾款。
23	备选投标方案	不接受备选投标方案。
24	盖章签字	供应商必须按照竞争性磋商文件的规定和要求由法定代表人或被授权人签字（或盖章）。
25	响应文件数量、装订	投标供应商无需提交纸质响应文件，待采购结果公告后，由成交供应商补交一正两副纸质响应文件及电子版（光盘或U盘，包含可编辑 word 版，签字盖章后的扫描件 1 份）响应文件一份（备案用）
26	签到	供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，磋商小组可能会就某

		些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；
27	投标报价	合同价即成交价，供应商应在投标报价表明成交完成本次招标所要求的一切费用，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。
28	评标办法及标准	详见本章第（七）项评分内容和评分方式。
29	其它事项	本次采购、投标报价、评审和合同授予均以项目为单位，投标供应商必须就一个完整项目进行响应。成交供应商与采购人在成交通知书发出按照时间节点通过专家评审，并按相关要求报省、市、县批复入库内签订合同，不及时签订视为自动放弃。非经采购人同意，本项目不允许成交后另行转包或者分包。成交人无正当理由不得放弃成交。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按（1）由采购人负责结算，在付款前，供应商必须开具发票给采购人（附清款单）。
30	同义词语	构成竞争性磋商文件组成部分的各章节中出现的措辞“委托人”、“发包人”和“供应商”、“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。
31	信用承诺	所有投标人按照《榆林市公共资源交易中心关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知》（榆交易函〔2021〕19号）文件要求，于投标文件提交截止时间前自主申报信用承诺，具体操作流程详见招标文件附件1。自主上报信用承诺书具体要求事项如下： 1. 承诺事项名称：选择《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》；承诺事由：“填写项目名称+项目编号+公共资源交易平台所有活动”；承诺附件：按招标文件第六章 投标文件基本格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市财政局采购科；附件承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。 2. 承诺事项名称：选择《投标人信用承诺》；承诺事由：填写“项目名称+项目编号+公共资源交易平台所有活动”；承诺附件：按招标文件第六章 投标文件基本格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。

		3. 承诺事项名称：选择《投标信用(保证金)承诺书》；承诺事由：填写“项目名称+项目编号+公共资源交易平台所有活动”；承诺附件：按招标文件第六章 投标文件基本格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。 4. 承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由：填写“项目名称+项目编号+公共资源交易平台所有活动”；承诺附件：按招标文件第六章 投标文件基本格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。 注：①法定代表人直接参与投标的无须上报和提供《投标人委托代理人员信用承诺书》。 ②不见面开标结束后由采购代理机构通过平台进行核实查验，未按上述要求在“信用中国（陕西榆林）”网站进行自主上报信用承诺或投标文件中所附内容与上报内容不符的将否决投标。
32	其他	为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台 （http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采

		购信用融资活动。																																																																																																																
		榆林市“政采贷”业务办理银行联系表 <table><tr><th>序号</th><th>银行名称</th><th>产品名称</th><th>贷款额度</th><th>贷款期限</th><th>贷款利率</th><th>办理时效</th><th>联系人</th></tr><tr><td>1</td><td>长安银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3%</td><td>72小时</td><td>魏众 15109123951</td></tr><tr><td>2</td><td>中信银行</td><td>政采E贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%起</td><td>24小时</td><td>高明 18992218795</td></tr><tr><td>3</td><td>光大银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.3%</td><td>72小时</td><td>尹皓永 18791214448</td></tr><tr><td>4</td><td>中国银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%</td><td>72小时</td><td>李浩 18691230007</td></tr><tr><td>5</td><td>招商银行</td><td>政采贷</td><td>3000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%起</td><td>24小时</td><td>马烨 15596100007</td></tr><tr><td>6</td><td>浦发银行</td><td>政采E贷</td><td>1000万元</td><td>1年</td><td>3.45%起</td><td>72小时</td><td>朱君 15629169158</td></tr><tr><td>7</td><td>农商银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-2年</td><td>3.45%-5.8%</td><td>24小时</td><td>王璐 15529875056</td></tr><tr><td>8</td><td>农业银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1年</td><td>3.1%</td><td>24小时</td><td>王真 15009226862</td></tr><tr><td>9</td><td>民生银行</td><td>政采E贷</td><td>3000万元</td><td>1年</td><td>3.45%起</td><td>24小时</td><td>郝双双 15991225850</td></tr><tr><td>10</td><td>兴业银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1年期</td><td>3.4%</td><td>72小时</td><td>薛万隆 18709258523</td></tr><tr><td>11</td><td>广发银行</td><td>政采通</td><td>1000万元</td><td>1年</td><td>3.45%起</td><td>24小时</td><td>李思嘉 15191820101</td></tr><tr><td>12</td><td>建设银行</td><td>E政通</td><td>1000万元</td><td>1年</td><td>3.2%</td><td>72小时</td><td>张宇 15929397838</td></tr><tr><td colspan="8">备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。</td></tr></table>	序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人	1	长安银行	政采贷	1000万元	1-3年	3%	72小时	魏众 15109123951	2	中信银行	政采E贷	1000万元	1-3年	3.45%起	24小时	高明 18992218795	3	光大银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.3%	72小时	尹皓永 18791214448	4	中国银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	李浩 18691230007	5	招商银行	政采贷	3000万元	1-3年	3.45%起	24小时	马烨 15596100007	6	浦发银行	政采E贷	1000万元	1年	3.45%起	72小时	朱君 15629169158	7	农商银行	政采贷	1000万元	1-2年	3.45%-5.8%	24小时	王璐 15529875056	8	农业银行	政采贷	1000万元	1年	3.1%	24小时	王真 15009226862	9	民生银行	政采E贷	3000万元	1年	3.45%起	24小时	郝双双 15991225850	10	兴业银行	政采贷	1000万元	1年期	3.4%	72小时	薛万隆 18709258523	11	广发银行	政采通	1000万元	1年	3.45%起	24小时	李思嘉 15191820101	12	建设银行	E政通	1000万元	1年	3.2%	72小时	张宇 15929397838	备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。							
序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人																																																																																																											
1	长安银行	政采贷	1000万元	1-3年	3%	72小时	魏众 15109123951																																																																																																											
2	中信银行	政采E贷	1000万元	1-3年	3.45%起	24小时	高明 18992218795																																																																																																											
3	光大银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.3%	72小时	尹皓永 18791214448																																																																																																											
4	中国银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	李浩 18691230007																																																																																																											
5	招商银行	政采贷	3000万元	1-3年	3.45%起	24小时	马烨 15596100007																																																																																																											
6	浦发银行	政采E贷	1000万元	1年	3.45%起	72小时	朱君 15629169158																																																																																																											
7	农商银行	政采贷	1000万元	1-2年	3.45%-5.8%	24小时	王璐 15529875056																																																																																																											
8	农业银行	政采贷	1000万元	1年	3.1%	24小时	王真 15009226862																																																																																																											
9	民生银行	政采E贷	3000万元	1年	3.45%起	24小时	郝双双 15991225850																																																																																																											
10	兴业银行	政采贷	1000万元	1年期	3.4%	72小时	薛万隆 18709258523																																																																																																											
11	广发银行	政采通	1000万元	1年	3.45%起	24小时	李思嘉 15191820101																																																																																																											
12	建设银行	E政通	1000万元	1年	3.2%	72小时	张宇 15929397838																																																																																																											
备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。																																																																																																																		
33	支持中小企业：	☒专门面向小微企业采购项目。 ☐非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)：用扣除后的价格参与评审。小微企业的价格扣除比例为 20%。 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业																																																																																																																
34	招标代理费用	参考国家计委 2002 年颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980 号)、国家发展计划委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857 号)及《调整后的招标代理服务收费标准》(发改价格〔2011〕 534 号)等相关规定，由成交单位支付。																																																																																																																
35	中小企业的划分	各行业划分标准具体为 1、农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。																																																																																																																

	其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。 2、工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。 3、建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。 4、批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。 5、零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 6、交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。 7、仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及
--	---

	以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 8、邮政业. 从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 9、住宿业. 从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 10、餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 11、信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 12、软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。 13、房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000
--	--

		万元以下的为中小微型企业. 其中, 营业收入 1000 万元及以上, 且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业; 营业收入 100 万元及以上, 且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业; 营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。 14、物业管理. 从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 300 人及以上, 且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 100 人及以上, 且营业收入 500 万元及以上的为小型企业; 从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。 15、租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业. 其中, 从业人员 100 人及以上, 且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 10 人及以上, 且资产总额 100 万元及以上的为小型企业。 16、其他未列明行业. 从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 100 人及以上的为中型企业; 从业人员 10 人及以上的为小型企业; 从业人员 10 人以下的为微型企业。
--	--	---

本项目招标依据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规及规定。

(一) 总则

1、适用范围：本竞争性磋商文件仅适用于本项目的招标。

2、名词解释：

2.1 采购人：吴堡中学

2.2 采购代理机构：泾清项目管理有限公司

2.3 供应商：响应招标并且符合磋商文件规定资格条件和参加竞争的供应商

2.4 项目：指磋商文件规定供应商须承担的相关工作。

3、合格的供应商

3.1 满足磋商中对供应商所提出的全部要求。

3.2 供应商应从采购代理机构获取磋商文件，其他未获取磋商文件的潜在供应商均无资格参加本次磋商。

4、保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

5、费用

供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

(二) 磋商文件说明

6、磋商文件的组成

6.1 磋商文件依据本项目的特点及需求编制，具体包括以下内容：

(1) 竞争性磋商公告

(2) 供应商须知

(3) 合同范本

(4) 采购内容及技术要求

(5) 商务要求

(6) 响应文件格式

7、磋商文件的澄清及修改

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在投标截止期七日前按磋商文件中的通讯地址以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对收到的书面澄清将以书

面形式在投标截止期三日前予以答复，并通知其它获取磋商文件的供应商。**对磋商文件中难以理解或参数有疑义的内容，须在规定时间内提交书面资料，否则视为对磋商文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由供应商自负。**

7.2 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8、供应商信用记录查询及政府采购项目需要落实的政策

8.1 投标人提供在投标截止日前在信用中国网（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；须提供相应查询结果的网站截图（查询日期为从竞争性磋商文件获取之日起至投标截止日前但最终以投标截止日当天评审小组查询结果为准）。

8.2 采购项目需要落实的政府采购政策：国务院财政部门会同有关部门制定的采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等目标的政府采购政策。

8.2.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

8.2.2 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

8.2.3 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

8.2.4 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号），相关政策、业务流程、办理平台（<http://www.ccgpshaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）或中征平台（<https://www.crcrfsp.com>）；

8.2.5 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）；

8.2.6 《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发）〔2022〕10 号）；

8.2.7《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财采发〔2022〕5号）；

8.2.8《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

8.2.9榆政财采发【2023】8号；

8.2.10《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

8.2.11 其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行）。

（三）竞争性磋商响应文件的编写

9、响应文件的构成

详见磋商文件中第六章“响应文件格式”及磋商文件要求提供的资格证书原件。

10、磋商报价

10.1 所有磋商报价均以人民币报价。单位为元，精确到分。**报价大于预算价时，按无效报价处理，且不进第二轮报价。本项目不公开唱价。**

10.2 供应商依据磋商文件提供的招标要求等资料并自行考虑风险因素计算磋商报价，磋商报价应包括完成本项目服务的一切费用包括但不限于材料费、人员工资社保福利、管理费以及各项直接间接费用、其他费、税费、突发事故保险费、服务期内服务合同与政策性文件规定的所有风险、责任等的全部费用。应计未计部分视为全部计入。

10.3 供应商必须就整个项目进行响应，不得将整个项目中的内容拆开响应。拆开响应的，按无效响应文件处理。

10.4 凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由磋商供应商自负。磋商响应过程中所产生的一切费用由磋商供应商自行承担。

11、响应文件的编制

11.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”所要求的全部内容编制。

11.2 投标供应商无需提交纸质响应文件，待采购结果公告后，由成交供应商补交一正两副纸质响应文件及电子版（光盘或U盘，包含可编辑 word 版，签字盖章后的扫描件 1 份）响应文件一份（备案用）。响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由

供应商的法人代表或法定代表授权人在响应文件上签字并加盖单位公章。授权委托代理人签字或盖章的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书，并将其附在响应文件中。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖公章并由供应商的法定代表人或其授权委托人签字或盖章确认。

12、供应商资质证明文件

（1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

（2）财务状况报告：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供递交响应文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表且审计报告应当有注册会计师行业统一监管平台备案赋码，赋码清晰可查）或提交投标文件递交截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明；；

（3）税收缴纳证明：提供开标截止时间前六个月至今已缴存的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供开标截止时间前六个月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明；

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函；

（7）供应商提供在投标截止日前在信用中国网（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；须提供信用中国网及中国政府采购网相应查询结果的网站截图（查询日期为从磋商文件获取之日起至投标截止日前但最终以投标截止日当天评审小组查询结果为准）；

（8）自主上报信用承诺书：投标人及其授权委托人应在“信用中国（陕西榆林）”网站（www.ylcredit.gov.cn）进行注册、登录、自主上报信用承诺书，包括：《榆林市政府采购服务类项目供应商信用承诺书》、《投标人信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》（如有）、《投标信用承诺书》；

(9) 本项目专门面向小微企业（提供小微企业声明函）；

(10) 本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动）。

以上资质为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。

13、磋商有效期

13.1 响应文件从磋商之日起，磋商有效期为 120 日历天。响应文件中所有要求的证明文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应磋商，采购人有权拒绝。

13.2 特殊情况下，采购人可于磋商有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长保证金的有效期，有关退还和没收保证金的规定在磋商有效期的延长期内继续有效。

14、磋商保证金：投标信用承诺书（保证金）（承诺书效力和作用等同投标保证金），提供信用榆林网站承诺截图。

（四） 响应文件的提交

15. 电子磋商响应文件递交与解密

15.1 电子文件递交

电子磋商响应文件可于提交磋商响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”]，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子磋商响应文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

15.2 电子文件的开启和解密

开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同。

15.3 纸质文件

投标供应商无需提交纸质响应文件，待采购结果公告后，由成交供应商补交一正两副纸质响应文件及电子版（光盘或 U 盘，包含可编辑 word 版，签字盖章后的扫描件 1 份）响应文件一份（备案用）

16. 竞争性磋商响应文件有下列情况之一者将视为无效：

- (1) 未按要求加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表签字或盖章的；
- (2) 未按竞争性磋商文件要求提交资格证明文件或未通过竞争性磋商响应文件有效性审查的；
- (3) 提交的竞争性磋商响应文件有效期短于竞争性磋商文件规定有效期的；
- (4) 未按磋商小组要求对竞争性磋商响应文件进行澄清（说明或者更正）的；
- (5) 磋商小组对竞争性磋商响应文件评审后，认为在有效性、完整性和响应程度方面没有实质性响应竞争性磋商文件的或有重大缺项漏项，明显不符合技术规格、技术标准的要求的；
- (6) 重新提交的竞争性磋商响应文件没有实质性响应竞争性磋商文件的。
- (7) 投标单位针对同一项目递交两份或多份内容不同的竞争性磋商响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；
- (8) 磋商评审小组一致认为某投标人磋商最终报价明显不合理或者低于成本，无法保证服务质量和不能诚信履约的；
- (9) 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询到相关主体失信记录的（截止时间点为磋商文件发出至磋商截止时间止，对列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。）；
- (10) 不符合现行法律法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

16.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或个人办理磋商事宜；
- (3) 不同投标人的竞争性磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的竞争性磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的竞争性磋商响应文件互相混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

（五）开 标

17、磋商

17. 招标代理机构组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监

督、管理。

17.2 招标代理机构在磋商文件规定的时间和地点组织开标，供应商必须在榆林市不见面开标大厅系统签名报到。

供应商不足 3 家的，不得开标。

17.3 开标时，供应商应在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统解密电子响应文件。

17.4 开标会议记录由招标代理机构工作人员记录，参加开标的各供应商在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统签到。

17.6 投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

17.7 特殊情形下的应急处置：

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。

17.8 磋商过程

磋商小组对已通过资格性、符合性供应商进行一对一谈判，供应商二次报价不得高于一次报价，否则视为无效报价，供应商使用数字认证证书（CA 锁）在全国公共资源交易平台进行二次报价。

18、磋商小组

18.1 根据本次招标项目的特点，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定组建磋商小组。

18.2 本项目磋商小组专家的产生方式符合国家和地方有关评审专家产生方式的规定。

18.3 磋商小组成员对各供应商磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较，并推荐成交候选供应商。

（六）评 审

19、评审

19.1 磋商小组将遵循公开、公平、公正和择优的原则，对所有供应商的磋商响应文件评审，都采用相同的程序和标准。

19.2 评审过程的保密：评审应在严格保密的状态下进行，在响应文件的评审、比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝；成交供应商确定后，采购人不对未成交供

应商就评审过程以及未能成交原因做出任何解释。未成交供应商不得向磋商小组成员或其他相关人员索问评审过程的情况和材料。

20、评审程序及办法

20.1 磋商小组对于各个供应商的响应文件先进行资格审查，一项不合格不再进行符合性审查，审查全都合格的供应商才有参加磋商与承诺的资格。

20.1.1 资格审查内容为：供应商须知前附表（供应商资质证明文件）

20.1.2 符合性审查内容为：

20.1.2.1 服务期是否完全响应；

20.1.2.2 响应文件有效期是否合格；

20.1.2.3 响应文件内容是否齐全，字迹是否清晰可辨，格式是否符合磋商文件规定的格式要求；

20.1.2.4 报价是否超过采购预算；

20.1.2.5 磋商文件要求条款是否有重大偏离；

20.1.2.6 符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求。

20.2 对响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商在规定的时间内做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，有其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.2.1 澄清文件将作为响应文件的一部分。

20.2.2 算术错误将按以下方法更正：

20.2.2.1 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

20.2.2.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

20.2.2.3 单价金额小数点有明显错位的，应当以总价为准，并修改单价；

20.2.2.4 对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

20.2.2.5 对于供应商不接受对其错误的更改，其磋商属于无效磋商情形。

21、磋商

21.1 磋商小组根据各磋商供应商响应文件响应情况决定是否与各供应商进行磋商，磋商方式为磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给与参加磋商的供应商平等的磋商机会。

21.2 经磋商小组评审，质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商才

具有最后报价的机会。供应商应按磋商小组规定的时间进行最后报价，并由法定代表人或其授权人签字，最后报价现场不公布。该磋商报价为不可更改价格，作为磋商小组推荐成交候选人的依据。

21.3 磋商小组认为供应商的最后报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，要求其在磋商小组规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；如果其不能在磋商小组规定时间内够提供相关材料证明其报价的合理性，其最后报价为无效报价。

22、评审方法

22.1 评审方法：磋商小组从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照最后得分由高到低的顺序提出成交候选人。

（七）评分内容和评分方式

总分 100 分，每个供应商每项评分因素得分汇总即为最后得分，各项评分因素具体内容及打分标准如下：

评标因素	评价要素	权值%
价格	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值%×100 政策性因素优惠见价格评审要求。	10
项目认识与理解	评审内容：针对本项目项目认识与理解方案，包括但不限于：①项目背景；②服务目标；③服务内容。 上述 3 项评审内容每提供一项得 3 分，最多得 9 分。每有一个评审内容缺项扣 3 分，每有一项评审内容存在缺陷，扣 1 分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	9
服务方案	评审内容：针对本项目提供详细的服务方案，包括但不限于：①针对本项目的服务方案；②针对本项目服务工作计划安排；③项目重难点分析；④重难点问题相应的解决措施；⑤合理化建议。 上述 5 项评审内容每提供一项得 3 分，最多得 15 分。每有一个评审内容缺项扣 3 分，每有一项评审内容存在缺陷，扣 1 分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	15
服务进度	评审内容：针对本项目提供详细完善的服务保障，包括但不限于 ①项目进度保障措施；②进度计划承诺书。	4

保障措施	上述 2 项评审内容每提供一项得 2 分，最多得 4 分，每有一个评审内容缺项扣 2 分，每有一项评审内容存在缺陷，扣 1 分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	
服务质量 保证措施	评审内容：针对本项目提供的①质量管理体系；②质量保证措施；③有切实可行的质量保证承诺。 上述 3 项评审内容每具有一项得 2 分，最多得 6 分。在此基础上，方案中存在缺陷的，每 1 项中每有 1 处扣 1 分，每项最多扣 2 分，扣完为止。内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。	6
后续服务 保证	评审内容：针对本项目提供后续服务保证方案：①后续服务保障情况；②响应时间及服务人员保证；③后续服务承诺。 上述 3 项评审内容每具有一项得 2 分，最多得 6 分。在此基础上，方案中存在缺陷的，每 1 项中每有 1 处扣 1 分，每项最多扣 2 分，扣完为止。内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。	6
企业业绩	提供自 2023 年 1 月至今承揽的类似项目业绩（以加盖公章的合同扫描为准，时间以合同签订时间为准），每提供一份计 3 分，最高计 12 分。未提供不得分。	12
	1) 项目负责人具有相关工作经验，3 年得 4 分，6 年得 6	

项目团队 人员配置	分； （项目负责人需提供劳动合同或业绩证明，项目负责人业绩可与公司业绩重复计分，不提供则不得分。） 2）人员配置 ≥ 5 人，得10分；每增加一名人员得2分，满分20分。人员含项目制作人员、施工人员、售后协调人员等。 （人员提供近1个月本单位社保证明或劳动合同等相关证明材料，材料须体现人员姓名。）	26
服务设计	投标人须提供本项目关键区域效果图，要求覆盖：（行政楼、艺术楼、图书馆、科技楼、教学楼、学生宿舍楼、食堂、室外广场、走廊、楼梯、教室门牌、楼层导视牌12处关键区域）。 每提供一个得0.5分，满分6分。（未提供按0分计）	6
信用标评分	以供应商信用中国的《信用信息报告》为准，信用良好得3分，每有一项被行政部门实施行政处罚但未限制其投标资格的扣1分，扣完为止。（未提供按0分计）	3
履约承诺	供应商针对本项目出具正式书面承诺书，承诺按期完工、保障服务质量、响应售后，得3分。（未提供按0分计）	3

备注：

(1) 若出现综合得分并列时，比较报价得分，此分项得分高者排序在前；若报价得分仍相同；比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由磋商小组无记名投票，得票高者排序在前。

(2) 评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

(3) 计算结果均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

(4) 评审办法中要求提供原件得分项，投标人如提供原件的同时须在磋商响应文件中附相应的复印件或扫描件。

（八） 授予合同

23、成交准则

23.1 合同将授予响应文件符合磋商文件要求、并能圆满地履行合同且总得分最高

的供应商。

23.2 磋商小组将根据评审方法推荐成交候选供应商名单。

23.3 采购代理机构在评审结束后将评审结论送采购人，采购人在收到评审结论后按照评审报告中推荐的成交候选供应商确定成交人。

23.4 成交人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，采购人可以再排位在成交人之后的第一位的成交候选人签订合同，以此类推。

24、定标

24.1 采购代理机构应在评审结束后 2 个工作日内，将评审结论送采购人确认。

25、成交通知书

25.1 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

25.2 对未成交者，采购代理机构和采购人不做出解释，亦不退还响应文件。

26、签订合同

26.1 成交人应当自成交通知书发出之日起 25 日内，按照磋商文件确定的事项和成交人的响应文件，持成交通知书与采购人签订合同

26.2 磋商文件、成交人的响应文件和补充文件（如澄清、承诺等）等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对磋商文件和成交人响应文件作实质性修改。

26.3 采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

（九）其它

27、招标代理服务费

27.1 参考国家计委 2002 年颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980 号）、国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务费收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857 号）及《调整后的招标代理服务收费标准》（发改价格〔2011〕534 号）等相关规定，由成交供应商支付。

28、招标服务费应采用转账、现金形式缴纳。

29、本次项目的验收费用由成交供应商承担。

（十）重新组织采购活动

30、如果发生下列情况之一，采购人和采购代理机构将按《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号）等有关规定重新组织采购活

动：

- (1) 因重大变故，采购任务取消的；
- (2) 磋商文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的；
- (3) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (4) 所有供应商的报价均超出采购预算，采购人不能支付的；

(十一) 询问、质疑与投诉(按照中华人民共和国财政部令第 94 号执行)

31、询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

32、质疑

32.1 供应商认为采购文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；

32.2 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

32.2.1 有异议的应提供以下资料，资料不全的不予受理：

(1) 质疑书（内容包含异议事项的基本事实；相关请求及主张；异议人的名称、地址邮编、联系人、联系电话及有效联系方式）；

(2) 质疑的项目名称、项目编号；

(3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4) 事实依据；

(5) 必要的法律依据；

(6) 提出质疑的日期。

具体有效线索和相关证明材料；

(7) 质疑人的法定代表人/单位负责人或负责人的身份证明，或者授权委托书的经公证的授权委托书及有效身份证件；

(8) 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人/单位负责人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.3 供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，多次提出相同质疑问题的采购人及采购代理机构不接收。

32.4 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向项目所在地财政局提出投诉，质疑是投诉的前置条件；

32.5 其他应说明的事项：

32.5.1 以上材料，质疑人须在每一页上加盖公章原件及电子版送至质疑函递交地址。

32.5.2 质疑提出时间：质疑需在有效期内提出，逾期不予受理；

32.5.3 质疑递交地址：陕西省榆林市奥林城北门商务中心 301 室

32.5.4 联系人：赵工

32.5.5 联系电话：17795996455

32.5.6 邮箱：774639064@qq.com

32.6 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按《政府采购法》第 55 条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第 17 条等有关规定执行。

（十二）拒绝商业贿赂

33、遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评审专家在招标投标活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

34、供应商必须填写《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（附件）并附在竞争性磋商响应文件中，同时应保证竞争性磋商响应文件正、副本中一致。

（十二）其他

35、本磋商文件的解释权归采购人及采购代理机构所有。

第三章 采购内容及技术要求

一、项目概况

(一)项目名称:

吴堡中学校园文化设计及改造

(二)项目背景:

为落实新时代立德树人育人目标，彰显吴堡中学“厚德、博学、励志、笃行”校训内涵，充分挖掘学校办学特色、红色思政教育资源与吴堡本土地域文脉；解决校园现有文化展示载体不足、文化主题碎片化、标识标牌老旧、文化氛围不系统的现状。本项目实施勘测-整体文化策划设计-定制制作-现场安装-售后质保一体化服务，打造系统化、沉浸式、可视化校园文化景观体系，提升学校整体办学形象，构建底蕴浓厚、文明雅致的校园育人环境。

(三)服务项目整体建设内容:

本项目属于校园文化设计及制作服务项目，立足吴堡县中学办学特色、地域文脉与新时代育人目标，围绕学校“厚德、博学、励志、笃行”校训精神，结合学校合作办学升级发展定位、红色思政教育特色与本土文化传承优势，打造系统化、沉浸式、可视化的校园文化墙景观体系，助力学校高品质办学形象升级。服务内容包含吴堡中学校内广告标识标牌、校园文化展板整体设计、制作、安装改造等服务项目。须完成全项目整体文化策划、分区视觉规划、文案梳理、平面效果图、施工图纸全套设计工作，区分室内、户外两套独立视觉体系。设计内容涵盖校训校风解读、师德师风建设、学生励志成长、红色文化传承、本土文脉展示、法治安全教育、美育科创成果、优秀学子风采、家校共育理念等板块。通过图文结合、简约高级、层次清晰的视觉呈现，全方位展现学校全新合作办学后的崭新风貌、育人初心与发展愿景，营造积极向上、底蕴浓厚、文明雅致的育人环境。

(四)采购单位:

吴堡中学

(五)项目实施地点:

吴堡中学行政楼、艺术楼、图书馆、科技楼、各教学楼、学生宿舍楼、食堂、室外广场及走廊楼梯全区域

(六)项目服务预算:

人民币 1000000 元（含服务税全包干总价，含设计服务、勘测服务、整体文化策划服务、全套平面效果图、施工图纸、源文件输出、材料、制作服务、运输、人工安装服务、辅材、垃圾清运服务、质保、税费等全部服务费用）。

(七)服务周期：

自合同签订之日起 60 日历天内完成。

(八)服务内容及范围：

本项目为一体化服务，覆盖全校区楼层导视门牌、科室/教室门牌、各类制度展板、文化长廊、墙面立体标语、户外铝塑文化造型、楼梯贴纸、吊装指示牌、宿舍标识、食堂公示栏、室外导视柱、文化立体字等全套校园文化广告标识的实地勘测测量、整体文化策划方案、分区平面效果图、施工图纸、材质工艺配套设计、定制生产、配送上楼、专业安装、成品保护、垃圾清运、售后质保等全流程服务。

二、整体服务内容技术要求

(一) 设计通用技术要求

1. 主题内容：围绕校训校风解读、师德师风建设、学生励志成长、红色文化传承、本土文脉展示、法治安全教育、美育科创成果、优秀学子风采、家校共育理念板块；图文结合，简约高级，层次清晰。

2. 视觉体系：统一整套视觉方案，严格区分室内、户外两套独立视觉体系；户外设计须考虑抗 UV、防雨、防锈、抗风承重结构；室内设计满足校园室内环境、环保、安全要求。

3. 文案管控：全部文字内容（师德十条、学生十严禁、实验室准则、就餐公约、领导寄语等）须提交校方审核确认；出现文字错误由供应商无条件重做并承担全部费用。

(二)勘测与设计服务

中标单位签订合同后 3 日内，安排专业设计师、测量员入校全楼栋实地精准测量，记录每间教室、办公室、功能室尺寸、墙面材质、安装点位、层高、承重条件。根据学校办学理念、校训、校徽、德育主题、师德师风、学生行为规范、学科特色、宿舍食堂管理、红色文化等统一整套视觉方案，区分室内、户外两套视觉体系。

(三)交付服务成果：

本服务项目最终交付可落地的校园文化墙设计成果及提供制作及安装服务，主要包括：

1. 整体策划方案文本：校园文化墙整体主题定位、分区规划思路、文化内容大纲、

文案定稿、板块逻辑梳理，形成完整的文化叙事框架，所有文字内容（师德十条、学生十严禁、实验室准则、就餐公约、领导寄语等）须配合校方审核，出现文字错误由供应商无条件重做并承担全部费用。

2. 全套平面设计稿：学校各楼层及区域文化墙效果图、分区画面设计稿、文字排版、插画与视觉元素、色彩规范；完整呈现每一面文化墙最终画面效果。

3. 施工落地图纸：尺寸标注图、分区施工图、材质建议清单、安装工艺说明。

4. 配套说明文件：设计说明、后期维护建议、校园文化视觉使用建议，便于学校后续更新内容、二次延展使用。

5. 制作及安装服务：根据最终定稿的设计文件及图纸等，直接进行制作及安装服务

6. 项目竣工后完整交付全部设计源文件（CDR/PS）、施工图纸、材质清单、竣工照片电子版存档。

（四）制作配套物料技术标准服务

服务商根据定稿设计方案，完成文化墙、标识展板全套物料制作服务。所用板材、金属、油墨、胶水环保达标、无异味、甲醛达标，室内成品满足室内装饰环保标准，户外成品具备抗紫外线、防雨、防锈、耐候性能，全部材料与工艺执行报价清单要求。

1. PVC 雪弗板系列（室内展板/底板）

厚度分 1.5mm、1.8mm、5mm、8mm、20mm 发泡板；数控 CNC 异形雕刻，切口平整无毛刺；UV 高清喷绘，画面分辨率 $\geq 1200\text{dpi}$ ，色彩还原准确；覆哑面冷裱保护膜，防刮、防褪色、防反光。

20mmPVC 立体字整体喷涂均匀，漆面无流挂、掉皮，分层垫高泡棉胶立体安装。

2. 3mm 不锈钢/亚克力门牌

3mm 透明亚克力板，UV 正反喷印，不锈钢背挂挂件，配隐藏安装结构；尺寸统一 28 $\times$ 15cm，字体清晰、校徽图案完整，铆钉配件不锈钢防锈。

3. 铝塑板户外文化造型

4mm 外墙氟碳铝塑板，数控雕刻异形，户外抗 UV 保护膜；15mm 亚克力立体造型、镀锌板氟碳立体字；镀锌钢架预埋件，防腐防锈处理。

4. 镀锌钢板/不锈钢造型

1.2 - 3mm 镀锌板激光切割，户外静电氟碳喷塑，双层防锈底漆；不锈钢配件 304 材质，螺丝、垫片全部防锈。亚克力卡槽、吊装牌、玻璃贴、即时贴、立体字、遮阳雨棚、导视柱等分项严格执行清单材质参数。

5. 所有辅材：

全部辅材使用国标膨胀螺丝、耐候结构胶、不锈钢铆钉、泡棉双面胶、PC耐力板、镀锌方管等全新合格产品，不得使用次品、回收料。

(五) 安装施工服务要求

1. 人员资质要求

设计人员：投标方须配备专职校园文化项目设计师，具备同类校园文化项目设计经验；

现场施工人员：现场安装工人具备广告标识制作安装实操经验；

项目管理：设置专职项目负责人，全过程对接校方，统筹勘测、设计、生产、安装、整改、验收全流程。

2. 施工方案要求

中标单位进场前，结合学校楼栋现场墙体、墙面材质、高空条件、教学作息，出具完整一体化实施方案，包含勘测报告、设计进度计划、生产计划、施工组织方案、安全文明施工方案、成品保护方案、垃圾清运方案，经校方审核通过后方可开工。

3. 施工规范标准

设计交底：设计定稿后对现场施工人员开展设计交底，严格按照确认效果图、施工图开展制作安装，不得随意变更尺寸、材质、工艺。

现场安装：分楼栋、分区域有序开展安装作业服务，提前与总务处、各楼层负责人沟通施工时间；教学时段禁止噪音切割、钻孔。

墙面安装区分乳胶漆、瓷砖、水泥、吊顶不同基层，匹配对应固定方式（免钉胶、膨胀螺丝、背挂、钢架干挂等），不得破坏墙面、墙体管线、消防设施。

高处、楼梯、外立面施工搭设安全防护，设置警示标识，杜绝高空坠物；所有施工人员佩戴安全防护用具。

吊装指示牌、高空文化墙、户外导视柱、广场造型须做承重加固，抗风防震。成品保护与现场清理：施工全过程做好地面、门窗、课桌椅、教学设备成品保护；完工后清理全部切割废料、包装垃圾、胶渍，校园现场恢复整洁，垃圾统一清运离校；同一楼层门牌、展板水平垂直对齐，高度统一，缝隙均匀，无歪斜、翘边、起泡、脱胶。

原有设施处置：原有墙面广告拆除、室内广告墙面简单修补按采购清单实施；施工造成墙面、门窗、教学设施、绿化损坏，供应商全额修复或赔偿。

安全责任：施工期间发生安全事故、人员伤害，全部责任与费用由中标单位承担，

与校方无关。

四、分区域、分项服务采购明细（对应采购清单全部品类）

1. 行政楼（X1-4层）

楼层总导视门牌、各办公室/会议室/卫生间门牌、廉洁从教展板、办公室粘贴栏、各功能室制度插卡展板，完成本楼栋全部导视、制度展板、文化载体的对应专项设计，适配行政办公廉洁师德文化主题制作及安装配套服务。

2. 艺术楼（Y1-4层）

楼层导视、音乐/舞蹈/国学/棋艺等功能室门牌、教室前后立体标语、各活动室简介、器材使用守则、师德展板，完成本楼栋功能室简介、器材守则、艺术美育主题文化专项设计制作及安装配套服务。

3. 图书馆（T1-5层）

楼层导视、阅览室、心理室、美术室、机房门牌、阅览制度、心理文化展板、班级风采展示墙，完成阅读文化、心理健康、班级风采板块专项设计制作及安装配套服务。

4. 教学楼 J1/J2/J3（1-5层）

各班班牌、班主任办公室、功能教室门牌、走廊文化、楼梯贴纸、校风校纪、学生风采毛毡展示、教室前后标语、优秀学子展板，完成励志学风、学生风采、校风校纪、班级文化专项设计制作及安装配套服务。

5. 科技楼 K（1-5层）

理化生、通用技术、录播、多媒体教室门牌、实验室安全准则、研学文化、名人名言、制度公示展板，完成科技研学、实验室安全规范、科学名人文化专项设计制作及安装配套服务。

6. 学生宿舍 G1/G2/G3/G4（男女宿舍楼）

楼栋总门牌、房间门牌、安全疏散图、宿舍管理制度、值日公示、内务评比、应急电话玻璃贴，完成宿舍管理、安全提示、内务评比文化专项设计制作及安装配套服务。

7. 食堂 C1/C2

就餐公约、浪费管控措施、食品安全十统一、员工公示、进货台账、宣传吊牌、楼梯文化造型，完成节约粮食、食品安全、就餐文明主题专项设计制作及安装配套服务。

8. 室外整体改造

维新广场、柳青苑、外墙习言习语、百舸争流、堡坎立体字、导视柱、导览盘、操场体育文化、校门宣传造型、励志金属立体字等户外耐候文化工程，开展户外专项设计，

充分考虑日晒雨淋等户外环境，落实抗 UV、防雨防锈、抗风结构设计，融合红色文化、本土柳青文化、校园励志文化制作及安装配套服务。

五、禁止性履约条款

文化墙展板制作安装服务中严禁降低板材厚度、偷换主材，禁止薄亚克力顶替 3 mm 亚克力、普通雪弗板替换户外铝塑板、回收镀锌板替代约定板材；一经查实，采购人可立即终止合同、扣减合同款项并追索损失赔偿。

不得简化工序，冷裱、防锈喷涂、数控精雕、立体垫高结构等清单工艺不得省略，须全部落实。

不得擅自削减项目数量、缩小成品尺寸，严格执行清单约定尺寸与数量。

施工不得使用刺激性劣质胶水、非环保油墨；室内展品进场，采购人有权要求服务商提供材质环保检测报告备查。

六、项目总结

本项目属于校园文化勘测-设计-制作-安装-维保一体化服务项目，立足学校办学特色、红色思政教育、本土文脉，打造完整沉浸式校园文化体系；供应商须兼顾室内外环境、安全、环保、耐久要求，高标准按期完成勘测设计、制作安装、清运清理及质保维保，为全校师生打造底蕴浓厚、文明雅致的育人环境。

附件：

吴堡中学校园文化设计及制作服务项目采购清单					
采购 目 录 编 码	采购标的	数量		技术规格、服务及验收要求	计 量 单 位
1、行政楼 X/1F 设计及制作服务					
1	行政楼 X/1F 总 门牌设计及制 作服务	1		1.5mm PVC 雪弗板底板 2. UV 高清喷绘（正面） 3. 哑面冷裱保护膜 4. 圆形不锈钢装饰固定铆钉 5. 墙面固定：膨胀螺丝、免钉结构胶 6. 规格：28X15cm	块
2	X-101	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂 安装； 校徽、第二会议室、英文、房间编号； 规格：28X15cm	块
3	X-102	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂 安装； 校徽、第二会议室、英文、房间编号； 规格：28X15cm	块
4	X-103	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂 安装； 校徽、第二会议室、英文、房间编号； 规格：28X15cm	块
5	X-104	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂 安装； 校徽、第二会议室、英文、房间编号； 规格：28X15cm	块
6	X-105	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂 安装； 校徽、第二会议室、英文、房间编号； 规格：28X15cm	块
7	W-X-01 男卫生 间	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂 安装； 校徽、第二会议室、英文、房间编号； 规格：28X15cm	块
8	W-X-02 女卫生 间	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂 安装； 校徽、第二会议室、英文、房间编号； 规格：28X15cm	块

9	行政办公室粘贴栏设计及制作服务	2.88		1.8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2.5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3.20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4.UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5.透明亚克力卡槽（照片插放位） 6.泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7.结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8.规格：120X240cm	m ²
10	吴堡龙岗中学教师廉洁从教十条规定设计及制作服务	2.88		1.8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2.5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3.20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4.UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5.透明亚克力卡槽（照片插放位） 6.泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7.结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8.规格：120X240cm	m ²
2. 行政楼 X/2F 设计及制作服务					
11	行政楼 X/2F 总门牌设计及制作服务	1		1.5mm PVC 雪弗板底板 2.UV 高清喷绘（正面） 3.哑面冷裱保护膜 4.圆形不锈钢装饰固定铆钉 5.墙面固定：膨胀螺丝、免钉结构胶 6.规格：40X70cm	块
12	X-201 试听阅览室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装； 规格：28X15cm	块
13	X-202 德育处	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装； 规格：28X15cm	块
14	X-103 教务处	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装； 规格：28X15cm	块
15	X-104 教务处	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装； 规格：28X15cm	块
16	X-105 艺体处	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装； 规格：28X15cm	块
17	X-106 艺体处	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装；	块

				规格：28X15cm	
18	W-X-01 男卫生间	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装； 规格：28X15cm	块
19	W-X-02 女卫生间	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装； 规格：28X15cm	块
20	行政办公室粘贴栏设计及制作服务	2.88		1.8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2.5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3.20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4.UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5.透明亚克力卡槽（照片插放位） 6.泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7.结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8.规格：120X240cm	m ²
21	吴堡龙岗中学教师廉洁从教十条规定设计及制作服务	2.88		1.8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2.5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3.20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4.UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5.透明亚克力卡槽（照片插放位） 6.泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7.结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8.规格：120X240cm	m ²
22	试听阅览室制度设计及制作服务	0.96		照片插卡式展板 PVC 底板+UV 画面+亚克力插卡插槽 8mm PVC 底板，3mm 透明亚克力主体底板 UV 喷绘，加装亚克力相片卡槽，可自由抽取更换照片；分层粘贴固定。 规格：80X120cm	m ²
23	德育处制度设计及制作服务	0.96		照片插卡式展板 PVC 底板+UV 画面+亚克力插卡插槽 8mm PVC 底板，3mm 透明亚克力主体底板 UV 喷绘，加装亚克力相片卡槽，可自由抽取更换照片；分层粘贴固定。 规格：80X120cm	m ²

24	教务处制度设计及制作服务	0.96		照片插卡式展板 PVC 底板+UV 画面+亚克力插卡插槽 8mm PVC 底板, 3mm 透明亚克力主体底板 UV 喷绘, 加装亚克力相片卡槽, 可自由抽取更换照片; 分层粘贴固定。 规格: 80X120cm	m ²
25	艺体处制度设计及制作服务	0.96		照片插卡式展板 PVC 底板+UV 画面+亚克力插卡插槽 8mm PVC 底板, 3mm 透明亚克力主体底板 UV 喷绘, 加装亚克力相片卡槽, 可自由抽取更换照片; 分层粘贴固定。 规格: 80X120cm	m ²
3. 行政楼 X/3F 设计及制作服务					
26	行政楼 X/3F 总门牌设计及制作服务	1		1. 5mm PVC 雪弗板底板 2. UV 高清 UV (正面) 3. 哑面冷裱保护膜 4. 圆形不锈钢装饰固定铆钉 5. 墙面固定: 膨胀螺丝、免钉结构胶 6. 40X70cm	块
27	X-301	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装; 校徽、第二会议室、英文、房间编号; 规格: 28X15cm	块
28	X-302 接待室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装; 校徽、第二会议室、英文、房间编号; 规格: 28X15cm	块
29	X-303 工会主席办公室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装; 校徽、第二会议室、英文、房间编号; 规格: 28X15cm	块
30	X-304 副校长办公室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装; 校徽、第二会议室、英文、房间编号; 规格: 28X15cm	块
31	X-305 副校长办公室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装; 校徽、第二会议室、英文、房间编号; 规格: 28X15cm	块
32	X-305 副校长办公室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装; 校徽、第二会议室、英文、房间编号; 规格: 28X15cm	块
33	X-306 副校长办公室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装; 校徽、第二会议室、英文、房间编号; 规格: 28X15cm	块

34	X-307 接待室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装; 校徽、第二会议室、英文、房间编号; 规格: 28X15cm	块
35	X-308 校务服务中心	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装; 校徽、第二会议室、英文、房间编号; 规格: 28X15cm	块
36	X-309 职务办公室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装; 校徽、第二会议室、英文、房间编号; 规格: 28X15cm	块
37	W-X-05 男卫生间	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装; 校徽、第二会议室、英文、房间编号; 规格: 28X15cm	块
38	W-X-06 女卫生间	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装; 校徽、第二会议室、英文、房间编号; 规格: 28X15cm	块
39	行政办公室粘贴栏设计及制作服务	2.88		1. 8mm PVC 雪弗板 (整体底板) 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字 (红字、黑字, 漆面喷涂) 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜 (图文展板、照片区域) 5. 透明亚克力卡槽 (照片插放位) 6. 泡棉双面胶 (分层垫高, 实现立体效果) 7. 结构胶、膨胀螺丝 (墙面安装辅材) 8. 规格: 120X240cm	m ²
40	吴堡龙岗中学教师廉洁从教十条规定设计及制作服务	2.88		1. 8mm PVC 雪弗板 (整体底板) 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字 (红字、黑字, 漆面喷涂) 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜 (图文展板、照片区域) 5. 透明亚克力卡槽 (照片插放位) 6. 泡棉双面胶 (分层垫高, 实现立体效果) 7. 结构胶、膨胀螺丝 (墙面安装辅材) 8. 规格: 120X240cm	m ²
4. 行政楼 X/4F 设计及制作服务					

41	行政楼 X/4F 总 门牌设计及制 作服务	1		1. 5mm PVC 雪弗板底板 2. UV 高清喷绘（正面） 3. 哑面冷裱保护膜 4. 圆形不锈钢装饰固定铆钉 5. 墙面固定：膨胀螺丝、免钉结构胶 6. 规格：40X70cm	块
42	X-401 第一会议 室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂 安装； 校徽、第二会议室、英文、房间编号； 规格：28X15cm	块
43	X-402 书记办 公室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂 安装； 校徽、第二会议室、英文、房间编号； 规格：28X15cm	块
44	X-403 校长办公 室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂 安装； 校徽、第二会议室、英文、房间编号； 规格：28X15cm	块
45	X-404 接待室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂 安装； 校徽、第二会议室、英文、房间编号； 规格：28X15cm	块
46	X-405 第二会议 室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂 安装； 校徽、第二会议室、英文、房间编号； 规格：28X15cm	块
47	X-406 党宣办/ 督导办	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂 安装； 校徽、第二会议室、英文、房间编号； 规格：28X15cm	块
48	W-X-07 男卫生 间	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂 安装； 校徽、第二会议室、英文、房间编号； 规格：28X15cm	块
49	W-X-08 女卫生 间	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂 安装； 校徽、第二会议室、英文、房间编号； 规格：28X15cm	块

50	行政办公室粘贴栏设计及制作服务	2.88		1.8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2.5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3.20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4.UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5.透明亚克力卡槽（照片插放位） 6.泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7.结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8.规格：120X240cm	m ²
51	吴堡龙岗中学教师廉洁从教十条规定设计及制作服务	2.88		1.8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2.5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3.20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4.UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5.透明亚克力卡槽（照片插放位） 6.泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7.结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8.规格：120X240cm	m ²
52	党宣办/督导办制度设计及制作服务	0.96		PVC雪弗板底板+UV 高清喷绘 8mm PVC 底板异形轮廓数控雕刻，正面 UV 喷绘，覆哑面冷裱膜；墙面结构胶+膨胀螺丝安装，造型；规格：80X120cm	m ²
53	会议室制度设计及制作服务	0.96		PVC雪弗板底板+UV 高清喷绘 8mm PVC 底板异形轮廓数控雕刻，正面 UV 喷绘，覆哑面冷裱膜；墙面结构胶+膨胀螺丝安装，造型；规格：80X120cm	m ²
54	劳模创新工作室名师工作室设计及制作服务	0.96		PVC雪弗板底板+UV 高清喷绘 8mm PVC 底板异形轮廓数控雕刻，正面 UV 喷绘，覆哑面冷裱膜；墙面结构胶+膨胀螺丝安装，造型；规格：80X120cm	m ²
5. 艺术楼 Y/1F 设计及制作服务					
55	艺术楼 Y/1F 总门牌设计及制作服务	1		1.5mm PVC 雪弗板底板 2.UV 高清喷绘（正面） 3.哑面冷裱保护膜 4.圆形不锈钢装饰固定铆钉 5.墙面固定：膨胀螺丝、免钉结构胶 6.规格：40X70cm	块
56	Y-101 学生教材库房门牌	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块

57	Y-102 音乐教师办公室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
58	Y-103 音乐教室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
59	Y-104 合唱教室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
60	Y-105 排练教室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
61	教室前后墙标语设计及制作服务	5		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 5. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 6. 勤学多思 乐读好问 文舞相融 德艺双馨	m
62	吴堡龙岗中学教师廉洁从教十条规定设计及制作服务	2.88		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：120X240cm	m ²
63	音乐排练教室简介设计及制作服务	1		PVC 雪弗板底板+UV 高清喷绘 8mm PVC 底板异形轮廓数控雕刻，正面 UV 喷绘，覆哑面冷裱膜；墙面结构胶+膨胀螺丝安装，造型； 规格：40X70cm	块

64	合唱教室简介设计及制作服务	1		PVC 雪弗板底板+UV 高清喷绘 8mm PVC 底板异形轮廓数控雕刻，正面 UV 喷绘，覆哑面冷裱膜；墙面结构胶+膨胀螺丝安装，造型； 规格：40X70cm	块
65	古筝教室使用守则设计及制作服务	2.88		PVC 雪弗板底板+UV 高清喷绘 8mm PVC 底板异形轮廓数控雕刻，正面 UV 喷绘，覆哑面冷裱膜；墙面结构胶+膨胀螺丝安装，造型； 规格：120X240cm	m ²
66	教师办公室管理制度设计及制作服务	1		PVC 雪弗板底板+UV 高清喷绘 8mm PVC 底板异形轮廓数控雕刻，正面 UV 喷绘，覆哑面冷裱膜；墙面结构胶+膨胀螺丝安装，造型 规格：40X70cm	块
6. 艺术楼 Y/2F 设计及制作服务					
67	艺术楼 Y/2F 总门牌设计及制作服务	1		1.5mm PVC 雪弗板底板 2. UV 高清喷绘（正面） 3. 哑面冷裱保护膜 4. 圆形不锈钢装饰固定铆钉 5. 墙面固定：膨胀螺丝、免钉结构胶 6. 规格：40X70cm	块
68	Y-201 国学活动室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
69	Y-202 影视活动室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
70	Y-203 手工制作活动室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
71	Y-204 棋艺活动室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
72	教室前后墙标语	5		1.8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2.5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3.20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果）	m

				5. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材）	
73	吴堡龙岗中学 教师廉洁从教 十条规定设计 及制作服务	2.88		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：120X240cm	m ²
74	国学活动室简介设计及制作服务	1		PVC 雪弗板底板+UV 高清喷绘 8mm PVC 底板异形轮廓数控雕刻，正面 UV 喷绘，覆哑面冷裱膜；墙面结构胶+膨胀螺丝安装，造型；规格：40X70cm	块
75	影视活动室简介设计及制作服务	1		PVC 雪弗板底板+UV 高清喷绘 8mm PVC 底板异形轮廓数控雕刻，正面 UV 喷绘，覆哑面冷裱膜；墙面结构胶+膨胀螺丝安装，造型	块
76	手工制作活动室简介设计及制作服务	1		PVC 雪弗板底板+UV 高清喷绘 8mm PVC 底板异形轮廓数控雕刻，正面 UV 喷绘，覆哑面冷裱膜；墙面结构胶+膨胀螺丝安装，造型；规格：40X70cm	块
77	棋艺活动室简介设计及制作服务	1		PVC 雪弗板底板+UV 高清喷绘 8mm PVC 底板异形轮廓数控雕刻，正面 UV 喷绘，覆哑面冷裱膜；墙面结构胶+膨胀螺丝安装，造型；规格：40X70cm	块
78	教师办公室管理制度设计及制作服务	1		PVC 雪弗板底板+UV 高清喷绘 8mm PVC 底板异形轮廓数控雕刻，正面 UV 喷绘，覆哑面冷裱膜；墙面结构胶+膨胀螺丝安装，造型；规格：40X70cm	块
7. 艺术楼 Y/3F 设计及制作服务					
79	艺术楼 Y/3F 总门牌设计及制作服务	1		1. 5mm PVC 雪弗板底板 2. UV 高清喷绘（正面） 3. 哑面冷裱保护膜 4. 圆形不锈钢装饰固定铆钉 5. 墙面固定：膨胀螺丝、免钉结构胶 6. 规格：40X70cm	块
80	Y-301 棋艺活动室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
81	Y-302 钢琴房 1	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块

82	Y-303 音乐器材室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
83	Y-304 电子琴教室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
84	Y-305 钢琴房 2	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
85	教室前后墙标语设计及制作服务	5		1. 8mm PVC 雪弗板 (整体底板) 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字 (红字、黑字, 漆面喷涂) 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜 (图文展板、照片区域) 泡棉双面胶 (分层垫高, 实现立体效果) 5. 结构胶、膨胀螺丝 (墙面安装辅材)	m
86	吴堡龙岗中学教师廉洁从教十条规定设计及制作服务	1		1. 8mm PVC 雪弗板 (整体底板) 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字 (红字、黑字, 漆面喷涂) 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜 (图文展板、照片区域) 5. 透明亚克力卡槽 (照片插放位) 6. 泡棉双面胶 (分层垫高, 实现立体效果) 7. 结构胶、膨胀螺丝 (墙面安装辅材) 8. 规格: 40X70cm	块
87	艺体特长班专用教室简介设计及制作服务	1		PVC 雪弗板底板+UV 高清喷绘 8mm PVC 底板异形轮廓数控雕刻, 正面 UV 喷绘, 覆哑面冷裱膜; 墙面结构胶+膨胀螺丝安装, 造型; 规格: 40X70cm	块
88	棋艺活动室简介设计及制作服务	1		PVC 雪弗板底板+UV 高清喷绘 8mm PVC 底板异形轮廓数控雕刻, 正面 UV 喷绘, 覆哑面冷裱膜; 墙面结构胶+膨胀螺丝安装, 造型; 规格: 40X70cm	块
89	钢琴房简介设计及制作服务	1		PVC 雪弗板底板+UV 高清喷绘 8mm PVC 底板异形轮廓数控雕刻, 正面 UV 喷绘, 覆哑面冷裱膜; 墙面结构胶+膨胀螺丝安装, 造型; 规格: 40X70cm	块
90	电子琴使用守则设计及制作服务	1		PVC 雪弗板底板+UV 高清喷绘 8mm PVC 底板异形轮廓数控雕刻, 正面 UV 喷绘, 覆哑面冷裱膜; 墙面结构胶+膨胀螺丝安装, 造型; 规格: 40X70cm	块

91	音乐器材使用 守则设计及制 作服务	1		PVC雪弗板底板+UV 高清喷绘 8mm PVC 底板异形轮廓数控雕刻，正面 UV 喷绘，覆哑面冷裱膜；墙面结构胶+膨 胀螺丝安装，造型；规格：40X70cm	块
92	教师办公室管 理制度设计及 制作服务	1		PVC雪弗板底板+UV 高清喷绘 8mm PVC 底板异形轮廓数控雕刻，正面 UV 喷绘，覆哑面冷裱膜；墙面结构胶+膨 胀螺丝安装，造型；规格：40X70cm	块
8. 艺术楼 Y/4F 设计及制作服务					
93	艺术楼 Y/4F 总 门牌设计及制 作服务	1		1.5mm PVC 雪弗板底板 2. UV 高清喷绘（正面） 3. 哑面冷裱保护膜 4. 圆形不锈钢装饰固定铆钉 5. 墙面固定：膨胀螺丝、免钉结构胶 6. 规格：40X70cm	块
94	Y-401 乐器排练 室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂 安装 规格：28X15cm	块
95	Y-402 话剧排练 室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂 安装 规格：28X15cm	块
96	Y-403 舞蹈教室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂 安装 规格：28X15cm	块
97	Y-404 男更衣室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂 安装 规格：28X15cm	块
98	Y-405 女更衣室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂 安装 规格：28X15cm	块
99	教室前后墙标 语设计及制作 服务	5		1.8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2.5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五 角星、异形轮廓 3.20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、 黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、 照片区域） 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效 果） 5. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 6. 勤学多思 乐读好问 文舞相融 德 艺双馨	m

100	吴堡龙岗中学 教师廉洁从教 十条规定设计 及制作服务	1		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	块
101	乐器排练室简介 设计及制作 服务	1		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	块
102	话剧排练室简介 设计及制作 服务	1		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	块
103	舞蹈教室简介 设计及制作 服务	1		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	块

104	教师办公室管理制度设计及制作服务	1		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	块
9. 图书馆 T/1F 设计及制作服务					
105	图书馆 T/1F 总门牌设计及制作服务	1		1. 5mm PVC 雪弗板底板 2. UV 高清喷绘（正面） 3. 哑面冷裱保护膜 4. 圆形不锈钢装饰固定铆钉 5. 墙面固定：膨胀螺丝、免钉结构胶 6. 规格：40X70cm	块
106	T-101 校史展览室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
107	T-102 低压配电室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
108	T-103 强电室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
109	T-104 储藏室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
110	T-105 德育展览室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
111	T-106 网络机房	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
112	T-107 储藏室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
113	T-108 弱电室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块

114	图书馆 T/2F 总门牌设计及制作服务	1		1. 5mm PVC 雪弗板底板 2. UV 高清喷绘（正面） 3. 哑面冷裱保护膜 4. 圆形不锈钢装饰固定铆钉 5. 墙面固定：膨胀螺丝、免钉结构胶 6. 规格：40X70cm	块
115	T-201 学生活动室（1）	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
116	T-202 学生活动室（2）	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
117	T-203 强电室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
118	T-204 储藏室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
119	T-205 办公室（1）	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
120	T-206 办公室（2）	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
121	T-207 学生复印室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
122	T-208 社团活动室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
123	学生活动室简介设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材）	m ²
124	话剧排练室简介设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域）	m ²

				5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材）	
125	学生复印室简介设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材）	m ²
126	教师办公室管理制度设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材）	m ²
11. 图书馆 T/3F 设计及制作服务					
127	图书馆 T/3F 总门牌设计及制作服务	1		1. 5mm PVC 雪弗板底板 2. UV 高清喷绘（正面） 3. 哑面冷裱保护膜 4. 圆形不锈钢装饰固定铆钉 5. 墙面固定：膨胀螺丝、免钉结构胶 6. 规格：40X70cm	块
128	T-301 心理咨询室	1		不锈钢边框 + 亚克力 平面牌； 规格：28X15cm	块
129	T-302 放松室	1		不锈钢边框 + 亚克力 平面牌； 规格：28X15cm	块
130	T-303 沙盘活动室	1		不锈钢边框 + 亚克力 平面牌； 规格：28X15cm	块
131	T-304 教师办公室	1		不锈钢边框 + 亚克力 平面牌； 规格：28X15cm	块
132	T-305 心理宣泄室	1		不锈钢边框 + 亚克力 平面牌； 规格：28X15cm	块
133	T-306 心理活动室	1		不锈钢边框 + 亚克力 平面牌； 规格：28X15cm	块
134	T-307 美术教室	1		不锈钢边框 + 亚克力 平面牌； 规格：28X15cm	块

135	T-308 美术画室	1		不锈钢边框 + 亚克力 平面牌; 规格: 28X15cm	块
136	T-308 美术画室	1		不锈钢边框 + 亚克力 平面牌; 规格: 28X15cm	块
137	T-309 学生书法 案	1		不锈钢边框 + 亚克力 平面牌; 规格: 28X15cm	块
138	T-310 美术教师 办公室	1		不锈钢边框 + 亚克力 平面牌; 规格: 28X15cm	块
139	T-311 美术器材 室	1		不锈钢边框 + 亚克力 平面牌; 规格: 28X15cm	块
140	T-312 印刷室	1		不锈钢边框 + 亚克力 平面牌; 规格: 28X15cm	块
141	T-313 弱电室	1		不锈钢边框 + 亚克力 平面牌; 规格: 28X15cm	块
142	T-314 储存室	1		不锈钢边框 + 亚克力 平面牌; 规格: 28X15cm	块
143	T-315 储存室	1		不锈钢边框 + 亚克力 平面牌; 规格: 28X15cm	块
144	T-316 强电室	1		不锈钢边框 + 亚克力 平面牌; 规格: 28X15cm	块
145	W-T-01 男卫生 间	1		不锈钢边框 + 亚克力 平面牌; 规格: 28X15cm	块
146	W-T-02 女卫生 间	1		不锈钢边框 + 亚克力 平面牌; 规格: 28X15cm	块
147	教室前后墙标 语设计及制作 服务	5		1. 8mm PVC 雪弗板 (整体底板) 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五 角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字 (红字、 黑字, 漆面喷涂) 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜 (图文展板、 照片区域) 泡棉双面胶 (分层垫高, 实现立体效 果) 5. 结构胶、膨胀螺丝 (墙面安装辅材)	m
148	吴堡龙岗中学 教师廉洁从教 十条规定设计 及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板 (整体底板) 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五 角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字 (红字、 黑字, 漆面喷涂) 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜 (图文展板、 照片区域) 5. 透明亚克力卡槽 (照片插放位) 6. 泡棉双面胶 (分层垫高, 实现立体 效果) 7. 结构胶、膨胀螺丝 (墙面安装辅材) 8. 规格: 40X70cm	m ²
149	心理咨询室简 介设计及制作	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板 (整体底板) 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五	m ²

	服务			角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	
150	放松室简介设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
151	沙盘活动室简介设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
152	教师办公室简介设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²

153	心理宣泄室简介设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
154	心理活动室简介设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
155	美术教室简介设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
156	美术画室简介设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²

157	美术画室简介设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
158	学生书法案简介设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
159	美术教师办公室简介设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
160	美术器材室简介设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²

12. 图书馆 T/4F 设计及制作服务					
161	图书馆 T/4F 总门牌设计及制作服务	0.28		1. 5mm PVC 雪弗板底板 2. UV 高清喷绘（正面） 3. 哑面冷裱保护膜 4. 圆形不锈钢装饰固定铆钉 5. 墙面固定：膨胀螺丝、免钉结构胶	m ²
162	学生图书阅览室设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材）	m ²
163	设计及制作服务图书阅览制度	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材）	m ²
164	电子阅览室管理制度设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材）	m ²
13. 图书馆 T/5F 设计及制作服务					
165	图书馆 T/5F 总门牌设计及制作服务	0.28		1. 5mm PVC 雪弗板底板 2. UV 高清喷绘（正面） 3. 哑面冷裱保护膜 4. 圆形不锈钢装饰固定铆钉 5. 墙面固定：膨胀螺丝、免钉结构胶 6. 规格：40X70cm	m ²

166	学生图书阅览室设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
167	图书阅览制度设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
168	电子阅览室管理制度设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
14. 一层教学楼中间走廊设计及制作服务					
169	教学楼中间走廊设计及制作服务	20		1. 5mm PVC 雪弗板底板 2. UV 高清喷绘（正面） 3. 哑面冷裱保护膜 4. 圆形不锈钢装饰固定铆钉 5. 墙面固定：膨胀螺丝、免钉结构胶	m

170	人文阅览角字体设计及制作服务	30		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材）	m
171	办学育人目标设计及制作服务	20		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材）	m
172	指示牌吊装设计及制作服务	1		不锈钢边框 + PVC / 亚克力面板；定制精工发光牌子 规格：1.5X0.7cm	m ²
173	男卫生间门牌设计及制作服务	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装； 规格：28X15cm	块
174	女卫生间门牌设计及制作服务	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装； 规格：28X15cm	块
175	寇子明奖学金设计及制作服务	2.88		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：120X240cm	m ²
176	吴堡中学教师誓词设计及制作服务	2.88		亚克力+pvc；规格：120X240cm	m ²

177	习总书记寄语 青年设计及制 作服务	2.88		习总书记寄语青年；规格：120X240cm	m ²
178	学生礼仪规范 设计及制作服 务	27		亚克力；规格：4.5mx3mx2	m ²
179	高考倒计时展 板设计及制作 服务	11.8		1. 3mm 镀锌钢板激光切割镂空造型 （书本外框） 2. 户外静电喷塑（蓝色防腐漆面） 3. 5mmPVC 雪弗板 UV 喷绘面板（文字 内容板） 4. 不锈钢自攻螺丝、防锈垫片 5. 户外耐候结构胶 6. 规格：5.9x2m	m ²
180	楼梯贴纸设计 及制作服务	15.2		即时贴；规格：950X160cm	m ²
181	优秀学子牌设 计及制作服务	0.9		不锈钢边框 + PVC / 亚克力面板； 规格：1.5X0.6cm	m ²
182	楼梯贴纸设计 及制作服务	15.2		即时贴；规格：950X160cm	m ²
183	指示牌吊装设 计及制作服务	1.05		不锈钢边框 + PVC / 发光亚克力面 板； 规格：1.5X0.7cm	m ²
184	中国学生发展 核心素养设计 及制作服务	5		平面异形底板 4mm 外墙氟碳铝塑板，UV 高清喷绘， CNC 雕刻造型，覆户外抗 UV 保护膜 立体字、造型图案（不忘初心、百舸 争流、祥云飘带立体造型） 15mm 亚克力激光雕刻；户外款式可选 3mm 镀锌板氟碳喷涂 照片相框模块（相片展示框） 4mm 铝塑板底板 + UV 画面，铝型材 边框 圆形校徽立体标识 亚克力雕刻成型	m

185	吴堡中学学生十严禁设计及制作服务	5		平面异形底板 4mm 外墙氟碳铝塑板, UV 高清喷绘, CNC 雕刻造型, 覆户外抗 UV 保护膜 立体字、造型图案 (不忘初心、百舸争流、祥云飘带立体造型) 15mm 亚克力激光雕刻; 户外款式可选 3mm 镀锌板氟碳喷涂 照片相框模块 (相片展示框) 4mm 铝塑板底板 + UV 画面, 铝型材边框 圆形校徽立体标识 亚克力雕刻成型	m
15. 三层教学楼外立面设计及制作服务					
186	习言习语设计及制作服务	15.98		平面异形底板 4mm 外墙氟碳铝塑板, UV 高清喷绘, CNC 雕刻造型, 覆户外抗 UV 保护膜 立体字、造型图案 (不忘初心、百舸争流、祥云飘带立体造型) 15mm 亚克力激光雕刻; 户外款式可选 3mm 镀锌板氟碳喷涂 照片相框模块 (相片展示框) 4mm 铝塑板底板 + UV 画面, 铝型材边框 圆形校徽立体标识 亚克力雕刻成型 规格: 4.7x3.4m	m ²
187	不忘母校情设计及制作服务	9.18		平面异形底板 4mm 外墙氟碳铝塑板, UV 高清喷绘, CNC 雕刻造型, 覆户外抗 UV 保护膜 立体字、造型图案 (不忘初心、百舸争流、祥云飘带立体造型) 15mm 亚克力激光雕刻; 户外款式可选 3mm 镀锌板氟碳喷涂 照片相框模块 (相片展示框) 4mm 铝塑板底板 + UV 画面, 铝型材边框 圆形校徽立体标识 亚克力雕刻成型 规格: 2.7x3.4m	m ²
188	百舸争流设计及制作服务	9.18		平面异形底板 4mm 外墙氟碳铝塑板, UV 高清喷绘, CNC 雕刻造型, 覆户外抗 UV 保护膜 立体字、造型图案 (不忘初心、百舸争流、祥云飘带立体造型) 15mm 亚克力激光雕刻; 户外款式可选 3mm 镀锌板氟碳喷涂 照片相框模块 (相片展示框) 4mm 铝塑板底板 + UV 画面, 铝型材	m ²

				边框 圆形校徽立体标识 亚克力雕刻成型 规格：2.7x3.4m	
189	激励学子设计及制作服务	9.18		平面异形底板 4mm 外墙氟碳铝塑板，UV 高清喷绘，CNC 雕刻造型，覆户外抗 UV 保护膜 立体字、造型图案（不忘初心、百舸争流、祥云飘带立体造型） 15mm 亚克力激光雕刻；户外款式可选 3mm 镀锌板氟碳喷涂 照片相框模块（相片展示框） 4mm 铝塑板底板 + UV 画面，铝型材边框 圆形校徽立体标识 亚克力雕刻成型 规格：2.7x3.4m	m ²
190	维新广场设计及制作服务	17		红色飘带 “维迎广场”：15mm 红色亚克力热弯成型 主蓝色异形展板：4mm 外墙氟碳铝塑板，UV 喷绘 + 户外防 UV 膜，CNC 雕刻造型 人像边框：1.0mm 304 不锈钢，蓝色氟碳喷涂折弯 人像画面：户外弱溶剂车贴，覆防水保护膜 白色文字分块：4mm 外墙氟碳铝塑板，UV 喷绘 二维码小牌：3mm 白色亚克力 UV 打印 遮阳雨棚：热镀锌黑色方管骨架 + 透明 PC 耐力板 安装辅材：不锈钢膨胀螺丝、耐候密封胶、镀锌挂件、防锈辅料 规格：5x3.4m	m ²

191	吴堡骄子设计及制作服务	43	平面异形底板 4mm 外墙氟碳铝塑板, UV 高清喷绘, CNC 雕刻造型, 覆户外抗 UV 保护膜 立体字、造型图案 (不忘初心、百舸争流、祥云飘带立体造型) 15mm 亚克力激光雕刻; 户外款式可选 3mm 镀锌板氟碳喷涂 照片相框模块 (相片展示框) 4mm 铝塑板底板 + UV 画面, 铝型材边框 圆形校徽立体标识 亚克力雕刻成型 规格: 43x1m	m ²
16. 教学楼中间走廊设计及制作服务				
192	中小学生守则设计及制作服务	2.88	1. 8mm PVC 雪弗板 (整体底板) 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字 (红字、黑字, 漆面喷涂) 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜 (图文展板、照片区域) 5. 透明亚克力卡槽 (照片插放位) 6. 泡棉双面胶 (分层垫高, 实现立体效果) 7. 结构胶、膨胀螺丝 (墙面安装辅材) 8. 规格: 120X240cm	m ²
193	年级部教师风采设计及制作服务	2.88	1. 8mm PVC 雪弗板 (整体底板) 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字 (红字、黑字, 漆面喷涂) 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜 (图文展板、照片区域) 5. 透明亚克力卡槽 (照片插放位) 6. 泡棉双面胶 (分层垫高, 实现立体效果) 7. 结构胶、膨胀螺丝 (墙面安装辅材) 8. 规格: 120X240cm	m ²

194	吴堡中学发型 准则设计及制 作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
195	学有榜样 行有 楷模 赶有目标 设计及制作服 务	5		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材）	m
196	柳青苑简介设计 及制作服务	12		遮阳雨棚：热镀锌黑色方管骨架 + 透明 PC 耐力板；规格：4X3m	m ²
197	柳青苑事迹设计 及制作服务	43		3mm 镀锌钢板激光切割镂空造型（书本外框） 户外静电喷塑（蓝色防腐漆面） 5mmPVC 雪弗板 UV 喷绘面板（文字内容板） 不锈钢自攻螺丝、防锈垫片 户外耐候结构胶； 规格：43X1m	m ²

198	柳青苑介绍设计及制作服务	20		平面异形底板 4mm 外墙氟碳铝塑板, UV 高清喷绘, CNC 雕刻造型, 覆户外抗 UV 保护膜 立体字、造型图案(不忘初心、百舸争流、祥云飘带立体造型) 15mm 亚克力激光雕刻; 户外款式可选 3mm 镀锌板氟碳喷涂 照片相框模块(相片展示框) 4mm 铝塑板底板 + UV 画面, 铝型材边框 圆形校徽立体标识 亚克力雕刻成型; 规格: 10x2m	m ²
199	柳青苑区域室外展板设计及制作服务	5.76		1. 2mm 镀锌钢板 / 铝板激光切割立体字 2. 户外氟碳喷涂(蓝色耐候漆面) 3. 镀锌钢架预埋件(墙体基层固定) 4. 不锈钢膨胀螺栓、防锈漆 5. 规格: 6x1.6x0.6m	m ²
200	新时代中小学教师行为十项原则设计及制作服务	3.6		户外/室内立体 PVC 造型装饰件(山水、飞鸟、祥云造型) PVC 发泡板雕刻 5-10mm PVC 板材电脑雕刻成型, 表面喷漆, 泡棉双面胶上墙, 立体软装造型。 规格: 3x1.2m	m ²
201	诗苑简介设计及制作服务	4		平面异形底板 4mm 外墙氟碳铝塑板, UV 高清喷绘, CNC 雕刻造型, 覆户外抗 UV 保护膜 立体字、造型图案(不忘初心、百舸争流、祥云飘带立体造型) 15mm 亚克力激光雕刻; 户外款式可选 3mm 镀锌板氟碳喷涂 照片相框模块(相片展示框) 4mm 铝塑板底板 + UV 画面, 铝型材边框 圆形校徽立体标识 亚克力雕刻成型 规格: 2x2m	m ²
202	文化牌设计及制作服务	81		1. 2mm 镀锌钢板 / 铝板激光切割立体字 2. 户外氟碳喷涂(蓝色耐候漆面) 3. 镀锌钢架预埋件(墙体基层固定) 4. 不锈钢膨胀螺栓、防锈漆 5. 规格: 15X1.8X3m	m ²

203	堡坎文化字设计及制作服务	112		1. 2mm 镀锌钢板 / 铝板激光切割立体字 2. 户外氟碳喷涂（蓝色耐候漆面） 3. 镀锌钢架预埋件（墙体基层固定） 4. 不锈钢膨胀螺栓、防锈漆 5. 规格：56x2m	m ²
204	门口展板设计及制作服务	0.96		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：1.2x0.8m	m ²
17. 教学楼 J1/1F 设计及制作服务					
205	教学楼 J1/1F 总门牌设计及制作服务	1		1. 5mm PVC 雪弗板底板 2. UV 高清喷绘（正面） 3. 哑面冷裱保护膜 4. 圆形不锈钢装饰固定铆钉 5. 墙面固定：膨胀螺丝、免钉结构胶 6. 规格：40X70cm	块
206	J1-101 高一(1)班	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装； 规格：28X15cm	块
207	J1-102 高一(2)班	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装； 规格：28X15cm	块
208	J1-103 高一(3)班	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装； 规格：28X15cm	块
209	J1-104 高一(4)班	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装； 规格：28X15cm	块
210	J1-105 班主任办公室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装； 规格：28X15cm	块
211	J1-106 休息室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装； 规格：28X15cm	块
212	吴堡龙岗中学教师廉洁从教十条规定设计及制作服务	2.88		亚克力+pvc；规格：120X240cm	m ²

213	教室前后墙标语设计及制作服务	5		教室前后墙标语	m
214	教师办公室管理制度设计及制作服务	0.28		亚克力+pvc, 插袋式; 40X70cm	m ²
215	教室门口毛毡替换设计及制作服务	20		教室门口毛毡替换	m
216	教室校风校纪表设计及制作服务	2.88		平面异形底板（奖学金简介、红色教育基地、尚德苑简介等） 4mm 外墙氟碳铝塑板, UV 高清喷绘, CNC 雕刻造型, 覆户外抗 UV 保护膜 立体字、造型图案（不忘初心、百舸争流、祥云飘带立体造型） 15mm 亚克力激光雕刻; 户外款式可选 3mm 镀锌板氟碳喷涂 照片相框模块（相片展示框） 4mm 铝塑板底板 + UV 画面, 铝型材边框 圆形校徽立体标识 亚克力雕刻成型 规格: 120X240cm	m ²

18. 教学楼 J1/2F 设计及制作服务

217	教学楼 J1/2F 总门牌设计及制作服务	1		1. 5mm PVC 雪弗板底板 2. UV 高清喷绘（正面） 3. 哑面冷裱保护膜 4. 圆形不锈钢装饰固定铆钉 5. 墙面固定: 膨胀螺丝、免钉结构胶 6. 规格: 40X70cm	块
218	J1-201 选修教室（1）	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
219	J1-202 选修教室（2）	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
220	J1-203 选修教室（3）	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
221	J1-204 教师办公室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
222	J1-205 教师办公室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
223	J1-106 休息室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块

224	吴堡龙岗中学 教师廉洁从教 十条规定设计 及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 5. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 6. 规格：40X70cm	m ²
225	教室前后墙标 语设计及制作 服务	5		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材）	m
226	教师办公室管 理制度设计及 制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
227	教室门口毛毡 替换设计及制 作服务	20		教室门口毛毡替换	m

228	教室校风校纪表设计及制作服务	0.9		平面异形底板（奖学金简介、红色教育基地、尚德苑简介等） 4mm 外墙氟碳铝塑板，UV 高清喷绘，CNC 雕刻造型，覆户外抗 UV 保护膜 立体字、造型图案（不忘初心、百舸争流、祥云飘带立体造型） 15mm 亚克力激光雕刻；户外款式可选 3mm 镀锌板氟碳喷涂 照片相框模块（相片展示框） 4mm 铝塑板底板 + UV 画面，铝型材边框 圆形校徽立体标识 亚克力雕刻成型 规格：1.5X0.6cm	m ²
19. 教学楼 J1/3F 设计及制作服务					
229	教学楼 J1/3F 总门牌设计及制作服务	1		1.5mm PVC 雪弗板底板 2. UV 高清喷绘（正面） 3. 哑面冷裱保护膜 4. 圆形不锈钢装饰固定铆钉 5. 墙面固定：膨胀螺丝、免钉结构胶 6. 规格：40X70cm	块
230	J1-301 高一(5)班	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
231	J1-302 高一(6)班	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
232	J1-303 高一(7)班	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
233	J1-304 高一(8)班	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
234	J1-305 班主任办公室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
235	J1-306 休息室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块

236	吴堡龙岗中学 教师廉洁从教 十条规定设计 及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
237	教室前后墙标语设计 及制作服务	5		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材）	m
238	教师办公室管理制度设计 及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
239	教室门口毛毡 替换设计及制作服务	20		教室门口毛毡替换	m
240	教室校风校纪表设计 及制作服务	0.9		平面异形底板（奖学金简介、红色教育基地、尚德苑简介等） 4mm 外墙氟碳铝塑板，UV 高清喷绘，CNC 雕刻造型，覆户外抗 UV 保护膜 立体字、造型图案（不忘初心、百舸争流、祥云飘带立体造型） 15mm 亚克力激光雕刻；户外款式可选 3mm 镀锌板氟碳喷涂 照片相框模块（相片展示框） 4mm 铝塑板底板 + UV 画面，铝型材	m ²

				边框 圆形校徽立体标识 亚克力雕刻成型 8. 规格: 1.5X0.6cm	
20. 教学楼 J1/4F 设计及制作服务					
241	教学楼 J1/4F 总门牌设计及 制作服务	1		1.5mm PVC 雪弗板底板 2. UV 高清喷绘 (正面) 3. 哑面冷裱保护膜 4. 圆形不锈钢装饰固定铆钉 5. 墙面固定: 膨胀螺丝、免钉结构胶 6. 规格: 40X70cm	块
242	J1-401 选修教 室 (1)	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂 安装 规格: 28X15cm	块
243	J1-402 选修教 室 (2)	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂 安装 规格: 28X15cm	块
244	J1-403 选修教 室 (3)	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂 安装 规格: 28X15cm	块
245	J1-404 选修教 室 (4)	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂 安装 规格: 28X15cm	块
246	J1-405 教师办 公室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂 安装 规格: 28X15cm	块
247	J1-406 休息室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂 安装 规格: 28X15cm	块
248	吴堡龙岗中学 教师廉洁从教 十条规定设计 及制作服务	0.9		1.8mm PVC 雪弗板 (整体底板) 2.5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五 角星、异形轮廓 3.20mm 厚 PVC 发泡板立体字 (红字、 黑字, 漆面喷涂) 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜 (图文展板、 照片区域) 5. 透明亚克力卡槽 (照片插放位) 6. 泡棉双面胶 (分层垫高, 实现立体 效果) 7. 结构胶、膨胀螺丝 (墙面安装辅材) 8. 规格: 1.5X0.6cm	m ²

249	教室前后墙标语设计及制作服务	5		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材）	m
250	教师办公室管理制度设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
251	教室门口毛毡替换	20		教室门口毛毡替换	m
252	教室校风校纪表设计及制作服务	0.9		平面异形底板（奖学金简介、红色教育基地、尚德苑简介等） 4mm 外墙氟碳铝塑板，UV 高清喷绘，CNC 雕刻造型，覆户外抗 UV 保护膜 立体字、造型图案（不忘初心、百舸争流、祥云飘带立体造型） 15mm 亚克力激光雕刻；户外款式可选 3mm 镀锌板氟碳喷涂 照片相框模块（相片展示框） 4mm 铝塑板底板 + UV 画面，铝型材边框 圆形校徽立体标识 亚克力雕刻成型 规格：1.5X0.6cm	m ²
21. 教学楼 J2/1F 设计及制作服务					
253	教学楼 J2/1F 总门牌设计及制作服务	1		1. 5mm PVC 雪弗板底板 2. UV 高清喷绘（正面） 3. 哑面冷裱保护膜 4. 圆形不锈钢装饰固定铆钉 5. 墙面固定：膨胀螺丝、免钉结构胶 6. 规格：40X70cm	块
254	J2-101 高二(1)班	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装	块

				规格：28X15cm	
255	J2-102 高二(2)班	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
256	J2-103 高二(3)班	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
257	J2-104 高二(4)班	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
258	J2-105 班主任办公室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
259	J2-106 强电室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
260	J2-107 弱电室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
261	吴堡龙岗中学教师廉洁从教十条规定设计及制作服务	0.9		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：1.5X0.6cm	m ²
262	教室前后墙标语设计及制作服务	5		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材）	m

263	教师办公室管理制度设计及制作服务	0.28		1.8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2.5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3.20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4.UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5.透明亚克力卡槽（照片插放位） 6.泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7.结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8.规格：40X70cm	m ²
264	教室门口毛毡替换	20		教室门口毛毡替换	m
265	教室校风校纪表设计及制作服务	0.9		平面异形底板（奖学金简介、红色教育基地、尚德苑简介等） 4mm 外墙氟碳铝塑板，UV 高清喷绘，CNC 雕刻造型，覆户外抗 UV 保护膜 立体字、造型图案（不忘初心、百舸争流、祥云飘带立体造型） 15mm 亚克力激光雕刻；户外款式可选 3mm 镀锌板氟碳喷涂 照片相框模块（相片展示框） 4mm 铝塑板底板 + UV 画面，铝型材边框 圆形校徽立体标识 亚克力雕刻成型 规格：1.5X0.6cm	m ²
22. 教学楼 J2/2F 设计及制作服务					
266	教学楼 J2/2F 总门牌设计及制作服务	1		1.5mm PVC 雪弗板底板 2.UV 高清喷绘（正面） 3.哑面冷裱保护膜 4.圆形不锈钢装饰固定铆钉 5.墙面固定：膨胀螺丝、免钉结构胶 6.规格：40X70cm	块
267	J2-201 高二选修教室（1）	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
268	J2-202 高二选修教室（2）	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
269	J2-203 高二选修教室（3）	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
270	J2-204 教师办公室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块

271	J2-205 教师办公室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
272	J2-206 强电室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
273	J2-207 弱电室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
274	J2-208 储藏室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
275	吴堡龙岗中学教师廉洁从教十条规定设计及制作服务	0.9		1. 8mm PVC 雪弗板 (整体底板) 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字 (红字、黑字, 漆面喷涂) 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜 (图文展板、照片区域) 5. 透明亚克力卡槽 (照片插放位) 6. 泡棉双面胶 (分层垫高, 实现立体效果) 7. 结构胶、膨胀螺丝 (墙面安装辅材) 8. 规格: 1.5X0.6cm	m ²
276	教室前后墙标语设计及制作服务	5		1. 8mm PVC 雪弗板 (整体底板) 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字 (红字、黑字, 漆面喷涂) 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜 (图文展板、照片区域) 5. 透明亚克力卡槽 (照片插放位) 6. 泡棉双面胶 (分层垫高, 实现立体效果) 7. 结构胶、膨胀螺丝 (墙面安装辅材)	m
277	教师办公室管理制度设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板 (整体底板) 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字 (红字、黑字, 漆面喷涂) 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜 (图文展板、照片区域) 5. 透明亚克力卡槽 (照片插放位) 6. 泡棉双面胶 (分层垫高, 实现立体效果) 7. 结构胶、膨胀螺丝 (墙面安装辅材) 8. 规格: 40X70cm	m ²

278	教室门口毛毡 替换	20		教室门口毛毡替换	m
279	教室校风校纪 表设计及制作 服务	0.28		平面异形底板（奖学金简介、红色教育基地、尚德苑简介等） 4mm 外墙氟碳铝塑板，UV 高清喷绘，CNC 雕刻造型，覆户外抗 UV 保护膜 立体字、造型图案（不忘初心、百舸争流、祥云飘带立体造型） 15mm 亚克力激光雕刻；户外款式可选 3mm 镀锌板氟碳喷涂 照片相框模块（相片展示框） 4mm 铝塑板底板 + UV 画面，铝型材边框 圆形校徽立体标识 亚克力雕刻成型 规格：40X70cm	m ²
23. 教学楼 J2/3F 设计及制作服务					
280	教学楼 J2/3F 总门牌设计及 制作服务	1		1.5mm PVC 雪弗板底板 2. UV 高清喷绘（正面） 3. 哑面冷裱保护膜 4. 圆形不锈钢装饰固定铆钉 5. 墙面固定：膨胀螺丝、免钉结构胶 6. 规格：40X70cm	块
281	J2-301 高二(5) 班	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂 安装 规格 28X15cm	块
282	J2-302 高二(6) 班	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂 安装 规格 28X15cm	块
283	J2-303 高二(7) 班	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂 安装 规格 28X15cm	块
284	J2-304 高二(8) 班	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂 安装 规格 28X15cm	块
285	J2-305 班主任 办公室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂 安装 规格 28X15cm	块
286	J2-306 强电室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂 安装 规格 28X15cm	块
287	J2-307 弱电室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂 安装 规格 28X15cm	块
288	J2-308 储藏室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂 安装 规格 28X15cm	块

289	吴堡龙岗中学 教师廉洁从教 十条规定设计 及制作服务	0.9		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：1.5X0.6cm	m ²
290	教室前后墙标语 设计及制作 服务	5		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材）	m
291	教师办公室管理制度 设计及制作 服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
292	教室门口毛毡 替换	20		教室门口毛毡替换	m

293	教室校风校纪表设计及制作服务	0.28		平面异形底板（奖学金简介、红色教育基地、尚德苑简介等） 4mm 外墙氟碳铝塑板，UV 高清喷绘，CNC 雕刻造型，覆户外抗 UV 保护膜 立体字、造型图案（不忘初心、百舸争流、祥云飘带立体造型） 15mm 亚克力激光雕刻；户外款式可选 3mm 镀锌板氟碳喷涂 照片相框模块（相片展示框） 4mm 铝塑板底板 + UV 画面，铝型材边框 圆形校徽立体标识 亚克力雕刻成型 规格：40X70cm	m ²
24. 教学楼 J2/4F 设计及制作服务					
294	教学楼 J2/4F 总门牌设计及制作服务	1		1. 5mm PVC 雪弗板底板 2. UV 高清喷绘（正面） 3. 哑面冷裱保护膜 4. 圆形不锈钢装饰固定铆钉 5. 墙面固定：膨胀螺丝、免钉结构胶 6. 规格：40X70cm	块
295	J2-401 选修教室（5）	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
296	J2-402 选修教室（6）	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
297	J2-403 选修教室（7）	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
298	J2-404 选修教室（8）	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
299	J2-405 班主任办公室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
300	J2-406 强电室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
301	J2-407 弱电室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
302	J2-408 储藏室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块

303	吴堡龙岗中学 教师廉洁从教 十条规定设计 及制作服务	0.9		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：1.5X0.6cm	m ²
304	教室前后墙标语 设计及制作 服务	5		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材）	m
305	教师办公室管理制度 设计及制作 服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
306	教室门口毛毡 替换	20		教室门口毛毡替换	m

307	教室校风校纪表设计及制作服务	0.28		平面异形底板（奖学金简介、红色教育基地、尚德苑简介等） 4mm 外墙氟碳铝塑板，UV 高清喷绘，CNC 雕刻造型，覆户外抗 UV 保护膜立体字、造型图案（不忘初心、百舸争流、祥云飘带立体造型） 15mm 亚克力激光雕刻；户外款式可选 3mm 镀锌板氟碳喷涂 照片相框模块（相片展示框） 4mm 铝塑板底板 + UV 画面，铝型材边框 圆形校徽立体标识 亚克力雕刻成型 规格：40X70cm	m ²
25. 教学楼 J3/1F 设计及制作服务					
308	教学楼 J3/1F 总门牌设计及制作服务	1		1. 5mm PVC 雪弗板底板 2. UV 高清喷绘（正面） 3. 哑面冷裱保护膜 4. 圆形不锈钢装饰固定铆钉 5. 墙面固定：膨胀螺丝、免钉结构胶 6. 规格：40X70cm	块
309	J3-101 高三(1)班	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
310	J3-102 高三(2)班	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
311	J3-103 高三(3)班	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
312	J3-104 高三(4)班	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
313	J3-105 班主任办公室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
314	J2-106 强电室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
315	J2-107 弱电室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
316	吴堡龙岗中学教师廉洁从教十条规定设计及制作服务	0.9		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、	m ²

				照片区域) 5. 透明亚克力卡槽 (照片插放位) 6. 泡棉双面胶 (分层垫高, 实现立体效果) 7. 结构胶、膨胀螺丝 (墙面安装辅材) 8. 规格: 1.5X0.6cm	
317	教室前后墙标语设计及制作服务	5		1. 8mm PVC 雪弗板 (整体底板) 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字 (红字、黑字, 漆面喷涂) 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜 (图文展板、照片区域) 5. 透明亚克力卡槽 (照片插放位) 6. 泡棉双面胶 (分层垫高, 实现立体效果) 7. 结构胶、膨胀螺丝 (墙面安装辅材)	m
318	教师办公室管理制度设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板 (整体底板) 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字 (红字、黑字, 漆面喷涂) 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜 (图文展板、照片区域) 5. 透明亚克力卡槽 (照片插放位) 6. 泡棉双面胶 (分层垫高, 实现立体效果) 7. 结构胶、膨胀螺丝 (墙面安装辅材) 8. 规格: 40X70cm	m ²
319	教室门口毛毡替换	20		教室门口毛毡替换	m
320	教室背后作品展示班级风采主题教育设计及制作服务	32		1. 8mm PVC 雪弗板 (整体底板) 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字 (红字、黑字, 漆面喷涂) 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜 (图文展板、照片区域) 5. 透明亚克力卡槽 (照片插放位) 6. 泡棉双面胶 (分层垫高, 实现立体效果) 7. 结构胶、膨胀螺丝 (墙面安装辅材) 8X4m	m ²

321	教室校风校纪表设计及制作服务	0.9		平面异形底板（奖学金简介、红色教育基地、尚德苑简介等） 4mm 外墙氟碳铝塑板，UV 高清喷绘，CNC 雕刻造型，覆户外抗 UV 保护膜 立体字、造型图案（不忘初心、百舸争流、祥云飘带立体造型） 15mm 亚克力激光雕刻；户外款式可选 3mm 镀锌板氟碳喷涂 照片相框模块（相片展示框） 4mm 铝塑板底板 + UV 画面，铝型材边框 圆形校徽立体标识 亚克力雕刻成型	m ²
26. 教学楼 J3/2F 设计及制作服务					
322	教学楼 J3/2F 总门牌设计及制作服务	1		1. 5mm PVC 雪弗板底板 2. UV 高清喷绘（正面） 3. 哑面冷裱保护膜 4. 圆形不锈钢装饰固定铆钉 5. 墙面固定：膨胀螺丝、免钉结构胶 6. 规格：40X70cm	块
323	J3-201 高三选修教室（1）	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
324	J3-202 高三选修教室（2）	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
325	J3-203 高三选修教室（3）	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
326	J3-204 教师办公室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
327	J3-205 教师办公室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
328	J3-206 强电室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
329	J2-207 弱电室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
330	J2-208 储藏室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块

331	吴堡龙岗中学 教师廉洁从教 十条规定设计 及制作服务	0.9		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：1.5X0.6cm	m ²
332	教室前后墙标语设计 及制作服务	5		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材）	m
333	教师办公室管理制度设计 及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
334	教室门口毛毡 替换	20		教室门口毛毡替换	m
335	教室背后作品 展示班级风采 主题教育设计 及制作服务	32		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材）	m ²

				8. 规格: 8X4m	
336	教室校风校纪表设计及制作服务	0.9		平面异形底板（奖学金简介、红色教育基地、尚德苑简介等） 4mm 外墙氟碳铝塑板, UV 高清喷绘, CNC 雕刻造型, 覆户外抗 UV 保护膜 立体字、造型图案（不忘初心、百舸争流、祥云飘带立体造型） 15mm 亚克力激光雕刻; 户外款式可选 3mm 镀锌板氟碳喷涂 照片相框模块（相片展示框） 4mm 铝塑板底板 + UV 画面, 铝型材边框 圆形校徽立体标识 亚克力雕刻成型 规格: 1.5X0.6cm	m ²
27. 教学楼 J3/3F 设计及制作服务					
337	教学楼 J3/3F 总门牌设计及制作服务	1		1.5mm PVC 雪弗板底板 2. UV 高清喷绘（正面） 3. 哑面冷裱保护膜 4. 圆形不锈钢装饰固定铆钉 5. 墙面固定: 膨胀螺丝、免钉结构胶 6. 规格: 40X70cm	块
338	J3-301 高三(1)班	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
339	J3-302 高三(2)班	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
340	J3-303 高三(3)班	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
341	J3-304 高三(4)班	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
342	J3-305 教师办公室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
343	J3-306 强电室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
344	J2-307 弱电室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
345	J2-308 储藏室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块

346	吴堡龙岗中学 教师廉洁从教 十条规定设计 及制作服务	0.9		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：1.5X0.6cm	m ²
347	教室前后墙标语设计 及制作服务	5		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材）	m
348	教师办公室管理制度设计 及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
349	教室门口毛毡 替换	20		教室门口毛毡替换	m
350	教室背后作品 展示班级风采 主题教育设计 及制作服务	32		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材）	m ²

				8. 规格：8X4m	
351	教室校风校纪表设计及制作服务	0.28		平面异形底板（奖学金简介、红色教育基地、尚德苑简介等） 4mm 外墙氟碳铝塑板，UV 高清喷绘，CNC 雕刻造型，覆户外抗 UV 保护膜 立体字、造型图案（不忘初心、百舸争流、祥云飘带立体造型） 15mm 亚克力激光雕刻；户外款式可选 3mm 镀锌板氟碳喷涂 照片相框模块（相片展示框） 4mm 铝塑板底板 + UV 画面，铝型材边框 圆形校徽立体标识 亚克力雕刻成型 规格：40X70cm	m ²
28. 教学楼 J3/4F 设计及制作服务					
352	教学楼 J3/4F 总门牌设计及制作服务	1		1.5mm PVC 雪弗板底板 2. UV 高清喷绘（正面） 3. 哑面冷裱保护膜 4. 圆形不锈钢装饰固定铆钉 5. 墙面固定：膨胀螺丝、免钉结构胶 6. 规格：40X70cm	块
353	J3-401 高三选修教室（4）	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
354	J3-402 高三选修教室（5）	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
355	J3-403 高三选修教室（6）	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
356	J3-404 高三选修教室（7）	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
357	J3-405 教师办公室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
358	J3-406 强电室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
359	J2-407 弱电室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
360	J2-408 储藏室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块

361	吴堡龙岗中学 教师廉洁从教 十条规定设计 及制作服务	0.9		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：1.5X0.6cm	m ²
362	教室前后墙标语设计 及制作服务	5		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材）	m
363	教师办公室管理制度设计 及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
364	教室门口毛毡 替换	20		教室门口毛毡替换	m
365	教室背后作品 展示班级风采 主题教育设计 及制作服务	32		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材）	m ²

				8. 规格: 8X4m	
366	教室校风校纪表设计及制作服务	0.28		平面异形底板（奖学金简介、红色教育基地、尚德苑简介等） 4mm 外墙氟碳铝塑板, UV 高清喷绘, CNC 雕刻造型, 覆户外抗 UV 保护膜 立体字、造型图案（不忘初心、百舸争流、祥云飘带立体造型） 15mm 亚克力激光雕刻; 户外款式可选 3mm 镀锌板氟碳喷涂 照片相框模块（相片展示框） 4mm 铝塑板底板 + UV 画面, 铝型材边框 圆形校徽立体标识 亚克力雕刻成型 规格: 40X70cm	m ²
29. 教学楼 J3/5F 设计及制作服务					
367	教学楼 J3/5F 总门牌设计及制作服务	1		1. 5mm PVC 雪弗板底板 2. UV 高清喷绘（正面） 3. 哑面冷裱保护膜 4. 圆形不锈钢装饰固定铆钉 5. 墙面固定: 膨胀螺丝、免钉结构胶 6. 规格: 40X70cm	块
368	J3-501 教研组活动室（1）	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
369	J3-502 教研组活动室（2）	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
370	J3-503 教研组活动室（3）	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
371	J3-504 教研组活动室（4）	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
372	J3-505 教研组活动室（5）	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
373	J3-506 教研组活动室（6）	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
374	J3-507 教研组活动室（7）	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
375	J3-508 教研组活动室（8）	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
376	J3-509 教研组活动室（9）	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装	块

				规格：28X15cm	
377	J3-510 强电室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
378	J3-511 弱电室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
379	J3-512 储藏室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
380	吴堡龙岗中学教师廉洁从教十条规定设计及制作服务	0.9		1.8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2.5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3.20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4.UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5.透明亚克力卡槽（照片插放位） 6.泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7.结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8.规格：1.5X0.6cm	m ²
381	教室前后墙标语设计及制作服务	5		1.8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2.5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3.20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4.UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5.透明亚克力卡槽（照片插放位） 6.泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7.结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材）	m
382	教师办公室管理制度设计及制作服务	0.28		1.8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2.5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3.20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4.UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5.透明亚克力卡槽（照片插放位） 6.泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7.结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8.规格：40X70cm	m ²
383	教室门口毛毡替换	20		教室门口毛毡替换	m

384	教室背后作品展示班级风采主题教育设计及制作服务	32		1.8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2.5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3.20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4.UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5.透明亚克力卡槽（照片插放位） 6.泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7.结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8.规格：8X4m	m ²
385	教室校风校纪表设计及制作服务	0.9		平面异形底板（奖学金简介、红色教育基地、尚德苑简介等） 4mm 外墙氟碳铝塑板，UV 高清喷绘，CNC 雕刻造型，覆户外抗 UV 保护膜 立体字、造型图案（不忘初心、百舸争流、祥云飘带立体造型） 15mm 亚克力激光雕刻；户外款式可选 3mm 镀锌板氟碳喷涂 照片相框模块（相片展示框） 4mm 铝塑板底板 + UV 画面，铝型材边框 圆形校徽立体标识 亚克力雕刻成型 规格：1.5X0.6cm	m ²
30. 科技楼 K/1F 设计及制作服务					
386	科技楼 K/1F 总门牌设计及制作服务	1		1.5mm PVC 雪弗板底板 2.UV 高清喷绘（正面） 3.哑面冷裱保护膜 4.圆形不锈钢装饰固定铆钉 5.墙面固定：膨胀螺丝、免钉结构胶 6.规格：40X70cm	块
387	K-101 办公室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
388	K-102 实验员办公室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
389	K-103 化学研究室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
390	K-104 化学药品室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
391	K-105 生物探究实验室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块

392	K-106 备用教室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
393	K-107 危险品化学药品储藏室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
394	K-108 化学实验准备室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
395	K-109 化学实验探究室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
396	K-110 化学实验室 (1)	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
397	K-111 化学实验室 (3)	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
398	K-112 化学实验室 (2)	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
399	K-113 化学实验准备室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
400	K-114 化学仪器室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
401	墙面名人名言设计及制作服务	0.9		1. 8mm PVC 雪弗板 (整体底板) 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字 (红字、黑字, 漆面喷涂) 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜 (图文展板、照片区域) 5. 泡棉双面胶 (分层垫高, 实现立体效果) 6. 结构胶、膨胀螺丝 (墙面安装辅材) 7. 规格: 1.5X0.6cm	m ²
402	吴堡龙岗中学教师廉洁从教十条规定设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板 (整体底板) 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字 (红字、黑字, 漆面喷涂) 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜 (图文展板、照片区域) 5. 透明亚克力卡槽 (照片插放位) 6. 泡棉双面胶 (分层垫高, 实现立体	m ²

				效果) 7. 结构胶、膨胀螺丝 (墙面安装辅材) 8. 规格: 40X70cm	
403	教室前后墙标语设计及制作服务	5		1. 8mm PVC 雪弗板 (整体底板) 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字 (红字、黑字, 漆面喷涂) 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜 (图文展板、照片区域) 5. 透明亚克力卡槽 (照片插放位) 6. 泡棉双面胶 (分层垫高, 实现立体效果) 7. 结构胶、膨胀螺丝 (墙面安装辅材)	m
404	教师办公室管理制度设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板 (整体底板) 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字 (红字、黑字, 漆面喷涂) 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜 (图文展板、照片区域) 5. 透明亚克力卡槽 (照片插放位) 6. 泡棉双面胶 (分层垫高, 实现立体效果) 7. 结构胶、膨胀螺丝 (墙面安装辅材) 8. 规格: 40X70cm	m ²
405	化学研究室准则设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板 (整体底板) 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字 (红字、黑字, 漆面喷涂) 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜 (图文展板、照片区域) 5. 透明亚克力卡槽 (照片插放位) 6. 泡棉双面胶 (分层垫高, 实现立体效果) 7. 结构胶、膨胀螺丝 (墙面安装辅材) 8. 规格: 40X70cm	m ²
406	化学药品室准则设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板 (整体底板) 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字 (红字、黑字, 漆面喷涂) 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜 (图文展板、照片区域) 5. 透明亚克力卡槽 (照片插放位) 6. 泡棉双面胶 (分层垫高, 实现立体效果)	m ²

				7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	
407	生物探究准则 设计及制作服 务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
408	危险品化学药品 储藏室准则 设计及制作服 务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
409	化学实验准备 准则设计及制 作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²

410	化学实验探究 准则设计及制 作服务	0.28		1.8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2.5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3.20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4.UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5.透明亚克力卡槽（照片插放位） 6.泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7.结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8.规格：40X70cm	m ²
411	化学实验室准 则设计及制作 服务	0.28		1.8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2.5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3.20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4.UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5.透明亚克力卡槽（照片插放位） 6.泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7.结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8.规格：40X70cm	m ²
412	化学仪器准则 设计及制作服 务	0.28		1.8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2.5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3.20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4.UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5.透明亚克力卡槽（照片插放位） 6.泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7.结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8.规格：40X70cm	m ²
31. 科技楼 K/2F 设计及制作服务					
413	科技楼 K/2F 总 门牌设计及制 作服务	1		1.5mm PVC 雪弗板底板 2.UV 高清喷绘（正面） 3.哑面冷裱保护膜 4.圆形不锈钢装饰固定铆钉 5.墙面固定：膨胀螺丝、免钉结构胶 6.规格：40X70cm	块
414	K-201 办公室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂 安装 规格：28X15cm	块
415	K-202 卫生员休 息室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂 安装	块

				规格：28X15cm	
416	K-203 物理研学室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
417	K-204 生物研学室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
418	K-205 备用教室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
419	K-206 备用教室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
420	K-207 物理器材室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
421	K-208 物理器材室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
422	K-209 物理探究实验室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
423	K-210 物理实验室(1)	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
424	K-211 物理实验室(2)	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
425	K-212 物理实验室(3)	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
426	K-213 物理实验准备室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
427	K-214 物理实验准备室	1		不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块

428	墙面名人名言 设计及制作服 务	0.9		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：1.5X0.6cm	m ²
429	吴堡龙岗中学 教师廉洁从教 十条规定设计 及制作服务	0.9		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：1.5X0.6cm	m ²
430	教室前后墙标 语设计及制作 服务	5		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材）	m
431	教师办公室管 理制度设计及 制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²

432	物理研学室准则设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
433	生物研学准则设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
434	生物探究准则设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
435	物理器材室准则设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²

436	物理探究实验室准则设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
437	物理实验室准则设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
438	物理实验准备室准则设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
32. 科技楼 K/3F 设计及制作服务					
439	科技楼 K/3F 总门牌设计及制作服务	1		1. 5mm PVC 雪弗板底板 2. UV 高清喷绘（正面） 3. 哑面冷裱保护膜 4. 圆形不锈钢装饰固定铆钉 5. 墙面固定：膨胀螺丝、免钉结构胶 6. 规格：40X70cm	块
440	K-301 生物培养室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块

441	K-302 准备室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
442	K-303 通用技术 教室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
443	K-304 准备室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
444	K-305 通用技术 教室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
445	K-306 通用技术 教室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
446	K-307 准备室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
447	K-308 生物实 验准备室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
448	K-309 生物实验 室(1)	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
449	K-310 生物实验 室(2)	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
450	K-311 生物实验 准备室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
451	K-312 生物实验 室(3)	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
452	K-313 生物实验 准备室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
453	K-314 办公室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块

454	墙面名人名言 设计及制作服 务	0.9		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：1.5X0.6cm	m ²
455	吴堡龙岗中学 教师廉洁从教 十条规定设计 及制作服务	0.9		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：1.5X0.6cm	m ²
456	教室前后墙标 语设计及制作 服务	5		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材）	m
457	教师办公室管 理制度设计及 制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²

458	物理研学室准则设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
459	生物研学准则设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
460	生物探究准则设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
461	物理器材室准则设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²

462	物理探究实验室准则设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
463	物理实验室准则设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
464	物理实验准备室准则设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
33. 科技楼 K/4F 设计及制作服务					
465	科技楼 K/4F 总门牌设计及制作服务	1		1. 5mm PVC 雪弗板底板 2. UV 高清喷绘（正面） 3. 哑面冷裱保护膜 4. 圆形不锈钢装饰固定铆钉 5. 墙面固定：膨胀螺丝、免钉结构胶 6. 规格：40X70cm	块
466	K-401 办公室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块

467	K-402 资料室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
468	K-403 语/英研 学室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
469	K-404 观摩室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
470	K-405 地理专用 教室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
471	K-406 录播室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
472	K-407 地理器材 室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
473	K-408 文综研 学室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
474	K-409 历史专用 教室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
475	K-410 电视台	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
476	K-411 科技馆	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
477	K-412 劳技教室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
478	K-413 数学研学 室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块
479	K-414 数学教 具室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘, 背挂安装 规格: 28X15cm	块

480	墙面名人名言 设计及制作服 务	0.9		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：1.5X0.6cm	m ²
481	吴堡龙岗中学 教师廉洁从教 十条规定设计 及制作服务	0.9		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：1.5X0.6cm	m ²
482	教室前后墙标 语设计及制作 服务	5		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材）	m
483	教师办公室管 理制度设计及 制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²

484	语/英研学室准则设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
485	观摩室准则设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
486	地理专用教室准则设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
487	录播室准则设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²

488	地理器材室准则设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
489	文综研学室准则设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
490	历史专用教室准则设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
491	电视台准则设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²

492	科技馆准则设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
493	劳技教室准则设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
494	数学研学室准则设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
495	数学教具室准则设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²

496	科技楼 K/5F 总门牌设计及制作服务	1		1.5mm PVC 雪弗板底板 2. UV 高清喷绘（正面） 3. 哑面冷裱保护膜 4. 圆形不锈钢装饰固定铆钉 5. 墙面固定：膨胀螺丝、免钉结构胶 6. 规格：40X70cm	块
497	K-501 办公室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
498	K-502 办公室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
499	K-503 准备室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
500	K-504 准备室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
501	K-505 多媒体网络教室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
502	K-506 多媒体网络教室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
503	K-507 准备室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
504	K-508 准备室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
505	K-509 多媒体演示教室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
506	K-510 多媒体演示教室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
507	K-511 校园广播电视台及录播室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
508	K-512 多媒体演示教室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
509	K-513 准备室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块

510	K-514 准备室	1		亚克力+pvc 不锈钢 3mm 亚克力板 UV 喷绘，背挂安装 规格：28X15cm	块
511	墙面名人名言 设计及制作服 务	0.9		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：1.5X0.6cm	m ²
512	吴堡龙岗中学 教师廉洁从教 十条规定设计 及制作服务	0.9		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：1.5X0.6cm	m ²
513	教室前后墙标 语设计及制作 服务	5		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材）	m
514	教师办公室管 理制度设计及 制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果）	m ²

				7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	
515	多媒体网络教室准则设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
516	校园广播电视台及录播室准则设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 规格：40X70cm	m ²
35. 男生宿舍楼 G1/1F 设计及制作服务					
517	男生宿舍 G1 号楼设计及制作服务	1		男生宿舍 G1 号楼；规格：40X70cm	块
518	应急举报电话牌设计及制作服务	1		亚克力；女生宿舍楼 G4/1F；规格：30X50cm	块

519	学生宿舍管理制度设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 男生宿舍楼 G1/1F 9. 规格：40X70cm	m ²
520	男生宿舍 1 号楼安全疏散图设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 男生宿舍楼 G1/1F 9. 规格：40X70cm	m ²
521	玻璃贴设计及制作服务	0.32		玻璃贴；男生宿舍楼 G1/1F；规格：80X40cm	m ²
522	公寓管理员（卫生员）职责设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 男生宿舍楼 G1/1F 9. 规格：40X70cm	m ²

523	学生公寓宿舍 管理员（宿管） 职责设计及制 作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 男生宿舍楼 G1/1F 9. 规格：40X70cm	m ²
524	男生公寓成员 值日表名单设 计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 男生宿舍楼 G1/123456F 9. 规格：40X70cm	m ²
525	男生公寓门牌 设计及制作服 务	1		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 男生宿舍楼 G1/123456F 9. 规格：28X15cm	块

526	宿舍内务评比台设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 男生宿舍楼 G1/123456F 9. 规格：40X70cm	m ²
36. 男生宿舍楼 G2/1F 设计及制作服务					
527	男生宿舍 G2 号楼设计及制作服务	1		男生宿舍 G2 号楼；规格：40X70cm	块
528	应急举报电话牌设计及制作服务	1		亚克力；女生宿舍楼 G4/1F；规格：30X50cm	块
529	学生宿舍管理制度设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 男生宿舍楼 G2/1F 9. 规格：40X70cm	m ²
530	男生宿舍 2 号楼安全疏散图设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 男生宿舍楼 G2/1F 9. 规格：40X70cm	m ²
531	玻璃贴设计及制作服务	0.32		pvc；男生宿舍楼 G2/1F；规格：80X40cm	m ²

532	公寓管理员(卫生员)职责设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板(整体底板) 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字(红字、黑字,漆面喷涂) 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜(图文展板、照片区域) 5. 透明亚克力卡槽(照片插放位) 6. 泡棉双面胶(分层垫高,实现立体效果) 7. 结构胶、膨胀螺丝(墙面安装辅材) 8. 男生宿舍楼 G2/1F 9. 规格: 40X70cm	m ²
533	学生公寓宿舍管理员(宿管)职责设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板(整体底板) 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字(红字、黑字,漆面喷涂) 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜(图文展板、照片区域) 5. 透明亚克力卡槽(照片插放位) 6. 泡棉双面胶(分层垫高,实现立体效果) 7. 结构胶、膨胀螺丝(墙面安装辅材) 8. 男生宿舍楼 G2/1F 9. 规格: 40X70cm	m ²
534	男生公寓成员值日表名单设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板(整体底板) 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字(红字、黑字,漆面喷涂) 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜(图文展板、照片区域) 5. 透明亚克力卡槽(照片插放位) 6. 泡棉双面胶(分层垫高,实现立体效果) 7. 结构胶、膨胀螺丝(墙面安装辅材) 8. 男生宿舍楼 G2/123456F 9. 规格: 40X70cm	m ²

535	男生公寓门牌设计及制作服务	1		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 男生宿舍楼 G2/123456F 9. 规格：28X15cm	块
536	宿舍内务评比台设计及制作服务	0.96		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 男生宿舍楼 G2/123456F	m ²
37. 女生宿舍楼 G3/1F 设计及制作服务					
537	女生宿舍 G3 号楼设计及制作服务	1		女生宿舍 G3 号楼；规格：40X70cm	块
538	应急举报电话牌设计及制作服务	1		亚克力；女生宿舍楼 G3/1F；规格：30X50cm	块
539	学生宿舍管理制度设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 女生宿舍楼 G3/1F 9. 规格：40X70cm	m ²

540	女生宿舍 3 号楼安全疏散图设计及制作服务	0.32		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 女生宿舍楼 G3/1F 9. 规格：80X40cm	m ²
541	玻璃贴设计及制作服务	0.32		即时贴；女生宿舍楼 G3/1F；规格：80X40cm	m ²
542	公寓管理员（卫生员）职责设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 女生宿舍楼 G3/1F 9. 规格：40X70cm	m ²
543	学生公寓宿舍管理员（宿管）职责设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 女生宿舍楼 G3/1F 9. 规格：40X70cm	m ²

544	女生公寓成员 值日表名单设计 及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 女生宿舍楼 G3/123456F 9. 规格：40X70cm	m ²
545	女生公寓门牌 设计及制作服务	1		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 女生宿舍楼 G3/123456F 9. 规格：28X15cm	块
546	宿舍内务评比 台设计及制作服务	0.96		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 女生宿舍楼 G3/123456F 9. 规格：1.2X0.8m	m ²
38. 女生宿舍楼 G4/1F 设计及制作服务					
547	女生宿舍 G4 号楼 设计及制作服务	1		女生宿舍 G4 号楼；规格：40X70cm	块
548	应急举报电话 牌设计及制作服务	1		亚克力；女生宿舍楼 G4/1F；规格：30X50cm	块

549	学生宿舍管理制度设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 女生宿舍楼 G4/1F 9. 规格：40X70cm	m ²
550	女生宿舍 4 号楼安全疏散图设计及制作服务	0.32		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 女生宿舍楼 G4/1F 9. 规格：80X40cm	m ²
551	玻璃贴设计及制作服务	0.32		即时贴；女生宿舍楼 G4/1F；规格：80X40cm	m ²
552	公寓管理员（卫生员）职责设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 女生宿舍楼 G4/1F 9. 规格：40X70cm	m ²
553	学生公寓宿舍管理员（宿管）职责设计及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域）	m ²

				5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 女生宿舍楼 G4/1F 9. 规格：40X70cm	
554	女生公寓成员 值日表名单设计 及制作服务	0.28		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 女生宿舍楼 G4/123456F 9. 规格：40X70cm	m ²
555	女生公寓门牌 设计及制作服务	1		1. 8mm PVC 雪弗板（整体底板） 2. 5mm PVC 雕刻造型边框、浪花、五角星、异形轮廓 3. 20mm 厚 PVC 发泡板立体字（红字、黑字，漆面喷涂） 4. UV 背胶写真 + 冷裱膜（图文展板、照片区域） 5. 透明亚克力卡槽（照片插放位） 6. 泡棉双面胶（分层垫高，实现立体效果） 7. 结构胶、膨胀螺丝（墙面安装辅材） 8. 女生宿舍楼 G4/123456F 9. 规格：28X15cm	块
556	宿舍内务评比 台设计及制作 服务	0.96		PVC 底板+UV 画面+亚克力插卡插槽 8mm PVC 底板，3mm 透明亚克力主体底板 UV 喷绘，加装亚克力相片卡槽，可自由抽取更换照片；分层粘贴固定。 女生宿舍楼 G4/123456F	m ²
39. C 号楼 C/1F 设计及制作服务					
557	吴堡龙岗中学 文明就餐公约 设计及制作服务	0.72		PVC 雪弗板底板+UV 高清喷绘 8mm PVC 底板异形轮廓数控雕刻，正面 UV 喷绘，覆哑面冷裱膜；墙面结构胶+膨胀螺丝安装，造型 规格：60x120cm	m ²
558	吴堡龙岗中学 膳食管理委员会 设计及制作服务	2.88		PVC 底板+UV 画面+亚克力插卡插槽 8mm PVC 底板，3mm 透明亚克力主体底板 UV 喷绘，加装亚克力相片卡槽，可自由抽取更换照片；分层粘贴固定。 规格：120x240cm	m ²

559	制止食堂餐饮浪费八项措施设计及制作服务	0.96		PVC雪弗板底板+UV 高清喷绘 8mm PVC 底板异形轮廓数控雕刻，正面 UV 喷绘，覆哑面冷裱膜；墙面结构胶+膨胀螺丝安装，造型 规格：1.2x0.8m	m ²
560	制止食堂餐饮浪费管理制度设计及制作服务	0.96		PVC雪弗板底板+UV 高清喷绘 8mm PVC 底板异形轮廓数控雕刻，正面 UV 喷绘，覆哑面冷裱膜；墙面结构胶+膨胀螺丝安装，造型 规格：1.2x0.8m	m ²
561	餐厅宣传语设计及制作服务	5		PVC雪弗板底板+UV 高清喷绘 8mm PVC 底板异形轮廓数控雕刻，正面 UV 喷绘，覆哑面冷裱膜；墙面结构胶+膨胀螺丝安装，造型	m
562	餐厅宣传语吊装设计及制作服务	1		PVC雪弗板底板+UV 高清喷绘 8mm PVC 底板异形轮廓数控雕刻，正面 UV 喷绘，覆哑面冷裱膜；墙面结构胶+膨胀螺丝安装，造型 规格：30X50cm	块
563	食堂食品安全十统一设计及制作服务	0.28		PVC雪弗板底板+UV 高清喷绘 8mm PVC 底板异形轮廓数控雕刻，正面 UV 喷绘，覆哑面冷裱膜；墙面结构胶+膨胀螺丝安装，造型 规格：40X70cm	m ²
564	员工一览表设计及制作服务	2.88		PVC 底板+UV 画面+亚克力插卡插槽 8mm PVC 底板，3mm 透明亚克力主体底板 UV 喷绘，加装亚克力相片卡槽，可自由抽取更换照片；分层粘贴固定。 规格：120X240cm	m ²
565	食堂进货一览表设计及制作服务	2.88		铝合金边框公告栏（员工一览表、餐厅进货一览表）铝型材边框+PVC 背板+亚克力面板国标铝合金框，5mmPVC 背板金属型材拼装框架，内置 PVC 底板，正面透明亚克力保护，封闭式公示栏。 规格：120X240cm	m ²
566	“十统一六到位”管理口诀设计及制作服务	0.96		铝合金边框公告栏（员工一览表、餐厅进货一览表）铝型材边框+PVC 背板+亚克力面板国标铝合金框，5mmPVC 背板金属型材拼装框架，内置 PVC 底板，正面透明亚克力保护，封闭式公示栏。 规格：80X120cm	m ²
567	餐饮部安全记录栏设计及制作服务	2.88		PVC 雪弗板+UV 喷绘；亚克力透明卡槽 5mm PVC 底板，3mm 亚克力卡槽 UV 高清印刷，亚克力卡槽用于放置证件照片；板材裁切规整，防水耐擦洗。规格：120X240cm	m ²
40. C 号楼 C/2F 设计及制作服务					

568	吴堡龙岗中学文明就餐公约设计及制作服务	0.32		PVC 雪弗板底板+UV 高清喷绘 8mm PVC 底板 异形轮廓数控雕刻，正面 UV 喷绘，覆哑面冷裱膜；墙面结构胶+膨胀螺丝安装，造型一体成型。 规格：80X40cm	m ²
569	吴堡龙岗中学膳食管理委员会设计及制作服务	0.32		PVC 底板+UV 画面+亚克力插卡插槽 8mm PVC 底板，3mm 透明亚克力主体底板 UV 喷绘，加装亚克力相片卡槽，可自由抽取更换照片；分层粘贴固定。 规格：80X40cm	m ²
570	制止食堂餐饮浪费八项措施设计及制作服务	0.32		PVC 雪弗板+UV 喷绘；亚克力透明卡槽 5mm PVC 底板，3mm 亚克力卡槽 UV 高清印刷，亚克力卡槽用于放置证件照片；板材裁切规整，防水耐擦洗。 规格：80X40cm	m ²
571	制止食堂餐饮浪费管理制度设计及制作服务	0.32		PVC 雪弗板+UV 喷绘；亚克力透明卡槽 5mm PVC 底板，3mm 亚克力卡槽 UV 高清印刷，亚克力卡槽用于放置证件照片；板材裁切规整，防水耐擦洗。 规格：80X40cm	m ²
572	餐厅宣传语设计及制作服务	5		PVC 雪弗板底板+UV 高清喷绘 8mm PVC 底板异形轮廓数控雕刻，正面 UV 喷绘，覆哑面冷裱膜；墙面结构胶+膨胀螺丝安装，造型	m
573	餐厅宣传语吊装设计及制作服务	1		pvc 餐厅宣传语；规格：30X50cm	块
574	食堂食品安全十统一设计及制作服务	2.88		pvc 食堂食品安全十统一；规格：120X240cm	m ²
575	员工一览表设计及制作服务	2.88		照片插卡式展板 PVC 底板+UV 画面+亚克力插卡插槽 8mm PVC 底板，3mm 透明亚克力主体底板 UV 喷绘，加装亚克力相片卡槽，可自由抽取更换照片；分层粘贴固定。 规格：120X240cm	m ²
576	食堂进货一览表设计及制作服务	2.88		铝合金边框公告栏铝型材边框+PVC 背板+亚克力面板国标铝合金框，5mmPVC 背板金属型材拼装框架，内置 PVC 底板，正面透明亚克力保护，封闭式公示栏。 规格：120X240cm	m ²
577	“十统一六到位”管理口诀设计及制作服务	0.96		食品安全公示展板 PVC 雪弗板+UV 喷绘；亚克力透明卡槽 5mm PVC 底板，3mm 亚克力卡槽 UV 高清印刷，亚克力卡槽用于放置证件照片；板材裁切规整，防水耐擦洗。	m ²

				规格：80X120cm	
578	餐饮部安全记录栏设计及制作服务	2.88		照片插卡式展板 PVC 底板+UV 画面+亚克力插卡插槽 8mm PVC 底板，3mm 透明亚克力主体底板 UV 喷绘，加装亚克力相片卡槽，可自由抽取更换照片；分层粘贴固定。 规格：120X240cm	m ²
579	报告厅门牌设计及制作服务	1		亚克力+pvc；规格：28X15cm	块
580	楼梯装饰设计 及制作服务	20		平面异形底板 4mm 外墙氟碳铝塑板，UV 高清喷绘，CNC 雕刻造型，覆户外抗 UV 保护膜 立体字、造型图案（不忘初心、百舸争流、祥云飘带立体造型） 15mm 亚克力激光雕刻；户外款式可选 3mm 镀锌板氟碳喷涂 照片相框模块（相片展示框） 4mm 铝塑板底板 + UV 画面，铝型材边框 圆形校徽立体标识 亚克力雕刻成型	m ²
41. 教师公寓 G5 号楼设计及制作服务					
581	教师公寓公约设计及制作服务	0.32		1. 5mm PVC 雪弗板底板 2. UV 高清喷绘（正面） 3. 哑面冷裱保护膜 4. 圆形不锈钢装饰固定铆钉 5. 墙面固定：膨胀螺丝、免钉结构胶 6. G5/123456F 7. 规格：80X40cm	m ²
582	玻璃贴设计及制作服务	0.32		即时贴；教师宿舍楼 G4/1F 规格：80X40cm	m ²
583	教师公寓门牌设计及制作服务	1		亚克力+pvc；教师宿舍楼 G5/123456F；7. 规格：28X15cm	块
584	教室公寓 5 号楼安全疏散图设计及制作服务	0.32		1. 5mm PVC 雪弗板底板 2. UV 高清喷绘（正面） 3. 哑面冷裱保护膜 4. 圆形不锈钢装饰固定铆钉 5. 墙面固定：膨胀螺丝、免钉结构胶 6. 教师公寓楼 G4/1F 7. 规格：80X40cm	m ²

585	尚德苑简介设计及制作服务	4.5		1. 5mm PVC 雪弗板底板 2. UV 高清喷绘（正面） 3. 哑面冷裱保护膜 4. 圆形不锈钢装饰固定铆钉 5. 墙面固定：膨胀螺丝、免钉结构胶 6. 教师公寓楼外侧 7. 规格：3X1.5m	m ²
586	导视柱设计及制作服务	1.2X12		2m 导视柱；铝板折弯 亚克力，太阳能发光板，规格：2X0.6m 数量：12 个	m ²
587	导览盘设计及制作服务	2.431		1. 10mm 黑金沙 / 仿石纹铝塑板面板 2. 亚克力精工字（白色文字） 3. 镀锌方管焊接内部承重框架 4. 户外 / 室内耐候结构胶 5. 防锈底漆（钢架）钢架预埋施工 6. 规格：2.21x1.1m	m ²
588	门口简介设计及制作服务	7.68		户外金属字；规格：4.8mx1.6m	m ²
589	体育场文案设计及制作服务	454		镀锌铁皮 / 铝单板，打孔不锈钢扎带 / 不锈钢挂件固定 规格：58+140+100+156m	m
590	门前操场装置设计及制作服务	3.6		亚克力 / 不锈钢切割精工文字；背面粘硅胶垫块，固定在底板，凸起 1cm 立体效果；后面背钢架，特殊定制。 字体推荐粗黑体、魏碑，操场醒目易识别。 规格：3X1.2m	m ²
591	大门口内草坪装饰设计及制作服务	40		镀锌铁皮 / 铝单板，PVC 造型，精工字，打预埋件安装	m
592	墙面广告拆除	/		墙面广告拆除，垃圾清运处理	
593	室内拆除广告墙面简单修补	/		教学楼室内广告拆除修补墙面，不包含室外真石漆墙面处理	

第四章 商务要求

(一) 报价要求：

投标报价为全包干含税总价，包含勘测、整体策划、全套效果图、施工图、源文件输出、设计、材料、生产、包装、校内运输、上楼搬运、安装人工、所有辅材、高空作业、垃圾清运、成品保护、税费、1 年质保、维修更换、售后上门全部费用，校方无需额外支付任何款项。清单内数量、尺寸、材质不得擅自减配，报价漏项视为包含在总价内。

(二) 验收标准

分阶段验收：整体策划方案验收、全套平面效果图及施工图纸设计成果验收，设计方案验收、材料进场验收、单楼栋完工分项验收、整体竣工总验收。

验收依据：采购需求、确认效果图、报价材质工艺清单、广告行业标准。

(三) 付款方式

合同签订完成，支付合同总价 40%预付款；全部安装完成，整体项目综合验收合格后，支付剩余全部尾款。

(四) 总服务期、质保期

自合同签订之日起 60 日历天内完成。

整体质保期 1 年，自整体竣工验收签字之日起计算。

质保期内：所有门牌、展板、立体字、户外造型出现褪色、开胶、翘边、变形、生锈、断裂、安装脱落、画面磨损，供应商 48 小时内上门免费维修、更换，材料人工全免。

终身成本价维护：质保期满后校方维修、增补产品，仅收取材料成本费，免收设计、人工安装费。

设立固定对接联系人，提供 72 小时维修联系电话。

(五) 其他约束

提供施工服务期间造成墙面、门窗、教学设施、绿化损坏，供应商全额修复或赔偿。提供施工服务期间发生安全事故、人员伤害，全部责任与费用由中标单位承担，与校方无关。

(六) 违约责任：

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品质量不能满足技术要求，招标人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

第五章 合同条款（仅供参考）

合 同

合同编号：_____

签订地点：_____

签订日期：_____年____月____日

甲方（委托方）：_____

统一社会信用代码：_____

住所地：_____

法定代表人/负责人：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

乙方（服务方/成交供应商）：_____

统一社会信用代码：_____

住所地：_____

法定代表人/负责人：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》（如适用）及相关法律法规，甲乙双方就本服务项目经竞争性磋商/友好磋商达成一致，遵循平等自愿、公平诚信、等价有偿原则，订立本合同，双方共同恪守执行。

本合同与本次项目磋商文件、乙方响应文件、磋商澄清及承诺文件互为组成部分，具有同等法律效力。

第一条 服务项目概况

1. 项目名称：_____

2. 服务内容：乙方按照磋商约定及行业规范，为甲方提供_____专项服务（具体服务清单、工作范围、服务标准详见附件）。

3. 服务地点：_____

4. 服务期限：自_____年____月____日起至_____年____月____日止；如需阶段性交付，各阶段节点以双方确认的工作计划为准。

第二条 合同价款及费用说明

1. 合同总价款（含税包干价）：人民币¥_____元（大写：_____元整）。

2. 价款包含内容：本价格为**固定包干总价**，包含人工、调研、方案编制、资料整理、成果输出、现场服务、交通、耗材、税费、验收配合、售后答疑等完成本项目全部服务的所有费用，合同履行期间甲方无需另行追加任何费用（双方书面确认的变更除外）。

3. 发票要求：乙方须开具合法有效的☐增值税专用发票 ☐增值税普通发票，税率：
_____ %。

4. 付款方式（可按需修改）：

（1）预付款：合同生效后_____个工作日内，甲方向乙方支付合同总价_____ %，计人民币_____元；

（2）全部安装完成，整体项目综合验收后_____个工作日内，甲方支付剩余_____ %尾款。

5. 付款账户信息：

户名：_____

开户行：_____

账号：_____

6. 甲方有权在付款前核验发票及服务成果，乙方未按要求开票、未完成服务的，甲方有权顺延付款且不承担逾期责任。

第三条 成果交付与验收标准

1. 交付成果：☐电子文档 ☐纸质资料（_____份） ☐现场服务验收确认单 ☐其他：

2. 交付时间：_____

3. 验收依据：以本合同约定、磋商文件、乙方响应承诺、国家及行业现行标准为验收依据。

4. 验收流程：甲方收到乙方交付成果后_____个工作日内完成审核验收；不合格的，乙方须在甲方指定时限内免费整改、返工、补正，直至验收合格，产生的一切费用由乙方自行承担。

5. 甲方逾期未提出书面异议、未组织验收的，视为服务成果验收合格。

6. 整体质保期 1 年，自整体竣工验收签字之日起计算。

第四条 甲方权利与义务

1. 有权对乙方服务全过程进行监督、检查、督导，对不符合约定的服务提出整改要求。

2. 按合同约定及时支付合同价款。

3. 及时提供项目所需基础资料、相关数据及必要工作配合条件。

4. 对乙方在服务过程中知悉的甲方涉密信息、内部资料承担保密责任。

5. 及时接收乙方交付成果，按期组织验收。

第五条 乙方权利与义务

1. 严格按照合同及磋商约定内容、标准、时限完成全部服务，保证服务成果真实、合法、完整、有效，满足甲方使用需求。

2. 确定专人负责项目对接，未经甲方书面同意，不得擅自更换项目核心人员、不得擅自暂停服务。

3. **严禁转包、违法分包。**乙方不得将本合同全部或部分服务转包、分包给第三方，一经发现，甲方有权单方解除合同并追究违约责任。
4. 服务过程中严格遵守法律法规及甲方管理制度，做好安全管理，服务期间发生的人员安全事故、财产损失及第三方纠纷，由乙方全权负责并承担全部费用。
5. 对服务过程中获取的甲方商业秘密、工作信息、项目资料承担永久保密义务，未经甲方书面许可不得对外泄露、传播、使用。
6. 项目交付后提供配套答疑、售后完善等兜底服务，配合甲方完成后续核查、归档、整改工作。

第六条 知识产权归属

1. 乙方为本项目专属创作、编制、产出的全部服务成果知识产权：☐归甲方所有 ☐甲方享有永久独家使用权，乙方仅享有署名权。
2. 乙方保证本项目所有服务成果为原创或合法授权，不存在侵犯第三方著作权、商标权、专利权等知识产权情形，若引发第三方投诉、索赔、诉讼，由乙方承担全部赔偿责任及法律后果。

第七条 违约责任

1. 甲方逾期付款的，每逾期一日按应付未付款项的万分之____向乙方支付违约金，违约金总额不超过合同总价款的 5%。
2. 乙方逾期交付成果或未按期完成服务的，每逾期一日按合同总价款的万分之____支付违约金；逾期超过____日的，甲方有权单方解除合同，乙方须全额退还已收款项，并赔偿甲方实际经济损失。
3. 乙方服务质量不达标、成果存在重大瑕疵，经两次整改仍无法满足合同及磋商标准的，甲方有权解除合同、拒付尾款，乙方承担全部损失赔偿责任。
4. 乙方擅自转包、分包或泄露甲方保密信息的，须向甲方支付合同总价 10%的违约金，造成损失的另行赔偿。

第八条 不可抗力

因地震、台风、洪水、火灾、战争、重大公共事件、国家政策重大调整等不可抗力因素导致合同无法正常履行的，受影响一方应及时书面通知对方并提供有效证明，双方可协商延期履行、部分履行或解除合同，互不承担违约责任。

第九条 争议解决

本合同履行过程中发生争议，双方优先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条 其他约定

1. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议、磋商确认文件与本合同具有同等法律效力。约定不一致的，以本合同为准。

2. 本合同所有附件为本合同不可分割的组成部分。

3. 本合同自双方法定代表人/授权代表签字并加盖公章之日起生效。

4. 本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为签字盖章页）

甲方（盖章）：_____

法定代表人/授权代表（签字）：_____

日期：_____年____月____日

乙方（盖章）：_____

法定代表人/授权代表（签字）：_____

日期：_____年____月____日

第六章 响应文件格式

采购项目编号：

（正/副本）

吴堡中学校园文化设计及改造

竞争性磋商响应文件

供 应 商：_____（盖章）

法人代表人或

其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

目 录

(须自动索引)

一、磋商函

（采购人名称）：

我单位收到贵公司（项目名称）_____（文件编号：_____）磋商文件，经详细研究，我们决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1. 愿意按照磋商文件中的一切要求，总报价为：

人民币（大写）：_____；（小写）¥_____元。

2. 供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务；

3. 供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

4. 其响应文件自磋商之日起有效期为_个日历日；

5. 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何其他报价。

6. 与本项目有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商全称（印章）：_____

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

供应商代表姓名、职务（印刷体）：_____

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或被授权代表：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

二、法定代表人证明书及法定代表人授权书

2-1、法定代表人证明书

致：（采购人）				
项目名称				
文件编号				
权 限		办理本次采购项目的磋商、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。		
有效期		自提交磋商响应文件的截止之日起__个日历日		
企业 信息	企 业 名 称			
	法 定 地 址			
	统一社会信用代码			
	工商登记机关			
	网 址			
法定代 表人	姓 名		性 别	
	职 务		联系电话	
	传 真			
	通讯地址			
法定代表人二代身份证正面复印件或扫描件			法定代表人二代身份证反面复印件或扫描件	
法定代表人签字并盖章：				

供应商名称：_____（供应商单位公章）

日 期：

2-2、法定代表人授权书

致： （采购人）				
被授 权项 目与 内容	项目名称			
	文件编号			
	授权范围	全权办理本次采购项目的磋商、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。		
	法律责任	本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。		
	授权期限	本授权书自提交磋商响应文件的截止之日起____个日历日		
企业信息	企 业 名 称			
	法 定 地 址			
	统一社会信用代码			
法定代表人	姓 名		性 别	
	职 务		手机号码	
被授权人	姓 名		性 别	
	职 务		手机号码	
通讯地址				
法定代表人二代身份证正面复印件或扫描件			法定代表人二代身份证反面复印件或扫描件	
被授权人二代身份证正面复印件或扫描件			被授权人二代身份证反面复印件或扫描件	
法定代表人及被授权人签字：				

供应商名称：_____（供应商单位公章）

日 期：

三、磋商一览表

项目编号	
项目名称	
总报价 (人民币)	小写金额：_____元。 大写金额：_____元。
服务期	
其他声明	
备注	
备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。	

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

分项报价表

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

（格式自拟）

注：1. 投标人须按照磋商文件“采购内容及要求”中涉及的清单进行报价，格式可自定。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3. 上述投标总报价包含了投标人为此项目所支付的一切费用，在整个合同期内不做调整。

法定代表人/单位负责人或被授权代表签字：_____

供应商名称：_____（公章）

日 期：_____

四、商务条款响应偏离表

项目名称:

项目编号:

[illegible]

注:

1. 本表只填写投标文件中与竞争性磋商文件有偏离的内容,投标文件中商务响应与竞争性磋商文件要求完全一致的,不用在此表中列出,但必须提交空白表。如不提供此表,则视为投标人不满足竞争性磋商文件的所有商务条款要求,其**投标无效**。

2. 投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则，将取消其投标或中标资格。

法定代表人/单位负责人或被授权代表签字: _____

供应商名称: _____ (公章)

日期: _____

五、技术规格响应偏离表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	磋商文件技术需求	响应文件技术响应	偏离情况

注：1. 本表只填写投标文件中与竞争性磋商文件有偏离的内容，投标文件中技术规格及指标响应与竞争性磋商文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。如不提供此表，则视为投标人不满足竞争性磋商文件的所有技术条款要求，其**投标无效**。

2. 投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则，将取消其投标或中标资格。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

六、供应商资质证明文件

投标人按“第一章 采购公告 二、申请人的资格要求 3. 本项目的特定资格要求”逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。其中，《榆林市政府采购服务类项目供应商信用承诺书》、《投标人信用承诺》、《投标信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》（如有）应按下文给定格式填写，否则**按无效处理**。

榆林市政府采购服务类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他诺：_____。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：须后附截图。

投标人信用承诺

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照磋商文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照磋商文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

注：须后附截图。

投标信用承诺书

项目标段：_____

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照磋商文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照磋商文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年____月____日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

注：须后附截图

投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照磋商文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照磋商文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

投标人：_____

承诺人（签字）：_____

承诺时间：_____年_____月_____日

注：须后附截图。

七、服务方案

（格式自拟）

拟投入本项目人员汇总表

序号	职务	姓名	学历	专业	职称	类似工作经验年限

注：相关资格证书（身份证、资格证（如有）等）。

八、近年完成的类似业绩情况表

项目名称	
采购人名称	
采购人地址	
采购人联系人及电话	
合同价格	
项目概况及供应商履约情况	
备注	

注： 供应商应根据评标办法“企业业绩”要求在本表后附相关证明材料。

九、投标人承诺书

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（一）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位名称：_____（盖章）

法定代表人/单位负责人/或被授权人签字：（签字）

地 址：_____

邮 编：_____

电 话：_____

日 期：_____

承诺书（二）

致：泾清项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人/单位负责人	日 期
（投标人名称）（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

承诺书（三）

致：泾清项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人/单位负责人	日 期
（投标人名称）（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

承诺书（四）

致：泾清项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为___次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次招标标的物为正品行货。		
供应商	法定代表人/单位负责人	日 期
（投标人名称）（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

承诺书（五）

致：泾清项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人/单位负责人	日 期
（投标人名称）（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

十、小微企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明

1. 小微企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

备注：项目不分标段的，第__标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3. 监狱企业证明函

（符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

供应商（盖章）：_____

承诺人（签字）：_____

承诺时间：____年____月____日

第七章 榆林市公共资源交易平台全流程电子化政府

采购项目内容

一、关于需要特别提醒供应商的内容

1、本项目采用电子化投标的方式投标，投标人须使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

2、制作电子投标文件

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.44）”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

3、递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

二、关于文件的制作和签名

1. 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子竞争性磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（1）电子竞争性磋商文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子竞争性磋商文件（*.SXSZF）；注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子竞争性磋商文件（*.SXSCF），使用旧版电子竞争性磋商文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2）电子竞争性磋商文件需要使用专用软件打开、浏览，供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.44）》，下载网址：<https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&Z>

tbSoftXiaQuCode=1805&ZtbSoftType=tballinclusive，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子竞争性磋商文件。

（3）制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

四、该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：

①开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：

IE 浏览器输入网址：

<http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/dqxianyang/login.html>;

在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站电子交易平台点击不见面开标模块进入；

注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器

②供应商应按要求及时签到（**签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格**），评审过程中，磋商小组可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；

③投标供应商无需提交纸质响应文件，待采购结果公告后，由成交供应商补交一正两副纸质响应文件及电子版（光盘或 U 盘，包含可编辑 word 版，签字盖章后的扫描件 1 份）响应文件一份（备案用）

④开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同；注：解密时间为 30 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。

⑤相关技术问题，请咨询软件开发商：

技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

⑥不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【关于陕西省公共资源交易平台多 CA 互认系统正式上线运行的通知】进行下载。

关于信用承诺网上公示的通知及操作指南

(此附件不作为投标文件格式)

榆林市公共资源交易中心

榆交易函〔2021〕19号

榆林市公共资源交易中心 关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知

各有关交易主体：

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招标投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，现将有关事宜通知如下：

一、时间要求

从2021年10月20日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），交易中心不再收取纸质承诺书。代理机构需在招标文件中载明“信用承诺操作的相关事宜”。

二、承诺事由

各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板

填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。

三、数据核查

招标代理机构负责核查招标代理机构及其工作人员、招标人（采购人）、招标人委派代表、投标人（供应商）、投标人委托代理人员、行政监督部门执法人员、投标信用（保证金）的信用承诺公示情况，交易中心评标组织人员负责核查评审专家的信用承诺公示情况。如工作不细致、不严谨导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。

联系人：董婧

联系电话：0912-3515062

特此通知。

附件：信用承诺上报操作指南





欢迎访问信用中国（陕西榆林）官方网站！2025年4月16日 星期三

信用中国 | 信用中国（陕西） | 榆林市人民政府 | 榆林市发展和改革委员会



信用中国（陕西榆林）

CREDIT.YL.GOV.CN

信用查询

站内文章

请输入企业 / 工商注册号 统一社会信用代码...

搜索

我要查

双公示、承诺、代码

我要看

动态、法规、奖惩

我要办

修复、申报、承诺

首页

信用动态

政策法规

信用公示

信用服务

信用承诺

信易+

互动交流

信用承诺申请

选择法人及非法人组织

选择相对应的承诺

*承诺主体: 陕西九鼎麟州建筑工程有限公司

*统一社会信用代码: 91610821552172206B

*承诺人类别: 法人及非法人组织

*承诺事项: --请选择--
--请选择--
投标人信用承诺
榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目代理机构信用承诺书
诚信经营承诺书
投标信用（保证金）承诺书
招标代理机构信用承诺信息
招标人信用信息承诺书

*承诺书内容:

*承诺做出日期: 2025-04-16

承诺有效期: 请选择承诺有效期

*承诺事由: 承诺事由

选择有效期

*承诺受理单位: 承诺受理单位

*承诺受理单位代码: 承诺受理单位代码

备注:

承诺事由填写项目名称

法定代表人: 法定代表人

法定代表人身份证号码: 法定代表人身份证号码

*承诺书: 未选择文件 选择文件

上传签字盖章的相应承诺书

附件支持上传jpg,pdf文件,大小在2M以内.

提交

其他附件 2 关于推进政采信用融资业务的通知

（此附件不作为投标文件格式，信用融资业务具体联系方式详见供应商须知前附表）

榆林市财政局文件

榆政财采发〔2023〕9号

榆林市财政局关于转发《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购 信用融资业务的通知》的通知

各县市区、榆林高新区、榆神工业区财政局，市级各单位，各政府采购代理机构，各政府采购供应商：

现将《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》转发你们，请遵照执行。

附件：《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》



陕西省财政厅 文件 中国人民银行西安分行

陕财办采〔2023〕5号

陕西省财政厅 中国人民银行西安分行 关于深入推进政府采购信用融资业务的通知

各设区市、杨凌示范区、韩城市财政局，中国人民银行西安分行营业管理部、陕西省各中心支行、杨凌支行，省级各单位，各政府采购代理机构，各政府采购供应商，国家开发银行陕西省分行、各政策性银行陕西省分行、各国有商业银行陕西省分行、各股份制商业银行西安分行、各城市商业银行西安分行、邮政储蓄银行陕西省分行、长安银行、西安银行、陕西省农村信用社联合社、陕西秦农农村商业银行、各外资银行（中国）西安分行：

—1—

为深化我省政府采购制度改革，发挥政府采购政策功能，缓解中小企业融资难题，优化政府采购营商环境，根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 工业和信息化部 财政部 市场监管总局 证监会 外汇局关于进一步强化中小微企业金融服务的指导意见》（银发〔2020〕120号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）等相关规定，陕西省政府采购综合管理平台（陕西省政府采购网）已实现与中国人民银行征信中心应收账款融资服务平台（以下简称“中征平台”）的互联互通，并在全省推广应用。现就做好中征平台政府采购信用融资业务（即“政采贷”业务）有关事项通知如下：

一、提高对政府采购信用融资工作重要性的认识

政府采购信用融资是指在政府采购过程中，银行机构以信用审查为基础，依据政府采购中标（成交）合同，按照优于一般企业贷款条件向申请融资的中小企业提供资金支持的一种融资模式。政府采购信用融资是解决中小企业发展资金不足的重要举措，对优化政府采购营商环境、促进中小企业高质量发展和转型升级具有重要意义。各级各部门要认真贯彻落实支持中小企业发展的各项政策措施，充分认识政府采购信用融资对缓解中小企业融资难、融资贵问题的重要性，准确把握政策，积极主动作为，提高企业融资获得感和便利性，促进企业持续健康发展。

二、政府采购信用融资基本原则

（一）政府引导，市场运作。各级财政部门、人民银行分支

机构应加强沟通协作，做好政策引导，深挖政府采购信用融资业务潜力，为推广中征平台融资业务提供有力支持，鼓励企业规范融资，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，激发银行机构、企业等各类市场主体活力。

（二）银企自愿，风险自担。银行机构自主决定是否提供信用融资服务以及贷款额度，企业自主决定是否参加融资活动并自主选择合作银行，任何单位和个人不得干预企业选择银行机构及融资方式、干预银行机构向企业提供贷款。扎实做好风险防控，银企双方自行承担风险，各级财政部门、人民银行分支机构不提供任何形式的担保。

（三）统一平台，分级实施。各级财政部门、人民银行分支机构结合当地实际，按照本通知要求细化具体措施，稳妥、规范推进中征平台政府采购信用融资业务开展。

三、规范业务流程，促进政府采购信用融资顺利开展

（一）融资申请及协议签订。有融资需求的政府采购供应商可结合自身情况在中征平台自主选择银行机构及融资产品，凭政府采购合同向银行机构提出融资申请。银行机构对政府采购供应商进行融资信息审查，决定是否提供融资。双方达成融资意向后签订融资协议，并约定政府采购项目合同回款账户。

（二）回款账户锁定及成交反馈。政府采购合同签订前确定融资的，政府采购供应商将约定的政府采购项目回款账户在合同中予以明确。政府采购合同签订后确定融资的，如需修改回款账

户信息，政府采购供应商向采购单位提出变更合同账户申请，经采购单位确认后办理合同变更手续。已经发生融资业务的政府采购合同，回款账户原则上不得变更，确需变更的，政府采购供应商须向银行机构提交书面申请，经银行机构同意后方可提交采购单位进行变更。财政部门根据银行机构反馈的融资成交信息，对相应的政府采购合同进行标记。

（三）贷款资金放还。银行机构对政府采购供应商融资申请审核通过后，应及时发放贷款。政府采购供应商应当根据融资协议约定按时归还贷款。

四、落实工作职责，推进政府采购信用融资落地见效

（一）财政部门。各级财政部门要做好中征平台政府采购信用融资业务的政策引导，及时推送政府采购信用融资需要的合同信息，加强政府采购供应商的监督管理，督促采购单位依法公开政府采购合同信息，确保信息真实有效。

（二）人民银行。人民银行分支机构负责与中征平台的沟通协调，做好辖内银行机构、政府采购供应商入驻中征平台的政策引导，协助政府采购供应商顺利开展政府采购信用融资业务。加强对银行机构的监督和指导，定期统计、汇总和通报银行机构中征平台政府采购信用融资业务开展情况。做好政策宣传，提高中征平台的知名度。

（三）银行机构。各地方法人银行机构有意向开展政府采购信用融资业务的，应加快接入中征平台并开通政府采购信用融资

功能模块，在开展业务前应向同级财政部门 and 人民银行分支机构报备，并提供以下材料：银行机构基本情况、政府采购信用融资产品及具体方案（包括产品名称、申请条件、业务流程、贷款额度、贷款利率、贷款期限、审批时限、优惠承诺、风控措施等）。全国性银行需向上级行申请开展中征平台政府采购信用融资业务的权限，协助政府采购供应商完成中征平台账号的申请开通，在风险可控、业务可持续的基础上，积极开展政府采购信用融资业务，推动中征平台政府采购信用融资规模迅速增长。各银行机构要建立绿色通道，配备专人负责中征平台政府采购信用融资业务，做好融资全流程服务。

已与陕西省政府采购融资平台直接对接的银行机构可按原方式与程序开展业务。

（四）采购部门。各采购单位要及时进行采购合同备案和公告，便于银行机构查询和办理融资业务，配合做好回款账户的锁定及变更核准，按照约定支付合同款项，将资金支付到贷款银行的回款账户，保障贷款资金安全回收，降低融资风险，提高银行机构放贷积极性。

（五）政府采购代理机构。各政府采购代理机构要发挥桥梁纽带作用，主动宣传政府采购信用融资政策，配合银行机构和政府采购供应商开展政府采购信用融资业务，在采购文件和中标（成交）通知书中列明政府采购信用融资提示条款，告知政府采购供应商在中标（成交）后可申请融资。

（六）政府采购供应商。有融资需求的政府采购供应商要通过中征平台注册账号，向银行机构提供融资申请资料，不得随意变更已约定的融资回款账户，依法合规使用贷款资金。

五、工作要求

（一）加强组织协调。各级财政部门、人民银行分支机构要建立工作协作机制，将政府采购信用融资作为政府采购支持中小企业发展的重要抓手，按照任务分工，细化工作措施，确保政府采购信用融资相关政策落实落细。

（二）加强跟踪督办。对于已融资的政府采购项目，各级财政部门督促采购单位及时公开合同信息、锁定回款账户和按时支付合同款项。各级人民银行分支机构定期通报辖内中征平台政府采购信用融资业务开展情况，并将其纳入银行机构的年度综合考核评价体系。

（三）加强政策支持。人民银行分支机构对开展政府采购信用融资业务的银行机构在央行内部评级、再贷款、再贴现等方面给予支持。银行机构对申请相关业务的中小企业给予融资利率优惠，不得另行收取任何费用，切实降低企业融资成本。

（四）加强政策宣传。各级财政部门、人民银行分支机构要通过组织银企对接会、业务推介会等方式向中小企业宣讲政府采购信用融资政策，确保政府采购供应商知晓相关政策。各银行机构要落实好金融服务中小微企业敢贷、愿贷、能贷、会贷长效机制要求，积极向企业宣传推介中征平台政府采购信用融资业务，

共同营造共知、共用、共享的政府采购信用融资氛围。


附件：1.中征平台“政采贷”业务流程图

2.中征平台政府采购供应商用户注册流程




(主动公开)

中征平台“政采贷”业务流程图



附件2

中征平台政府采购供应商用户注册流程



陕西省财政厅办公室

2023年4月14日印发
