

附表 2:

供货内容一览表

项目编号: PLRH2026-GP-035H.1B1

项目名称: 变压器增容项目(二次)

序号	名称	品牌、规格及型号	原产地及制造厂名	数量	交付地点	交付时间	备注
1	拆除原有油浸式变压器	1. 名称: 拆除原有变压器 2. 型号: 二级能效 油浸变压器 3. 容量(kV · A): S20-315kVA [工作内容] 1. 本体及附件拆除	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	1	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	
2	组合型成套箱式变电站	1. 名称: 箱式变电站 2. 容量(kV · A): 800kV · A 3. 内容: 包含一台 800kVA 变压器 材质: 铜、高压进线柜 1 台、高压计量柜 1 台、高压出线柜 1 台、低压进线柜 1 台、低压电容柜 1 台、低压出线柜 2 台及其他元器件 详情参考图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 进箱母线安装 3. 本体接地	陕西咸阳 陕西秦辉瑞源电器有限公司	1	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	
3	矩形母线	1. 名称: 母线 2. 规格: TMY-3*(40x4) [工作内容] 1. 母线安装 2. 穿通板制作、安装 3. 支持绝缘子耐压试验, 安装	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	5.6	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	

		4. 伸缩节安装 5. 过渡板安装 6. 刷分相漆或套相 色管 7. 本体接地					
4	矩形母线	1. 名称：母线 2. 规格：TMY-3*(80x8)+2*(60*6) [工作内容] 1. 母线安装 2. 穿通板制作、安 装 3. 支持绝缘子耐压 试验，安 装 4. 伸缩节安装 5. 过渡板安装 6. 刷分相漆或套相色管 7. 本体接地	西安、陕西 胜辉力源实 业有限公司	7.4	采购人指 定地点	签订合同后 25 个日历日 内	
5	电力电缆	[项目特征] 1. 名称：高压电缆 2. 规格： YJV22-8.7/15kV-3x50 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	西安、陕西 胜辉力源实 业有限公司	86.97	采购人指 定地点	签订合同后 25 个日历日 内	
6	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格： YJV22-8.7/15kV-3x50 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	西安、陕西 胜辉力源实 业有限公司	2	采购人指 定地点	签订合同后 25 个日历日 内	
7	水平定向钻	1. 材质及规格：MPP150	西安、陕西	79.43	采购人指	签订合同后	

	进管道	[工作内容] - 设备安装、拆除 - 定位、成孔 - 管道接口 - 拉管 - 纠偏、监测 - 泥浆制作、注浆 - 泥浆外运及处置 - 管道检测及试验 - 防腐	胜辉力源实业有限公司		定地点	25 个日历日内	
8	电缆保护管	[项目特征] - 名称: MPP80 - 敷设方式: 埋地 [工作内容] - 保护管敷设	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	7.54	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	
9	接地母线	[项目特征] - 名称: 接地母线 - 材质: 50*5 镀锌扁钢 [工作内容] - 室外母线挖填土 - 接地母线制作、安装	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	17.4	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	
10	接地极	[项目特征] - 名称: 接地极 - 材质: 5#角钢 [工作内容] - 安装 - 安装	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	4	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	
11	接地装置	[项目特征] 名称: 接地调试	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	1	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	

		[工作内容] 1. 接地电阻测试	业有限公司			内	
12	组合成套箱式变电站系统	[项目特征] 1. 名称: 箱式变电站调试 2. 电压 (kV) : 800KVA [工作内容] 1. 系统调试	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	1	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	
13	特殊项目系统	[项目特征] 1. 名称: 计量回路特殊保护调试 [工作内容] 1. 测试 2. 性能验收试验 3. 系统调试	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	1	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	
14	无功补偿装置系统	[项目特征] 1. 名称: 低压无功补偿电容器组调试 2. 电压 (kV) : 1KV 以下 [工作内容] 1. 系统调试	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	1	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	
15	整套启动系统	[项目特征] 1. 名称: 箱式变电站整套启动调试 2. 电压 (kV) : 800KVA [工作内容] 1. 系统调试	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	1	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	
16	输配电装置系统	[项目特征] 1. 名称: 送配电系统调试 2. 电压等级 (kV) : 10KV 以内 [工作内容]	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	1	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	

		1. 系统调试					
17	输配电装置系统	[项目特征] 1. 名称: 送配电系统调试 2. 电压等级 (kV) : 1KV 以内 [工作内容] 1. 系统调试	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	1	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	
18	电缆试验	[项目特征] 1. 名称: 电缆试验 2. 电压等级 (kV) : 10KV [工作内容] 1. 电气试验	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	1	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	
19	拆除砖石结构	[项目特征] 1. 结构形式: 拆除变配电砖基础 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输、垃圾外运	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	2.5	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	
20	拆除砖石结构	[项目特征] 1. 结构形式: 拆除原有砖墙 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	3.96	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	
21	栏杆、栏板拆除	[项目特征] 1. 栏杆 (板) 的高度: 拆除原有 1.8 米高铁路艺栏杆 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	15	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	

		4. 建渣场内运输					
22	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 拆除原有铁门 2400*2400 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	1	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	
23	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称: 铲除原有外墙涂料, 露出基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	48	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	
24	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 2.5m 以内 3. 外运 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	79.17	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	
25	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 2:8 灰土回填 [工作内容] 1. 场内运输	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	49.69	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	

		2. 回填 3. 压实					
26	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式: C15 商品砼垫层 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌合、铺设、找平、压实	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	2.18	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	
27	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	6.8	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	
28	基础连系梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	3.98	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	
29	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 商品砼 [工作内容] 1. 孔洞预留 2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	17.8	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	
30	现浇构件钢筋	项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 圆钢 10 以内 [工作内容]	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	0.071	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	

		1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接					
31	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：螺纹 10 以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	0.598	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	
32	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：螺纹 18 以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	0.952	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	
33	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：螺纹 25 以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	0.425	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	
34	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类：10#槽钢 [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	0.185	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	
35	砖基础	[项目特征]	西安、陕西	0.45	采购人指	签订合同后	

		1. 部位：护栏基础 2. 砖品种、规格、强度等级： 砖基础 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	胜辉力源实业有限公司		定地点	25 个日历日内	
36	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：烧结普通砖、规格 240mm×115mm×90mm、强度等级 MU10 2. 墙体类型：恢复 砖墙 3. 墙体厚度：240mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝 填塞处理	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	3.96	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	
37	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 各层厚度、材料种类及强度等级：20mm 厚水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	67.5	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	
38	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 涂料品种、喷刷遍数：外墙白色涂料三遍	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	67.5	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	

		[工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	业有限公司			内	
39	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 基层类型、部位：外墙 2. 面层材料品种、规格：灰色瓷砖墙裙 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	13.5	采购人指 定地点	签订合同后 25 个日历日 内	
40	全钢板大门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸：四扇折叠铁 皮门 2400*2100 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 刷防护材料	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	5.04	采购人指 定地点	签订合同后 25 个日历日 内	
41	水泥砂浆楼 地面	[项目特征] 1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：50mm 厚水泥地面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	39.44	采购人指 定地点	签订合同后 25 个日历日 内	
42	成品带扶手 栏杆、栏板	[项目特征] 1. 成品栏杆（板）种类、规格：新做箱变周边铁艺护栏 2. 栏杆、栏板高度：1.8m	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	15	采购人指 定地点	签订合同后 25 个日历日 内	

		[工作内容] 1. 安装 2. 刷防护材料（若有）					
43	现浇混凝土井	[项目特征] 1. DL1-DL53000*1500*2000（暂定） 2. 做法：《国家电网公司配电网工程典型设计 10kV 电缆分册》第 151 页 3. 垫层、基础材质 及厚度：100mm 厚 C20 垫层 4. 底板混凝土强度 等级：200mm 厚底板 C35 防水混凝土 5. 井壁混凝土强度 等级：200mm 厚底板 C35 防水混凝土 6. 防渗、防水、防腐要求：防水砂浆找平 7. 盖板材质、规格：0700 球墨铸铁可调试防水防坠井盖 8. 防坠装置品种及规格：防坠网 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 盖板安装 5. 防坠装置安装	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	2	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	
44	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别：一、二 类土 2. 挖土深度：2m 以内 [工作内容] 1. 土方开挖	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	3.39	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	

		2. 基底钎探 3. 场内运输					
45	垫层模板	[项目特征] 1. 基础类型:垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	5	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	
46	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:条形基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	10.56	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	
47	基础连系梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:基础梁 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除	西安、陕西 胜辉力源实业有限公司	15.89	采购人指定地点	签订合同后 25 个日历日内	

		5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放					
48	墙面模板	[项目特征] 1. 模板形式: 剪力墙 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	西安、陕西胜辉力源实业有限公司	71.21	采购人指定地点	签订合同后25个日历日内	
49	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台, 铺设安全网, 铺(翻)脚手板, 转运、改制、维修维护, 拆除、堆放、整理、外运、归库等	西安、陕西胜辉力源实业有限公司	1	采购人指定地点	签订合同后25个日历日内	

备注: 供应商可适当调整该表格式, 但不得减少信息内容。

供应商名称: 陕西胜辉力源实业有限公司 (加盖单位公章)

法定代表人/被授权人签字或盖章: 王萌

