

# 招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：政飞云平台建设采购项目

采购项目编号：YD-2026022

宁强县政府办

一鼎项目管理有限公司共同编制

2026年05月17日

# 第一章 投标邀请

一鼎项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受宁强县政府办委托，拟对政飞云平台建设采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

## 一、采购项目编号：YD-2026022

## 二、采购项目名称：政飞云平台建设采购项目

## 三、招标项目简介

政飞云平台建设采购项目

## 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、主体资格：供应商为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人，并出具营业执照（事业法人证）或证明文件或自然人的身份证明；

2、资格承诺：供应商应具备健全的财务会计制度、履行合同所需的设备和专业技术能力、依法缴纳税收和社会保障资金，以及参加本项目采购活动前3年内经营活动无重大违法记录；供应商未被列入“信用中国”网站(<https://www.creditchina.gov.cn>)“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入“中国政府采购网”(<https://www.ccgp.gov.cn>)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”；拟参与本项目的供应商应按照汉中市财政局《关于全面推行政府采购供应商基本资格条件承诺制的通知》(汉财办采管(2024)20号)文件要求，提供满足相应条件的资格承诺函；

3、法定代表人身份证明或授权委托书：法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明；法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书；

4、控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任

任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

## 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告。

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

## 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告。

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

## 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

## 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

## 十、联系方式

**采购人：宁强县政府办**

地址：陕西省汉中市宁强县汉源街道办事处民主街6号

邮编：724400

联系人：马先生

联系电话：0916-4228129

**代理机构：一鼎项目管理有限公司**

地址：汉中市汉台区石马路睿居品阁酒店17楼06室

邮编：723000

联系人：王先生

联系电话：0916-2610065

**采购监督机构：宁强县政府采购管理股**

联系人：张泽

联系电话：0916-4222669

## 第二章 投标人须知

### 2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：3,000,000.00元</p> <p>投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。</p>
3	评标方法	<p>采购包1：综合评分法</p> <p>（详见第五章）</p>
4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受</p> <p>如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。</p> <p>1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。</p> <p>3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。</p>
5	落实节能、环保产品政策	<p>1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。</p> <p>3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p>
9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。
11	投标保证金	<p>采购包1保证金金额：30,000.00元</p> <p>缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息）</p> <p>开户名称：一鼎项目管理有限公司汉中分公司</p> <p>开户银行：长安银行股份有限公司汉中莲湖东路支行</p> <p>银行账号：8060 6080 1421 0061 87</p> <p>注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。</p>
12	标书费信息	免费获取

13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
14	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
15	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：代理服务费收费标准:参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格(2015)299号)文收费标准
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。
22	其他说明	本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

## 2.2总则

### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由宁强县政府办和一鼎项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由宁强县政府办负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由一鼎项目管理有限公司负责解释。

### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是宁强县政府办。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是一鼎项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

## **2.3招标文件**

### **2.3.1招标文件的构成**

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

### **2.3.2招标文件的澄清和修改**

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

## **2.4投标文件**

### **2.4.1投标文件的语言**

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

### **2.4.2计量单位**

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

### **2.4.3投标货币**

本次项目均以人民币报价。

### **2.4.4知识产权**

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

### **2.4.5投标文件的组成**



投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### **2.4.6投标文件格式**

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### **2.4.7投标报价（实质性要求）**

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### **2.4.8投标有效期（实质性要求）**

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### **2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）**

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### **2.4.10投标文件的提交**

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### **2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）**

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### **2.5开标、资格审查、评标和中标**

#### **2.5.1开标及开标程序**

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解

密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

#### 四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2 查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3 资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4 评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5 中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6 签订及履行合同和验收

#### 2.6.1 签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起二十五日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

##### 2.6.2.1 合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### **2.6.2.2合同转包**

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### **2.6.3合同公告**

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

#### **2.6.4合同备案**

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

#### **2.6.5采购人增加合同标的的权利**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### **2.6.6履行合同**

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### **2.6.7履约验收方案**

采购包1：

按合同文本约定执行

#### **2.6.8资金支付**

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### **2.7纪律要求**

#### **2.7.1评标活动纪律要求**

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### **2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）**

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

- 九、将政府采购合同转包或者违规分包；
- 十、提供假冒伪劣产品；
- 十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- 十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- 十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 一鼎项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由一鼎项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 一鼎项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- (一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- (二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (三) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- (一) 质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；
- (二) 法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- (三) 法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- (四) 委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- (五) 针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：王先生

联系电话：0916-2610065

地址：汉中市汉台区石马路睿居品阁酒店17楼06室

邮编：723000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

政飞云平台建设采购项目

3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：3,000,000.00

采购包最高限价（元）：3,000,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环境 标志产品	是否实施本国 产品政策
1	政飞云平台 建设采购	1. 0 0	3,000,0 00.00	批	工业	是	否	否	否	否

采购包1：

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：政飞云平台建设采购

序号	参数 性质	技术参数与性能指标
----	----------	-----------

1			无人机1 (核心产品)	5	台	<p>无人机旋翼数量：4个；</p> <p>起飞重量(含电池)不大于1900克；</p> <p>最大飞行时间不小于52分钟；</p> <p>最大水平飞行速度不小于20米/秒；</p> <p>工作环境温度-20℃至50℃；</p> <p>最大可抗风速不低于10米/秒；</p> <p>▲最大信号有效距离(无干扰、无遮挡)不低于25千米；</p> <p>红外热成像传感器分辨率不低于640x512；</p> <p>红外热成像视频帧率不低于30Hz；</p> <p>相机有效像素不低于4500万；</p> <p>视频录制能力至少支持4K分辨率视频录制；</p> <p>▲相机配置同时配备具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机；</p> <p>定位系统支持RTK高精度定位模块；</p> <p>支持不少于3种定位模式；</p> <p>▲支持全向双目视觉避障系统，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车或绕行；</p> <p>最大上升速度（配合机场）不小于6米/秒。</p> <p>设备保险：除产品本身质量问题之外的意外情况保障，如日常使用磨损、意外碰撞损坏、设备进水带来的损失。</p> <p>保障部件包含机身、配套云台相机、桨叶飞机（对）*2，其他部件*1；保障额度内的免费置换，支持极速换新。</p> <p>含三年的保险。</p> <p>三责险：第三者责任累计赔偿限额100万元，单次赔偿限额100万元，包括第三者人身伤亡、财产损失均可共享保障额度。含三年的保险</p>

2		无人机 2	1	台	<p>无人机旋翼数量：4个；</p> <p>起飞重量(含电池)不大于10000克；</p> <p>▲最大飞行时间不小于58分钟；</p> <p>最大水平飞行速度不小于25米/秒；</p> <p>最大可抗风速不低于10米/秒；</p> <p>定位系统支持RTK高精度定位模块；</p> <p>▲感知系统具备具备全向双目视觉模块；具备六向毫米波雷达模块；具备顶部环扫激光雷达模块；可实现白天及夜间避障；</p> <p>最大上升速度不小于10米/秒；</p> <p>工作环境温度：可在-20℃至50℃范围内正常工作；</p> <p>最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：不小于40公里；</p> <p>图传频段：支持双频通信；</p> <p>支持不少于3种定位系统；</p> <p>避障性能：≥25 米/秒速度飞行，当探测到前方电线等障碍物，应能自动刹停避开障碍物；</p> <p>安全功能：具备低电量自动返航和信号丢失自动返航功能；</p> <p>设备保险：除产品本身质量问题之外的意外情况保障，如日常使用磨损、意外碰撞损坏、设备进水带来的损失。</p> <p>保障部件包含机身、配套云台相机、桨叶飞机（对）*2，其他部件*1；保障额度内的免费置换，支持极速换新。</p> <p>含三年的保险。</p> <p>三责险：第三者责任累计赔偿限额100万元，单次赔偿限额100万元，包括第三者人身伤亡、财产损失均可共享保障额度。含三年的保险。</p>
3		探照灯1	5	台	<p>重量：含安装支架总重量不大于110克；</p> <p>最大功耗：不低于32瓦</p> <p>照度：在50米距离处，中心照度不低于16勒克斯；在100米距离处，中心照度不低于3勒克斯；</p> <p>有效照明角度：在10%相对照度下，光束角不低于20°；</p> <p>有效照明面积：在100米距离、10%相对照度下，照明面积不低于1100平方米；</p> <p>工作模式：具备至少一种：常亮或爆闪照明模式；</p> <p>工作环境温度：可在-20℃至50℃范围内正常工作；</p> <p>防护等级：不低于IP55；</p> <p>安装方式：采用手拧螺丝或快拆结构，无需工具即可完成拆装；</p> <p>供应商提供的探照灯1需作为负载安装在无人机上1，因此应与无人机1具备良好的兼容性和适配性</p>



4					<p>重量：含安装支架总重量不大于100克；</p> <p>最大功耗：不低于15瓦；</p> <p>输出响度：在轴向1米距离处测得的最大声压级不低于110分贝；</p> <p>广播距离：在环境噪声下，语音清晰可辨的距离不低于300米；</p> <p>工作环境温度：可在-20℃至50℃范围内正常工作；</p> <p>安装方式：采用手拧螺丝或快拆结构，无需工具即可完成拆装；</p> <p>供应商提供的喊话器1需作为负载安装在无人机上1，因此应与无人机1具备良好的兼容性和适配性</p>
		喊话器 1	5	台	
5					<p>重量：≤800g</p> <p>云台：可以控制探照灯进行俯仰、横滚和平移运动；</p> <p>防护等级：≥IP54</p> <p>工作温度：-20℃ 至 40℃</p> <p>最高中心照度：距离探照灯100m处，照度≥40 lux</p> <p>近光中心照度：距离探照灯100m处，照度≥20 lux</p> <p>远光中心照度：距离探照灯100m处，照度≥30 lux</p> <p>有效探照距离：≥500 米（距离探照灯500m处的光照度应不低于2 lux）</p> <p>灯光控制：支持开关、亮度调节</p> <p>爆闪模式：支持爆闪模式、常亮模式</p> <p>灯光模式：支持近光模式、远光模式、全开模式</p> <p>按键映射：支持通过遥控快捷键映射开关灯 / 亮度调节 / 照明模式切换</p> <p>云台联动：支持与其它云台类负载实现联动控制</p> <p>人眼保护：未起飞状态自动限制亮度</p> <p>负载保护：支持LED，LEP 温度保护，过流保护，功率保护</p> <p>供应商提供的探照灯2需作为负载安装在无人机上2，因此应与无人机2具备良好的兼容性和适配性</p>
		探照灯 2	1	台	

6		<table><tr><td>喊话器 2</td><td>1</td><td>台</td><td><p>重量：负载重量≤700g</p><p>云台：可以控制喊话器进行俯仰运动；</p><p>防护等级：≥IP54</p><p>工作温度：-20℃ 至 50℃</p><p>有效传播距离：≥700 米</p><p>最大响声压级 1 米处：≥125 分贝</p><p>实时喊话：支持通过遥控器实时喊话；</p><p>录音喊话：支持通过遥控器录制音频并传输至喊话器进行播放；支持本地试音、音量调节、录音保存功能；</p><p>文本喊话：支持在遥控器APP输入文本并传输至喊话器进行播放，支持调整音色和语速，支持循环播放功能；</p><p>文件播放：支持将遥控器的本地音频文件传输播放，支持MP3、ACC、WAV格式；</p><p>边传边播：支持遥控器录音及本地音频文件在上传过程中边传边播；</p><p>按键映射：支持遥控器按键映射喊话控制，支持映射开始、停止录制、播放音频；</p><p>定向喊话：支持喊话时，画面中显示AR投影，显示喊话器的喊话方向；</p><p>云台联动：支持与其它云台类负载实现联动控制</p><p>定向拾音：遥控器支持定向拾音和环境降噪</p><p>负载保护：支持扬声器温度保护，过流保护，功率保护。</p><p>供应商提供的喊话器2需作为负载安装在无人机2上，因此应与无人机2具备良好的兼容性和适配性</p></td></tr></table>	喊话器 2	1	台	<p>重量：负载重量≤700g</p> <p>云台：可以控制喊话器进行俯仰运动；</p> <p>防护等级：≥IP54</p> <p>工作温度：-20℃ 至 50℃</p> <p>有效传播距离：≥700 米</p> <p>最大响声压级 1 米处：≥125 分贝</p> <p>实时喊话：支持通过遥控器实时喊话；</p> <p>录音喊话：支持通过遥控器录制音频并传输至喊话器进行播放；支持本地试音、音量调节、录音保存功能；</p> <p>文本喊话：支持在遥控器APP输入文本并传输至喊话器进行播放，支持调整音色和语速，支持循环播放功能；</p> <p>文件播放：支持将遥控器的本地音频文件传输播放，支持MP3、ACC、WAV格式；</p> <p>边传边播：支持遥控器录音及本地音频文件在上传过程中边传边播；</p> <p>按键映射：支持遥控器按键映射喊话控制，支持映射开始、停止录制、播放音频；</p> <p>定向喊话：支持喊话时，画面中显示AR投影，显示喊话器的喊话方向；</p> <p>云台联动：支持与其它云台类负载实现联动控制</p> <p>定向拾音：遥控器支持定向拾音和环境降噪</p> <p>负载保护：支持扬声器温度保护，过流保护，功率保护。</p> <p>供应商提供的喊话器2需作为负载安装在无人机2上，因此应与无人机2具备良好的兼容性和适配性</p>
喊话器 2	1	台	<p>重量：负载重量≤700g</p> <p>云台：可以控制喊话器进行俯仰运动；</p> <p>防护等级：≥IP54</p> <p>工作温度：-20℃ 至 50℃</p> <p>有效传播距离：≥700 米</p> <p>最大响声压级 1 米处：≥125 分贝</p> <p>实时喊话：支持通过遥控器实时喊话；</p> <p>录音喊话：支持通过遥控器录制音频并传输至喊话器进行播放；支持本地试音、音量调节、录音保存功能；</p> <p>文本喊话：支持在遥控器APP输入文本并传输至喊话器进行播放，支持调整音色和语速，支持循环播放功能；</p> <p>文件播放：支持将遥控器的本地音频文件传输播放，支持MP3、ACC、WAV格式；</p> <p>边传边播：支持遥控器录音及本地音频文件在上传过程中边传边播；</p> <p>按键映射：支持遥控器按键映射喊话控制，支持映射开始、停止录制、播放音频；</p> <p>定向喊话：支持喊话时，画面中显示AR投影，显示喊话器的喊话方向；</p> <p>云台联动：支持与其它云台类负载实现联动控制</p> <p>定向拾音：遥控器支持定向拾音和环境降噪</p> <p>负载保护：支持扬声器温度保护，过流保护，功率保护。</p> <p>供应商提供的喊话器2需作为负载安装在无人机2上，因此应与无人机2具备良好的兼容性和适配性</p>			
7		<table><tr><td>机场1</td><td>5</td><td>台</td><td><p>整机重量（不含飞行器及外接设备）不大于60KG；</p><p>工作环境温度范围覆盖-20℃至50℃；</p><p>防护等级不低于IP55；</p><p>无人机电池充电时间（从15%电量充至95%及以上）不大于40分钟；</p><p>具备备用电源，应急续航时间不低于3小时；</p><p>具备环境温度监测功能；</p></td></tr></table>	机场1	5	台	<p>整机重量（不含飞行器及外接设备）不大于60KG；</p> <p>工作环境温度范围覆盖-20℃至50℃；</p> <p>防护等级不低于IP55；</p> <p>无人机电池充电时间（从15%电量充至95%及以上）不大于40分钟；</p> <p>具备备用电源，应急续航时间不低于3小时；</p> <p>具备环境温度监测功能；</p>
机场1	5	台	<p>整机重量（不含飞行器及外接设备）不大于60KG；</p> <p>工作环境温度范围覆盖-20℃至50℃；</p> <p>防护等级不低于IP55；</p> <p>无人机电池充电时间（从15%电量充至95%及以上）不大于40分钟；</p> <p>具备备用电源，应急续航时间不低于3小时；</p> <p>具备环境温度监测功能；</p>			

8		<table><tr><td>机场2</td><td>1</td><td>台</td><td><p>▲外形尺寸（闭合状态）：长度不大于1.5米，宽度不大于1.2米，高度不大于1.5米；</p><p>▲整机重量：不大于300KG；</p><p>▲工作环境温度：可在-20℃至50℃范围内正常运行；</p><p>防护等级：不低于IP55；</p><p>具220V充电，电量从 0% 至 100%：45 分钟</p><p>▲应急使用时间：最长300分钟；</p><p>温控系统：采用工业空调进行机库内部温度控制；</p><p>最大功率：整机最大功耗不大于3200瓦；</p><p>供电电源：交流220V；</p><p>双天线固定基站，支持不少于5种定位模式 全系统全频高精度定位定向；</p><p>气象模块：包含风速、雨量、温度。</p></td></tr></table>	机场2	1	台	<p>▲外形尺寸（闭合状态）：长度不大于1.5米，宽度不大于1.2米，高度不大于1.5米；</p> <p>▲整机重量：不大于300KG；</p> <p>▲工作环境温度：可在-20℃至50℃范围内正常运行；</p> <p>防护等级：不低于IP55；</p> <p>具220V充电，电量从 0% 至 100%：45 分钟</p> <p>▲应急使用时间：最长300分钟；</p> <p>温控系统：采用工业空调进行机库内部温度控制；</p> <p>最大功率：整机最大功耗不大于3200瓦；</p> <p>供电电源：交流220V；</p> <p>双天线固定基站，支持不少于5种定位模式 全系统全频高精度定位定向；</p> <p>气象模块：包含风速、雨量、温度。</p>
机场2	1	台	<p>▲外形尺寸（闭合状态）：长度不大于1.5米，宽度不大于1.2米，高度不大于1.5米；</p> <p>▲整机重量：不大于300KG；</p> <p>▲工作环境温度：可在-20℃至50℃范围内正常运行；</p> <p>防护等级：不低于IP55；</p> <p>具220V充电，电量从 0% 至 100%：45 分钟</p> <p>▲应急使用时间：最长300分钟；</p> <p>温控系统：采用工业空调进行机库内部温度控制；</p> <p>最大功率：整机最大功耗不大于3200瓦；</p> <p>供电电源：交流220V；</p> <p>双天线固定基站，支持不少于5种定位模式 全系统全频高精度定位定向；</p> <p>气象模块：包含风速、雨量、温度。</p>			
9		<table><tr><td>图传模块 (飞机)</td><td>6</td><td>个</td><td><p>重量：≤11.5g</p><p>工作环境温度：-30°~65℃</p><p>技术标准：必须同时支持 TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA</p><p>工作频段：须覆盖以下频段</p><p>TDD-LTE:B34, B38, B39, B40, B41</p><p>FDD-LTE:B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66, B71</p><p>WCDMA:B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19</p><p>天线：双天线</p><p>接口：必须至少提供：USB-C 接口、nano-SIM卡接口、TS-5天线接口</p><p>含三年流量，每年100G流量</p></td></tr></table>	图传模块 (飞机)	6	个	<p>重量：≤11.5g</p> <p>工作环境温度：-30°~65℃</p> <p>技术标准：必须同时支持 TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA</p> <p>工作频段：须覆盖以下频段</p> <p>TDD-LTE:B34, B38, B39, B40, B41</p> <p>FDD-LTE:B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66, B71</p> <p>WCDMA:B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19</p> <p>天线：双天线</p> <p>接口：必须至少提供：USB-C 接口、nano-SIM卡接口、TS-5天线接口</p> <p>含三年流量，每年100G流量</p>
图传模块 (飞机)	6	个	<p>重量：≤11.5g</p> <p>工作环境温度：-30°~65℃</p> <p>技术标准：必须同时支持 TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA</p> <p>工作频段：须覆盖以下频段</p> <p>TDD-LTE:B34, B38, B39, B40, B41</p> <p>FDD-LTE:B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66, B71</p> <p>WCDMA:B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19</p> <p>天线：双天线</p> <p>接口：必须至少提供：USB-C 接口、nano-SIM卡接口、TS-5天线接口</p> <p>含三年流量，每年100G流量</p>			
10		<table><tr><td>图传模块 (机场)</td><td>6</td><td>个</td><td><p>重量：≤11.5g</p><p>工作环境温度：-30°~65℃</p><p>技术标准：必须同时支持 TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA</p><p>工作频段：须覆盖以下频段</p><p>TDD-LTE:B34, B38, B39, B40, B41</p><p>FDD-LTE:B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66, B71</p><p>WCDMA:B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19</p><p>天线：双天线</p><p>接口：必须至少提供：USB-C 接口、nano-SIM卡接口、TS-5天线接口</p><p>含三年流量，每年100G流量</p></td></tr></table>	图传模块 (机场)	6	个	<p>重量：≤11.5g</p> <p>工作环境温度：-30°~65℃</p> <p>技术标准：必须同时支持 TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA</p> <p>工作频段：须覆盖以下频段</p> <p>TDD-LTE:B34, B38, B39, B40, B41</p> <p>FDD-LTE:B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66, B71</p> <p>WCDMA:B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19</p> <p>天线：双天线</p> <p>接口：必须至少提供：USB-C 接口、nano-SIM卡接口、TS-5天线接口</p> <p>含三年流量，每年100G流量</p>
图传模块 (机场)	6	个	<p>重量：≤11.5g</p> <p>工作环境温度：-30°~65℃</p> <p>技术标准：必须同时支持 TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA</p> <p>工作频段：须覆盖以下频段</p> <p>TDD-LTE:B34, B38, B39, B40, B41</p> <p>FDD-LTE:B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66, B71</p> <p>WCDMA:B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19</p> <p>天线：双天线</p> <p>接口：必须至少提供：USB-C 接口、nano-SIM卡接口、TS-5天线接口</p> <p>含三年流量，每年100G流量</p>			

应用资源 1	1	台	不低于20核CPU20线程  内存不低于64G  显卡配置不低于FP32单精度浮点算力：12.0 TFLOPS  系统盘：不低于2TB  数据盘：不低于4TB
应用资源 2	1	台	不低于28核CPU56线程 *2  内存不低于128G  系统盘：不低于128GB  数据盘：不低于12TB
算力资源 1	1	台	不低于20核CPU20线程  内存不低于128G  显卡配置不低于：FP32单精度浮点：43TFLOPS系统盘：1TB  数据盘：不低于8TB
算力资源 2	1	台	不低于20核CPU40线程*2  内存不低于64G；  显卡配置不低于：FP32单精度浮点：165 TFLOPS  系统盘：不低于480GB  数据盘：不低于4TB
存储资源	1	台	低于20核CPU40线程  内存不低于64G  系统盘：不低于128GB  数据盘：不低于64TB
带宽	1	项	不低于300M
企业路由	1	台	支持多WAN口，Web认证、上网行为管理、负载均衡与线路备份、内外网ARP防护及常见攻击防护
安全防火 墙	1	套	支持基于AI的策略冗余分析、策略命中分析以及应用风险调优等能力，支持资产扫描、加密流量检测、应用审计、数据安全、网页过滤、带宽管理、IPS、AV等应用层安全功能，支持链路负载，支持SSL VPN \IPSEC VPN等多种VPN功能，支持国密算法，支持IPV6协议，支持网页诊断功能等。
上网行为 管理	1	套	支持流量管理、应用管控、URL过滤、SSL加密内容审计、防私接路由管理等，支持本地认证、短信认证、二维码认证、混合认证等多种认证方式，支持VPN功能、负载均衡等功能，能够实现应用缓存以及广告推送，能够与至少32家无线非经平台对接，支持大数据分析能够对用户行为画像，支持被云端管理平台管理，支持配合行为分析平台进行行为分析。

[illegible]

飞行任务	按部门统计任务排行
	按时间段统计：每4小时一次
	任务管理：任务编号/航线名称、执行状态、开始时间-结束时间、航线类型
	经纬度位置
	地图工具：长度、面积、体积、可视域、清除
	引擎工具：3D地形、地图引擎
	图层管理：航线覆盖的面积
	范围线
	标注管理：机场所在位置
计划编排	按计划统计类型：立即执行、单次定时、重复定时
	按机场统计：本日、本月、本年
	按计划任务类型统计：智能巡查、建图采集、一键起飞
事件分析	按事件区域统计事件数量
	按事件标签统计事件数量
	按事件状态统计：本周、本月、本年
	按事件提取方式统计：本周、本月、本年、对比识别、ai识别、人工提报、飞行素材、设备事件
	事件列表：时间编号、时间来源、开始时间-结束时间、事件标签

2业务中台

业务中台	
功能名称	具体内容
工作台	系统人员
	飞手人员
	指挥中心人数
	设备总数
	在线数
	掉线数
	设备统计：机库、无人机、负载设备
	飞行统计：飞行距离、任务时长
	通知中心
	预警统计：提醒、警告、通知
考核管理	部门考核
	个人考核
需求管理	待审核
	待接收
	待执行
	执行中
	已结束
	已终止

设备管理	设备管理：所属机场的设备信息
	维保记录
	设备保险
	电池管理
	流量卡台账
飞手管理	签到管理：平台账号拥有者的信息
资源管理	标注管理：地理位置标注
	空域管理：禁飞区与工作区管理
数据统计	联合行动报告
	报告统计：每次飞行报告
	飞行统计：飞行信息汇总、飞行距离/时长统计、飞行事件、核准事件、飞行距离排名、飞行时长排名、飞行架次排名
	飞手统计：飞手信息
	需求统计：需求任务统计、组织维度统计
	考核统计：考核汇总、组织单项考核排名、个人单项考核排名
	任务统计：总览、任务类型、任务分配、任务发起人、任务数量
项目设置	个性化配置：导航页修改、项目名称、项目logo、导航页背景图、导航栏文字、底部声明
	地图配置：地图中心点坐标、默认地图缩放比例、地图设置、搜索引擎
	分享配置：素材、全景、直播、成果
	组织个性化展示：组织架构、选择组织
	总览导航
用户管理	账号管理：账号权限更改
	组织架构：id、组织名称、组织类型、费用折扣、新增时间、操作
日志管理	登录日志：账号登录推出具体信息
	操作日志
系统管理	回收站：被删除的数据（15天内可恢复）
	模型维护

3飞控中心平台

飞控中心	
功能名称	具体内容
设备	无人机机场及设备信息：全部、空闲中、作业中、离线中、调试中
航线	展示不同机场及航线，可对上航线进行编辑、删除、导出、复制和关联。
计划	是对已有航线的起飞时间进行规划、执行和终止操作
任务	飞行过的所有任务：可回看、上报、下载视频文件、通过链接进行分享、生成飞行报告 根据飞行任务生成巡查报告：可自主选择所属机场、时间、事件自动生成相应报告
素材	飞行航线的具体信息：任务编号、航线名称、任务类型、任务来源、照片、视频、全景、文件大小、事件数量、任务执行事件、素材推送、警情编号、操作

空域	禁飞区管理
模板	航点模式、一键起飞
标注	对具体位置信息进行标注
分享	对分享过的任务进行记录：标题名称、分享类型、加密类型、链接状态、分享时间、链接、操作
报表	对任务编号、开始日期-结束日期、任务类型、所属机场进行查询

4接警侦查

接警侦察	
功能名称	具体内容
警情	新增警情
模板	任务模板配置：任务模板名称、添加模板，可以对已有模板进行编辑
配置	事件配置、机场配置、警情配置、沿线安全高度设置、字段配置、自定义报表配置
分类	事件分类管理：类型名称、类型编码、创建时间、类型来源
记录	接警记录：序号、警情ID、任务编号、警情来源、位置（里程）紧急程度、警情类型、警情描述、警情时间、接收时间、执行飞行任务、操作

5建图采集

建图采集	
功能名称	具体内容
任务	可以查看采集成果、日志、详情信息
影像	可以在线查看采集的图片信息，支持打包下载支持将多个任务的影像资料合并成一个任务成果
成果	查看已生成的二维正射图及三维倾斜模型，支持在线预览成果效果并支持选择多个成果数据进行分屏比对预览
全景管理	支持用户在线查看、重命名、定位、搜索全景照片

6对比标注

比对标注	
功能名称	具体内容
计划	比对计划：计划名称、比对方式、比对策略、航线选择、航线类型、执行规则
任务	比对任务：计划名称、任务名称、航线类型、比对方式、比对策略、任务状态、创建时间
标注	审核状态：待审核、已审核、未通过 计划名称、航线类型、比对方式、任务名称、事件类型
推送	推送管理：推送方式（全局推送、自定义推送）、推送方式、推送地址、备注、创建时间、操作
资源	资源管理：飞控平台（成果名称、航线名称、航线类型、拍摄时间）、自定义（瓦片名称、拍摄日期）、资源审核（瓦片名称、发起组织）

7事件处置

事件处置	
功能名称	具体内容



				<table><tr><td>综合展示</td><td>事件搜索：时间 选择事件标签 事件来源 事件数据统计  区镇列表</td></tr><tr><td rowspan="4">事件管理</td><td>事件管理：事件编号 选择机场  提报时间</td></tr><tr><td>事件进度：待巡查  处置  审核  归档</td></tr><tr><td>单个事件：工单编号  所属机场  提报时间  事件类型  事件来源  区域  网格  参考地址  处理期限  操作(网格  查看  更多)</td></tr><tr><td>事件交办：查看—事件信息—处置上报设为标记点  交办—选择相关部门</td></tr></table>	综合展示	事件搜索：时间 选择事件标签 事件来源 事件数据统计  区镇列表	事件管理	事件管理：事件编号 选择机场  提报时间	事件进度：待巡查  处置  审核  归档	单个事件：工单编号  所属机场  提报时间  事件类型  事件来源  区域  网格  参考地址  处理期限  操作(网格  查看  更多)	事件交办：查看—事件信息—处置上报设为标记点  交办—选择相关部门	
综合展示	事件搜索：时间 选择事件标签 事件来源 事件数据统计  区镇列表											
事件管理	事件管理：事件编号 选择机场  提报时间											
	事件进度：待巡查  处置  审核  归档											
	单个事件：工单编号  所属机场  提报时间  事件类型  事件来源  区域  网格  参考地址  处理期限  操作(网格  查看  更多)											
	事件交办：查看—事件信息—处置上报设为标记点  交办—选择相关部门											
				<p><b>8.▲算法中心</b></p> <p>-为了使平台算法稳定，供应商提供的算法须已入围无人机厂商的官方生态库，并提供有效的入围证明材料（如证书、官网公示截图或合作协议）。</p> <table><tr><td colspan="2">算法中心</td></tr><tr><td>功能名称</td><td>具体内容</td></tr><tr><td>识别算法</td><td>识别算法：算法类型  算法名称  关联应用  算法描述</td></tr><tr><td>电子围栏</td><td>新增围栏  新增文件夹  批量导入</td></tr></table>	算法中心		功能名称	具体内容	识别算法	识别算法：算法类型  算法名称  关联应用  算法描述	电子围栏	新增围栏  新增文件夹  批量导入
算法中心												
功能名称	具体内容											
识别算法	识别算法：算法类型  算法名称  关联应用  算法描述											
电子围栏	新增围栏  新增文件夹  批量导入											

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1：  
交付期30天、设备质保期3年

3.4.2交货地点

采购包1：  
采购人指定地点

3.4.3支付方式

采购包1：  
分期付款

3.4.4支付约定

采购包1：付款条件说明： 合同签订后， 30，支付合同总金额的 60.00%。  
采购包1：付款条件说明： 验收合格后， 30，支付合同总金额的 30.00%。  
采购包1：付款条件说明： 质保期满后， 30，支付合同总金额的 10.00%。

3.4.5验收标准和方法

采购包1：  
按合同文本约定执行

3.4.6包装方式及运输

采购包1：  
涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：  
自合同签订之日起连续36个自然月

#### **3.4.8违约责任与争议解决的方法**

采购包1:

按合同文本约定执行

#### **3.5其他要求**

1、在中标结果公示后:中标供应商向代理机构提交纸质投标文件叁份、分别胶装，加盖骑缝章，电子版U盘贰份:内容和通过电子化文易平台实施的政府采购项目提文的投标文件一致。2、保证金若以金融机构、担保机构出具的保函形式则须在开标前一个工作日告知采购代理机构（联系方式：0916-2610065/邮箱：1042853189@qq.com）。3、合同支付约定由于系统显示不全，现明确为:1.付款条件说明:合同签订后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的60.00%.2.付款条件说明:验收合格后,达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00%.3.付款条件说明:质保期满后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的10.00%。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 投标人应提交的相关资格证明材料
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	汉中市财政局《关于全面推行政府采购供应商基本资格条件承诺制的通知》(汉财办采管(2024)20号)文件要求，提供满足相应条件的资格承诺函；	汉中市政府采购供应商资格承诺函.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	主体资格	供应商为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人，并出具营业执照（事业法人证）或证明文件或自然人的身份证明；	投标人应提交的相关资格证明材料

2	资格承诺	供应商应具备健全的财务会计制度、履行合同所需的设备和专业技术能力、依法缴纳税收和社会保障资金，以及参加本项目采购活动前3年内经营活动无重大违法记录；供应商未被列入“信用中国”网站( <a href="https://www.creditchina.gov.cn">https://www.creditchina.gov.cn</a> )“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入“中国政府采购网”( <a href="https://www.ccgp.gov.cn">https://www.ccgp.gov.cn</a> )的“政府采购严重违法失信行为记录名单”；拟参与本项目的供应商应按照汉中市财政局《关于全面推行政府采购供应商基本资格条件承诺制的通知》(汉财办采管(2024)20号)文件要求，提供满足相应条件的资格承诺函；	汉中市政府采购供应商资格承诺函.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
3	法定代表人身份证明或授权委托书	法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明；法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书；	投标人应提交的相关资格证明材料
4	控股管理关系	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。	投标人应提交的相关资格证明材料

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- (一) 招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- (二) 招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (三) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (四) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (五) 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- (六) 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- (七) 招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 分项报价表.docx 标的清单

2	投标文件的电子签章	投标文件按招标要求进行电子签章	开标一览表 技术方案.docx 中小企业声明函 商务应答表 汉中市政府采购供应商资格承诺函.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 分项报价表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件
3	投标文件内容及格式	符合招标文件要求，响应文件内容齐全、无遗漏	开标一览表 技术方案.docx 中小企业声明函 商务应答表 汉中市政府采购供应商资格承诺函.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 分项报价表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件
4	投标报价	报价唯一，未超出采购预算或招标文件规定的最高限价	开标一览表 分项报价表.docx 标的清单
5	投标有效期	符合招标文件要求	投标函
6	其他情形	不存在其他不符合法律法规或招标文件规定的响应无效条款的情形	开标一览表 技术方案.docx 中小企业声明函 商务应答表 汉中市政府采购供应商资格承诺函.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 分项报价表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投

标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### **5.4.3解释、澄清有关问题**

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不应响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### **5.4.4比较与评价**

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### **5.4.5复核**

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### **5.4.6确定中标候选人名单**



采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6评标细则及标准

- 一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
- 二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审内容	评审标准
------	------

分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	技术指标、功能及配置	所投产品技术参数规格明确，满足采购人使用的需求，对每项产品参数都进行明确响应，满足招标文件要求计20分。带“▲”的参数指标有一项负偏离扣1.5分，扣完为止。其它参数指标有一项负偏离扣1分，扣完为止。 备注： 1.参数提供充足且在有效期内的佐证材料（包括但不限于生产厂家对外公开发布印刷彩页或技术白皮书或第三方检测报告或系统截图等证明材料）若有提供虚假参数及材料应标的，经查实将按照有关法律规定进行严肃处理。 2.配置不详、规格型号描述不清，缺漏项、应答时缺项等视同负偏离处理。	20.0000	主观	产品技术参数表技术方案.docx
	设计方案	供应商针对本项目制订具体的设计方案，包括但不限于：①应用系统设计；②安全系统设计；③网络系统设计；④系统部署设计。以上各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，功能配置合理，能有效保障本项目实施的得8分，每缺一项扣2分，每项中的内容存在缺陷，扣0.1-1.9分，扣完为止。评审标准中的“缺陷”是指：内容描述过于简单没有关键点；条理不清晰；与项目内容不匹配、非专门针对本项目或不适用本项目特性；凭空编造，存在逻辑漏洞，出现常识性错误；不可能实现的夸大情形、存在不适用项目实际情况的情形等。	8.0000	主观	技术方案.docx

实施方案	供应商针对本项目制订具体的实施方案，包括但不限于：①对项目的整体理解；②采用的技术标准和规范；③技术路线及工作方案；④供货组织安排、安装、检测、调试、验收措施；⑤项目成果内容。以上各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，功能配置合理，能有效保障本项目实施的得10分，每缺一项扣2分，每项中的内容存在缺陷，扣0.1-1.9分，扣完为止。评审标准中的“缺陷”是指:内容描述过于简单没有关键点；条理不清晰；与项目内容不匹配、非专门针对本项目或不适用本项目特性；凭空编造，存在逻辑漏洞，出现常识性错误；不可能实现的夸大情形、存在不适用项目实际情况的情形等。	10.0000	主观	技术方案.docx
------	--	---------	----	-----------

详细评审

服务保证措施	<p>1、供应商针对本项目制订具体的方案，包括但不限于：①项目实施步骤、进度计划及保证措施；②项目实施过程中安全保障措施；③项目成果质量保障措施；④项目成果保密管理措施； 以上各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，功能配置合理，能有效保障本项目实施的得6分，每缺一项扣1.5分，每项中的内容存在缺陷，扣0.1-1.4分，扣完为止。评审标准中的“缺陷”是指:内容描述过于简单没有关键点；条理不清晰；与项目内容不匹配、非专门针对本项目或不适用本项目特性；凭空编造，存在逻辑漏洞，出现常识性错误；不可能实现的夸大情形、存在不适用项目实际情况的情形等。</p> <p>2、为保障整体项目实施成果可转化、可运营，供应商具有民用无人驾驶航空器运营合格证的，得2分。</p> <p>3、为保障项目前期沟通交流、业务培训等工作顺利开展，供应商承诺提供为期1年的驻场人员（至少2名）服务，得2分。注：供应商须提供加盖公章的驻场服务承诺函及人员相关证件，未按要求提供或未加盖公章的不予得分。</p>	10.0000	主观	技术方案.docx
--------	--	---------	----	-----------

售后服务及响应	<p>供应商有专业的售后服务团队，制定详细的供应商上门售后服务方案，包括但不限于：①服务承诺；②服务人员、服务机构及地点；③服务内容；④响应时间；⑤应急措施。以上各项内容全面详细、阐述条理清晰得5分，每缺一项扣1分，每项中的内容存在缺陷，扣0.1-0.9分，扣完为止。评审标准中的“缺陷”是指：内容描述过于简单没有关键点；条理不清晰；与项目内容不匹配、非专门针对本项目或不适用本项目特性；凭空编造，存在逻辑漏洞，出现常识性错误；不可能实现的夸大情形、存在不适用项目实际情况的情形等。</p>	5.0000	主观	技术方案.docx
培训方案	<p>供应商针对本项目具有详细可行的免费技术培训方案，包括但不限于：①培训采购人指定的技术人员和管理人员；②培训讲师安排；③制定培训课程计划表；④培训内容应包括产品原理，产品操作，保养维修，一般故障排除等技术；⑤培训效果反馈。以上各项内容全面明确、阐述条理清晰得5分，每缺一项扣1分，每项中的内容存在缺陷，扣0.1-0.9分，扣完为止。评审标准中的“缺陷”是指：内容描述过于简单没有关键点；条理不清晰；与项目内容不匹配、非专门针对本项目或不适用本项目特性；凭空编造，存在逻辑漏洞，出现常识性错误；不可能实现的夸大情形、存在不适用项目实际情况的情形等。</p>	5.0000	主观	技术方案.docx

项目业绩	<p>供应商应提供2023年1月1日以来完成的类似业绩，每份得2.5分，最高5分。注：业绩认定证明材料须提供中标通知书或项目合同(提供认定材料需体现产品信息和签字盖章页面)。同一项目不得重复计分，业绩认定时间以合同签订或中标通知书时间为准，提供不全不得分。</p>	5.0000	客观	技术方案.docx
项目团队	<p>①项目负责人1人（2分） 要求：项目负责人同时满足以下条件得2分，少1项扣1分，本项扣完为止：具备高级通信工程师证书、中级系统集成项目管理工程师、中级人力资源管理师； ②技术负责人1人（1分） 要求：技术负责人应满足以下条件得1分，否则不得分：具备高级信息系统项目管理师证书； ③信息安全人员1人（1分） 要求：信息安全人员需具备注册信息安全工程师证书；满足得1分，否则不得分。 ④软件设计人员1人（1分） 要求：软件设计人员需具备中级（或以上）资格软件设计师证书，满足得1分，否则不得分。 ⑤实施工程师1人（1分） 要求：具备国家网络工程师中级证书、人工智能应用工程师证书，满足1项得0.5分，不满足不得分。 ⑥数据分析人员1人（1分） 要求：需具备高级数据分析师、中级软件评测师证书，满足1项得0.5分，不满足不得分。注：以上人员需提供学历证明、相关证书复印件及投标截止时间近一年内连续3个月的社保缴纳证明。项目负责人与技术负责人不得为同一人。所有证明材料须加盖投标人公章，未提供或不符合要求的，相应分值不予计算。本项得分累计不超过7分。</p>	7.0000	客观	技术方案.docx

异常低价审查	异常低价审查	<p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价&lt;全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价&lt;通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价&lt;最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。</p>	0.0000	客观	<p>开标一览表 标的清单 分项报价表.docx</p>
价格分	价格分	<p>1、上限为采购预算价，即报价大于上限价视为无效标；2、以满足本次招标文件要求的最低报价为评标基准价，其价格为满分；3、不享有政策优惠条件的供应商报价得分=（评标基准价/投标报价）×30</p>	30.0000	客观	<p>开标一览表 标的清单 分项报价表.docx</p>

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 分项报价表.docx

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

## 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。



## **5.8定标**

### **5.8.1 定标原则**

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

### **5.8.2定标程序**

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

## **5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务**

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## **5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律**

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件: 产品技术参数表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 分项报价表.docx

详见附件: 汉中市政府采购供应商资格承诺函.docx

详见附件: 技术方案.docx

## 第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同文本.docx