

智能体测仪（身高体重视力）	洪星牌、HX-1001	江苏开心园教玩具有限公司	1、身高测量：超声波智能感应测量，测高范围：50-210cm，分度值：0.5cm，允许误差：±1% 称重范围：20-200kg，分度值：50g，允许误差：±1% 测量项：体重、身高、BMI 语音报读功能（语音可以开或者关闭），接口：可实现数据输出 打印功能：自带热敏打印机 超重显示，负重显示 视窗尺寸：70x80mm，LCD显示 2、儿童5m标准对数视力表灯箱，卡通型。由LED灯条、电源适配器、视力表面板及箱体组成。	台	2	6528.00	13056.00
---------------	-------------	--------------	--	---	---	---------	----------

幼儿园晨检用可充电小手电	洪星牌、HX-1002	江苏开心园教玩具有限公司	USB充电接口，不锈钢材质，LED灯芯，适用于耳朵、口腔、鼻孔	个	40	30.00	1200.00
--------------	-------------	--------------	---------------------------------	---	----	-------	---------

奥尔夫乐器	洪星牌、HX-1031	江苏开心园教玩具有限公司	规格：96件，木制沙锤8对，沙锤收纳盒1个，塑料沙蛋15对，沙蛋收纳盒1个，21铃棒铃8个，棒铃收纳盒1个，5铃手摇铃10个，手摇铃收纳盒1个，双响筒8副，双响筒收纳盒1个，圆舞板8对，圆舞板收纳盒1个，铜碰钟8副，铜碰钟收纳盒1个，三角铁8副，三角铁收纳架1个，铜镲5副，铜镲收纳盒1个，8寸铃鼓8个，铃鼓收纳盒1个。	套	1	3451.00	3451.00
-------	-------------	--------------	--	---	---	---------	---------


可移动洒水游乐车	飞剑、FJ260022	宝应县飞剑体育器材厂	1、规格：70×40×60cm; 2、材质及工艺要求：框架材质采用防腐木，配备压水泵一个、倒水壶1个。	套	2	1231.00	2462.00
----------	-------------	------------	--	---	---	---------	---------

迪梦、DMBY-012	河北迪梦教育科技有限公司	材质：环保EVA泡沫，规格：20cm*20cm，加厚泡棉	个	50	27.00	1350.00
迪梦、DMBY-016	河北迪梦教育科技有限公司	材质：环保EVA泡沫，规格：20cm*20cm，加厚泡棉	个	50	23.00	1150.00
迪梦、DMBY-019	河北迪梦教育科技有限公司	材质：白板纸，规格：15cm*19cm	个	50	23.00	1150.00

海康威 视、 DS-3E05 05P-S (B)	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	1、提供4个千兆PoE电 口，1个千兆网络电 口 2、交换容量：10 Gbps 3、包转发率：7.44 Mpps 4、支持IEEE 802.3at/af	台	6	329.00	1974.00
海康威 视、教育 综合安 防管理	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	一、线下巡查 1、支持配置门禁点、报警器、NFC卡、二维码作为巡查 点，配置巡查路线、巡查计划，形成巡查排班； 2、支持将巡查计划指派给对应巡查人员；	套	1	11000.0 0	11000.00

海康威	杭州海康	规格：2U 3000双路标准机架式服务器	台	1	52000.0	52000.00
-----	------	----------------------	---	---	---------	----------


+



视、 DS-VM22 R-CL/Ed ge/R2	威视数字 技术股份 有限公司	CPU：配置2颗 C86架构HYGON 3350处理器，单处理器物 理核心数：8核，主频：3.0 GHz，末级缓存容量：16 MB ， 线程数：16，支持内存的最高速率：3200 MHz，通道 数：2，位宽：64;			0	
-----------------------------------	----------------------	--	--	--	---	--

天卷、 V1.0.0.	广东天卷 教育设备	1.基础数据看板：可查看图书馆图书总藏书量(含有效数量/无效数量)、图书资产（含有效资产/无效资产）	套	1	9325.00	9325.00
----------------	--------------	--	---	---	---------	---------

第 417 页



幼儿园设备采购项目

项目编号：SDZC

0	有限公司	、期刊数量（含有效期刊/无效期刊）、读者人数借阅					
四开门 冰箱	爱雪、 C-950F4 D	浙江爱雪 制冷电器 有限公司	规格：1200*700*1900mm； 温度范围：-6℃-18℃/-5℃+10℃； 输入功率：620W，制冷方式：直冷； 层数：3层控温类型：电子温控； 柜脚类型：万向脚轮。	台	2	6528.00	13056.00
揉切一 体压面 机	银鹰、 YMZD500	山东银鹰 炊事机械 有限公司	配用动力：1kW/380V； 外形尺寸：990*560*1250mm。	台	1	20515.0 0	20515.00

破壁机	汇能达、 15L	中山市汇 能达电器 有限公司	产品容量：15L，产品电压：220V； 杯体材质：PC材料，产品功率：2800W； 包装尺寸：220*240*590mm。	个	1	2238.00	2238.00
全自动 切菜机	天烨、 801A	广州市天 烨食品机 械有限公 司	电源：220V功率：2.22kw； 产量：1000kg/小时（可调）； 尺寸：1160*530*1300mm； 规格：1-60mm可调； 功能：切丝、切片、切断、切丁。	台	1	70870.0 0	70870.00
醒发箱	晨那、 RD-32A	佛山市顺 德区晨那 电器有限 公司	层数：32 层 额定电压 / 频率：220V/50Hz 额定功率：2800W； 电源相数：单相； 温度调节范围：30℃~90℃； 湿度调节范围：30%~99% RH；	个	1	7274.00	7274.00
会议室 主席台 地台	臻品尚 典、 ZPSD019	西安臻品 尚典家具 有限公司	长：15.8米,宽：2米,木地板,包边，钢构打底。	项	1	18054.0 0	18054.00

86寸一体机	希沃、 FH86EC	广州视睿 电子科技有限公司	一、结构设计 1. 整机采用边框与背板一体化冲压成型结构，上左右三边边框与背板连接处无拼缝。 2. 整机屏幕采用：86英寸液晶显示器。	台	3	19500.0 0	58500.00
幼儿园 跑酷九 件套	飞剑、 FJ26008 6	宝应县飞 剑体育器 材厂	1、可调跑酷挡板：120cm*80cm*90cm 调节高度90-150cm*1个 2、跑酷训练梯形（大）：100cm*（27/64）*90cm2个 跑酷训练梯形（小）：100cm*（27/64）*70cm2个 3、坦克墩：85*55*40cm*4个	套	1	9698.00	9698.00
消毒柜	晨那、 ZTP500- 500E2	佛山市顺 德区晨那 电器有限	全无磁不锈钢层架箱体，铝合金宽边玻璃门，机械旋钮控制。 容积：305L额定电压/频率：220V/50Hz	台	3	7274.00	21822.00
冰箱	爱雪、 C-950F4 D	浙江爱雪 制冷电器 有限公司	规格：1200*700*1900mm 温度范围：-6℃-18℃/-5℃+10℃ 输入功率：620W 制冷方式：直冷 搁架层数：3层 控温类型：电子温控 柜脚类型：万向脚轮	台	1	6901.00	6901.00
紫外线 灯	良冠、 36w	广东冠茗 电器科技 有限公司	功率：36W电压：220V适用面积：20m² 杀菌率：99.9% 杀菌方式：紫外线 外形尺寸：1220*30*40mm	盏	6	280.00	1680.00