

磋商文件

(服务类)

采购项目名称：省十八运安防设施租赁项目

采购项目编号：ZCSP-渭南市-2026-00216

渭南市公安局

陕西德勤招标有限公司共同编制

2026年06月23日

第一章 竞争性磋商邀请

陕西德勤招标有限公司（以下简称“代理机构”）受渭南市公安局委托，拟对省十八运安防设施租赁项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、项目编号：ZCSP-渭南市-2026-00216

二、项目名称：省十八运安防设施租赁项目

三、磋商项目简介

省十八运安防设施租赁项目

四、邀请供应商

本次采购采取公告征集邀请磋商的供应商。

公告征集：本次竞争性磋商在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

采购包1（省十八运安防设施租赁）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照等主体资格证明文件：提供营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书/自然人身份证等。

2、财务状况报告：提供2025年度经审计的财务报告，报告须具有注册会计师行业统一监管平台赋予的验证码(成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)，或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明（同时需提供资信证明出具银行为基本户开户银行的承诺函或开户许可证等证明材料），或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。

3、社保缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标供应商应提供相关文件证明。

4、税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标供应商，应提供相应证明文件。

5、近三年无重大违法、违纪书面声明：提供《近三年无重大违法、违纪书面声明》。

6、信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购人或采购代理机构开标当天查询结果为准）。

7、控股管理关系：提供直接控股和管理关系清单。若与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。

8、书面声明：提供书面声明，包括声明具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

9、法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(附在资格证明文件中)；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书，同时需提供被授权人开标前3个月内任意1个月的社保缴纳证明（依法不需要缴纳社保的被授权人应提供相关证明）。磋商文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。

10、本项目不接受联合体投标，不允许分包：投标供应商应提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立投标，不分包。

六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供

供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

(三) 供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

(四) 政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

七、竞争性磋商文件获取时间、方式及地址

(一) 磋商文件获取时间：详见采购公告或邀请书。

(二) 在磋商文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目磋商文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取磋商文件。成功获取磋商文件的，供应商将收到已获取磋商文件的回执函。未成功获取磋商文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对磋商文件提起质疑。

成功获取磋商文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应当重新获取磋商文件；澄清或者修改后的磋商文件发布日期距提交响应文件截止日期不足5日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取磋商文件或者未按照澄清或者修改后的磋商文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的磋商文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

八、首次响应文件提交截止时间及开启时间、地点、方式

(一) 提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书。

(二) 响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

九、磋商方式

本项目磋商小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行磋商。磋商会议由磋商小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线磋商。供应商登录项目电子化交易系统，与磋商小组进行在线磋商、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十一、联系方式

采购人：渭南市公安局

地址：渭南市高新区东兴街11号

邮编：714000

联系人：许琳

联系电话：18909130676

代理机构：陕西德勤招标有限公司

地址：陕西省西安市高新区丈八一路1号汇鑫中心D座2206室

邮编：710065

联系人：姜仕路、李寅辰

联系电话：029-81169855

采购监督机构：渭南市财政局政府采购管理科

联系人：任丽珍

联系电话：0913-2100007

第二章 供应商须知

2.1 供应商须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：1,232,500.00元 供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。
3	评审方法	综合评分法(详见第六章)。
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本磋商文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。 3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。 （其他情形）不适用。
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第六章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；最后评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。

9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在磋商过程中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。
10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第六章。
11	磋商保证金	采购包1保证金金额：24,000.00元 缴交渠道：转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息），电子保函 开户名称：陕西德勤招标有限公司 开户银行：光大银行西安丈八东路支行 银行账号：52880188000162663 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。
12	标书费信息	免费获取
13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
14	响应有效期（实质性要求）	提交首次响应文件的截止之日起不少于90天。
15	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：由成交供应商支付代理服务费，代理服务费参照原《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的规定标准执行，按照差额累计法计算。
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	成交通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。
22	其他说明	本磋商文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。

二、本磋商文件的最终解释权由渭南市公安局和陕西德勤招标有限公司享有。对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，磋商项目技术、服务、商务及其他要求，评审细则及标准由渭南市公安局负责解释。除上述磋商文件内容，其他内容由陕西德勤招标有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是渭南市公安局。

二、“供应商”是指在按照磋商公告规定获取磋商文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西德勤招标有限公司。

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、磋商小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具磋商报告、推荐成交候选供应商等活动。

2.2.3 响应费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加竞争性磋商采购活动的全部费用。

2.3 磋商文件

2.3.1 磋商文件的构成

一、磋商文件是供应商准备响应文件和参加响应的依据，同时也是评审的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容：

- （一）竞争性磋商邀请；
- （二）供应商须知；
- （三）磋商项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）磋商过程中可实质性变动的内容；
- （六）磋商办法；
- （七）响应文件格式；
- （八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

2.3.2 磋商文件的澄清和修改

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的磋商文件，供应商应依据更正后的磋商文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

2.4 响应文件

2.4.1 响应文件的语言

一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，磋商小组将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

2.4.2 计量单位

除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 响应货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本磋商文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本磋商项目所需的其他目的。

2.4.5 响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

2.4.6 响应文件格式

一、供应商应按照磋商文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

2.4.7 响应报价（实质性要求）

一、供应商的报价是供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照磋商文件第六章磋商办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

2.4.8 响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

2.4.9 响应文件的制作、签章和加密

一、响应文件应当根据磋商文件进行编制，供应商应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应磋商文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合磋商文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的磋商文件，按照澄清或者修改后的磋商文件进行响应文件编制、签章和加密。

2.4.10 响应文件的提交（实质性要求）

一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。

二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

2.4.11 响应文件的补充、修改（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

2.5 开启、资格审查、磋商和确定成交供应商

2.5.1 磋商开启程序

一、本项目为竞争性磋商项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、磋商开启准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

2.5.2 查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见磋商文件第四章。

2.5.4 磋商

详见磋商文件第六章。

2.5.5成交通知书

一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。履行分包项目事项应当具备法定资质规定要求的，分包供应商应当具备相应资质。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将其全部工程转给他人或者将其全部工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1：

详见文件及合同。

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1磋商活动纪律要求

采购人、代理机构应保证磋商活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和磋商小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目磋商文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响磋商过程和结果。

对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加响应不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

- (一) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (二) 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
- (三) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (四) 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- (五) 不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在磋商过程中与采购人或代理机构进行协商磋商；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十一条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (一) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- (二) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- (三) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (四) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (五) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由陕西德勤招标有限公司负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西德勤招标有限公司负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由陕西德勤招标有限公司负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- (一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- (二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (三) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

- (一) 质疑函正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；
- (二) 法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- (三) 法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

(四) 委托代理人身份证复印件1份(委托代理人办理质疑事宜的需提供);

(五) 针对质疑事项必要的证明材料(针对磋商文件提出的质疑,需提交从项目电子化交易系统获取的磋商文件回执单)。

接收质疑函方式:书面形式。

答复主体:代理机构

联系人:姜仕路、李寅辰

联系电话:029-81169855

地址:陕西省西安市高新区丈八一路1号汇鑫中心D座2206室

邮编:710065

注:根据《中华人民共和国政府采购法》的规定,供应商质疑不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意,或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的,供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位:本采购项目同级财政部门(政府采购供应商投诉书范本详见附件)。

第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

(注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。)

3.1 采购项目概况

省十八运安防设施租赁项目

3.2 服务内容及服务要求

3.2.1 服务内容

采购包1:

采购包预算金额(元): 1,232,500.00

采购包最高限价(元): 1,232,500.00

供应商报价不允许超过标的金额

(招单价的) 供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额(元)	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	安防设施租赁	1.00	1,232,500.00	项	租赁和商务服务业	否	否	否	否	否

3.2.2 服务要求

采购包1:

标的名称: 安防设施租赁

序号	参数性质	技术参数与性能指标				
		租赁设备技术参数				
序号	产品名称	数量	单位	参数	备注	
1	隔离铁马	1000	米	1、尺寸: 2m*1.2m; 2、颜色: 白色;		

2	安检门	40	个	<p>1、通道尺寸 ≥ 1980(高) $\times 910$(宽) $\times 710$(深)</p> <p>2、重量 ≤ 65KG, 便于移动</p> <p>3、外壳防护等级 $\geq IP53$</p> <p>4、工作环境 $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$</p> <p>5、工作频率 可根据安装环境自行调节</p> <p>6、外接电源 AC90V - 240V 50/60Hz</p> <p>7、漏电流 ≤ 0.023mA</p> <p>8、绝缘电阻 正常条件: $\geq 500\text{M}\Omega$, 在潮热条件下不应小于$80\text{M}\Omega$</p> <p>9、集成化设计 主板显示器控制一体化集成主机,</p> <p>10、功耗检测 ≤ 9.0W</p> <p>11、电量显示及设备功能 设备应配置≥ 7寸显示屏。</p> <p>12、探测均匀性 A级。</p> <p>13、探测区域内磁感应强度 $\leq 12\mu\text{T}$。</p> <p>14、持续工作时间 连续工作8小时, 应能稳定工作。</p> <p>15、飞物报警功能 设备应具有飞物报警功能, 在飞物探测模式下, 以一元硬币为测试物, 抛过探测区时, 安检门应报警, 试验50次, 准确率应大于90%。</p> <p>16、最低探测高度 在离地2cm高度处一个直径20mm铁球为测试物, 以接近1m/s的速度通过安检门, 系统应能报警。</p> <p>17、计数功能 设备应具有双向计数统计功能, 能可靠记录受检人数和报警人次。</p> <p>18、数据存储与查询功能 设备应能存储每天通过的通过人数、报警次数、报警信息等数据, 并能够查询历史记录; 存储数据≥ 100000条。</p> <p>19、抗互相干扰功能 设备应根据环境在开机时自动设置工作频率: 2台门并排靠拢工作相距5厘米时, 2台门应能独立正常工作, 互不干扰。</p> <p>20、对人体无害 对心脏起搏器佩戴者、孕妇、磁性介质等无害。</p> <p>21、人行通道尺寸 高度应大于等于1980mm; 宽度应大于等于710mm; 深度应小于等于910mm</p>	
3	手持金属探测仪	40	个	<p>1、外形尺寸 \leq长400mm X宽800mm X厚40mm;</p> <p>2、整机重量 ≤ 268g (不含电池);</p> <p>3、防护等级 不低于IP31;</p> <p>4、电池 应采用常见型号的电池供电, 供电电压不应超过15V, 要求采用2节5号电池, 以便更换;</p> <p>5、工作时间 至少应能连续正常工作80h而无需更换电池或重新充电, 待机时间应不小于24小时;</p> <p>6、操作和控制装置 可一键开关机; 有低、中、高3级灵敏度可调, 各灵敏度间可快速切换。</p> <p>7、辐射磁感应强度 探测器发出的辐射磁场, 其磁感应强度在其表面任一点都不应超过$8\mu\text{T}$;</p> <p>8、探测性能测试 能满足A级;</p> <p>9、报警声音 报警声音≥ 87dB (A), 报警声应提示其它信息的声音有区别;</p> <p>10、抗互相干扰 多台探测器相隔0.6m同时使用, 各自均能正常工作;</p> <p>11、抗周围金属物影响 在0.6m范围以外的运动金属物体, 不应使探测器误报警, 同时, 靠近大金属物体的探测器, 在离开大金属物体以后1min内应能自动恢复其探测性能。</p>	

4	视频软管内窥镜	2	台	<p>1、管线长度：1.5m钨丝耐磨编织管</p> <p>2、摄像头外径：摄像头外径：6mm±0.2mm</p> <p>3光源照明：光源照明：支持昼夜视频观察，具备白光和非可见红外光一体化设计，支持一键快速切换光源功能</p> <p>4、夜视距离：可识别距摄像头15米处人体轮廓</p> <p>5、像素：100万</p> <p>6、景深：20mm-∞</p> <p>7、视场角：样机对角线视场角应≥80°</p> <p>8、抓拍图片最大分辨率（像素数）：640×480、1280×720、1920×1080；</p> <p>9、录像回放最大分辨率（像素数）：640×480、1280×720、1920×1080；</p> <p>▲10、弯曲控制功能：样机应对摄像头方向进行机械控制</p> <p>11、弯曲方向：360°全方向转向弯曲</p> <p>12、弯曲角度：头端部四个方向弯曲角度均≥180°</p> <p>▲13、角度锁定：样机应对摄像头进行锁定</p> <p>14、显示器：配置3.5寸显示器</p> <p>15、变焦放大功能：5倍数字变焦放大</p> <p>▲16、自动关机：可设置3分钟、5分钟、10分钟后设备自动关机</p> <p>17、拍照录像功能：样机具备拍照录像实体按键，位置应设置在手指可轻松触碰的地方，短按可以拍照，长按可以录像，同时设备能支持照片、视频的回放；</p> <p>▲18、日期标签：开启后可将日期直接邮戳于照片、视频中</p> <p>19、产品质量：≤0.6kg（含电池）；</p> <p>20、连续工作时间：样机可实时电量显示，连续工作时间≥3h（常温条件下）；</p> <p>21、防护等级：主机IP65，管线IP68</p> <p><u>注</u>：须提供第三方检测报告（复印件加盖生产厂家公章），▲项须在检测报告中体现。</p>
---	---------	---	---	---

5	通道式X光机	10	台	<p>1、通道尺寸：$\geq 600 \times 500 \text{mm}$ (W×H)；</p> <p>2、射线源数量：1个；</p> <p>3、线分辨力：$\leq \text{AWG}40$ ($\phi 0.0787 \text{mm}$)；</p> <p>4、穿透分辨力：$\leq \text{AWG}34$ ($\phi 0.160 \text{mm}$)；</p> <p>5、空间分辨力：$\leq 0.8 \text{mm}$；</p> <p>6、穿透力：$\text{SP} \geq 34 \text{mm}$钢板；</p> <p>▲7、单次检查剂量检验：X射线产生装置0.2m/s：$\leq 2 \mu\text{Gy/h}$；</p> <p>8、周围剂量当量率试验：(1)设备正常工作时，封闭式设备在距设备的任何可达表面0.1m处(包括设备的入口、出口处)周围剂量当量率在0.2m/s下：应$< 0.05 \mu\text{Sv/h}$；</p> <p>工作人员位置的周围剂量当量率$\leq 0.05 \mu\text{Sv/h}$；</p> <p>9、设备噪音试验：$\leq 53 \text{dB(A)}$；</p> <p>10、物质分辨：有机物显示为橙色，无机物显示为蓝色，混合物显示为绿色；</p> <p>11、皮带速度可调功能：皮带转速应具有0.2m/s、0.3m/s、0.45m/s可调功能，可根据安检人流量进行切换调节，过包量分别达到720个/h、1080个/h、1620个/h；</p> <p>12、一键开关机：设备可一键开机，一键完全切断设备电源；</p> <p>13、超薄扫描功能：当被检测物过薄而无法遮挡光障时，按下相应的功能键后应对0.1mm厚的刀片进行出图检测；</p> <p>14、TIP功能及危险品图库：设备应至少具有1300张危险品图库，管理员能制定危险品插入计划，能统计安检员的考核情况并生成报表；</p> <p>▲15、危险液体检测报警功能：当放置在常用塑料饮料瓶内以下液体通过X光通道时，能检测并报警：柴油，汽油，机油，二甲苯；(该功能现场交付实测)</p> <p>▲16、多瓶液体同时检测报警功能：当放置在常用塑料饮料瓶内多瓶液体通过X光通道时，能对危险液体分别提示报警；(该功能现场交付实测)</p> <p>▲17、AI智能判图功能：安检机应对被检测物体形状进行自动判别，对违禁品应能支持方框框出报警提示。</p> <p>18、执行标准：符合国家标准GB15208-2018《微剂量X射线安全检查设备》</p> <p>注：须提供第三方检测报告(复印件加盖生产厂家公章)，▲项须在检测报告中体现。</p>
6	台式危险液体检测仪	2	台	<p>1、外形尺寸$\leq 405 \text{mm}$(宽) X 355mm(深) X 225mm(高)</p> <p>2、可检测的容器材质种类：金属和非金属</p> <p>3、可检测的常见液体种类：符合GB 16796-2009G规定</p> <p>4、检测方式 容器竖直放立，采用非接触式采样，在无需打开容器的条件下实现液态物品安全检查：非金属容器采用瓶底检测方式；金属容器采用侧壁检测方式。</p> <p>5、检测时间：非金属瓶≤ 1秒，金属瓶< 4秒。</p> <p>6、最小液体检测量：设备液体容量$\geq 100 \text{ml}$，液面高度$\geq 3 \text{cm}$的液体进行检测。</p> <p>7、无辐射伤害：设备不含放射源技术。</p> <p>8、报警方式：设备应具有声、光报警及液晶图文显示方式，并能够单独关闭声音报警。</p> <p>9、报警后复位功能：设备具有报警后复位功能，发生报警后能够手动或自动复位。</p> <p>10、人机界面：设备人机界面为全中文或图形界面，且自带光源。设备使用人员可根据工作环境调节，设备参数。</p> <p>11、自校验功能：设备具有自校验功能。自校验时间≤ 2.0秒</p> <p>12、启动时间：设备开机至进入身份验证界面的时间≤ 2.0秒</p> <p>13、数据存储及检索功能：设备能够提供液体检测结果存储及检索功能，存储量应≥ 100000次检测，并能够用标准网络接口或USB等接口将数据导出，通过PC机上位软件读取和分析。</p> <p>14、设备重量$\leq 8.5 \text{Kg}$</p> <p>15、外壳泄漏电流$\leq 0.2 \text{mA}$</p>

7	痕量爆炸物 探测仪	2	台	<p>1、技术原理：设备应采用离子迁移谱技术，应精准识别并报出爆炸物、毒品及易制毒化学品具体名称。</p> <p>2、可检样品库：设备应可检测包含绝大多数的常见军用、商用炸药以及毒品、易制毒化学品，至少包括黑火药、硝酸铵、梯恩梯、太安、黑索今、硝化甘油、奥克托金、二硝基甲苯、特屈儿、C4炸药、Semtex炸药、TATP、HMTD、吉纳、乙二醇二硝酸酯、硝酸胍、六硝基芪、硝基胍、硝基甲烷、铍黑、1,2-二硝基丙三醇、ETN、3-硝基甲苯、乙酰芬太尼、安非他明、地西洋甲基苯丙胺、盐酸吗啡、杜冷丁、麻黄碱、芬太尼等，并添加新型危险品；<u>投标须提供第三方检测报告</u>中可检测炸药及毒品样品数量不\leq40种；</p> <p>3、开机时间：\leq10min；仪器的分析时间应可调，最短可设置分析时间为1秒。</p> <p>4、探测限及分析模式要求：对盐酸可卡因进行采样分析，在检出率\geq90%的前提下，探测限\leq50pg；对盐酸可卡因进行1μg采样检测，过负荷恢复时间\leq20秒；<u>提供第三方检测报告复印件。</u></p> <p>5、仪器应具备手动校准及自动校准功能，手动校准物参数可由授权用户设置修改；<u>须提供第三方检测报告复印件。</u>；</p> <p>6、设备应能查看工作状态、测试环境信息，至少包含：关键部件温度、气体流量、环境大气压等参数；<u>投标须提供第三方检测报告</u>；</p> <p>7、仪器应通过振动、冲击、自由跌落等试验，环境适应性：设备应能在-25\pm2$^{\circ}$C到70\pm2$^{\circ}$C、相对湿度95%的环境下正常工作；<u>须提供第三方检测报告复印件</u>；</p> <p>8、重量\leq13公斤；</p> <p>9、包装结实：ABS仪器箱。</p> <p><u>注：须提供第三方检测报告复印件加盖生产厂家公章。</u></p>	
8	移动式车底 扫描系统	1	台	<p>1、设备组成 设备组成包括车底图像采集组件（操作软件、扫描仪硬件）、感应照明控制组件、车牌图像采集组件和图像显示组件；</p> <p>2、高速自动扫描功能 当车辆以大于等于80km/h的速度通过时，系统车底图像采集组件应能自动扫描并显示清晰完整的车辆底盘图像；</p> <p>3、视场角度 \geq178度；</p> <p>4、车底图像分辨率 \geq12000*7500；\geq2000万像素；</p> <p>5、底盘图像存储格式 标准BMP或JPEG图像格式；</p> <p>6、启动时间 系统全部组件的启动总时间\leq1.5min；</p> <p>7、图像显示时间 \leq1秒；</p> <p>8、地平面高度：扫描装置与设计安装地平面的垂直高差\leq7.8cm；</p> <p>9、扫描装置宽度 \leq40cm；</p> <p>10、扫描仪外壳防护等级 IP68（水下1m，持续1h）；</p> <p>11、工作温度：设备应在-40\pm3$^{\circ}$C持续工作4小时，在60\pm2$^{\circ}$C持续工作4小时；</p> <p>12、黑白名单管理功能：系统设置黑名单、白名单；当检测到黑名单车辆车牌时，系统应能提示；</p> <p>13、图像比对功能：当选中当前抓拍到的车底图像后，系统显示部分应自动弹出已存储的相同车牌号码的历史图像；</p> <p>14、图像存储及自动删除功能：系统应能自动存储生成的车底或车牌图像，并应能自动删除过期图片。以JPG格式存储时，存储容量\geq20万张；</p>	
9	手持式车底 扫描镜	1	个	<p>1、总重量：4.45 KG；</p> <p>2、净重：2.8 KG；</p> <p>3、最低探测高度：9 CM；</p> <p>4、照明配置：大功率高亮白光LED灯，适用于夜间或弱光环境；</p> <p>5、电池类型：内置可充电锂电池；</p> <p>6、续航表现：充电1-2小时，可持续作业5-6小时；装配标准电源适配器。</p>	

12	固定式查打一体反制设备	1	台	<p>▲1、重点频段：设备能探测识别重点工作频段为330MHz、433MHz、840MHz、900MHz、915MHz、933MHz、1.2GHz、1.4GHz、1.8GHz、2.4GHz、5.2GHz、5.8GHz的无人机信号</p> <p>▲2、探测定位距离：设备能探测并定位无人机的距离应$\geq 5\text{km}$</p> <p>▲3、探测时间：设备从启动探测至发现无人机所需的时间应$\leq 1\text{s}$</p> <p>4、探测角度：水平方向：360°，俯仰方向：$-90^\circ \sim +90^\circ$</p> <p>▲5、高度精度：设备对无人机的飞行高度的定位误差应$\leq 1\text{m}$</p> <p>▲6、多目标识别功能：设备同时探测并识别无人机的数量应≥ 65架，应能探测并识别无人机遥控器的数量≥ 10个</p> <p>▲7、发射频段及功率 "第1信道：(840\pm10) - (930\pm10) MHz，发射功率：$\geq 47\text{dBm}$</p> <p>第2信道：(1535\pm10) - (1635\pm10) MHz，发射功率：$\geq 47\text{dBm}$</p> <p>第3信道：(2380\pm10) - (2520\pm10) MHz，发射功率：$\geq 50\text{dBm}$</p> <p>第4信道：(5130\pm10) - (5370\pm10) MHz，发射功率：$\geq 49\text{dBm}$</p> <p>第5信道：(5725\pm10) - (5885\pm10) MHz，发射功率：$\geq 49\text{dBm}$"</p> <p>8、干扰距离：设备对无人机干扰距离应$\geq 3\text{km}$。</p> <p>▲9、精准打击功能：对指定无人机进行精准打击，使指定无人机返航，且不影响干扰范围内同一型号、同一工作频段、同一方位其他无人机的正常飞行。</p> <p><u>注</u>：须提供<u>第三方检测报告</u>（复印件加盖生产厂家公章），▲项须在检测报告中体现。</p>
----	-------------	---	---	--

13	便携式X光机	2	台	<p>一、功能要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、设备由X射线源、探测器及显示终端组成 2、设备分辨厚度为1mm-120mm的聚甲基丙烯酸甲酯, 并赋予不同饱和度的橙色, 设备应能分辨厚度为1mm-20mm的铝, 并赋予不同饱和度的绿色, 设备应能分辨厚度为0.2mm-14mm厚的钢, 并赋予不同饱和度的蓝色 3、空间分辨力检验: 在X射线影像显示器上能清晰显示出$\leq 0.02\text{mm}$的单根实心铜线。在X射线影像显示器上, 能清晰地分辨出以铅(或其他等效的材料)制成的线对卡的线对数$\geq 6.0\text{lp/mm}$ 4、支持同屏幕显示同一被检物的单能图像和双能图像, 并对双能图像进行图像处理操作 ▲5、穿透力检验: 在探测器板在测试钢板正后12cm处, 设备穿透$> 55\text{mm}$厚的钢板 ▲6、穿透分辨率检验: 分辨5mm后的铝板下直径$\leq 0.03\text{mm}$的铜丝 7、通过软件调节X射线源的电压和电流 8、支持无线控制和数据传输, 通过计算机软件控制射线出束并获取图像 9、在室外空旷条件下, 无线控制和数据传输距离$> 20\text{米}$ <p>二、技术参数要求:</p> <p>X射线源:</p> <ol style="list-style-type: none"> 10、便携式X射线源最大电压$\geq 150\text{kV}$, 电流$\geq 1\text{mA}$ 11、重量$\leq 7.9\text{kg}$ 12、穿透能力检验: X射线穿透力$\geq 60\text{mm}$钢板, 穿透$\geq 400\text{mm}$铝板 ▲13、泄露辐射检测: 距X射线辐射窗口1m处, 泄露辐射的空气比释动能率$\leq 1.4\mu\text{Gy/h}$, 距X射线源表面50mm处, 泄露辐射的空气比释动能率$\leq 4.2\mu\text{Gy/h}$ ▲14、辐射输出检验: 连续型射线源, 距离射线源70cm处空气比释动能率$\leq 18.2\mu\text{Gy/s}$ ▲15、杂散辐射检测: X射线辐射时, 正后方15m处杂散辐射的空气比释动能率$\leq 5\mu\text{Gy/h}$ <p>探测器:</p> <ol style="list-style-type: none"> 16、有效成像面积$\geq 430\text{mm} \times 350\text{mm}$ 17、内置锂电池 18、像素尺寸$\leq 100\mu\text{m}$ 19、分辨率$\geq 3584 \times 4352$ 20、探测器底盲区$\leq 5.8\text{mm}$, 单侧边盲区$\leq 9.8\text{mm}$ 21、探测器把手支持换边安装 <p>显示终端:</p> <ol style="list-style-type: none"> 22、不低于以下配置, CPU线程数: 18线程; CPU核数12核; ; 内存: 8G; 硬盘: 512G, 显示屏: 14英寸 <p>注: 须提供第三方检测报告(复印件加盖生产厂家公章), ▲项须在检测报告中体现。</p>	
14	排爆罐	2	套	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品总重量240Kg 2、产品结构: 产品由内罐、外罐、吸能缓冲层组成 3、防爆能力: 1.5kg TNT。 <p>注: 须提供第三方检测报告(复印件加盖生产厂家公章),</p>	
15	安检大棚(人检)	3	个	<ol style="list-style-type: none"> 1、尺寸: 40m*10m*4m 2、帐篷框架: 主型材采用GB6061/T6高强度铝合金, 经平光氧化银白处理; 3、顶篷布+三角布: 材料采用$\geq 850\text{g/m}^2$ 双面刀刷PVC涂层布; 4、围布: 采用$\geq 650\text{g/m}^2$ 双面刀刷PVC涂层布; 5、阻燃级别可达 DIN4102 B1, M2 标准; 6、可承受温度范围为: $-30^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$; 7、连接部件: 镀锌钢, 热镀锌处理, 依照标准DIN 18001 进行焊接。 	
16	安检人员	76	人	<ol style="list-style-type: none"> 1、年龄在22周岁以内(男女均可); 2、负责所有安检设备的操作与管理工作。 	

--	--	--

3.2.3人员配置要求

采购包1:

本项目须配备不少于 76 名专职驻场安检服务人员，所有人员全程驻场保障赛事全周期安检作业，须持有安检相关从业培训资质，可完成安检设备操作、出入口人员、车辆、物品安全检查。

3.2.4设施设备要求

采购包1:

符合国家及行业质量合格标准。

3.2.5其他要求

采购包1:

无

3.3商务要求

3.3.1服务期限

采购包1:

2026年8月1日至2026年8月20日

3.3.2服务地点

采购包1:

采购人指定地点

3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1:

1.进场初验：设备、人员全部进场布设调试完毕后 3 个工作日内，采购人现场清点设备、通电联调、核查在岗人员，现场签署初验单据。2.日常巡检：赛事保障期间，采购人每日随机抽查设备运行状态、人员在岗情况，留存巡检记录。3.最终验收：赛事保障工作结束、设备清点完好后，双方汇总全周期服务记录，出具项目最终验收报告。4.验收依据：(1)磋商文件、投标文件、澄清表(如有)；(2)本项目采购合同及附件文本；(3)合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

3.3.4支付方式

采购包1:

一次付清

3.3.5 支付约定

采购包1:

- 1、进度款，服务期满后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的100.0%

3.3.6 违约责任及解决争议的方法

采购包1:

(1) 中标供应商不能按期完成服务的，应向采购人赔付违约金。(2) 中标供应商所交服务不符合国家法律法规、磋商文件、磋商文件和合同规定的，采购人有权拒收，并由中标供应商承担一切费用。(3) 采购人、中标供应商任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。(4) 合同执行中发生争议的，采购人、中标供应商双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人所在地人民法院提请诉讼。

3.4 其他要求

(1) 采购人在中华人民共和国境内使用中标供应商提供的产品和服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用(2) 落实异常低价审查(2.1) 评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：(2.1.1) 投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值65%的，即投标(响应)报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 \times 65%；(2.1.2) 投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价65%的，即投标(响应)报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价 \times 65%；(2.1.3) 投标(响应)报价低于采购项目最高限价65%的，即投标(响应)报价 $<$ 采购项目最高限价 \times 65%；(2.1.4) 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。(2.2) 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。(2.3) 评标委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于(2.1)中第(2.1.1)项至第(2.1.4)项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第(2.1.3)项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。(3) 中标(成交)供应商在中标(成交)结果公告发布后3个工作日内提供叁套纸质投标文件(经编标工具生成的文件直接打印，装订成册，在书脊处标明项目名称、中标(成交)供应商名称，逐页标注连续页码，并加盖公章，递交的纸质版文件内容确保与线上电子文件保持一致，不允许修改和补充，可邮寄递交(地点：西安市高新区丈八一路1号汇鑫中心D座2206陕西德勤招标有限公司)。(4) 如提交保函，建议至少提前一个工作日将保函正本送至采购代理机构，如提供电子保函，应将电子保函发送至代理机构指定邮箱deqinjsl@126.com。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1 一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	响应函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	供应商应提交的相关资格证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	响应函

4.2 落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

4.3 特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	营业执照等主体资格证明文件	提供营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书/自然人身份证等。	供应商应提交的相关资格证明材料
2	财务状况报告	提供2025年度经审计的财务报告，报告须具有注册会计师行业统一监管平台赋予的验证码(成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)，或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明（同时需提供资信证明出具银行为基本户开户银行的承诺函或开户许可证等证明材料），或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。	供应商应提交的相关资格证明材料
3	社保缴纳证明	提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标供应商应提供相关文件证明。	供应商应提交的相关资格证明材料

4	税收缴纳证明	提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标供应商，应提供相应证明文件。	供应商应提交的相关资格证明材料
5	近三年无重大违法、违纪书面声明	提供《近三年无重大违法、违纪书面声明》。	近三年无重大违法
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购人或采购代理机构开标当天查询结果为准）。	供应商应提交的相关资格证明材料
7	控股管理关系	提供直接控股和管理关系清单。若与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。	控股管理关系
8	书面声明	提供书面声明，包括声明具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。	书面声明
9	法定代表人授权委托书	法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(附在资格证明文件中)；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书，同时需提供被授权人开标前3个月内任意1个月的社保缴纳证明（依法不需要缴纳社保的被授权人应提供相关证明）。磋商文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。	法定代表人授权书
10	本项目不接受联合体投标，不允许分包	投标供应商应提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立投标，不分包。	供应商应提交的相关资格证明材料

第五章 磋商过程中可实质性变动的内容

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在磋商过程中，磋商小组根据项目实际需要制定磋商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时通知所有参加磋商的供应商。

第六章 磋商办法

6.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合本采购项目特点制定本竞争性磋商评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的磋商程序 and 标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。磋商小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本磋商文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

6.2 磋商小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、磋商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐磋商小组组长。

二、磋商小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，磋商小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建磋商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解磋商文件；
- （二）审查供应商响应文件等是否满足磋商文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对磋商文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；
- （五）起草资格审查报告、评审报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

6.3评审程序

6.3.1.熟悉和理解磋商文件和停止评审

一、磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

- （一）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- （六）磋商文件载明的成交原则不合法的；
- （七）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

6.3.2符合性审查

一、磋商小组依据本磋商文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本磋商文件的实质性要求。本项目的符合性审查

事项必须以本磋商文件明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和磋商文件规定。

三、磋商小组对所有响应文件进行审查后，确定参加磋商的供应商名单。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在磋商过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。2.供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。	标的清单 报价表
2	响应文件语言及有效期	响应文件语言及有效期符合磋商文件要求。	响应函
3	响应文件封面、响应函、法定代表人（负责人）授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段（如有）一致。	响应文件封面 响应函 法定代表人授权书
4	响应文件签署、盖章	均按磋商文件要求签字、盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。	非联合体不分包响应声明 控股管理关系 近三年无重大违法 书面声明 法定代表人授权书
5	响应报价表	（1）响应报价符合唯一性要求；（2）响应报价表填写符合要求；（3）计量单位、报价货币均符合磋商文件要求；（4）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价。	分项报价表 标的清单 报价表
6	商务条款响应	完全理解接受并签署磋商文件商务条款响应表。	商务应答表
7	磋商保证金	保证金交纳符合磋商文件要求。	保证金汇款声明函
8	无其他磋商文件或法规明确规定响应无效的事项	没有不符合磋商文件规定的被视为无效响应的其他条款。	保证金汇款声明函 分项报价表 中小企业声明函 商务应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 服务内容及服务要求应答表 报价表 非联合体不分包响应声明 控股管理关系 法定代表人授权书 响应文件封面 残疾人福利性单位声明函 标的清单 响应函 近三年无重大违法 书面声明 监狱企业的证明文件

6.3.3磋商

一、磋商小组按照磋商文件的规定与邀请参加磋商的供应商分别进行磋商，磋商顺序由磋商小组确定。

二、磋商小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商中，磋商任何一方不得透露与磋商

商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过项目电子化交易系统，将变动情况同时通知所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

五、磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求就磋商文件变动部分，以“供应商响应表”形式在线提交磋商小组。“供应商响应表”作为响应文件的组成部分，响应文件应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

（一）响应文件仍不能实质响应磋商文件可实质性变动的实质性要求的；

（二）响应文件中仍有磋商文件规定的其他无效响应情形的。

七、磋商小组对供应商在磋商、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、磋商小组在最终磋商后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当磋商报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

6.3.4最后报价

一、方案评审

采购包1：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、磋商小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息提醒，登录项目电子化交易系统，通过“评审等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组将对其响应文件作无效处理，并通过电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，磋商小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

六、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。

七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

八、最后报价为有效报价应符合下列条件：

（一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。

（二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。

（三）供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。

（四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

（一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

6.3.5解释、澄清有关问题

一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当按磋商小组的要求进行澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。

三、供应商的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出响应文件的范围、不实质性改变响应文件的内容、不影响供应商的公平竞争、不导致响应文件从不响应磋商文件变为响应磋商文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）供应商响应文件中不响应磋商文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）供应商响应文件中未提供的证明其是否符合磋商文件资格、符合性规定要求的相关材料；

（三）供应商响应文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、响应文件报价出现前后不一致的情形，按照本章前述规定予以处理，不需要供应商澄清。

五、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应磋商小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

6.3.6比较与评价

磋商小组应当按照磋商文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

6.3.7复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观分赋有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

6.3.8推荐成交候选供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐如下成交候选供应商，并编写磋商报告。

采购包1：3家；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

6.3.9编写磋商报告

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

- （一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
- （二）响应文件开启日期和地点；
- （三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
- （四）评审情况记录和说明，包括对供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；
- （五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字或加盖电子签章认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字或加盖电子签章又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

6.3.10评审争议处理规则

在磋商过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背磋商文件规定。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

6.4评审办法及标准

一、磋商小组只对通过资格审查的响应文件，根据磋商文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、磋商小组成员应依据磋商文件规定的评分标准和方法独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.4.1评分办法

本次评审采用综合评分法，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

6.4.2评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审80.00分 报价得分20.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	<p>租赁设备技术参数评审</p>	<p>一、评审内容 针对租赁清单涉及的设备技术参数及性能指标需提供服务内容及服务要求应答表，并对磋商文件要求的技术参数及性能指标逐条响应。二、评审标准 产品技术规格、型号满足磋商文件要求，选型科学，产品附件齐全，无缺漏项，并按磋商文件要求提供佐证材料，佐证材料详细、完整，不满足磋商文件要求或未提供佐证材料或佐证材料不足以证明参数要求的视为负偏离。磋商文件未要求提供佐证材料的可以不提供。三、赋分依据（满分40分） 1、▲指标完全满足得30分，每负偏离一项扣1.5分，此项最多扣30分；（▲项负偏离超过20项视为响应无效） 2、其他项完全满足得10分，每负偏离一项扣0.5分，此项最多扣10分。（其他项负偏离超过20项视为响应无效）</p>	<p>40.0000</p>	<p>客观</p>	<p>服务内容及服务要求应答表 商务应答表 服务方案</p>
	<p>租赁设备选型</p>	<p>一、评审内容： 根据供应商提供的租赁设备选型方案进行评审，该方案包含：①租赁设备选型明细及工况适配性；②确保租赁设备供应渠道正常、检验手续合法有效、无产权纠纷（供应商须提供证明材料，包括但不限于授权函、销售协议、代理协议等）。二、评审标准： 1.完整性:内容及相关措施全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2.可实施性:内容及相关措施科学合理，可操作性强，实施步骤清晰、合理； 3.针对性:能够紧扣项目实际情况，专业性强。总体方案容科学、合理。三、赋分标准(满分6分): ①租赁设备选型明细及工况适配性：每完全满足一个评审标准得1分满分3分； ②确保租赁设备供应渠道正常、检验手续合法有效、无产权纠纷：每完全满足一个评审标准得1分满分3分。</p>	<p>6.0000</p>	<p>主观</p>	<p>商务应答表 服务方案</p>

详细评审

整体服务方案	<p>一、评审内容：根据供应商提供的整体服务方案进行评审，该方案包含：①项目实施整体规划（包括设备统筹运维、赛事服务方案、项目驻场服务人员管理制度等）；②项目全周期实施计划安排（包括设备进场布设、赛前联调、赛事值守保障、赛后撤场全流程时序安排等）；③赛事进程保障措施及重难点分析；④项目设备运维服务管理制度。二、评审标准：1.完整性:内容及相关措施全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；2.可实施性:内容及相关措施科学合理，可操作性强，实施步骤清晰、合理；3.针对性:能够紧扣项目实际情况，专业性强。总体方案容科学、合理。三、赋分标准(满分12分)：①项目实施整体规划（包括设备统筹运维、赛事服务方案等）：每完全满足一个评审标准得1分满分3分；②项目全周期实施计划安排（包括设备进场布设、赛前联调、赛事值守保障、赛后撤场全流程时序安排等）：每完全满足一个评审标准得1分满分3分；③赛事进程保障措施及重难点分析：每完全满足一个评审标准得1分满分3分；④项目设备运维服务管理制度：每完全满足一个评审标准得1分满分3分。</p>	12.0000	主观	商务应答表 服务方案
供货配送实施方案	<p>一、评审内容：根据供应商提供的供货、配送实施方案进行评审，该方案包含：①租赁设备总体配送实施方案；②设备进场、安装、调试、交付全流程计划进度安排；③全品类设备专项安装调试及赛前联调方案。二、评审标准：1.完整性:内容及相关措施全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；2.可实施性:内容及相关措施科学合理，可操作性强，实施步骤清晰、合理；3.针对性:能够紧扣项目实际情况，专业性强。总体方案容科学、合理。三、赋分标准(满分9分)：①租赁设备总体配送实施方案：每完全满足一个评审标准得1分满分3分；②设备进场、安装、调试、交付全流程计划进度安排：每完全满足一个评审标准得1分满分3分；③全品类安防设备专项安装调试及赛前联调方案：每完全满足一个评审标准得1分满分3分。</p>	9.0000	主观	商务应答表 服务方案

<p>应急保障措施</p>	<p>一、评审内容 根据供应商提供的应急保障措施进行评审, 该方案包含: ①设备突发故障快速排查、替换、运维处置方案; ②紧急情况下人员及设备应对服务方案应对服务方案。③设备安全防护、场馆防火、物资防盗、排爆器材、低空安防综合应急处置方案。 二、评审标准: 1.完整性:内容及相关措施全面, 对评审内容中的各项要求有详细描述及说明; 2.可实施性:内容及相关措施科学合理, 可操作性强, 实施步骤清晰、合理; 3.针对性:能够紧扣项目实际情况, 专业性强。总体方案容科学、合理。 三、赋分标准(满分12分): ①设备突发故障快速排查、替换、运维处置方案: 每完全满足一个评审标准得1分满分3分; ②紧急情况下人员及设备应对服务方案应对服务方案: 每完全满足一个评审标准得1分满分3分; ③设备安全防护、场馆防火、物资防盗、排爆器材、低空安防综合应急处置方案: 每完全满足一个评审标准得1分满分3分。</p>	<p>9.0000</p>	<p>主观</p>	<p>商务应答表 服务方案</p>
<p>业绩</p>	<p>供应商提供2023年5月1日至今同类项目业绩(安检类设备租赁服务), 时间以合同签订时间为准。每提供1份有效业绩得1分, 最多得4分。证明材料为业绩对应的合同复印件(含合同首尾页、签字盖章页、合同金额页、租赁标的页、租赁周期及服务内容页)。</p>	<p>4.0000</p>	<p>客观</p>	<p>商务应答表 服务方案</p>

异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×65%。（3）投标（响应）报价低于最高限价65%的，即投标（响应）报价<最高限价×65%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	报价表的清单
价格分	价格分	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分。（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和磋商报价）其他供应商的价格分按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×价格分值。价格得分四舍五入保留小数点后两位。	20.0000	客观	报价表的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

6.5终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（财政部另有规定的除外）；

(四) 法律法规规定的其他情形。

6.6 确定成交供应商

一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人。

二、采购人在收到磋商报告后5个工作日内，在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。

三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

6.7 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

(一) 遵守评审工作纪律；

(二) 按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

(三) 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

(四) 及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

(五) 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

(六) 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

(七) 法律、法规和规章规定的其他义务。

6.8 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

(一) 遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

(二) 评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

(三) 评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

(四) 评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

(五) 在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

(六) 服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

(七) 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第七章 响应文件格式

- 一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。
- 二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

采购包1:

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料

详见附件：服务内容及服务要求应答表

详见附件：商务应答表

详见附件：报价表

详见附件：标的清单

详见附件：服务方案

详见附件：保证金汇款声明函

详见附件：法定代表人授权书

详见附件：非联合体不分包响应声明

详见附件：分项报价表

详见附件：近三年无重大违法

详见附件：控股管理关系

详见附件：书面声明

第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：拟签订合同文本.docx