政府采购项目采购需求

采购单位：陕西太白山国家级自然保护区管理局

所属年度：2026年

编制单位：陕西太白山国家级自然保护区管理局

编制时间：2026年08月10日

一、项目总体情况

（一）项目名称： 陕西太白山国家级自然保护区2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目

（二）项目所属年度： 2026年

（三）项目所属分类： 服务

（四）预算金额（元）： 3,701,400.00元 ， 大写（人民币）： 叁佰柒拾万零壹仟肆佰元整

（五）项目概况:

陕西太白山国家级自然保护区2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目围绕专项调查与监测、大熊猫受损栖息地生境修复、视频监测系统运维、宣传教育四大核心内容，聚焦区域内珍稀野生动植物保护、栖息地质量改善、监测能力升级及生态保护意识普及，实现“摸清资源底数、修复生态短板、强化技术支撑、筑牢全民共识”的总体目标。

（六）本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下:

（一）需求调查方式

（二）需求调查对象

（三）需求调查结果

1.相关产业发展情况

2.市场供给情况

3.同类采购项目历史成交信息情况

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

5.其他相关情况

三、项目采购实施计划

（一）采购组织形式：部门集中采购

（二）采购方式：公开招标

（三）本项目是否单位自行组织采购：否

（四）采购包划分：不分包采购

（五）执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1. 专门面向中小企业采购

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

（六）是否采购环境标识产品：否

（七）是否采购节能产品：否

（八）项目的采购标的是否包含进口产品：否

（九）采购标的是否属于政府购买服务：否

（十）是否属于政务信息系统项目：否

（十一）是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：否

（十二）是否属于一签多年项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

（一）分包名称：陕西太白山国家级自然保护区2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 专门面向中小企业采购

2)面向的企业规模： 中小企业

3)预留形式： 设置专门采购包

4)预留比例： 100%

2、预算金额（元）：3,701,400.00，大写（人民币）： 叁佰柒拾万零壹仟肆佰元整

最高限价（元）： 3,701,400.00，大写（人民币）： 叁佰柒拾万零壹仟肆佰元整

3、评审方法：综合评分法

4、是否支持联合体投标：否

5、是否允许合同分包选项：否

6、拟采购标的的技术要求

1	**采购品目**	其他农林牧渔服务	**标的名称**	专项调查与监测、大熊猫受损栖息地生境修复、视频监测系统运维、宣传教育四大核心内容
	数量	1.00	**单位**	项
	合计金额（元）	3,357,400.00	**单价（元）**	3,357,400.00
	是否采购节能产品	否	**未采购节能产品原因**	无
	是否采购环保产品	否	**未采购环保产品原因**	无
	是否采购进口产品	否	**标的物所属行业**	农、林、牧、渔业
2	**采购品目**	农林牧渔仪器	**标的名称**	专项调查设备
	数量	1.00	**单位**	套
	合计金额（元）	344,000.00	**单价（元）**	344,000.00
	是否采购节能产品	否	**未采购节能产品原因**	无
	是否采购环保产品	否	**未采购环保产品原因**	无
	是否采购进口产品	否	**标的物所属行业**	农、林、牧、渔业

标的名称：专项调查与监测、大熊猫受损栖息地生境修复、视频监测系统运维、宣传教育四大核心内容

参数性质	**序号**	**技术参数与性能指标**
		专项调查与监测：珍稀水生动物种群动态监测及栖息地适应性调查、偶蹄目野生动物调查与监测、独叶草生长特性与不同海拔生境关联性监测、高山区生态现状调查与监测巡护体系建设。 大熊猫受损栖息地生境修复：腰庄子、干沟和水磨沟巴山木竹修复共600亩，每亩规范补植100蔸，栽植完成后并进行为期1年的标准化抚育管理。 视频监测系统运维：开展视频监测系统运维，包含63处前端设备现场人工检测、5处保护站分控中心设备检测；信息平台功能优化升级；嘴头分控中心LED显示屏建设。

宣传教育：组织开展科普宣教工作，常态化开展新媒体日常内容编发120次、全年节日节点宣传策划12次、摄制科普短视频36条，定制出品科普宣传片2部。

1、大熊猫受损栖息地生境修复

腰庄子、干沟和水磨沟巴山木竹修复共600亩，每亩规范补植100蔸，栽植完成后配套开展为期1年的标准化抚育管理。

项目建设内容	单位	数量	技术参数与性能指标
大熊猫受损栖息地生境修复	亩	600	腰庄子、干沟和水磨沟巴山木竹修复共600亩，每亩规范补植100蔸，栽植完成后配套开展为期1年的标准化抚育管理。

2、视频监测系统运维

开展视频监测系统运维，包含63处前端设备现场人工检测、5处保护站分控中心设备检测；信息平台功能优化升级；嘴头分控中心LED显示屏建设。

序号	项目建设内容	单位	数量	技术参数与性能指标
1	野外监控设备检测及维护			
1.1	前端设备现场人工检测	处	63	1.点位巡检：63处年度全覆盖，覆盖率100%（留存时间水印照片及核查记录）； 2.故障修复：故障修复率≥95%； 3.耗材更换记录：耗材更换记录完整，现场设备物理状态良好； 4.设备在线率：≥95%，成像清晰、传输正常、感应灵敏、全天候稳定运行； 5.巡检频次：每月远程核查1次；每半年徒步巡检1次；传输线路每季度巡检1次，隐患100%整改。
1.2	保护站分控中心设备检测	处	5	1.五个分控中心年度运维，对硬件设备如：终端、交换机、操作台、监控主机、存储、控制系统等进行检测除尘、日志清理、系统优化、线路规整，故障修复率≥98%。 2.分控中心供电设备逐项检测，电源配套、易损耗材按需更换，确保设备供电安全稳定。 3.保障多级管控平台联动无卡顿，视频调取响应迅速流畅，业务监测数据完整存储、可正常回放查询。
2	信息平台功能优化升级	项	1	1.综合监测管理平台年度运维，平台全年无重大软件故障，页面加载速度<3秒，数据库备份完整。 2.完成既定的版本迭代、模块升级、功能优化、缺陷修复。 3.按月巡检、漏洞扫描、补丁更新、安全加固、数据库备份/调优/权限管理全部规范执行。 4.提供7×24小时软件故障应急处置。
3	嘴头分控中心LED显示屏建设			宽3.28m×高1.845m，用于刚投入运行的嘴头保护站日常管控、生态科普宣教等。

3.1	P1.25室内全彩高清LED显示屏	m²	5.6	1.点间距：≤1.25mm像素密度：≥640000dots/㎡,SMD三合一封装,支持恒流驱动； 2.平整度、模组间间隙≤0.08mm，水平/垂直相对错位等级符合C级Cs≤4.5%,发光点中心距偏差≤0.5%； 3.显示屏亮度：≥600cd/㎡，支持手动/自动/软件0-100%无极调节，刷新率：≥4200Hz,对比度：≥8000:1，亮度均匀度：≥98%，鉴别等级C级：Bj≥20，信号减率≤200mV； 4.色温：1000K-20000K可调，色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K；基色主波长误差为C级ΔλD≤2nm，像素光强均匀性LRJ≤8%、LGJ≤8%、LBJ≤8%； 5.白平衡状态下最大功耗≤385W/㎡，每平米平均功耗≤127W/㎡，4.2VDC安全电压供电，白平衡最亮噪音≤1.4dB(A）。
3.2	控制器(音视频综合管理平台)	台	1	输出支持不少于8路千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载可达520万像素，最宽支持10240,最高8192，输入接口至少包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，最大可支持4096*2160@60HZ信号输入，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出。

1	3.3	多媒体服务器	台	1	1.1U金属结构机箱；外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求；噪声不大于45dB（A）；6核12线程3.30GHz主频高速处理器、16GDDR42666高速内存、250固态硬盘，企业版操作系统；MTBF不小于300000小时，平均修复时间MTTR小于15分钟； 2.支持1路DP输出，接口分辨率可设置为4096*2160@60Hz，单接口极限宽度可设置为8192，单口极限高度可设置4095。支持4路HDMI输出，第一个接口可设置为4K模式，分辨率可以设置为4096*2160@60Hz，单接口极限宽度可设置为8192，单口极限高度可设置4095，此时另外三个HDMI接口禁用。第一个接口设置为2K模式时，4个HDMI口可同时输出，分辨率设置为1920*1080@60hz,单口极限宽度2048，极限高度1280； 3.支持一键硬件开关机控制和一键软件远程开关机控制，支持6路USB接口、1路3.5mm麦克风音频输入接口、1路3.5mm音频输出接口，支持千兆网口通讯，支持第三方通过TCP、UDP进行集成控制； 4.支持不少于10台设备联机控制，通过一台主机控制其他从机进行素材下发、画面编辑、属性编辑、节目切换、进度调整。
	3.4	智能配电柜	台	1	15KW
	3.5	钢结构边框等	项	1	采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求。不锈钢包边处理，材料的材质、颜色与现场装修协调一致。
	3.6	综合布线	项	1	电源线、信号线铺设至大屏安装位置
	3.7	控制终端	台	1	处理器（主频≥2.5GHz，睿频≥4.0GHz，6核12线程）； 内存： ≥16GB DDR4 3200MHz; 硬盘： ≥1TB NVMe M.2 固态硬盘; 显卡： 独立显卡，显存≥4GB; 显示器： ≥27英寸 IPS屏幕，分辨率≥2K。

3、宣传教育

组织开展科普宣教工作，常态化开展新媒体日常内容编发120次、全年节日节点宣传策划12次、摄制科普短视频36条，定制出品科普宣传片2部。

序号	建设内容		单位	数量	技术参数与性能指标
1		日常内容编发（120次）	项	1	
2		节日节点视效策划	次	12	含组稿、漫画制作、H5开发、长图设计

		3	新媒体运营	新媒体宣传短视频制作	条	36	1）画面比例：严格采用移动端主流9:16竖屏比例； 2）成片分辨率：≥1080P（1080×1920）； 3）视频帧率：固定25fps，画面流畅无卡顿、无拖影； 4）编码格式：H.264高清编码，标准MP4封装； 5）单条时长：50—65秒，控制在60秒左右； 6）色彩标准：统一色域、白平衡统一校准，画面色调自然写实、无偏色； 7）音频标准：专业人声配音、正版无版权背景音乐，人声清晰、背景音乐柔和，声画完全同步，无杂音、无爆音； 8）字幕标准：字体规范、字号统一、位置固定，字幕清晰、无错字漏字； 9）版权要求：全部素材、字体、配乐均使用正版商用资源，杜绝版权风险。 10）拍摄点位聚焦陕西太白国家级自然保护区主要管护区域、林区风貌带、巡护区域、森林防火卡口、生态修复区域、野生动植物主要栖息区域及管护科普阵地。

		4	科普宣传片制作	部	2	1)成片时长：单部宣传片标准时长 8分钟（±10秒）； 2)画面比例：16:9标准宽屏影视比例； 3)成片分辨率：≥1080P（1920×1080）； 4)拍摄帧率：拍摄、剪辑、输出统一 25fps，画面稳定流畅； 5)视频码率：≥8Mbps，高清画质、无压缩模糊、无马赛克； 6)编码格式：H.264编码，MP4高清封装格式； 7)色彩处理：全程一级调色、二级精校，全片色调统一、光影自然、画面质感一致； 8)音频标准：专业播音级人声配音，立体声正版配乐，人声通透、背景层次分明、声画同步无延迟； 9)字幕标准：采用国标规范字幕，字体统一、行距统一、位置统一，无错别字、无乱码。 10）采用多机位同步拍摄，结合远景、中景、近景、特写、航拍镜头组合拍摄，镜头衔接自然、叙事层次清晰。单部影片不少于6组核心实景镜头单元； 11）拍摄点位固定覆盖：陕西太白国家级自然保护区全域核心管护区、生态修复治理区、科研固定监测样地、林区标准巡护路线、森林防火卡口站点、管护站自然教育宣教展厅、典型野生动植物栖息地、林区生态示范地块等重点区域。

标的名称：专项调查设备

参数性质	序号	技术参数与性能指标
		专项调查与监测 ——珍稀水生动物种群动态监测及栖息地适应性调查1项：对全区内20条典型河流开展全面监测调查。 ——偶蹄目野生动物调查与监测1项：开展偶蹄目野生动物调查与监测工作，布设30台红外相机、设置30条监测样线、划定20个监测样方，完成相关野外监测作业。 ——独叶草生长特性与不同海拔生境关联性监测1项：开展独叶草生长特性与海拔生境关联性专项监测，布设2条监测样线并于每条配套布设1套生境监测仪、划定4处监测样方且各布设1台物候监测设备，项目连续开展5年，常态化观测记录独叶草生长区气候、物候动态数据，剖析其生境长期演化规律；依托样线野外巡查同步采集土壤样品30份，送实验室开展理化指标检测分析。 ——高山区生态现状调查与监测巡护体系建设1项：主要是高山区生态现状调查、重点区域识别与管理分级、监测巡护体系建设和入区活动容量与管理。

序号	项目建设内容	单位	数量	技术参数与性能指标

	1	1	珍稀水生动物种群动态监测及栖息地适应性调查		项	1	1. 种群动态监测：对区内20条代表性高山冷水河流，海拔每升高50-100m布设1个段面，每条监测河段布设调查段面8-10个，春、夏、秋三季各开展一次全域调查。 2. 栖息地适宜性调查对区内20条河流全年按春、夏、秋3个季度开展全覆盖调查。主要开展实地勘查，结合实地采样数据和遥感影像数据，开展栖息地适宜性空间建模分析。 （3）实验室样品检测分析：包括水质样品化学分析（氨氮、总磷、总氮、COD等）、eDNA鉴定、统计建模。
		2	偶蹄目野生动物调查与监测		项	1	根据保护区全域网格化管理，开展30台红外相机监测；设置30条固定监测样线开展样线监测，每条样线长度不低于2km；沿样线布设20个5km×5km监测样方，所有监测工作全年开展2次（春秋两季）常态化监测。
		3	独叶草生长特性与不同海拔生境关联性监测	样线（方）监测及实验室检测	项	1	在保护区南北坡各布设1条单条长度5km的专项监测样线，每年2次；沿线布设4个20m×20m独叶草典型固定监测样地，样地四角采用镀锌钢钉+耐腐PVC标牌埋设标记，地面喷涂耐磨编号标识，样地边界用细尼龙绳围合界定；各样地内采用系统均匀抽样方法，布设3个1m×1m固定小样方；采集30份典型土壤样品开展实验室检测。
				生境监测仪	台	2	1.监测要素：风速、风向、空气温度、湿度、大气压力。 2.精度要求：风速0～60m/s，精度0.1m/s+0.01v，风向精度±2°，温度精度±0.3℃（25℃），湿度精度±3%RH（20%~80%），压力精度±0.25%（量程300–1100hpa）。 3.低功耗设计，搭载太阳能+蓄电池系统，GPRS无线联网，适合野外无人值守。 4.防护等级：IP66，可应对暴雨、风沙等户外恶劣环境。

				物候监测设备	台	4	1.工作模式：定时采集，可设置≥3种工作计划。 2.图片像素：不低于800万CMOS（3840*2160），JPG格式，RGB图像。 3.图像传感器：物理像素不低于800万； 4.图片分辨率：不低于8M(3840*2160)； 5.视频分辨率：不低于3840*2160@30fps； 6.4寸高清屏，安装时方便查看监测区域 7.存储卡容量：SD卡，最大支持512GB； 8.拍摄计划：可设置≥3个不同时间段的拍摄计划，在不同的拍摄计划中可设置拍摄频率。
							对小文公庙—大文公庙—大爷海—拔仙台重点高山区一线，开展高山区生态现状调查、重点区域识别与管理分级、监测巡护体系建设、对入区活动容量进行评估，提出合理化建议。
		4	高山区生态现状调查与监测巡护体系建设		项	1	

7、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。

8、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	营业执照等主体资格证明文件	在中华人民共和国境内注册，依法取得并有效存续的营业执照（含电子营业执照）\事业单位法人证书\民办非企业单位登记证书\非企业专业服务机构执业许可证等。
2	财务状况报告	提供2025年度经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表、现金流量表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）赋予的验证码；或提交投标文件截止时间前三个月内其基本账户开户银行出具的资信证明(附基本存款账户信息）或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。

3	税收缴纳证明	提交投标文件截止时间前一年内至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。（依法免税的供应商应提供相应文件证明）。
4	社保缴纳证明	提交投标文件截止时间前一年内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应文件证明）。
5	信用记录	投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）严重失信主体和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的的供应商。
6	专业技术能力说明	供应商提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。
7	无重大违法说明	供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录：参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；并提供书面声明。
8	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。
9	法定代表人委托授权书\身份证明	法定代表人（主要负责人）委托代理人参加投标时，应提供法定代表人（主要负责人）委托授权书；法定代表人（主要负责人）亲自参加投标时，应提供法定代表人（主要负责人）身份证明书。
10	联合体形式	本项目不接受联合体，提供非联合体声明。

9、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
1	详细评审	总体实施方案	1、评审内容：方案完整包含工作目标、实施思路、任务分解、时间计划，紧扣项目四大核心工作，对标“摸清资源底数、修复生态短板、强化技术支撑、筑牢全民共识”总体目标。 2、评审标准： ①完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； ②可实施性：切合本项目实际情况，步骤清晰、合理、可操作性强。 ③针对性：方案能够紧扣本项目实际情况，内容科学合理。 3、赋分标准：上述评审内容全部满足评审标准得12分；每有一项评审标准缺项扣4分；每有一项评审标准存在缺陷的，扣1分。未提供不得分。“缺陷”指内容明显错误，或内容不完整或缺少关键点，或不适用本项目特性、套用其他项目内容或内容不能满足本项目实际需求等情形。	12.0000	否

2	详细评审	项目实施进度计划	1、评审内容：投标人须根据本项目整体工作任务及实施要求，制定科学合理的项目实施进度计划及进度保障措施，确保项目按期高质量完成。 2、评审标准： ①全面性：实施进度计划须全面，符合本项目实际情况； ②详细性：切合本项目实际情况，实施进度计划清晰、合理、可操作性强； ③合理性：能够紧扣本项目实际情况，内容科学合理。 3、赋分标准：上述评审内容全部满足评审标准得9分；每有一项评审标准缺项扣3分；每有一项评审标准存在缺陷的，扣1分。未提供不得分。“缺陷”指内容明显错误，或内容不完整或缺少关键点，或不适用本项目特性、套用其他项目内容或内容不能满足本项目实际需求等情形。	9.0000	否
3	详细评审	项目质量保障、安全保障措施	1、评审内容：结合本项目野外调查、栖息地修复、监测运维、科普宣教等工作特点，制定完善的项目质量管控体系与野外作业安全保障措施，明确质量管控流程、成果审核机制、野外作业安全管理、风险防范及应急处置相关安排。 2、评审标准： ①全面性：内容全面，包括所有评审内容，无遗漏； ②详细性：内容详细，针对每一评审内容能够有明确具体的描述和说明； ③合理性：内容合理，准确，符合项目实际情况，有利于项目的实施。 3、赋分标准：上述评审内容全部满足评审标准得9分；每有一项评审标准缺项扣3分；每有一项评审标准存在缺陷的，扣1分。未提供不得分。“缺陷”指内容明显错误，或内容不完整或缺少关键点，或不适用本项目特性、套用其他项目内容或内容不能满足本项目实际需求等情形。	9.0000	否
4	详细评审	环境保护措施	1、评审内容：投标人针对本项目实际情况制定环境保护方案措施，最大限度降低项目实施对保护区野生动植物及生态环境产生的扰动。 2、评审标准： ①完整性：措施须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； ②可实施性：切合本项目实际情况，步骤清晰、合理、可操作性强； ③针对性：方案能够紧扣本项目实际情况，内容科学合理。 3、赋分标准：上述评审内容全部满足评审标准得6分；每有一项评审标准缺项扣2分；每有一项评审标准存在缺陷的，扣0.5分。未提供不得分。“缺陷”指内容明显错误，或内容不完整或缺少关键点，或不适用本项目特性、套用其他项目内容或内容不能满足本项目实际需求等情形。	6.0000	否
5	详细评审	安装验收方案	1、评审内容：结合本项目实际，有严格完善的货物的验收、安装标准方案。 2、评审标准： ①完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； ②针对性：方案能够紧扣本项目实际情况，符合国家相关规定。 3、赋分标准：上述评审内容全部满足评审标准得4分；每有一项评审标准缺项扣2分；每有一项评审标准存在缺陷的，扣0.5分。未提供不得分。“缺陷”指内容明显错误，或内容不完整或缺少关键点，或不适用本项目特性、套用其他项目内容或内容不能满足本项目实际需求等情形。	4.0000	否

6	详细评审	售后服务保障体系	1、提供原厂正品配件保障承诺和配件库存保障证明并加盖公章，得3分； 2、提供书面承诺：维保更换配件均为全新原厂正品，建立完整配件溯源管控台账，可提供原厂出厂合格证明、批次质保凭证，保障配件进货渠道合法可追溯，并加盖公章，得3分； 3、提供由原厂针对本项目的售后授权的证明函并加盖公章，得3分； 以上3项累计最高9分。	9.0000	是
7	详细评审	项目团队配置	1、项目负责人：具备林业工程师或生态相关专业，高级职称得3分；中级职称得2分。 2、生态调查监测专业技术人员：具备林业或生态或生物或环境相关专业中级及以上职称得2分。 3、生态修复技术人员：具备林业生态修复或竹林植被恢复或苗木栽植抚育相关专业技术人员，持有相关职称或生态修复从业经验（业绩证明）得2分。 4、信息化设备运维技术人员：具备电子信息或智能化或计算机相关专业职称或运维经验（业绩证明）得1分。 5、宣传策划及影视摄制人员：具备影视制作或新媒体运营相关经验（业绩证明）或相关证书得1分。 打分依据：本项最高得分为9分，须提供对应人员有效期内的职称证书或资格证书或业绩证明并提供投标截止时间前三个月内任意一个月的本单位社保缴纳证明材料，不得重复兼任多个岗位累计得分。	9.0000	是
8	详细评审	投标产品参数	依据各供应商响应的投标产品参数要求等情况进行评审：满足全部参数要求的计12分；参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。	12.0000	是
9	详细评审	业绩	提供2023年1月1日至今的类似项目业绩，每提供一份业绩得3分，满分15分（以合同或中标通知书加盖公章为准，时间以合同签订时间或中标通知书时间为准）	15.0000	是
1	价格分	价格分	各有效供应商的评审价中，取最低者作为基准价，各有效供应商的价格评分统一按照下列公式计算：价格评分＝（基准价÷评审价）×价格分分值。	15.0000	是

10、合同管理安排

1）合同类型：技术合同

2）合同履行期限： 自合同签订之日起1年

3）合同履约地点：采购人指定地点

4）支付方式：分期付款

5）履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：是

履约保证金缴纳比例：5%

缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险

缴纳说明：1）中标单位在签订合同前须向招标人交纳合同总金额5%的履约保证金。 2）中标单位无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格。 3）项目验收合格30日历天内，招标人向中标单位无息退还履约保证金。

6）质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

7）合同支付约定：

采购包1：

1、 进度款，根据实施进度支付资金，合同签订后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的40.0%

2、 进度款，项目实施进度达到80%后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的30.0%

3、 进度款，2026年12月底前，按照双方约定支付，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的30.0%

8）验收交付标准和方法：(一) 本项目验收费用，由乙方自行承担。(二)服务期满后，由乙方向甲方递交验收申请，经甲方确认后，组织相关人员进行系统验收。验收合格后，填写项目验收单作为对本次服务的最终认可。 (三) 验收依据: 根据招标文件、投标文件、合同及国家相关标准。 附件:1.合同内容清单:2.合同技术响应单。

9）质量保修范围和保修期：满足招标文件要求

10）知识产权归属和处理方式：依据合同执行

11）成本补偿和风险分担约定：满足招标文件要求

12）违约责任与解决争议的方法：1）按《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 2）未按合同要求提供产品或产品质量不能满足招标文件技术要求，乙方必须在【3】日内无条件免费更换或整改，提高技术，完善质量，同时需向甲方支付【1】%的违约金；乙方拒不整改调整或整改调整【1】次后仍无法达到招标文件要求的，甲方会同鉴定方有权解除合同，合同自书面解除通知送达乙方之日起解除，乙方应当按照合同总价的【30】%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方需另行支付。同时，甲方有权对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。 3）乙方未按照合同约定期限履行义务时，每迟延一天，应当按照合同总价款的5 ‰向甲方支付违约金；累计迟延【7】天时，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同，合同自甲方书面解除通知送达乙方之日起解除，乙方应当按照合同总价的【30】%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方需另行支付。 4）乙方应就履行本合同所获取的甲方一切非公开信息进行保密，不得向第三方泄露，亦不得将上述信息用于其他商业目的，否则，甲方有权单方解除合同，合同自甲方书面解除通知送达乙方之日起解除，乙方应当按照合同总价的【30】%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方需另行支付。 5）乙方应确保本合同项下系统安全、平稳运行，不会对甲方既有系统、数据安全造成影响，否则应当就甲方因此产生的损失承担全部赔偿责任。 6）乙方违约时，甲方为主张权利而支出的各项费用由乙方承担。

13）合同其他条款：依据合同执行

11、履约验收方案

1）验收组织方式：自行验收

2）是否邀请本项目的其他供应商：否

3）是否邀请专家：否

4）是否邀请服务对象：否

5）是否邀请第三方检测机构：否

6）履约验收程序：一次性验收

7）履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起30日内组织验收

8）验收组织的其他事项：依据招标文件执行

9）技术履约验收内容：依据招标文件执行

10）商务履约验收内容：依据招标文件执行

11）履约验收标准：依据招标文件执行

12）履约验收其他事项：依据招标文件执行

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否