

序号	设备名称	主要技术参数	数量	单位	单价	总价	品牌	厂家
		料, 耐油耐磨耐腐蚀						
11	辅材	线管、线槽、胶布及电工用品	1	批	980.00	980.00	/	榆林市汇鑫焱能源有限公司
12	粉刷房间	普通配置即可, 粉刷、排线、安装灯、辅材等	1	间	3050.00	3050.00	/	榆林市汇鑫焱能源有限公司
合计:	人民币 (大写): 叁万伍仟叁佰捌拾元整。					35380.00		

- 注: 1. 供应商须按照竞争性谈判文件“采购内容及要求”中涉及的清单进行报价, 格式可自定。
2. 如果按单价计算的结果与总价不一致, 以单价为准修正总价。
3. 上述投标总价包含了供应商为此项目所支付的一切费用, 在整个合同期内不做调整。

源有限公司

源有限公司

榆林市汇鑫焱能源有限公司

贺娥娥

期: 2026年08月25日

315004606

供应商名称 (公章):

法定代表人或被授权代表签字:

日

序号	设备名称	主要技术参数	数量	单位	单价	总价	品牌	厂家
		二级优先功能; 5. 报警信号为最高级别强切功能; 6. 话筒 MIC 输入通道和线路 AUX 输入通道均可独立调校音量; 7. 设有高音 (TREBLE) 和低音 (BASS) 独立调节; 8. 开关机缓冲, 延时输出保护功能。						
6	纯后级功放	1、标准机柜式设计, 银色氧化铝合金喷砂面板 2、额定功率最高可达 1000W 3、1 路线路输入, 1 路辅助线路平衡输入 4、1 路线路输出, 1 路辅助线路平衡输出; 信号级联下一台纯后级功放 5、输出功率强劲; 宽频带、低噪声、高保真效果, 音质达到演出级水准 6、指示功能, 包括信号指示, 保护指示, 失真指示, 电源指示等功能 7、内置 2 级有源高通滤波和低通滤波, 自动消波还原信号; 8、机器异常工作保护警告功能; 当输入信号过大、负载过重、线路短路时, 对应的指示灯闪烁提示 9、2 种功率输出方式: 定压输出 70V,	1	台	5350.00	5350.00	盛为讯科	广州市盛为电子有限公司



序号	设备名称	主要技术参数	数量	单位	单价	总价	品牌	厂家
		100V; 定阻输出 4-16ohms; 尺寸: 485*132*530mm						
7	8 寸铝合金大音柱	1. 额定功率:60W; 2. 灵敏度:92dB; 3. 频率响应:80Hz-16KHz; 4. 单元:8"全频×1+6.5"号角高音×1; 5. 输入电压: 70-100V; 6. 尺寸: 450x250x230 mm; 镀锌钢板, 钢化玻璃, 高档不易碎。 颜色为深灰色或黑色, 机柜高温防静电喷涂, 耐酸碱, 耐腐蚀。 保证接地防雷击, 防电磁辐射。 19U 机柜多方位布线功能, 机柜全拆装组合结构, 安装、运输方便快捷, 机柜负荷 1000Kg	9	只	1000.00	9000.00	盛为讯科	广州市盛为电子有限公司
8	专业机柜	1. 红木: 满足 GB/T18107- 2017, 气干密度 0.76g/cm³, 材质坚硬致密, 耐腐蚀。 2. 红木色, 570*545*1200	1	个	2400.00	2400.00	盛为讯科	广州市盛为电子有限公司
9	发言主席台	1. 红木: 满足 GB/T18107- 2017, 气干密度 0.76g/cm³, 材质坚硬致密, 耐腐蚀。 2. 红木色, 570*545*1200	1	个	1100.00	1100.00	盛为讯科	广州市盛为电子有限公司
10	2*1.5 平方主线	屏蔽广播音响线:100 米/卷, OD8. 0MM (2*1.5) *2C, 纯无氧铜线芯, 抗拉填充棉材料+金色铝箔屏蔽。优质 PVC 绝缘层+耐磨外皮 PVC 保护层环保新	2	卷	450.00	900.00	盛为讯科	广州市盛为电子有限公司



序号	设备名称	主要技术参数	数量	单位	单价	总价	品牌	厂家
		4、3 种报警音频存储方式：1 路话筒录音输入线路；1 路录音线路输入线路；另外还内置警笛音频； 5、录音、放音 IC 可存储长达 2 分钟的录音（可反复擦写循环 100000 次）。 规格参数： 话筒输入：10mV(-54dBV)，6000hms(), 不平衡。 非线性失真： 250mV(-10dBV), 10koms() 不平衡。 警报激活信号：THD0.01% at1KHZ 线路输出：短路、DC24V 录音播放模式：循环 控制方式：自动/手动 电源：AC220V~240V/50~60Hz 电源功耗：15W 机器尺寸：485×390×90mm						
5	放大器	1、银色氧华 2U 标准机柜式喷砂面板。 2、具有 4 路话筒,5 路信号(含 MP3)线路输入, 2 路紧急线路输入; 3. MIC2、3、4 和 AUX1、2、3、4、5 (MP3) 可交叉混合输出; 4. 第 1 个话筒具有抹音、强行切入	1	台	1700.00	1700.00	盛为讯科	广州市盛为电子有限公司



序号	设备名称	主要技术参数	数量	单位	单价	总价	品牌	厂家
		4 路音频输出, 2 路远程话筒信号输出 10) 话筒语音静音等级可设, 话筒分区电源触发开启可以设置; 11) 带监听功能, 监听音量可调 12) 具有 Fats 文件系统, 在不使用任何软件情况下可以使用记事本编程; 13) 具有远程升级功能, 可以使用 TF 升级固件; 14) 可以支持 999 首歌曲、32G 内存 15) 8 路分区, 6 路电源 16) 可以设置分区、电源提前打开时间 17) 带 RS485 总线, 可以外接 CD 机, 调谐器, 分区器, 收音机等数控设备						
4	录音报警器	1、标准机柜式设计 (2U), 银色氧化铝喷砂面板; 2、2 种警报音源可选: 报警短路触发自动播放内置警笛或是预先固化的语音信号; 3、2 种紧急警报模式可选: 报警短路触发取消马上停止报警声; 报警短路触发取消后报警声循环播放;	1	台	1800.00	1800.00	盛为讯科	广州市盛为电子有限公司



序号	设备名称	主要技术参数	数量	单位	单价	总价	品牌	厂家
		11. 咪线长度、配置：10 米长单芯线、卡龙母+6.35 单声道插嘴 13. 底座规格（宽*深*高）mm： 183*112*43						
3	触屏智能广播主机	1) 4.3 寸 TFT 真彩屏显示触屏； 2) 配有 PC 端编程软件，可以通过 USB 线跟 PC 连接 3) 可以接 2 只 4.3 寸远程触屏寻呼麦克风，可以配 500-1000 米遥控器操作使用。 4) 自带 8G 内存容量，可以增加 16G、32G 内存； 5) 可以插 U 盘播放，可以点击上下曲播放暂停等操作； 6) 含有 4 套程序，每套程序可编程 120 个定时点 7) 带 FM 调频功能，全频段自动搜台，手动搜台，自动保存，手动快捷保存，多种模式； 8) 消防功能，短路或 DC12~24V 信号输入，自动报警，消防短路输出； 9) 1 路本地话筒输入，2 路线路输入，	1	台	4400.00	4400.00	盛为讯科	广州市盛为电子有限公司



四 校园广播设备附设备参数清单

序号	设备名称	主要技术参数	数量	单位	单价	总价	品牌	厂家
1	会议麦克风	1. 换能方式: 电容式 2. 指向性: 心型指向 3. 频率响应: 40-16kHz 4. 输出阻抗 (欧姆): 200 Ω 5. 灵敏度: -40dB±2dB 6. 参考拾音距离: 60CM 7. 供电电压(V): DC3V 8. 咪管长度: 430mm 9. 咪线长度、配置: 8 米单芯、卡龙母+6.35 单声道插嘴 12. 抗手机、电磁、高频干扰	2	台	400.00	800.00	盛为讯科	广州市盛为电子有限公司
2	一拖二无线麦克风	1. 换能方式: 电容式 2. 频率响应 16KHz 3. 指向性: 心型指向 4. 输出阻抗 (欧姆) : 200 Ω 5. 灵敏度 : -45dB±2dB 6. 参考拾音距离: 60CM 7. 供电电压(V): DC9V/AC220V 8. 带前凑音(开启时, 有前奏音乐放出), 灯环提示 9. 抗手机、电磁、高频干扰 10. 咪管长度: 390mm	1	套	3900.00	3900.00	盛为讯科	广州市盛为电子有限公司



序号	设备名称	主要技术参数	数量	单位	单价	总价	品牌	厂家
合计:	人民币 (大写): 肆万贰仟元整。					42000.00		



三 打印机设备参数清单

序号	设备名称	主要技术参数	数量	单位	单价	总价	品牌	厂家
1	彩色打印机	1. 彩色中速 2. 速度：黑白 60 页/分钟，彩色 30 页/分钟扫描 80 页/分钟 3. 预热时间 19 秒 4. 配置：10.1 寸触屏、双纸盒、双面输稿器 5. 配置：打印/复印/扫描、A3/A4、自动双面、网络/无线、标配双纸盒+输稿器 6. 内存容量：2GB+2GBSOP 系统内存 7. 纸张容量：1200 张-4700 张 8. 硬盘容量 320G 10. 尺寸：长 587*宽 673*高 788mm 11. 最大功耗：1.78kw 12. 打印分辨率：1200-1200dpi 支持操作系统： Windows*8. 1/10/2012/2012R2/2016/2019 等 13. 扫描分辨率：支持 100/200/300/400/600dpi 等 输出规格：支持 TIFF/JPEG/PDF/高压缩 PDF/PDF-A 等 14. 传真分辨率：最高可达 400dpi 扫描速度 3 秒 15. 网络接口 USB2.0、有线网口、WiFi 16. 首页输出时间 3 秒	2	台	21000.00	42000.00	龙杰	西安市碑林区龙杰电子产品经营部



二 学生课桌椅设备参数清单

序号	设备名称	主要技术参数	数量	单位	单价	总价	品牌	厂家
1	单人升降课桌	ABS 环保材质、原木色加蓝色边框，课桌高度可调 490-610mm 钢架升降结构，全圆角，尺寸 600*450mm，	200	个	99.10	19820.00	迅拓教育	安徽迅拓教育装备有限公司
2	单人升降座椅	ABS 环保材质、原木色加蓝色边框，课桌高度可调 490-610mm 钢架升降结构，全圆角，尺寸 270*340mm	200	个	70.00	14000.00	迅拓教育	安徽迅拓教育装备有限公司
合计:	人民币（大写）：叁万肆仟元整。				33820.00			



序号	设备名称	主要技术参数	数量	单位	单价	总价	品牌	厂家
		块。PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插						公司
3	备授课平台	1. 为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师个人云空间匹配至对应学校学科校本资源库。 2. 能够为教师提供 1TB 的云存储空间，教师可在个人云空间中存储	12	套	900.00	10800.00	希沃	广州视睿电子科技有限公司
4	视频展台	1. 采用 800 万像素摄像头；采用 USB 五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，箱内 USB 连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且 USB 口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。	12	台	750.00	9000.00	希沃	广州视睿电子科技有限公司
5	设备运维管理平台	专属工作台 1. 专属工作台：支持老师根据管理习惯设置显隐组件来定制专属工作台。支持通过设备总览组件快捷查看学校所有设备实时状态及达标情况，以掌握设备应用于教学过程的状态。支持通过设备巡视组件实时了解教室和设备的情况，满足纪律监管、教研评课等场景。支持通过设备使用情况组件了解设备活跃情况	12	套	1250.00	15000.00	希沃	广州视睿电子科技有限公司
合计：		人民币（大写）：叁拾壹万陆仟捌佰元整。			316800.00			



一 智慧黑板带展台音响麦克风风设备参数清单

序号	设备名称	主要技术参数	数量	单位	单价	总价	品牌	厂家
1	90英寸智慧黑板	1. 设备外壳材质为全金属，外观采用三拼接平面一体化设计(主屏+副屏+主屏设计)，主屏尺寸90英寸。 2. 整机视网膜膜蓝光危害需符合国标 GB40070-2021 教学多媒体产品显示技术要求，满足 IEC62778:2014 标准，蓝光危害达到RG0 级别。 3. 整机具备高级音效设置功能，可对左右声道的平衡进行调节 4. 分辨率：3840×2160K, 60Hz 5. 亮度：350cd/m²；对比度：4000:1；响应 6.5ms 6. 可视角度：最高可达 178°；色域 72% NTSC 7. 红外触控（全系标配） 8. 触控点数：50 点多点触控 9. 书写高度 3mm，精度±2mm；手指+被动笔均可书写 10. 内存：2GB RAM + 32GB ROM 11. 摄像头：1600 万像素前置摄像头 12. 麦克风：4 阵列麦，拾音距离 12 米 13. 音响：2.2 声道，总功率 84W 14. 接口（机身自带） 15. 整机尺寸：1957×1171×101mm 16. 功耗：最大 330W，待机 0.5W；供电 220V 交流	12	台	20000	240000.00	希沃	广州视睿电子科技有限公司
2	内置OPS	1、采用不低于 i5CPU，内存:8GB DDR4。硬盘:256GB 或以上 SSD 固态硬盘。2、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模	12	台	3500.00	42000.00	希沃	广州视睿电子科技有限公司

三、分项报价表

采购项目名称：老君殿镇中心小学教学设备采购项目

采购项目编号：SX\IP2026-029

格式自拟

序号	采购名称	规格参数	数量	单位	单价	总价	品牌	厂家	备注
一	智慧黑板带展台	附设备参数清单	12	套	26400.00	316800.00	希沃	广州视睿电子科技有限公司	
二	学生课桌椅	附设备参数清单	200	套	169.10	33820.00	迅拓教育	安徽迅拓教育装备有限公司	
三	打印机	附设备参数清单	2	台	21000.00	42000.00	龙杰	西安市碑林区龙杰电子产品经营部	
四	校园广播设备	附设备参数清单	1	套	35380.00	35380.00	盛为讯科	广州市盛为电子有限公司	
合计	人民币（大写）：肆拾贰万捌仟壹佰捌拾元整。此价格为含税价					428000.00			

