

分项报价表

序号	名称		厂家	品牌	规格型号	参 数	数量	单位	价格.单 价.元	合价.元
1	电源系统	智能电源管理系统	山东普天鲁威汽车科技有限责任公司	普天科技	PTKJ-CDC09A	多路集中管理控制，用电多设备实行统一管理，均衡负荷。采用无触点控制技术，不发热，损耗小。80A 容量开关 4 路，10A 容量开关 6 路	1	套	33800.00	33800.00
2		设备电池组	浙江巨江电源制造有限公司	阿诺德	6-QW-100	独立电源 12V 供电电池组，电池容量 300AH，最大放电电流 30A，支持正常工作状态不间断供电 8 小时。	1	套	2800.00	2800.00
3		市电智能接入	山东普天鲁威汽车科技有限责任公司	普天科技	PTKJ-AC0968 G	配备 30 米外接电源线缆盘，线径 GB2.5 平，专用防水接插件，配专用充电接头，安装于车辆后部，防水、接地。带标准防水插头充电专用线缆盘	1	套	4800.00	4800.00
4		充电显示	山东普天鲁威汽车科技有限责任公司	普天科技	PTKJ-AC0086	尾部充电插头位置配备能够明确识别正常充电动态标识，配备直观电流表、电压表，漏电保护系统具备高低压保护、短路保护、充电异常报警功能，额定电流 40A，适合市电、农电各种环境下充电。	1	套	800.00	800.00

5		恒流源充电系统	山东普天鲁威汽车科技有限责任公司	普天科技	PTKJ-AC0098	高压隔离自动充电，兼具恒流、恒压双模式智能管理系统，精准控制电压范围13.8V-14.2V，接近饱和状态时自动涓流慢充，饱和自动停止充电，快充容量 60A。 恒流，恒压充电模式	1	套	38000.00	38000.00
6		恒压源供电系统	山东普天鲁威汽车科技有限责任公司	普天科技	PTKJ-DC0098	智能供电管理系统，电压不随电池组的消耗波动，确保电压稳定。	1	套	35100.00	35100.00
7		逆变源	山东普天鲁威汽车科技有限责任公司	普天科技	PTKJ-NB0098	纯正玄波逆变器，市电优先，转换方式为互动式切换，切换时间 5ms，不影响工作状态设备使用，功率 1KW，过载能力 120%，输出电压：220V，输出频率：50/60Hz±，输出波形：纯正玄波，整机效率：90%	1	套	6700.00	6700.00
8	照明系统	车内 LED 照明	山东普天鲁威汽车科技有限责任公司	普天科技	PTKJ-DPLED	车内全部采用超薄 LED 光源节能灯，暖白光。车顶布置，安装均匀分布，隐蔽安装。	1	套	3000.00	3000.00
9	会议系统	会议座椅	山东普天鲁威汽车科技有限责任公司	普天科技	PTKJ-ZY33	配备 6 座可调节高靠背座椅，折叠会议桌左右安装，会议期间可调节座椅为面对面，正常行驶时可调节为向前方向，多方位调节。	1	套	12000.00	12000.00

10		指挥官座椅	山东普天鲁威汽车科技有限责任公司	普天科技	PTKJ-H1-1	水平移动，旋转移动，位置可兼顾会议及治超系统操作，乘坐舒适、支撑性强、调节范围广，适配长时间驾乘指挥作业使用场景。	1	套	5000.00	5000.00
11		折叠会议桌	山东普天鲁威汽车科技有限责任公司	普天科技	PTKJ-YZ4	一体化折叠式会议桌，桌边可折叠收起，会议桌整体可升降	1	套	7800.00	7800.00
12		车载超薄计算机	山东普天鲁威汽车科技有限责任公司	普天科技	PTKJ-PCA09XZ	全抗震处理，车载超薄计算机。直流供电，I5 双核 DDR3 以上配置，256G 固态硬盘，4G 以上内存，功耗 20W 板载 VGA/LVDS/HDMI 插针，支持双屏显示，板载 6COM 接口，支持 COM 口取电 5V、12V，1*RS485，WIN7 系统、指挥会议系统软件及其他必须的办公和控制软件。车载计算机，尺寸 190*190*50mm	1	套	26800.00	26800.00
13		液晶显示屏	山东普天鲁威汽车科技有限责任公司	普天科技	PTKJ-GQ65	配备 65 英寸 4K 高清彩色液晶屏作为会议及指挥主屏。VGA/HDMI 接口，支持手机无线同屏。屏幕比例 16:9	1	套	2000.00	2000.00
14		KVM 视频切换器	深圳市绿联科技股份有限公司	绿联	CM695	信号输入 4 路，实现会议笔记本电脑与显示器视频切换	1	套	1000.00	1000.00
15		无线键盘鼠标	罗技（中国）科技有限公司	罗技	MK235	2.4G 无线，2.4G	1	套	200.00	200.00

16		视频会议摄像头	华为终端有限公司	华为	VPC620-12X	800 万高清像素，70° 广角镜头，5 倍无损变焦变焦，USB 视频会议摄像机，遥控调整视频角度，支持一键复位。电源供电 12V±10%；接口 USB；支持 180° 遥控接收；功率 7.5W；预置点 5 个	1	套	3000.00	3000.00
17		会议麦克	得力集团有限公司	得力	12W-1223	灵敏拾音，强劲功放，支持蓝牙配对同时支持 USB 有线连接，支持多种网络办公会议、音频软件。	1	套	800.00	800.00
18		多功能信息盒	合肥正米信息科技有限公司	正米	R056K	内置 10A 五孔电源插座、RJ45 网口、VGA/HDMI 接口，卡农口，折叠会议桌配备，2 套	1	套	1800.00	1800.00
19		功放及广播系统	山东普天鲁威汽车科技有限责任公司	普天科技	PTKJ-AZ10BN	配备 D 类数字功放机车载音响系统，广播宣传喊话功能，功率 800W, DC 低压数字功放	1	套	4600.00	4600.00
20		高音喇叭	广州道奇科技有限公司	道奇	H300W	车顶安装与功放配套, 2 个喇叭配防水罩	1	套	1800.00	1800.00
21		彩色打印扫描一体机	北京佳能有限公司	佳能	Canon-E518	配备车载专用墨仓式彩色喷墨打印扫描一体机，后部设备舱平台安装	1	套	1665.00	1665.00

22	通讯系统	公网通讯系统	山东普天鲁威汽车科技有限责任公司	普天科技	PTKJ-WF988	配备工业级车载 5G/4G 路由器, 提供不低于 4 路 10/100M 自适应以太网接口, 支持 VPN 通信功能, 支持 TD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/EDGE/GPRS/GSM/CDMA 等多种网络制式, 保障会议指挥系统在公网的顺利传输, 车载工业路由器(客户根据当地运营商费用缴纳资费)	1	套	3000.00	3000.00
23		卫星通信系统	山东普天鲁威汽车科技有限责任公司	普天科技	PTKJ-ZJ3	根据甲方提供的设备, 预留卫星通信相关系统端口, 满足相匹配的电路接口。	1	套	600.00	600.00
24		车载轴重自动检测系统	山东普天鲁威汽车科技有限责任公司	普天科技	ZPC-30-ZZ	1、有轴型自动识别功能 2、有非红外自动感应车辆分离功能 3、有二次误差自动修正标定功能。 4、误差 3%FS	1	套	13000.00	13000.00
25		称台	山东普天鲁威汽车科技有限责任公司	普天科技	ZDB-30-ZZ	采用高精度称重仪及 WIFI 无线数据传输技术, 在车辆车速 5km/h~15km/均可高速捕捉车辆动态称重数据, 误差 3%FS, 轴型自动识别校准。	1	套	120000.00	120000.00

26	称重系统	称台控制板	山东普天鲁威汽车科技有限责任公司	普天科技	ZDB-30-ZZ-0 LED	本体各自带有独立 0.96 吋 OLED 显示屏及触摸按键	1	套	8000.00	8000.00
27		无线称重软件	山东普天鲁威汽车科技有限责任公司	普天科技	ZDB-30-12RJ	一键式操作，配套 WIFI 接收称重数据软件，可编辑情报板发布的称重数据内容，有称台电池电量显示及警告，有信号强度显示及称台链接状态显示，有无线摄像机信号接入及采集打印功能，有语音提示过车状态功能，软件兼容证件扫描（驾驶证、行驶证）、图像自动抓拍，过车语音提示功能，证件扫描图像窗口两个预置，榜单打印显示总重、超重、处罚金额	1	套	48000.00	48000.00
28		驾驶证采集终端	山东普天鲁威汽车科技有限责任公司	普天科技	ZDB-30-10CJ	成像清晰、扫描快速、操作便捷，适配现场资料快速采集归档使用场景，需兼容无线称重软件。	1	套	8000.00	8000.00
29		称重显示器	山东普天鲁威汽车科技有限责任公司	普天科技	PTKJ-ZDB-65	50 英寸	1	套	2400.00	2400.00
30		无线键盘鼠标	罗技（中国）科技有限公司	罗技	MK235	2.4G 无线，2.4G	1	套	200.00	200.00

31		车载超薄计算机	山东普天鲁威汽车科技有限责任公司	普天科技	PTKJ-PCA09XZ	全抗震处理,车载超薄计算机。直流供电, I5 双核 DDR3 以上配置, 256G 固态硬盘, 4G 以上内存, 功耗 20W 板载 VGA/LVDS/HDMI 插针, 支持双屏显示, 板载 6COM 接口, 支持 COM 口取电 5V、12V, 1*RS485, WIN7 系统、指挥会议系统软件及其他必须的办公和控制软件。车载计算机, 尺寸 190*190*50mm	1	套	26800.00	26800.00
32		自动校准	山东普天鲁威汽车科技有限责任公司	普天科技	PTKJ-DF67YB	不同轴型车型可初始标定, 系数自动校准并保存, 提高称重精度。	1	套	6000.00	6000.00
33		动语音提示功能	山东普天鲁威汽车科技有限责任公司	普天科技	PTKJ-ZDB-YY	启动称重系统, 点击开始按钮车顶喇叭自动语音提示: “车辆已上称台, 请缓慢通过”过车完毕提示“车辆总重正常或超限”	1	套	3000.00	3000.00
34		车牌识别摄像机	深圳市奔迈科技公司	迈贝尔	MBEL-388C	200 万像素车牌识别摄像机, 图像传感器: 1/2.7 CMOS 2M、视频编码: H. 264 MP/HP 双码流、视频编码分辨率: 1080P+VGA, 720P+VGA 、网络: LAN、录像方式: 定时抓拍, 报警录像, 计划录像, 云存储、电源: 12V2A、视频观看: IOS/Android/PC 客户端、AI 机动车 (各种车型) 车牌识别, 能识别民用、警用、军用等各类车牌。	1	套	5800.00	5800.00

35		治超系统通讯 桥接终端	山东普天鲁威 汽车科技有限 责任公司	普天科技	PTKJ-QJWIFI	通讯协议适配、数据传输稳定、抗干扰能力优异，适配车载治超数据交互与现场业务联动使用场景。	1	套	2000.00	2000.00
36	舱室改造及装潢	驻车空调	广州多美达有限公司	多美达	DometicB320	1.5 匹冷热驻车空调，市电供电。车载空调一体机	1	套	26000.00	26000.00
37		驾驶员后侧工作台装潢	山东普天鲁威 汽车科技有限 责任公司	普天科技	PTKJ-QZH	驾驶员后侧独立工作台，加装侧边门，内嵌式安装一整块高清液晶屏，配备电源插座、网络接口，兼容称重系统	1	套	12000.00	12000.00
38		会议仓侧面装潢	山东普天鲁威 汽车科技有限 责任公司	普天科技	PTKJ-CZH	加装推拉窗帘，饰面平整美观、质感细腻、隔音环保，适配车内会议空间整体提升使用场景	1	套	20000.00	20000.00
39		电视墙装潢	山东普天鲁威 汽车科技有限 责任公司	普天科技	PTKJ-HZH	电视墙装潢，设备嵌入式安装，造型规整大气、饰面牢固美观、布线隐蔽规整，适配车内影音展示与会议演示使用场景。	1	套	10000.00	10000.00
40	警示系统	警灯警报	温州奥乐有限公司	奥乐	TBD-GL18-48	新型工字应急指挥装用警灯警报器，功率100W，手柄式。LED 爆闪	1	套	1800.00	1800.00
41		爆闪灯	温州奥乐有限公司	奥乐	CJB-100-8AB	红黄方形 LED 频闪灯，左右两侧前后各一组, 交通运输执法标准	1	套	2400.00	2400.00

42	检测系统	风量 雨量 温度检测仪	山东仁科测控技术有限公司	建大仁科	ET-430	检测精准、响应迅速、耐候抗干扰，适配车载环境实时气象数据采集使用场景，LED 长条显示屏嵌入式安装。	1	套	5800.00	5800.00
43		5G 布控球	山东普天鲁威汽车科技有限责任公司	普天科技	PTKJ-ZJ1	根据甲方提供的设备，预留系统接口，满足相匹配的电路接口。	1	套	325.00	325.00
44		无人机及无人机仓一体化设备	山东普天鲁威汽车科技有限责任公司	普天科技	PTKJ-ZJ2	根据甲方提供的设备，预留无人机相关系统端口，满足相匹配的电路接口。	1	套	350.00	350.00
45		线路铺设	山东普天鲁威汽车科技有限责任公司	普天科技	PTKJ-XC	采用电源和信号线分列铺设的工艺，电源线所有线缆均采用穿管的布线工艺，信号线保证电磁屏蔽效果，消除信号干扰。线路隐蔽铺设。	1	套	48000.00	48000.00
46		紧固件	山东普天鲁威汽车科技有限责任公司	普天科技	PTKJ-JGJ	定制化生产紧固件，重型设备紧固安装，整体具备防松、抗震、抗疲劳性能，可抵消车辆行驶震荡、重心前后左右转移带来的交变应力，长期行车不松脱、不断裂、不位移。数量若干	1	套	8000.00	8000.00
47		外观	山东普天鲁威汽车科技有限责任公司	普天科技	PTKJ-PQ	烤漆涂装, 交通运输执法最新标识	1	套	2000.00	2000.00
48		水壶	浙江苏泊尔股份有限公司	苏泊尔	SW-150J304	配置热水壶，电源，开关。	1	套	60.00	60.00

合计：	大写：伍拾柒万柒仟元整。	¥577000.00 元
-----	--------------	--------------