

五、警犬基地采购警犬训练用品

警犬基地采购警犬训练用品参数及指标要求

序号	产品名称	参考图示	数量	具体参数
1	★搜爆专用箱包	参考图示 	30 个	规格约：50×40cm 需订做（中国警犬 LOGO、搜爆专用箱包字样）
2	★气味板	参考图示 	100 块	每块规格约：50×50cm，中间有一直径约 10cm 的圆，总计 100 块，12 层高密度多层板制作
3	护目镜	参考图示 	30 个	材质：ABS 材质； 尺寸：头围 20-28cm，下颚 18-30cm。
4	★火圈	参考图示 	4 个	1. 采用不锈钢材质制作，圆环主体采用圆钢弯圆焊接成型； 2. 圆环内径≥70cm；配套可升降立柱套管，升降调节范围 70cm~100cm，多处定位孔可调高度； 3. 底部配置工字型平衡支撑架，支撑架梁长≥120cm，宽度≥80cm，放置稳定； 4. 配置耐高温阻燃环带，便于开展犬只穿越障碍训练； 5. 所有焊接部位打磨平整，无尖锐毛刺，整体防

				锈处理;
5	搜爆用一次性手套	参考图示 	40 盒	每盒 100 只
6	气味密封袋	参考图示 	500 个	厚度加厚, 大中小气味密封袋厚度须一样。 小号: 200 个 中号: 100 个 大号: 200 个
7	训练手套(半指)	参考图示 	50 双	黑色半指, 手心反绒, 利于抓握, 手指背面方块护垫保护手背不受伤害, 增加摩擦力和耐磨系数, 手腕处带调节带
8	训导员短袖	参考图示 	60 件	速干、发光字体(警犬技术)需根据训导员身高、体重定做
9	★IPO 牛皮内胆扑咬袖	参考图示 	2 个	护袖由 PVC 内胆和袖片组成; 护袖内胆外层附牛皮、护肩、袖筒底部及各部件连接处均采用缝纫加固设计, 咬口处采用环保软质海绵填充, 袖片由优质孟加拉进口黄麻制

				成，编织紧密结实，咬口处加厚增加使用寿命。内胆和袖片由卡扣带连接。
10	★全牛皮口笼	参考图示 	30 个	用于日常防暴犬巡逻防控使用。
11	发令枪弹	参考图示 	3 盒	每盒 100 发
12	追踪旗	参考图示 	10 个	长约 40cm
13	★战术胸背带	参考图示 	10 个	材质：牛津布 3D 立体剪裁，360 度环绕包裹，穿着更加美观舒适；面料采用最新型面料，透气、耐磨、舒适；眼镜蛇合金快插扣，可提拉防挣脱，（搭配“西安轨道交通警犬”魔术贴）并可更换为其他字样
14	毛刷	参考图示 	60 个	材质：TRP 热塑性橡胶，ABS 塑胶，不锈钢刀片，长约 15cm，刀头宽度约 11cm
15	响片	参考图示 	50 个	PC 材质，尺寸约：6.5×4.3×2cm

16	气味墙	参考图示 	1 个	七组，双层，每组约 200cm*50cm*100cm，七组之间可以任意组合，可以表面搜索，也可以隐藏搜索，表面约 0.5cm 圆孔，孔距约 3cm, 铁质烤漆
17	带绳橡胶球	参考图示 	30 个	无毒无味橡胶制作，弹力大，不伤牙齿，直径 $\geq$ 6.2cm，重量大约 100 克
18	大号星际球	参考图示 	30 个	直径 $\geq$ 8.8 厘米，EVA 材质
19	★新款训练马甲	参考图示 	30 件	尼龙制作，大、中、小 8 兜马甲，储物量大，适合任何犬只和训导员
20	CQB 警犬战术训练房	参考图示 	1 间	1. 外形规格 6m$\times$4m$\times$2.8m; 框架 Q235 热镀锌方钢，主梁 60$\times$60$\times$2.0mm，辅梁 50$\times$50$\times$1.5mm。 2. 围护板材$\geq$12mm 双面高密度阻燃环保墙板，板材燃烧性能达到 B1 级阻燃；所有边角圆角钝化处理。 3. 内部设置拐角盲区、隐蔽藏匿点位；模块化结构，可快速拆装重组。 4. 供方负责现场拼装调试，配套安装配件、产品

				合格证及组装图纸，用于 警犬室内 CQB 搜捕、扑咬 科目训练。
备注：所有产品必须全部满足技术参数要求，其中“★”项为重要产品或产品重要参数指标，重要参数指标必须按采购文件要求提供满足要求的佐证材料，重要产品需要提供的佐证材料不限于检测报告、产品彩页、产品说明书、生产厂家提供的技术证明材料（不限于生产厂家提供的技术参数满足采购文件要求的承诺函）、官网功能截图等技术支持性相关文件（资料）等，未提供或未按要求按照无效文件处理。				