项目编号：ZCHP-2026-005

汉滨区大竹园镇应消一体综合救援服务站建设项目

竞争性磋商文件

采 购 人：汉滨区大竹园镇人民政府

代理机构：陕西中诚恒朴工程管理咨询有限公司

编制时间：二零二六年九月二十四日

特别提醒

1、本项目采用电子化投标的方式投标，供应商须使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时供应商须携带数字认证证书（CA 锁），如因供应商自身原因未携带数字认证证书（CA 锁）造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

2、制作电子投标文件

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

3、递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4、不见面开标系统：打开登录页面网址选择点击右上角“登录”，在左侧选择“投标人”身份，登录地区选择“安康市不见面开标”插入CA锁登录，输入密码后，点击“登录”（http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login）。投标人登录之后可以看到当前投标人今日开标项目；选择要开标

的项目，点击进入，页面首先阅读开标流程，点击“我已阅读”进入开标大厅，点击“取消”返回项目列表页面。

5、开标签到投标人等待开标时需要签到，等候开标。请在开标前完成签到，开标时间到了之后就不能签到；点击页面上“签到”按钮进行签到，开标前 10 分钟可以签到。签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√；

6、评审过程中，磋商小组要求供应商提交多轮（最后）磋商报价时，供应商须登录全国公共资源交易平台（陕西省）在交易系统中提交多轮（最后）报价，并用数字认证证书（CA 锁）签章。

7、注意事项

（1）、为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面。

（2）、建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前 180 分钟即可签到），遇到问题及时联系客服 4009280095。

（3）、投标人需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保 CA 锁为制作投标文件的 CA 锁。

（4）、及时关注右侧公告及互动栏目信息。

目　　录

第一章　竞争性磋商公告

第二章　磋商须知

第三章　商务及技术要求

第四章　合同主要条款

第五章　工程范围及质量验收标准

第六章　　磋商响应文件基本格式

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

汉滨区大竹园镇应消一体综合救援服务站建设项目采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）获取采购文件，并于 2026 年 10 月 27 日 09 时 00 分 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZCHP-2026-005

项目名称：汉滨区大竹园镇应消一体综合救援服务站建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：891,345.53 元

采购需求：

合同包 1(汉滨区大竹园镇应消一体综合救援服务站建设项目):

合同包预算金额：891,345.53 元

合同包最高限价：891,345.53 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）
1-1	其他建筑工程	符合要求	1(项)	详见采购文件	891,345.53

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：60 日历天（具体工期起止日期可随合同签订时间相应顺延）

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(汉滨区大竹园镇应消一体综合救援服务站建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

（2）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）；

（3）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

（4）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51 号）；

（5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）；

（6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）；

（7）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

（8）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；

（9）《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；

（10）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；

（11）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；

（12）《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29 号）；

（13）其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包 1(汉滨区大竹园镇应消一体综合救援服务站建设项目)特定资格要求如下:

①具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

②法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加投标时，只需提供法定代表人身份证）；

③财务状况报告：提供 2025 年的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足 1 年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

④税收缴纳证明：提供 2026 年 1 月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

⑤社会保障资金缴纳证明：提供 2026 年 1 月至今至少一个月的社会保障资金缴纳单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料；

⑥供应商必须提供参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

⑦供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；

⑧供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级(含二级）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证；拟派项目负责人须具备建筑工程专业二级（含二级）以上资质注册建造师注册证、资格证、安全生产考核合格证书及项目负责人无在建工程承诺；

⑨本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。供应商为中型企业、小型企业、微型企业的应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）自行填写《中小企业声明函》，供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。

三、获取采购文件

时间： 2026 年 09 月 28 日 至 2026 年 10 月 09 日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）

方式：在线获取

售价： 0 元

四、响应文件提交

截止时间： 2026 年 10 月 27 日 09 时 00 分 00 秒 （北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）

五、开启

时间： 2026 年 10 月 27 日 09 时 00 分 00 秒 （北京时间）

地点：安康市公共资源交易中心 307 开标室（采用电子化投标及远程不见面开标方式）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

注：1、购买须知：使用捆绑省交易平台的 CA 锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息进行报名。2、未完成网上投标成功的或未按规定时间在网站上下载磋商文件的，无法完成后续流程，后果自负。3、本项目采用电子化投标，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省

公共资源交易中心政府采购项目投标指南》，电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000；4、本项目采用远程不见面开标，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《安康市公共资源交易不见面开标大厅政府采购供应商操作手册（20220 6）》，如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009980000； 5、请各供应商下载磋商文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：汉滨区大竹园镇人民政府

地址：汉滨区大竹园镇

联系方式：13509158260

2.采购代理机构信息

名称：陕西中诚恒朴工程管理咨询有限公司

地址：汉滨区新城办事处南门社区馨雅景苑三号楼 1 单元 1601

联系方式：18991536296

3.项目联系方式

项目联系人：张工

电话：18991536296

陕西中诚恒朴工程管理咨询有限公司

2026 年 09 月 24 日

第二章　磋商须知

一、总则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第 658 号）《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214 号）及国家现行有关法规执行。

1.名词解释

采购单位：汉滨区大竹园镇人民政府

监督单位：汉滨区财政局

采购代理机构：陕西中诚恒朴工程管理咨询有限公司

磋商供应商：满足本次磋商要求具有相应资质和完成项目能力的单位

磋 商 文 件：磋商文件与磋商响应文件的统称

成交供应商：由磋商小组推荐经采购人确认的磋商单位

2．合格的供应商、合格的服务

2.1 合格的供应商

2.1.1 依照《中华人民共和国公司法》注册、具有法人资格、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次磋商采购服务的单位。

2.1.1.2 合格的供应商应具备以下条件：

（1）具备且满足“竞争性磋商公告”要求的；

（2）向采购代理机构购买了磋商文件并登记备案；

（3）一个供应商只能提交一个响应文件，法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，不得同时参加本项目投标；

（4）有隶属关系的两个公司或有控股关系的两个公司不能同时参加同一项目的投标；

（5）遵守国家、陕西省有关的法律、法规和规范性文件要求；

（6）磋商文件和法律、行政法规规定的其他条件。

2.1.1.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）与其他人的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他人存在控股、关联关系；

（3）受到刑事处罚；

（4）受到较大数额罚款的行政处罚；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚；

（6）在一至三年内禁止参加政府采购活动或存在财政部门认定的他重大违法记录。

2.1.2 资质要求必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定

①具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

②法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证）；

③财务状况报告：提供 2025 年的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足 1 年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

④税收缴纳证明：提供 2026 年 1 月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

⑤社会保障资金缴纳证明：提供 2026 年 1 月至今至少一个月的社会保障资金缴纳单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料；

⑥供应商必须提供参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

⑦供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；

⑧供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级(含二级）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证；拟派项目负责人须具备建筑工程专业二级（含二级）以上资质注册建造师注册证、资格证、安全生产考核合格证书及项目负责人无在建工程承诺；

⑨本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。供应商为中型企业、小型企业、微型企业的应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）自行填写《中小企业声明函》，供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：上述资格证明材料为必备材料或条件，缺少一项或某项达不到磋商文件要求的按无效投标响应文件处理，各投标人在投标响应文件中应附完整的资格证明材料。

如自述材料与实际不符，将按不合格处理，取消投标资格。

2.1.3 供应商必须从采购代理机构购买磋商文件并登记备案，未从采购代理机构购买磋商文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加磋商。

2.1.4 本项目不接受联合体磋商。

2.2 合格的工程

2.2.1 工程项目建设依据：采购人已提供施工图设计，其他资料齐全，可

满足施工需要。

2.2.1.1 工程范围及工期、质量要求

2.2.1.2 工程范围：详见工程量清单

2.2.2.1 质量要求

2.2.2.2 质量要求：合格

本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格以上要求，供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和设计图纸、施工说明书、设计变更等技术文件为依据施工。

2.2.2.3 工期：

2.2.2.3.1 本工程按采购人要求施工总工期为 60 日历天。

2.2.2.3.2 工期延误，如果由于以下原因造成竣工日期推迟延误，经采购人代表确认后，供应商有理由延期完成工程或部分工程，采购人应同供应商协商决定延长竣工时间的期限。

（1）额外的或附加的工程数量。

（2）由采购人原因造成的延误、障碍、阻止。

（3）不可抗力。

（4）可能会出现的，不属供应商的过失或违约造成的。

2.2.2.3.3 工程提前，采购人不支付供应商实际施工工期提前于合同工期的赶工措施费和提前竣工奖。

2.2.3 踏勘现场

2.2.3.1 由供应商自行现场踏勘，供应商将需澄清的问题以书面形式提交，采购代理机构、采购人对供应商提出的问题或现场踏勘的问题进行答复，形成答疑纪要发送供应商。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

2.2.3.2 采购人和采购代理机构向供应商提供的有关现场的数据和资料，是现有的能被供应商利用的资料，采购人和采购代理机构对供应商做出的任何推论、理解和结论均不承担责任。

2.2.3.3 经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入项目现场，但供应商不

得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

3.磋商费用

供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。

二、磋商文件

4.磋商文件构成

磋商文件包括下列内容：

第一章　磋商公告

第二章　磋商须知

第三章　商务及技术要求

第四章　合同主要条款

第五章　工程范围及质量验收标准

第六章　磋商响应文件基本格式

5.磋商文件的澄清和修改

5.1 提交首次响应文件截止之日前，招标采购单位或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位在提交首次响应文件截止时间 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

5.2 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商均应在响应文件递交截止期 3 日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

5.3 采购代理机构对磋商文件的修改将以书面形式发给所有磋商文件收受人，该修改书将构成磋商文件的一部分,对供应商有约束力。供应商在收到通

知后应立即以电报、传真或其他书面形式予以确认。

5.4 在磋商过程中，磋商文件如有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

5.5 采购单位可以视采购具体情况，延长磋商文件提交截止时间和磋商时间，并将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

6.磋商文件的解释权归采购代理机构。

三、磋商响应文件的编制

7.编制要求

7.1 供应商应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使响应文件对磋商文件作出实质性响应。如果供应商在响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝。

7.2 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应以中文书写。

8.响应文件构成和格式

8.1 供应商编写的响应文件应包括，但不限于下列部分，请按磋商文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

一、磋商响应函

二、第一次磋商报价表

三、商务响应偏离表

四、已标价工程量清单

五、供应商资格证明文件

六、施工方案

七、企业业绩一览表

八、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

九、供应商认为有必要提供的其它证明材料。

8.2 供应商应按照本须知第 8.1 条的内容及第六章提供的格式编写响应文件，不得缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3 供应商应将响应文件按本须知第 8.1 条规定的顺序编排、并应编制目录。

9.磋商报价

9.1 供应商应充分考虑磋商文件的各项条款和本工程的实际，依据磋商文件所附工程量清单、澄清和修改通知，根据企业自身情况、施工经验、现场环境以及磋商文件的要求，进行自主报价。

9.2 供应商的磋商报价，应是完成本须知所列工程范围及工期、质量的全部要求，不得以任何理由予以重复。

9.3 磋商报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，是完成磋商文件所确定的该工程项目范围内的全部工作内容的价格体现。供应商磋商报价汇总表中的价格均包括但不限于材料费、施工设备使用费、劳务费、管理费、利润、规费、税金、安全和文明施工措施、技术措施费、风险费、政策文件规定的各项费用和支出，以及供应商在磋商前以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。供应商在磋商报价时应考虑以下因素：人工费、材料费、机械费社会价格浮动因素，工程所在地的交通运输条件、施工环境和地方不良势力的影响，停水、停电及发包人原因造成停窝工在连续 48 小时以内的损失、国家政策调整、金融汇率以及银行存款利率变化等风险等全部费用。

9.4 供应商在磋商报价时还应充分考虑工程施工期间的市场价格变化和政策性调整带来的风险，除磋商文件规定的有关合同价格调整因素和方法、设计变更、工程量偏差调整办法和不可抗力因素外，供应商应自行测算施工期间的所有风险费用，并计入磋商报价，凡因供应商对磋商文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，均由供应商承担。

9.5 除非采购人或采购代理机构对磋商文件予以修改，供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量认真填报单价和合价。每一项目

只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的工程项目（零报价项目）， 视为该项费用已包括在其他价款的单价或合价内，并在工程实施后，采购人将不予支付， 承包人必须按发包人代表及项目经理指令完成工程量清单中未填入单价或合价的工程项目；若供应商未填单价或合价的工程项目在实施中发生变更，无论变更增加或减少均按合同约定执行而且必须无条件执行发包人发出的变更通知。

9.6 磋商报价应考虑的其它风险

供应商报价前应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、周围影响施工的环境、水电供应、临时住宿及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔、价款调整或工期延长申请将不被批准。供应商踏勘现场发现的与工程计价有关的任何因素均应考虑在磋商报价中。

9.7 编制报价的其它约定

9.7.1 供应商根据自行确定的施工组织设计或施工方案进行自主报价。措施项目中凡属周转使用的设备、材料，均应按单次使用摊销量报价。

9.7.2 供应商应针对拟建工程编制保证安全施工、文明施工和环境保护的技术措施方案。

9.7.3 本项目采购招标最高限价为**捌拾玖万壹仟叁佰肆拾伍元伍角叁分（￥891,345.53 元），**磋商报价等于或超过采购限价则视为废标。

9.8 **关于异常低价的认定及处理**

1.根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）规定，强化政府采购异常低价审查，评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响

应）报价 50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（5）采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第(1)项至第(3)项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过 65%。

（6）相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

2.磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第(1)项至第(4)项情形的，相关供应商在 35 分钟内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第(3)项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

10.磋商货币

10.1 供应商提供的货物和服务一律以人民币报价。

11．磋商保证金

11.1 磋商保证金：不收取保证金

12.磋商有效期

12.1 磋商有效期为磋商之日起九十（60）个日历日（成交供应商的磋商响应文件有效期与合同有效期一致）。供应商的磋商有效期比磋商文件规定短的

将被视为非响应性磋商而予以拒绝。

12.2 在特殊情况下，在原磋商有效期期满之前，招标采购单位可征得供应商同意延长磋商有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

13.磋商响应文件的制作和签署

13.1 响应文件按要求均应逐页加盖供应商印章，并在磋商文件格式中规定的签字或盖章处必须由法定代表人或其委托代理人签字或盖章。在响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。

13.2 投标文件因表述不清所引起的后果由投标人负责。

四、磋商响应文件的递交

14．磋商响应文件的密封和标记

14.1 电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子响应文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

15．磋商截止日期

15.1 供应商应在不迟于磋商文件中规定的投标截止时间将响应文件上传至全国公共资源交易中心平台（陕西省）。

15.2 采购代理机构可以按本须知第 5.3 条规定，通知因修改磋商文件而适当延长磋商截止期。在此情况下，招标采购单位和供应商受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.递交的磋商响应文件

16.1 采购代理机构将拒绝接收磋商截止期后送达的任何磋商响应文件。

17．磋商响应文件的修改和撤回

17.1 供应商在递交磋商响应文件后，磋商截止时间前，可以修改或撤回其磋商响应文件。

17.2 在磋商截止日期之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

五、磋商与评审

18.响应文件开启和评审

18.1 采购代理机构组织磋商、文件开启、评审工作，磋商整个过程接受监督部门的监督。

18.2 采购代理机构在规定的时间和地点组织开标，供应商须通过不见面开标系统登录签到参加（不见面开标系统网址：http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login）。

18.3 开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）在开标规定的时间内解密电子投标文件，供应商因自身原因导致无法解密的，视为自动放弃投标，按无效处理。

19.磋商小组

19.1 招标采购单位将按照《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定组建磋商小组。

19.2 磋商小组由采购人代表及评审专家组成，评审专家从政府采购专家库中随机抽取产生。

19.3 磋商小组负责磋商工作，对响应文件进行审查和评估，并向招标采购单位提交书面评审报告，推荐成交候选人。

19.4 文件开启后，直到向成交的供应商授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及授标意见等内容，磋商小组均不得向其他供应商及与磋商无关的其他人透露。

20.磋商办法及内容

20.1 磋商原则：

（1）坚持磋商机会均等，信息公开，公平竞争的原则。

（2）坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。

（3）综合评估，择优选择技术方案优、服务有保证的成交单位。

20.2 磋商程序：

磋商的全过程分为资质审查、第一次报价、磋商过程、最终报价、最终评审五个阶段。最终报价均采取集中报价形式。

20.2.1 资质审查：符合 2.1.2 资质要求

20.2.2 第一次报价：第一次报价不予公布。

20.2.3 符合性评审：详见 23.3 评审标准

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

21.磋商过程

（1）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（3）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（4）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件， 并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份

证明。

22.最终报价

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，所有实质性响应的供应商应在规定时间内提交最后报价；

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 2 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

23.响应文件的详细评审

23.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

23.2 评标方法：综合评分法。

23.3 评审标准

1）资格审查标准。

序号	评审内容	评审标准
1	营业执照	具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；
2	授权委托书	法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加投标时，只需提供法定代表人身份证）；
3	企业资质证书	供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级(含二级）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证；
4	项目负责人	拟派项目负责人须具备建筑工程专业二级（含二级）以上资质注册建造师注册证、资格证、安全生产考核合格证书及项目负责人无在建工程承诺；

5	财务状况报告	提供2025年的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足1年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；
6	税收缴纳证明	提供2026年1月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
7	社会保障资金缴纳证明	提供2026年1月至今至少一个月的社会保障资金缴纳单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料；
8	无重大违法记录声明	供应商必须提供参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；
9	企业信誉	供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；
10	中小企业声明函	本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。供应商为中型企业、小型企业、微型企业的应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）自行填写《中小企业声明函》，供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。
注：资格审查不合格的供应商将视为非响应投标，不再进入后续评标阶段。		

2）符合性评审标准

序号	评审内容	评审标准
1	磋商响应文件内容	符合磋商须知第8条规定。

2	工期	符合磋商须知第 2.2.2.3 条规定。
3	磋商有效期	符合磋商须知第 12 条规定。
4	权利义务	符合磋商文件第四章合同条款的规定。
5	磋商报价	符合磋商须知第 9 条规定。
6	其他要求	符合磋商文件规定。
7	供应商名称	与营业执照、资质证书一致。
8	响应文件的签署、盖章	签署、盖章均符合磋商文件要求，且无遗漏。
9	响应文件格式	符合磋商文件“磋商文件格式”的要求。

响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标文件。

磋商小组会将只对确定为实质上响应的投标文件进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）第一次磋商报价表中内容与响应文件分项报价表内容不一致的，应以第一次磋商报价表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

磋商小组会将按上述修正错误的原则调整响应文件中的报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

3）评分标准：综合评分法，评审总分值为 100 分，具体分值如下：

评审项	分值	得分条件
投标报价	30 分	满足磋商文件要求且评审报价最低的最终报价为评标基准价，其报价得分为满分 30 分。报价得分=（评标基准价/投标报价）*投标报价总分；最终评审报价：在各供应商最终报价的基础上扣除政策性优惠后的价格。所有招标报价总价以人民币元为单位，保留两位小数点。注：本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
产品功能性参数响应情况	18 分	产品功能性参数响应情况：投标产品技术参数清楚、明确，有相应齐全的技术资料，完全满足磋商文件技术参数要求得 18 分；每出现一项负偏离扣 0.5 分，扣完为止。备注 1.指标须提供相应的证明材料（包括但不限于检测报告、产品彩页、产品说明书、认证证书、官网截图等任意一项证明材料即可），未提供或提供的证明材料不符合要求视为负偏离。
施工总体方案	5 分	施工总体方案内容至少包括：①施工准备；②施工节点计划;③施工方法；④重点难点工程分析及解决措施；⑤影响正常施工外在因素分析及对应预案等。方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项采购需求，能有效保障本项目实施。 每项满分 1 分，每项内容存在缺陷，扣 0.1-0.5 分，缺一项扣 1 分。
工程质量的技术组织措施	4 分	工程质量的技术组织措施内容至少包括：①质量管理工作流程；②工程质量保障方案及控制体系；③材料和构配件的质量控制；④施工检测及工序交验方案等。方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项采购需求，能有效保障本项目实施。 每项满分 1 分，每项内容存在缺陷，扣 0.1-0.5 分，缺一项扣 1 分。
安全生产技术组织措施	5 分	安全生产技术组织措施内容至少包括：①安全生产管理制度；②配置安全组织机构；③安全隐患排查制度；④安全隐患整改制度 ；⑤应急救援机制等。方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项采购需求，能

		有效保障本项目实施。 每项满分 1 分，每项内容存在缺陷，扣 0.1-0.5 分，缺一项扣 1 分。
施工部署与进度计划	4 分	施工部署与进度计划内容至少包括：①施工总平面布置；②施工进度表或施工网络图；③进度安排计划；④工期目标控制和保证措施等。 方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项采购需求，能有效保障本项目实施。 每项满分 1 分，每项内容存在缺陷，扣 0.1-0.5 分，缺一项扣 1 分。
文明施工及环境保护组织措施	4 分	文明施工及环境保护组织措施，内容至少包括：①管理制度；②防尘降噪措施；③节能减排措施；④文明及环境保护施工监督检查机制等。 方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项采购需求，能有效保障本项目实施。 每项满分 1 分，每项内容存在缺陷，扣 0.1-0.5 分，缺一项扣 1 分。
施工组织和项目管理机构	4 分	施工组织和项目管理机构内容至少包括：①项目管理机构图；②岗位安排及职责；③岗位人员管理制度；④相应的协调措施等。方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项采购需求，能有效保障本项目实施。 每项满分 1 分，每项内容存在缺陷，扣 0.1-0.5 分，缺一项扣 1 分。
验收保修及售后方案	3 分	验收保修方案内容至少包括：①验收方案；②工程质保期内的保修服务承诺及售后服务保障；③售后服务及工程竣工验收合格后使用过程中因质量问题而产生的补救措施、响应时间。方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项采购需求，能有效保障本项目实施。 每项满分 1 分，每项内容存在缺陷，扣 0.1-0.5 分，缺一项扣 1 分。
产品质量保障	3 分	产品质量保障内容至少包括：①产品质量保障方案；②产品质量管控措施；③产品国标合规性承诺；方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项采购需求，能有效保障本项目实施。 每项满分 1 分，每项内容存在缺陷，扣 0.1-0.5 分，缺一项扣 1 分。
项目经理	3 分	拟投入项目经理提供建筑工程相关专业的中级技术职称证得 3 分，未提供不得分。

技术负责人	2 分	拟投入项目技术负责人提供建筑工程相关专业的中级技术职称证得 2 分，未提供不得分。
主要管理人员	5 分	资料员、施工员、质量员、材料员应具备有效的岗位证书；安全员须提供建设政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。每提供一类人员计 1 分，满分 5 分，不重复计分。
企业业绩	10 分	提供自 2023 年 9 月至今类似项目业绩,每提供一个有效业绩得 2.5 分，最高得 10 分（需提供合同复印件和中标通知书（盖章）制作在响应文件中，否则不予计分，以合同签订的日期为准）。注：供应商对提供业绩的真实性负责，对于提供虚假证明材料的供应商，不作为中标候选人。
评标程序		1.开标后，由评审小组对投标单位进行资格性评审，资格性评审合格的响应文件进行符合性评审。不合格的单位，不再对其进行后续评审与分值评定。 2.如经过对所有投标人的响应文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，磋商小组可以否决全部投标。 3.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选投标人，并编写评审报告报采购人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照磋商方案优劣顺序推荐。

24. 本项目落实政府采购政策

24.1 投标企业政府采购政策

24.1.1 中小企业落实政府采购政策

（1）中小企业落实政府采购政策

① 中小企业应符合工信部联企业[2011]300 号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定。提供本企业制造的货物、 承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物）。

② 投标供应商出具《中小企业声明函》，由评委会审定，符合条件的企业享受政府采购政策。

（2）监狱和戒毒企业落实政府采购政策

监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[2014]68 号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。

（3）残疾人福利性单位落实政府采购政策

①残疾人福利性单位应符合财库〔2018〕141 号规定，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

②投标供应商须按照财库〔2018〕141 号规定，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。以此为依据享受政府采购政策。

③中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（4）投标供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资。

（5）落实政府采购信用融资有关政策要求

①落实政府采购信用融资有关政策要求执行陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件规定；

②有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（网址：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）自主选择金融机构及其金融产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请（具体程序以平台指南为准）

24.1.1 价格优惠比例

（1）投标企业优惠比例

符合磋商文件规定的中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予 5%的扣除（不重复优惠，最高为 5%），用扣除后的价格参与评审。(本项目专门面向中小微企业，不再单独给与优惠。)

25.确定成交单位

采购人按照磋商小组推荐的成交候选人排名顺序确定成交单位。采购代理机构将成交结果通知所有未成交的供应商。

六、授予合同

26.中标通知书

26.1 采购代理机构在收到采购人的成交复函后，按规定时间向成交人发出成交通知书。

26.2 成交通知书是合同的组成部分。

27.招标代理服务费

27.1 采购人或成交供应商应在接到成交通知书时，参照中华人民共和国国家计划委员会关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980 号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》发改价格[2011]534 号规定的收取标准及相应的计算办法,向陕西中诚恒朴工程管理咨询有限公司 缴纳招标代理服务费。

28.签订合同

28.1 中标人应向代理机构支付中标服务费后，按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

28.2 如果中标人没有按照上述第 28.1 条或第 27 条规定执行，招标采购单位将有充分理由取消该成交决定，并不予退还其磋商保证金。在此情况下，招标采购单位可将合同授予综合得分排序名列下一个的供应商，或重新组织采购。

注：本次竞争性磋商，固定综合单价，在施工过程中如有超出磋商清单工程量内容，以此次报价中的单价计算，具体工程量以实际发的为准。

29.拒绝商业贿赂

供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第六章）编制在磋商响应文件中。

七、质疑与投诉

30、质疑及投诉

30.1 质疑

（1）供应商认为磋商文件、磋商过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。属于采购程序问题的，向采购代理机构提出质疑；属于采购需求的（包括资质要求、技术指标、参数、评分办法等），应向采购人提出质疑；

（2）提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

（3）潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

（4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应包括下列内容：

① 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑项目的名称、编号；

③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④ 事实依据；

⑤ 必要的法律依据；

⑥ 提出质疑的日期。

（5）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

（6）供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。

（7）采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

（8）接收质疑函的方式和联系方式：

① 接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版（当面递交）或 PDF 格式扫描件（发至电子邮箱）

② 联系方式

采购代理机构：陕西中诚恒朴工程管理咨询有限公司

地　　址：汉滨区新城办事处南门社区馨雅景苑三号楼 1 单元 1601

联系方式：18991536296

邮　　箱：627888115@qq.com

30.2 投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

（2）投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

④ 事实依据；

⑤ 法律依据；

⑥ 提起投诉的日期。

（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：

① 提起投诉前已依法进行质疑；

② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号令）的规定；

③ 在投诉有效期限内提起投诉；

④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

⑤ 财政部规定的其他条件。

（5）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

第三章 商务及技术要求

一、商务要求

1、承包范围：汉滨区大竹园镇应消一体综合救援服务站建设项目工程量清单及施工图全部内容。

2、工期：60 日历天

3、工程质量标准

1、工程被验收为合格工程；

2、施工质量、物资采购严格按照项目实施方案中工程量清单、设计及工程质量要求规范进行施工。

4、建设地点：汉滨区大竹园镇大竹园社区。

5、结算及付款方式：

（1）结算方式：包工包料，固定综合单价，合同总价可变方式，按照工程量据实结算，最终结算价为竣工验收后，以收量审计价为结算价。

（2）付款方式：双方合同签订后，人员设备进场支付工程总价款的 40％为预付款，项目完工后拨付 40%，工程完工并通过竣工验收合格、结算书经审计部门审核（结果经双方签字盖章确认）后付清剩余工程总价款的 20%。

6、验收

1、验收标准：按照实际工程量清单内容逐项验收。

工程具备竣工验收条件，乙方按同类工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工验收申请；甲方收到竣工验收申请后组织有关单位验收，并在验收后给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查；所有货物符合使用单位要求。 终验：所有货物由采购人、使用单位进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。

7、质保期及维保

1、本工程的免费质量保修期为壹年，质量保修期自本工程竣工验收合格之日起计算。国家有规定的，优于竞争性磋商文件要求的，应以国家规定的为准。中标人承诺的质保时间超过竞争性磋商文件要求的，按其承诺时间质保。

2、 所有货物质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有货物必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

3、质保期出现的质量问题由成交单位负责解决并承担所有费用。

4、在保修期内乙方无条件负维修因工程质量出现的任何题或缺陷，乙方应当在接到保修通知后 24 小时内派人保修，如乙方未能在约定期限内派人保修的，甲方将行委托他人修理，费用由乙方支付，若不付甲方有权向乙方追偿。

二、编制说明及工程量清单（工程量清单 PDF 版、清单软件及电子图纸另附）

编制说明

一、项目名称

汉滨区大竹园镇应消一体综合救援服务站建设项目

二、项目概况

本项目位于汉滨区大竹园镇大竹园社区，主要建设内容为：1、拆除原有建筑墙面、地面、顶面、门窗等；2、对原有建筑进行装修改造、更换门窗，内外墙面、顶面粉刷，墙地面铺砖；3、拆除及更换彩钢板屋面；4、对原有钢结构楼梯、钢屋架进行保养，根据实际需要新增室内外钢楼梯；5、对建筑水电进行更新及应消服务站装备物资及设备采购等，具体工程量详见设计图纸。

三、编制依据

1、关于印发 2025 陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知（陕建管发〔2025〕10 号）；

2、计价依据：陕西省建设工程费用规则(2025)、陕西省房屋建筑与装饰工程基价表(2025)、陕西省通用安装工程基价表(2025)、陕西省市政工程基价表(2025)、陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额(2025)、陕西省通用安装工程消耗量定额(2025)、陕西省市政工程消耗量定额(2025)、陕西省建设工程施工机械台班费用定额(2025)、陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额(2025)、《建设工程工程量清单计价标准》、《市政工程工程量计算标准》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》、《通用安装工程工程量计算标准》、《陕西省建设工程其他费用定额》（2024 版）；

3、材料价格参照《安康建设工程造价信息》2026 年第 7 期，信息价中没有的材料价格参考市场价。

四、其他说明

1、本项目预算采用广联达云计价 GCCP7.0 编制；

2、实际工程量以实际现场发生工程量为准；

3、广告字根据实际需要由专业广告公司定做，暂定 1000 元/项；钢楼梯由专业厂家二次设计定做安装，暂定 15000 元/项；物资及设备采购数量和单价均按采购计划计入，最终以实际采购合同、物资发票、物资设备数量确认单或认质认价单等资料为准据实结算。

三、设备技术要求及参数：

产 品 参 数

类别	种类	产品名称	参数要求	单位	数量
基础型通用装备物资	监测预警	望远镜	1、放大倍率≥8x，物镜口径≥42mm，目镜口径≥20mm，视场角度≥6.3° 千米视野≥110m ，出瞳距离≥17.2mm，出瞳直径≥5.2mm，最近焦距≤2m ，瞳距调节≥56-76mm 2、尺寸≤160X130X55mm，重量≤705g	个	1
		口哨	重量：≤18g 材质：环保塑料 尺寸：长 60mm±2mm*宽 28mm±2mm	个	5
		侦察无人机	1、飞行器 起飞重量（含电池、普通桨叶和 microSD 卡、无配件）：≤1850 g；最大起飞重量:≥ 2000 g；折叠后尺寸（长×宽×高）：≤380×420×220mm；对角线轴距：≤500 mm；最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥25km；最长飞行时间：≥54 分钟；防护等级：≥IP55；最大起飞海拔高度：≥6500 米；电池容量：≥6700mAh；池循环次数：≥400；电池重量：≤650g 2、云台相机 相机类型：具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机；广角相机 CMOS：1/1.3 英寸；广角相机像素：具备广角相机，有效像素不低于 4800 万；中长焦相机 CMOS：具备中长焦相机，相机 CMOS 不低于 1/1.3 英寸；中长焦相机像素：像素数不低于 4800 万；长焦相机 CMOS：具备长焦相机，相机 CMOS 不低于 1/1.5 英寸；长焦相机像素：像素数不低于 4800 万；可见光相机变焦倍数：变焦倍数不低于 112 倍；红外热成像相机变焦倍数：支持 28 倍数码变焦 4、遥控器&图传系统 天线：8 天线，采用 2 发 4 收天线方案；显示器分辨率：地面站显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1920*1080p；显示器亮度：显示器亮度≥1400 尼特；遥控器重量：小于 1.2kg；遥控器防护等级：支持 IP54 防护等级	台	1
	综合保障	卫星电话	1、支持天通一号卫星通信制式;支持 TD-LTE/LTE FDD/WCDMA/GSM 制式: 2、操作系统: 支持 Android 系统; 3、支持天通卫星语音、短信功能，接收频段：2170-2200MHz；发射频段：1980-2010MHz；语音：1kbps/1.2kbps/2.4kbps/4kbps；短信：单条最大长度≥140 字节； 4、在户外空旷环境，天通入网平均时间≤20 秒; 5、终端尺寸不超过 152mm(长)*58mm(宽)*27mm(厚)，净重量（含电池）不超过 290g; 6、显示屏≥3.1 英寸，支持多点电容触摸屏；支持全功能实体按键；	台	2

			7、按键：侧面至少包含开关机按键，音量上下键，独立 PTT 按键，自定义按键，顶部具有独立 SOS 按键； 8、具备前置、后置双摄像头，后置摄像头≥1300 万像素； 9、支持前置外放喇叭； 10、可选配和对讲和天翼对讲功能； 11、包含但不少于重力感应、距离感应、光线感应、电子罗盘、陀螺仪等内置传感器； 12、具有 TYPE-C USB 接口和独立的 3.5mm 标准耳机接口，支持耳机与充电同时工作； 13、终端支持手动无工具快速拆卸更换原装电池，电池应支持座充充电功能； 14、可支持座充，座充具有 Type-C 和 Micro USB 双充电口，可对整机和电池同时充电； 15、支持背夹，配合设备型号使用，方便操作和携带，尺寸≤150*60*40mm；		
		喊话器	电量显示：由 4 个 LED 显示电池电量 100%、75%、50%、25% 1.输出声级：≥113dB（测试距离 25cm） 2.产品尺寸：长≤317mm*口径≤218mm 3.背肩挂带：长 1200mm*宽 19mm 4.产品重量：≤950 克	个	2
	抢险救援	救援绳	1.材质：涤纶 2.直径：≥12mm 3.长度：≥50m	根	3
		折叠梯	1.组数：12 组。 2.规格：3.66m。 3.展开后尺寸：高：≥3.66m。宽：≥39.5cm。厚：≥8cm。 4.折叠后尺寸：高：≥34.3cm。宽：≥65cm。厚：≥9cm。 5.产品含包装重量：≥21.02 kg。 6.折叠梯净重量/kg：≥19.3kg。 7.75° 战术攀登应用安全承重：≥420kg。 8.75° 战术攀登应用极限承重：≥739kg。 9.平行搭建沟渠障碍、路桥通过安全承重：≥285kg。 10.平行搭建沟渠障碍、路桥通过极限承重：≥406kg。 11.背负式携行具重量：≤1100g。	套	1

	生活救助	帐篷	1、执行标准：MZ/T011.2-2010 2、颜　色：天蓝 3、篷　体：333D/pvc 涂层布 4、支　架：主杆 Φ25±0.05mm×1.0mm±0.10mm 钢管、接头 Φ28±0.05mm×1.0mm±0.10mm 钢管、表面白色喷塑 5、整体结构：宽3.2m＋0.3m，长3.7m＋0.3m，檐高1.75m＋20m，顶高2.67m＋20m，1门5窗，插接式结构；适用人数：3-4人	个	1
		被子	1、材质：热熔棉；　　尺寸：1.5m*2.1m±2cm；　　重量：2.65KG±0.05KG	套	5
		应急防灾蜡烛	1、产品材质：石蜡、起酥油、无脂棉 2、产品尺寸：≤60*64*40mm 3、产品重量：≤80g	个	10

		移动照明灯组	1、产品组成：产品由照明模块、电源模块及储物模块 3 部分组成；体积小巧便携，重量≤12kg 尺寸≤300mm*230mm*670mm 2、携带方式：底部带有万向轮，配备提手和肩带，可以实现拉杆推行、手提、背负等携带方式 灯头角度：灯头可以 0-270° 调节 3、输出接口：具有 2 个 220v 五孔插座接口、一个 12v 输出接口、3 个 USB 输出接口及 1 个 Type-C 输出接口 输出功率：220v 接口输出功率≥1000 瓦、USB 接口输出功率≥24 瓦、Type-C 接口输出功率≥35 瓦 4、显示屏：带有显示屏，可以显示电量信息 5、工作模式：设备具有泛光和聚光功能，分别可以独立开启和关闭 6、灯功率：聚光≥45W、泛光≥100W 7、灯头：灯头升高高度≥2.2m 输出聚光光通量≥3500LM 泛光光通量≥14000LM， 8、照度：聚光 5 米处，光斑中心照度≥600LX 聚光 10 米处，光斑中心照度≥120LX 泛光 5 米处，光斑中心照度≥500LX 泛光 10 米处，光斑中心照度≥100LX 9、充电时间：≤5 小时 10、续航时间：泛光强光工作时间≥10 小时 泛光弱光工作时间≥72 小时 11、储物空间：储物空间体积≥240mm*130mm*250mm 12、限位功能：灯头升高到最高高度，1 小时内下滑最大高度≤2cm 13、供电方式：直流供电，可采用 220V 变压器充电电，也可选配太阳能板充电 14、温控功能：设备具备智能温控，可自行根据温度调节风扇转速 15、适应温度：-20° 到 55° 16、抗摔能力：带包装 0.5m 高，六个面跌落，功能不受影响 17、外壳防护等级：IPX5，可防一般雨水	套	1
	个体防护	雨衣	1、颜色：数码丛林迷彩 2、面料：150D 牛津布面料 pvc 涂层	套	10
		安全帽	1、材质：ABS 2、尺寸：23cm*14.5*26.5cm±1cm 3、产品特性:不变形、安全抗冲击、轻便、电绝缘性好、更易用、舒适透气	个	10
		护目镜	1、颜色：红色 2、镜片颜色：灰片，黄片，透明片	个	10

			3、材质：TPU 防阻燃镜框，PC 镜片		
		防寒大衣	1、防风保暖 2、表布：涤卡 3、棉芯：过检皮棉	套	10
	医疗急救	医疗急救箱	1、外箱尺寸：31cm×20cm×19cm±1cm 2、外箱材质：铝合金边框、铝塑面板、医用级 PP 托盘 3、外箱颜色：金属银 4、配置消毒清创、止血包扎及辅助用品、骨折固定、急救防护、诊断治疗用品和应急工具。	个	10
		应急救援器材	1、物理规格/性能 （1））设备具备便携把手，支持开盖开机。 （2）为防止误操作，开机后设备主机界面可有效操作按键含拨片≤3 个（包含实体和 非实体按键）；有效操作是指：按键后，设备具有对应的按键功能反馈。 （3）抗冲击/跌落性能：机器六面均可承受≥1.65 m 跌落冲击。 (4)防尘防水级别：防尘防水级别 IP65。 (5)工作温度范围满足温度：-5℃～50℃，从室温环境（20℃）下进入-20℃环境后，至少能工作 60 分钟。 (6)工作湿度范围：0%～95%非冷凝。 (7)工作大气压力范围：570hPa～1062hPa。 (8)运输、储存温度：-30℃～70℃。 2、除颤性能 （1）采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿，输出能量：成人最大能量可支持 360J，病人阻抗范围：20～300Ω。 (2)可除颤节律分析算法性能应满足 GB9706.204-2022 和 AHA 要求，算法评测数据库除厂家临床采集数据以外，还应包含至少以下国际通用评测数据库：MIT-BIH 数据库、AHA 数据库、VFDB 数据库、CU 数据库、NST 数据库，ESC 数据库保证评测结果客观。 (3)设备开机充电到 200J 能量完成时间＜7 秒、充电到 360J 完在时间＜12 秒。 (4)能量选择范围：成人（100J、150J、170J、200J、300J、360J），小儿：（10J、15J、20J、30J、50J、70J、100J），能量输出精度≤±10%。 (5)可除颤节律分析算法性能应满足 GB9706.204-2022 和 AHA 要求，可电击心率（灵敏度）≥90%，不可电击心率（特异性）≥99%。 3、心电规格 （1）心电输入：支持成人/儿童除颤电极片作为 ECG 输入源。 （2）支持增益自适应功能，支持工频干扰抑制功能，支持起搏脉冲抑制功能，共模抑制能力	套	1

			＞106dB。 （3）除颤后恢复时间≤2s。 4、电池性能 在室温温度环境下，电池待机寿命不少于 6 年。 5、电极片 （1)电极片工作储存温度-5℃～50℃，电缆线长度≥1.2m，有效面积≥87cm²。 （2）自动识别成人、小儿电极片，根据电极片类型自动选择对应的除颤能量。 （3）具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示。 (4)具有电极片粘贴方式示意图，具有电极片连接状态自检功能和报警提示。 (5)电极片有效期≥5 年。		
专用装备	地震灾害	正压空气呼吸器	1.结构组成:快速接口供气阀、中压软管、高压软管、腰带、肩带、碳纤维复合气瓶、气瓶阀、背架组件、减压器、调压阀、低压报警哨、面罩、标准中压管、碳纤维复合气瓶等部件组成; 2.整机气密性能:压力指示值在 1min 内的下降 0.52MPa; 3.整机总量:≤11kg; 4.吸气阻力:空呼佩戴使用确保供气可靠呼吸轻便，当气瓶压力为 2MPa 以上时,呼吸频率 40 次/min,呼吸流量 2.5L/次呼吸，呼吸器的面罩腔体内应始终保持正压，且吸气阻力≤325Pa;当气瓶压力为 1-2MPa 范围时,呼吸频率 25 次/min，呼吸流量 2L/次呼吸，呼吸器的面罩腔体内应始终保持正压，且吸气阻力≤120Pa; 5.呼气阻力:当通以 10L/min 的连续气流时，呼气阻力≤450pa，当气瓶压力为 2MPa 以上时;呼吸频率 40 次/min,呼吸流量 2.5L/次呼吸，呼吸阻力≤580pa;当气瓶压力为 1-2MPa 范围时，呼吸频率 25 次/min，呼吸流量 2L/次呼吸，且吸气阻力≤460Pa; 6.减压器性能:输入压力 0-30MPa,在输入不超过 3MPa 的压力下,减压器泄压阀能通过 400L/min 的气流;减压器希望压法启动后，吸气阻力≤0.1kpa，呼气阻力≤1.3kpa; 7.压力表:量程的最低值为 0，最高值不应小于 40MPa，精度不应低于 1.6 级，最小分格值不应大于 1MPa。 8.警报器性能:当气瓶压力下降至 5.5(±0.5)MPa 时，擎报器应发出连续声响警报或间歇声响	个	1

			警报。 9.全面罩性能:总视野保留率≥78.9%，双目视野保留率≥59.2%，下方视野≥40°，镜片的透光率≥90%;吸入气体中的二氧化碳含量(按体积比)不应大于 0.9%。 10.碳纤维复合气瓶:气瓶容积 6.8L，气瓶重量≤3.9kg，工作压力 30MPa，最大储气量 2040L，使用环境温度-30~+60℃，出口螺纹:G5/8。		
		激光测距仪	1、具备高尔夫弹道扫描模式/高尔夫弹道旗杆模式/两点测高/测高/测距/水平距离/测速/空间跨距/连续测距/测角/蓝牙 APP 2、放大倍率≥8X；目镜直径≥17mm；出瞳直径≥3.7mm；视场≥7°；千米视野≥108m；物镜直径≥26mm 3、量程：≥600m；测距误差：(300m 以内)≤士 0.2、(300m 以上)≤士 1m 4、测量角度范围：≥ - 90°~90°；弹道补偿角度范围：≥-20°~20°；透过率：≥85%；测角误差：≤±1° 5、测速范围 静态：0~300km/h； 动态：18~300km/h 6、具备蓝牙连接 APP，APP 不限组数存储数据功能 7、可手持，可直接安装在三脚架进行测量，具备 16 秒无操作自动关机。 8、操作温度：≥ - 30° C～+60° C，防护等级：≥IP65 9、尺寸：≤123*38*64mm；重量（不含电池）：≤190g	个	1
	地质灾害	剪切钳	1、总长:750mm±5mm 2、重量:3.4kg±0.05KG 3、最大开口:13mm±1mm 4、剪切范围:10mm±1mm	个	2
		钢筋速断器	1、电压：18V 5A， 2、功率：200W，切断速度 3.5-4s，切断范围 4-16mm 3、净重：7kg，毛重 13.5kg 4、外形尺寸：270x370x110mm 5、包装尺寸：500x155x430mm	个	1

		防水应急强光灯	1.具有聚光、泛光两种工作模式。 2.工作灯聚光、泛光功能同时打开，连续工作时间应大于等于 8h。 3.LED 灯头照明角度应能在水平 360° 范围内、竖直 180° 范围内手动调节。 4.聚光、泛光功能同时打开，且置于最大光强时，距 LED 灯头 5 米处光斑中心照度应大于等于 4801x。 5.具有 USB 电源输出功能；电源控制模块上应具有 LCD 屏显式电量显示功能。 6.外形尺寸 收 500*270*175mm 升降杆应能手动调节高度，最大升起高度应大于等于 1.5m。 7、产品参数： （1）额定电压 DC21.6V （2）额定容量 13Ah （3）额定功率 35W （4）照射方式 泛光/聚光 ，背面信号灯。 （5）调光方式 10%-100%无极调节，随时查询电量情况。 （6）连续放电时间 强光 8h 工作光 16h （7）充电时间≤ 6h （8）重量≤ 8Kg	个	2
	洪水山洪灾害	防洪沙袋	1、材质:加厚帆布、不掉色有机硅 2、规格：25*70cm 3、款式:抽绳款 4、适用范围:小区物业、学校、店铺、仓库、超市、商场、车间、厂房、马路、地铁处等。	个	10
		救生圈	1、重量：＞2.5kg 2、材质：外部材质是聚乙烯塑料的，内部填充的是聚氨酯泡沫； 3、尺寸：外径≥71，内径≥44 4、浮力：≥185N 承重≥240 斤	个	10
		救生衣	1、面料：牛津布面料;EPE 聚乙烯泡沫填充 2、尺寸：尺寸长 60cm±1cm，宽 45cm±1cm，厚 6cm±0.5cm 3、断裂强力：经向≥1500N，纬向≥1400N 4、浮力：≥80N 5、适用范围:船舶救生，防汛抢险等	套	10

		救生抛投器	1、压缩空气工作压力:≥200bar。 2、产品总体重量＜4kg，抛投质量＞1kg。 3、抛投距离:水用时，抛投距离≥80m;陆用时，抛投距离≥120 米。 4、浮具入水 5 秒内自动充气成为救生圈，产生 8kg 以上浮力。救生圈 24 小时浮力损失小于 5%，主要配件和材料满足 EN396 标准。 5、此款远距离抛投器经反复抛射实验，水上抛射偏差角≤1.66°，陆用抛射偏差角≤1.85°。 6、经检测此款抛投器的金属件耐腐蚀性能、可靠性能、密封性能、安全阀、耐压性能、结构要求等属性均符合 GB/T27906-2011《救生抛投器》 的要求。 7、按 XF494-2004 中 7.2 规定的破断强度试验，抛绳的断裂强度≥2kN、水用抛绳的断裂强度≥6kN。 7、绳尺寸: C4mmX120m，抛绳拉力:≥2000N 每套救生抛投器含主机一台:救生圈 1 只，充气管 1 根，塑料壳 5 只，救生绳 120 米绳包一个，备用 16 克二氧化碳小气瓶 2 个，备用水溶药片 2 只，说明书 1 份，合格证 1 张。	个	5
		橡皮艇	1.船体采用 3 层加厚夹网 PVC 气艇专用面料。 2.船体有 360 度加厚防撞弦。防撞弦以上有胶合 PVC 或同等性能材质加强防护。 3.船体采用铝合金快速排水孔和船外机护板，使用内置船桨固定扣加自动锁设计，具备耐磨和防锈蚀特性。 4.船体采用铝合金胶合甲板，船体两侧有多个金属拉环用于运送和固定。 5 艇身材质厚度≥1.2mm.船体长宽≥300*152CM 需符合 SL297-2004 防汛储备物资验收标准。 6.船体载重：≤600kg，毛重：≤59kg 气囊直径：≥42cm，气室数量：≥4 个，单个破裂可保证橡皮艇不沉。 7.防汛橡皮舟，主颜色为红色，挂机板与舟体粘接一体，符合国家标准。 8，每舟配有铝合金划桨一副，充气筒一个，修补工具一套，坐板两块，船包两个。 9.主体胶料为氯磺化聚乙烯橡胶，胶布骨架材料采用聚酯织物，舟体为橡胶涂覆织物制造，舟舷、舟底龙骨均为气室式。 10、橡胶涂覆织物：经向拉伸强度≥40KN/m 、纬向拉伸强度≥36KN/m 经向梯形撕裂强度≥230N。 耐压性：浮囊充气 ≥40kPa，静放 5min 无异常，龙骨充气 ≥40kPa，静放 5min 无异常。气密性：浮囊在充气 40kPa，静放 120min 时， 剩余压力≥39kPa；龙骨在充气 ≥20kPa，静放 15min 时，剩余压力≥20kPa；	个	1
		智能飞行救生圈	1.设备采用四旋翼机身结构，机身采用 HDPE 加碳纤维材质，桨叶防护圈和网一体化成型工艺，腔体密闭储气提供浮力。网罩不可更换，防护网孔径≤1.6CM 2.具有防护网，防护网孔径小于手指尺寸，避免打伤被救者。 3.设备机身具有穿绳孔，便于系扣绳索。 4.尺寸：≤1010mm*1010mm*135mm。	个	1

			5.重量：≤5.5kg （含电池）。 6.相机：云台俯仰范围：+90°至-90°，分辨率不小于720p。 7.最大飞行时间：≥15min。 8..最大飞行速度：≥13m/s。最大飞行高度≥500M。 9.飞行角度：±45°。 10.悬停精度：≤1.0m（GPS正常）。 11.水面通讯距离：≥1.1km（通视无遮挡）。 12.水中浮力：≥198N。 13.存放环境：-5℃至 50℃。 14.起飞能力：抗风性：≥6级，生存海况：≥2级。 15.防护等级：≥IP68。 16.飞行功能：遥控飞行、波浪水面起飞、空中悬停、航线自动飞行、指点飞行、一键起飞、一键降落。 17.具备语音喊话功能，可单次喊话，循环喊话，内置喇叭，不突出于表面，喇叭直径≤6cm。 18. 设备支持视频图传功能，支持接入消防应急管理局指挥平台，指挥中心可通过指挥系统指示，调取视频等操作。 19. 遥控器显示屏≥5英寸，可显示设备电量，遥控器电量，信号强度，速度，距离，工作模式，高度等详细信息。		
	城市内涝	防水头灯	1、LED光源3颗、主灯3W、电池、线路板、塑料外壳等组成，重量轻便，为救援人员提供应急照明，可手持或直接头戴，也可搭配头盔支架，固定在头盔上使用； 2、具有四波段式蓝色电量显示功能； 3、聚光具有10%-100%无极调光功能； 4、聚光、泛光、聚光渐暗、闪烁、红色信号光、蓝色信号光、绿色信号光七种照明模式； 5、放电时间：强光应≥2h，(中光档)应≥50h，弱光档应≥220h； 6、聚泛光同时开启、满电状态下，2m处强光照度应≥4801x。 7、质量：≤85g。 8、防护等级≥IP68。	个	2
		遥控救生圈	1、机子开机无需对码，直接启动，快速投入使用;岸上遥控操作往返，无需救援人员下水施救。 2、拉人手把数量:机身前端拉手数量2个，机身外侧有网状绳索，机身中部固定连接横柄采用一体化成型1条方便被救人员的抓握。 3、摇控功能:遥控器采用单手遥控设计，以方便操作。摇控器显示器上应显示遥控器电量，设备电量，行驶距离，方便了解机子情况。	个	1

			4、遥控器上需具备控制模式的切换，具备高低档的切换，以便根据情况节省电量。遥控器具有低电报警功能。 5、一键返航功能:机子具有一键返航，失联返航功能，启动一键返航功能键后，返回在起航位置半径 2 米范围之内。 6、动力装置:螺旋桨驱动，螺旋桨:2 个。螺旋桨装配安全保护罩尾罩的栅栏间距:5mm 士 0.5m。 7、透雾闪烁灯:机身需要携带高亮闪烁灯，方便夜间救援。 8.驱动装置:采用螺旋桨驱动，螺旋桨装配有安全保护罩，保护罩栅栏间隙 ≤5mm。 9、双面航行功能:无论正面还是反面投入水中，均正常动力行驶。 10、设备规格:≤1000CM*80CM*20CM，设备总重量≤13 公斤。 11、有效信号遥控距离:≥1000 米，空载速度 ≥7 米/秒 载人速度: ≥2 米/秒 12、锂聚合物充电电池 2 块。电池持续续航时间≥80 分钟。 浮力:≥45KG 拖拽力: ≥400KG 13、电机:1500W/台(双推动器).抗风浪等级(米): ≥2 米. 14、防水等级 :IP68.电池容里:≥ 26Ah.位置定位:GPS+北斗定位系统		
		救生抛投器	1、压缩空气工作压力:≥200bar。 2、产品总体重量＜4kg，抛投质量＞1kg。 3、抛投距离:水用时，抛投距离≥81m;陆用时，抛投距离≥123 米。 4、浮具入水 5 秒内自动充气成为救生圈，产生 8kg 以上浮力。救生圈 24 小时浮力损失小于 5%。 5、此款远距离抛投器经反复抛射实验，水上抛射偏差角≤1.66°，陆用抛射偏差角≤1.85°。 6、经检测此款抛投器的金属件耐腐蚀性能、可靠性能、密封性能、安全阀、耐压性能、结构要求等属性均符合 GB/T27906-2011《救生抛投器》 的要求。 7、抛绳的断裂强度≥2kN、水用抛绳的断裂强度≥6kN。 7、绳尺寸: C4mmX120m，抛绳拉力:≥2000N 每套救生抛投器含主机一台:救生圈 1 只，充气管 1 根，塑料壳 5 只，救生绳 120 米绳包一个，5L 二氧化碳气瓶 1 个，备用 16 克二氧化碳小气瓶 2 个，备用水溶药片 2 只，说明书 1 份，合格证 1 张。	个	1
	森林（草原）火灾	自救呼吸器	1、头罩采用阻燃棉布制造，表面涂复铝箔膜。 2、头罩上设有透明的大眼窗，视野开阔，便于逃生。 3、额定防护时间不低于 30 分钟。 4、在额定防护时间内,任何单个 5min 过程中,一氧化碳透过浓度的时间加权平均值不应大于 200mL/m3,吸气温度不应大于 65 ℃,吸气阻力不应大于 800Pa,呼气阻力不应大于 300Pa。	个	5

			5、滤烟效率不应小于 95%。		
		二号灭火工具	1、橡胶皮长:长 40cm±1cm，宽 2cm±0.5cm 2、橡胶条厚度:0.15cm 左右 3、橡胶条数:≥15 条	个	5
		森林消防水泵	最大功率（Kw）：≥9.6(13HP)； 缸径x行程：≥88×64； 最大扭矩及转速N•m（r/min）：≥22/2500； 机油容量：≥1.1L； 水泵型式：单级离心泵； 流量(T/h)：≥50； 自吸深度（m)：≥7m； 额定压力（Mpa）：≥0.55； 进水口径（mm）：≥60； 出水口径（mm）：≥60； 净重（Kg）：≤61； 外形尺寸（mm）：≤600x500x520	个	1
		割灌机	1、用于割除易燃灌木野草，打通火灾入场通道。 2、发动机最大输出转速:≥8900rpm;功率≥1.5kW。 3、切割效率：≥95cm2/s。 4、切割燃油消耗率:≤65g/m2。 5、耳旁噪音:≤98dB (A)。 6、手感振动(左、右把手):≤6.6m/s2。 7、一次加满油连续工作时间:≥55min;燃油箱容量:0.8L。 8、重量(不含燃油、切割器及挡板):≤7.5kg。 9、燃油:汽油、机油	个	2
		高压细水雾灭火机	1、功率:≥1.6HP 2、直射最远射程:>12m 3、雾化最远射程:>8m 4、油箱容量:>0.6L 5、水袋容积:≥22L 6、整机净重:≤15kg 7、动力:内燃机 8、额定压力:≥6MPa 9、细水雾喷头水平射程:远程≥10m，近程≥5m 10、最大出水流量:≥5L/min 11、自带水箱(袋)容积:工作时间≥3min 12、更换水袋时间:小于 10s	个	2

			13、整备重量:≤25kg 14、噪声:≤100dB(A) 15、起动性能:常温、低温、热机起动时间不超过 20s 16、外观颜色:主体红色 17、每箱油连续工作时间:≥90min		
	普通火灾	消防头盔	**1.整体要求** 符合 XF(或 GA) 44-2015《消防头盔》标准要求。 **2.材料与结构** 2.1 为半盔式头盔，由帽壳、佩戴装置及附件（面罩、披肩）等构成，浅色透明面罩，粘贴 19 式消防帽徽。颜色：黄色、红色。 2.2 材质：帽壳材质为聚酰胺材料（PA66），缓冲层及下颏带材质为对人体无毒、无自然伤害的阻燃材料，面罩材质为聚亚苯基砜（PPSU）。帽壳为一次性注塑成型。 2.3 披肩：应为装卸式，采用芳纶阻燃面料复合的三层结构，颜色为藏蓝色。 2.4 滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，为耐高温阻燃材质。 2.5 反光标识条：荧光黄色，荧光桔红色。 **3.技术要求** 3.1 冲击吸收性能：高温预处理，最大冲击力≤2350N；辐射热预处理，最大冲击力≤2450N；低温预处理，最大冲击力≤2600N；浸水预处理，最大冲击力≤2650N。 3.2 阻燃性能：下颏带损毁长度≤6mm，续燃时间≤2s；披肩损毁长度≤22mm，续燃时间≤2s；面罩续燃时间≤2s；各部分应无熔融、滴落现象。 3.3 电绝缘性能：帽壳泄露电流≤1.0mA。 3.4 质量：≤1100g。	个	3

		灭火防护服	**1.整体要求** 符合XF（或GA）10-2014 《消防员灭火防护服》标准要求。 **2.外观结构要求** 2.1外观颜色为藏蓝色；款型、号型符合《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》。 2.2由外层、防水透气层（隔热层）、舒适层共三层面料组成，并带有救生拖拉带。 **3.材料要求** 3.1 外层面料：芳纶面料、克重≤（205±10.25）g/㎡。 3.2 防水透气层（隔热层）：阻燃 PTFE 防水透湿层、克重≤（130±6.5）g/㎡。 3.3 舒适层：芳纶粘胶阻燃面料、克重≤（120±6）g/㎡。 3.4 衣领贴肤面料：芳纶舒适层面料、克重≤（200±10）g/㎡。 3.5 反光标志带：打孔反光带。 **4.技术要求** 4.1 整体热防护性能 TPP（cal/cm^2）：≥32。 4.2 阻燃性能（损毁长度）：外层经、纬向≤30mm；防水透气层（隔热层）经、纬向≤45mm；舒适层经、纬向≤40mm；外层加强材料经、纬向≤30mm；所有试验续燃时间≤2s，不应有熔融、滴落现象。 4.3 热稳定性能（变化率）：外层经、纬向≤1.0%；防水透气层（隔热层）经、纬向≤2.0%；外层加强材料经、纬向≤1.0%；舒适层经、纬向≤1.0%；所有试样表面无明显变化。 4.4 缩水率：外层经、纬向≤1.0%；防水透气层（隔热层）经、纬向≤2.0%；舒适层经、纬向≤2.0%。 4.5 表面抗湿性能：≥4 级。	套	3
		灭火防护靴	**1.整体要求** 1.1 符合 XF(或 GA) 6-2004 《消防员灭火防护靴》标准要求。 1.2 主要用于消防员在灭火救援中脚部的防护。具有防刺穿、防砸、防滑、防酸碱等功能，脚码符合国家标准要求。 1.3 采用优质天然橡胶高强力一次性挤压而成，靴面光滑，靴内采用防穿刺中底，靴头采用铝包头。靴底采用优质橡胶制成，靴底的防滑齿与靴底为一体，牢固耐用、耐磨。 **2.技术要求** 2.1 靴底耐油性能：-2～10%。 2.2 防砸性能：静压力试验后靴头间间隙高度≥17mm,冲击试验后靴头间间隙高度≥19mm。 2.3 抗刺穿性能：≥2500N。 2.4 电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流≤0.5mA。	双	3

			2.5 隔热性能：≤10℃。 2.6 抗辐射热渗透性能：≤8℃。 2.7 防滑性能：≥15° 。 2.8 防水性能：不应出现渗水现象。 2.9 质量：≤1.90kg。		
		消防手套	**1.整体要求** 符合 XF(或 GA) 7-2004《消防手套》标准要求。 **2.材料与结构** 2.1 消防手套由外层、防水层、隔热层和舒适层组合而成。手掌外层采用牛二层皮，手背外层为芳纶阻燃面料。 2.2 外观颜色：手掌黑色，手背藏蓝色。 2.3 款式要求：采用 3D 立体设计，五指分离式，符合人体手型自然弯曲，手掌指尖一片式翻转手指背。 **3.技术要求** 3.1 阻燃性能： 3.1.1 手套掌心面：经向续燃时间≤2s，阴燃时间≤2s，损毁长度≤12mm；纬向续燃时间≤2s，阴燃时间≤2s，损毁长度≤10mm；不应有熔融、滴落现象。 3.1.2 手套手背面：经向续燃时间≤2s，阴燃时间≤2s，损毁长度≤20mm；纬向续燃时间≤2s，阴燃时间≤2s，损毁长度≤25mm；不应有熔融、滴落现象；衬里无熔融、滴落现象。 3.1.3 手套本体：经向续燃时间≤2s，阴燃时间≤2s，损毁长度≤22mm；纬向续燃时间≤2s，阴燃时间≤2s，损毁长度≤30mm；不应有熔融、滴落现象；衬里不应有熔融、滴落现象。 3.2 整体热防护性能（cal/cm^2）：≥29.0。 3.3 耐热性能：手套收缩率≤1.0%，衬里收缩率≤1.0%，表面无明显变化，且无熔融、脱离和燃烧现象。	双	3
		干粉灭火器	喷射距离：≥3.5 米； 喷射时间：≥13 秒； 驱动气体：N2； 工作压力：1.2Mpa； 灭火级别：2A/55B/C/E； 灭火药剂：ABC 干粉灭火剂,NH4H2PO4(75%)+(NH4)2SO4(15%)； 使用温度：-20℃-60℃； 重量：约 6.1KG	具	5
		热成像仪	1.传感器类型：非制冷氧化钒微辐射热计 2.热成像分辨率：≥96 x 96，ISR 功能开启后分辨率≥192 x 192 3.测温范围：≥-20℃-550℃ 4.可设置三个测温点测温 5.图片存储带有测温信息，支持离线测温分析 6.可见光分辨率 ：≥640 × 480	套	1

			7.图像显示：显示器 2.4 英寸 LCD 屏（320×240） 8.热成像视场角：≥50° ×48° 9.热成像视频帧率：≥25fps 10.伪采模式：不小于 7 种伪采模式 11.激光指示：支持 12.防护等级：≥IP54 13.电池工作时间 ：>8h 14.具有 OSD 叠加功能；具有热成像、可见光、融合 3 种图像显示模式；		
	生产安全事故	化学防护服	1、材　　质：阻燃布双面涂覆 PVC 2、材料厚度：0.45mm 3、颜　　色：亮黄色/绿色/橘红色三色可选 4、断裂强力（N）：经向≥400N　纬向≥ 307N 5、抗刺穿性能：≥53N 6、耐屈挠破坏性能：≥1 级 7、耐磨损性能：≥3 级 8、撕破强力：纵向≥54N，横向≥56N 9、接缝强力：≥1 级	套	2
		防毒面具及滤罐	1.防护时间:同选定过源件(2 级、3 级)的性能,见过滤件性能用途一览表； 呼气阀阻力:<43Pa;吸气阻力：＜22；视野:总视野：>75%；双目视野：>55%；下方视野：>35%； 面罩泄漏率：≤0.05%;镜片透光率：≥89% ；阻燃性：续燃时间 0s；死腔：≤1%；贮存期：面具滤毒罐在规定条件下,贮存期为 5 年。	套	3

第四章　合同主要条款

施工合同

发包人（以下简称甲方）： 汉滨区大竹园镇人民政府

承包人（以下简称乙方）：_____

依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则双方就汉滨区大竹园镇应消一体综合救援服务站建设项目施工事宜协商一致，订立本合同。

第一条　工程名称及地点

1、工程名称：汉滨区大竹园镇应消一体综合救援服务站建设项目；

2、工程地点：大竹园镇大竹园社区；

第二条　工程内容及范围

1、在汉滨区大竹园镇滨河小区文化广场实施应消一体综合救援服务站建设项目，主要建设内容为1、拆除原有建筑墙面、地面、顶面、门窗等；2、对原有建筑进行装修改造、更换门窗，内外墙面、顶面粉刷，墙地面铺砖；3、拆除及更换彩钢板屋面；4、对原有钢结构楼梯、钢屋架进行保养，根据实际需要新增室内外钢楼梯；5、对建筑水电进行更新及应消服务站装备物资及设备采购等。

2、承包范围发生变更或调整的，双方应另行签订补充协议约定。

第三条　承包方式

包工包料、包安全、保质量、保工期。

第四条　合同工期

计划开工日期：　年　月　日，竣工日期：　年　月日，工期总日历天数：　天，雨天工期顺延。

第五条　工程质量标准

1、工程被验收为合格工程；

2、施工质量、物资采购严格按照项目实施方案中工程量清单、设计及工程质量要求规范进行施工。

第六条　合同价款、结算办法及支付方式

1、合同价款约定：本合同总价为￥：____元（大写金额），最终结算金额以结算审计为准。

2、结算办法：包工包料，固定综合单价，合同总价可变方式，按照工程量据实结算，最终结算价为竣工验收后，以收量审计价为结算价。

3、资金拨付：双方合同签订后，人员设备进场支付工程总价款的 40 %为预付款，项目完工后拨付 40%，工程完工并通过竣工验收合格、结算书经审计部门审核（结果经双方签字盖章确认）后付清剩余工程总价款的 20%。

第七条　工程验收

1、验收标准：按照实际工程量清单内容逐项验收。

2、工程具备竣工验收条件，乙方按同类工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工验收申请；甲方收到竣工验收申请后组织有关单位验收，并在验收后给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

第八条　质保期及维保

1、本工程的免费质量保修期为壹年，质量保修期自本工程竣工验收合格之日起计算。

2、在保修期内乙方无条件负维修因工程质量出现的任何题或缺陷，乙方应当在接到保修通知后 24 小时内派人保修，如乙方未能在约定期限内派人保修的，甲方将行委托他人修理，费用由乙方支付，若不付甲方有权向乙方追偿。

第九条　双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务

甲方监督乙方的施工质量、进度、安全文明；对乙方施工过程质量、工程竣工等的验收；对乙方进场材料、施工半成品进行检查时发现达不到标准要求的，乙方不得使用，同时甲方有权责令乙方调换、退场或返工；为乙方提供

必要的施工材料堆放场地和施工作业环境及各参建方的关系；施工前甲方将提供施工所需的水源电源接驳点，施工中乙方自行负责安装及水、电表的安装，经甲方检验确认合格后进行使用；甲方应按合同约定及时支付工程款。

2、乙方的权利和义务

乙方派驻本工程的项目负责人职权：负责项目实施过程中全面工程施工和现场协调工作，对本工程的施工安全负全部责任，接受甲方的工程监督；配合甲方对进场材料的验收、施工过程质量验收、竣工验收等工作，服从甲方人员的现场管理；按照合同工期和合同要求质量、验收标准进行施工；严格实行工序开工前向甲方或监理报验制度，施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料损失等均由乙方承担；施工期间至工程交付时，由乙方产生的施工垃圾应由乙方负责清运出场由此产生的所有费用均由乙方担；本工程未正式移交甲方之前，乙方负责本工程的成品、半成品保护，所有的人为或非人为原因造成的破坏均由乙方负责；工程经验收不合格的，乙方应当无偿在甲方指定的合理期限内返工至合格，由此造成的损失由乙方承担。

第十条　其他

1．本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。

2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

3、本合同自签字之日起生效。

发包人：　（公章）　　承包人：　（公章）

法定代表人或委托代理人：　　法定代表人或委托代理人：

（签章）　　（签章）

日 期：____年___月___日

第五章　工程范围及质量验收标准

一、工程内容：汉滨区大竹园镇应消一体综合救援服务站建设项目，位于汉滨区大竹园镇大竹园社区，1、拆除原有建筑墙面、地面、顶面、门窗等；2、对原有建筑进行装修改造、更换门窗，内外墙面、顶面粉刷，墙地面铺砖；3、拆除及更换彩钢板屋面；4、对原有钢结构楼梯、钢屋架进行保养，根据实际需要新增室内外钢楼梯；5、对建筑水电进行更新及应消服务站装备物资及设备采购等，具体详见设计图纸及工程量清单。

二、工程范围：

汉滨区大竹园镇应消一体综合救援服务站建设项目工程量清单及施工图全部内容。

三、工程材料：

本工程材料品牌或价格参考市场价，投标单位自主报价。

工程材料在工程实施过程中，由采购人认质。凡在工程实施过程因设计变更引起的施工费用，由发包方和承包方共同签字确认变更后协商解决。

四、材料供应与验收

1、根据工程需要，使用替代材料，应经设计单位出具设计变更，发包人代表签证，承包人方可使用替代材料，因发包人原因使用时，由发包人承担发生的费用。因承包人原因使用时，由承包人承担费用。

2、所有主要材料进场后必须经过监理、甲方代表共同验收通过后方可使用，否则予以清场、封存严禁使用。

五、工程质量、技术要求

1、本工程质量等级要求合格。

2、承包方必须按照招标要求及国家现行有关施工验收规范组织施工，建立健全质量保证体系，做到安全生产及文明施工，工程竣工验收质量达不到采购人要求的合格标准，发包方有权罚没质量保证金。

3、本工程所需施工材料、设备均由承包方负责供应，必须满足设计要求

和国家有关标准，并应具有合格证等质量证明资料，经发包方人员认定后方可使用。

4、各工序应严格按施工组织设计进行质量控制，每道工序完工后，应进行检查，相关专业工种之间应及时进行交接检验，并形成记录。未经检查验收不得进行下一道工序。

5、工程完工后，承包方应在组织有关人员进行自行检验评定后，向发包人提交工程验收报告及相关施工资料。

6、本工程保修期：自竣工验收合格之日起12个月。

7、保修期依据国务院的《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任；保修期过后，如出现质量问题，亦应积极协助解决。

8、服务承诺：要求具有完善的保修服务体系，高效的工作作风，高水平的技术维修人员。

六、工程施工配合要求

1、发包方责任：

1-1 负责工程的总体协调和管理；

1-2 确认承包人的总体方案和施工方案；

1-3 审查承包人的施工人员并办理出入证；

1-4 协助承包人协调水、电及临时设施等相关事宜，为施工创造条件。

1-5 组织对施工材料及总体工程进行验收。

2、承包方责任：

2-1 负责工程施工组织设计，并经发包方确认；

2-2 按照响应文件中确定的施工进度计划和工程方案进行施工，确保按期完工，工程计划及进度调整必须征得发包人同意。

2-3 服从发包方的管理，施工人员必须经发包方审定，遵守发包方的有关规定，服从管理，文明施工。

2-4 负责施工区域内的安全、保卫及消防工作。

2-5 负责交工前的产品保护工作。

2-6 做好安排，合理调度人员，保证连续施工，确保按期完工。

2-7 施工期间水、电等相关事宜的协调及费用由中标单位承担。

七、质量验收标准：按国家及相关地方政策规范执行。

第六章 磋商响应文件基本格式

项目编号：ZCHP-2026-005

汉滨区大竹园镇应消一体综合救援服务站建设项目

磋商响应文件

供应商（盖章）：_____
法人或被委托人（签字或盖章）：_____
时　　间：_____

目　录

一、磋商响应函
二、第一次磋商报价表
三、商务响应偏离表
四、已标价工程量清单
五、供应商资格证明文件
六、施工方案
七、企业业绩一览表
八、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
九、供应商认为有必要提供的其它证明材料。

一、磋商响应函

陕西中诚恒朴工程管理咨询有限公司 ：

根据贵方为（采购项目名称） （项目编号） 的磋商文件，签字代表（姓名、职务） 经正式授权并代表供应商 （供应商名称、地址） 。

在此，签字代表宣布同意如下：

1.所附报价表中规定的应提交和交付的工程总报价为 人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示的总报价） 。

2.我们将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3.我们已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.本磋商有效期为自磋商之日起_____个日历日（中标人的响应文件有效期延长为与合同有效期一致）。

5.我们完全理解并同意贵方在磋商文件中的有关没收磋商保证金和拒绝磋商的条款。

6.我们同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低磋商报价的响应文件或收到的任何响应文件。

7.若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付成交服务费。

8.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

供应商 名称（公章）：_____

法定代表人或授权代理人签字：_____

详　细　地　址：_____

邮　政　编　码：_____

电　　话：_____

传　　真：_____

电 子 邮 件 地 址：_____

开　户　银　行：_____

帐　　号：_____

年　月　日

二、第一次磋商报价表

项目编号：ZCHP-2026-005

项目名称	总报价	工期（日历天）	质量等级
汉滨区大竹园镇应消一体综合救援服务站建设项目			
总报价（大写）			

供应商：（盖章）_____

法定代表人或授权代理人签字：_____

日期：_____年_____月_____日

注：1.此表中，报价（总价）应当和第四、《已标价工程量清单》中的总价相一致，投标报价保留小数点后两位；

2.报价超出采购预算或最高限价的，按无效投标处理；

未按照上述要求提供资料，视为无效响应文件。

三、商务及技术响应偏离表

（一）商务响应偏离表

供应商名称：　　（供应商单位公章）　　项目编号：

序号	磋商文件 商务要求	响应文件 实际响应	响应说明	备注

注：1、供应商应对磋商文件商务要求响应，“响应说明”应根据实际响应情况注明：优于或等于，不得低于磋商文件商务要求，否则按无效文件处理。

供应商 ：（盖章）_____

法定代表人或授权代理人签字：_____

日期：　　年　　月　日

（二）技术响应偏离表

供应商名称：　　（供应商单位公章）　　项目编号：

序号	磋商文件 技术参数要求	响应文件 实际响应参数	响应说明	备注

注：1.如有漏报、瞒报磋商文件第三章采购内容中采购清单技术参数的内容，将视为未实质性响应磋商文件；

2.技术参数投标文件响应实际内容必须按照所投产品实际参数指标填写，需与后附相关证明材料一致。

3.响应说明：填写“优于”、低于”、“等于”。

供应商 ：（盖章）_____

法定代表人或授权代理人签字：_____

日期：　年　月　日

四、已标价工程量清单

注：报价时必须用计价软件按工程量清单表格所列内容进行报价，不得更改， 凡与清单不符的一律视为无效投标。

（一）货物说明一览表

序号	设备（产品）名称	品牌	型号	配置、规格及主要技术参数	制造厂家	数量/单位	交货地点	备注

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：_____

日期：　　年　　月　　日

五、供应商资格证明文件

磋商文件中规定的资格证明文件；

申请人基本情况表

<table>
<tr><td>申请人名称</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="3"></td><td>邮政编码</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="2"></td><td>电 话</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>传 真</td><td colspan="2"></td><td>网 址</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="3"></td><td colspan="5">员工总人数：</td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td colspan="3"></td><td rowspan="6">其中</td><td>项目经理</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="3"></td><td>高级职称人员</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="3"></td><td>中级职称人员</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="3"></td><td>初级职称人员</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>账号</td><td colspan="3"></td><td>技 工</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="8">后附：
营业执照（含 2025 年年度报告）、资质证书、安全生产许可证。</td></tr>
</table>

法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地　　址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓　名：_____

身份证：_____

性　别：_____

年　龄：_____

职　务：_____系____（供应商单位名称）_____的法定代表人

特此证明！

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称：_____(公章)

法定代表人或授权委托人 ：_____(签字或盖章)

年　　月　　日

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的_____（供应商 名称）_____的在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）_____代表本公司授权的在下面签字的_____（被授权人的姓名、职务）_____为本公司的合法代理人，就项目编号为（项目编号）的_____（采购项目名称）_____的磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

法人代表（签字或盖章）：_____ （公章）： 年 月 日	（法人代表身份证复印件）

代理人（被授权委托人）签字：_____ 职务：_____ 年 月 日	（被授权人身份证复印件）

供应商必须提供参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

致：_____(采购人名称）：

我单位声明参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单中。

以上如构成虚假， 自愿承担相关法律责任。

特此声明！

供应商名称：_____(公章)

法定代表人或授权委托人 ：____(签字或盖章)

年　　月　　日

中小企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明

中小企业声明函（工程、服务）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于(采购文件中明的所属行业)；承建(承接)企业为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明的所属行业）；承建(承接)企业为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：_____

日期：

备注：1、中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交本《中小企业声明函》。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接供应商，提供本单位的服务。

（1）本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）_____（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）服务，由本企业（单位）提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日　期：_____

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的供应商须提交。需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日　期：

非联合体声明

致:陕西中诚恒朴工程管理咨询有限公司

我公司作为本次竞争性磋商项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重声明如下： 我公司参加本次竞争性磋商项目为非联合体。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假， 我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

特此声明!

声明人： （供应商名称、公章）

法　　人： （法人私章）

日　　期：　　年　　月　日

六、施工方案

（格式自拟，根据依照磋商文件项目内容、要求及评审办法编制方案）

附件 1

6.1 项目经理资历表

姓　　名		年　　龄		专　　业	
技术职称		学　　历		拟在本标段工程任职	
工作年限				类似施工经验年限	
毕业学校	_____年___月毕业于_____学校_____专业，学制_____年				
经　　历					
时　间	参加过的类似工程项目名称		担任职务		发包人及联系电话

注：1.供应商应按磋商文件要求提供项目经理人相关证明材料，便于磋商小组予以综合评定。

供应商名称：_____(公章)

法定代表人或授权委托人 ：_____(签字或盖章)

年　　月　　日

6.2 拟组建承担本项目的项目组人员情况汇总表

姓名	性别	年龄	职称	专业	资格证书编号	拟在本项目中 担任的工作或岗位

注：1.在填写时，如本表不适合供应商实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.供应商应按磋商文件要求提供投入人员的相关证明材料（复印件并加盖公章） 。

供应商名称：_____(公章)

法定代表人或授权委托人 ：____(签字或盖章)

年　　月　　日

七、企业业绩一览表

序号	项目名称	合同金额（元）	日期	完成质量	备注

说明：1、后附业绩证明材料。

2、投标人应如实填报，如有虚假，一经查实将导致其响应文件被拒绝。

供应商：_____（盖章）

法定代表人或被授权委托人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

八、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

全权代表：_____（签字）

地　址：_____

邮　编：_____

电　话：_____

年　　月　　日

承诺书Ⅱ

致：陕西中诚恒朴工程管理咨询有限公司		
作为参加贵公司组织的磋商采购项目的磋商供应商，本公司承诺：在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
磋商供应商	法定代表人或授权代表	日　期
（公章）	（签字或盖章）	年　月　日

承诺书Ⅲ

致：陕西中诚恒朴工程管理咨询有限公司		
作为参加贵公司组织的磋商采购项目的磋商供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为__次（没有填零），如有隐瞒实情， 愿承担一切责任及后果。		
磋商供应商	法定代表人或授权代表	日　期
（公章）	（签字或盖章）	年　月　日

承诺书Ⅳ

致：陕西中诚恒朴工程管理咨询有限公司		
作为参加贵公司组织的磋商采购项目的磋商供应商，本公司承诺：参加本次磋商提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
磋商供应商	法定代表人或授权代表	日　　期
（公章）	（签字或盖章）	年　月　日

九、供应商认为有必要提供的其它证明材料。