

政府采购项目

机关干部职工食堂购置设备项目

招 标 文 件

项目编号：SXDZZ（2026）216 号

采购代理机构名称：陕西德正建设工程项目管理有限公司



二零二六年九月

特别提示

各投标人，在此我们特别提醒您注意以下事项：

一、有关投标文件：

1、请仔细阅读招标文件并正确理解招标文件中各项具体要求。

2、请严格按照招标文件载明的投标文件的格式要求编制投标文件，投标文件须胶装成册。

3、请仔细核对投标文件是否已按照招标文件的要求签字、签章和加盖单位公章，实质性条款是否满足招标文件要求，投标文件中所附资格证明等资料是否齐全、有效且是否满足招标文件要求。

4、请按照招标文件要求密封投标文件，并正确标记。

提示：投标文件若不满足以上条件将有被否决的风险。

二、有关开标：

1、除招标文件要求递交的文件和资料外，请随身携带招标文件要求提供的其他备查文件原件。

2、各投标人限派一名代表（法定代表人或授权代表）参加开标活动，请务必考虑天气情况、交通情况以及您对开标地址的路线熟悉等情况于招标公告规定的时间及地点递交投标文件，投标文件逾期到达，将被拒绝接收。

三、关于弃标的说明：

投标人登记免费领取招标文件的，如不参与项目投标，应在递交投标文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。投标人一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。

四、关于投标人注册登记提醒：请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

请各投标人仔细阅读上述提示。如需帮助，请您与我们的工作人员联系，我们将非常高兴地为您服务。

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知及前附表	5
第三章 采购内容及要求	29
第四章 拟签订的合同文本	46
第五章 投标文件格式	51

第一章 招标公告

长武县人民政府办公室机关干部职工食堂购置设备项目
招标公告

项目概况

机关干部职工食堂购置设备项目招标项目的潜在投标人应在咸阳市人民西路 29 号金方圆广场 B 座 20 层 2002 室获取招标文件，并于 2026 年 09 月 22 日 15 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXDZZ（2026）216 号

项目名称：机关干部职工食堂购置设备项目

采购方式：公开招标

预算金额：620,000.00 元

采购需求：

合同包 1 (机关干部职工食堂购置设备项目)：

合同包预算金额：620,000.00 元

合同包最高限价：620,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）
1-1	其他厨卫用具	机关食堂设备购置	1 (批)	详见采购文件	620,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见招标文件

二、申请人的资格要求：

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1 (机关干部职工食堂购置设备项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- (1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
- (2) 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）
- (3) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
- (4) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
- (5) 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；
- (6) 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；
- (7) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；
- (8) 《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
- (9) 《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
- (10) 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
- (11) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
- (12) 《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；
- (13) 《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）；
- (14) 其他需要落实的政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(机关干部职工食堂购置设备项目)特定资格要求如下：

- (1) 营业执照等主体资格证明文件：投标人应具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人（法人或其他组织提供营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人提供身份证件）；
- (2) 投标人身份证明文件：法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书（含法人身份证复印件）；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；
- (3) 书面声明：出具参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- (4) 投标人须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

(5) 财务状况报告：提供 2025 年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具投标文件提交截止时间前 6 个月内的资信证明及基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息）；

(6) 社会保障资金缴纳证明：提供投标文件提交截止时间前 6 个月内任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

(7) 税收缴纳证明：提供投标文件提交截止时间前 6 个月内任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的应提供相关文件证明；

(8) 信誉要求：投标人不得被列入“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn>）失信被执行人，不得被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；

(9) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一采购活动；

(10) 本项目不接受联合体投标，投标人需保证资质文件的真实、合法、有效。

(11) 本项目专门面向中小企业采购，须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业参加。

三、获取招标文件

时间： 2026 年 09 月 01 日 至 2026 年 09 月 07 日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，
下午 14:30:00 至 18:00:00 （北京时间）

途径：咸阳市人民西路 29 号金方圆广场 B 座 20 层 2002 室

方式：现场获取

售价： 0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2026 年 09 月 22 日 15 时 00 分 00 秒 （北京时间）

提交投标文件地点：咸阳市人民西路 29 号金方圆广场 B 座 20 层 2028 室

开标地点：咸阳市人民西路 29 号金方圆广场 B 座 20 层 2028 室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

2、有意向投标人请携带单位介绍信和经办人身份证复印件（加盖公章）及原件领取招标文件，谢绝邮寄，双休日及法定节假日除外。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：长武县人民政府办公室

地址：长武县东大街 002 号

联系方式：13759728195

2. 采购代理机构信息

名称：陕西德正建设工程项目管理有限公司

地址：陕西省咸阳市秦都区人民西路金方圆广场 B 座 20 层

联系方式：029-33575132

3. 项目联系方式

项目联系人：郭豪

电话：15709202966

陕西德正建设工程项目管理有限公司

2026 年 8 月 28 日

第二章 投标人须知及前附表

投标人须知前附表

序号	条款名称	说明与要求
1	项目名称	机关干部职工食堂购置设备项目
2	项目编号	SXDZZ（2026）216 号
3	采购内容	该项目为机关干部职工食堂购置设备项目, 详见招标文件中采购内容及要求。
4	最高限价	本项目最高限价为 620,000.00 元（大写：陆拾贰万元整），各投标人的投标报价不得超过最高限价，超过此限价者，按无效投标文件处理。
5	交货地点	采购人指定地点
6	合同履行期限	自合同签订之日起 10 日历天
7	质保期	自验收合格之日起 1 年
8	付款方式	本采购项目合同签订后，采购产品全部到达安装现场且安装调试完成且组织各方验收合格后，支付至合同总价款的 100%。
9	投标有效期	自投标截止之日起 90 日历天
10	投标人资格要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求： 合同包 1(机关干部职工食堂购置设备项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下： （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）； （2）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号） （3）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通

	知》（财库〔2014〕68号）； （4）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； （5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）； （6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）； （7）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号； （8）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； （9）《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）； （10）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）； （11）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）； （12）《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）； （13）《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）； （14）其他需要落实的政府采购政策。 3. 本项目的特定资格要求： 合同包1(机关干部职工食堂购置设备项目)特定资格要求如下： （1）营业执照等主体资格证明文件：投标人应具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人（法人或其他组织提供营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人提供身份证件）； （2）投标人身份证明文件：法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书（含法人身份证复印件）；法定代表人授权代表参加
--	--

	投标的，须出具法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）； （3）书面声明：出具参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （4）投标人须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； （5）财务状况报告：提供 2025 年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具投标文件提交截止时间前 6 个月内的资信证明及基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息）； （6）社会保障资金缴纳证明：提供投标文件提交截止时间前 6 个月内任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明； （7）税收缴纳证明：提供投标文件提交截止时间前 6 个月内任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的应提供相关文件证明； （8）信誉要求：投标人不得被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人，不得被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人； （9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一采购活动； （10）本项目不接受联合体投标，投标人需保证资质文件的真实、合法、有效。 （11）本项目专门面向中小企业采购，须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业参加。
--	---

11	投标文件份数	正本的份数：壹份； 副本的份数：贰份； 电子版（U 盘）：贰份（需在盘面上标注投标人全称、项目名称、编号）。 电子版包括： （1）word 版投标文件； （2）投标文件正本签字盖章后的 PDF 格式扫描件，与正本具有同等法律效力。
12	提交投标文件地点及截止时间	提交投标文件地点：咸阳市人民西路 29 号金方圆广场 B 座 20 层 2028 室 递交文件截止时间：2026 年 09 月 22 日 15 时 00 分 00 秒（北京时间）
13	开标地点及时间	开标地点：咸阳市人民西路 29 号金方圆广场 B 座 20 层 2028 室 开标时间：2026 年 09 月 22 日 15 时 00 分 00 秒（北京时间）
14	现场勘查、标前答疑会	不组织
15	投标人对招标文件提出质疑的时间	投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，在收到招标文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由投标人自负。
16	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
17	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价。
18	盖章签字	投标人必须按照招标文件的规定和要求在投标文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章）。招标文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。
19	投标报价	投标报价是完成招标内容所需的全部费用，包括货物价（含税）、运输费、售后服务费、保险费、相关伴随费用等，以及完成本项目并通过达标验收产生的一切费用。

20	评标办法及标准	详见招标文件第二章。
21	招标代理服务费用	1、中标人向招标代理机构交纳服务费。 2、招标代理服务费参照《国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知》（计价格【2002】1980号）及《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）文件规定计取，由中标人在领取中标通知书前向采购代理机构一次性支付。 3、户名：陕西德正建设工程项目管理有限公司 开户行：中国农业银行咸阳秦都区支行营业部 账号：26406201040014130 注：请中标单位按照要求将服务费汇入以上指定账户，并备注“机关干部职工食堂购置设备项目”代理服务费（可简写），如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由各单位自行承担。
22	开标需携带的资料	1、法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书（含法人身份证复印件），法定代表人身份证原件； 2、法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件），被授权人身份证原件； 注：由监标人现场查验，未携带者，投标文件不予开封并按废标处理；
23	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）对中小企业的划分标准的规定： 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。
24	其他事项	本次采购、投标报价、评审和合同授予均以项目为单位，投标人必须就一个完整项目进行响应。中标人与采购人在中标通知书发出 25 天内签订合同，不及时签订视为自动放弃。本项目不允许中标后另行转包或者分包履行中标人无正当理由不得放弃中标。因自身原因拒绝签订政府采购

		合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。
25	政府采购信用融资相关政策	政府采购信用融资是陕西省财政厅为支持中小微企业发展，解决供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可凭借政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、无需担保。金融机构将根据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在陕西省政府采购网“陕西省政府采购信用融资平台”查询联系。
26	法定代表人身份证明格式	法定代表人直接参加投标的可以参照此委托书格式 见：附件 1
27	法定代表人授权委托书格式	法定代表人授权代表参加投标的可以参照此委托书格式 见：附件 2

附件 1：法定代表人身份证明格式（法定代表人直接参加投标的可以参照此证明书格式）

法定代表人身份证明书

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年____月__日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件
(正反面)

投标人：_____（全称并加盖公章）

_____年____月____日

附件 2：法定代表人授权书格式（法定代表人授权代表参加投标的可以参照此委托书格式）

法定代表人授权书

本人_____（姓名），身份证号：_____系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名），身份证号_____为我方代表，出席_____（项目名称）开标会议，递交、说明、澄清、确认投标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：自投标截止之日起_____日历天

代理人无转委托权。

法定代表人盖章：_____ 被授权人签字：_____

职 务：_____ 职 务：_____

身 份 证 号：_____ 身 份 证 号：_____

法定代表人及授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件 (正反面)	授权代表身份证复印件 (正反面)
----------------------	---------------------

投标人：_____（全称并加盖公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

投标人须知

一、定义

- 1、采 购 人：长武县人民政府办公室
- 2、监督机构：长武县财政局
- 3、采购代理机构：陕西德正建设工程项目管理有限公司
- 4、投标人：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人

二、招标文件

- 1、招标文件组成：招标文件是根据本项目的内容和需求编制，包括以下内容：

- 1-1、招标公告
- 1-2、投标人须知
- 1-3、采购内容及要求
- 1-4、拟签订的合同文本
- 1-5、投标文件格式

2、招标文件的获取：招标采购公告发布后，有意向的投标人应从采购代理机构购买招标文件，其文件仅作为本次招标使用。

3、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改内容在政府采购发布媒体上发布公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的顺延提交投标文件的截止时间。

4、对采购活动事项有疑问或有质疑的投标人，应在收到采购文件之日或者采购公告期限届满之日七个工作日内，以书面形式提出。采购代理机构将予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，且作为招标文件的组成部分。

5、现场踏勘和答疑：各投标人在购买招标文件后，可自行勘察现场。采购人、采购代理机构不组织各投标人进行现场勘查。若对招标文件提出的疑问，尽快与采购人、采购代理机构负责人进行联系。

- 6、招标文件的解释权归采购代理机构。

三、投标要求

1、各投标人应仔细阅读采购招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对采购招标文件的全部内容作出实质性响应，提交相应资料。不得在其中选项投标或将其内容再行分解，否则投标无效。

2、本项目的特定资格要求：

（1）营业执照等主体资格证明文件：投标人应具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人（法人或其他组织提供营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人提供身份证件）；

（2）投标人身份证明文件：法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书（含法人身份证复印件）；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；

（3）书面声明：出具参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（4）投标人须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（5）财务状况报告：提供 2025 年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具投标文件提交截止时间前 6 个月内的资信证明及基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息）；

（6）社会保障资金缴纳证明：提供投标文件提交截止时间前 6 个月内任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

（7）税收缴纳证明：提供投标文件提交截止时间前 6 个月内任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的应提供相关文件证明；

（8）信誉要求：投标人不得被列入“中国执行信息公开网”

（<http://zxgk.court.gov.cn>）失信被执行人，不得被列入“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体，不得为“中国政府采购网”

(www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；

(9) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一采购活动；

(10) 本项目不接受联合体投标, 投标人需保证资质文件的真实、合法、有效。

(11) 本项目专门面向中小企业采购，须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加。

注：以上资格证明文件为必备资格，投标文件正、副本中均应附加盖投标人公章（鲜章）的上述资格证明文件的复印件，以便在开标时进行资格审查，缺一项或某项达不到审查标准的投标文件，视为资格审查不合格，按无效文件处理。

3、限制投标要求

3-1、限制投标要求：为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、本次招标项目不接受联合体投标。

5、本次招标项目不组织现场考察或者答疑会。

6、投标文件的编制

6-1、投标人应以采购代理机构提供的投标文件格式编制投标文件，投标文件应避免活页装订造成的文件缺失而影响评标活动，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

6-2、投标人在编制投标文件时，应依据招标文件的要求，对招标文件作出实质性的响应。投标文件必须按要求加盖投标人单位公章和法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

6-3、投标文件的正本和所有的副本均需打印（建议双面打印）或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、标码、编制目录。投标文件的正本和所有的副本必须逐页加盖单位公章（鲜章）。投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

6-4、投标文件编制要求：包括（但不限于）以下内容

第一部分 投标函

第二部分 法定代表人身份证明书及法定代表人授权书

第三部分 开标一览表（报价表）

分项报价表

第四部分 技术参数响应偏离表

第五部分 合同条款响应偏离表

第六部分 投标方案

第七部分 资格证明文件

第八部分 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

第九部分 投标人认为有必要补充说明的事项

第十部分 政府采购需落实的政策

7、投标报价

7-1、投标人应按照招标文件规定的货物和服务要求，责任范围和合同条件进行报价，在投标文件中的开标一览表（报价表）上按要求标明投标报价、合同履行期限、质保期等项，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

7-2、投标报价是完成招标内容所需的全部费用，包括货物价（含税）、运输费、售后服务费、保险费、相关伴随费用等完成本项目并通过达标验收产生的一切费用。

注：各投标人的投标报价不得超过最高限价，超过此限价者，按无效投标文件处理。

7-3、投标报价表中标明的价格为合同最终价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

7-4、凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自行负责。

7-5、投标过程中所产生的一切费用由投标人自行承担。

8、投标有效期

8-1、投标有效期为自投标截止之日起 90 日历天，在有效期内投标文件对投标人具有法律约束力。中标投标人的投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

8-2、特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效；投标人同意延长的不允许修改或撤回投标文件。

8-3、法定代表人授权书是投标文件的组成内容，其有效期不得少于投标有效期。

四、投标

1、投标文件密封

1-1、投标人应将投标文件的正本壹份、副本贰份、电子版贰份密封在一个标袋内，在标袋上标明项目编号、项目名称，投标人全称（公章）等内容，再加封条密封，在封线处加盖公章。

1-2、投标文件未按要求密封或加写标记，采购代理机构对误投或过早启封的投标文件概不负责。

2、投标文件提交

2-1、投标人应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件密封送达投标地点，采购代理机构检查符合要求后，办理接收手续，并向投标人出具签收回执。

2-2、在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件或未按招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构应当拒绝接收。

2-3、投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

2-4、投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

3、投标活动中，有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

3-1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

3-2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3-3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

3-4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3-5、不同投标人的投标文件相互混装；

4、投标文件中提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为，除按无效标处理外，还进行相应的处罚。

五、开标

1、在招标文件规定的开标时间和地点，由采购代理机构组织开标工作，邀请投标人参加，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

2、（1）法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书（含法人身份证复印件），法定代表人身份证原件；

（2）法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件），被授权人身份证原件；

注：由监标人现场查验，未携带者，投标文件不予开封并按废标处理；

3、由投标人或其推荐的代表与监督人共同检查投标文件的密封情况。

4、对投标文件的密封确认无误后，由采购代理机构工作人员按照顺序，当众拆封，

以公开唱标的形式将开标一览表（报价表）的内容公布，由投标人法定代表人（或授权代表人）签字确认。

5、开标过程由采购代理机构指定专人记录。投标人若有异议，应当场提出，采购代理机构及时处理。

6、公开开标后，直到

向中标的投标人授予合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及授标意见等内容，任何人均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

六、评标

1、采购代理机构负责组织评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。

2、采购人或采购代理机构依法组建评标委员会，评标委员会由评审专家和采购人代表组成。评标委员会独立履行下列职责：

2-1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2-2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

2-3、对投标文件进行比较和评价；

2-4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

2-5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3、评标程序

3-1、投标人资格审查；

3-2、投标人符合性审查；

3-3、必要时的投标文件澄清；

3-4、技术标和商务标比较、评审；

3-5、按照评标办法推荐中标候选人。

4、投标文件的资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，审查合格的投标人方可进入下一评审阶段。评审因素缺一项或某项达不到评审标准的投标文件，视为资格审查不合格，按无效文件处理。资格证明文件须装订在每份投标文件中。（资格审查以正本为准）

序号	评审因素	项目内容	评审标准
----	------	------	------

1	营业执照等主体资格证明文件	营业执照等主体资格证明文件：投标人应具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人（法人或其他组织提供营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人提供身份证件）； （提供营业执照等主体资格证明文件复印件，加盖投标人公章）	符合要求
2	投标人身份证明文件	法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书（含法人身份证复印件）；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）； （由监标人现场查验，未携带者，磋商响应文件不予开封并按废标处理）	符合要求
3	书面声明	出具参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （提供书面声明，加盖投标人公章）	符合要求
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺	投标人须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； （提供承诺书，加盖投标人公章）	符合要求
5	财务状况报告	提供 2025 年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具投标文件提交截止时间前 6 个月内的资信证明及基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息）；	符合要求
6	社会保障资金缴纳证明	提供投标文件提交截止时间前 6 个月内任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；	符合要求
7	税收缴纳证明	提供投标文件提交截止时间前 6 个月内任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的应提供相关文件证明；	符合要求

8	信誉要求	投标人不得被列入“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn)失信被执行人,不得被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法失信主体,不得为“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人;(说明:不强制要求投标人提供查询截图,由采购人或采购代理机构以投标截止日当天网上查询结果作为评审依据)。	符合要求
9	企业关系关联承诺书	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加同一采购活动;(提供“投标人企业关系关联承诺书”,式样见投标文件格式)。	符合要求
10	非联合体声明函	本项目不接受联合体投标,投标人需保证资质文件的真实、合法、有效;(提供“非联合体声明”,式样见投标文件格式)。	符合要求
11	本项目专门面向中小企业采购	本项目专门面向中小企业采购,须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业参加。(提供“中小企业声明函”,式样见投标文件格式)	符合要求

5、投标文件符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会对资格性审查合格的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应。有一项评审因素不符合评审标准的，不能通过符合性审查。

审查办法如下：

序号	评审因素	评审标准
1	投标人名称	与“营业执照等主体资格证明文件”一致
2	投标文件份数	符合第二章“投标人须知前附表”第11项要求
3	投标文件有效期	符合第二章“投标人须知前附表”第9项要求

4	合同履行期限	符合第二章“投标人须知前附表”第6项要求
5	质保期	符合第二章“投标人须知前附表”第7项要求
6	投标文件完整性	投标文件构成是否有缺项，是否按照招标文件要求的格式编写、装订投标文件
7	投标报价	未超过最高限价，且无选择性报价
8	投标文件签署、盖章	是否按照招标文件要求签署、盖章投标文件
9	合同条款响应	符合招标文件要求

5-1、评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

5-1-1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

5-1-2、投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

5-1-3、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

5-1-4、无投标有效期或有效期达不到招标文件的要求。

5-1-5、投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成产品档次降低或影响产品性能、功能。

6、投标文件的澄清

6-1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6-2、评标委员会在评标过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正，修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6-2-1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以

开标一览表（报价表）为准；

6-2-2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6-2-3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

6-2-4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

6-2-5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

6-2-6、文字与图表不一致的，以文字为准；

6-2-7、正本与副本不一致的，以正本为准；

7、比较与评价

7-1、评标时，按照招标文件规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的文件进行评审，综合比较和评价，最低报价不做为中标的唯一条件。

7-2、采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的投标人进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选人。

8、评标方法

综合评分法（总计100分）：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评标因素及权重分值表

序号	标题	评分标准	分值
投标报价（30 分）			
1	投标 报价	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且响应价格最低的招标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30 计算分数时四舍五入取小数点后两位 说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要	30 分

		求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。	
技术参数评审（40 分）			
2	技术 参数	1. 投标人所投产品的技术参数全部满足《招标文件第三章 采购内容及要求》中的产品技术参数要求的得 40 分。 2. 招标文件中标“▲”项产品为核心产品，“▲”项核心产品的技术参数每有一项负偏离扣 2 分，其他技术参数每有一项负偏离扣 1 分，扣完为止。 3. 投标人必须提供“▲”项核心产品的技术参数佐证材料，包括但不限于第三方检测报告、官网截图或厂家出品的彩页、投标产品说明书、投标产品技术规格书等相关资料，否则自行承担因缺少佐证材料导致“▲”项核心产品的技术参数评审视为负偏离的风险。	40 分
投标方案评审（30 分）			
3	项目 实施 方案	投标人提供针对本项目的实施方案，方案包含：①备货、供货方案；②项目进度计划及保证措施；③拟投入本项目的人员安排及分工；④安全保障措施；⑤应急处理预案等。 方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求、能有效保障本项目实施，每有一个缺项扣 2 分，每有一处缺陷扣 0.5 分，扣完为止。 说明：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	10 分
4	质量 保证 方案	投标人提供针对本项目的质量保证方案，方案包含：①质量管理体系；②产品质量承诺；③采购环节控制；④加工包装等。 方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求、能有效保障本项目实施，每有一个缺项扣 0.5 分，每有一处缺陷扣 0.2 分，扣完为止。 说明：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一	2 分

		致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	
5	退换货方案及承诺	投标人提供针对本项目的退换货方案及承诺，内容包含：①产品质量问题退货；②换货方案；③突发情况响应时间等。 各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求、能有效保障本项目实施，每有一个缺项扣 1 分，每有一处缺陷扣 0.2 分，扣完为止。 说明：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	3 分
6	售后服务方案	投标人提供针对本项目的售后服务方案，方案包含：①售后服务网点的设置；②售后服务内容；③常见性故障的解决方案；④拟投入售后服务人员配套情况；⑤故障响应时间等。 方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求、能有效保障本项目实施，每有一个缺项扣 1 分，每有一处缺陷扣 0.2 分，扣完为止。 说明：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	5 分
7	类似项目业绩	投标人每提供 1 份 2023 年 9 月至今（以合同签订日期为准）类似项目业绩，得 5 分，最多得 10 分。 注：须提供合同关键页扫描件加盖投标人公章，包括合同金额所在页、签字盖章页、主要内容页。	10 分

备注：提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一项目投标的，按一家投标人计算。若评审后，评审总分不相同的，得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；若评审后，评审总分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术方案得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

1) 评标委员会打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废标处理。

2) 评审后得分由高到低顺序排列。推荐三名中标候选投标人。得分相同的, 按报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的, 按技术方案得分由高到低顺序排列。

3) 投标文件中缺少某分项时, 该分项为0分。

4) 评标过程中, 各种数字计算均精确至小数点后二位。

政府采购政策评分标准

1. 小微企业的价格评分标准

(1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号), 对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包, 不再执行价格评审优惠的扶持政策。

(2) 中小企业参加政府采购活动, 须提供《中小企业声明函》(式样见投标文件格式), 否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人须保证真实性, 如有虚假, 将依法承担相应责任。对小型、微型企业产品的价格给予 10%的扣除, 用扣除后的价格参与评审, 其评标价=投标报价 $\times$ (1-10%)。

(3) 小微企业按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号)和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发〈中小企业划型标准规定〉的通知》(工信部联企业【2011】300号)文件规定标准确认。

(4) 在货物采购项目中, 货物应当由中小企业制造, 不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

2. 监狱企业的价格评分标准

(1) 在政府采购活动中, 监狱企业视同小型、微型企业, 享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对监狱企业产品的价格给予 10%的扣除, 用扣除后的价格参与评审, 其评标价=投标报价 $\times$ (1-10%)。

(2) 监狱企业属于小型、微型企业的, 不重复享受政策。

(3) 监狱企业参加政府采购活动时, 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

(4) 监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定标准执行。

3. 残疾人福利性单位的价格评分标准

(1) 在政府采购活动中, 残疾人福利性单位视同小型、微型企业, 享受预留份额、

评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性单位产品的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-10%）。

（2）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（式样见投标文件格式）、提供市级以上民政局、财政局、残联部门出具的福利性企业的证明文件，并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

4. 节能产品、环境标志产品政策

（1）节能产品、环境标志产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库【2004】185 号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）、《财政部、国家环保总局联合印发〈关于环境标志产品政府采购实施的意见〉》（财库【2006】90 号）、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）的有关规定执行。

（2）投标人在投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品品目清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供认证证书的不给予计分。

（3）若节能、环境标志品目清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（4）节能、环境标志产品部分计分只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

（5）对于同时列入环保品目清单和节能品目清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。

（6）获得上述认证的产品在开标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予计分。

推荐中标候选投标人名单：评标委员会根据以上内容进行综合比较，自主打分，由高到低进行汇总排序，推荐出中标候选单位。评标委员会依据评审结果写出评审报告。

七、定标

1、采购代理机构应在评标结束后二个工作日内，将评标报告送采购人定标。

2、采购人在收到评标报告后五个工作日内，根据评标报告对评标过程及结果进行严格审核后确定中标人，复函采购代理机构。

3、采购代理机构在接到采购人的“定标复函”后，在财政部门指定的媒体上公告中标结果，公告期限为一个工作日，并向中标人发“中标通知书”。

4、采购代理机构将评标过程及中标人情况书面报监督机构备案。

八、询问与质疑

1、投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2、投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

3、投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4-1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4-2、质疑项目的名称、编号；

4-3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4-4、事实依据；

4-5、必要的法律依据；

4-6、提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5、符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，联系电话：15709202966，
联系人：郭豪

6、投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

九、签订合同

1、自中标通知书发出后 25 日历天内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，采购人与中标人签订书面合同。招标文件及中标人的投标文件均作为合同的组成部分。

2、定标或确定成交单位后，中标（成交）单位因自身原因未按程序签订合同，采购人将取消其中标资格，同时报请监督机构备案。在此情况下，采购人可按评标结果顺序将合同授予下一中标候选人或重新招标。

十、其他

1、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，根据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）及各级财政部门关于政府采购信用融资工作的规定，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。

中标人如果需要融资贷款服务需求的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的相关政策、业务流程申请办理，具体规定可登录陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）查询了解。

2、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足三家，或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家，或者投标人数量满足三家及以上条件但不同品牌不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

第三章 采购内容及要求

机关干部职工食堂购置设备项目采购清单

一、长武餐厅厨杂清单					
序号	设备名称	规格/型号/参数	单位	数量	备注
1	8 两手勺	1.2mm 厚, 12.5*49.5cm, 材质 201	把	8	
2	手铲	1 号 130*530mm	把	2	
3	锅刷	椰棕刷 20cm (把)	把	5	
4	大灶锅铲	长把 180*1150mm	把	2	
5	不锈钢漏	长把 340*500mm	把	3	
6	木把罩篱	直径 300*540mm	个	8	
7	油沥	12 寸 280*530mm	个	5	
8	油盆	直径 300*160mm	个	6	
9	长把马勺	180*570mm	个	4	
10	长把马勺	140*560mm	个	3	
11	调味桶	直径 180*120mm	个	10	
12	调味桶	直径 160*120mm	个	20	
13	马斗	160*45mm	个	50	
14	白色 PE 菜墩	直径 45/厚度 15CM	个	7	
15	电磁炒锅	直径 500mm	个	1	
16	保鲜盒	尺寸 430*305*150mm 材质 PP	个	50	
17	保鲜盒	尺寸 383*270*130mm 材质 PP	个	50	
18	保鲜盒	尺寸 320*230*115mm 材质 PP	个	50	
19	菜筐	尺寸 52*38*15cm 材质 PP	个	15	

20	菜筐	尺寸 51*42*8.5cm 材质 PP	个	20	
21	菜筐	尺寸 57*42*27cm 材质 PP	个	10	
22	双狮广式桑刀	340*120 mm	把	5	
23	砍刀	一号砍刀, 刃长 20cm	把	1	
24	双狮片刀	340*120 mm	把	5	
25	多用剪刀	不锈钢多用剪	把	5	
26	油石	红岗玉 3000 目 230*7.5mm	块	2	
27	PE 保鲜纸	914#	卷	6	
28	不锈钢盆	直径 300*100mm	个	20	
29	不锈钢盆	直径 400*135mm	个	10	
30	不锈钢盆	直径 500*160mm	个	10	
31	不锈钢盆	直径 700*170mm	个	2	
32	磨浆机	150 型号 220 伏 2200 瓦 不锈钢+抛光铝	台	1	
33	不锈钢桶	30 型号	个	5	
34	不锈钢桶	40 型号	个	5	
35	不锈钢桶	50 型号	个	1	
36	腰斗	不锈钢中号 240*140mm	个	4	
37	防爆高压锅	规格 32CM,	个	1	
38	带眼蒸盘	40*60CM	个	50	
39	实心蒸盘	40*60CM	个	50	
40	刮皮刀	不锈钢 中号	把	5	
41	调料勺	不锈钢 中号, 柄长约 15cm	把	5	
42	擀面杖	长 1.2 米	个	1	
43	小擀面杖	30 公分	个	3	
44	灰刀	不锈钢 小号 70*180mm	把	5	
45	案扫	塑料 中号	把	2	

46	油刷	硅胶 耐高温, 80*150mm	把	5	
47	克称	2 公斤	个	2	
48	台秤	30 公斤	个	1	
49	调味四宝	不锈钢 中号四件套	套	5	
50	打餐勺子	不锈钢 长柄大号	个	15	
51	钟表	挂钟 直径 35cm	个	4	
52	硅胶蒸垫	圆形 直径 20cm	个	50	
53	饼铲	不锈钢 中号	个	2	
54	米饭铲	食品级 PP 中号	个	5	
55	馅挑	304 材质	个	5	
56	无齿模具	不锈钢	套	1	
57	下面筷	长度 500mm	双	2	
58	烘焙手套	加厚 硅胶耐高温	双	2	
59	脚踏垃圾桶	100 升	个	3	
60	灭火毯	1000*1000mm	个	5	
61	茅头	5 米	个	2	
62	尘推	尘推布 长 600	个	2	
63	榨水车	中号 24L	个	2	
64	三层餐车	1000*490*975mm	个	3	
65	不锈钢板车	不锈钢 1000*600mm	个	2	
66	取餐叫号器	无线 20 键	台	1	
67	小心地滑提示牌	立式 A 字型 60cm	个	5	
68	A3 水牌	A3 带支架 295*415*1130mm	个	2	
69	火锅勺	不锈钢 长柄中号 320*75mm	个	10	
70	破壁机	1. 5L	个	1	
71	波浪刀	不锈钢 300*80mm	个	2	

72	热油器	不锈钢 中号 4 升	个	1	
73	打蒜机	家用电动 2 升	台	1	
74	小喷壶	500ml	个	5	
75	豆腐脑勺勺	不锈钢 中号 100*150mm	个	1	
76	透明带盖储物箱	53*38*32cm	个	10	
77	锅架	不锈钢	个	1	
78	密胺汤碗	5 寸	个	350	
79	密胺面碗	7 寸	个	350	
80	五格密胺餐盘	五格加厚	个	350	
81	密胺汤勺	长把 300*70mm	个	300	
82	筷子	密胺 中号	双	500	
83	地秤	100 公斤	台	1	
84	铝烤盘加厚	400*600mm	个	4	
85	吐司盒子	不粘 450g 吐司模	个	2	
86	锯齿面包刀	刀刃 25cm	把	1	
87	裱花刀	不锈钢 380*50mm	把	1	
88	裱花嘴	不锈钢 12 头套	套	1	
89	裱花袋	棉布	个	2	
90	一次性裱花袋	中号 50 只 / 包	包	1	
91	油纸	(40*60) 100 张	包	1	
92	塑料刮板	硬质塑料 130mm	个	1	
93	蛋糕裱花转台	12 英寸	个	1	
94	锡纸	611 型	卷	1	
95	丁晴手套	白色 200 只	盒	1	
96	寿司帘	竹制 24cm	个	2	
97	果酱壶	白色 300 毫升	个	5	

98	羊毛刷子	5 厘米宽	个	2	
99	走锤	木质 中号	个	1	
100	防鼠板	尺寸 1200*800mm 不锈钢 201 厚度 1.0	个	1	
101		尺寸 900*800mm 不锈钢 201 厚度 1.0	个	2	

二、长武餐厅大件设备清单

序号	设备名称	规格/型号/参数	单位	数量	备注
1. 主操作间					
1	双头电磁大锅	1. 外形尺寸 $\geq 2000 \times 1250 \times 800$ 2. 配备 $\varnothing \geq 800$ 专用不锈钢锅 2 个 3. 具有防干烧, 高温保护, 超温断电, 过流, 过载, 缺相, 漏电等多重保护。 4. 配备独立分体液晶显示屏磁控面板双头单独控制, 火力调节档位 ≥ 8 档。5, 电压 380 伏, 功率 25KW*2	台	1	
2	单头电磁大锅	1. 外形尺寸 $\geq 1000 \times 1250 \times 800$ 电压 380 伏, 功率 25KW 2. 配备 $\varnothing \geq 800$ 专用不锈钢锅防干烧高温保护, 超温断电, 过流, 过载, 缺相, 漏电保护, 多重保护。 3. 配备独立分体液晶显示屏磁控面板单独控制, 火力调节档位 ≥ 8 档。	台	1	
3	炉拼台	1. 外形尺寸 $\geq 400 \times 1250 \times 800 \text{mm}$; 2. 采用 SUS201 不锈钢制作; 3. 台面厚度 $\geq 1.0 \text{mm}$, 内衬 $\geq 1.0 \text{mm}$ 防水机制板, 并用 $\geq 1.0 \text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固; 层板、底板、侧板及门面采用 $\geq 1.0 \text{mm}$ 厚不锈钢板制作; 加强筋厚度 $\geq 1.0 \text{mm}$; 4. 配置不锈钢可调子弹脚。前面板和炉具匹配。	台	3	

4	四门冰箱	外形尺寸 $\geq 1200 \times 700 \times 1950\text{mm}$ ；电压 220 伏 300-420 瓦 1、直冷冷藏 $0^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ ，冷冻 $-6^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$ ； 2、双压缩机，双核冻力（除四门冷冻）； 3、铜管制冷，强度高寿命长； 4、电子温控，精准控温；三级能效 5、双温双控，冷冻冷藏分别控温； 6、冷冻中梁加热，有效防止结霜； 7、一体拉伸内胆，清理便捷； 8、万向脚轮，移动方便。	台	3	
5	双通荷台	1. 外形尺寸 $\geq 1800 \times 800 \times 800\text{mm}$ ； 2. 采用 SUS201 不锈钢制作； 3. 台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，内衬 $\geq 1.0\text{mm}$ 防水机制板，并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固； 4. 层板、底板、侧板及门面采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作加强筋厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 5. 配置不锈钢可调子弹脚。移门为双层结构。	台	3	
6	平冷操作台	1. 外形尺寸 $\geq 1800 \times 800 \times 800\text{mm}$ ； 2. 直冷冷藏操作台，电子数显温控， 3. 冷藏温度 $0^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$ 可调节， 4. 内胆不锈钢拉伸制作，门柱中梁加热有效防止结霜，铜管制作。（带台上架）	台	3	
7	收污柜带水池	1. 外形尺寸 $\geq 1400 \times 760 \times 800\text{mm}$ ； 2. 采用 SUS201 不锈钢制作，板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 3. 右边水池，左边板车垃圾桶，侧板 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢，立柱采用 $\geq 38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。	台	1	
8	四眼电磁灶	1. 外形尺寸 $\geq 1200 \times 800 \times 1500\text{mm}$ ； 2. 四头平面煲仔炉，单头功率 ≥ 3.5 千瓦，柜式 380 伏三相五线制， 3. 配备过流、过热、干锅具检测、防水防溅； 4. 双风机循环风道，下部带储物柜门，加厚不锈钢调节脚。	台	1	

9	单头电磁低汤炉	外形尺寸 $\geq 600 \times 700 \times 700\text{mm}$ ；不锈钢 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚板材制作；电磁灶功率 $\geq 15\text{KW}/380\text{V}$ ；1、机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果；2、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示，操作更直观；3、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力；4、采用防水等级 $\geq \text{IPX4}$ （ IPX7 ）大显示屏，更智能化；5、用电度数累计功能，节能一目了然；6、频繁使用率 ≥ 10 万次， ≥ 8 档 360 度旋转无级变速档位火力调节，烹饪更细致；7、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能；8、移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定；9、配备符合食品安全国家标准的 $\varnothing \geq 80\text{cm}$ 口径铁锅，使用安全放心。	台	1	
10	双开门电热蒸箱	1. 外形尺寸 $\geq 1000 \times 800 \times 1850\text{mm}$ ； 2. 外层指纹板磨砂不锈钢制作，中层加厚高密度整体发泡层，内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢，全自动进水装置 304 不锈钢浮球，黄铜水阀，工业级环形发热管，不锈钢门把手； 3. 配 $\text{DN} \geq 20\text{mm}$ 口径 304 不锈钢蒸汽进气口； 4. 配 ≥ 24 张 食品级 201 加厚不锈钢饭盘。	台	1	
11	挂墙刀具消毒柜	1. 紫外臭氧消毒；外形尺寸 $450 \times 200 \times 600$ 2. 整机采用 201 不锈钢，板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；电压 220 伏功率 25 瓦 3. 刀架可拆卸防刀具滑落，便于清洗，带钥匙安全锁，紫外线加臭氧消毒。	台	1	
12	单门醒发箱	1. 外形尺寸 $\geq 485 \times 675 \times 1930\text{mm}$ ； 2. 单门电热醒发箱，220V， ≥ 18 层，功率 ≥ 2.4 千瓦； 3. 带缺水断电、超温保护、漏电保护，内置一体式自动补水开关，温度可控、控湿 $\pm 5\%$ ； 4. 整机采用 304 不锈钢，配万向轮方便移动。（16 层）	台	1	

13	挂墙冲地水龙头	1. 碳钢主体，表面环氧喷涂处理，304 不锈钢进水主体， 2. 配备液压钢丝管 ≥ 10 米 / ≥ 15 米。 3. 内置强力涡卷弹簧，棘轮定位，拉出任意长度自动锁止，轻拉解锁回管。 4. 配铜芯变压枪头。10 米、15 米各一个。	台	2	
14	饼盘层架	1. 外形尺寸 $\geq 50 \times 60 \times 1650\text{mm}$; 2. 采用 SUS201 不锈钢制作; L 片厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 3. 脚管采用 $\geq 38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢方通; 4. 配静音万向轮，带刹车。	台	1	
15	四层平板货架	1. 外形尺寸 $\geq 1200 \times 500 \times 1650\text{mm}$; 2. 采用 SUS201 不锈钢制作，平板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 3. 立柱采用 $\geq 38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢方管; 4. 配不锈钢可调子弹脚。	台	1	
2. 明档面点间					
1	深口 电饼铛	1. 外形尺寸 $\geq 1010 \times 780 \times 950\text{mm}$; 2. 加厚抛光铝内胆，深度 $\geq 5\text{CM}$ ， 3. 全不锈钢机身、不锈钢辊轴、装备恒温装置， 4. 工作温度 $50^{\circ}\text{C}-300^{\circ}\text{C}$ ， 5. 额定功率 $\geq 5\text{kW}/380\text{V}$ 。	台	1	
2	电热煮面炉	1. 外形尺寸 $\geq 800 \times 800 \times 800\text{mm}$; 电压 380 伏 功率 12KW 2. 外方内圆 ≥ 60 型煮面桶，内胆 304 材质，304 加热管，3. 排水阀为 ≥ 25 不锈钢排水阀， 4. 台面带水槽、三温三控旋钮开关，带防干烧。	台	1	
3	平冷操作台	1. 外形尺寸 $\geq 1500 \times 800 \times 800\text{mm}$; 2. 直冷冷藏操作台， 3. 电子数显温控，冷藏温度 $0^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$ 可调节， 4. 内胆不锈钢拉伸制作，门柱中梁加热有效防止结霜，铜管制作。（带台上架）	台	1	

4	双通荷台	1. 外形尺寸 $\geq 1800 \times 800 \times 800\text{mm}$; 2. 采用 SUS201 不锈钢制作; 3. 台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 内衬 $\geq 1.0\text{mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固; 4. 层板、底板、侧板及门面采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作; 5. 加强筋厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 6. 配置不锈钢可调子弹脚。 7. 移门为双层结构。	台	1	
5	减震木案工作台	1. 外形尺寸 $\geq 1800 \times 800 \times 800\text{mm}$; 2. 牛筋减震防滑垫, 配 $\geq 5\text{CM}$ 柳木案板。	台	1	
6	米面车	外形尺寸 $\geq 600 \times 600 \times 600\text{mm}$; 201 不锈钢 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚拉丝面板, 容量 ≥ 2 袋面, 配四个角轮。	台	2	
7	单星水池	外形尺寸 $\geq 800 \times 800 \times 800\text{mm}$; 1、面板采用优质不锈钢板 201, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 2、星盆采用不锈钢板 201, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 3、腿采用 $\geq 40 \times 40 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢方管, 配可调不锈钢子弹脚。	台	1	
3. 烘焙间					
1	双层商用烤箱	外形尺寸 $\geq 1220 \times 820 \times 1120\text{mm}$; 电压 380 伏, 功率 13.2KW 1、箱体内外采用优质不锈钢材料制造; 2、全自动微电脑触摸模式数控系统, 精准控制箱内温湿度; 3、内置式风机循环装置, 箱内温度均匀; 4、宽敞玻璃视窗和内置照明系统, 发酵过程一目了然; 5、设自动进水装置和任意调节层架。	台	1	
2	B30 搅拌机	外形尺寸 $\geq 540 \times 460 \times 900\text{mm}$; 料桶容积 $\geq 30\text{L}$; 额定功率 $\geq 1.5\text{KW}$ 电源: 380V/50Hz; 搅拌转速: 约三挡可调 65/102/296 r/min。	台	1	

3	四层平板货架	外形尺寸 $\geq 1200 \times 500 \times 1650\text{mm}$; 采用 SUS201 不锈钢制作, 板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 立柱采用 $\geq 38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢方管; 配不锈钢可调子弹脚。	台	1	
4	单星水池	外形尺寸 $\geq 500 \times 500 \times 800\text{mm}$; 1、面板采用优质不锈钢板 201, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 2、星盆采用不锈钢板 201, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 3、腿采用 $\geq 40 \times 40 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢方管, 配可调不锈钢子弹脚。	台	1	
4. 凉菜间					
1	单星水池	外形尺寸 $\geq 500 \times 500 \times 800\text{mm}$; 1、面板采用不锈钢板 201, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 2、星盆采用不锈钢板 201, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 3、腿采用 $\geq 40 \times 40 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢方管, 配可调不锈钢子弹脚。	台	1	
2	平冷操作台	外形尺寸 $\geq 1800 \times 800 \times 800\text{mm}$; 1. 直冷冷藏操作台, 2. 电子数显温控, 冷藏温度 $0^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$ 可调节, 3. 内胆不锈钢拉伸制作, 门柱中梁加热有效防止结霜, 铜管制作。(带台上架)	台	2	
3	挂墙刀具消毒柜	紫外臭氧消毒; 外形尺寸 $450 \times 200 \times 600$ 整机采用 201 不锈钢, 板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 电压 220 伏功率 25 瓦 刀架可拆卸防刀具滑落, 便于清洗, 带钥匙安全锁, 紫外线加臭氧消毒。	台	1	
4	预进间感应水池	1. 外形尺寸 $\geq 500 \times 500 \times 800\text{mm}$; 2. 红外感应不锈钢水龙头, 201 不锈钢水池, $\geq 38 \times 38$ 方管 1.0 厚, 配不锈钢调节脚。	台	1	
5	烘手机	防护等级 $\geq \text{IPX1}/\text{IP22}$; 红外感应暖风烘干机, 外壳采用 ABS 功率 $\geq 1800\text{W}$ 电源: $220\text{V}/50\text{Hz}$	台	1	

6	紫外线消毒灯	长度 ≥ 1.2 米；电压 220V；功率 $\geq 40W$ 。	台	1	
5. 售餐台					
1	五格保温餐台	外形尺寸 $\geq 1500 \times 700 \times 800mm$ ； 采用优质 201 不锈钢板制作； 台面 $\geq 1.0mm$ ，层板 $\geq 1.0mm$ ，加强筋 $\geq 1.0mm$ ； 立柱采用 $\geq 38 \times 38 \times 1.0mm$ 的 201 不锈钢管，配 201 不锈钢子弹脚，横管采用 $\geq 25 \times 1.0mm$ 的不锈钢管焊接成型。	台	1	
2	餐盒带盖	尺寸 ≥ 15 CM； 优质 201 不锈钢拉伸制成加厚板材，防划手处理， 配一次拉伸盖。	个	20	
3	双层工作台	1. 外形 $\geq 1000 \times 700 \times 800mm$ ； 2. 优质 201 不锈钢板制作； 3. 台面 $\geq 1.0mm$ ，层板 $\geq 1.0mm$ ，加强筋 $\geq 1.0mm$ ； 4. 立柱 $\geq 38 \times 38 \times 1.0mm$ 的 201 不锈钢管， 5. 配 201 子弹脚，横管 $\geq 25 \times 1.0mm$ 焊接成型。	台	2	
4	单门留样柜	外形 $\geq 600 \times 550 \times 1780mm$ ，电压 220 伏 有效容积 $\geq 120L$ ，制冷剂 R290，双层钢化玻璃门， 制冷：八档可调温控开关，冷藏 0-8 度， 功率 170W，带锁，配四只移动万向轮。	台	1	
6. 洗消间					
1	气泡池	1. 外形 $\geq 1200 \times 850 \times 800mm$ ； 2. 槽体优质国标 201#， $T \geq 1.2mm$ ，尺寸 $1200 \times 800 \times 800$ ； 3. 功率 $\geq 6KW/220V$ ； 清洗能力 ≥ 1000 碟 / 小时 4. 频率自动跟踪扫描、超声波振子除油、 暗藏式超声波发生器及双项开关控制；	台	1	

2	链板式传输带	1. 外形 $\geq 5000 \times 520 \times 900 \text{mm}$ 2. 可输送平底托盘、分割盘、碗碟、刀叉、汤勺等小件物品 3. 链板连接: 链板连接方式为双耳四孔卡槽式固定在底链上最终拼接为一体, 整体链板为一体式牢固传送平稳, 无噪音, 链板拆卸维护和冲洗方便 4. 链板尺寸: 305 mm(宽度), 38mm(节距), 材质为聚缩醛(POM), 具有高机械强度和刚性、食品等级耐磨性链板, 使用条件温度为 $-40^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$ 5. 驱动底链: 标准 12A 滚子链链条, 材质需不锈钢材质, 防锈、防腐更耐用 6. 餐具尺寸 $\leq 480 \text{ mm}$ (宽度) 7. 转弯角度 $\leq 180^{\circ}$ 8. 转弯半径 $\geq 610 \text{ mm}$ 9. 操作高度 $\leq 900 \text{ mm}$ 10. 电机功率: ≥ 0.4 千瓦 11. 电源: 380V/50Hz	台	1	
3	热风双门消毒柜	1. 外形 $\geq 1300 \times 550 \times 1880 \text{mm}$; 2. 内外不锈钢板材、不锈钢特制餐具框、铜芯电机、微电脑智能控制带蜂鸣器; 3. 消毒温度 ≥ 150 度无死角; 4. 集消毒、烘干、保温储存一体; 5. 功率 $\geq 3.5 \text{kw}/220\text{V}$ 。	台	2	
4	双层工作台	1. 外形 $\geq 1800 \times 700 \times 800 \text{mm}$; 2. 台面 $\geq 1.0 \text{mm}$, 层板 $\geq 1.0 \text{mm}$, 加强筋 $\geq 1.0 \text{mm}$; 3. 立柱 $\geq 38 \times 38 \times 1.0 \text{mm}$, 4. 横管 $\geq 25 \times 1.0 \text{mm}$ 。	台	2	
5	移门碗柜	1. 外形 $\geq 1200 \times 500 \times 1550 \text{mm}$; 2. SUS201 不锈钢, 板材厚度 $\geq 1.0 \text{mm}$; 3. 层板、底板、侧板及门面 $\geq 1.0 \text{mm}$ 厚; 4. 加强筋 $\geq 1.0 \text{mm}$; 5. 配可调子弹脚。移门双层结构。	台	1	
1	7. 粗加工间				
2	双层工作台	1. 外形 $\geq 1800 \times 700 \times 800 \text{mm}$; 2. 台面 $\geq 1.0 \text{mm}$, 层板 $\geq 1.0 \text{mm}$, 加强筋 $\geq 1.0 \text{mm}$; 3. 立柱 $\geq 38 \times 38 \times 1.0 \text{mm}$, 横管 $\geq 25 \times 1.0 \text{mm}$ 。	台	2	

3	双门玻璃保鲜冰箱	外形 $\geq 1200 \times 700 \times 1950\text{mm}$; 双开门保鲜展示柜, 双层钢化玻璃门、不锈钢层架、直冷、LED 灯条、电脑版调温控制器、R134A/600A, 功率 350W, 配四只移动万向轮。	台	1	
4	开水器含底座	12KW 不锈钢双层保温, 数字温度显示, 380V, $\geq 12\text{KW}$ 。	台	1	
5	四层冲孔货架	1. 外形 $\geq 1500 \times 500 \times 1650\text{mm}$; 2. 采用不锈钢制作, 平板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 3. 立柱 $\geq 38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$; 4. 配可调子弹脚。	台	2	
8. 调料干货库房					
1	四层平板货架	外形 $\geq 1200 \times 500 \times 1650\text{mm}$ 采用不锈钢制作, 平板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 立柱采用 $38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢方管; 配不锈钢可调子弹脚。		3	
2	平板米面架	1000*400*300mm 采用不锈钢制作, 板材厚度 1.0mm; 立柱采用 $\geq 38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢方管; 配不锈钢可调子弹脚。		3	
9. 易耗厨杂库					
1	平板米面架	1000 $\times$ 400 $\times$ 300mm; 采用不锈钢制作, 板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 立柱 $\geq 38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$; 配可调子弹脚。	台	2	
10. 排烟系统					
1	不锈钢烟罩	壳体面板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 磨砂发纹贴塑不锈钢板, 加强筋 $\geq 1.0\text{mm}$; 配双层隔油网、滴油杯、LED 防潮灯、英式防爆灯座; 尺寸 $\geq 170 \times 1.2 \times 0.5$ 。	平方尺	28.22	
2	集烟箱	尺寸 $\geq 0.7 \times 0.6$; 优质镀锌铁皮 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚板材。	平方	45	

3	烟管	尺寸 $\geq 1000 \times 500\text{mm}$ ；优质镀锌铁皮 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚板材。	平方	100	
4	超低空净化器	匹配风柜；净化风量 ≥ 30000 ，净化率 $\geq 95\%$ 。	台	1	
5	高压风柜	15KW、25 寸； 框架板式结构、双进风前倾多翼叶轮、45# 主轴、柜体厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 、双层多孔加棉消音板、国标 4 级电机、C 式皮带传动； 高压双层静音，功率 ≥ 15 千瓦， 风量 ≥ 28500 风压 $\geq 1000\text{pa}$ 。	台	1	
6	风柜支架	采用 ≥ 100 型槽钢焊接，防锈处理。	个	1	
7	净化器支架	采用 ≥ 100 型槽钢焊接，防锈处理。	个	1	
8	风柜减震器	ZTA 型阻尼弹簧减震器，铝合金外壳、60S2Mn 弹簧钢	台	4	
9	风柜保护器	二级启动电机综合保护器，匹配风柜电机，过载，过流缺项保护，兼有链接净化器电源功能	台	1	
10	开洞	按设计图纸尺寸开洞	个	2	
11	安装辅材	国优	项	1	
12	叉车	3 吨电动叉车租用卸车	项	1	
11. 新风系统					
1	风柜	3KW 高压蜗牛补风机，全铜线电机。	台	1	
2	减震器	匹配风柜 耐腐蚀减震垫	台	4	
3	保护器	匹配风柜 缺相过载过流综合保护	台	1	
4	管道	直径 ≥ 300 和 ≥ 400 的 PVC 管道加软连接 钢丝管。	套	1	
5	百叶	铝合金防尘百叶	个	10	
6	安装辅材	国优	项	1	
7	后厨金属装饰板	不锈钢 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚拉丝面板	平米	59.4	

12. 就餐大厅					
1	四人餐桌	外形 1200×600×800mm; 不锈钢底座、大理石台面、椅子为 PP 材质一体成型。	套	42	
13. 新增项					
1	单头大锅灶 80 型	1. 配有 800 专用不锈钢锅, 2. 具有防干烧、高温保护、超温断电、过流过载缺相漏电保护, 多重保护; 3. 配备独立分体液晶显示磁控面板单独控制, 火力档位≥8 档。	台	1	
2	推车式收餐柜	1. 外形 1400×700×800mm; 2. 不锈钢材质, 板材厚度≥1.0mm; 立柱≥38×38×1.0mm 厚不锈钢方管; 3. 配不锈钢可调节子弹脚。	台	1	
3	▲齿轮洗碗机	1. 外形尺寸: 4000*900*1850mm 2. 传送速度: 1.5m/min(满足变频调速) 3. 洗涤量: 3270 碟/小时, 4. 耗水量: ≤300 升/小时 5. 清洗温度: 55-65℃, 喷淋温度: 82-90℃ 6. 有效洗涤高度: ≤420mm, 进口长度: ≤700mm, 出口长度: ≥750mm 7. 清洗长度: ≥700mm, 喷淋长度: ≤700mm ‘整机尺寸: ≥2850*889*1642 8. 总配电量: ≤48kW, 电源: 380V/50Hz/3PH 1) 选用国标 304 不锈钢板材, 机体外壳板材表面使用了高精度磨油拉丝工艺处理不锈钢板制造。 2) 电加热型履带式洗碗机 3) 按键式电源控制, 设备具有自动进水, 自动停水, 自动加热, 自动停止加热, 马达过载保护, 热风循环烘干系统, 变频智能调速系统, 防干烧断电保护等系统。 4) 优化斜拔齿式结构传送带。 5) 按钮控制面板, 数字温度显示, 有独立按键控制。 6) 强力自排干清洗泵、清洗泵功率≥2.2KW,	台	1	

		7) 主洗水箱为整体一次性拉伸，无卫生死角。 8) 预漂洗水箱为整体一次性拉伸。 9) 双层隔热门 180° 侧开启式门设计 10) 双道喷淋系统			
4	蒸箱底座	换修新不锈钢底座及内胆	次	1	
5	电饼档保养	温控开关更换，电热丝维修、散热扇维护	次	1	
6	馒头机保养	齿轮加油、清理机器口、电机维护	次	1	
7	四门冰箱篦子	更换新篦子	台	1	
8	旧设备移机安装	设备移动拆卸安装、接电、上下水安装	台	1	
9	茶吧机	带储物空间，钢化玻璃面板，顶置双出水龙头；制热功率 $\geq 1350W$ ，制冷功率 $\geq 75W$ ；电子温控，多段可调温度，具备冰 / 温 / 热三档出水；热胆容量 $\geq 1.2L$ ，储物柜有效容积 $\geq 18L$ ；缺水保护、防干烧保护。	台	1	
10	饮水机	冷热双制；制热功率 $\geq 550W$ ，制冷功率 $\geq 90W$ ；内置储水胆，热水胆容量 $\geq 0.8L$ ；具备防干烧保护，出水安全锁，适合桶装水适配使用。	台	2	
11	凉菜间空调	≥ 1.5 匹变频挂式空调	台	1	
12	风幕机	商用大风力风帘机，长度 ≥ 1.8 米	台	1	
13	电热小厨宝	5L 迷你热水宝，功率 $\geq 1650W$ ，速热上出水	台	3	
14	隔油池	304 不锈钢地埋式隔油池，商用三级沉淀池，尺寸 $\geq 1000 \times 500 \times 500mm$	台	1	
15	空调移位	5 匹空调拆装，加铜管、冷媒及其他辅材	台	2	
16	门帘	网纱厚度 $\geq 0.35mm$ ，高密度聚酯纱网，抗撕裂、耐油污，适合食堂后厨环境； 整条内置强磁吸附条，磁吸对接闭合严密，磁条间距 $\leq 12cm$ ； 配套铝合金 / 不锈钢安装轨道及固定配件； 可适配门洞尺寸；防蚊虫，透光通风。	套	4	

17	标识标牌	定制	批	1	
18	不锈钢栅栏	不锈钢, 1.5 米, 定制	套	1	
19	贴膜	1.5 厚 PVC 亚光膜, 尺寸 1200×600mm	套	42	

第四章 拟签订的合同文本

(最终以甲乙双方实际协商签定协议为准)

甲方：(前款所称采购人)_____住所：_____

乙方：(前款所称成交人)_____住所：_____

一、合同内容（供货清单、数量等）：详见采购货物清单

二、合同价款

1、合同总价：小写：_____元（大写：_____）。

2、合同总价包括：货物价（含税）、运输费、售后服务费、保险费、相关伴随费用等, 以及完成本项目并通过达标验收产生的一切费用。

3、在交货期间，合同总价一次包死，不受国家政策性调价或原材料变化的影响，并作为最终结算的唯一依据。所有采购物品运费及杂费一次性包死在总价内，采购人不再额外支付其他费用。

三、合同结算

1、付款方式：本采购项目合同签订后，采购产品全部到达安装现场且安装调试完成且组织各方验收合格后，支付至合同总价款的 100%。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由采购人负责结算，每次付款前中标人须向采购人提供付款金额的等额发票。

4、本采购项目所采购货物质保期为：自验收合格之日起 1 年。

四、合同履行期限要求、地点及方式：

1、合同履行期限：自合同签订之日起 10 日历天。

2、地点：采购人指定地点。

3、方式：按照合同约定的方式进行履行。

五、运输及其他要求

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的包装、装载、运输、卸载、现场保管费、二次倒运费、吊装费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

3、其他要求：中标人负责货物(产品)的运输、安装、运行及维护等对使用人员进行免费培训，培训主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、维护保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，如使用方未使用过同类型货物,中标人还需就货物的功能对使用方人员进行相应的技术培训，培训地点为货物安装现场或由使用方安排;最终签订合同为准。

六、质量保证

1、乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、本采购项目所采购货物质保期为：自验收合格之日起1年。

6、包装要求

6-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

6-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

7、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

七、技术服务

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

2-1、产品合格证及检验报告；

2-2、产品使用说明书（中文）；

2-3、中国商品检验局出具的商检合格证明（进口产品）；

2-4、其它资料。

3、技术培训：

3-1、培训内容：

3-2、培训地点：

3-3、培训时间：

3-4、培训人数：

3-5、培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方保修电话故障通知后在 8 小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供备用机、承担维修产品所需的往返费用。

4-2、如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

5、伴随服务

5-1、乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

5-1-1、完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

5-1-2、制造厂的检验、测试报告、检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随产品装箱提供。

5-1-3、必须的其它技术资料。

5-2、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

八、验收

1、货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物的名称、品牌、规格、制造厂家、数量进行检查。

2、乙方向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），交付标准符合国家、省、市相关技术要求及标准。验收合格后，出具验收合格证明。

3、验收合格证明作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护，验收单双方签字生效。

4、验收不合格的中标单位，必须在接到通知后 7 个日历日内确保货物通过验收。

如接到通知后 7 个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把中标资格授予评审排序下一名的中标单位。

5、验收依据：

5-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

5-2、国内相应的标准、规范。

九、违约责任

1、按《合同法》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、供货产品技术规格及参数表

5、招标文件

6、投标文件

十一、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（ ）种争议解决方式：

（1）、甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

（2）、甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

十二、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式__份，甲方、乙双方各执__份，__备案__份。

3、合同经甲、乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为__。

4、生效时间： 年 月 日

甲方名称（盖章）：

乙方名称（盖章）：

地址：

地址：

代表人（签字）：

代表人（签字）：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

第五章 投标文件格式

政府采购项目

正本/副本

机关干部职工食堂购置设备项目 投 标 文 件

项目编号：SXDZZ（2026）216号

投 标 人：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

时 间：_____年_____月_____日

目 录

第一部分 投标函

第二部分 法定代表人身份证明书及法定代表人授权书

第三部分 开标一览表（报价表）

分项报价表

第四部分 技术参数响应偏离表

第五部分 合同条款响应偏离表

第六部分 投标方案

第七部分 资格证明文件

第八部分 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

第九部分 投标人认为有必要补充说明的事项

第十部分 政府采购需落实的政策

第一部分 投标函

（采购人或采购代理机构）：

我单位收到贵单位（项目名称、项目编号）招标文件，经详细研究，我们决定参加本次招标活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方愿以人民币（大写）： ，（小写）¥： ，作为投标报价，合同履行期限： ，质保期： ，并按招标文件的要求，提供技术服务，严格履行自己的责任和义务。

2、我方提交的投标文件正本 份、副本 份、电子版 份。

3、我方已悉知并及时关注了陕西省政府采购网上发布的关于本项目的公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要等）。已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃提出含糊不清或易形成歧义的表达和资料。

4、按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

5、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

6、同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料。我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

7、我方的投标文件投标有效期为 ，若我方中标，投标文件有效期延长至合同执行完毕。

8、有关于本项目的函电，请按下列地址联系。

投 标 人： （全称并加盖公章）

地 址：

开户银行：

帐 号：

电 话：

传 真：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

 年 月 日

第二部分 法定代表人身份证明书及法定代表人授权书

法定代表人身份证明书

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件
(正反面)

投 标 人：_____（全称并加盖公章）

_____年____月____日

法定代表人授权书

本人_____（姓名），身份证号：_____系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名），身份证号_____为我方代表，出席_____（项目名称）开标会议，递交、说明、澄清、确认投标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：自投标截止之日起_____日历天

代理人无转委托权。

法定代表人盖章：_____ 被授权人签字：_____

职 务：_____ 职 务：_____

身 份 证 号：_____ 身 份 证 号：_____

法定代表人及授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件 (正反面)	授权代表身份证复印件 (正反面)
----------------------	---------------------

投 标 人：_____（全称并加盖公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

注：若法定代表人直接参加投标的，此页不必填写；若法定代表人授权代表参加投标的，此页须填写。

第三部分 开标一览表（报价表）

项目名称	
项目编号	
投标人名称	
投标报价（元）	大写： _____ 小写： _____
合同履行期限	自合同签订之日起_____日历天
质保期	自验收合格之日起_____年
备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后（两位）。	

投 标 人： _____（全称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人： _____（签字或盖章）

日 期： _____年_____月_____日

分项报价表

项目编号：_____

项目名称：_____

序号	产品名称	品牌	制造厂家	技术参数及规格	数量	单位	单价（元）	小计（元）
1								
2								
3								
.....								
.....								
							合计：	_____元
备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后（两位）。								

注：1. 本表中的“合计”与“开标一览表”中的“投标报价”一致，如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 投标人根据采购内容及要求可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

3. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投 标 人：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

第四部分 技术参数响应偏离表

项目编号：_____

项目名称：_____

序号	产品名称	采购内容	投标响应	偏离情况	备注
1					
2					
3					
4					
5					
....					
....					

注：1、采购内容指《招标文件第三章 采购内容及要求》中的产品技术参数, 投标响应指投标人拟提供的投标产品的技术参数。

2、投标人应逐条填写《招标文件第三章 采购内容及要求》标“▲”产品技术参数偏离情况，投标人应在备注栏标注“▲”项产品技术参数相关佐证资料的所在页码。

3、除“▲”项技术参数以外的其它参数偏离情况，在本表只填与《招标文件第三章 采购内容及要求》有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标响应与采购内容完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表加盖投标人公章。

4、投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投 标 人：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

第五部分 合同条款响应偏离表

项目编号：_____

项目名称：_____

序号	招标文件合同条款要求	投标文件合同条款响应	偏离情况	备注
1				
2				
3				
....				
....				

注：1、本表只填写投标文件与《招标文件第四章 拟签订的合同文本》有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件合同条款响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表加盖投标人公章。

2、如出现负偏离，则视为不响应招标文件，按无效标处理。

3、投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投 标 人：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

第六部分 投标方案

投标人按招标文件的要求，依据评标方法“评标因素及权重分值表”相关内容在投标方案中必须逐项对应编制，包括但不限于：

一、项目实施方案；

二、质量保证方案；

三、退换货方案及承诺；

四、售后服务方案；

五、类似项目业绩；

第七部分 资格证明文件

（1）营业执照等主体资格证明文件：投标人应具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人（法人或其他组织提供营业执照或事业单位法人证书等国家规定的有关证明，自然人提供身份证件）；（提供营业执照等主体资格证明文件复印件，加盖投标人公章）

（2）投标人身份证明文件：法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书（含法人身份证复印件）；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；（由监标人现场查验，未携带者，磋商响应文件不予开封并按废标处理）

(3) 书面声明：出具参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有严重违法记录的书
面声明；（提供书面声明，加盖投标人公章）

书面声明

（采购人名称）：

我公司_____（投标人名称），就参加_____（项目名称）_____（项目编
号：_____）投标事宜，我方郑重声明：

在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中 _____（填“没有”或“有”）
严重违法记录。

本声明真实有效，若经查实存在不实情况。本公司愿意接受政府有关部门的相应处
罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明！

投 标 人：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

(4) 投标人须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（提供承诺书，加盖投标人公章）

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致： 采购人名称

我公司_____（投标人名称），就参加_____（项目名称）（项目编号：_____）投标事宜，我公司完全理解招标文件所要求的各项技术商务要求。若我方成交，我方郑重承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

本承诺真实有效，若经查实存在不实情况。本公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此承诺！

投 标 人: _____ (全称并加盖公章)

法定代表人或委托代理人: _____ (签字或盖章)

日期: _____年____月____日

（5）财务状况报告：提供 2025 年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具投标文件提交截止时间前 6 个月内的资信证明及基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息）；

（6）社会保障资金缴纳证明：提供投标文件提交截止时间前 6 个月内任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

（7）税收缴纳证明：提供投标文件提交截止时间前 6 个月内任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的应提供相关文件证明；

(8) 信誉要求：投标人不得被列入“中国执行信息公开网”
(<http://zxgk.court.gov.cn>) 失信被执行人，不得被列入“信用中国”网站
(www.creditchina.gov.cn) 重大税收违法失信主体，不得为“中国政府采购网”
(www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；（说明：不强制要求投标人提供查询截图，由采购人或采购代理机构以投标截止日当天网上查询结果作为评审依据）。

投标人信用记录书面声明函

致：采购人名称

我公司_____（投标人名称），就参加_____（项目名称）（项目编号：_____）投标事宜，在此郑重声明：

2、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）“中国执行信息公开网”网站失信被执行人名单。

3、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）“信用中国”网站重大税收违法失信主体名单。

4、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）“中国政府采购网”网站政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》中有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。采购人或采购代理机构可以通过“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn>）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我公司完全接受由此查询的结果。

特此声明！

投 标 人：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

(9) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一采购活动；

投标人企业关系关联承诺书

一、投标人在本项目采购活动中，不存在与其它投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1. 管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位：_____（没有填无）。

我单位的上级管理单位 _____（没有填无）。

2. 股权关系说明：

我单位控股的单位_____（没有填无）。

我单位_____（没有填无）被_____（控股单位全称）单位控股。

3. 单位负责人：_____（没有填无）。

二、我单位_____（是或否）为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

三、其他与本项目有关的利害关系说明。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投 标 人：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

(10) 本项目不接受联合体投标, 投标人需保证资质文件的真实、合法、有效;

非联合体声明

（采购人全称）：

我方_____（投标人名称）郑重声明在参加_____（项目名称）为非联合体投标。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投 标 人：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

(11) 本项目专门面向中小企业采购，须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加。

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）组织的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于_____行业，制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于_____行业，制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：_____（全称并加盖公章）

日期：_____

备注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）填写前请认真阅读《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。

（3）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为_____工业_____。（所属行业类别投标人不得更改，否则，造成不利影响投标人自行承担）。

第九部分 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购招标代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、招标代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投 标 人：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

地 址：_____

邮 编：_____

电 话：_____

时 间：_____年____月____日

第十部分 投标人认为有必要补充说明的事项

第十一部分 政府采购需落实的政策

本项目专门面向中小企业采购，须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加。投标人为中小型、微型企业的，须提供《中小企业声明函》（式样见投标文件格式）；投标人为监狱企业的，应提供《监狱、戒毒企业声明函》及证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》，（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），中标人享受中小企业扶持政策的，采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱、戒毒企业声明函》及证明文件），接受社会监督。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）对中小企业的划分标准的规定：本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业，各投标人可根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，自行判断属于中型、小型还是微型企业。

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）组织的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于_____行业，制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于_____行业，制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：_____（全称并加盖公章）

日期：_____

备注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）填写前请认真阅读《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。

（3）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为_____工业_____。（所属行业类别投标人不得更改，否则，造成不利影响投标人自行承担）。

残疾人福利性单位声明函(格式)

致：_____（采购人）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政府的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：_____（全称并加盖公章）

日 期：_____

备注：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱、戒毒企业声明函(格式)

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加_____（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：_____（全称并加盖公章）

日 期：_____

备注：

- 1、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。
- 2、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
- 3、根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司_____ (单位)郑重声明,根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发[2025]34 号)的规定,本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1. (产品名称 1)1, 生产厂为(厂名)2,厂址为(生产厂址)。(产品名称 1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (_____)3。(产品名称 1)的(关键组件)4 在中国境内生产。(产品名称 1)的(关键工序)5 在中国境内完成。

2. (产品名称 2),生产厂为(厂名),厂址为(生产厂址)。(产品名称 2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (_____)。(产品名称 2)的()在中国境内生产。(产品名称 2)的(关键工序)在中国境内完成。

.....

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章): _____

日期: _____年____月____日