

汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目 (建设工程部分)

工程造价咨询人
或招标代理人：_____

(盖章)



法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)



编制人：_____



(造价人员签字盖专用章)

复核人：_____

罗文强



(造价人员签字盖专用章)

汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目 (建设工程部分)

工程量清单编制说明

致汉中市南郑区城市管理局：

我公司受您单位委托，对贵单位拟建汉中市南郑区濂水镇濂水村污水处理项目（建设工程部分），工程量清单进行了编制，编制工作是依据国家现行造价政策执行，现将编制结果说明如下：

一、工程概况

本工程污水处理站图纸由信宇腾远规划设计有限公司设计，垃圾填埋场修复方案由陕西地质汉中地质工程有限公司设计。

主要建设内容：

新建砖混结构综合设备间 33.83m²，综合处理池一座，一体化设备基础一处，室外配套硬化、绿化、路灯、电气、给排水等基础设施，垃圾填埋场修复治理一处，具体建设内容以工程量清单描述为准。

二、编制依据

1、依据汉中市南郑区城市管理局提供的污水处理站施工图纸及垃圾填埋场修复方案；

2、《陕西省工程建设标准之建设工程工程量清单计价标准》(2025)；

3、《陕西省工程建设标准之工程量计算标准》(2025)；

4、《陕西省建设工程费用规则(2025)》；

5、《陕西省基价表(房屋建筑、装饰工程、通用安装、市政、园林绿化、地下综合管廊、绿色建筑)(2025)》、《陕西省消耗量定额(房屋建筑、装饰工程、通用安装、市政、园林绿化、地下综合管廊、绿色建筑)(2025)》、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额(2025)》、《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额(2025)》及配套使用的相关计价文件、其他相关计价依据等；

6、主要材料价按汉中市工程造价管理办公室发布的《汉中建设工程造价信息》2026 年第 8 期材料价、当前建筑材料市场价综合计入。

三、问题说明

- 1、混凝土矩形检查井，井深暂按 1.5m 计算；
- 2、水表井，井深暂按 1.8m 计算；
- 3、手孔井，井深暂按 1.1m 计算；
- 4、基坑降水暂按 4 个集水井、4 台污水泵计入，集水井暂定 2000 元/个，待竣工后据实结算；
- 5、综合处理池钢爬梯暂按 2 座计入，待竣工后据实结算；
- 6、综合处理池土方开挖放坡系数按 1:1 计入，待竣工后据实结算；
- 7、本工程暂列金按 100000 元计取；
- 8、垃圾填埋场修复方案设计为水利工程，本次招标暂按实施方案《工程量汇总表》计算，待竣工后据实结算。

四、质量标准：合格

中佳鼎运建设管理有限公司

二〇二六年九月

