蒲城县公安局多功能大厅建设项目 工程

工程量清单

招 标 人：（盖章）

年 月 日

工程名称：蒲城县公安局多功能大厅建设项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制（审核）说明

工程名称：蒲城县公安局多功能大厅建设项目　　专业/标段：蒲城县公安局多功能大厅建设项目　　第 1 页　共 1 页

一、编制（审核）说明

二、工程量清单计算规则说明

工程项目清单费用汇总表

工程名称:蒲城县公安局多功能大厅建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	蒲城县公安局多功能大厅建设项目	
合　　计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:蒲城县公安局多功能大厅建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	报告厅-装饰装修工程	
2	报告厅-室内家具	
3	报告厅-强电工程	
4	报告厅-弱电工程	
5	报告厅-给排水工程	
6	报告厅-采暖工程	
7	报告厅-通风空调工程	
8	报告厅-建筑智能化工程	
合　　计		

报告厅-装饰装修工程　　工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

年　月　日

工程名称：　　报告厅-装饰装修工程

工程量清单

编 制 人：　　（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：　　（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 时 间：

招　标　人：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编制（审核）说明

一、编制（审核）说明

二、工程量清单计算规则说明

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-装饰装修工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	01	拆除工程					
	01-1	一层楼梯间及门厅					
	01-1-1	拆除工程					
1	011701001001	砖砌体拆除	1.拆除240mm厚实心砖墙	m3	2.12		
2	011705001001	平面块料拆除（暂定）	1.饰面材料种类:铲除块料地面	m2	20		
3	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、硅钙板顶面	m2	14.62		
4	011708001001	铲除油漆面	1.铲除部位名称:其余房间墙面 2.铲除材料名称:铲除油漆	m2	68.71		
5	011710001001	木门拆除	1.拆除木门	樘	1		
6	011710002001	玻璃门拆除	1.拆除玻璃门	樘	1		
7	011709001001	台阶栏杆拆除	1.栏杆（板）的高度:1100mm 2.栏杆、栏板种类:不锈钢栏杆	m	9.16		
8	011709001002	楼梯间栏杆拆除	1.栏杆（板）的高度:1100mm 2.栏杆、栏板种类:不锈钢栏杆	m	13.77		
9	011705001002	台阶拆除	1.拆除花岗岩面层台阶及平台 2.拆除60mm混凝土垫层 3.拆除300mm3:7灰土垫层 4.基层清理	m2	12.6		
	01-1-2	补充分部					
10	01B001	建筑垃圾外运	1.拆除垃圾下楼、集中并外运	m3	20		
	01-2	二层					
	01-2-1	拆除工程					
11	011701001002	砖砌体拆除	1.拆除240mm厚实心砖墙	m3	2.82		
12	011701001003	砖砌体拆除	1.拆除120mm厚加气块轻质隔墙	m3	42.7		
13	011705001003	平面块料拆除（暂定）	1.饰面材料种类:铲除块料地面	m2	30		
14	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、硅钙板顶面	m2	306.99		
15	011708001002	铲除油漆面	1.铲除部位名称:其余房间墙面 2.铲除材料名称:铲除油漆	m2	168.3		
16	011708001003	铲除油漆面	1.铲除部位名称:楼梯间踏步底 2.铲除材料名称:铲除油漆	m2	23.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-装饰装修工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011710001002	木门及防火门拆除	1.拆除木门及防火门	樘	9		
	01-2-2	补充分部					
18	01B002	建筑垃圾外运	1.拆除垃圾下楼、集中并外运	m3	68.46		
	02	新建工程					
	02-1	一层楼梯间及门厅					
	A.4	砌筑工程					
19	010401001001	台阶砖挡墙	1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2.砂浆强度等级:M10砌筑砂浆	m3	1.14		
	A.8	门窗工程					
20	010801001001	木门	1.门洞口尺寸:1000mm*2400mm 2.门类型:定制套装木门 3.五金种类、规格:含门锁、五金等	m2	2.4		
21	010802003001	防盗门	1.门洞口尺寸:1500mm*2100mm 2.五金种类、规格:包含闭门器、五金等	m2	3.15		
22	010809001001	窗台板	1.窗台板材质、规格:15mm人造石窗台板	m2	0.31		
	A.9	屋面及防水工程					
23	010901004001	玻璃采光顶	1.顶面铺设10mm钢化玻璃 2.立柱采用100*100*3.0铝合金方管	m2	14.73		
	A.11	楼地面装饰工程					
24	011101007001	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:60mm 2.混凝土强度等级:C20	m2	15.05		
25	011101005001	塑胶地板地面	1.底胶种类、厚度:氯丁橡胶粘接剂 2.面胶种类、厚度:3mm塑胶地板卷材	m2	15.05		
26	011106006001	塑胶地板楼梯	1.粘结层厚度、材料种类及强度等级:氯丁橡胶粘接剂 2.面层材料品种、规格:3mm塑胶地板卷材 3.压条种类:楼梯踏步粘贴50mm宽不锈钢加PVC防滑条	m2	21.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-装饰装修工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格:瓷砖踢脚线	m	33.04		
28	011105003002	块料踢脚线（楼梯）	1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格:瓷砖踢脚线	m	21.4		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
29	011205001001	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨打底 2.基层材料种类、规格:欧松板，刷防火涂料三遍 3.面层材料品种、规格:15mm木饰面板，5mm工艺缝	m2	43.28		
30	011205001002	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨打底 2.基层材料种类、规格:欧松板，刷防火涂料三遍 3.面层材料品种、规格:铝塑板饰面，不锈钢收边	m2	9.75		
31	011205001003	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨打底 2.基层材料种类、规格:欧松板，刷防火涂料三遍 3.面层材料品种、规格:铝塑板饰面	m2	26.4		
32	011207001001	楼梯间50轻钢龙骨隔墙	1.隔墙、隔断类型:50轻钢龙骨隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:50轻钢龙骨+吸音岩棉 3.隔板材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板（双侧）	m2	12.76		
33	011205001004	包下水管道	1.面层材料品种、规格:20mm石膏板	m2	1.35		
34	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:台阶挡墙外侧 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mmM10混合砂浆	m2	3.36		
	A.13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-装饰装修工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:平面 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4.乳胶漆刷白做法:满刮胶腻子三遍,装潢腻子一遍,乳胶漆三遍	m2	3.41		
36	011302002001	跌级吊顶天棚	1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:跌级 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4.乳胶漆刷白做法:满刮胶腻子三遍,装潢腻子一遍,乳胶漆三遍	m2	10.93		
37	011303002001	附加灯槽	1、灯带形式：附加灯槽; 2、内径尺寸:120mm宽*200mm高; 3、满刮胶腻子三遍,装潢腻子一遍,乳胶漆三遍; 4、9.5mm石膏板饰面; 5、18mm厚全阻燃基层板，刷防火涂料三遍;	m2	3.17		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
38	011403001001	抹灰面油漆（墙面）	1.刮腻子遍数:满刮胶腻子三遍 2.油漆品种、刷漆遍数:装潢腻子一遍,乳胶漆三遍	m2	104.22		
	A.15	其他装饰工程					
39	011503004001	台阶处成品带扶手栏杆	1.成品栏杆（板）种类、规格:不锈钢栏杆 2.栏杆、栏板高度:1200mm	m	9.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-装饰装修工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	011107002001	石材台阶踏步	1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝2.撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 8.垫层模板制作安装拆除	m2	8.1		
41	011102001001	石材台阶平台	1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝2.撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 8.垫层模板制作安装拆除	m2	4.5		
42	011503003001	悬空扶手	1.40*80实木木扶手 2.10*50不锈钢烤漆板骨架 3.其余做法详见2F-D-05	m	6.9		
43	011503003002	带钢化玻璃扶手	1.40*80实木木扶手 2.10*50不锈钢烤漆板骨架 3.12mm钢化玻璃栏板 4.其余做法详见2F-D-05	m	6.82		
44	01B003	楼梯加宽350mm（投影面积）	1.梯板及平台板 2.梁截面240mm*300mm 3.混凝土等级C30 4.钢筋制作安装 5.模板制作安装拆除 6.新做钢筋与原墙梁的连接：植筋 7.其余详见设计图纸2F-D-04	m2	1.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-装饰装修工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	02-2	二层					
	02-2-1	卫生间					
	A.8	门窗工程					
45	010801001002	木门	1.门洞口尺寸:900mm*2400mm 2.门类型:定制套装木门 3.五金种类、规格:含门锁、五金等	m2	2.16		
	A.9	屋面及防水工程					
46	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm	m2	43.85		
47	010904002001	楼面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm	m2	21.25		
48	010502022001	卫生间墙根止水梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.模板制作安装拆除	m3	0.04		
	A.11	楼地面装饰工程					
49	011102003001	块料楼地面（有防水）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:25mm干性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:800mm*400mm瓷砖	m2	21.25		
50	011108003001	块料零星项目（卫生间蹲台侧面）	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:25mm干性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格:800mm*400mm瓷砖	m2	0.69		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
51	011203003001	块料墙面	1.面层材料品种、规格:800mm*400mm墙砖，专用粘接剂粘接 2.找平层:20mm水泥抹灰砂浆	m2	73.55		
52	011207003001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格:成品木质隔断 2.配件品种、规格:含五金等配件	m2	10.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-装饰装修工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	011207003002	铝合金玻璃隔断（休息室卫生间）	1.隔断材料品种、规格:铝合金玻璃隔断 2.配件品种、规格:含五金等配件 3.含铝合金玻璃门	m2	5.99		
	A.13	天棚工程					
54	011302001002	平面吊顶天棚	1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:平面 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:300*600铝扣板	m2	21.24		
	A.15	其他装饰工程					
55	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格:岩板台面	m2	2.78		
56	011505002001	洗漱台下柜	1.洗漱台下柜子	个	2		
57	011505003001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:成品银镜	m2	3.7		
	02-2-1B	补充分部					
58	01B004	卫生间新做地台	1.地台高度：200mm 2.周边用红砖砌筑120mm宽，中间干铺炉渣	m2	4.13		
	02-2-2	其余					
	A.4	砌筑工程					
59	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	14.71		
60	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	4.81		
	A.8	门窗工程					
61	010801001003	木门	1.门洞口尺寸:800mm*2100mm 2.门类型:定制套装木门 3.五金种类、规格:含门锁、五金等	m2	5.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-装饰装修工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
62	010801001004	木门	1.门洞口尺寸:1500mm*2400mm 2.门类型:定制套装木门 3.五金种类、规格:含门锁、五金等	m2	3.6		
63	010801001005	木门	1.门洞口尺寸:1800mm*2400mm 2.门类型:定制套装木门 3.五金种类、规格:含门锁、五金等	m2	4.32		
64	010801001006	木门	1.门洞口尺寸:900mm*2400mm 2.门类型:定制套装木门 3.五金种类、规格:含门锁、五金等	m2	4.32		
65	010809001002	窗台板	1.窗台板材质、规格:15mm人造石窗台板	m2	1.53		
	A.11	楼地面装饰工程					
66	011101005002	塑胶地板地面	1.底胶种类、厚度:氯丁橡胶粘接剂 2.面胶种类、厚度:3mm塑胶地板卷材 3.部位:楼梯间2层楼层的平台	m2	7.6		
67	011104002001	木地板	1.面层材料品种、规格:木地板面层	m2	254.16		
68	011105003003	块料踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格:瓷砖踢脚线	m	6.93		
69	011105006001	塑钢踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格:塑钢踢脚线	m	95.22		
70	011109001001	架空木地板（地台侧面）	1.基层材料种类、规格:18mm阻燃板，刷防火涂料三遍 2.面层材料品种、规格:木地板面层	m2	2.79		
71	011109001002	架空木地板（H300mm）	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*5镀锌角钢骨架@300 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板，刷防火涂料三遍 3.面层材料品种、规格:木地板面层	m2	33.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-装饰装修工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
72	011109001003	架空木地板（H150mm）	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*5镀锌角钢骨架@300 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板，刷防火涂料三遍 3.面层材料品种、规格:木地板面层	m2	1		
73	011101007002	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:60mm 2.混凝土强度等级:C20	m2	11.59		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
74	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道，10mm水泥砂浆抹灰层	m2	124.64		
75	011205001005	墙面装饰板(吸音板基层)	1.面层材料品种、规格:成品硬木条吸音板墙面 2.部位:保密会议室、报告厅	m2	151.95		
76	011205001006	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:欧松板，刷防火涂料三遍 2.面层材料品种、规格:碳晶板 3.部位:休息等候区	m2	5.44		
77	011205001007	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨打底 2.基层材料种类、规格:欧松板，刷防火涂料三遍 3.面层材料品种、规格:15mm木饰面造型，5mm工艺缝 4.部位:木饰面包裹墙柱面	m2	41.37		
78	011205001008	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨打底 2.基层材料种类、规格:欧松板，刷防火涂料三遍 3.面层材料品种、规格:铝塑板饰面，不锈钢收边	m2	12.66		
79	011205001009	成品山水画	1.面层材料品种、规格:粘贴山水画墙面	m2	14.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-装饰装修工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	011207001002	50轻钢龙骨隔墙	1.隔墙、隔断类型:50轻钢龙骨隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:50轻钢龙骨+吸音岩棉 3.隔板材料品种、规格:20mm吸音板基层（单侧）	m2	146.94		
81	011207001003	50轻钢龙骨隔墙	1.隔墙、隔断类型:50轻钢龙骨隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:50轻钢龙骨+吸音岩棉 3.基层板:9.5mm纸面石膏板基层（内侧）+20mm吸音板基层（外侧） 4.基层板:欧松板双层基层，刷防火涂料三遍	m2	43.8		
82	011207003003	铝合金玻璃隔断（加密会议室设备间）	1.隔断材料品种、规格:铝合金玻璃隔断 2.配件品种、规格:含五金等配件 3.含铝合金玻璃门	m2	10.71		
	A.13	天棚工程					
83	011302001003	平面吊顶天棚	1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:平面 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4.乳胶漆刷白做法:满刮胶腻子三遍,装潢腻子一遍,乳胶漆三遍	m2	21.66		
84	011302002002	跌级吊顶天棚	1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:跌级 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 4.面板材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5.乳胶漆刷白做法:满刮胶腻子三遍,装潢腻子一遍,乳胶漆三遍	m2	295.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-装饰装修工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	011303002002	附加灯槽	1、灯带形式：附加灯槽; 2、内径尺寸:120mm宽*200mm高; 3、满刮胶腻子三遍,装潢腻子一遍,乳胶漆三遍; 4、9.5mm石膏板饰面; 5、18mm厚全阻燃基层板，刷防火涂料三遍;	m2	23.91		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
86	011403001002	抹灰面油漆（天棚）	1.刮腻子遍数:满刮胶腻子三遍 2.油漆品种、刷漆遍数:装潢腻子一遍,乳胶漆三遍	m2	23.83		
87	011403001003	抹灰面油漆（墙面）	1.刮腻子遍数:满刮胶腻子三遍 2.油漆品种、刷漆遍数:装潢腻子一遍,乳胶漆三遍	m2	124.51		
	A.15	其他装饰工程					
88	011501001001	水吧台	1.规格、型号:L2590mm*B700mm*H900mm 2.材料种类、规格:木质置物柜，15mm厚人造石台面	m2	2.33		
89	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:10mm黑色不锈钢装饰线	m	9		
90	011502001002	成品装饰线条（楼梯间隔墙于踏步相接处）	1.线条材料品种、规格:不锈钢收边条	m	8.45		
91	011504001001	暖气罩装饰台	1.暖气罩材质:15mm木饰面 2.规格:宽700mm	m2	4.4		
92	011504001002	暖气罩	1.暖气罩材质:15mm木饰面，带百叶 2.规格:H820mm	m2	5.16		
	03	美术字、窗帘及轨道					
	A.8	门窗工程					
93	010810001001	窗帘	1.窗帘 布帘	m2	145.47		
94	010810001002	窗帘	1.窗帘 卷帘	m2	9.81		
95	010810003001	窗帘轨	1.窗帘轨	m	23.3		
	03-1	补充分部					
96	01B005	定制美术字、警徽（一楼门厅及楼梯转角）	1、警徽及美术字 2、详见设计图纸 部位：一楼门厅及楼梯转角	项	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：报告厅-装饰装修工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
2	011802003001	垂直运输	1.垂直运输机械进出场及安拆 2.固定装置、基础制作、安装、拆除 3.行走式机械轨道的铺设、拆除、摊销 4.设备运转、使用，设备的修理、保养和维护	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：报告厅-装饰装修工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				90034.1
1.1	暂列金额	元	1125426.25	8	90034.1
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					90034.1

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：报告厅-装饰装修工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：报告厅-装饰装修工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

材料暂估单价及调整表

工程名称：报告厅-装饰装修工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用价格信息调差法）

工程名称：报告厅-装饰装修工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价(元)	风险幅度r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用价格指数调差）

工程名称：报告厅-装饰装修工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度（%）	价差调整金额ΔP（元）
	定值权重A		—	—	—	—
合计			—	—	—	

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用本法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

报告厅-室内家具 工程

工程量清单

招 标 人：（盖章）

年 月 日

工程名称：　　报告厅-室内家具

工程量清单

编 制 人：　　（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：　　（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 时 间：

招　标　人：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编制（审核）说明

工程名称：报告厅-室内家具　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

一、编制（审核）说明

二、工程量清单计算规则说明

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-室内家具　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		报告厅					
1	01B001	礼堂椅570*580*1060	1.礼堂椅570*540*1060 2.椅座、椅背外壳:高密度硬木板 3.扶手框和脚架:优质冷轧钢	个	194		
2	01B002	主席台(密度板贴木皮)1400*600	1.主席台(密度板贴木皮)1400*600	个	6		
3	01B003	主席台皮质成品椅子	1.主席台皮质成品椅子	个	12		
4	01B004	长条桌(密度板贴木皮)1160*400	1.长条桌(密度板贴木皮)1160*400	个	8		
5	01B005	演讲台(密度板贴木皮)500*700*1150	1.演讲台(密度板贴木皮)500*700*1150	个	1		
		休息等候区桌椅					
6	01B006	单人沙发102cm*78cm*90cm	1.单人沙发102cm*78cm*90cm 2.坐高:42cm 坐深:55cm 扶手宽:21cm 4.软体家具	个	10		
7	01B007	长条几68cm*48cm*55cm（橡木）	1.长条几68cm*48cm*55cm（橡木）	个	6		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：报告厅-室内家具　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：报告厅-室内家具　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：报告厅-室内家具　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：报告厅-室内家具　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

材料暂估单价及调整表

工程名称：报告厅-室内家具　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用价格信息调差法）

工程名称：报告厅-室内家具　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价(元)	风险幅度r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用价格指数调差）

工程名称：报告厅-室内家具　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度（%）	价差调整金额ΔP（元）
	定值权重A		—	—	—	—
合计			—	—	—	

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用本法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程量清单封面

报告厅-强电工程　　工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

年　月　日

工程量清单扉页

工程名称：　　报告厅-强电工程

工程量清单

编 制 人：　　（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：　　（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 时 间：

招　标　人：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编制（审核）说明

一、编制（审核）说明

二、工程量清单计算规则说明

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电装置安装					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱ZAL 2.规格:650*850*150 3.安装方式:距地1.5m明装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
		电缆/配管安装					
2	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:铜线电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*50+1*25 3.敷设方式:室内 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	11.57		
3	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:铜线电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*16 3.敷设方式:室内 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	33.62		
4	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.名称:铜线电缆 2.规格:WDZB-YJV-5*6 3.敷设方式:室内 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	100.77		
5	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:铜线电缆头 2.规格:WDZB-YJY-4*50+1*25 3.安装部位:室内 [工作内容] 1.安装 2.接地	个	2		
6	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:铜线电缆头 2.规格:WDZB-YJV-5*6 [工作内容] 1.安装 2.接地	个	8		
7	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:KBG管 2.规格:DN50 [工作内容] 1.保护管敷设	m	8.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:KBG管 2.规格:DN32 [工作内容] 1.保护管敷设	m	11.12		
		强电桥架					
9	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1.名称:桥架支撑架 2.材质:金属 [工作内容] 1.安装 2.接地	t	0.026		
10	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.型号:电缆桥架200*100 [工作内容] 1.安装	m	19.9		
		配管、配线					
11	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:KBG管 2.规格:DN20 3.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	272.77		
12	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称:KBG管 2.规格:DN25 3.配置形式:砼暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	176.32		
13	030412003001	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJ2.5 [工作内容] 1.配线	m	838.79		
14	030412003002	配线	[项目特征] 1.配线形式:桥架穿线 2.规格:WDZB-BYJ2.5 [工作内容] 1.配线	m	139.57		
15	030412003003	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJ4 [工作内容] 1.配线	m	620.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030412003004	配线	[项目特征] 1.配线形式:桥架内穿线 2.规格:WDZB-BYJ4 [工作内容] 1.配线	m	128.43		
		照明器具安装					
17	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1.名称:筒灯 [工作内容] 1.安装	套	79		
18	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1.名称:轨道射灯 [工作内容] 1.安装	套	10		
19	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:300*300方片灯 [工作内容] 1.安装	套	4		
20	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:600*600方片灯 [工作内容] 1.安装	套	1		
21	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1.名称:线性灯 [工作内容] 1.安装	m	46.38		
22	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1.名称:LED灯带 [工作内容] 1.安装	m	128.75		
23	030413002005	装饰灯	[项目特征] 1.名称:发光灯片 [工作内容] 1.安装	m2	9.89		
24	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装	个	97		
		应急照明工程					
25	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:应急照明箱 2.规格:650*850*150 3.安装方式:距地1.5m明装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030412003005	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.规格:NH-RVS-2*2.5 [工作内容] 1.配线	m	95.54		
27	030412003006	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.规格:NH-RVSP-2*1.5 [工作内容] 1.配线	m	6		
28	030412003007	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZN-RYS-2x1.5 [工作内容] 1.配线	m	18.63		
29	030412001005	配管	[项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	6		
30	030412001006	配管	[项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:砼暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	95.81		
31	030412001007	配管	[项目特征] 1.名称:JDG管 2.规格:DN20 3.配置形式:砼明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	6		
32	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1.名称:应急照明灯 2.型号:自带蓄电池 3.安装形式:吸顶安装	套	4		
33	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1.名称:应急照明壁灯 2.型号:自带蓄电池 3.安装形式:壁装,距地2.5m [工作内容] 1.安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	030413006001	高度标志灯、障碍灯	[项目特征] 1.名称:安全出口标志灯 2.安装高度:门上0.2m安装 [工作内容] 1.安装	套	1		
35	030413006002	高度标志灯、障碍灯	[项目特征] 1.名称:疏散指示灯 2.安装高度:距地0.3m [工作内容] 1.安装	套	6		
36	030415012001	事故照明切换装置	[项目特征] 1.名称:系统调试 [工作内容] 1.系统调试	台	1		
		开关、插座					
37	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:一位开关 [工作内容] 1.安装	套	3		
38	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:二位开关 [工作内容] 1.安装	套	8		
39	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:三位开关 [工作内容] 1.安装	套	1		
40	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:空调开关 2.安装形式:距地1.3 [工作内容] 1.安装	套	4		
41	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:LED屏插座 [工作内容] 1.安装	套	1		
42	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称:防水插座 [工作内容] 1.安装	套	6		
43	030413013003	插座	[项目特征] 1.名称:电视插座 [工作内容] 1.安装	套	3		
44	030413013004	插座	[项目特征] 1.名称:烘手器插座 [工作内容] 1.安装	套	4		
45	030413013005	插座	[项目特征] 1.名称:五孔插座 [工作内容] 1.安装	套	12		
		设备					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	030405015001	风扇	[项目特征] 1.名称:排气扇 [工作内容] 1.安装 2.调速开关安装	台	3		
		电气设备调试					
47	030415023001	整套启动系统	[项目特征] 1.名称:综合系统调试 2.电压（kV）:1 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
48	040801024001	控制器	[项目特征] 1.型号:风管机控制器 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.焊、压接线端子 3.接线	台	4		
49	030407003001	微型电机	[项目特征] 1.名称:风管机接线 [工作内容] 1.检查接线 2.本体接地	台	4		
		电气拆除					
50	03B001	电气线路拆除	[项目特征] 1.拆除线管、灯具等	m2	382.71		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：报告厅-强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：报告厅-强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：报告厅-强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：报告厅-强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

材料暂估单价及调整表

工程名称：报告厅-强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用价格信息调差法）

工程名称：报告厅-强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价(元)	风险幅度r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用价格指数调差）

工程名称：报告厅-强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度（%）	价差调整金额ΔP（元）
	定值权重A		—	—	—	—
合计			—	—	—	

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用本法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

报告厅-弱电工程 工程

工程量清单

招 标 人： （盖章）

年 月 日

工程名称：　　报告厅-弱电工程

工程量清单

编 制 人：　　（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：　　（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 时 间：

招　标　人：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编制（审核）说明

一、编制（审核）说明

二、工程量清单计算规则说明

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		调试					
1	030502015001	双绞线缆测试	[项目特征] 1.测试类别:Cat.6 UTP 2.测试内容:测试 [工作内容] 1.测试 2.完成测试报告	链路	4		
		配线、配管					
2	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:非屏蔽六类双绞线 2.规格:Cat.6UTP 3.敷设方式:桥架穿线 [工作内容] 1.敷设	m	278.44		
3	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:非屏蔽六类双绞线 2.规格:Cat.6UTP 3.敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1.敷设	m	59.18		
4	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:KBG管 2.规格:DN20 3.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	59.18		
		设备					
5	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:弱电配电箱 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
6	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1.名称:网络插座 2.规格:满足设计要求 3.安装方式:距地0.3米 [工作内容] 1.安装 2.接线	个	4		
7	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1.名称:监控 [工作内容] 1.安装 2.设备组装 3.接线	台	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1.名称:桥架支撑架 2.材质:金属 [工作内容] 1.安装 2.接地	t	0.033		
9	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:弱电桥架 2.型号:200*100 [工作内容] 1.安装	m	25.67		
		火灾报警					
10	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1.水喷头人工拆除（含部分管道拆除） 2.重新安装（含管道补充） [工作内容] 1.拆除 2.安装	个	48		
11	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 1.原有消火栓箱人工移位（含管道及接线更换） [工作内容] 1.拆除 2.安装	套	1		
12	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1.烟感探测器人工拆除（含部分线管拆除） 2.重新安装（含线管补充） [工作内容] 1.拆除 2.安装	个	12		
13	030905004001	按钮	[项目特征] 1.手动报警按钮人工拆除（含部分线管拆除） 2.重新安装（含线管补充） [工作内容] 1.拆除 2.安装	个	1		
14	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1.声光报警器人工拆除（含部分线管拆除） 2.重新安装（含线管补充） [工作内容] 1.拆除 2.安装	个	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：报告厅-弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：报告厅-弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：报告厅-弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：报告厅-弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

材料暂估单价及调整表

工程名称：报告厅-弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用价格信息调差法）

工程名称：报告厅-弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价(元)	风险幅度r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用价格指数调差）

工程名称：报告厅-弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度（%）	价差调整金额ΔP（元）
	定值权重A		—	—	—	—
合计			—	—	—	

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用本法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

报告厅-给排水工程　　工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

年　月　日

工程名称：　　报告厅-给排水工程

工程量清单

编 制 人：　　（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：　　（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 时 间：

招　标　人：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编制（审核）说明

一、编制（审核）说明

二、工程量清单计算规则说明

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔粘结 4.保温设计要求:橡塑保温管保温 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	0.78		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔粘结 4.保温设计要求:橡塑保温管保温 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	0.39		
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔粘结 4.保温设计要求:橡塑保温管保温 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	2.82		
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔粘结 4.保温设计要求:橡塑保温管保温 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	9.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔粘结 4.保温设计要求:橡塑保温管保温 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	8.73		
6	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔粘结 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	12		
7	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔粘结 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	12		
8	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
9	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
		排水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.材质:聚丙烯静音排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:橡胶密封圈连接 4.防结露设计要求:采用防结露保温 5.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	m	12.23		
11	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.材质:聚丙烯静音排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:橡胶密封圈连接 4.防结露设计要求:采用防结露保温 5.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	m	7.28		
12	031001006010	塑料管	[项目特征] 1.材质:聚丙烯静音排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:橡胶密封圈连接 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	m	2.8		
13	031001006011	塑料管	[项目特征] 1.材质:聚丙烯静音排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:橡胶密封圈连接 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	m	5		
		卫生器具					
14	031003017001	地漏	[项目特征] 1.材质:高水封地漏 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1.类型:拖布池（含水嘴） [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	2		
16	031003006001	大便器	[项目特征] 1.类型:大便器 2.备注:采用脚踏式冲洗阀 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	3		
17	031003006002	大便器	[项目特征] 1.类型:座便器 2.备注:采用下出水低水箱坐式大便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	1		
18	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1.类型:脸盆 2.备注:采用感应式水嘴 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	4		
		其他					
19	031007001001	管道支架	[项目特征] 1.类型:管道支架 2.材质:金属 [工作内容] 1.制作 2.安装	kg	21.31		
20	03B001	卫生间给排水工程拆除	1.卫生间给排水管道及阀门拆除 2.卫生洁具拆除	m2	23.5		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：报告厅-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：报告厅-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：报告厅-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：报告厅-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

材料暂估单价及调整表

工程名称：报告厅-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用价格信息调差法）

工程名称：报告厅-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价(元)	风险幅度r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用价格指数调差）

工程名称：报告厅-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度（%）	价差调整金额ΔP（元）
	定值权重A		—	—	—	—
合计			—	—	—	

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用本法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

报告厅-采暖工程　　工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

年　月　日

工程名称：　　报告厅-采暖工程

工程量清单

编 制 人：　　（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：　　（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 时 间：

招　标　人：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编制（审核）说明

一、编制（审核）说明

二、工程量清单计算规则说明

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 5.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	220.09		
2	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:自动温控三通阀 2.规格:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	12		
3	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	22		
4	030704001001	手动跑风阀	[项目特征] 1.名称:手动跑风阀 2.型号:DN20 [工作内容] 1.安装	个	12		
5	030704001002	自动排气阀	[项目特征] 1.名称:自动排气阀（配同规格的截止阀） 2.型号:DN20 [工作内容] 1.安装	个	2		
6	031004002001	钢制散热器	[项目特征] 1.名称:QFGZ3型钢管柱型散热器 2.型号:SGZ306 3.片数:8片 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.水压试验	组	2		
7	031004002002	钢制散热器	[项目特征] 1.名称:QFGZ3型钢管柱型散热器 2.型号:SGZ306 3.片数:11片 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.水压试验	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031004002003	钢制散热器	[项目特征] 1.名称:QFGZ3型钢管柱型散热器 2.型号:SGZ306 3.片数:12片 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.水压试验	组	1		
9	031004002004	钢制散热器	[项目特征] 1.名称:QFGZ3型钢管柱型散热器 2.型号:SGZ306 3.片数:14片 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.水压试验	组	1		
10	031004002005	钢制散热器	[项目特征] 1.名称:QFGZ3型钢管柱型散热器 2.型号:SGZ306 3.片数:15片 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.水压试验	组	2		
11	031004002006	钢制散热器	[项目特征] 1.名称:QFGZ3型钢管柱型散热器 2.型号:SGZ306 3.片数:16片 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.水压试验	组	1		
12	031004002007	钢制散热器	[项目特征] 1.名称:QFGZ3型钢管柱型散热器 2.型号:SGZ306 3.片数:17片 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.水压试验	组	2		
13	031004002008	钢制散热器	[项目特征] 1.名称:QFGZ3型钢管柱型散热器 2.型号:SGZ306 3.片数:21片 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.水压试验	组	1		
14	031004002009	钢制散热器	[项目特征] 1.名称:QFGZ3型钢管柱型散热器 2.型号:SGZ306 3.片数:22片 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.水压试验	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	031008001001	采暖工程系统调试	[项目特征] 1.系统形式:系统调试 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
16	03B001	采暖工程拆除	采暖工程拆除	m2	301.2		

措施项目清单计价表

工程名称：报告厅-采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：报告厅-采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：报告厅-采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：报告厅-采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

材料暂估单价及调整表

工程名称：报告厅-采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用价格信息调差法）

工程名称：报告厅-采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价(元)	风险幅度r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用价格指数调差）

工程名称：报告厅-采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度（%）	价差调整金额ΔP（元）
	定值权重A		—	—	—	—
合计			—	—	—	

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用本法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

报告厅-通风空调工程 工程

工程量清单

招 标 人： （盖章）

年 月 日

工程名称：　　报告厅-通风空调工程

工程量清单

编 制 人：　　（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：　　（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 时 间：

招　标　人：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编制（审核）说明

一、编制（审核）说明

二、工程量清单计算规则说明

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		风管					
1	030702008001	柔性软风管	[项目特征] 1.名称:Φ200通风软管 2.风管保温要求:采用难燃橡塑保温材料,其保温厚度为: δ=29mm 3.风管支架除锈刷油要求:槽钢除锈后，刷防锈漆两道，环氧面漆两道 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装	m	110.18		
2	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:镀锌钢板 2.规格:2000mm以内 3.风管保温要求:采用难燃橡塑保温材料,其保温厚度为: δ=29mm 4.风管支架除锈刷油要求:槽钢除锈后，刷防锈漆两道，环氧面漆两道 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装	m2	3.92		
3	030702008002	柔性软风管	[项目特征] 1.名称:KH-II-F方型带保温软管 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装	m	0.8		
		冷媒水系统					
4	031001002001	钢管	[项目特征] 1.材质:去磷无缝紫铜管-室内 2.规格:Φ9.53 3.压力等级:1.6MP 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:空调水 8.保温要求:采用难燃橡塑保温材料,其保温厚度为: δ=15mm [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	1.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001002002	钢管	[项目特征] 1.材质:去磷无缝紫铜管-室内 2.规格:φ12.7 3.压力等级:1.6MP 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:空调水 8.保温要求:采用难燃橡塑保温材料,其保温厚度为:δ=15mm [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	4.38		
6	031001002003	钢管	[项目特征] 1.材质:去磷无缝紫铜管-室内 2.规格:φ15.88 3.压力等级:1.6MP 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:空调水 8.保温要求:采用难燃橡塑保温材料,其保温厚度为:δ=20mm [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	1.19		
7	031001002004	钢管	[项目特征] 1.材质:去磷无缝紫铜管-室内 2.规格:φ19.05 3.压力等级:1.6MP 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:空调水 8.保温要求:采用难燃橡塑保温材料,其保温厚度为:δ=20mm [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	4.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031001002005	钢管	[项目特征] 1.材质:去磷无缝紫铜管-室外 2.规格:φ9.53 3.压力等级:1.6MP 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:空调水 8.保温要求:采用难燃橡塑保温材料,其保温厚度为:δ=25mm,外缠稀松布,外涂3层防晒漆。 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	3		
9	031001002006	钢管	[项目特征] 1.材质:去磷无缝紫铜管-室外 2.规格:φ12.7 3.压力等级:1.6MP 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:空调水 8.保温要求:采用难燃橡塑保温材料,其保温厚度为:δ=25mm,外缠稀松布,外涂3层防晒漆。 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031001002007	钢管	[项目特征] 1.材质:去磷无缝紫铜管-室外 2.规格:Φ15.88 3.压力等级:1.6MP 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:空调水 8.保温要求:采用难燃橡塑保温材料,其保温厚度为:δ=30mm,外缠稀松布,外涂3层防晒漆。 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	3		
11	031001002008	钢管	[项目特征] 1.材质:去磷无缝紫铜管-室外 2.规格:Φ19.05 3.压力等级:1.6MP 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:空调水 8.保温要求:采用难燃橡塑保温材料,其保温厚度为:δ=30mm,外缠稀松布,外涂3层防晒漆。 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	9		
12	031007001001	管道支架	[项目特征] 1.材质:8#槽钢支架 2.支架除锈刷油:槽钢除锈后，刷防锈漆两道，环氧面漆两道 [工作内容] 1.制作 2.安装	kg	96.48		
		冷凝水系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:丝接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室内 6.保温要求:冷凝水管采用难燃橡塑保温材料,其保温厚度为: δ=16mm [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	24.06		
14	031301004001	预留孔洞	[项目特征] 1.预留部位:混凝土墙体 2.孔洞直径:Φ108 [工作内容] 1.预留孔洞	个	8		
15	031301005001	堵洞	1.堵洞	个	8		
		设备					
16	030701007001	风机盘管	[项目特征] 1.名称：吊顶式风管机 2.规格：额定制冷量≥7200W，最大制冷量≥8500W；额定制热量≥9400W，电辅热功率≥1800W；APF能效比≥4.12；循环风量≥1200m³/h；供电220V；运行噪音28～36dB(A)；采用环保冷媒。 3.安装形式：吊顶式安装 4.配套减震吊架、设备支架制作安装，支架除锈、防锈防腐处理；含设备就位、固定安装。	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030701007002	风机盘管	[项目特征] 1.名称：吊顶式风管机 2.规格：额定制冷量≥12000W，额定制热量≥13500W，电辅热功率≥1850W；APF全年能效≥3.75；循环风量≥1900m³/h；机外静压标准30Pa，可调范围10~50Pa（中静压，支持接长风管、侧下回风）；电源：220V/50Hz单相；采用环保冷媒；运行噪音：高风≤44dB(A)，低风≤38dB(A)；设备外形满足吊顶安装空间要求。 3.安装形式：吊顶式安装 4.配套减震器、设备支吊架制作安装，支架除锈、防腐防锈处理 [工作内容] 1.安装或组装 2.设备支、吊架制作、安装	台	3		
18	030701004001	空调器	[项目特征] 1.规格：适配额定制冷量≥7200W，最大制冷量≥8500W；适配额定制热量≥9400W；外机运行噪音≤55dB(A)；防护等级IPX4防水；设备外形满足落地安装空间要求，配套连接铜管满足系统运行要求。 2.安装形式：落地式安装 3.配套落地减震器、设备支吊架制作安装，支架除锈、防腐防锈处理 [工作内容] 1.安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030701004002	空调器	[项目特征] 1.规格：适配额定制冷量≥12000W；单相220V供电；采用全直流变频压缩机，外机运行噪音≤60dB(A)，防护等级IPX4户外防水；设备外形满足落地安装空间，配套适配冷媒管路。 2.安装形式：落地式安装 3.配套落地减震器、设备支吊架制作安装，支架除锈、防腐防锈处理 [工作内容] 1.安装	台	3		
20	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:出风口 2.规格:400*400 [工作内容] 1.安装	个	11		
21	030703003002	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:出风口 2.规格:11200*200 [工作内容] 1.安装	个	1		
22	030703003003	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:出风口 2.规格:1200*200 [工作内容] 1.安装	个	1		
23	030703003004	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:检修口 2.规格:600*600 [工作内容] 1.安装	个	5		
24	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1.风系统功能调试:风管检测、漏风测试 [工作内容] 1.风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 5.风管检测、漏风测试	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：报告厅-通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：报告厅-通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：报告厅-通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：报告厅-通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

材料暂估单价及调整表

工程名称：报告厅-通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用价格信息调差法）

工程名称：报告厅-通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价(元)	风险幅度r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用价格指数调差）

工程名称：报告厅-通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度（%）	价差调整金额ΔP（元）
	定值权重A		—	—	—	—
合计			—	—	—	

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用本法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

报告厅-建筑智能化工程 工程

工程量清单

招 标 人：_____（盖章）

年 月 日

工程名称：　　报告厅-建筑智能化工程

工程量清单

编 制 人：　　（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：　　（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 时 间：

招　标　人：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编制（审核）说明

一、编制（审核）说明

二、工程量清单计算规则说明

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-建筑智能化工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		报告厅显示屏					
1	030505018001	LED小间距显示屏	1.整屏显示尺寸：宽度≥7.68m，高度≥2.16m；采用表贴三合一封装，像素间距≤1.86mm；模组规格320×180mm，磁吸式无螺丝卡扣后盖，支持前维护、后维护，免工具拆装检修；支持单点亮度校正、故障自诊断功能。 2.光电指标：显示屏亮度≥650cd/㎡；平面度/垂直度≤0.03mm；对比度≥5000:1；刷新率≥3840Hz；支持高动态HDR显示、多色域转换。 3.色彩性能：色彩位深16bit，支持BT2020、DCIP3、BT.709、sRGB色域模式；支持20bit精细灰度；视频低延时输出，延时≤1帧。 4.电气与环境：电源、接收卡支持插拔式快速连接；模组磁吸强度≥10kg；具备智能除湿保护功能，闲置自动除湿，除湿模式可手动开关；宽温工作，耐高低温冲击，环境适应性满足工程使用要求。 5.配套安装箱体、磁吸安装配件；整机免费质保不少于3年，含安装、调试服务。	m2	16.59		
2	030504008001	接收卡	1.多路模组信号输出接口，支持不少于16组并行RGB全彩数据输出； 2.单卡最大带载能力不小于512×384像素； 3.扫描方式支持静态至64扫区间任意扫描配置； 4.产品满足国家相关规范要求；整机免费质保不少于3年，包含调试服务。	台	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-建筑智能化工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	030505006001	电源	1.输出规格≥4.5V/40A，内置EMI滤波器，出厂100%负载老化测试；具备过压、过载、短路保护功能。 2.交流输入电压85-264V AC；具备过载、过压安全保护。 3.可与整套LED显示系统稳定兼容配套；整机免费质保不少于3年，含系统联调服务。	台	70		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-建筑智能化工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030506013001	视频处理器	1.采用标准机箱，配置不少于12路千兆网口，输出连接LED屏幕；单机最大带载像素≥786万像素点，最大输出宽度16384像素或最大输出高度8192像素； 2.支持1路DP1.2、1路HDMI2.0、4路HDMI1.4视频信号输入；支持最大输入分辨率4096×2160@60Hz； 3.支持8bit色深视频源输入；支持23.976~240Hz输入帧率自适应技术； 4.支持6画面显示，画面大小和位置可自由调节；支持视频信号任意裁剪、缩放和无缝切换； 5.支持128个场景的保存和调用，场景自动定时轮巡；支持U盘播放图片、视频，可用于升级设备固件； 6.支持OSD遥控屏幕菜单控制图像、声音、设置等；可调节对比度、饱和度、色调、亮度补偿；支持网口分组亮度调节； 7.支持色温调节，精确色温调节和RGB分量调节；支持低亮高灰，保证低亮度工况下灰阶完整显示； 8.支持音频传输，具备DP/HDMI音频解析以及3.5mm独立音频输入输出接口；支持精确颜色管理，可调节显示屏色域； 9.支持视频同步锁相技术，支持锁定内部Vsync、输入源、自动锁相；支持主动式3D显示技术； 10.支持亮度自动调节，可外接亮度传感器；支持环境信息实时监测，可扩展空气质量、噪声等传感器采集功能； 11.支持单机网口	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-建筑智能化工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			冗余备份和双机冗余备份；支持HDCP协议高带宽数字内容保护技术； 12.配置双USB接口高速通讯，支持多台设备级联控制；支持USB、LAN网口和RS232串口控制； 13.工作电压：AC100V-240V，50/60Hz；设备与整套LED显示系统兼容匹配；含配套安装、控制辅料，整机免费质保不少于3年，完成整套系统联调。				
5	030402012001	配电柜	1.30KW定制配电柜，采用三相五线制供电，根据现场实际需求定制输出回路； 2.具备远程开关机控制功能； 3.配置防雷、短路保护、延时启动保护功能；	台	1		
6	030505018002	LED支架	1.定制钢结构、根据现场环境，定制显示屏支架	m2	17.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-建筑智能化工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030501019001	多媒体播控服务器	1.机箱：配置机架式机箱； 2.主板：配置不少于6个USB接口，配置≥1Gb网卡； 3.处理器：内核数≥4核，处理器睿频频率≥4.2GHz； 4.显卡：动态频率≥1.30GHz； 5.内存：配置≥8GB DDR4X内存； 6.硬盘：配置≥480GB SSD固态硬盘； 8.操作系统：Windows 10正版操作系统； 9.图像输出接口：4路HDMI2.0，任一接口整机最大分辨率支持4096×2160@60Hz画面显示； 10.音频接口：3.5mm音频输入和输出； 11.网络通讯接口：1路千兆RJ45网口； 12.支持4G通信； 13.支持1路HDMI2.0外部信号采集，最大4096×2160@60Hz； 14.配备4.3寸触控屏，可查看设备播放状态、场景、亮度等调节； 15.支持Flash重启和系统还原按键，可一键重置主板BIOS设置及还原服务器系统； 16.支持视频、音频、图片、PPT、Excel、Word、PDF、网页、流媒体、NDI、计时器、字幕、提词器等多种素材播放； 17.支持文本、测试图、天气、计时器、环境信息、数据库、桌面拷贝、日历、抽奖等多种小工具添加； 18.支持HDR视频解码播放； 19.支持无限制图层输出播放； 20.支持图层画面截取、图层设置、图层翻转； 21.支持可视化场景播放列表管理；	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-建筑智能化工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			22.支持多场景的编辑、预览、切换、保存等操作； 23.支持场景关联按键，实现快捷切换播放； 24.支持场景播放顺序设置，包含循环播放、顺序播放、指定跳转； 25.支持窗口特效功能，对素材添加包含模糊、色轮、裁剪、降噪、鱼眼、跑马灯、万花筒等特效效果； 26.支持素材合集功能，将多个媒体素材组成合集，可自定义素材切换效果，轮循播放； 27.支持节目排程和指令排程，可按周/轮播按计划节目播放以及软件定时开启关闭重启、服务器关闭重启； 28.支持移动端平板控制，支持平板上传素材、实时回显播放画面，场景预览、切换，播放进度控制、颜色/亮度/音量调整等功能； 29.支持中控协议控制，实现场景切换、画面播放、音量调节等功能； 30.支持云端控制，远程管理屏幕播放、亮度、音量调节； 31.支持通电自启动、定时关机功能，实现无人值守； 配套安装接线辅料，整机免费质保不少于3年，完成整套系统联调。				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-建筑智能化工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030506013002	视频矩阵	1.一体化机箱采用分模块设计； 2.支持多种输入信号格式：CV、YUV、S-Video、VGA、HDMI、DVI、SDI、IP、FOX光纤信号； 3.支持多种输出信号格式：CV、YUV、S-Video、VGA、HDMI、DVI、SDI、IP、FOX光纤信号； 4.配置2块4路信号输入卡，合计8路输入信号； 5.配置2块4路信号输出卡，合计8路输出信号； 6.输入卡具备信号自动均衡处理能力，支持HDMI、DVI信号36米长线传输接入； 7.输出卡具备信号预加重功能，支持长线信号输出； 8.兼容HDMI1.4、HDCP1.2、DVI1.0协议数字视频信号输入； 9.配置分离式按键面板，支持桌面、墙面、机柜安装；支持多台矩阵共用一块控制面板，也支持多控制面板管理同一台矩阵设备； 10.支持iOS、安卓平板、智能手机遥控操作，具备视频预览功能； 11.支持Windows系统配套软件控制； 12.支持RS-232串口、网络、按键面板多种控制方式； 13.支持音频同步传输，具备音频加嵌、解嵌功能； 14.CV、YUV、HDMI通道可独立调节亮度、对比度、饱和度、锐度、色调；VGA通道可独立调节亮度、对比度、色温、相位； 15.具备图像自动适配技术，可自动匹配后端显示器最佳输出分辨率； 16.支持音频、视	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-建筑智能化工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			频、控制信号双向透明传输； 17.串行控制接口：1路双向RS-232接口，3.81mm 3针螺丝锁定端子； 18.串口通信参数：波特率9600，8位数据位，1位停止位，无奇偶校验； 19.具备设备高温报警功能； 20.网络控制端口：1个RJ-45网口； 21.网口速率：10/100Base-T，自适应半双工/全双工； 22.网络通信协议：TCP/IP； 23.整机免费质保不少于3年，完成整套系统联调。				
9	03B001	显示屏辅材	1.含磁铁、显示屏定制排线、连接线等	m2	16.59		
10	030505018003	电视	1.65英寸电视机，含壁挂支架及安装	台	3		
11	03B002	运费	1.设备到现场的运费及保险费	m2	17.58		
12	03B003	安装施工费	1.显示屏相关设备的安装，网线电源线布线	m2	16.59		
13	03B004	监控系统	1.含POE摄像头、交换机、硬盘录像机、21英寸显示器一台	项	1		
		报告厅音频					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-建筑智能化工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030608010001	10寸主扩音箱	1.音箱类型：10英寸两音路无源倒相式主扩音箱 2.频率响应 50Hz-19KHz(-6dB) 3.功率参数：额定连续功率≥200W，节目功率≥400W，峰值功率≥800W 4.灵敏度（1W/1m）：≥90dB 5.最大声压级（1m）：峰值≥119dB 6.水平×垂直覆盖角度：约90°×50° 7.标称阻抗：8Ω 8.保护功能：高音单元配置电子动态保护电路 9.接线端子：2个并联2芯专业Speakon插座 10.箱体：多层夹板箱体，黑色防刮喷漆，双侧配置便携提手 11.面网：≥1.2mm钢制防护网，黑色粉体喷涂，内侧附声学吸音棉 12.其他：含配套安装配件，整机质保≥3年，含现场调试	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-建筑智能化工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030608010002	10寸补声音箱	1.音箱类型：10英寸两音路无源倒相式补声音箱 2.频率响应 50Hz-19KHz(-6dB) 3.功率参数：额定连续功率≥200W，节目功率≥400W，峰值功率≥800W 4.灵敏度（1W/1m）：≥90dB 5.最大声压级（1m）：峰值≥119dB 6.水平×垂直覆盖角度：约90°×50° 7.标称阻抗：8Ω 8.保护功能：高音单元配置电子动态保护电路 9.接线端子：2个并联2芯专业Speakon插座 10.箱体：多层夹板箱体，黑色防刮喷漆，双侧配置便携提手 11.面网：≥1.2mm钢制防护网，黑色粉体喷涂，内侧附声学吸音棉 12.其他：含配套安装配件，整机质保≥3年，含现场调试	台	2		
16	03B005	音箱支架	1.音箱支架	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-建筑智能化工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030608010003	10寸返听音箱	1.设备名称：10寸两单元两分频全频舞台返听音箱 2.高音单元：1×1英寸（25mm）压缩高音驱动器 3.低音单元：1×10英寸（250mm）低音单元 4.频率响应：60Hz-20kHz（-6dB） 5.灵敏度（1W/1m）≥96dB 6.最大声压级：连续声压级≥122dB，峰值声压级≥128dB 7.功率参数：额定连续功率≥300W，峰值功率≥1200W 8.指向覆盖角（H×V）：90°×60° 9.标称阻抗：8Ω 10.箱体及网罩：专业夹板箱体，耐磨黑色漆面处理；钢制防护网，表面防腐喷涂 11.接线端子：2个NL4型Speakon专业音响插座 12.其他要求：整机质保不少于3年，含配套安装支架及调试	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-建筑智能化工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030505004001	功放	1.设备名称：专业双通道功率放大器 2.额定输出功率（20-20kHz，THD≤0.5%）：立体声4Ω≥2×600W；立体声8Ω≥2×400W；桥接8Ω≥1×1200W 3.输入接口：平衡卡侬公母输入端子 4.输出接口：Speakon专业插座、接线柱双输出 5.功能控制：面板配置电源开关、双通道增益调节旋钮；背板支持立体声/并联/桥接模式切换，具备0.775V、1.44V两档输入灵敏度切换 6.电平增益（@1kHz）：≥32dB 7.输入阻抗：非平衡10kΩ，平衡20kΩ 8.频率响应（1W功率）：20-20kHz（±1dB） 9.THD+N（1/8额定功率）：≤0.05% 10.信噪比：＞100dB 11.阻尼系数（1kHz）：＞500 12.声道分离度（1kHz）：≥80dB 13.互调失真：≤0.35% 14.转换速率：＞10V/μs 15.串扰：1kHz≤-75dB；20kHz≤-59dB 16.保护系统：具备短路、空载、开关机静音、射频干扰、直流、过热、削波、过载多重智能保护 17.散热方式：带高温保护 18.状态指示灯：具备电源等工作状态指示 19.供电规格：AC220-240V，50-60Hz 20.其他要求：整机质保≥3年，含设备安装调试服务	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-建筑智能化工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030505002001	14路带效果带4编组调音台	1. 设备名称：14路带效果带编组专业调音台 2. 麦克风输入：≥8路XLR卡侬接口，支持+48V幻象独立供电开关 3. 线路输入：≥8路单声道/立体声自动切换混合接口 4. 立体声输入通道：≥2组立体声输入，配套≥4路RCA莲花音频输入 5. 输出接口：≥2组立体声主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出，配置控制室监听输出、耳机监听输出、效果输出接口 6. 断点插入：主混音断点插入≥1组，输入通道断点插入≥6路 7. USB功能：支持U盘音频播放；自带USB声卡，可实现电脑录音、音频回放 8. DSP效果器：内置24bit数字DSP效果器，内置混响、回声、合唱等多种场景效果，预设效果种类≥100种 9. 频率响应：20Hz-20kHz（±2dB） 10. 总谐波失真：≤0.03%（20Hz-22kHz，A计权） 11. 输入增益调节范围：-30dB~+21dB 12. 信噪比：≥100dB（A计权） 13. 通道均衡：每通道配置三段均衡，高低中音增益调节范围±15dB；立体声通道配置三段均衡调节 14. 通道串扰：≥80dB（A计权） 15. 电平指示：配置LED光柱式电平指示灯 16. 供电：宽电压AC100-240V，50/60Hz 17. 其他要求：整机质保≥3年，含安装调试服务	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-建筑智能化工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030608010004	反馈抑制器	1.设备名称：双通道反馈抑制器 2.核心处理单元：≥32位浮点DSP处理器，AD/DA转换≥24bit，采样频率≥96kHz 3.音频输入：不少于2路卡侬XLR / 6.35mm TRS复合接口；平衡输入阻抗≥40kΩ，非平衡输入阻抗≥20kΩ；最大线路输入电平≥2Vrms 4.音频输出：不少于2路卡侬XLR / 6.35mm TRS复合接口；输出阻抗≤150Ω；最大输出电平≥1.6Vrms 5.信噪比：≥108dB（A计权） 6.总谐波失真：≤0.014% 7.动态范围：≥110dB 8.供电：AC220V，50Hz 9.其他要求：整机质保不少于3年，含设备安装调试服务	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-建筑智能化工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030608010005	音频处理器	1.设备名称：8进8出数字音频处理器 2.通道配置：不少于8路音频输入、8路音频输出 3.输入增益：支持-40dBu～0dBu增益可调，输入通道可开启+48V幻象供电，支持平衡/非平衡信号接入；最大输入电平≥20dBu 4.网络接口：配置≥2个千兆RJ45网口，支持交换模式、冗余备份模式；配套≥1个百兆RJ45控制网口 5.UAC功能：内置≥2进2出USB音频声卡 6.控制接口：具备RS-232控制接口 7.GPIO接口：不少于8路可编程GPIO端口，可自由配置输入/输出模式 8.USB接口：配置Type-A接口，支持录播功能 9.控制软件：支持WEB网页控制，可存储调用场景预设≥50组；可实现增益调节、幻象电源开关、相位反转、静音、音量调节、电平监测 10.内置信号源：自带正弦波、白噪声、粉红噪声等测试信号发生器 11.音频算法：内置扩展器、压缩器、自动增益控制功能；每通道不少于10段参量均衡，支持峰值滤波、高通、低通、高 shelf、低 shelf 等滤波类型 12.供电规格：宽电压AC100V-240V，50/60Hz 13.其他要求：整机质保不少于3年，包含设备安装调试	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-建筑智能化工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030505007001	无线一拖二话筒	1.设备名称：UHF无线一拖二话筒系统（1主机+2手持话筒） 2.通信规格：UHF无线通信，工作频段640-690MHz，最大频偏±45KHz，频率稳定度≤±0.002% 3.主机参数： 工作频点：可存储调用频点≥200个 频率响应：50Hz-15KHz 音频总增益：≤20dB 信噪比：≥85dB 音频总谐波失真：≤0.8% 天线配置：双通道配置2组外接天线，BNC接口50Ω天线座 传输距离：空旷环境传输距离≥100m 显示：配置≥2.6英寸TFT彩色高清显示屏 供电：DC12V 4. 手持话筒参数（2支）： 通信规格：UHF无线通信，工作频段640-690MHz，最大频偏±45KHz 频率响应：50Hz-16KHz 谐波辐射：≤-65dBm RF发射功率：10mW 天线：内置螺旋天线 拾音单元：动圈式拾音咪芯 音频动态范围：≥99dB 显示：单色显示屏，可显示系统状态、发言时间、音量 供电：2节5号碱性/镍氢电池供电，续航时间≥4小时 参考拾音距离：30cm-60cm 5. 配套要求：配套主机天线、电池、收纳包等全套安装配件；整机质保≥3年，含现场调试服务	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-建筑智能化工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030505007002	一拖二方管无线会议话筒	1.设备名称：一拖二无线方管会议话筒系统（1主机+2支方管会议话筒） 2.射频架构：UHF双通道多频点设计，采用锁相环频率合成PLL技术，支持稳定传输；频率范围640-690MHz，宽带FM调制，可存储频点≥200组 3.接收主机功能：配置≥1.8英寸TFT彩色显示屏，可显示通道号、频率、电量、音量、音频电平； 内置啸叫抑制功能，可独立开启/关闭；内置不少于4种EQ模式，用户模式支持≥13段EQ增益调节； 采用真分集接收技术，自动优选接收单元，预防断频；支持无线对频，无需红外对准发射口； 预设多组规避干扰频率，支持多套设备同时使用 4.会议话筒参数（2支）： 拾音单元：≥14mm高保真超心形指向驻极体电容咪芯，频响50Hz-16KHz；灵敏度-46dBV/Pa；总谐波失真≤0.05%，信噪比≥80dB； 配置≥2.8英寸TFT彩色显示屏，可显示计时、发射频率、信号、通道、电量；配备发言指示灯环，轻触静音开关，无开关噪声；内置可充电锂电池≥3000mAh，连续发言续航≥16小时；支持发射功率高低可调，可设置1-8小时自动关机节能；动态随机ID防串频； 发射功率10dBm，空旷环境有效覆盖距离≥80m；方杆式会议麦克风结构 5.配套及服务：全套天线、充电配件；整机质保不少于	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-建筑智能化工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3年，含现场安装调试服务				
24	030505004002	天线放大器	1.功能描述：可支持2～4台UHF无线接收机共用一对天线；多通道同时工作时可抑制混频干扰；天线输入接口可适配对应频段的无源单天线、同轴天线、延长天线组、对数定向天线组；天线接口可给配套带滤波器的天线延长组件、内置滤波器的定向天线提供馈电电源；具备≥4组12V馈电输出。 2.天线分配放大器参数： 频率范围：400-950MHz 输入截点：≥+22dBm 中心频段噪声系数：≤4.0dB 中心频段增益：+6～+9dB 输出隔离度：≥15dB 阻抗：50Ω 接口类型：TNC母座 工作电源：AC100-240V，50/60Hz 3.定向天线参数： 工作模式：发射、接收双向可用 频率范围：400MHz-950MHz 天线增益≥4dBi，有源放大增益≥10dB 水平面波瓣宽度：145° 垂直面波瓣宽度：75° 驻波比≤1.5 输入阻抗：50Ω 最大功率承载≥50W 4.配套及服务要求：全套连接线材、安装固定配件；整机质保不少于3年，包含现场安装调试服务。	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-建筑智能化工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030505007003	手拉手会议系统主机	1.配置≥2.8英寸彩色显示屏，配备功能按键完成各项会议功能设置；内置高性能CPU，搭载32bit高速浮点DSP音频处理芯片，音频频响20Hz-20KHz；开关电源供电，长距离传输音质无衰减，具备抗干扰电路，可抑制手机信号干扰。 2.支持不少于5种会议工作模式：主席专用、先进先出、后进后出、限制发言、全开模式；除全开模式外，可设置同时发言数量1-12台；支持发言时长定时、麦克风自动关闭时间设置；可分别调节线性输入、线性输出、卡侬平衡输出、6.35非平衡输出共4路音频音量；可配置声控开启、蜂鸣器开关功能。 3.麦克风接入自动编址，后期新增话筒不影响已编码设备使用；具备≥4路RJ45网口+4路8芯话筒接口，合计8路会议话筒接入，单路可带载≥40个会议单元，可外接扩展设备扩容。 4.接口配置：1组莲花线性音频输入/输出；1组电话耦合莲花音频输入/输出；1路卡侬平衡音频输出；1路6.35非平衡音频输出；1路USB调试接口，支持电脑软件调试、摄像跟踪功能；具备RS232、RS485接口，可对接摄像头、中控系统；19英寸标准机柜式安装，供电AC110-220V/50Hz。 5.声学指标：频率响应20Hz-20kHz，信噪比≥96dBA，总谐波失真≤0.05%。 6.配套及服务：配套安装配件；整机质保不少于3年，含现场调试服务。	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-建筑智能化工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	030505007004	方管列席话筒	1.自带≥2.8英寸显示屏，可显示发言计时、万年历等信息；接口采用8-PIN T型手拉手接口，搭配屏蔽型超六类网线，支持热插拔接线。 2.拾音单元：镀金高保真驻极体电容咪芯，心形指向，频响20Hz-20kHz；灵敏度-46dBV/Pa，输入阻抗2kΩ；有效拾音距离60-100cm，内置自动增益控制。 3.具备防啸叫智能音频检测功能，临近话筒拾音时自动反相抑制啸叫；台面式压铸底座，锌铝合金面板，可调节方管麦克风俯仰角度；配置发言指示灯，发言常亮、申请发言闪烁提示；自带3.5mm耳机监听插孔，支持监听录音、音量初始化调节。 4.主席单元功能：具备最高优先控制权，可关闭其他正在发言的代表话筒，批准/否决代表申请发言；发言数量不受限制；系统可接入多只主席单元；支持摄像跟踪联动，实现发言人画面自动切换、画面冻结功能；带声启动功能，发言时话筒自动开启。 5.供电方式：主机DC24V供电；手拉手T型8芯接口、超六类网线级联；桌面式安装。 6.配套及服务：配套安装配件；整机质保不少于3年，包含现场安装调试服务。	台	12		
27	030501015001	网口转8芯盒子	1.用于转换成网线连接主机的场所，一个8芯音频公口，一个RJ45母口。	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-建筑智能化工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030505006002	时序电源	1.内置空气开关保护；每路支持设置延时关机时间；具备≥8路受控电源输出插座，面板配置不少于1路直通电源插座；支持多台设备级联扩展；配置RS232控制接口，支持中控远程开关机控制。 2.支持正向（1-8）、反向（8-1）顺序开关机，通道切换间隔时间可设置；每路输出配置独立电源状态指示灯；整机额定工作电流≥30A，单通道输出电流≥15A。 3.配套安装配件；整机免费质保不少于3年，含现场调试服务。	台	2		
29	03B006	运费	1.设备从工厂到现场的运费及保险费	项	1		
		线材及其他					
30	031104002001	主电缆	1.规格:YJV5*10mm2	m	49		
31	031104002002	主电缆	1.规格:RVV5*6mm2	m	38.5		
32	031101054001	电源线	1.规格:RVV3*2.5mm2	m	210		
33	030502007001	视频线	1.行业专用HDMI线，30米/20米/15米	条	5		
34	030502003001	金银线	1.金银线300支X2，抗干扰音响专用线	m	154		
35	030502003002	金银线	1.金银线200支X2，抗干扰音响专用线	m	70		
36	030502003003	SYV50-5	1.50-5话筒终端信号放大器专用线缆，军工品质，含专用接头	m	35		
37	030502005001	网线	1.国标CAT6-UTP	m	1067.5		
38	03B007	网络机柜	1.42U网络机柜一台	项	1		
39	03B008	辅材	1.穿线管一批、50*50桥架一批、多媒体插座3个、音频用连接线、水晶头、等	项	1		
40	03B009	系统部署实施服务费	1.布线、施工、音频设备安装及调试、原保密会议室设备搬运	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅-建筑智能化工程　　专业/标段：通用安装工程

合　　计	

措施项目清单计价表

工程名称：报告厅-建筑智能化工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：报告厅-建筑智能化工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：报告厅-建筑智能化工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：报告厅-建筑智能化工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

材料暂估单价及调整表

工程名称：报告厅-建筑智能化工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用价格信息调差法）

工程名称：报告厅-建筑智能化工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价(元)	风险幅度r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用价格指数调差）

工程名称：报告厅-建筑智能化工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度（%）	价差调整金额ΔP（元）
	定值权重A		—	—	—	—
合计			—	—	—	

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用本法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。