

项目编号：CT-ZB00-276-2026

西安市第八医院水电气暖耗材 采购项目



中昕国际项目管理有限公司
ZhongXin International Project Management Co., Ltd.

竞争性谈判文件

中昕国际项目管理有限公司

二零二六年十月

特别提示

各供应商，在此我们特别提醒您注意以下事项：

一、有关谈判响应文件：

1、请仔细阅读谈判文件并正确理解谈判文件中各项具体要求。如对谈判文件有疑问，请在谈判文件规定的时间内以书面形式提出，逾期将被拒绝受理。

2、请严格按照谈判文件载明的谈判响应文件的格式要求编制谈判响应文件，谈判响应文件须胶装成册。

3、请仔细核对谈判响应文件是否已按照谈判文件的要求签字、签章和加盖单位公章，实质性条款是否满足谈判文件要求，谈判响应文件中所附资格证明等资料是否齐全、有效且是否满足谈判文件要求。

4、请您按照谈判文件要求密封谈判响应文件，并正确标记。

提示：谈判响应文件若不满足以上条件将有被否决的风险。

二、有关谈判：

1、除谈判文件要求递交的文件和资料外，请随身携带谈判文件要求提供的其他备查文件原件。

2、请务必考虑天气情况、交通情况以及您对谈判地址的路线熟悉等情况于谈判公告规定的时间及地点递交谈判响应文件，谈判响应文件逾期到达，将被拒绝接收。

3、请到达文件递交地点后及时到谈判响应文件接收处签字登记。

三、关于弃标的说明：

按照《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函〔2021〕431号）规定：供应商登记免费领取谈判文件的，如不参与项目谈判，应在递交谈判响应文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。

四、关于供应商注册登记提醒：

根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。

请各供应商仔细阅读上述提示。如需帮助，请您与我们的工作人员联系，我们将非常高兴地为您服务。

目 录

第一章 竞争性谈判公告	1
第二章 供应商须知	4
第三章 合同主要条款	21
第四章 竞争性谈判内容及技术要求	43
第五章 评审方法	43
第六章 竞争性谈判响应文件格式	65

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

西安市第八医院水电气暖耗材采购项目的潜在供应商应在 线上 获取采购文件，并于 2026 年 10 月 29 日 14 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CT-ZB00-276-2026

项目名称：西安市第八医院水电气暖耗材采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：150000.00 元

采购需求：

合同包 1(西安市第八医院水电气暖耗材采购项目)：

合同包预算金额：150000.00 元

合同包最高限价：150000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数 及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	西安市第八医院水电气暖耗材采购项目	西安市第八医院水电气暖耗材采购项目	1	具体详见采购文件	150000.00	150000.00

本合同包不接受联合体谈判

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(西安市第八医院水电气暖耗材采购项目) 落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本合同包非专门面向中小企业。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(西安市第八医院水电气暖耗材采购项目) 特定资格要求如下：

(1) 法定代表人直接参加投标的须提交法定代表人证明书；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人证明书及授权书，被授权人提供投标截止之日前近三个月在投标人单位缴纳社会保障资金的缴纳证明；

(2) 供应商不得为“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；不得为“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）列入失信被执行人名单；不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

(3) 本项目不接受西安市第八医院职工及其亲属投资开办的企业参与本医院的政府采购活动（提供承诺书）。

三、获取采购文件

时间：2026 年 10 月 22 日至 2026 年 10 月 26 日，每天上午 09:00:00 至 12:00:00，下午 14:00:00 至 17:00:00（北京时间，法定节假日除外）

获取方式：本项目谈判文件以电子邮件的方式发售，凡有意参加者，请于获取时间内，将西安市第八医院水电气暖耗材采购项目的申请人营业执照、介绍信加盖公章的扫描件发送至采购代理公司邮箱(zxgjzb01@163.com)进行报名登记。

售价：免费获取

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026 年 10 月 29 日 14 时 30 分（北京时间）

提交响应文件地点：西安东方大酒店（雁塔区朱雀大街 393 号）3 楼会议室

开标地点：西安东方大酒店（雁塔区朱雀大街 393 号）3 楼会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 落实的政府采购政策：

(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

(2) 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

(3) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；

(4) 《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185 号）；

(5) 《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

(6) 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

(7) 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

(8) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

(9) 《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

(10) 《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号）；

(11) 其他需要落实的政府采购政策，详见谈判文件。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：西安市第八医院

地址：陕西省西安市雁塔区丈八东路2号

联系人：李老师

联系方式：85222018

2. 采购代理机构信息

名称：中昕国际项目管理有限公司

地址：西安市未央区凤城十二路首创禧悦里A座16层

联系方式：19991497141

3. 项目联系方式

项目联系人：吴亮亮 王超 王涛 刘润

电话：19991497141

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	条款内容提示	编 列 内 容
2.1	采购人	名称：西安市第八医院 地址：陕西省西安市雁塔区丈八东路2号 联系人：李老師 联系方式：85222018
2.2	采购代理机构	名称：中昕国际项目管理有限公司 地址：西安市未央区凤城十二路首创禧悦里A座16层 联系人：吴亮亮 王超 孙弋遥 联系电话：19991497141
3.5	联合体谈判	☐ 接受 ☒ 不接受
4	最高限价	最高限价总计：150000.00 元 分项单价最高限价：32142.38 元 各分项报价均不能超过各分项最高限价，否则按无效标处理。
6.2	谈判内容的实质性响应要求	谈判文件第三章“合同条款及格式”不允许偏离的商务的实质性要求和条件的谈判为无效响应文件。
10.2	是否允许递交备选谈判方案	☐ 允许 ☒ 不允许
10.3	本次谈判的最小单元	☒ 本次谈判的最小单元为“项目全部内容”。任何不完全的谈判将按照无效谈判处理。 ☐ 本次谈判的最小单元为“包”，供应商可对任一包进行谈判，但不能对各包中的内容或者分项内容进行不完全谈判。任何不完全的谈判将按照无效谈判处理。
12.1	谈判报价	谈判报价是供应商为完成本次谈判所要求的产品(设备)费、材料、运输费(含保险)、仓储保管费、技术培训费、检测费、

条款号	条款内容提示	编 列 内 容
		保险费、风险费、安装调试费、税金、检测验收费等有关的一切费用（含招标代理服务费）。供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本次谈判相关货物、服务及履行合同义务有关的一切费用，任何有选择的报价将不予接受，按无效谈判处理。
13.1	资格证明文件	<p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求： 合同包 1(西安市第八医院水电气暖耗材采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下： 本合同包非专门面向中小企业。</p> <p>3. 本项目的特定资格要求： 合同包 1(西安市第八医院水电气暖耗材采购项目)特定资格要求如下：</p> <p>(1) 法定代表人直接参加投标的须提交法定代表人证明书；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人证明书及授权书，被授权人提供投标截止之日前近三个月在投标人单位缴纳社会保障资金的缴纳证明；</p> <p>(2) 供应商不得为“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；不得为“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）列入失信被执行人名单；不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；</p> <p>(3) 本项目不接受西安市第八医院职工及其亲属投资开办的企业参与本医院的政府采购活动（提供承诺书）。</p> <p>以上为必备资格要求，缺一项或某项达不到要求，按无效谈判处理。除法定代表人身份证明或法定代表人授权书及相关声明或承诺需将原件装订在响应文件正本中外，其他所有证明文件的复印件必须加盖单位公章附在谈判响应文件中，原件随身携带以备审查。</p>

条款号	条款内容提示	编 列 内 容
		未注明要求原件的资格证明文件，在谈判后的任何时间，谈判小组都有权随时要求审查原件，如果不能按规定时间提供，由此造成的不利后果由供应商承担。
15	谈判保证金	不要求提供
16.1	谈判有效期	谈判响应文件的递交截止之日起 90 日历天。
17.1	谈判响应文件的份数及要求	<p>正本的份数：壹份；</p> <p>副本的份数：贰份；</p> <p>报价一览表：壹份；</p> <p>电子版（U 盘）：壹份（需在盘面上标注供应商全称、项目名称、编号）。</p> <p>电子版包括：</p> <p>（1）word 版谈判响应文件；</p> <p>（2）谈判响应文件正本签字盖章后的 PDF 格式扫描件，与正本具有同等法律效力。</p>
18.2	谈判响应文件的密封和标记	<p>1、密封包装方式：</p> <p>竞争性谈判响应文件正本、所有的副本、电子版本、报价一览表分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损）。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章。</p> <p>2、外层包装请按以下要求标记：</p> <p>（1）谈判响应供应商的全称；</p> <p>（2）谈判项目名称、项目编号；</p> <p>（3）“正本”、“副本”、“电子版本”、“报价一览表”及“请勿在 ____年____月____日____分(谈判时间)之前启封”。</p>
19.1	谈判响应文件的递交	<p>谈判响应文件递交截止时间：详见竞争性谈判公告</p> <p>谈判响应文件递交地址：详见竞争性谈判公告</p> <p>谈判响应文件接收人：中昕国际项目管理有限公司</p>
22.1	谈判时间及地点	<p>谈判时间：同响应文件递交截止时间</p> <p>谈判地点：同响应文件递交地点</p>

条款号	条款内容提示	编 列 内 容
25	评审方法	最低价成交（详见第五章）
30	招标代理服务费	<p>1、成交单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文的计算方法下浮<u>40%</u>收取。</p> <p>2、成交单位的招标代理服务费交纳信息：</p> <p>银行户名：中昕国际项目管理有限公司</p> <p>开户银行：中国建设银行股份有限公司西安文景路支行</p> <p>账 号：61050178150000000278</p>
32.1	履约验收	<p>是否委托采购代理机构组织履约验收：</p> <p>☐是，验收费用由采购人/成交供应商支付，费用标准按成交金额的5%计算，不足5000元的，按5000元收取。</p> <p>☒否。</p>
33	供货期	自合同签订之日起一年，按需配送
34	质量	所有供货物品必须符合国家或者行业质量标准
35	质保期	所有供货产品自收货并验收合格之日起质保12个月。（另有约定的除外）
36	谈判二次报价	谈判二次报价为最终报价，在采购需求无实质性变更下，不得高于首次谈判报价，各供应商分项报价中所有报价(与最终谈判报价比例一致)同比例下浮。
37	履约保证金	<p>☒不要求提供</p> <p>☐要求提供，金额为本采购项目履约保证金为合同金额的5%，提交方式为：转账、电汇、担保机构保函。</p>
38	踏勘现场	<p>☒不踏勘</p> <p>☐自行踏勘</p> <p>联系人：</p> <p>联系方式：</p>

条款号	条款内容提示	编 列 内 容
39	一致性	供应商须知前附表和供应商须知不一致的地方，以供应商须知前附表为准。
40	其他	<p>1、本项目属性为 <u>货物</u>。</p> <p>2、本项目采购标的所属行业为：<u>工业</u>。（按照《工信部 国家统计局 发改委 财政部 工信部联企业》中小企业划型标准（〔2011〕300号）规定：从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。）</p>

一. 总 则

1. 资金来源

1.1 本次竞争性谈判所签合同使用财政资金支付，资金已落实到位。

2. 名词解释

2.1 采购人：见供应商须知前附表

2.2 采购代理机构：中昕国际项目管理有限公司

2.3 监督机构：同级人民政府财政部门及有关部门

2.4 供应商：是指响应和符合竞争性谈判文件规定资格条件且参与竞争性谈判的法人、其他组织或者自然人。

2.5 产品是指本竞争性谈判文件中第四章所述所有产品。

2.6 服务是指供应商为满足竞争性谈判文件要求而提供的服务。

2.7 节能产品或者环保产品是指依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的具有节能产品、环境标志产品认证证书的产品。

2.8 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。

2.9 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.10 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.11 残疾人福利性单位是指符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

3. 合格的供应商

3.1 《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件：

- 3.1.1 具有独立承担民事责任的能力；
- 3.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 3.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 3.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 3.1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特殊条件（见供应商须知前附表）。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。供应商须按照格式要求填写企业关系关联承诺书。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效谈判。

3.4 供应商必须在中昕国际项目管理有限公司获取竞争性谈判文件，方可参加谈判。竞争性谈判文件售后不退。

3.5 联合体谈判

3.5.1 如果在竞争性谈判文件中接受联合体谈判（见供应商须知前附表），则两个以上供应商可以组成一个谈判联合体，以一个供应商的身份参与谈判。以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

3.5.2 联合体各方之间应当签订共同谈判协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同谈判协议连同竞争性谈判响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同谈判协议后，不得再以自己名义单独参与同一项目谈判，也不得组成新的联合体参加同一项目谈判。

3.5.3 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.6 谈判费用自理。不论谈判的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加谈判有关的费用。

4. 合格的货物（产品）和服务

4.1 供应商提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足竞争性谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训和竞争性谈判文件规定的其它伴随服务等要求。

4.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

5. 供应商信用记录查询及使用

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）为供应商信用信息查询渠道，如果供应商被查实在响应文件递交截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的，其响应文件无效。采购代理机构将打印查询记录作为证据留存。

6. 竞争性谈判响应文件内容的真实性和谈判内容的实质性要求

6.1 供应商应保证其谈判响应文件中所提供的所有有关谈判的资料、信息是真实的、并且来源于合法的渠道。因谈判响应文件中所提供的有关谈判的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

6.2 谈判文件第三章“合同条款及格式”不允许偏离的商务的实质性要求和条件的谈判为无效响应文件。

二. 竞争性谈判文件

7. 竞争性谈判文件构成

7.1 竞争性谈判文件规定了要求提供的产品和服务，谈判程序和合同条件在竞争性谈判文件中均有说明。竞争性谈判文件共六章，内容如下：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 合同主要条款

第四章 竞争性谈判内容及技术要求

第五章 评审方法

第六章 竞争性谈判响应文件格式

7.2 供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的谈判结果，其风险由供应商承担。

7.3 本竞争性谈判文件的解释权归中昕国际项目管理有限公司，如发现竞争性谈判响应文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

8. 竞争性谈判文件的修改和澄清

8.1 提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取谈判文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2 已经获取竞争性谈判文件的供应商对竞争性谈判文件有疑问的，均应在谈判截止日期 3 日前以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有获取竞争性谈判文件的供应商。

8.3 供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

三. 谈判响应文件的编制

9. 谈判语言和谈判货币

9.1 供应商提交的竞争性谈判响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。

9.2 谈判应以人民币报价。任何包含非人民币报价的谈判将按无效谈判处理。

10. 竞争性谈判响应文件的构成

10.1 供应商提交的竞争性谈判响应文件应包含下列部分的内容：

10.1.1 按照供应商须知的要求和竞争性谈判文件规定格式填写的谈判响应函、谈判报价表、法定代表人授权书。

10.1.2 按照竞争性谈判文件的要求编制的谈判方案说明书。

10.1.3 按照竞争性谈判文件供应商须知前附表的要求提交的资格证明文件；

10.1.4 竞争性谈判文件中要求的其他证明文件。

10.2 如果在竞争性谈判文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个谈判方案，否则，其谈判将按照无效谈判处理。

10.3 本次谈判的最小单元：见供应商须知前附表，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行谈判，不得将其子目再行分解或只对本次项目中的品目进行不完全谈判，任何不完全的响应将会被拒绝。

11. 竞争性谈判响应文件格式

11.1 供应商应按照竞争性谈判文件中第六章“竞争性谈判响应文件格式”所提供的格式和要求制作竞争性谈判响应文件，明确表达谈判意愿，详细说明谈判方案、承诺及价格。

11.2 供应商应完整地提供谈判文件要求的所有数据和资料。

12. 谈判报价

12.1 谈判报价：见供应商须知前附表。

13. 证明供应商合格的资格证明文件

13.1 供应商应按照竞争性谈判文件供应商须知前附表的要求，在竞争性谈判响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其谈判响应文件将被作无效文件处理。

14. 证明货物（产品）符合竞争性谈判文件规定的文件

14.1 供应商应在竞争性谈判响应文件中提交产品和服务满足竞争性谈判文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的谈判响应文件，与竞争性谈判文件要求有重大偏离的谈判响应文件，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的谈判响应文件将按无效谈判处理。

14.2 上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片和数据等，所有证明文件表达意思必须统一。（如需供应商提供样品，样品必须与竞争性谈判响应文件的表述完全符合。）包括：

14.2.1 产品主要技术指标和性能的详细说明；

14.2.2 对谈判文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的产品和服务对谈判的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

14.2.3 供货范围和服务内容的详细说明。

15. 谈判保证金

15.1 本项目不需要提交谈判保证金。

16. 谈判有效期

16.1 谈判响应文件应在“供应商须知前附表”中规定的期限内保持有效。谈判有效期不满足规定有效期的谈判响应文件将被视为非响应性谈判而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，在原谈判有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求，其谈判保证金也不被没收。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其竞争性谈判响应文件，但要相应延长其谈判保证金的有效期。在这种情况下，本章第 15 条有关谈判保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

17. 竞争性谈判响应文件的式样和签署

17.1 竞争性谈判响应文件正本、副本、报价一览表及电子份额数及要求详见“供应商须知前附表”。

17.2 竞争性谈判响应文件的正本需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，由供应商的法定代表人或被授权人按谈判文件的规定签署（谈判文件要求谈判响应文件中签章的统一为签字或盖章）。竞争性谈判响应文件副本可采用正本的复印件。

17.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表在旁边签字才有效。

17.4 竞争性谈判响应文件正本和副本按照竞争性谈判文件第六章规定的

顺序编排、并应编制目录，逐页标注连续页码，并分别胶装成册。

17.5 因字迹潦草、表述不清或不按竞争性谈判文件格式编制的竞争性谈判响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

17.6 竞争性谈判文件的副本、电子版须和正本保持一致。若正本、副本和电子版有不一致的内容，以正本为准。

四. 竞争性谈判响应文件的递交

18. 竞争性谈判响应文件的密封和标记

18.1 报价一览表除在竞争性谈判响应文件内装订外，再制作一份单独放在一个信封中。封线处加贴封条并加盖供应商公章，封袋正面要粘贴标识，单独递交（该单独密封报价一览表的报价必须与竞争性谈判响应文件正本中的报价一览表（报价表）报价一致，若不一致，则按单独密封的报价一览表为准。

18.2 谈判响应文件的密封和标记：详见“供应商须知前附表”。

18.3 如果供应商未对竞争性谈判响应文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由供应商自行承担。

19. 竞争性谈判响应文件的递交

19.1 供应商应按照竞争性谈判公告中规定的时间、地点，在规定的竞争性谈判响应文件递交截止时间前将全部竞争性谈判响应文件和谈判资料递交至采购代理机构接收人处。

19.2 采购代理机构在竞争性谈判文件规定的竞争性谈判响应文件递交截止时间前，只负责竞争性谈判响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任。

19.3 无论供应商成交与否，其竞争性谈判响应文件恕不退还。

20. 递交的竞争性谈判响应文件

20.1 按照供应商须知的规定，采购代理机构将拒绝接受在规定的谈判截止时间后递交的任何竞争性谈判响应文件。

21. 谈判的修改与撤回

21.1 在谈判响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回其已递交的谈判响应文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的谈判截止时间

之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

21.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第 18 条的规定编制、密封、标记和递交。

21.3 在谈判响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其谈判响应文件做任何修改或撤回。

五. 谈判与评标

22. 谈判会议

22.1 采购代理机构在规定的的时间和地点组织竞争性谈判会议。谈判时所有供应商代表自愿参加，参加谈判的代表应签名报到以证明其出席。

22.2 采购代理机构将做谈判记录，存档备查。

23. 评审组织及评审原则

23.1 按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》的通知（财库〔2014〕214号），依法组建谈判小组。谈判小组由采购人代表和评审专家组成，其中采购人代表须持有授权书。谈判小组按照竞争性谈判文件规定的评审方法独立进行评审工作。

23.2 竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性谈判文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

23.3 在评审期间，对竞争性谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（由谈判小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性谈判响应文件的范围或者改变竞争性谈判响应文件的实质性内容。

23.4 如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复谈判小组提出的澄清要求，将由谈判小组根据其竞争性谈判响应文件按最大风险进行评审。

24. 评审过程的保密

谈判小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关竞争性谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

25. 评审方法

谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中,选择通过资格性审查、符合性审查及技术响应性审查且最后报价最低的供应商。

六. 成交、通知与签约

27. 成交程序

27.1 谈判小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序,选择通过资格性审查、符合性审查及技术响应性审查且最后报价最低的供应商。评审结果由全体谈判小组成员签字确认。

27.2 采购人也可以授权谈判小组评审后直接确定成交供应商。

27.3 成交供应商确定之后,成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

27.4 供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的,应当在法律规定的时间内提出。

28. 成交通知

28.1 采购代理机构向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商领取成交通知书时须携带法定代表人授权书及加盖单位公章的被授权人身份证复印件。

28.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后,采购人改变成交结果,或者成交供应商放弃成交,应当承担相应的法律责任。

29. 采购合同的签订

29.1 采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内,按照竞争性谈判文件和成交供应商竞争性谈判响应文件(包括评审中形成的澄清文件)的约定,与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交供应商的竞争性谈判响应文件(包括评审中形成的澄清文件)作实质性修改。

29.2 采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30. 招标代理服务费: 详见“供应商须知前附表”。

31. 合同鉴证费

本项目不收取合同鉴证费。

32. 履约验收

32.1 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

32.2 履约验收的费用及要求详见“供应商须知前附表”。

33. 质疑

33.1 供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

33.2 供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

33.3 供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

33.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括以下内容：

33.5.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

33.5.2 质疑项目的名称、编号；

33.5.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

33.5.4 事实依据；

33.5.5 必要的法律依据；

33.5.6 提出质疑的日期。

33.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

33.6.1 质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

33.6.2 质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

33.6.3 未在法定期限内提出质疑的；

33.6.4 质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

33.6.5 应当提交授权书而未提交的；

33.6.6 以非法手段取得证据、材料的；

33.6.7 质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

33.6.8 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

33.7 质疑答复

33.7.1 采购人或采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

33.7.2 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级人民政府财政部门提起投诉。

33.8 其他需要说明的事项

33.8.1 质疑函须按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站【首页·政府采购管理】栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

33.8.2 接收质疑函的方式：书面形式

33.8.3 联系部门：中昕国际项目管理有限公司

33.8.4 联系电话：见供应商须知前附表

34. 其他

34.1 成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的提供履约保证金，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商；供应商应按照政府采购相关规定承担相应的责任。

35. 信用担保及信用融资

根据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（网址：<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）按照相关业务流程自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

第三章 合同主要条款

西安市第八医院水电气暖耗材 采 购 合 同

甲 方：西安市第八医院

乙 方：

2026 年 月

西安市第八医院水电气暖耗材采购合同

甲方：西安市第八医院

乙方：

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及招投标文件，经甲乙双方协商，达成如下条款。

一、服务项目及价格

详见采购清单，清单后附。

二、服务期限：自合同签订之日起一年，或达到预算金额 15 万元合同自动终止，（先到为准），按需配送。

三、合同价款

（一）合同单价：水电气暖耗材的单价为固定单价，具体的结算款项最终按实际供货产生的数量据实结算，合同单价包含货物价款、送货费用、人工费、运杂费、税金及在项目实施过程中所发生的所有费用。在合同履行期间项目单价不受市场价变化的影响。

（二）服务期合同预算总价款为人民币（大写）壹拾伍万元（小写¥150000），分项报价各单项合计为人民币 元（大写： ）。

四、服务地点

乙方需配送货品至西安市第八医院指定地点。

五、款项结算

（一）按月据实结算，次月在甲方收到乙方开具的合法有效符合甲方要求的发票后 15 个工作日内支付上月供货费用。甲方每次付款前，乙方须提供甲方书面确认的供货清单，如乙方提供材料/货物不符合甲方要求，甲方有权延迟付款且不负任何违约责任。

（二）支付方式：银行转账，乙方收款账户如下：

账户名称：

账号：

开户行：

六、服务质量保障内容

（一）质量符合标准

乙方需保证所供耗材完全符合国家相关质量标准 and 行业通用标准，包括但不限于管材的耐压性、管件的密封性等指标，确保医院水电气暖系统安全稳定运行。且提供的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺优良，是用优质材料制造的、先进的、原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。

（二）包装完好无损

乙方所提供的产品，包装能保护产品在运输和存储过程中不受损，均应按标准保护措施进行包装。应适应于远距离运输、防潮、防震、和防野蛮装卸，以确保货物安全无损抵达指定地点。若因包装问题导致产品质量受影响，由乙方免费负责更换，甲方收货并验收合格且签字前的一切风险，由乙方自行承担。

（三）按时足量交货

乙方需自有库房，有一定的货品储备能力以保证所需货物可以高效快速准确送达。

乙方需在每月接到甲方采购人采购需求 3 个日历日内交货，若甲方有急需品需按甲方要求时限送达，避免因缺货或延迟交货影响甲方的工作进度。如因乙方货物延迟原因，甲方有权委托第三方完成，费用由乙方承担，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

（四）售后服务到位

如乙方所供货物出现质量问题，乙方必须在 48 小时内完成更换或退货，费用由乙方负责。如乙方在接到通知的 24 小时内没有答复和处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。因产品本身质量问题原因造成的直接经济损失应全部由乙方自行负责。若乙方未在约定时间内进行更换退换，甲方有权委托第三方进行，由此产生的费用由乙方承担。所有供货产品自收货并验收合格之日起质保 12 个月。（另有约定的除外）。

(五) 乙方应安排至少一名熟悉该项目的实施人员全程负责项目实施和服务, 在合同履行中未经甲方书面同意不得擅自更换他人, 甲方要求更换的, 应及时更换。

(六) 若甲方需采购清单外的产品, 费用由甲乙双方协商, 需参照市场价格并按照最优惠价格供货。

(七) 乙方因履行本合同提供技术服务过程中所提交的阶段及最终成果, 不得侵害任何其他第三方的在先权利, 包括且不限于所有权及知识产权等。任何第三方如果提出侵权指控、提出异议或主张权利的, 乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、甲乙双方权利和义务

(一) 甲方有权随时对乙方耗材质量进行检查、监督, 对存在问题及时以书面或者口头形式反馈给乙方, 乙方 48 小时没有完成整改或者 24 小时没有整改的, 甲方有权委托第三方并在费用中扣除。

(二) 甲方按时按照合同条款约定支付乙方所用耗材费用。

(三) 如因不可抗力, 如恶劣气候或灾害、国家行为等导致服务内容不能如期完成的, 乙方应及时通知甲方, 由双方另行协商处理。

(四) 乙方不得将所承包的项目分项在分包、转包给其他公司。

(五) 对甲方因突发公共卫生事件等工作需要超出合同条款范围的耗材配送需无条件接受, 费用由甲乙双方协商, 参照市场价格并给予最大优惠。

八、违约责任

(一) 若乙方提供的水电气暖耗材质量不符合约定标准, 如管材有裂缝、管件密封不严等, 应免费负责退换, 并赔偿甲方因质量问题导致的安装延误、维修等损失。

(二) 若乙方未能按时交货, 每延迟 1 日, 应承担合同总价款 5% 的违约金。若延迟超过 10 日或乙方有其他未按照合同约定履行的行为, 甲方有权单方解除本合同, 乙方除赔偿合同已付总价款 30% 违约金外, 还应承担甲方由此产生的全

部损失，包括但不限于实际损失、可预期利益、委托第三方产生的费用，以及因维权所产生的诉讼费、律师费、公证费、保全费、差旅费等全部相关费用。

（三）乙方未按合同要求提供水电气暖耗材或耗材质量不能满足合同要求的，乙方必须免费无条件更换产品或配件，完善质量，否则甲方有权终止合同，乙方除赔偿合同已付总价款 30%违约金外，还应赔偿由此给甲方造成的全部损失，包括但不限于实际损失、可预期利益、委托第三方产生的费用，以及因维权所产生的诉讼费、律师费、公证费、保全费、差旅费等全部相关费用。

（四）乙方必须依照合同履行职责、遵守合同约定，保证人员的相对稳定及所提供的服务的连续性，不得中断，不得借故终止合同，否则乙方应承担合同已付总价款 30%的违约责任并承担由此产生的一切损失，范围包括给甲方造成的实际损失、可预期利益、委托第三方产生的费用，以及因维权所产生的诉讼费、律师费、公证费、保全费、差旅费等全部相关费用。等全部相关费用。

（五）未尽事宜按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

九、争议解决

甲乙双方如发生争议可协商解决；协商不成的，可向甲方所在地法院提起诉讼。

十、其他

1、合同未尽事宜，由甲乙双方协商作为合同补充合同具有同等法律效力。

2、竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件、澄清表（函）、合同附件均成为合同不可分割的部分。

3、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，经甲乙双方法人签字盖章后生效。合同执行完成后，自动失效。

西安市第八医院水电气暖耗材清单

序号	名称	型号	单位	单价 (元)	品牌
1.	玻璃胶	中性硅酮防霉密封胶, 300ml, 无色, GB/T14683	管		
2.	T8 LED 灯管	220v, 18w, 1.2m, 色温 6500K 流明 1650LM	根		
3.	LED 灯盘	220v, 18w, 色温 6500K	个		
4.	集成吊顶平板灯 (1)	220v, 18w, 30cm×30cm, 色温 6500K	个		
5.	集成吊顶平板灯 (2)	220v, 42w, 60cm×60cm, 色温 6500K	个		
6.	LED 人体存在吸顶灯	220v, 30w, 30cm×30cm, 色温 6500K	个		
7.	人体存在感应集成吊顶灯 (1)	300mm×300mm 20w	个		
8.	人体存在感应集成吊顶灯 (2)	600mm×600mm 48w	个		
9.	人体存在感应灯泡	220v 12w	个		
10.	LED 灯泡	220v, 12w, 螺口 E27, 白, 色温 6500K	个		
11.	LED 玉米灯	220v, 40w, 螺口 E27, 白, 色温 6500K	个		
12.	暗装插座 (1)	国标 220V, 16A, 三孔, 86 型	个		
13.	暗装插座 (2)	国标 220V, 五孔, 10A, 86 型	个		
14.	热水器加热管	380V, 9KW, 330mm	个		
15.	脚踏阀 (1)	脚踏延时冲洗阀, DN25/G1, 铜阀芯, 冲洗时间 4-8s, 冲洗水量 4-8L 卫生间专用	个		
16.	脚踏阀 (2)	脚踏延时冲洗阀, DN15/G1/2, 铜阀芯, 冲洗时间 4-8s, 冲洗水量 4-8L 洗手池专用	个		
17.	蹲便器冲水阀	延时自闭冲洗阀, DN25/G1, 铜阀芯, 冲洗时间 4-8s, 冲洗水量 4-8L	个		
18.	电热水龙头	即热式, 220V/3kW, G1/2, IPX4, 0.05-0.6MPa, 带漏保	个		
19.	普通水龙头	DN15, G1/2, 304 不锈钢, 单冷, 不小于 9cm	个		

20.	面盆水龙头	DN15, G1/2, 单孔冷热, 铜主体, 陶瓷阀芯, 不小于 190×110mm	个		
21.	结构胶	中性硅酮结构胶/防水结构胶, 590ml	瓶		
22.	上水软管	304 不锈钢编织软管, DN15, G1/2 内丝, 100cm, EPDM 内管, 全铜螺母, PN1.0	根		
23.	BVR 线	国标 单芯, 软, 1×4 m², 纯铜, 阻燃耐高温	米		
24.	护套线	国标 2×4 平方 软, PVC, 铜内芯, 100 米/盘, 450V/750V, 纯铜, 阻燃耐高温	米		
25.	空开	220V, 32A, 双极, 3C 认证	个		
26.	PPR 管	PPR 管, De20 (DN15), PN2.0/S3.2, GB/T 18742.2, 冷/热水通用	米		
27.	下水软管	可伸缩下水软管, DN32/40, 50cm, PVC/PP, 带密封圈	根		
28.	感应龙头	DN15, G1/2, 铜, AC220V, 感应距离 10-30cm, IPX4, 0.1-0.6MPa	套		
29.	球形锁	不锈钢铜芯, 中心孔距 60mm	把		
30.	木门锁	不锈钢把手, 铜芯拉手孔距 16cm	个		
31.	线槽	PVC, 宽度 3.2cm	根		
32.	铝塑管	铝塑复合管, DN15/DN20, 规格 1216/1620, PN1.6/2.0	米		
33.	石灰	20KG	袋		
34.	防火门锁	纯铜锁芯 加厚锁体 铁面板	个		
35.	角阀	DN15, G1/2, 黄铜, 陶瓷阀芯, PN1.0, 冷热	个		
36.	面盆下水口	面盆下水器, DN32, 不锈钢, 翻板/弹跳, 带溢水	个		
37.	截止阀 (1)	J11T-16T, DN15, G1/2, PN16, 黄铜	个		
38.	截止阀 (2)	J11T-16T, DN20, G3/4, PN16, 黄铜	个		
39.	T8 LED 灯管	220v, 7W, 60cm, 色温 6500K	根		
40.	T5 LED 灯管	220v 16w, 1.2m, 色温 6500K	根		
41.	雷达感应灯盘	220v, 12W, 色温 6500K	个		

42.	雷达感应灯泡	220v, 12W, 色温 6500K	个		
43.	集成吊顶平板灯	220v, 24w, 30cm×60cm, 色温 6500K	个		
44.	集成吊顶风扇	强力静音型, 300*300mm, 纯铜电机	个		
45.	人体感应筒灯 (1)	9W 220V 开孔直径 10cm	个		
46.	人体感应筒灯 (2)	3W 220V 开孔直径 7.5cm	个		
47.	LED 吸顶灯	220v 30W 35cm 圆型	个		
48.	LED 雷达感应吸顶灯	220v 30W 35cm 圆型	个		
49.	人体存在感应集成吊顶灯 (3)	220v 300×600mm 24w	个		
50.	大功率照明工作灯	持续时间 9 小时以上, 适配 20v 锂电池平台	个		
51.	明装石膏板吊顶平板灯	220v, 58w, 30cm*120cm, 色温 6500K	个		
52.	交流接触器 (1)	380v, 32A, CJX2 型	个		
53.	交流接触器 (2)	220v, 32A, CJX2 型	个		
54.	声控灯泡	220v, 12W, 色温 6500K, 触发声响 >50dB	个		
55.	LED 应急灯	220V, 3W, 应急时长≥90min	个		
56.	LED 灭蚊灯	220v, 60w, 紫光	个		
57.	LED 灯泡	220v, 12w, 螺口 E27, 暖白, 色温 4000K	个		
58.	空白面板	86 型	个		
59.	拖把池水龙头	DN15, G1/2, 304 不锈钢, 单冷, 不小于 17cm	个		
60.	热水器龙头	G3/8 (DN10), 304 不锈钢, 耐高温	个		
61.	免钉胶	300ml, 防霉	管		
62.	云石胶	550g, 防霉, 环保无污染	管		
63.	瓷砖胶	20kg, 防霉, 环保无污染	袋		
64.	万能胶	0.5KG, 快速固化	个		
65.	502 胶	15ml, 速干	瓶		
66.	白乳胶	5kg, 高粘, 环保无污染	桶		
67.	除胶剂	500ml, 环保	瓶		
68.	螺栓松动剂	500ml, 万能除锈	瓶		
69.	结构胶枪	15 寸, 带自动断胶, 省力型	个		

70.	电工胶布	pvc, 25 米/卷, 电压等级 600V 以下	卷		
71.	PVC 胶	PVC-U 专用胶, 300ml	瓶		
72.	蹲便池	蹲便器, 不小于 600×450mm, 陶瓷, 回水湾, 坑距/排向按现场	具		
73.	拖把池	陶瓷拖把池, 不小于 430×430×580mm, 下水口 DN50	个		
74.	腻子膏	20kg, 即用型, 防霉	袋		
75.	钻头	高速钢, Ø5	个		
76.	冲击钻圆过墙钻头	Ø6, 圆柄, 合金材质	个		
77.	不锈钢对丝	304 不锈钢对丝, DN15, G1/2, 六角对边不小于 22mm, 总长不小于 42mm	个		
78.	不锈钢三通	304 不锈钢三通, DN15, G1/2, PN16	个		
79.	铁三通	可锻铸铁镀锌三通, DN15, G1/2	个		
80.	铁三通	可锻铸铁镀锌三通, DN20, G3/4	个		
81.	隔断合页	合金, 10 公分, 不锈钢	付		
82.	不锈钢窗纱	100*100cm	m		
83.	窗纱压条	5.5 毫米通用压条	把		
84.	油漆	20kg, 防锈, 防水, 耐高低温	桶		
85.	自喷漆	500ml, 速干	瓶		
86.	松香水	透明, 10kg, 快干, 环保, 溶解力强, 保质期	桶		
87.	滚刷	9 寸, 丝光面料, 带手柄, 不掉毛	个		
88.	刷子	2 寸, 木柄	把		
89.	刷子	4 寸, 木柄	把		
90.	镀锌管	热镀锌钢管, DN15, Φ21.3×2.8, 6m, GB/T3091	根		
91.	镀锌管	热镀锌钢管, DN20, Φ26.9×2.8, 6m, GB/T3091	根		
92.	铁丝	Φ16	kg		
93.	手摇疏通器	5m, 3m 钢, Φ13.5mm	条		
94.	生料带	PTFE 生料带, 长不小于 20m, 宽 12/19mm, 厚不小于 0.1mm	卷		
95.	抹子	不小于 12×28cm	个		
96.	铲刀	3 寸	个		

97.	静音液压合页	5 寸	付		
98.	热熔机	PPR 热熔机, 3800W, 双管四芯, 防烫, 含模头	套		
99.	管钳	12-36 寸, 锰钢	把		
100.	内六方	高强度, S2 合金钢, 高扭矩	套		
101.	卷尺	防摔, ABS 塑壳, 国家 2 级精度 长度 5m	个		
102.	套筒扳手	工业款重型套筒扳手 (水工) 钢材质	套		
103.	活动扳手	27 寸, 钢材质	个		
104.	万能扳手	14-63mm, 钢材质	套		
105.	斜口钳	铬钒合金钢, 6 寸, 强剪力, 省力型	把		
106.	平口钳	铬钒合金钢, 6 寸, 强剪力, 省力型	把		
107.	尖嘴钳	铬钒合金钢, 6 寸, 强剪力, 省力型	把		
108.	剥线钳	铬钒合金钢, 6 寸, 强剪力, 省力型	把		
109.	螺丝刀	高硬度, M6×150mm, 十字, 绝缘, 高碳钢	把		
110.	螺丝刀	高硬度, M6×150mm, 一字, 绝缘, 高碳钢	把		
111.	电笔	耐压 100~250V, 一字, 绝缘	把		
112.	十字批头	强扭矩, 铬钒合金钢, 防滑抗磨, 直径 6.35, 长度 50mm	个		
113.	铁锁	32#	把		
114.	防盗锁	锁体铁 铝合金锁芯	把		
115.	大链条锁	150cm	条		
116.	大插锁	60cm	把		
117.	抽屉轨道 (1)	6#	把		
118.	抽屉轨道 (2)	8#	把		
119.	角铁	3×3	根		
120.	钢管 (1)	304 不锈钢管: DN15 Φ21.3×2.0; DN20 Φ26.9×2.0; DN25 Φ33.7×2.5	根		
121.	钢管 (2)	304 不锈钢管: DN15 Φ21.3×2.0; DN20 Φ26.9×2.0; DN25 Φ33.7×2.5	根		

122.	钢管 (3)	304 不锈钢管: DN15 Φ 21.3×2.0; DN20 Φ 26.9×2.0; DN25 Φ 33.7×2.5	根		
123.	焊条 (1)	Φ 2.5	把		
124.	焊条 (2)	Φ 3.2	把		
125.	铁锹	大号	套		
126.	钢锯弓	52cm	把		
127.	钢锯条	12 寸	把		
128.	锯片	5 寸	片		
129.	石材切割片	105mm	片		
130.	壁纸刀	工业级, 18mm 刀片, 加强刀柄	盒		
131.	开孔器 (1)	硬质合金, 不锈钢专用, Φ 30	个		
132.	开孔器 (2)	材质 M42, 双金属开孔器, Φ 30	个		
133.	高压自粘带	10kv, 2.2cm 宽 5 米长 自粘 强力, 防水	卷		
134.	BVR 线 (1)	国标 单芯, 软, $1\times 1.5\text{ m}^2$, 450V/750V 纯铜, 阻燃, 耐高温	米		
135.	BVR 线 (2)	国标 单芯, 软, $1\times 2.5\text{ m}^2$, 450V/750V 纯铜, 阻燃, 耐高温	米		
136.	BVR 线 (4)	国标 单芯, 软, $1\times 0.5\text{ m}^2$, 450V/750V 纯铜, 阻燃, 耐高温	米		
137.	BV 线 (1)	国标 单芯, 硬, $1\times 1\text{ m}^2$, 450V/750V 纯铜, 阻燃, 耐高温	米		
138.	BV 线 (2)	国标 单芯, 硬, $1\times 1.5\text{ m}^2$, 450V/750V 纯铜, 阻燃, 耐高温	米		
139.	BV 线 (3)	国标 单芯, 硬, $1\times 2.5\text{ m}^2$, 450V/750V 纯铜, 阻燃, 耐高温	米		
140.	BV 线 (4)	国标 单芯, 硬, 1×4 平方, 450/750V 纯铜, 阻燃, 耐高温	米		
141.	BV 线 (5)	国标 单芯, 硬, 1×6 平方, 450/750V 纯铜, 阻燃, 耐高温	米		
142.	BV 线 (6)	国标 单芯, 硬, 1×10 平方, 450/750V	米		

		纯铜，阻燃，耐高温			
143.	护套线（1）	国标 3×2.5 平方 硬，PVC, 铜内芯，100 米/盘，450V/750V，纯铜，阻燃，耐高温	米		
144.	护套线（2）	国标 2×2.5 平方 软，PVC, 铜内芯，100 米/盘，450V/750V，纯铜，阻燃，耐高温	米		
145.	护套线（3）	国标 3×2.5 平方 软，PVC, 铜内芯，100 米/盘，450V/750V，纯铜，阻燃，耐高温	米		
146.	护套线（4）	国标 2×4 平方 硬，PVC, 铜内芯，100 米/盘，450V/750V，纯铜，阻燃，耐高温	米		
147.	电缆（1）	国标 YJV，硬，3*10 平方，，纯铜内芯，阻燃，耐高温	米		
148.	电缆（2）	国标 YJV，硬，3*4 平方，纯铜内芯，阻燃，耐高温	米		
149.	电缆（3）	国标 YJV，硬，4×4+1×2.5 平方，纯铜内芯，阻燃，耐高温	米		
150.	电缆（4）	国标 YJV，硬，3*6 平方，纯铜内芯，阻燃，耐高温	米		
151.	电缆（5）	国标 YJV，硬，4*6+1×4 平方，纯铜内芯，阻燃，耐高温	米		
152.	空开（1）	220V，16A，单极，3C 认证	台		
153.	空开（2）	220V，20A，双极，3C 认证	个		
154.	空开（4）	220V，40A，双极，3C 认证	台		
155.	空开（5）	220V，60A，双极，3C 认证	台		
156.	空开（6）	380V，60A，三极，3C 认证	个		
157.	空开（7）	380V，20A，三极，3C 认证	个		
158.	空开（8）	220V 100A 双极，3C 认证	个		
159.	空开（9）	380V 100A 三极，3C 认证	个		
160.	空开（10）	220V 50A 双极，3C 认证	个		
161.	开关（1）	220V，10A，明装，86 型，双联，阻燃耐高温	个		
162.	开关（2）	220V，10A，暗装，86 型，双联，阻燃耐高温	个		
163.	开关（3）	220V，10A，明装，86 型，三联，阻燃耐高温	个		
164.	开关（4）	220V，10A，暗装，86 型，四联，阻燃耐高温	个		

165.	开关 (5)	220V, 10A, 明装, 86 型, 单联, 阻燃耐高温	个		
166.	开关 (6)	220V, 10A, 暗装, 86 型, 单联, 阻燃耐高温	个		
167.	开关 (7)	220v, 10A, 暗装, 86 型, 三联, 阻燃耐高温	个		
168.	漏电保护开关 (1)	220, 2P, 40A, 双极, 3C 认证	个		
169.	漏电保护开关 (2)	380v 32A 三极, 3C 认证	个		
170.	排风扇	国标 220V, 400mm*400mm, 纯铜电机, 双向	台		
171.	换气扇	国标 30CM×30CM, 纯铜电机	台		
172.	黄腊管	直径 1cm	米		
173.	吊扇	220V, 国标, 纯铜电机	个		
174.	钟控	220v, KG316T, 负载≤660W	台		
175.	插排	国标 220v, 20 孔, 阻燃型, 不带线, 2500w	个		
176.	插座 (1)	国标 220V 10A 阻燃, 86 型, 明装	个		
177.	插座 (2)	国标 220V 16A 阻燃, 86 型, 明装	个		
178.	插座 (3)	国标 220v, 12 孔, 阻燃, 118 型, 暗装	个		
179.	插座 (4)	国标 220v, 阻燃, 118 型, 暗装	个		
180.	插头 (1)	国标 220v, 三相插头, 10A, 阻燃	个		
181.	插头 (2)	国标 220V, 三相插头, 16A, 阻燃	个		
182.	插头 (3)	国标 220V, 两相插头, 10A, 阻燃	个		
183.	配电箱	国标 明装, 300mm×400mm×160mm, 1.0mm 以上厚度	台		
184.	绝缘靴及手套	10KV, 耐压, 绝缘, 国标	套		
185.	高压验电笔	10kv, 声光型, 耐压, 绝缘, 国标	个		
186.	堵头	可锻铸铁镀锌管件, DN15/20, G1/2/G3/4	个		
187.	弯头	可锻铸铁镀锌管件, DN15/20, G1/2/G3/4	个		
188.	管箍	可锻铸铁镀锌管件, DN15/20, G1/2/G3/4	个		

189.	PPR 阀门	PPR 双活接铜球阀, De20, DN15, G1/2, PN2.0	个		
190.	PPR 弯头	PPR 90° 弯头, De20, PN2.0	个		
191.	PPR 外直	PPR 外丝直接, De20×G1/2, PN2.0	个		
192.	PPR 变径	PPR 异径直接, 如 De25×De20, 需注明变径方向, PN2.0	个		
193.	胶管	橡胶/PVC 软管, 内径 20mm, 耐压 0.6-1.0MPa, 单位/长度需确认	个		
194.	通风管	PVC/铝箔通风管, Φ100, 1.5m	根		
195.	排水管	PVC-U 排水管 De50/75/110	根		
196.	软簧	20 米	根		
197.	淋浴软管	G1/2, 不锈钢编织, 不小于 1.5m, 防爆	根		
198.	门锁	12.5cm	把		
199.	腻子粉	20kg	袋		
200.	不锈钢管道液压钳	手动卡压钳, DN15-25, 便携	把		
201.	闭门器	18*4cm, 铝合金	个		
202.	锁芯	7cm	个		
203.	锁舌	7cm	个		
204.	电钉枪	F30 直钉枪, 铝合金材质	个		
205.	拉铆钉	铝, 4.5mm	盒		
206.	自攻丝	高强度铁制电镀锌	盒		
207.	插销	125	个		
208.	白板	阻燃, 86 型	个		
209.	冲击钻头 (1)	6×150mm 圆柄	个		
210.	冲击钻头 (2)	8×150mm 圆柄	个		
211.	合页	不锈钢	付		
212.	挂锁	不锈钢材质	个		
213.	窗纱	加密加厚纳米网	捆		
214.	安全帽	V 型, 10kv, 高强度, 抗冲击	个		
215.	洗车拖把	无毛絮	个		
216.	油漆	3kg	桶		
217.	取丝器	断丝取出器, G1/2、G3/4	个		
218.	油漆刷子	3 寸	把		
219.	铲子	2 寸	把		
220.	砂纸	600 目	张		
221.	滚子	4 寸	个		
222.	膨胀管 (1)	加强型, M6, PE, 带边刺	包		
223.	膨胀管 (2)	加强型, M8, PE, 带边刺	包		

224.	铁丝	14 号, 粗 2.2mm, 镀锌	卷		
225.	底盒	明装, 86 型, pvc, 3C 认证	个		
226.	底盒修复器	86 型, 带螺丝, 喷塑绝缘, 菱形	付		
227.	水管卡扣	PVC 排水管卡, $\Phi 110$, U 型/鞍型, 带膨胀螺丝	个		
228.	充电器	智能数显, 12V/24V 通用, 智能保护, 智能修复	个		
229.	电瓶 (1)	12V, 120AH, 铅酸, 免维护	个		
230.	电瓶 (2)	12V, 100AH, 铅酸, 免维护	个		
231.	更衣柜锁	铜锁芯	个		
232.	内六方批头	2 至 8 号, 铁质	套		
233.	电缆线鼻	紫铜, DT, 150 平方, 国标	个		
234.	热水器温控	380v, 16 安, 可调式, 30-110 度, 探头尺寸 6*70mm	个		
235.	热水器指示灯	220/380v 通用, 红/绿, 带线	个		
236.	热水器温度显示	380v, 20—110 摄氏度, 全铜探头, 全长 93CM, 耐高温塑料外壳	个		
237.	热水器线路板	集成电路板 380v	个		
238.	木螺丝	十字 M3.5, 长度 2cm, 型钢 1022A, 自攻防锈	盒		
239.	燕尾丝	十字 M4.2, 长度 2cm, 镀锌, 碳钢	盒		
240.	地漏	不锈钢防臭地漏, 100×100mm, DN50, 深水封≥50mm	个		
241.	水表	旋翼式湿式冷水表, DN15/DN20, R160, 铜罩铜接头, GB/T778	个		
242.	滑轨	铝合金材质 承重合金轮 抽拉顺畅	根		
243.	罗马杆	铝合金 厚度 3mm 以上	根		
244.	吊顶板	石膏 60*60	块		
245.	马桶盖	PP 马桶盖, U/V 型, 缓降, 孔距按现场	个		
246.	投光灯	LED 600W	个		
247.	人体感应投光灯	200W	个		
248.	金属波纹管	304 不锈钢波纹管, DN15, G1/2, PN1.6, 长度按需	根		
249.	铝塑管接头	卡套/卡压式, DN15/20, G1/2/G3/4, 铜或不锈钢	个		
250.	PVC 管	PVC-U 排水管, De110/De50, GB/T5836.1	根		
251.	冲击钻电池	20V 锂电	块		
252.	冲击钻	20V 锂电, 纯铜电机	个		

253.	暖气片	钢制柱式散热器，中心距 600mm，PN1.0，接口 G1/2，片数按热负荷	片		
254.	柜门安装定位器	不锈钢材质	个		
255.	高压电工自粘胶带	10KV	卷		
256.	皮鞭子	厚橡胶，实心硬塑料杆	个		
257.	漏电保护插头	220v 16A	个		
258.	马桶洁具	水箱配件套装，进水阀 G1/2，排水阀双按	套		
259.	马桶洁具进水口	进水阀，G1/2，可调水位	个		
260.	热风枪	220V 2000w	把		
261.	罗马杆窗帘环	PP 材质 耐磨 防晒	个		
262.	合页调缝器	8-19 号 19-25 号	个		
263.	防水膜布 10*12 米	环保聚乙烯材质 防水涂层 多层加厚	块		
264.	防水膜布 8*10 米	环保聚乙烯材质 防水涂层 多层加厚	块		
265.	角磨机	20v 锂电池 无刷电机 三挡调节	台		
266.	坐便马桶	坐便器，坑距 300/400mm，陶瓷，3/6L，缓降盖板，尺寸不小于 340×715×670mm	个		
267.	窗帘轨道	铝合金 加厚单轨	米		
268.	窗帘轨道	L 型，铝合金 单轨，实心合金轮	米		
269.	角磨机切割片	不锈钢材质	片		
270.	铜鼻子	国标，35 平方毫米	个		
271.	铜直接	国标，35 平方毫米	个		
272.	电缆压线钳	240 型、锂电	个		
273.	激光测距仪	锂电	台		
274.	头灯	800LM 锂电 LED 大容量	个		
275.	感应电笔	220V 声光型	支		
276.	台式切割机	355 型 220v 4680w	台		
277.	台式切割机片	355mm	片		
278.	淋浴花洒	G1/2，DN15，不锈钢/ABS，带支架	个		
279.	洗手池下水口	洗手盆下水器，DN32，不锈钢	个		
280.	拖把池下水口	拖把池下水器，DN32/40/50，不锈钢/塑料	个		
281.	淋浴开关冷热混水阀	DN15，G1/2，黄铜，陶瓷阀芯，中心距 150mm，内孔 9.2-9.4mm	个		
282.	下水管气囊	Φ200/300，橡胶，带气嘴	个		
283.	液压管件	不锈钢卡压管件，DN15/20，壁厚	个		

		0.8/1.0, 304, 双卡压, PN16			
284.	液压管	不锈钢卡压管件, DN15/20, 壁厚 0.8/1.0, 304, 双卡压, PN16	米		
285.	疏通机弹簧	Φ16/22	卷		
286.	钢丝绳卡箍	不锈钢, 按绳径	个		
287.	雨鞋	黑色胶鞋、高筒、36-45	双		
288.	PVC 管件	PVC-U 排水管件, De110/50, 90°/45° 弯头、直接, GB/T5836.2	个		
289.	PVC 管件	PVC-U 排水管件, De110/50, 90°/45° 弯头、直接, GB/T5836.2	个		
290.	PVC 管件	PVC-U 排水管件, De110/50, 90°/45° 弯头、直接, GB/T5836.2	个		
291.	PVC 管件	PVC-U 排水管件, De110/50, 90°/45° 弯头、直接, GB/T5836.2	个		
292.	云石机	锯片 125mm 1480W	个		
293.	电圆锯	9 寸 220V	个		
294.	拉铆枪	24 32 40 48 铆头	个		
295.	木工板	免漆 生态 环保	张		
296.	木龙骨	纯实木 松木	个		
297.	手拉锯	耐磨 锰钢材质	个		
298.	木工凿子	碳钢 6-24	把		
299.	钢斧	TPR 手柄钢斧 高温处理	把		
300.	电刨子	全铜电机 可收纳木屑	个		
301.	开孔器	合金刀齿 套装 12-35mm	个		
302.	角码	不锈钢	个		
303.	铰链	304 不锈钢 阻尼液压加厚	个		
304.	曲线锯	功率大于 700W 切割尺寸 65mm	把		
305.	瓷砖空鼓胶	超强粘性	支		
306.	钢尺	不锈钢 加厚 木工专用	把		
307.	瓷砖打孔钻头	金刚钻 不崩瓷	个		
308.	修边机	精钢夹头 全铜电机	台		
309.	防盗门维修工具	不锈钢	套		
310.	木工夹子固定器	正反两用 加厚 A3 钢导轨	个		
311.	玻璃门拉手	不锈钢材质 加厚	付		
312.	玻璃刀	合金钢刀头	把		
313.	铝合金窗户月牙锁	铝合金	付		
314.	电动螺丝刀	3.6V 锂电池	个		
315.	电动扳手	20V 锂电池	个		
316.	蹲便器不锈钢弯管	蹲便器冲水弯管, DN25, 304 不锈钢, G1	个		

317.	不锈钢卡压管件 (1)	304 不锈钢双卡压管件三通 DN15 壁厚不小于 0.8 毫米	个		
318.	不锈钢卡压管件 (2)	304 不锈钢双卡压管件三通 DN20 壁厚不小于 1.0 毫米	个		
319.	不锈钢卡压管件 (3)	304 不锈钢双卡压管件三通 DN25 壁厚不小于 1.0 毫米	个		
320.	不锈钢卡压管件 (4)	304 不锈钢双卡压管件对接 DN15 壁厚不小于 0.8 毫米	个		
321.	不锈钢卡压管件 (5)	304 不锈钢双卡压管件对接 DN20 壁厚不小于 1.0 毫米	个		
322.	不锈钢卡压管件 (6)	304 不锈钢双卡压管件对接 DN25 壁厚不小于 1.0 毫米	个		
323.	不锈钢卡压管件 (7)	304 不锈钢双卡压管件内牙直接 DN15 壁厚不小于 0.8 毫米	个		
324.	不锈钢卡压管件 (8)	304 不锈钢双卡压管件内牙直接 DN20 内牙 15 壁厚不小于 1.0 毫 米	个		
325.	不锈钢卡压管件 (9)	304 不锈钢双卡压管件异径内牙 直接 DN25 内牙 20 壁厚不小于 1.0 毫米	个		
326.	不锈钢卡压管件 (10)	304 不锈钢双卡压管件外牙直接 DN15 壁厚不小于 0.8 毫米	个		
327.	不锈钢卡压管件 (11)	304 不锈钢双卡压管件异径外牙 直接 DN20 变 15 壁厚不小于 1.0 毫米	个		
328.	不锈钢卡压管件 (12)	304 不锈钢双卡压管件异径外牙 直接 DN25 变 20 壁厚不小于 1.0 毫米	个		
329.	不锈钢卡压管件 (13)	304 不锈钢双卡压管件内牙弯头 DN15 壁厚 0.8 不小于毫米	个		
330.	不锈钢卡压管件 (14)	304 不锈钢双卡压管件异径内牙 弯头 DN20 变 15 壁厚不小于 1.0 毫米	个		
331.	不锈钢卡压管件 (15)	304 不锈钢双卡压管件异径内牙 弯头 DN25 变 20 壁厚不小于 1.0 毫米	个		
332.	不锈钢卡压管件 (16)	304 不锈钢双卡压管件弯头 DN15 壁厚不小于 0.8 毫米	个		
333.	不锈钢卡压管件 (17)	304 不锈钢双卡压管件弯头 DN20 壁厚不小于 1.0 毫米	个		
334.	不锈钢卡压管件 (18)	304 不锈钢双卡压管件弯头 DN25 壁厚不小于 1.0 毫米	个		
335.	截止阀 (3)	J11T-16T, DN25, G1, PN16, 黄	个		

		铜			
336.	截止阀 (4)	J11T-16T, DN32, G1-1/4, PN16, 黄铜	个		
337.	截止阀 (5)	J11T-16T, DN40, G1-1/2, PN16, 黄铜	个		
338.	铸钢法兰截止阀 (1)	J41T-16C, DN32, PN16, 法兰, 碳钢阀体铜密封	个		
339.	铸钢法兰截止阀 (2)	J41T-16C, DN40, PN16, 法兰, 碳钢阀体铜密封	个		
340.	铸钢法兰截止阀 (3)	J41T-16C, DN50, PN16, 法兰, 碳钢阀体铜密封	个		
341.	铸钢法兰截止阀 (4)	J41T-16C, DN80, PN16, 法兰, 碳钢阀体铜密封	个		
342.	铸钢法兰截止阀 (5)	J41T-16C, DN100, PN16, 法兰, 碳钢阀体铜密封	个		
343.	水泵 (1)	380V 流量、扬程、功率、口径根据实际需求	个		
344.	水泵 (2)	220v 流量、扬程、功率、口径根据实际需求	个		
345.	法兰垫片 (1)	DN32, PN16, 厚 3mm, 橡胶/四氟等	个		
346.	法兰垫片 (2)	DN40, PN16, 厚 3mm, 橡胶/四氟等	个		
347.	法兰垫片 (3)	DN50, PN16, 厚 3mm, 橡胶/四氟等	个		
348.	法兰垫片 (4)	DN80, PN16, 厚 3mm, 橡胶/四氟等	个		
349.	法兰垫片 (5)	DN100, PN16, 厚 3mm, 橡胶/四氟等	个		
350.	螺栓 (1)	M22 镀锌, 带螺母, 按法兰孔径	个		
351.	螺栓 (2)	M24 镀锌, 带螺母, 按法兰孔径	个		
352.	螺栓 (3)	M26 镀锌, 带螺母, 按法兰孔径	个		
353.	活接硅胶垫片 (1)	DN15, 硅胶, 耐温-20~200℃	个		
354.	活接硅胶垫片 (2)	DN20, 硅胶, 耐温-20~200℃	个		
355.	活接硅胶垫片 (3)	DN25, 硅胶, 耐温-20~200℃	个		
356.	水平仪	锂电池 智能芯片 防水防尘	个		
357.	瓷砖片	30*45 白色	个		
358.	手枪钻	精钢夹头 20V 带电池	个		
359.	角磨机片	尺寸 100mm 金属切割片	片		
360.	防水盒	86 型, 快粘型, 塑料	个		
361.	膨胀螺丝	M10×80, 国标, 金属	个		

362.	热缩套管	绝缘，直径 35 毫米，每米单价	米		
363.	穿线钢丝	1.5mm 直径	斤		
364.	16A 漏保插头	16A	个		
365.	防锈漆	防腐防锈	斤		
366.	万用宝	电压 20V	个		
367.	变频增压水泵	变频恒压，220V，扬程 $\geq 30\text{m}$ ，流量 2-5m ³ /h，DN20/25，功率 0.55-1.1kW	个		
368.	LED 防雨电源	12v/400w	套		
369.	LED 投光灯	600W, 220v	个		
370.	LED 工矿灯	100W, 220V, 高亮	个		
371.	LED 灯条	磁吸，48 瓦，带透镜，长度 52cm	个		
372.	热继电器	额定电流 17-25A，380V	个		
373.	指示灯	配电柜内安装、嵌入式、380v	个		
374.	按钮	按压自复位平头按钮、24v	个		
375.	按钮	按压自复位平头按钮、220V	个		
376.	波纹线管	外径 $\Phi 25\text{mm}$ 、100 米	卷		
377.	液位浮球开关	220v 线长 5m	个		
378.	液位浮球开关	24v 线长 5m	个		
379.	继电器	交流 220 伏 NXJ 中间继电器	个		
380.	铝合金梯子	2 米、铝合金、超轻	个		
381.	篷布	8 米宽，防雨篷布	米		
382.	水泥	50KG	袋		
383.	沙子	20kg	袋		
384.	堵漏宝	速凝堵漏王，4kg，初凝 1-3min	袋		
385.	不锈钢卡压管件	304 不锈钢异径三通 DN20 内牙 15 壁厚不小于 1.0 毫米	个		
386.	不锈钢卡压管件	304 不锈钢正三通 DN15 内牙 15 壁厚不小于 0.8 毫米	个		
387.	水槽扳手	工程塑料 铝合金 结实耐用	个		
388.	穿心螺丝刀	一字 十二寸	个		
389.	穿心螺丝刀	十字 十二寸	个		
390.	工业级八角锤子	不小于两磅 铸铁	个		
391.	合金鳌子	合金	个		
392.	镀锌管活接 (1)	DN15 可锻铸铁镀锌	个		
393.	镀锌管活接 (2)	DN20 可锻铸铁镀锌	个		
394.	镀锌管活接 (3)	DN25 可锻铸铁镀锌	个		

395.	镀锌水管割刀	2 寸合金钢锻造, 带刀片	把		
396.	哈夫节 (1)	DN50×300, PN16, 球墨铸铁/不锈钢	个		
397.	哈夫节 (2)	DN80×500, PN16, 球墨铸铁/不锈钢	个		
398.	哈夫节 (3)	DN100×500, PN16, 球墨铸铁/不锈钢	个		
399.	井盖	球墨铸铁 Φ 700, D400, GB/T23858	个		
400.	开水箱补水浮球阀	DN15, G1/2, 加长杆, 铜/不锈钢, PN1.0	个		
401.	麻丝	白麻丝, 管道螺纹密封, 配铅油/生料带	捆		
402.	多功能手动套丝机	铸钢, 4 分-1.2 寸, 含板牙	台		
403.	洗衣机龙头	DN15, G1/2, 铜, 单冷, 带卡扣	个		
404.	小便池下水管	小便斗下水管, DN25, 不锈钢, S/P 弯	个		
405.	全自动小便池感应器	铜, DN15, G1/2, AC/DC, 感应距离可调, IPX4	个		
406.	小便池冲水阀	DN15, G1/2, 铜, 延时自闭, 0.5-0.8L/s	个		
407.	电压力表	YXC-100, 0-1.0MPa, G1/2, 电接点, 220/380V, 1.6 级	个		
408.	压力表	Y-100, 0-1.6MPa, G1/2, 径向, 1.6 级	个		
409.	压力表弯管	不锈钢缓冲弯管, G1/2	个		
410.	钳形电流表 (1)	毫安级, 智能自动量程	个		
411.	钳形电流表 (2)	柔性线圈, 电流分辨率 1mA	个		
412.	管道疏通机	220 伏电压 感应电机 额定功率 3000	台		
413.	测漏管道听音棒	铝合金八音叉高保真听音片长度 1.5 米	个		
414.	热熔机	铝合金材质 电压 220V 功率 1000w	台		
415.	医疗垃圾袋	95*110 黄色	个		
416.	集成吊顶灯	集成吊顶灯 500×500mm 38w	个		
417.	地锁	带安装螺丝, 铸铁加厚喷漆防锈	个		
418.	锥桶	带反光警示贴 3.8 斤左右	个		
419.	台下盆	陶瓷材质 尺寸不小于 39×31cm	个		
420.	挡鼠板	不锈钢材质, 带卡槽 宽 80-90cm 高 50 厘米左右 厚不少于 25mm	块		

		板材厚度不少于 0.75 毫米			
421.	锁扣	不锈钢材质	个		
422.	榔头	不小于 4 磅 总长不小于 335mm	个		
423.	马桶墙排连接软管	直径 110 硅胶材质总长不小于 40 厘米	个		
424.	蹲便器皮塞	硅胶材质	个		
425.	不锈钢管束管箍	优质橡胶圈	个		

(以下无正文)

甲 方	乙 方
西安市第八医院 (盖章)	(盖章)
地址：陕西省西安市雁塔区丈八东路2号	地址：
法定代表人：	法定代表人：
被授权代表：	被授权代表：
电话：85331202	电话：
日期： 2026 年 月 日	日期： 2026 年 月 日

第四章 竞争性谈判内容及技术要求

一、项目概况

随着医院业务的不断发展，对水暖耗材的需求日益增加，为了确保水暖耗材用品的质量可靠、价格合理，同时提高采购效率，医院决定进行水暖耗材用品的招标采购。

二、采购内容（包括采购品目、规格和数量）

供货商必须根据医院要求供货，所有产品必须符合国家相关法律或行业标准的相关规定。所有产品的做工、材质要与采购人要求相一致，大小规格要严格按行业规范标准执行，存在争议时采购人享有最高解释权。

供货明细表：

西安市第八医院水电气暖耗材清单

序号	名称	型号	单位	最高限价(元)	品牌
1.	玻璃胶	中性硅酮防霉密封胶，300ml，无色，GB/T14683	管	13.00	
2.	T8 LED 灯管	220v, 18w, 1.2m, 色温 6500K 流明 1650LM	根	8.00	
3.	LED 灯盘	220v, 18w, 色温 6500K	个	16.00	
4.	集成吊顶平板灯（1）	220v, 18w, 30cm×30cm, 色温 6500K	个	30.00	
5.	集成吊顶平板灯（2）	220v, 42w, 60cm×60cm, 色温 6500K	个	45.00	
6.	LED 人体存在吸顶灯	220v, 30w, 30cm×30cm, 色温 6500K	个	35.00	
7.	人体存在感应集成吊顶灯（1）	300×300mm 20w	个	40.00	
8.	人体存在感应集成吊顶灯（2）	600×600mm 48w	个	55.00	
9.	人体存在感应灯泡	220v 12w	个	15.00	
10.	LED 灯泡	220v, 12w, 螺口 E27, 白, 色温 6500K	个	11.00	
11.	LED 玉米灯	220v, 40w, 螺口 E27, 白, 色温 6500K	个	43.00	
12.	暗装插座（1）	国标 220V, 16A, 三孔, 86 型	个	8.00	
13.	暗装插座（2）	国标 220V, 五孔, 10A, 86 型	个	8.00	
14.	热水器加热管	380V, 9KW, 330mm	个	45.00	

15.	脚踏阀 (1)	脚踏延时冲洗阀, DN25/G1, 铜阀芯, 冲洗时间 4-8s, 冲洗水量 4-8L 卫生间专用	个	147.00	
16.	脚踏阀 (2)	脚踏延时冲洗阀, DN15/G1/2, 铜阀芯, 冲洗时间 4-8s, 冲洗水量 4-8L 洗手池专用	个	132.00	
17.	蹲便器冲水阀	延时自闭冲洗阀, DN25/G1, 铜阀芯, 冲洗时间 4-8s, 冲洗水量 4-8L	个	83.00	
18.	电热水龙头	即热式, 220V/3kW, G1/2, IPX4, 0.05-0.6MPa, 带漏保	个	257.20	
19.	普通水龙头	DN15, G1/2, 304 不锈钢, 单冷, 不小于 9cm	个	23.38	
20.	面盆水龙头	DN15, G1/2, 单孔冷热, 铜主体, 陶瓷阀芯, 不小于 190×110mm	个	98.00	
21.	结构胶	中性硅酮结构胶/防水结构胶, 590ml	瓶	18.4	
22.	上水软管	304 不锈钢编织软管, DN15, G1/2 内丝, 100cm, EPDM 内管, 全铜螺母, PN1.0	根	16.00	
23.	BVR 线	国标 单芯, 软, 1×4 m², 450V/750V	米	1.98	
24.	护套线	国标 2×4 平方 软, PVC, 铜内芯, 100 米/盘, 450V/750V	米	4.80	
25.	空开	220V, 32A, 双极	个	13.00	
26.	PPR 管	PPR 管, De20 (DN15), PN2.0/S3.2, GB/T 18742.2, 冷/热水通用	米	2.48	
27.	下水软管	可伸缩下水软管, DN32/40, 50cm, PVC/PP, 带密封圈	根	6.00	
28.	感应龙头	DN15, G1/2, 铜, AC220V, 感应距离 10-30cm, IPX4, 0.1-0.6MPa	套	356.7	
29.	球形锁	不锈钢铜芯, 中心孔距 60mm	把	43.00	
30.	木门锁	不锈钢把手, 铜芯拉手孔距 16cm	个	30	
31.	线槽	PVC, 宽度 3.2cm	根	4.00	
32.	铝塑管	铝塑复合管, DN15/DN20, 规格 1216/1620, PN1.6/2.0	米	11.93	
33.	石灰	20KG	袋	18.00	
34.	防火门锁	纯铜锁芯 加厚锁体 铁面板	个	83.08	

35.	角阀	DN15, G1/2, 黄铜, 陶瓷阀芯, PN1.0, 冷热	个	26.00	
36.	面盆下水口	面盆下水器, DN32, 不锈钢, 翻板/弹跳, 带溢水	个	33.00	
37.	截止阀 (1)	J11T-16T, DN15, G1/2, PN16, 黄铜	个	33.33	
38.	截止阀 (2)	J11T-16T, DN20, G3/4, PN16, 黄铜	个	43.28	
39.	T8 LED 灯管	220v, 7W, 60cm, 色温 6500K	根	11.94	
40.	T5 LED 灯管	220v 16w, 1.2m, 色温 6500K	根	29.85	
41.	雷达感应灯盘	220v, 12W, 色温 6500K	个	18.00	
42.	雷达感应灯泡	220v, 12W, 色温 6500K	个	15.00	
43.	集成吊顶平板灯	220v, 24w, 30cm×60cm, 色温 6500K	个	46.00	
44.	集成吊顶风扇	强力静音型, 300*300mm, 纯铜电机	个	84.58	
45.	人体感应筒灯 (1)	9W 220V 开孔直径 10cm	个	20.00	
46.	人体感应筒灯 (2)	3W 220V 开孔直径 7.5cm	个	10.00	
47.	LED 吸顶灯	220v 30W 35cm 圆型	个	40.00	
48.	LED 雷达感应吸顶灯	220v 30W 35cm 圆型	个	45.00	
49.	人体存在感应集成吊顶灯 (3)	220v 300×600mm 24w	个	55.00	
50.	大功率照明工作灯	持续时间 9 小时以上, 适配 20v 锂电池平台	个	149.25	
51.	明装石膏板吊顶平板灯	220v, 58w, 30cm*120cm, 色温 6500K	个	149.25	
52.	交流接触器 (1)	380v, 32A, CJX2 型	个	84.58	
53.	交流接触器 (2)	220v, 32A, CJX2 型	个	84.58	
54.	声控灯泡	220v, 12W, 色温 6500K, 触发声响 >50dB	个	17.91	
55.	LED 应急灯	220V, 3W, 应急时长 ≥90min	个	34.83	
56.	LED 灭蚊灯	220v, 60w, 紫光	个	67.96	
57.	LED 灯泡	220v, 12w, 螺口 E27, 暖白, 色温 4000K	个	12.94	
58.	空白面板	86 型	个	2.99	
59.	拖把池水龙头	DN15, G1/2, 304 不锈钢, 单冷, 不小于 17cm	个	34.00	
60.	热水器龙头	G3/8 (DN10), 304 不锈钢, 耐高温	个	19.9	
61.	免钉胶	300ml, 防霉	管	14.93	

62.	云石胶	550g, 防霉, 环保无污染	管	14.93	
63.	瓷砖胶	20kg, 防霉, 环保无污染	袋	37.81	
64.	万能胶	0.5KG, 快速固化	个	17.91	
65.	502 胶	15ml, 速干	瓶	2.99	
66.	白乳胶	5kg, 高粘, 环保无污染	桶	44.78	
67.	除胶剂	500ml, 环保	瓶	24.88	
68.	螺栓松动剂	500ml, 万能除锈	瓶	24.88	
69.	结构胶枪	15 寸, 带自动断胶, 省力型	个	44.78	
70.	电工胶布	pvc, 25 米/卷, 电压等级 600V 以下	卷	3.00	
71.	PVC 胶	PVC-U 专用胶, 300ml	瓶	14.93	
72.	蹲便池	蹲便器, 不小于 600×450mm, 陶瓷, 回水湾, 坑距/排向按现场	具	99.5	
73.	拖把池	陶瓷拖把池, 不小于 430×430×580mm, 下水口 DN50	个	99.5	
74.	腻子膏	20kg, 即用型, 防霉	袋	34.83	
75.	钻头	高速钢, Ø5	个	4.98	
76.	冲击钻圆过墙钻头	Ø6, 圆柄, 合金材质	个	9.95	
77.	不锈钢对丝	304 不锈钢对丝, DN15, G1/2, 六角对边不小于 22mm, 总长不小于 42mm	个	44.78	
78.	不锈钢三通	304 不锈钢三通, DN15, G1/2, PN16	个	14.93	
79.	铁三通	可锻铸铁镀锌三通, DN15, G1/2	个	4.98	
80.	铁三通	可锻铸铁镀锌三通, DN20, G3/4	个	7.96	
81.	隔断合页	合金, 10 公分, 不锈钢	付	34.83	
82.	不锈钢窗纱	100*100cm	m	14.93	
83.	窗纱压条	5.5 毫米通用压条	把	24.88	
84.	油漆	20kg, 防锈, 防水, 耐高低温	桶	253.73	
85.	自喷漆	500ml, 速干	瓶	11.94	
86.	松香水	透明, 10kg, 快干, 环保, 溶解力强, 保质期	桶	54.73	
87.	滚刷	9 寸, 丝光面料, 带手柄, 不掉毛	个	14.93	
88.	刷子	2 寸, 木柄	把	3.98	
89.	刷子	4 寸, 木柄	把	3.98	

90.	镀锌管	热镀锌钢管, DN15, $\Phi 21.3 \times 2.8$, 6m, GB/T3091	根	57.71	
91.	镀锌管	热镀锌钢管, DN20, $\Phi 26.9 \times 2.8$, 6m, GB/T3091	根	67.66	
92.	铁丝	$\Phi 16$	kg	7.96	
93.	手摇疏通器	5m, 3m 钢, $\Phi 13.5\text{mm}$	条	24.88	
94.	生料带	PTFE 生料带, 长不小于 20m, 宽 12/19mm, 厚不小于 0.1mm	卷	2.99	
95.	抹子	不小于 $12 \times 28\text{cm}$	个	19.90	
96.	铲刀	3 寸	个	4.98	
97.	静音液压合页	5 寸	付	19.90	
98.	热熔机	PPR 热熔机, 3800W, 双管四芯, 防烫, 含模头	套	348.25	
99.	管钳	12-36 寸, 锰钢	把	44.78	
100.	内六方	高强度, S2 合金钢, 高扭矩	套	54.73	
101.	卷尺	防摔, ABS 塑壳, 国家 2 级精度 长度 5m	个	9.95	
102.	套筒扳手	工业款重型套筒扳手 (水工) 钢材质	套	228.85	
103.	活动扳手	27 寸, 钢材质	个	59.7	
104.	万能扳手	14-63mm, 钢材质	套	69.65	
105.	斜口钳	铬钒合金钢, 6 寸, 强剪力, 省力型	把	24.88	
106.	平口钳	铬钒合金钢, 6 寸, 强剪力, 省力型	把	24.88	
107.	尖嘴钳	铬钒合金钢, 6 寸, 强剪力, 省力型	把	19.9	
108.	剥线钳	铬钒合金钢, 6 寸, 强剪力, 省力型	把	19.90	
109.	螺丝刀	高硬度, M6 $\times$ 150mm, 十字, 绝缘, 高碳钢	把	14.93	
110.	螺丝刀	高硬度, M6 $\times$ 150mm, 一字, 绝缘, 高碳钢	把	14.93	
111.	电笔	耐压 100~250V, 一字, 绝缘	把	4.98	
112.	十字批头	强扭矩, 铬钒合金钢, 防滑抗磨, 直径 6.35, 长度 50mm	个	7.96	
113.	铁锁	32#	把	8.96	
114.	防盗锁	锁体铁 铝合金锁芯	把	99.50	
115.	大链条锁	150cm	条	34.83	

116.	大插锁	60cm	把	64.68	
117.	抽屉轨道 (1)	6#	把	29.85	
118.	抽屉轨道 (2)	8#	把	39.80	
119.	角铁	3×3	根	34.83	
120.	钢管 (1)	304 不锈钢管: DN15 Φ21.3×2.0; DN20 Φ26.9×2.0; DN25 Φ33.7×2.5	根	44.78	
121.	钢管 (2)	304 不锈钢管: DN15 Φ21.3×2.0; DN20 Φ26.9×2.0; DN25 Φ33.7×2.5	根	54.73	
122.	钢管 (3)	304 不锈钢管: DN15 Φ21.3×2.0; DN20 Φ26.9×2.0; DN25 Φ33.7×2.5	根	74.63	
123.	焊条 (1)	Ø2.5	把	44.78	
124.	焊条 (2)	Ø3.2	把	44.78	
125.	铁锹	大号	套	34.83	
126.	钢锯弓	52cm	把	24.88	
127.	钢锯条	12 寸	把	14.93	
128.	锯片	5 寸	片	24.88	
129.	石材切割片	105mm	片	24.88	
130.	壁纸刀	工业级, 18mm 刀片, 加强刀柄	盒	7.96	
131.	开孔器 (1)	硬质合金, 不锈钢专用, Ø30	个	24.88	
132.	开孔器 (2)	材质 M42, 双金属开孔器, Ø30	个	34.83	
133.	高压自粘带	10kv, 2.2cm 宽 5 米长 自粘 强力, 防水	卷	6.97	
134.	BVR 线 (1)	国标 单芯, 软, 1×1.5 m², 450V/750V 纯铜, 阻燃, 耐高温	米	1.59	
135.	BVR 线 (2)	国标 单芯, 软, 1×2.5 m², 450V/750V 纯铜, 阻燃, 耐高温	米	2.49	
136.	BVR 线 (4)	国标 单芯, 软, 1×0.5 m², 450V/750V 纯铜, 阻燃, 耐高温	米	0.90	
137.	BV 线 (1)	国标 单芯, 硬, 1×1 m², 450V/750V 纯铜, 阻燃, 耐高温	米	1.44	
138.	BV 线 (2)	国标 单芯, 硬, 1×1.5 m², 450V/750V 纯铜, 阻燃, 耐高温	米	1.49	

139.	BV 线 (3)	国标 单芯, 硬, $1 \times 2.5 \text{ m}^2$, 450V/750V 纯铜, 阻燃, 耐高温	米	1.99	
140.	BV 线 (4)	国标 单芯, 硬, 1×4 平方, 450/750V 纯铜, 阻燃, 耐高温	米	3.54	
141.	BV 线 (5)	国标 单芯, 硬, 1×6 平方, 450/750V 纯铜, 阻燃, 耐高温	米	4.98	
142.	BV 线 (6)	国标 单芯, 硬, 1×10 平方, 450/750V 纯铜, 阻燃, 耐高温	米	8.97	
143.	护套线 (1)	国标 3×2.5 平方 硬, PVC, 铜内 芯, 100 米/盘, 450V/750V, 纯 铜, 阻燃, 耐高温	米	7.06	
144.	护套线 (2)	国标 2×2.5 平方 软, PVC, 铜内 芯, 100 米/盘, 450V/750V, 纯 铜, 阻燃, 耐高温	米	4.58	
145.	护套线 (3)	国标 3×2.5 平方 软, PVC, 铜内 芯, 100 米/盘, 450V/750V, 纯 铜, 阻燃, 耐高温	米	7.26	
146.	护套线 (4)	国标 2×4 平方 硬, PVC, 铜内 芯, 100 米/盘, 450V/750V, 纯 铜, 阻燃, 耐高温	米	7.06	
147.	电缆 (1)	国标 YJV, 硬, 3×10 平方, , 纯 铜内芯, 阻燃, 耐高温	米	25.87	
148.	电缆 (2)	国标 YJV , 硬, 3×4 平方, 纯铜 内芯, 阻燃, 耐高温	米	9.95	
149.	电缆 (3)	国标 YJV, 硬, $4 \times 4 + 1 \times 2.5$ 平 方, 纯铜内芯, 阻燃, 耐高温	米	12.94	
150.	电缆 (4)	国标 YJV, 硬, 3×6 平方, 纯铜 内芯, 阻燃, 耐高温	米	14.93	
151.	电缆 (5)	国标 YJV, 硬, $4 \times 6 + 1 \times 4$ 平方, 纯铜内芯, 阻燃, 耐高温	米	21.89	
152.	空开 (1)	220V, 16A, 单极, 3C 认证	台	7.96	
153.	空开 (2)	220V, 20A, 双极, 3C 认证	个	14.93	
154.	空开 (4)	220V, 40A, 双极, 3C 认证	台	14.93	
155.	空开 (5)	220V, 60A, 双极, 3C 认证	台	14.93	
156.	空开 (6)	380V, 60A, 三极, 3C 认证	个	22.89	
157.	空开 (7)	380V, 20A, 三极, 3C 认证	个	22.89	
158.	空开 (8)	220V 100A 双极, 3C 认证	个	144.28	

159.	空开 (9)	380V 100A 三极, 3C 认证	个	184.08	
160.	空开 (10)	220V 50A 双极, 3C 认证	个	14.93	
161.	开关 (1)	220V, 10A, 明装, 86 型, 双联, 阻燃耐高温	个	9.95	
162.	开关 (2)	220V, 10A, 暗装, 86 型, 双联, 阻燃耐高温	个	11.94	
163.	开关 (3)	220V, 10A, 明装, 86 型, 三联, 阻燃耐高温	个	17.91	
164.	开关 (4)	220V, 10A, 暗装, 86 型, 四联, 阻燃耐高温	个	21.89	
165.	开关 (5)	220V, 10A, 明装, 86 型, 单联, 阻燃耐高温	个	9.95	
166.	开关 (6)	220V, 10A, 暗装, 86 型, 单联, 阻燃耐高温	个	11.94	
167.	开关 (7)	220v, 10A, 暗装, 86 型, 三联, 阻燃耐高温	个	17.91	
168.	漏电保护开关 (1)	220, 2P, 40A, 双极, 3C 认证	个	22.89	
169.	漏电保护开关 (2)	380v 32A 三极, 3C 认证	个	44.78	
170.	排风扇	国标 220V, 400mm*400mm, 纯铜电机, 双向	台	184.08	
171.	换气扇	国标 30CM×30CM, 纯铜电机	台	84.00	
172.	黄腊管	直径 1cm	米	3.98	
173.	吊扇	220V, 国标, 纯铜电机	个	84.58	
174.	钟控	220v, KG316T, 负载≤660W	台	44.78	
175.	插排	国标 220v, 20 孔, 阻燃型, 不带线, 2500w	个	44.78	
176.	插座 (1)	国标 220V 10A 阻燃, 86 型, 明装	个	11.94	
177.	插座 (2)	国标 220V 16A 阻燃, 86 型, 明装	个	11.94	
178.	插座 (3)	国标 220v, 12 孔, 阻燃, 118 型, 暗装	个	49.00	
179.	插座 (4)	国标 220v, 阻燃, 118 型, 暗装	个	49.00	
180.	插头 (1)	国标 220v, 三相插头, 10A, 阻燃	个	5.47	
181.	插头 (2)	国标 220V, 三相插头, 16A, 阻燃	个	6.47	
182.	插头 (3)	国标 220V, 两相插头, 10A, 阻燃	个	4.48	

183.	配电箱	国标 明装, 300mm×400mm×160mm, 1.0mm 以上厚度	台	84.58	
184.	绝缘靴及手套	10KV, 耐压, 绝缘, 国标	套	278.6	
185.	高压验电笔	10kv, 声光型, 耐压, 绝缘, 国标	个	149.25	
186.	堵头	可锻铸铁镀锌管件, DN15/20, G1/2/G3/4	个	2.99	
187.	弯头	可锻铸铁镀锌管件, DN15/20, G1/2/G3/4	个	2.99	
188.	管箍	可锻铸铁镀锌管件, DN15/20, G1/2/G3/4	个	2.99	
189.	PPR 阀门	PPR 双活接铜球阀, De20, DN15, G1/2, PN2.0	个	31.84	
190.	PPR 弯头	PPR 90° 弯头, De20, PN2.0	个	2.99	
191.	PPR 外直	PPR 外丝直接, De20×G1/2, PN2.0	个	11.94	
192.	PPR 变径	PPR 异径直接, 如 De25×De20, 需注明变径方向, PN2.0	个	11.94	
193.	胶管	橡胶/PVC 软管, 内径 20mm, 耐压 0.6-1.0MPa, 单位/长度需确认	个	49.75	
194.	通风管	PVC/铝箔通风管, Φ100, 1.5m	根	14.93	
195.	排水管	PVC-U 排水管 De50/75/110	根	9.95	
196.	软簧	20 米	根	64.68	
197.	淋浴软管	G1/2, 不锈钢编织, 不小于 1.5m, 防爆	根	24.88	
198.	门锁	12.5cm	把	57.71	
199.	腻子粉	20kg	袋	34.83	
200.	不锈钢管道液压钳	手动卡压钳, DN15-25, 便携	把	298.5	
201.	闭门器	18*4cm, 铝合金	个	119.4	
202.	锁芯	7cm	个	19.90	
203.	锁舌	7cm	个	14.93	
204.	电钉枪	F30 直钉枪, 铝合金材质	个	283.58	
205.	拉铆钉	铝, 4.5mm	盒	44.78	
206.	自攻丝	高强度铁制电镀锌	盒	19.9	
207.	插销	125	个	7.96	
208.	白板	阻燃, 86 型	个	2.99	
209.	冲击钻头 (1)	6×150mm 圆柄	个	7.96	
210.	冲击钻头 (2)	8×150mm 圆柄	个	7.96	
211.	合页	不锈钢	付	4.98	
212.	挂锁	不锈钢材质	个	9.95	
213.	窗纱	加密加厚纳米网	捆	94.53	

214.	安全帽	V 型, 10kv, 高强度, 抗冲击	个	34.83	
215.	洗车拖把	无毛絮	个	34.83	
216.	油漆	3kg	桶	44.78	
217.	取丝器	断丝取出器, G1/2、G3/4	个	19.9	
218.	油漆刷子	3 寸	把	2.99	
219.	铲子	2 寸	把	2.99	
220.	砂纸	600 目	张	0.9	
221.	滚子	4 寸	个	9.95	
222.	膨胀管 (1)	加强型, M6, PE, 带边刺	包	2.99	
223.	膨胀管 (2)	加强型, M8, PE, 带边刺	包	2.99	
224.	铁丝	14 号, 粗 2.2mm, 镀锌	卷	99.5	
225.	底盒	明装, 86 型, pvc, 3C 认证	个	2.99	
226.	底盒修复器	86 型, 带螺丝, 喷塑绝缘, 菱形	付	4.98	
227.	水管卡扣	PVC 排水管卡, $\Phi 110$, U 型/鞍型, 带膨胀螺丝	个	4.98	
228.	充电器	智能数显, 12V/24V 通用, 智能保护, 智能修复	个	67.66	
229.	电瓶 (1)	12V, 120AH, 铅酸, 免维护	个	552.1	
230.	电瓶 (2)	12V, 100AH, 铅酸, 免维护	个	661.17	
231.	更衣柜锁	铜锁芯	个	6.47	
232.	内六方批头	2 至 8 号, 铁质	套	34.83	
233.	电缆线鼻	紫铜, DT, 150 平方, 国标	个	24.88	
234.	热水器温控	380v, 16 安, 可调式, 30-110 度, 探头尺寸 6*70mm	个	64.68	
235.	热水器指示灯	220/380v 通用, 红/绿, 带线	个	9.95	
236.	热水器温度显示	380v, 20—110 摄氏度, 全铜探头, 全长 93CM, 耐高温塑料外壳	个	84.58	
237.	热水器线路板	集成电路板 380v	个	149.25	
238.	木螺丝	十字 M3.5, 长度 2cm, 型钢 1022A, 自攻防锈	盒	19.9	
239.	燕尾丝	十字 M4.2, 长度 2cm, 镀锌, 碳钢	盒	54.73	
240.	地漏	不锈钢防臭地漏, 100×100mm, DN50, 深水封≥50mm	个	34.83	
241.	水表	旋翼式湿式冷水表, DN15/DN20, R160, 铜罩铜接头, GB/T778	个	64.68	
242.	滑轨	铝合金材质 承重合金轮 抽拉顺畅	根	29.85	
243.	罗马杆	铝合金 厚度 3mm 以上	根	64.68	
244.	吊顶板	石膏 60*60	块	9.95	
245.	马桶盖	PP 马桶盖, U/V 型, 缓降, 孔距按现场	个	54.00	

246.	投光灯	LED 600W	个	348.25	
247.	人体感应投光灯	200W	个	199.00	
248.	金属波纹管	304 不锈钢波纹管, DN15, G1/2, PN1.6, 长度按需	根	29.85	
249.	铝塑管接头	卡套/卡压式, DN15/20, G1/2/G3/4, 铜或不锈钢	个	17.91	
250.	PVC 管	PVC-U 排水管, De110/De50, GB/T5836.1	根	74.63	
251.	冲击钻电池	20V 锂电	块	44.78	
252.	冲击钻	20V 锂电, 纯铜电机	个	398.00	
253.	暖气片	钢制柱式散热器, 中心距 600mm, PN1.0, 接口 G1/2, 片数按热负荷	片	48.00	
254.	柜门安装定位器	不锈钢材质	个	59.7	
255.	高压电工自粘胶带	10KV	卷	9.95	
256.	皮鞭子	厚橡胶, 实心硬塑料杆	个	24.88	
257.	漏电保护插头	220v 16A	个	44.78	
258.	马桶洁具	水箱配件套装, 进水阀 G1/2, 排水阀双按	套	54.73	
259.	马桶洁具进水口	进水阀, G1/2, 可调水位	个	24.88	
260.	热风枪	220V 2000w	把	99.5	
261.	罗马杆窗帘环	PP 材质 耐磨 防晒	个	2.99	
262.	合页调缝器	8-19 号 19-25 号	个	37.81	
263.	防水膜布 10*12 米	环保聚乙烯材质 防水涂层 多层加厚	块	310.00	
264.	防水膜布 8*10 米	环保聚乙烯材质 防水涂层 多层加厚	块	178.00	
265.	角磨机	20v 锂电池 无刷电机 三挡调节	台	547.25	
266.	坐便马桶	坐便器, 坑距 300/400mm, 陶瓷, 3/6L, 缓降盖板, 尺寸不小于 340×715×670mm	个	430.00	
267.	窗帘轨道	铝合金 加厚单轨	米	35.00	
268.	窗帘轨道	L 型, 铝合金 单轨, 实心合金轮	米	25.00	
269.	角磨机切割片	不锈钢材质	片	1.99	
270.	铜鼻子	国标, 35 平方毫米	个	4.98	
271.	铜直接	国标, 35 平方毫米	个	4.98	
272.	电缆压线钳	240 型、锂电	个	895.5	
273.	激光测距仪	锂电	台	144.28	
274.	头灯	800LM 锂电 LED 大容量	个	44.78	
275.	感应电笔	220V 声光型	支	44.78	
276.	台式切割机	355 型 220v 4680w	台	796	

277.	台式切割机片	355mm	片	9.95	
278.	淋浴花洒	G1/2, DN15, 不锈钢/ABS, 带支架	个	44.78	
279.	洗手池下水口	洗手盆下水器, DN32, 不锈钢	个	24.88	
280.	拖把池下水口	拖把池下水器, DN32/40/50, 不锈钢/塑料	个	9.95	
281.	淋浴开关冷热混水阀	DN15, G1/2, 黄铜, 陶瓷阀芯, 中心距 150mm, 内孔 9.2-9.4mm	个	99.5	
282.	下水管气囊	Φ200/300, 橡胶, 带气嘴	个	199	
283.	液压管件	不锈钢卡压管件, DN15/20, 壁厚 0.8/1.0, 304, 双卡压, PN16	个	34.83	
284.	液压管	不锈钢卡压管件, DN15/20, 壁厚 0.8/1.0, 304, 双卡压, PN16	米	94.53	
285.	疏通机弹簧	Φ16/22	卷	124.38	
286.	钢丝绳卡箍	不锈钢, 按绳径	个	9.95	
287.	雨鞋	黑色胶鞋、高筒、36-45	双	39.8	
288.	PVC 管件	PVC-U 排水管件, De110/50, 90°/45° 弯头、直接, GB/T5836.2	个	9.95	
289.	PVC 管件	PVC-U 排水管件, De110/50, 90°/45° 弯头、直接, GB/T5836.2	个	4.98	
290.	PVC 管件	PVC-U 排水管件, De110/50, 90°/45° 弯头、直接, GB/T5836.2	个	9.95	
291.	PVC 管件	PVC-U 排水管件, De110/50, 90°/45° 弯头、直接, GB/T5836.2	个	4.98	
292.	云石机	锯片 125mm 1480W	个	273.63	
293.	电圆锯	9 寸 220V	个	243.78	
294.	拉铆枪	24 32 40 48 铆头	个	84.58	
295.	木工板	免漆 生态 环保	张	129.35	
296.	木龙骨	纯实木 松木	个	34.83	
297.	手拉锯	耐磨 锰钢材质	个	34.83	
298.	木工凿子	碳钢 6-24	把	29.85	
299.	钢斧	TPR 手柄钢斧 高温处理	把	34.83	
300.	电刨子	全铜电机 可收纳木屑	个	298.5	
301.	开孔器	合金刀齿 套装 12-35mm	个	64.68	
302.	角码	不锈钢	个	1.99	
303.	铰链	304 不锈钢 阻尼液压加厚	个	5.97	
304.	曲线锯	功率大于 700W 切割尺寸 65mm	把	246.76	
305.	瓷砖空鼓胶	超强粘性	支	34.83	
306.	钢尺	不锈钢 加厚 木工专用	把	14.93	
307.	瓷砖打孔钻头	金刚钻 不崩瓷	个	5.97	
308.	修边机	精钢夹头 全铜电机	台	298.5	

309.	防盗门维修工具	不锈钢	套	298.5	
310.	木工夹子固定器	正反两用 加厚 A3 钢导轨	个	64.68	
311.	玻璃门拉手	不锈钢材质 加厚	付	70.00	
312.	玻璃刀	合金钢刀头	把	24.88	
313.	铝合金窗户月牙锁	铝合金	付	7.96	
314.	电动螺丝刀	3.6V 锂电池	个	149.25	
315.	电动扳手	20V 锂电池	个	288.55	
316.	蹲便器不锈钢弯管	蹲便器冲水弯管, DN25, 304 不锈钢, G1	个	34.83	
317.	不锈钢卡压管件 (1)	304 不锈钢双卡压管件三通 DN15 壁厚不小于 0.8 毫米	个	34.83	
318.	不锈钢卡压管件 (2)	304 不锈钢双卡压管件三通 DN20 壁厚不小于 1.0 毫米	个	44.78	
319.	不锈钢卡压管件 (3)	304 不锈钢双卡压管件三通 DN25 壁厚不小于 1.0 毫米	个	54.73	
320.	不锈钢卡压管件 (4)	304 不锈钢双卡压管件对接 DN15 壁厚不小于 0.8 毫米	个	31.84	
321.	不锈钢卡压管件 (5)	304 不锈钢双卡压管件对接 DN20 壁厚不小于 1.0 毫米	个	39.8	
322.	不锈钢卡压管件 (6)	304 不锈钢双卡压管件对接 DN25 壁厚不小于 1.0 毫米	个	47.76	
323.	不锈钢卡压管件 (7)	304 不锈钢双卡压管件内牙直接 DN15 壁厚不小于 0.8 毫米	个	41.79	
324.	不锈钢卡压管件 (8)	304 不锈钢双卡压管件内牙直接 DN20 内牙 15 壁厚不小于 1.0 毫米	个	54.73	
325.	不锈钢卡压管件 (9)	304 不锈钢双卡压管件异径内牙直接 DN25 内牙 20 壁厚不小于 1.0 毫米	个	74.63	
326.	不锈钢卡压管件 (10)	304 不锈钢双卡压管件外牙直接 DN15 壁厚不小于 0.8 毫米	个	41.79	
327.	不锈钢卡压管件 (11)	304 不锈钢双卡压管件异径外牙直接 DN20 变 15 壁厚不小于 1.0 毫米	个	54.73	
328.	不锈钢卡压管件 (12)	304 不锈钢双卡压管件异径外牙直接 DN25 变 20 壁厚不小于 1.0 毫米	个	74.63	
329.	不锈钢卡压管件 (13)	304 不锈钢双卡压管件内牙弯头 DN15 壁厚 0.8 不小于毫米	个	41.79	
330.	不锈钢卡压管件 (14)	304 不锈钢双卡压管件异径内牙弯头 DN20 变 15 壁厚不小于 1.0 毫米	个	54.73	

331.	不锈钢卡压管件 (15)	304 不锈钢双卡压管件异径内牙弯头 DN25 变 20 壁厚不小于 1.0 毫米	个	74.63	
332.	不锈钢卡压管件 (16)	304 不锈钢双卡压管件弯头 DN15 壁厚不小于 0.8 毫米	个	19.9	
333.	不锈钢卡压管件 (17)	304 不锈钢双卡压管件弯头 DN20 壁厚不小于 1.0 毫米	个	24.88	
334.	不锈钢卡压管件 (18)	304 不锈钢双卡压管件弯头 DN25 壁厚不小于 1.0 毫米	个	29.85	
335.	截止阀 (3)	J11T-16T, DN25, G1, PN16, 黄铜	个	64.68	
336.	截止阀 (4)	J11T-16T, DN32, G1-1/4, PN16, 黄铜	个	79.6	
337.	截止阀 (5)	J11T-16T, DN40, G1-1/2, PN16, 黄铜	个	84.58	
338.	铸钢法兰截止阀 (1)	J41T-16C, DN32, PN16, 法兰, 碳钢阀体铜密封	个	119.4	
339.	铸钢法兰截止阀 (2)	J41T-16C, DN40, PN16, 法兰, 碳钢阀体铜密封	个	134.33	
340.	铸钢法兰截止阀 (3)	J41T-16C, DN50, PN16, 法兰, 碳钢阀体铜密封	个	144.28	
341.	铸钢法兰截止阀 (4)	J41T-16C, DN80, PN16, 法兰, 碳钢阀体铜密封	个	278.6	
342.	铸钢法兰截止阀 (5)	J41T-16C, DN100, PN16, 法兰, 碳钢阀体铜密封	个	378.1	
343.	水泵 (1)	380V 流量、扬程、功率、口径根据实际需求	个	845.75	
344.	水泵 (2)	220v 流量、扬程、功率、口径根据实际需求	个	547.25	
345.	法兰垫片 (1)	DN32, PN16, 厚 3mm, 橡胶/四氟等	个	2.99	
346.	法兰垫片 (2)	DN40, PN16, 厚 3mm, 橡胶/四氟等	个	2.99	
347.	法兰垫片 (3)	DN50, PN16, 厚 3mm, 橡胶/四氟等	个	2.99	
348.	法兰垫片 (4)	DN80, PN16, 厚 3mm, 橡胶/四氟等	个	3.98	
349.	法兰垫片 (5)	DN100, PN16, 厚 3mm, 橡胶/四氟等	个	4.98	
350.	螺栓 (1)	M22 镀锌, 带螺母, 按法兰孔径	个	4.48	
351.	螺栓 (2)	M24 镀锌, 带螺母, 按法兰孔径	个	5.47	
352.	螺栓 (3)	M26 镀锌, 带螺母, 按法兰孔径	个	7.46	

353.	活接硅胶垫片 (1)	DN15, 硅胶, 耐温-20~200℃	个	1.99	
354.	活接硅胶垫片 (2)	DN20, 硅胶, 耐温-20~200℃	个	1.99	
355.	活接硅胶垫片 (3)	DN25, 硅胶, 耐温-20~200℃	个	1.99	
356.	水平仪	锂电池 智能芯片 防水防尘	个	278.6	
357.	瓷砖片	30*45 白色	个	9.95	
358.	手枪钻	精钢夹头 20V 带电池	个	497.5	
359.	角磨机片	尺寸 100mm 金属切割片	片	0.9	
360.	防水盒	86 型, 快粘型, 塑料	个	6.47	
361.	膨胀螺丝	M10×80, 国标, 金属	个	1.49	
362.	热缩套管	绝缘, 直径 35 毫米, 每米单价	米	1.49	
363.	穿线钢丝	1.5mm 直径	斤	7.96	
364.	16A 漏保插头	16A	个	49.75	
365.	防锈漆	防腐防锈	斤	19.9	
366.	万用宝	电压 20V	个	796	
367.	变频增压水泵	变频恒压, 220V, 扬程≥30m, 流量 2-5m³/h, DN20/25, 功率 0.55-1.1kW	个	935.05	
368.	LED 防雨电源	12v/400w	套	49.75	
369.	LED 投光灯	600W, 220v	个	497.5	
370.	LED 工矿灯	100W, 220V, 高亮	个	49.75	
371.	LED 灯条	磁吸, 48 瓦, 带透镜, 长度 52cm	个	41.79	
372.	热继电器	额定电流 17-25A, 380V	个	44.78	
373.	指示灯	配电柜内安装、嵌入式、380v	个	8.96	
374.	按钮	按压自复位平头按钮、24v	个	9.95	
375.	按钮	按压自复位平头按钮、220V	个	9.95	
376.	波纹线管	外径 Φ 25mm、100 米	卷	89.55	
377.	液位浮球开关	220v 线长 5m	个	39.8	
378.	液位浮球开关	24v 线长 5m	个	39.8	
379.	继电器	交流 220 伏 NXJ 中间继电器	个	14.93	
380.	铝合金梯子	2 米、铝合金、超轻	个	258.7	
381.	篷布	8 米宽, 防雨篷布	米	24.88	
382.	水泥	50KG	袋	20.00	
383.	沙子	20kg	袋	6.00	
384.	堵漏宝	速凝堵漏王, 4kg, 初凝 1-3min	袋	24.88	
385.	不锈钢卡压管件	304 不锈钢异径三通 DN20 内牙 15 壁厚不小于 1.0 毫米	个	25.87	
386.	不锈钢卡压管件	304 不锈钢正三通 DN15 内牙 15 壁厚不小于 0.8 毫米	个	27.86	

387.	水槽扳手	工程塑料 铝合金 结实耐用	个	34.83	
388.	穿心螺丝刀	一字 十二寸	个	14.93	
389.	穿心螺丝刀	十字 十二寸	个	14.93	
390.	工业级八角锤子	不小于两磅 铸铁	个	29.85	
391.	合金鳌子	合金	个	24.88	
392.	镀锌管活接 (1)	DN15 可锻铸铁镀锌	个	4.98	
393.	镀锌管活接 (2)	DN20 可锻铸铁镀锌	个	5.97	
394.	镀锌管活接 (3)	DN25 可锻铸铁镀锌	个	7.96	
395.	镀锌水管割刀	2 寸合金钢锻造, 带刀片	把	467.65	
396.	哈夫节 (1)	DN50×300, PN16, 球墨铸铁/不锈钢	个	184.08	
397.	哈夫节 (2)	DN80×500, PN16, 球墨铸铁/不锈钢	个	200.00	
398.	哈夫节 (3)	DN100×500, PN16, 球墨铸铁/不锈钢	个	340.00	
399.	井盖	球墨铸铁 Φ700, D400, GB/T23858	个	318.4	
400.	开水箱补水浮球阀	DN15, G1/2, 加长杆, 铜/不锈钢, PN1.0	个	29.85	
401.	麻丝	白麻丝, 管道螺纹密封, 配铅油/生料带	捆	37.81	
402.	多功能手动套丝机	铸钢, 4 分-1.2 寸, 含板牙	台	149.25	
403.	洗衣机龙头	DN15, G1/2, 铜, 单冷, 带卡扣	个	14.93	
404.	小便池下水管	小便斗下水管, DN25, 不锈钢, S/P 弯	个	19.9	
405.	全自动小便池感应器	铜, DN15, G1/2, AC/DC, 感应距离可调, IPX4	个	159.2	
406.	小便池冲水阀	DN15, G1/2, 铜, 延时自闭, 0.5-0.8L/s	个	44.78	
407.	电压力表	YXC-100, 0-1.0MPa, G1/2, 电接点, 220/380V, 1.6 级	个	129.35	
408.	压力表	Y-100, 0-1.6MPa, G1/2, 径向, 1.6 级	个	44.78	
409.	压力表弯管	不锈钢缓冲弯管, G1/2	个	13.93	
410.	钳形电流表 (1)	毫安级, 智能自动量程	个	300	
411.	钳形电流表 (2)	柔性线圈, 电流分辨率 1mA	个	300	
412.	管道疏通机	220 伏电压 感应电机 额定功率 3000	台	1300	
413.	测漏管道听音棒	铝合金八音叉高保真听音片长度 1.5 米	个	145	

414.	热熔机	铝合金材质 电压 220V 功率 1000w	台	300.00	
415.	医疗垃圾袋	95*110 黄色	个	0.55	
416.	集成吊顶灯	集成吊顶灯 500×500mm 38w	个	55.00	
417.	地锁	带安装螺丝, 铸铁加厚喷漆防锈	个	36.00	
418.	锥桶	带反光警示贴 3.8 斤左右	个	25.00	
419.	台下盆	陶瓷材质 尺寸不小于 39×31cm	个	99.00	
420.	挡鼠板	不锈钢材质, 带卡槽 宽 80-90cm 高 40cm 厚 25mm 板材厚度 0.8 毫	块	60.00	
421.	锁扣	不锈钢材质	个	5.00	
422.	榔头	不小于 4 磅 总长不小于 335mm	个	35.00	
423.	马桶墙排连接软管	直径 110 硅胶材质总长不小于 40 厘米	个	75.00	
424.	蹲便器皮塞	硅胶材质	个	4.00	
425.	不锈钢管束管箍	优质橡胶圈	个	9.00	

三、技术要求（包括对产品的认证、检验报告等）

产品质量要求：

- 1、所有产品必须符合国家相关法律或行业标准的相关规定。
- 2、所有产品的做工、材质要与采购人要求一致，大小规格要严格按行业规范标准执行，存在争议时采购人享有最终解释权。

其他要求：

- 1、投标人必须制定安全、有效的应急预案，以确保产品的供给，并在投标文件中列明。
- 2、货物交货时，附品种、数量清单。
- 3、需自有库房，有一定的货品储备能力以保证所需货物可以高效快速准确送达。

四、商务要求

- 一、供货期：自合同签订之日起一年，按需配送。
- 二、交货时间：接到采购人订单之日起 3 个日历日内交货。（急用品需当日送货）
- 三、款项结算：以当月实际供货量据实结算，年度采购价不超过预算价 15 万元。

五、服务要求

售后服务：供应商应提供良好的售后服务支持，在质保期内发生质量问题的产品，供应商须在接到通知后 48 小时以内进行更换或退换，确保所提供的产品合格率达到 100%，并对造成的损失承担赔偿责任。供货商必须制定安全、有效的特殊情况应急预案，以确保产品的供给。供货商提供的各类产品须有产品合格证。

六、其他

一、质量验收标准或规范

所有供货物品必须符合国家或者行业质量标准。

管材方面

外观：管材内外壁应光滑、平整，无气泡、裂口、裂纹、脱皮等明显缺陷。颜色均匀一致，无变色、色斑等。

尺寸：外径、壁厚等尺寸偏差应在国家标准允许范围内。例如，PPR 管材外径公差通常在 $\pm 0.3\text{mm}$ 以内，壁厚公差根据不同规格有所不同。

物理性能：

拉伸强度：如 PPR 管材在承受一定拉力时不会轻易断裂。

静液压强度：在一定温度和时间条件下，承受规定压力而不破裂、不渗漏。

管件方面

外观：无砂眼、缩孔、裂纹、冷隔等缺陷，螺纹应完整、光滑，无毛刺、断丝等。

尺寸：与管材配合的尺寸精度要高，例如管件承口内径与管材外径的配合公差应在合理范围，保证连接紧密性。

化学稳定性：管件材料在接触水或其他介质时不应发生化学反应而影响其性能和水质。

电线电缆

外观：绝缘层应光滑、色泽均匀，无机械损伤、压扁、扭曲等现象。电缆的外护层应无破损、沙眼等。

导体：导体材质应符合要求，如铜芯线的纯度应较高。导体电阻要符合标准。

开关插座

外观：面板表面平整、无划痕、无气泡、无变形等。颜色均匀一致。

耐压性能：能承受规定的交流或直流电压而不发生击穿或闪络现象。

二、产品质保期

所有供货产品自收货之日起质保 12 个月。（另有约定的除外）

三、违约责任

1. 质量相关违约责任

质量不符标准：如果水暖电器耗材质量与约定的质量标准不符，例如水暖管材耐压强度不达标、电器耗材绝缘性能差等。供应商需要免费承担退换货责任，包括退换货的运输费用。若因质量问题给采购方造成了其他损失，如工程延误导致的误工损失、设备损坏等，供应商应予以赔偿。

假冒伪劣产品：若供应商提供假冒伪劣的水暖电器耗材，除了上述退换货外，采购方有权要求供应商进行赔偿。

2. 交货相关违约责任

延迟交货：供应商未能在合同约定的交货日期交付货物，若延迟交货导致采购方施工整体延误，造成损失，供应商应承担由此产生的全部费用。

交货数量不符：如果供应商交付的货物数量少于合同约定数量，应在规定时间内补齐短缺部分，并承担相关责任。若交货数量多于合同约定，采购方有权拒收多余部分，且相关费用由供应商承担。

第五章 评审方法

5.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本次竞争性谈判评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的谈判小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的谈判程序 and 标准对待所有的供应商。

四、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

5.2 谈判小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、谈判小组按照谈判文件规定的谈判程序、评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解谈判文件；

（二）审查供应商响应文件等是否满足谈判文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对谈判文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评审程序

5.3.1 审查谈判文件和停止评审

一、谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、谈判办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

- （一）谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）谈判文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- （六）谈判文件载明的成交原则不合法的；
- （七）谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，谈判小组应当向采购人提交情况说明。除上述情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为谈判小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.3.2 符合性审查

一、谈判小组依据本谈判文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本谈判文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本谈判文件的明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中，如果出现谈判小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和谈判文件规定。

三、谈判小组对所有响应文件进行审查后，确定参加谈判的供应商名单。

5.3.3 谈判

一、谈判小组按照谈判文件的规定与邀请参加谈判的供应商分别进行谈判，谈判顺序由谈判小组确定。

二、谈判小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应通过“承诺”功能，将变动情况通知所有参加谈判的供应商。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

四、经最终谈判后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

（一）响应文件仍不能实质响应谈判文件可实质性变动的实质性要求的；

（二）响应文件中仍有谈判文件规定的其他无效响应情形的。

附件 1：

初步审查要素表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格评审标准	基本资格条件	有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）；
			提供 2024 年度或 2025 年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种）；
			提供开标前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明（不含开标当月）；
			提供开标前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（不含开标当月）；
			具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
			近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
		特定资格条件	法定代表人直接参加投标的须提交法定代表人证明书；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人证明书及授权书，被授权人提供投标截止之日前近三个月在投标人单位缴纳社会保障资金的缴纳证明

条款号		评审因素	评审标准
			<p>供应商不得为“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；不得为“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）列入失信被执行人名单；不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；</p> <p>本项目不接受西安市第八医院职工及其亲属投资开办的企业参与本医院的政府采购活动（提供承诺书）。</p>
			注：以上为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。资格审查时以谈判响应文件中所附证明材料（信用中国和中国政府采购网信用记录可不提供，由代理机构查询并留存）为准，原件备查。
2.1.2	符合性评审标准	谈判响应文件的签署盖章	法定代表人或其授权代表人的签字或盖章齐全并加盖公章
		谈判响应文件格式	应符合“谈判响应文件格式”要求
		报价	按谈判文件要求报价，不得提交选择性报价，且每轮报价不超过采购预算金额或最高限价。
		谈判响应文件份数	应符合“供应商须知前附表”规定的正本、副本、电子文件、报价一览表数量
		对谈判文件响应程度	要求实质性条款全部响应，不能有采购人不能接受的附加条件
		供货期	应满足谈判文件中要求的供货期
		质保期	应满足谈判文件中要求的质保期
		质量	应满足谈判文件中要求的质量
		谈判有效期	应满足谈判文件中的规定
		其他	不存在法律、法规和谈判文件规定的其他无效谈判情形

第六章 竞争性谈判响应文件格式

项目编号：

(正本或副本)

项目

竞争性谈判响应文件

供应商名称（公章）

年 月 日

目 录

(供应商自行编写)

一、谈判响应函

致：_____

根据贵方“_____”项目(项目编号：_____),
签字代表(全名、职务)经正式授权并代表供应商(供应商名称、地址)提交
竞争性谈判响应文件正本壹份、副本一式____份、报价一览表____份、电子版
份。

我方承诺如下：

- 1、谈判响应报价(分项单价报价之和)_____。
- 2、如果成交，我们根据竞争性谈判文件的规定，履行合同的 responsibilities 和义务。
- 3、我们已详细阅读和审核全部竞争性谈判文件(含修改部分，如有的话)，及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
- 4、我们同意在谈判有效期内(自谈判之日起_____日历天)，本谈判响应函对我方具有约束力。
- 5、我方承诺不在谈判有效期内撤回谈判响应文件，否则将依法承担相应的责任。
- 6、同意提供贵方可能另外要求的与本谈判有关的任何证据和资料。
- 7、我们同意，如果成交，向中昕国际项目管理有限公司交纳招标代理服务费。

8、与本谈判有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

供应商名称(盖章)：

供应商法定代表人或被授权人：_____ (签字或盖章)

日 期： 年 月 日

二、谈判报价表

2.1 报价一览表

项目名称：

项目编号：

项目名称		项目编号	
谈判响应报价	_____（分项单价报价之和）		
供货期			
质量			
质保期			
备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后（两位）。			

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日 期：

注：本表应按“供应商须知”的规定密封单独提交。严格按照表格格式报价。

2.2 谈判分项报价表

项目名称:

项目编号:

西安市第八医院水电气暖耗材清单

序号	名称	型号	单位	投标报价(元)	品牌
1.	玻璃胶	中性硅酮防霉密封胶, 300ml, 无色, GB/T14683	管		
2.	T8 LED 灯管	220v, 18w, 1.2m, 色温 6500K 流明 1650LM	根		
3.	LED 灯盘	220v, 18w, 色温 6500K	个		
4.	集成吊顶平板灯 (1)	220v, 18w, 30cm×30cm, 色温 6500K	个		
5.	集成吊顶平板灯 (2)	220v, 42w, 60cm×60cm, 色温 6500K	个		
6.	LED 人体存在吸顶灯	220v, 30w, 30cm×30cm, 色温 6500K	个		
7.	人体存在感应集成吊顶灯 (1)	300×300mm 20w	个		
8.	人体存在感应集成吊顶灯 (2)	600×600mm 48w	个		
9.	人体存在感应灯泡	220v 12w	个		
10.	LED 灯泡	220v, 12w, 螺口 E27, 白, 色温 6500K	个		
11.	LED 玉米灯	220v, 40w, 螺口 E27, 白, 色温 6500K	个		
12.	暗装插座 (1)	国标 220V, 16A, 三孔, 86 型	个		
13.	暗装插座 (2)	国标 220V, 五孔, 10A, 86 型	个		
14.	热水器加热管	380V, 9KW, 330mm	个		
15.	脚踏阀 (1)	脚踏延时冲洗阀, DN25/G1, 铜阀芯, 冲洗时间 4-8s, 冲洗水量 4-8L 卫生间专用	个		
16.	脚踏阀 (2)	脚踏延时冲洗阀, DN15/G1/2, 铜阀芯, 冲洗时间 4-8s, 冲洗水量 4-8L 洗手池专用	个		
17.	蹲便器冲水阀	延时自闭冲洗阀, DN25/G1, 铜阀芯, 冲洗时间 4-8s, 冲洗水量 4-8L	个		
18.	电热水龙头	即热式, 220V/3kW, G1/2, IPX4, 0.05-0.6MPa, 带漏保	个		
19.	普通水龙头	DN15, G1/2, 304 不锈钢, 单冷, 不	个		

		小于 9cm			
20.	面盆水龙头	DN15, G1/2, 单孔冷热, 铜主体, 陶瓷阀芯, 不小于 190×110mm	个		
21.	结构胶	中性硅酮结构胶/防水结构胶, 590ml	瓶		
22.	上水软管	304 不锈钢编织软管, DN15, G1/2 内丝, 100cm, EPDM 内管, 全铜螺母, PN1.0	根		
23.	BVR 线	国标 单芯, 软, 1×4 mm ² , 450V/750V	米		
24.	护套线	国标 2×4 平方 软, PVC, 铜内芯, 100 米/盘, 450V/750V	米		
25.	空开	220V, 32A, 双极	个		
26.	PPR 管	PPR 管, De20 (DN15), PN2.0/S3.2, GB/T 18742.2, 冷/热水通用	米		
27.	下水软管	可伸缩下水软管, DN32/40, 50cm, PVC/PP, 带密封圈	根		
28.	感应龙头	DN15, G1/2, 铜, AC220V, 感应距离 10-30cm, IPX4, 0.1-0.6MPa	套		
29.	球形锁	不锈钢铜芯, 中心孔距 60mm	把		
30.	木门锁	不锈钢把手, 铜芯拉手孔距 16cm	个		
31.	线槽	PVC, 宽度 3.2cm	根		
32.	铝塑管	铝塑复合管, DN15/DN20, 规格 1216/1620, PN1.6/2.0	米		
33.	石灰	20KG	袋		
34.	防火门锁	纯铜锁芯 加厚锁体 铁面板	个		
35.	角阀	DN15, G1/2, 黄铜, 陶瓷阀芯, PN1.0, 冷热	个		
36.	面盆下水口	面盆下水器, DN32, 不锈钢, 翻板/弹跳, 带溢水	个		
37.	截止阀 (1)	J11T-16T, DN15, G1/2, PN16, 黄铜	个		
38.	截止阀 (2)	J11T-16T, DN20, G3/4, PN16, 黄铜	个		
39.	T8 LED 灯管	220v, 7W, 60cm, 色温 6500K	根		
40.	T5 LED 灯管	220v 16w, 1.2m, 色温 6500K	根		
41.	雷达感应灯盘	220v, 12W, 色温 6500K	个		

42.	雷达感应灯泡	220v, 12W, 色温 6500K	个		
43.	集成吊顶平板灯	220v, 24w, 30cm×60cm, 色温 6500K	个		
44.	集成吊顶风扇	强力静音型, 300*300mm, 纯铜电机	个		
45.	人体感应筒灯 (1)	9W 220V 开孔直径 10cm	个		
46.	人体感应筒灯 (2)	3W 220V 开孔直径 7.5cm	个		
47.	LED 吸顶灯	220v 30W 35cm 圆型	个		
48.	LED 雷达感应吸顶灯	220v 30W 35cm 圆型	个		
49.	人体存在感应集成吊顶灯 (3)	220v 300×600mm 24w	个		
50.	大功率照明工作灯	持续时间 9 小时以上, 适配 20v 锂电池平台	个		
51.	明装石膏板吊顶平板灯	220v, 58w, 30cm*120cm, 色温 6500K	个		
52.	交流接触器 (1)	380v, 32A, CJX2 型	个		
53.	交流接触器 (2)	220v, 32A, CJX2 型	个		
54.	声控灯泡	220v, 12W, 色温 6500K, 触发声响 >50dB	个		
55.	LED 应急灯	220V, 3W, 应急时长 ≥90min	个		
56.	LED 灭蚊灯	220v, 60w, 紫光	个		
57.	LED 灯泡	220v, 12w, 螺口 E27, 暖白, 色温 4000K	个		
58.	空白面板	86 型	个		
59.	拖把池水龙头	DN15, G1/2, 304 不锈钢, 单冷, 不小于 17cm	个		
60.	热水器龙头	G3/8 (DN10), 304 不锈钢, 耐高温	个		
61.	免钉胶	300ml, 防霉	管		
62.	云石胶	550g, 防霉, 环保无污染	管		
63.	瓷砖胶	20kg, 防霉, 环保无污染	袋		
64.	万能胶	0.5KG, 快速固化	个		
65.	502 胶	15ml, 速干	瓶		
66.	白乳胶	5kg, 高粘, 环保无污染	桶		
67.	除胶剂	500ml, 环保	瓶		
68.	螺栓松动剂	500ml, 万能除锈	瓶		
69.	结构胶枪	15 寸, 带自动断胶, 省力型	个		

70.	电工胶布	pvc, 25 米/卷, 电压等级 600V 以下	卷		
71.	PVC 胶	PVC-U 专用胶, 300ml	瓶		
72.	蹲便池	蹲便器, 不小于 600×450mm, 陶瓷, 回水湾, 坑距/排向按现场	具		
73.	拖把池	陶瓷拖把池, 不小于 430×430×580mm, 下水口 DN50	个		
74.	腻子膏	20kg, 即用型, 防霉	袋		
75.	钻头	高速钢, Ø5	个		
76.	冲击钻圆过墙钻头	Ø6, 圆柄, 合金材质	个		
77.	不锈钢对丝	304 不锈钢对丝, DN15, G1/2, 六角对边不小于 22mm, 总长不小于 42mm	个		
78.	不锈钢三通	304 不锈钢三通, DN15, G1/2, PN16	个		
79.	铁三通	可锻铸铁镀锌三通, DN15, G1/2	个		
80.	铁三通	可锻铸铁镀锌三通, DN20, G3/4	个		
81.	隔断合页	合金, 10 公分, 不锈钢	付		
82.	不锈钢窗纱	100*100cm	m		
83.	窗纱压条	5.5 毫米通用压条	把		
84.	油漆	20kg, 防锈, 防水, 耐高低温	桶		
85.	自喷漆	500ml, 速干	瓶		
86.	松香水	透明, 10kg, 快干, 环保, 溶解力强, 保质期	桶		
87.	滚刷	9 寸, 丝光面料, 带手柄, 不掉毛	个		
88.	刷子	2 寸, 木柄	把		
89.	刷子	4 寸, 木柄	把		
90.	镀锌管	热镀锌钢管, DN15, Φ21.3×2.8, 6m, GB/T3091	根		
91.	镀锌管	热镀锌钢管, DN20, Φ26.9×2.8, 6m, GB/T3091	根		
92.	铁丝	Φ16	kg		
93.	手摇疏通器	5m, 3m 钢, Φ13.5mm	条		
94.	生料带	PTFE 生料带, 长不小于 20m, 宽 12/19mm, 厚不小于 0.1mm	卷		
95.	抹子	不小于 12×28cm	个		
96.	铲刀	3 寸	个		

97.	静音液压合页	5 寸	付		
98.	热熔机	PPR 热熔机, 3800W, 双管四芯, 防烫, 含模头	套		
99.	管钳	12-36 寸, 锰钢	把		
100.	内六方	高强度, S2 合金钢, 高扭矩	套		
101.	卷尺	防摔, ABS 塑壳, , 国家 2 级精度长度 3m	个		
102.	套筒扳手	工业款重型套筒扳手 (水工) 钢材材质	套		
103.	活动扳手	27 寸, 钢材材质	个		
104.	万能扳手	14-63mm, 钢材材质	套		
105.	斜口钳	铬钒合金钢, 6 寸, 强剪力, 省力型	把		
106.	平口钳	铬钒合金钢, 6 寸, 强剪力, 省力型	把		
107.	尖嘴钳	铬钒合金钢, 6 寸, 强剪力, 省力型	把		
108.	剥线钳	铬钒合金钢, 6 寸, 强剪力, 省力型	把		
109.	螺丝刀	高硬度, M6×150mm, 十字, 绝缘, 高碳钢	把		
110.	螺丝刀	高硬度, M6×150mm, 一字, 绝缘, 高碳钢	把		
111.	电笔	耐压 100~250V, 一字, 绝缘	把		
112.	十字批头	强扭矩, 铬钒合金钢, 防滑抗磨, 直径 6.35, 长度 50mm	个		
113.	铁锁	32#	把		
114.	防盗锁	锁体铁 铝合金锁芯	把		
115.	大链条锁	150cm	条		
116.	大插锁	60cm	把		
117.	抽屉轨道 (1)	6#	把		
118.	抽屉轨道 (2)	8#	把		
119.	角铁	3×3	根		
120.	钢管 (1)	304 不锈钢管: DN15 Φ21.3×2.0; DN20 Φ26.9×2.0; DN25 Φ33.7×2.5	根		
121.	钢管 (2)	304 不锈钢管: DN15 Φ21.3×2.0; DN20 Φ26.9×2.0; DN25 Φ33.7×2.5	根		

122.	钢管 (3)	304 不锈钢管: DN15 $\Phi 21.3 \times 2.0$; DN20 $\Phi 26.9 \times 2.0$; DN25 $\Phi 33.7 \times 2.5$	根		
123.	焊条 (1)	$\Phi 2.5$	把		
124.	焊条 (2)	$\Phi 3.2$	把		
125.	铁锹	大号	套		
126.	钢锯弓	52cm	把		
127.	钢锯条	12 寸	把		
128.	锯片	5 寸	片		
129.	石材切割片	105mm	片		
130.	壁纸刀	工业级, 18mm 刀片, 加强刀柄	盒		
131.	开孔器 (1)	硬质合金, 不锈钢专用, $\Phi 30$	个		
132.	开孔器 (2)	材质 M42, 双金属开孔器, $\Phi 30$	个		
133.	高压自粘带	10kv, 2.2cm 宽 5 米长 自粘 强力, 防水	卷		
134.	BVR 线 (1)	国标 单芯, 软, $1 \times 1.5 \text{ m}^2$, 450V/750V	米		
135.	BVR 线 (2)	国标 单芯, 软, $1 \times 2.5 \text{ m}^2$, 450V/750V	米		
136.	BVR 线 (4)	国标 单芯, 软, $1 \times 0.5 \text{ m}^2$, 450V/750V	米		
137.	BV 线 (1)	国标 单芯, 硬, $1 \times 1 \text{ m}^2$, 450V/750V	米		
138.	BV 线 (2)	国标 单芯, 硬, $1 \times 1.5 \text{ m}^2$, 450V/750V	米		
139.	BV 线 (3)	国标 单芯, 硬, $1 \times 2.5 \text{ m}^2$, 450V/750V	米		
140.	BV 线 (4)	国标 单芯, 硬, 1×4 平方, 450/750V	米		
141.	BV 线 (5)	国标 单芯, 硬, 1×6 平方, 450/750V	米		
142.	BV 线 (6)	国标 单芯, 硬, 1×10 平方, 450/750V	米		
143.	护套线 (1)	国标 3×2.5 平方 硬, PVC, 铜内芯, 100 米/盘, 450V/750V	米		
144.	护套线 (2)	国标 2×2.5 平方 软, PVC, 铜内芯, 100 米/盘, 450V/750V	米		
145.	护套线 (3)	国标 3×2.5 平方 软, PVC, 铜内芯, 100 米/盘, 450V/750V	米		

146.	护套线 (4)	国标 2×4 平方 硬, PVC, 铜内芯, 100 米/盘, 450V/750V	米		
147.	电缆 (1)	国标 YJV, 硬, 3*10 平方毫米, 铜内芯	米		
148.	电缆 (2)	国标 YJV, 硬, 3*4 平方毫米, 铜内芯	米		
149.	电缆 (3)	国标 YJV, 硬, 4×4+1×2.5 平方毫米, 铜内芯	米		
150.	电缆 (4)	国标 YJV, 硬, 3*6 平方, 铜内芯	米		
151.	电缆 (5)	国标 YJV, 硬, 4*6+1×4 平方, 铜	米		
152.	空开 (1)	220V, 16A, 单极	台		
153.	空开 (2)	220V, 20A, 双极	个		
154.	空开 (4)	220V, 40A, 双极	台		
155.	空开 (5)	220V, 60A, 双极	台		
156.	空开 (6)	380V, 60A, 三极	个		
157.	空开 (7)	380V, 20A, 三极	个		
158.	空开 (8)	220V 100A 双极	个		
159.	空开 (9)	380V 100A 三极	个		
160.	空开 (10)	220V 50A 双极	个		
161.	开关 (1)	220V, 10A, 明装, 86 型, 双联	个		
162.	开关 (2)	220V, 10A, 暗装, 86 型, 双联	个		
163.	开关 (3)	220V, 10A, 明装, 86 型, 三联	个		
164.	开关 (4)	220V, 10A, 暗装, 86 型, 四联	个		
165.	开关 (5)	220V, 10A, 明装, 86 型, 单联	个		
166.	开关 (6)	220V, 10A, 暗装, 86 型, 单联	个		
167.	开关 (7)	220v, 10A, 暗装, 86 型, 三联	个		
168.	漏电保护开关 (1)	220, 2P, 40A, 双极	个		
169.	漏电保护开关 (2)	380v 32A 三极	个		
170.	排风扇	国标 220V, 400*400, 纯铜电机, 双向	台		
171.	换气扇	国标 30CM×30CM	台		
172.	黄腊管	直径 1cm	米		
173.	吊扇	220V	个		
174.	钟控	220v, KG316T, 负载≤660W	台		

175.	插排	国标 220v, 20 孔, 阻燃型, 不带线, 2500w	个		
176.	插座 (1)	国标 220V 10A 阻燃, 86 型, 明装	个		
177.	插座 (2)	国标 220V 16A 阻燃, 86 型, 明装	个		
178.	插座 (3)	国标 220v, 12 孔, 阻燃, 118 型, 暗装	个		
179.	插座 (4)	国标 220v, 阻燃, 118 型, 暗装	个		
180.	插头 (1)	国标 220v, 三相插头, 10A	个		
181.	插头 (2)	国标 220V, 三相插头, 16A	个		
182.	插头 (3)	国标 220V, 两相插头, 10A	个		
183.	配电箱	国标 明装, 300×400×160, 1.0mm 以上厚度	台		
184.	绝缘靴及手套	10KV, 耐压, 绝缘	套		
185.	高压验电笔	10kv, 声光型, 耐压, 绝缘	个		
186.	堵头	可锻铸铁镀锌管件, DN15/20, G1/2/G3/4	个		
187.	弯头	可锻铸铁镀锌管件, DN15/20, G1/2/G3/4	个		
188.	管箍	可锻铸铁镀锌管件, DN15/20, G1/2/G3/4	个		
189.	PPR 阀门	PPR 双活接铜球阀, De20, DN15, G1/2, PN2.0	个		
190.	PPR 弯头	PPR 90° 弯头, De20, PN2.0	个		
191.	PPR 外直	PPR 外丝直接, De20×G1/2, PN2.0	个		
192.	PPR 变径	PPR 异径直接, 如 De25×De20, 需注明变径方向, PN2.0	个		
193.	胶管	橡胶/PVC 软管, 内径 20mm, 耐压 0.6-1.0MPa, 单位/长度需确认	个		
194.	通风管	PVC/铝箔通风管, Φ100, 1.5m	根		
195.	排水管	PVC-U 排水管 De50/75/110	根		
196.	软簧	20 米	根		
197.	淋浴软管	G1/2, 不锈钢编织, 不小于 1.5m, 防爆	根		
198.	门锁	12.5cm	把		
199.	腻子粉	20kg	袋		
200.	不锈钢管道液压钳	手动卡压钳, DN15-25, 便携	把		
201.	闭门器	18*4cm, 铝合金	个		
202.	锁芯	7cm	个		

203.	锁舌	7cm	个		
204.	电钉枪	F30 直钉枪, 铝合金材质	个		
205.	拉铆钉	铝, 4.5mm	盒		
206.	自攻丝	高强度铁制电镀锌	盒		
207.	插销	125	个		
208.	白板	阻燃, 86 型	个		
209.	冲击钻头 (1)	6×150mm 圆柄	个		
210.	冲击钻头 (2)	8×150mm 圆柄	个		
211.	合页	不锈钢	付		
212.	挂锁	不锈钢材质	个		
213.	窗纱	加密加厚纳米网	捆		
214.	安全帽	V 型, 10kv, 高强度, 抗冲击	个		
215.	洗车拖把	无毛絮	个		
216.	油漆	3kg	桶		
217.	取丝器	断丝取出器, G1/2、G3/4	个		
218.	油漆刷子	3 寸	把		
219.	铲子	2 寸	把		
220.	砂纸	600 目	张		
221.	滚子	4 寸	个		
222.	膨胀管 (1)	加强型, M6, PE, 带边刺	包		
223.	膨胀管 (2)	加强型, M8, PE, 带边刺	包		
224.	铁丝	14 号, 粗 2.2mm, 镀锌	卷		
225.	底盒	明装, 86 型, pvc, 3C 认证	个		
226.	底盒修复器	86 型, 带螺丝, 喷塑绝缘, 菱形	付		
227.	水管卡扣	PVC 排水管卡, Φ110, U 型/鞍型, 带膨胀螺丝	个		
228.	充电器	智能数显, 12V/24V 通用, 智能保护, 智能修复	个		
229.	电瓶 (1)	12V, 120AH, 铅酸, 免维护	个		
230.	电瓶 (2)	12V, 100AH, 铅酸, 免维护	个		
231.	更衣柜锁	铜锁芯	个		
232.	内六方批头	2 至 8 号, 铁质	套		
233.	电缆线鼻	紫铜, DT, 150 平方, 国标	个		
234.	热水器温控	380v, 16 安, 可调式, 30-110 度, 探头尺寸 6*70mm	个		
235.	热水器指示灯	220/380v 通用, 红/绿, 带线	个		
236.	热水器温度显示	380v, 20—110 摄氏度, 全铜探头, 全长 93CM, 耐高温塑料外壳	个		
237.	热水器线路板	集成电路板 380v	个		

238.	木螺丝	十字 M3.5, 长度 2cm, 型钢 1022A, 自攻防锈	盒		
239.	燕尾丝	十字 M4.2, 长度 2cm, 镀锌, 碳钢	盒		
240.	地漏	不锈钢防臭地漏, 100×100mm, DN50, 深水封≥50mm	个		
241.	水表	旋翼式湿式冷水表, DN15/DN20, R160, 铜罩铜接头, GB/T778	个		
242.	滑轨	铝合金材质 承重合金轮 抽拉顺畅	根		
243.	罗马杆	铝合金 厚度 3mm 以上	根		
244.	吊顶板	石膏 60*60	块		
245.	马桶盖	PP 马桶盖, U/V 型, 缓降, 孔距按现场	个		
246.	投光灯	LED 600W	个		
247.	人体感应投光灯	200W	个		
248.	金属波纹管	304 不锈钢波纹管, DN15, G1/2, PN1.6, 长度按需	根		
249.	铝塑管接头	卡套/卡压式, DN15/20, G1/2/G3/4, 铜或不锈钢	个		
250.	PVC 管	PVC-U 排水管, De110/De50, GB/T5836.1	根		
251.	冲击钻电池	20V 锂电	块		
252.	冲击钻	20V 锂电	个		
253.	暖气片	钢制柱式散热器, 中心距 600mm, PN1.0, 接口 G1/2, 片数按热负荷	片		
254.	柜门安装定位器	不锈钢材质	个		
255.	高压电工自粘胶带	10KV	卷		
256.	皮鞭子	厚橡胶, 实心硬塑料杆	个		
257.	漏电保护插头	220v 16A	个		
258.	马桶洁具	水箱配件套装, 进水阀 G1/2, 排水阀双按	套		
259.	马桶洁具进水口	进水阀, G1/2, 可调水位	个		
260.	热风枪	220V 2000w	把		
261.	罗马杆窗帘环	PP 材质 耐磨 防晒	个		
262.	合页调缝器	8-19 号 19-25 号	个		
263.	防水膜布 10*12 米	环保聚乙烯材质 防水涂层 多层加厚	块		
264.	防水膜布 8*10 米	环保聚乙烯材质 防水涂层 多层加厚	块		
265.	角磨机	20v 锂电池 无刷电机 三挡调节	台		

266.	坐便马桶	坐便器, 坑距 300/400mm, 陶瓷, 3/6L, 缓降盖板, 尺寸不小于 340×715×670mm	个		
267.	窗帘轨道	铝合金 加厚单轨	米		
268.	窗帘轨道	L 型, 铝合金 单轨, 实心合金轮	米		
269.	角磨机切割片	不锈钢材质	片		
270.	铜鼻子	35 平方	个		
271.	铜直接	35 平方	个		
272.	电缆压线钳	240 型、锂电	个		
273.	激光测距仪	锂电	台		
274.	头灯	800LM 锂电 LED 大容量	个		
275.	感应电笔	220V 声光型	支		
276.	台式切割机	355 型 220v 4680w	台		
277.	台式切割机片	355mm	片		
278.	淋浴花洒	G1/2, DN15, 不锈钢/ABS, 带支架	个		
279.	洗手池下水口	洗手盆下水器, DN32, 不锈钢	个		
280.	拖把池下水口	拖把池下水器, DN32/40/50, 不锈钢/塑料	个		
281.	淋浴开关冷热混水阀	DN15, G1/2, 黄铜, 陶瓷阀芯, 中心距 150mm, 内孔 9.2-9.4mm	个		
282.	下水管气囊	Φ200/300, 橡胶, 带气嘴	个		
283.	液压管件	不锈钢卡压管件, DN15/20, 壁厚 0.8/1.0, 304, 双卡压, PN16	个		
284.	液压管	不锈钢卡压管件, DN15/20, 壁厚 0.8/1.0, 304, 双卡压, PN16	米		
285.	疏通机弹簧	Φ16/22	卷		
286.	钢丝绳卡箍	不锈钢, 按绳径	个		
287.	雨鞋	黑色胶鞋、高筒、36-45	双		
288.	PVC 管件	PVC-U 排水管件, De110/50, 90°/45° 弯头、直接, GB/T5836.2	个		
289.	PVC 管件	PVC-U 排水管件, De110/50, 90°/45° 弯头、直接, GB/T5836.2	个		
290.	PVC 管件	PVC-U 排水管件, De110/50, 90°/45° 弯头、直接, GB/T5836.2	个		
291.	PVC 管件	PVC-U 排水管件, De110/50, 90°/45° 弯头、直接, GB/T5836.2	个		
292.	云石机	锯片 125mm 1480W	个		
293.	电圆锯	9 寸 220V	个		
294.	拉铆枪	24 32 40 48 铆头	个		
295.	木工板	免漆 生态 环保	张		

296.	木龙骨	纯实木 松木	个		
297.	手拉锯	耐磨 锰钢材质	个		
298.	木工凿子	碳钢 6-24	把		
299.	钢斧	TPR 手柄钢斧 高温处理	把		
300.	电刨子	全铜电机 可收纳木屑	个		
301.	开孔器	合金刀齿 套装 12-35mm	个		
302.	角码	不锈钢	个		
303.	铰链	304 不锈钢 阻尼液压加厚	个		
304.	曲线锯	功率大于 700W 切割尺寸 65mm	把		
305.	瓷砖空鼓胶	超强粘性	支		
306.	钢尺	不锈钢 加厚 木工专用	把		
307.	瓷砖打孔钻头	金刚钻 不崩瓷	个		
308.	修边机	精钢夹头 全铜电机	台		
309.	防盗门维修工具	不锈钢	套		
310.	木工夹子固定器	正反两用 加厚 A3 钢导轨	个		
311.	玻璃门拉手	不锈钢材质 加厚	付		
312.	玻璃刀	合金钢刀头	把		
313.	铝合金窗户月牙锁	铝合金	付		
314.	电动螺丝刀	3.6V 锂电池	个		
315.	电动扳手	20V 锂电池	个		
316.	蹲便器不锈钢弯管	蹲便器冲水弯管, DN25, 304 不锈钢, G1	个		
317.	不锈钢卡压管件 (1)	304 不锈钢双卡压管件三通 DN15 壁厚不小于 0.8 毫米	个		
318.	不锈钢卡压管件 (2)	304 不锈钢双卡压管件三通 DN20 壁厚不小于 1.0 毫米	个		
319.	不锈钢卡压管件 (3)	304 不锈钢双卡压管件三通 DN25 壁厚不小于 1.0 毫米	个		
320.	不锈钢卡压管件 (4)	304 不锈钢双卡压管件对接 DN15 壁厚不小于 0.8 毫米	个		
321.	不锈钢卡压管件 (5)	304 不锈钢双卡压管件对接 DN20 壁厚不小于 1.0 毫米	个		
322.	不锈钢卡压管件 (6)	304 不锈钢双卡压管件对接 DN25 壁厚不小于 1.0 毫米	个		
323.	不锈钢卡压管件 (7)	304 不锈钢双卡压管件内牙直接 DN15 壁厚不小于 0.8 毫米	个		
324.	不锈钢卡压管件 (8)	304 不锈钢双卡压管件内牙直接 DN20 内牙 15 壁厚不小于 1.0 毫米	个		
325.	不锈钢卡压管件 (9)	304 不锈钢双卡压管件异径内牙直接 DN25 内牙 20 壁厚不小于	个		

		1.0 毫米			
326.	不锈钢卡压管件 (10)	304 不锈钢双卡压管件外牙直接 DN15 壁厚不小于 0.8 毫米	个		
327.	不锈钢卡压管件 (11)	304 不锈钢双卡压管件异径外牙直接 DN20 变 15 壁厚不小于 1.0 毫米	个		
328.	不锈钢卡压管件 (12)	304 不锈钢双卡压管件异径外牙直接 DN25 变 20 壁厚不小于 1.0 毫米	个		
329.	不锈钢卡压管件 (13)	304 不锈钢双卡压管件内牙弯头 DN15 壁厚不小于 0.8 毫米	个		
330.	不锈钢卡压管件 (14)	304 不锈钢双卡压管件异径内牙弯头 DN20 变 15 壁厚不小于 1.0 毫米	个		
331.	不锈钢卡压管件 (15)	304 不锈钢双卡压管件异径内牙弯头 DN25 变 20 壁厚不小于 1.0 毫米	个		
332.	不锈钢卡压管件 (16)	304 不锈钢双卡压管件弯头 DN15 壁厚不小于 0.8 毫米	个		
333.	不锈钢卡压管件 (17)	304 不锈钢双卡压管件弯头 DN20 壁厚不小于 1.0 毫米	个		
334.	不锈钢卡压管件 (18)	304 不锈钢双卡压管件弯头 DN25 壁厚不小于 1.0 毫米	个		
335.	截止阀 (3)	J11T-16T, DN25, G1, PN16, 黄铜	个		
336.	截止阀 (4)	J11T-16T, DN32, G1-1/4, PN16, 黄铜	个		
337.	截止阀 (5)	J11T-16T, DN40, G1-1/2, PN16, 黄铜	个		
338.	铸钢法兰截止阀 (1)	J41T-16C, DN32, PN16, 法兰, 碳钢阀体铜密封	个		
339.	铸钢法兰截止阀 (2)	J41T-16C, DN40, PN16, 法兰, 碳钢阀体铜密封	个		
340.	铸钢法兰截止阀 (3)	J41T-16C, DN50, PN16, 法兰, 碳钢阀体铜密封	个		
341.	铸钢法兰截止阀 (4)	J41T-16C, DN80, PN16, 法兰, 碳钢阀体铜密封	个		
342.	铸钢法兰截止阀 (5)	J41T-16C, DN100, PN16, 法兰, 碳钢阀体铜密封	个		
343.	水泵 (1)	380V 流量、扬程、功率、口径根据实际需求	个		
344.	水泵 (2)	220v 流量、扬程、功率、口径根	个		

		据实际需求			
345.	法兰垫片 (1)	DN32, PN16, 厚 3mm, 橡胶/四氟等	个		
346.	法兰垫片 (2)	DN40, PN16, 厚 3mm, 橡胶/四氟等	个		
347.	法兰垫片 (3)	DN50, PN16, 厚 3mm, 橡胶/四氟等	个		
348.	法兰垫片 (4)	DN80, PN16, 厚 3mm, 橡胶/四氟等	个		
349.	法兰垫片 (5)	DN100, PN16, 厚 3mm, 橡胶/四氟等	个		
350.	螺栓 (1)	M22 镀锌, 带螺母, 按法兰孔径	个		
351.	螺栓 (2)	M24 镀锌, 带螺母, 按法兰孔径	个		
352.	螺栓 (3)	M26 镀锌, 带螺母, 按法兰孔径	个		
353.	活接硅胶垫片 (1)	DN15, 硅胶, 耐温-20~200℃	个		
354.	活接硅胶垫片 (2)	DN20, 硅胶, 耐温-20~200℃	个		
355.	活接硅胶垫片 (3)	DN25, 硅胶, 耐温-20~200℃	个		
356.	水平仪	锂电池 智能芯片 防水防尘	个		
357.	瓷砖片	30*45 白色	个		
358.	手枪钻	精钢夹头 20V 带电池	个		
359.	角磨机片	尺寸 100mm 金属切割片	片		
360.	防水盒	86 型, 快粘型, 塑料	个		
361.	膨胀螺丝	M10×80, 国标, 金属	个		
362.	热缩套管	绝缘, 直径 35 毫米, 每米单价	米		
363.	穿线钢丝	1.5mm 直径	斤		
364.	16A 漏保插头	16A	个		
365.	防锈漆	防腐防锈	斤		
366.	万用宝	电压 20V	个		
367.	变频增压水泵	变频恒压, 220V, 扬程≥30m, 流量 2-5m³/h, DN20/25, 功率 0.55-1.1kW	个		
368.	LED 防雨电源	12v/400w	套		
369.	LED 投光灯	600W, 220v	个		
370.	LED 工矿灯	100W, 220V, 高亮	个		
371.	LED 灯条	磁吸, 48 瓦, 带透镜, 长度 52cm	个		
372.	热继电器	额定电流 17-25A, 380V	个		
373.	指示灯	配电柜内安装、嵌入式、380v	个		
374.	按钮	按压自复位平头按钮、24v	个		
375.	按钮	按压自复位平头按钮、220V	个		

376.	波纹线管	外径Φ25mm、100 米	卷		
377.	液位浮球开关	220v 线长 5m	个		
378.	液位浮球开关	24v 线长 5m	个		
379.	继电器	交流 220 伏 NXJ 中间继电器	个		
380.	铝合金梯子	2 米、铝合金、超轻	个		
381.	篷布	8 米宽，防雨篷布	米		
382.	水泥	50KG	袋		
383.	沙子	20kg	袋		
384.	堵漏宝	速凝堵漏王，4kg，初凝 1-3min	袋		
385.	不锈钢卡压管件	304 不锈钢异径三通 DN20 内牙 15 壁厚不小于 1.0 毫米	个		
386.	不锈钢卡压管件	304 不锈钢正三通 DN15 内牙 15 壁厚不小于 0.8 毫米	个		
387.	水槽扳手	工程塑料 铝合金 结实耐用	个		
388.	穿心螺丝刀	一字 十二寸	个		
389.	穿心螺丝刀	十字 十二寸	个		
390.	工业级八角锤子	不小于两磅 铸铁	个		
391.	合金鳌子	合金	个		
392.	镀锌管活接（1）	DN15 可锻铸铁镀锌	个		
393.	镀锌管活接（2）	DN20 可锻铸铁镀锌	个		
394.	镀锌管活接（3）	DN25 可锻铸铁镀锌	个		
395.	镀锌水管割刀	2 寸合金钢锻造，带刀片	把		
396.	哈夫节（1）	DN50×300，PN16，球墨铸铁/不 锈钢	个		
397.	哈夫节（2）	DN80×500，PN16，球墨铸铁/不 锈钢	个		
398.	哈夫节（3）	DN100×500，PN16，球墨铸铁/ 不锈钢	个		
399.	井盖	球墨铸铁 Φ700，D400，GB/T23858	个		
400.	开水箱补水浮球阀	DN15，G1/2，加长杆，铜/不锈钢， PN1.0	个		
401.	麻丝	白麻丝，管道螺纹密封，配铅油/生料 带	捆		
402.	多功能手动套丝机	铸钢，4 分-1.2 寸，含板牙	台		
403.	洗衣机龙头	DN15，G1/2，铜，单冷，带卡扣	个		
404.	小便池下水管	小便斗下水管，DN25，不锈钢，S/P 弯	个		
405.	全自动小便池感应器	铜，DN15，G1/2，AC/DC，感应距离可	个		

		调, IPX4			
406.	小便池冲水阀	DN15, G1/2, 铜, 延时自闭, 0.5-0.8L/s	个		
407.	电压力表	YXC-100, 0-1.0MPa, G1/2, 电接点, 220/380V, 1.6 级	个		
408.	压力表	Y-100, 0-1.6MPa, G1/2, 径向, 1.6 级	个		
409.	压力表弯管	不锈钢缓冲弯管, G1/2	个		
410.	钳形电流表 (1)	毫安级, 智能自动量程	个		
411.	钳形电流表 (2)	柔性线圈, 电流分辨率 1mA	个		
412.	管道疏通机	220 伏电压 感应电机 额定功率 3000	台		
413.	测漏管道听音棒	铝合金八音叉高保真听音片长度 1.5 米	个		
414.	热熔机	铝合金材质 电压 220V 功率 1000w	台		
415.	医疗垃圾袋	95*110 黄色	个		
416.	集成吊顶灯	集成吊顶灯 500×500mm 38w	个		
417.	地锁	带安装螺丝, 铸铁加厚喷漆防锈	个		
418.	锥桶	带反光警示贴 3.8 斤左右	个		
419.	台下盆	陶瓷材质 尺寸不小于 39×31cm	个		
420.	挡鼠板	不锈钢材质, 带卡槽 宽 80-90cm 高 50 厘米左右 厚不少于 25mm 板材厚度不少于 0.75 毫米	块		
421.	锁扣	不锈钢材质	个		
422.	榔头	不小于 4 磅 总长不小于 335mm	个		
423.	马桶墙排连接软管	直径 110 硅胶材质总长不小于 40 厘米	个		
424.	蹲便器皮塞	硅胶材质	个		
425.	不锈钢管束管箍	优质橡胶圈	个		

说明:

1. 各供应商自主填报谈判报价, 其谈判报价均不得超过单价最高限价金额, 否则按照无效谈判处理。
2. 单价合计金额=各单个物品谈判报价之和, 单价合计金额须与本项目报价一览表中报价金额一致。
3. 所有报价均含税, 且用人民币表示, 单位为元, 精确到小数点后两位。

供应商名称: _____ (盖单位公章)

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）
日 期：

三、偏离表

技术偏离表

序号	产品名称	数量	谈判要求	谈判响应	偏离	说明

说明：

1. 技术参数指标响应内容必须按照所投产品实际参数填写。
2. 务必完整填写所有技术参数响应内容；必须在备注栏进行明确说明偏离情况(正偏离/负偏离/无偏离)，且偏离情况与实际相符。

供应商名称（盖公章）：_____

法定代表人或委托代理人(签字或盖人名章)：_____

日期：_____

商务偏离表

序号	谈判要求	谈判响应	偏离	说明 (标明页码)

说明：竞争性谈判响应文件中商务条款响应与谈判要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须递交空白表。

供应商名称（盖公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖人名章）：_____

日期：_____

四、谈判方案说明书

格式自拟

五、供应商承诺书

(一)陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位（盖章）：

被授权人（签字）：

地 址：

邮 编：

电 话：

年 月 日

(二) 企业关系关联承诺书

1、供应商在本项目谈判中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

1.1 管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：_____。

我单位的上级管理单位有_____。

1.2 股权关系说明：

我单位控股的单位有_____。

我单位被_____单位控股。

1.3 单位负责人：_____

2、_____（是或否，没有填否） 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、其他与本项目有关的利害关系说明：_____

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

年 月 日

六、资格证明文件

(一) 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料：

1、有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）；

2、提供 2024 年度或 2025 年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种）；

3、提供开标前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明（不含开标当月）；

4、提供开标前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（不含开标当月）；

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

6、近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(二) 特定资格条件:

(1) 法定代表人直接参加投标的须提交法定代表人证明书；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人证明书及授权书，被授权人提供投标截止之日前近三个月在投标人单位缴纳社会保障资金的缴纳证明；

(2) 供应商不得为“信用中国” (www.creditchina.gov.cn) 中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；不得为“中国执行信息公开网”

(zxgk.court.gov.cn) 列入失信被执行人名单；不得为“中国政府采购网”

(www.ccgp.gov.cn) 列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

(3) 本项目不接受西安市第八医院职工及其亲属投资开办的企业参与本医院的政府采购活动（提供承诺书）。

法定代表人身份证明/法定代表人授权书

法定代表人身份证明

供应商名称：_____

统一社会信用代码：_____

注册地址：_____

成立时间：____年 ____月 ____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件粘贴处
(正反面)

供应商名称：_____（盖单位公章）

日期：____年 ____月 ____日

说明：仅限法定代表人参加时提供。

法定代表人授权书

致：_____

(供应商名称)按中华人民共和国法律于(年 月 日)成立。 法定代表人 姓名 特授权 被授权人姓名 代表我公司全权办理针对本次 项目名称、项目编号 的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权有效期与谈判有效期一致。

被授权人签字或盖章：

法定代表人签字或盖章：

职务：

职务：

身份证号：

身份证号：

所在部门：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件（正反面）

供应商名称：_____（盖单位公章）

日期： 年 月 日

说明：法定代表人直接谈判时无需提供。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：_____：

_____（供应商名称）于_____年_____月_____日在中华人民共和国境内_____（详细注册地址）合法注册并经营，本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**参加政府采购活动前 3 年内,在经营活动中没有重大违法记录的书面
声明**

_____:

我方作为_____（项目名称、项目编号）的供应商，
在此郑重声明：

在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中_____（填“没有”
或“有”）重大违法记录

如有不实，我公司将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

注：供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供相关证明材料。

七、其它资料

- 1、基本存款账户开户许可证（基本账户信息）。
- 2、依据竞争性谈判文件要求，供应商认为有必要说明的其他内容。
- 3、其他可以证明供应商实力的文件。

附件 1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、_____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、_____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

备注：1、中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交本《中小企业声明函》。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、按照第四章竞争性谈判内容及技术要求中所列内容逐项声明。

附件 2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

备注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责；非残疾人福利性单位无需提供。

附件 3

监狱企业证明文件

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，非监狱企业无需提供。

**附件 4 本项目不接受西安市第八医院职工及其亲属投资开办
的企业参与本医院的政府采购活动
(提供承诺书)**

致：_____（采购人名称）_____：

我方作为_____（项目名称）_____（项目编号：）第包的供应商，
在此郑重声明：

- 1、我方不是西安市第八医院的职工投资开办或控股企业；
- 2、西安市第八医院的职工本人或其亲属未在我单位担任高管、独立董事等具有重大利益关系职务。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：