

西安市高陵区泾渭梁村塬小学户
外配套设施提升改造项目

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程名称:

工程量清单

编制人:

(注册造价工程师签字及盖章)

审核人:

(一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位:

(盖章)

法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)

编制时间:

年 月 日

招 标 人:

(盖章)

法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	011601002001	水泥混凝土路面	1. 220厚C25混凝土面层分块捣制, 随打随抹平, 每块长度不大于6m, 缝宽10~15, 沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 (道路沿长度方向每6米设缩缝一道, 缩缝用切割机切缝; 每30米设胀缝一道) 2. 20厚粗砂垫层 3. 300厚3: 7灰土 (分两步夯实) 4. 路基碾压, 压实系数>0. 93 (环刀取样) 5. 做法详见室外总平图道路断面详图	m2	428. 92		
2	011601002002	草坪下混凝土硬化	1. 120厚C25混凝土面层 2. 20厚粗砂垫层 3. 300厚3: 7灰土 (分两步夯实)	m2	1387. 61		
3	011601003001	硬质铺地	1. 透水砖铺设 2. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆粘结层, 上撒素水泥 (撒适量清水) 3. 300厚3: 7灰土 (分两步夯实) 4. 路基碾压, 压实系数>0. 93 (环刀取样) 5. 部位: 室外活动场地以南 6. 做法参见陕09J09 3/92	m2	312. 6		
4	011601005001	道牙	1. C25预制混凝土立道牙 2. 1: 3石灰砂浆 3. 背面及下面用150mm厚3: 7灰土夯实 4. 做法参见陕09J09 1/97	m	203. 58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	01B001	人造草坪	1. 15±1厚PE曲丝 人工草坪，簇密度 ≥69200针 2. 底布材料：PP增 强毛面基布+特种 网格底布 3. 其余说明详见总 平面图 4. 跑道	m2	1300.51		
6	01B002	人造草坪	1. 10±1厚PE曲丝 人工草坪，簇密度 ≥69200针 2. 底布材料：PP增 强毛面基布+特种 网格底布 3. 其余说明详见总 平面图 4. 新做路面、室外 活动场地及消防水 池部位	m2	1387.61		
7	010401002001	砖围墙 H=2.4m	1. 240厚砖围墙及 砖基础 2. 挖沟槽、回填 3. 抹灰 4. 做法详见陕09J0 9 4页	m3	78.02		
8	01B003	旗台	1. 砖砌旗台 2. 内填C25混凝土 3. 面层采用防滑地 砖，做法参照陕09 J01，41页地28， 1~4项	m2	6.5		
9	011506002001	金属旗杆	[项目特征] 1. 旗杆材料、种类 、规格:304不锈钢 材质 2. 旗杆高度:13米 [工作内容] 1. 土石挖、填、运 2. 基础混凝土浇筑 3. 旗杆制作、安装 4. 旗杆台座制作、 饰面	根	1		
10	01B004	铁艺大门	1. 铁艺大门 2. 4*2.4m 3. 做法参照15J001	樘	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆扶手 参见15J403-1，第D19页 2. H=1.1m	m	14.3		
12	010401009001	室外混凝土排水明沟	1. 明沟做法参见07J306，3/24，篦子参见07J306，1/28	m	30.85		
13	040205007001	标线	[项目特征] 1. 材料品种:标志线-聚氨酯白色标线漆 2. 宽度:50mm [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	81.38		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	1. 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1		
2	011802001001	脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-电气工程-土建部分 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		井					
1	010502031001	小型直通型人孔井	1. 做法：详见08D800-7 64页 2. 尺寸:2000*1200*1900mm 3. 垫层：100厚C10混凝土 4. 侧墙、底板采用C30混凝土 5. 电缆井集水坑：详见79页 6. 盖板：盖板采用120厚C30钢筋混凝土 7. 井盖：Φ800mm重型铸铁井盖、井座 8. 含混凝土模板	座	4		
2	010502031002	小型90° 转角型人孔井	1. 做法：详见08D800-7 66-67页 2. 尺寸：详见图集 3. 垫层：100厚C10混凝土 4. 电缆井集水坑：详见79页 5. 盖板：盖板采用120厚C30钢筋混凝土 6. 井盖：Φ800mm重型铸铁井盖、井座 7. 含混凝土模板	座	3		
3	010502031003	小型三通型人孔井	1. 做法：详见08D800-7 76-77页 2. 尺寸：详见图集 3. 垫层：100厚C10混凝土 4. 电缆井集水坑：详见79页 5. 盖板：盖板采用120厚C30钢筋混凝土 6. 井盖：Φ800mm重型铸铁井盖、井座 7. 含混凝土模板	座	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外-电气工程-土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配管、配线					
1	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC150 3. 配置形式:埋地 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	521.09		
2	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:埋地 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	285.3		
		电缆安装					
3	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4x185+1X95 3. 敷设方式:穿管 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	648.12		
4	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-5*10 3. 敷设方式:穿管、桥架 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	156.86		
5	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-5*6 3. 敷设方式:穿管、桥架 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	139.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:户内热缩式电缆终端头 2. 规格:4x185+1X95 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	10		
7	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:干包终端头 2. 规格:YJV22-5*10 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
8	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:干包终端头 2. 规格:YJV22-5*6 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
9	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别:一般土 2. 挖填方式:机械+人工 3. 挖填深度:详见图纸要求 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	145		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: Φ110七孔梅花管 2. 配置形式: 埋地 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	773.03		
2	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称: WDZN-RYJS-4x1.5 2. 配线形式: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	753.02		
3	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称: WDZN-RYJS-2x2.5 2. 配线形式: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	1023.69		
4	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称: WDZCN-RYJS-2x4 2. 配线形式: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	270.67		
5	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称: NH-RVS-2x2.5 2. 配线形式: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	647.18		
6	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称: WDZN-RYJS-2x4 2. 配线形式: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	376.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	030412003006	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RVV P-2x2.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	1506.04		
8	030412003007	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-4 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	753.02		
9	031301009001	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	72		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC100 3. 配置形式:埋地 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	16		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:Φ110七孔梅花管 2. 配置形式:埋地 [工作 内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	81.5		
3	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:PC100 2. 配置形式:埋地 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	81.5		
4	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:焊接钢管（暂定量） 2. 规格:SC20 3. 配置形式:埋地 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	100		
5	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:BV-2.5（暂定量） 2. 配线形式:管内穿线 3. 配线线制: [工作内容] 1. 配线	m	200		
6	031104001001	光缆	[项目特征] 1. 规格:网络光纤 2. 敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1. 施工测量 2. 敷设	m	81.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	031104001002	光缆	[项目特征] 1. 规格:电话光纤 2. 敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1. 施工测量 2. 敷设	m	81.5		
8	031104002001	电缆	[项目特征] 1. 规格:有线电视SYWV-75-12 2. 敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1. 施工测量 2. 敷设	m	81.5		
9	031301009002	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	18		
10	031301009003	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:钢套管 SC100 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外-给排水工程-土建部分

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	010102001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土深度 $\leq 2\text{m}$ 3. 运距: 投标单位自主考虑	m3	488		
2	010102009001	回填方	1. 填方材料品种: 综合土 2. 填方要求: 压实系数 ≥ 0.95	m3	352.85		
3	010102009002	回填方	1. 填方材料品种: 3:7灰土 2. 填方要求: 压实系数 ≥ 0.95	m3	80.45		
4	010102009003	回填方	1. 填方材料品种: 中粗砂 2. 填方要求: 压实系数 ≥ 0.95	m3	54.7		
5	010103002001	余方弃置	1. 余方弃置	m3	135.16		
6	010502030001	地沟	1. 沟截面尺寸: 沟宽800 2. 垫层材料种类、厚度: 04S531-2 C型管沟 3. 含混凝土模板	m	54.4		
7	010502031001	矩形钢筋混凝土雨水检查井	1. 井截面: 700*700 2. 做法: 详见标准图集04S531-5第14页 3. 100mm厚C15混凝土垫层 4. 底板采用200mm厚C30钢筋混凝土底板 5. 盖板采用钢筋混凝土盖板P39页 6. $\Phi 700$ 重型铸铁井盖座 7. 具体详见设计图纸及相关说明 8. 含混凝土模板	座	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外-给排水工程-土建部分 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	010502031002	矩形钢筋混凝土污水检查井	1. 井截面:700*700 2. 做法: 详见标准图集04S531-5第14页 3. 100mm厚C15混凝土垫层 4. 底板采用200mm厚C30钢筋混凝土底板 5. 盖板采用钢筋混凝土盖板P39页 6. Φ 700重型铸铁井盖座 7. 具体详见设计图纸及相关说明 8. 含混凝土模板	座	7		
9	011601007001	雨水口	1. 名称: 砖砌偏沟式单算雨水口 2. 300mm厚3:7灰土 3. 做法: 05S518-9 4. 含混凝土模板	座	21		
10	010502031003	化粪池	1. 池截面:75m ³ 钢筋混凝土化粪池 2. 做法: 参见03S702 3. 规格型号: G12-75QF, 75m ³ 4. 尺寸: 12000*3200*3200mm 3. 含混凝土模板	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外-给排水工程-土建部分

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	010903001001	化粪池池体外壁	1. 抗渗钢筋混凝土结构自防水, 抗渗等级P8 (另计) 2. 20mm厚 1:2的水泥砂浆(内掺水泥重量5%的防水剂)抹面 3. 2.0mm厚自粘高分子防水卷材一道 4. 50mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板 5. 防水层以外开挖范围1.0米以内用2:8灰土回填, 分层夯实	m2	97.28		
12	010502031004	矩形钢筋混凝土排水检漏井	1. 井截面:1000*1000 2. 做法: 详见标准图集04S531-3第21页 3. ϕ 700重型铸铁井盖座 4. 具体详见设计图纸及相关说明 5. 含混凝土模板	座	3		
13	010502031010	矩形钢筋混凝土排水双联井	1. 井截面:800*800 2. 做法: 详见标准图集04S531-3第23页 3. ϕ 700重型铸铁井盖座 4. 具体详见设计图纸及相关说明 5. 含混凝土模板	座	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外-给排水工程-土建部分

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	010502031005	钢筋混凝土矩形水表井 (有旁通)	1. 规格尺寸:3500*2000*1400 2. 做法: 详见标准图集05S502第149页 3. 100mm厚C15混凝土垫层 4. 盖板采用钢筋混凝土预制盖板 5. 集水坑、踏步做法详见05S502第87页 6. 具体详见设计图纸及相关说明 7. 含混凝土模板	座	1		
15	010502031006	阀门井 (1200*1200)	1. 规格尺寸:1200*1200*1500 2. 做法: 详见标准图集04S531-4 3. 100mm厚C15混凝土垫层 4. 盖板采用钢筋混凝土预制盖板 5. 具体详见设计图纸及相关说明 6. 含混凝土模板	座	1		
16	010502031008	阀门井 (1800*1800)	1. 规格尺寸:1800*1800*2500 2. 做法: 详见标准图集04S531-4 3. 100mm厚C15混凝土垫层 4. 盖板采用钢筋混凝土预制盖板 5. 具体详见设计图纸及相关说明 6. 含混凝土模板	座	3		
17	010502031009	阀门井 (2000*2000)	1. 规格尺寸:2000*2000*2500 2. 做法: 详见标准图集04S531-4 3. 100mm厚C15混凝土垫层 4. 盖板采用钢筋混凝土预制盖板 5. 具体详见设计图纸及相关说明 6. 含混凝土模板	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外-给排水工程-土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 室外-给排水工程-土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水系统					
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计要求 5. 安装部位: 室外 6. 介质: 给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	198.33		
2	031001007002	复合管	[项目特征] 1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计要求 5. 安装部位: 室外 6. 介质: 给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	1.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031001007003	复合管	[项目特征] 1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格: DN70 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计要求 5. 安装部位: 室外 6. 介质: 给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	2.68		
4	031001007004	复合管	[项目特征] 1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计要求 5. 安装部位: 室外 6. 介质: 给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	65.1		
5	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 市政水表井 2. 材质: 做法参见国标图集05S502-149, 止回阀更换为倒流防止器 3. 规格、压力等级: DN150 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030901017003	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: [工作内容] 1. 安装	个	1		
7	031002011002	水表	[项目特征] 1. 型号: 水表 2. 规格: DN70 3. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	2		
8	031007003001	管道保护管	[项目特征] 1. 材质: 焊接钢管（过路保护管） 2. 公称直径: DN200 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	68.17		
9	031301009001	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN150 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	10		
10	031301009002	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN70 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031301009003	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN20 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	1		
		雨水系统					
12	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 高密度聚乙烯双壁波纹排水管, 环刚度>8KN/m² 2. 规格: DN300 3. 连接形式: 密封圈承插接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计要求 5. 安装部位: 室外 6. 介质: 雨水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	126.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外-给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 高密度聚乙烯双壁波纹排水管, 环刚度>8KN/m² 2. 规格: DN200 3. 连接形式: 密封圈承插接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计要求 5. 安装部位: 室外 6. 介质: 雨水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	14.06		
14	031007003003	管道保护管	[项目特征] 1. 材质: 焊接钢管 (过路保护管) 2. 公称直径: DN400 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	11.2		
15	031301009004	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN300 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	9		
16	031301009005	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN200 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	5		
		污水系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外-给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 高密度聚乙烯双壁波纹排水管, 环刚度>8KN/m ² 2. 规格: DN300 3. 连接形式: 密封圈承插接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计要求 5. 安装部位: 室外 6. 介质: 雨水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	149.97		
18	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 高密度聚乙烯双壁波纹排水管, 环刚度>8KN/m ² 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 5. 安装部位: 室外 6. 介质: 雨水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	11.61		
19	031007003004	管道保护管	[项目特征] 1. 材质: 焊接钢管 (过路保护管) 2. 公称直径: DN400 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	149.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	031301009007	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN300 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	19		
21	031301009008	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	3		
		消火栓给水系统					
22	031001007005	复合管	[项目特征] 1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格: DN200 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计要求 5. 安装部位: 室外 6. 介质: 给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	165		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	031001007006	复合管	[项目特征] 1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计要求 5. 安装部位: 室外 6. 介质: 给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	7.3		
24	031001007007	复合管	[项目特征] 1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计要求 5. 安装部位: 室外 6. 介质: 给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	7.4		
25	030901013001	室外消火栓	[项目特征] 1. 安装方式: 室外 2. 型号、规格: 地下式室外消火栓 [工作内容] 1. 安装 2. 配件安装 3. 砌支墩	套	1		
26	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN200 4. 连接形式: [工作内容] 1. 安装	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	031007003005	管道保护管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 （过路保护管） 2. 公称直径:DN250 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	13.55		
28	031301009009	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN200 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	10		
29	031301009010	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 暂列金额

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				100000
1.1	暂列金额	元			100000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					100000

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。