

采购项目编号：SXTACD2026-006

榆林市公安局横山分局智慧法制一体化
管理系统货物采购项目

招 标 文 件

采 购 人：榆林市公安局横山分局

采购代理机构：陕西泰安诚达工程管理有限公司

时 间：二零二六年四月

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知	6
一、总则	14
二、招标文件	16
三、投标文件的编制	17
四、投标文件的递交	19
五、开标与评标	20
六、定标、中标通知与签约	24
第三章 商务要求	28
第四章 政府采购合同条款（参考格式）	30
第五章 招标内容及技术要求	34
第六章 评标办法	98
第七章 投标文件构成及格式	106

第一章 招标公告

项目概况

榆林市公安局横山分局智慧法制一体化管理系统货物采购项目招标项目的潜在投标人应在登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载获取招标文件，并于 2026 年 05 月 15 日 13 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: 5XTACD2026-006

项目名称: 榆林市公安局横山分局智慧法制一体化管理系统货物采购项目

采购方式: 公开招标

预算金额: 4,210,366.00 元

采购需求:

合同包 1(榆林市公安局横山分局智慧法制一体化管理系统货物采购项目):

合同包预算金额: 4,210,366.00 元

合同包最高限价: 4,210,366.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
1-1	其他政法、消防、检测设备	智慧法制一体化管理系统	1(批)	详见采购文件	4,210,366.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限: 详见招标文件

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

合同包 1(榆林市公安局横山分局智慧法制一体化管理系统货物采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

(1) 《节能产品政府采购实施意见》(财库〔2004〕185 号); (2) 《环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90 号); (3) 国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51 号); (4) 《榆林市财政局关于进一步加强政府采购支持中小企业力度的通知》(榆政财采

发〔2022〕10号）；（5）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（6）《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；（7）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（<http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）；（8）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）；（9）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（10）《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；（11）《陕西省财政厅中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通告》（陕财办采〔2023〕5号）；（12）如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1（榆林市公安局横山分局智慧法制一体化管理系统货物采购项目）特定资格要求如下：

（1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的具有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书，其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

（2）投标人须具备建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质并具备有效的安全生产许可证；

（3）拟派本项目的项目负责人须为本单位的注册人员且具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书，并持有效建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证书（B证），且提供无在建工程承诺；

（4）财务状况：提供完整且有效的2024年度或2023年度赋码后的财务审计报告（提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn/>）可查询并提供网页截图）；成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的，须提供其基本账户开户银行出具的银行资信证明及基本账户开户许可证或基本存款账户信息；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；

(5) 社保缴纳证明：提供 2025 年 6 月至投标截止时间止至少 1 个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料（加盖公章的复印件）；

(6) 税收缴纳证明：提供 2025 年 6 月至投标截止时间止至少 1 个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

(7) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(8) 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

(9) 信用记录：对列入“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、企业经营异常名录记录名单，政府采购严重违法失信行为记录名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录”的供应商拒绝参与政府采购活动（以投标截止日当天查询结果为准）；

(10) 投标信用承诺书（保证金）（承诺效力和作用等同投标保证金），供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（格式见招标文件）；

(11) 提供《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》，供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（格式见招标文件）；

(12) 本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明材料）。

三、获取招标文件

时间：2026 年 04 月 24 日至 2026 年 04 月 30 日，每天上午 08:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 17:00:00（北京时间）

途径：登录全国公共资源交易平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年05月15日13时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：网上递交

开标地点：榆林市公共资源交易中心十八楼不见面开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目专门面向中小企业采购。

2、特别提醒：(1) 供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台→陕西政府采购交易系统→陕西省公共资源交易平台→投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并下载招标文件。未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动，其后果自负。

(2) ①本项目将采取“不见面”开标的方式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项具体详见招标文件要求。②本项目采用电子化招投标的方式，供应商使用CA锁对响应文件进行制作、密封、加密、递交、解密等相关招投标事宜。电子响应文件制作软件技术支持热线：400-998-0000，CA锁购买：榆林市市民大厦3楼，E18、E19窗口，联系电话：0912-3452148、或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。

(3) 供应商初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA锁认证及企业信息绑定。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站首页“服务指南”下载专区中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。

(4) 供应商须按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

(5) 投标人应随时关注发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件。此时投标人应从“项目流程·>答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件（*.SXSCF格式），并使用该文件重新编制电子投标文件（*.SXSTF格式），使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制

作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：榆林市公安局横山分局

地址：陕西省榆林市横山区迎宾路横山分局

联系方式：0912-7618510

2. 采购代理机构信息

名称：陕西泰安诚达工程项目管理有限公司

地址：陕西省榆林市高新技术产业园区兴达路 375 号国际商务大厦六楼 610

室

联系方式：18691998073

3. 项目联系方式

项目联系人：高璐

电话：18691998073

陕西泰安诚达工程项目管理有限公司

2026 年 04 月 23 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	内容提示	编列内容
1	采购人	采购人名称：榆林市公安局横山分局 地址：陕西省榆林市横山区迎宾路横山分局 联系方式：0912-7618510
2	采购代理机构	采购代理机构：陕西泰安诚达工程项目管理有限公司 地址：陕西省榆林市高新技术产业园区兴达路375号国际商务大厦六楼610室 联系人：高珊 联系方式：18691998073
3	投标人对招标文件提出质疑的时间、形式	形式： ☒ 书面 投标人认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。
4	对投标人提出质疑答复时间、形式	时间：自收到投标人质疑函之日起7个工作日内 形式：书面
5	本次投标的最小单元	本次招标采用项目整体打包方式，投标人可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，但不得将其自行分解或只对本次项目中的品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。本次投标的最小单元为“项目全部内容”。任何不完全的投标将按照无效投标处理。
6	投标报价	供应商应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括但不限于包括设备费、运输（含到达采购人指定地点）、装卸搬运、安装调试、验收、培训、税金等一切相关费用。供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用，任何有选择性的报价将不予接受，其投标文件按无效投标处理。
7	招标内容的实质性要求	招标文件第三章“商务要求”和第四章“政府采购合同条款”的条款为不允许偏离的商务的实质性要求和条件，不满足实质性要求和条件的投标为无效投标。
8	供应商资格证明文件	资格证明文件： 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；并提供以下资格证明文件： (1) 投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人，其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证； (2) 投标人应具备建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质并具备有效的安全生产许可证；

		(3) 拟派本项目的项目负责人须为本单位的注册人员且具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书，并持有效建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证书（B证），且提供无在建工程承诺； (4) 财务报告：提供完整且有效的 2024 年度或 2025 年度赋税后财务审计报告（提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）可查询并提供网页截图）；成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的，须提供其基本账户开户银行出具的银行资信证明及基本账户开户许可证或基本存款账户信息，其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表； (5) 社保缴纳证明：提供 2025 年 6 月至投标截止时间止至少 1 个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料（加盖公章的复印件）； (6) 税收缴纳证明：提供 2025 年 6 月至投标截止时间止至少 1 个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； (7) 参加政府采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录的书面声明； (8) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书； (9) 信用记录：对列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、企业经营异常名录记录名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”的供应商拒绝参与政府采购活动（以投标截止日当天查询结果为准）； (10) 提供信用承诺书（保证金）（承诺书效力和作用等同投标保证金），供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（格式见招标文件）； (11) 提供《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》，供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（格式见招标文件）； (12) 本项目不接受联合体投标，单位负责人同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明材料）。 有关资质证明文件的特别说明： 1) 供应商必须对所提供的资格证明文件的真实性和有效性负全部法律责任。 2) 上列资格证明文件均须加盖供应商公章，且为必备资格条件，缺项或者符合性、有效性、合法性审核不合格的，自动丧失供应商资格，按照无效标处理。
9	投标保证金	本项目投标保证金采用信用承诺书代替。（后附格式，投标人须在信用中国陕西榆林承诺单上）
10	投标有效期	从提交投标文件的截止之日起 90 天。
11	纸质版投标	正本份数：壹份，副本份数：贰份。同时提供与正本内容一致的电子

	文件的份数及要求	版(U 盘 word 版及不加密版软件生成的投标文件 PDF)并标注供应商全称、项目名称、项目编号。投标文件装订要求:正反打印胶装,不得出现活页。投标人在开标截止时间后 5 个工作日内将一正两副纸质及电子版投标文件(U 盘 word 版及投标软件生成的不加密的投标文件 PDF)邮寄或送到代理公司指定地点。(公示结果公告及备案用)特别提醒:纸质投标文件及招标文件要求的其他资料收到的时间直接影响结果公告时间)(地址:陕西省榆林市高新技术产业园区兴达路 375 号国际商务大厦六楼 610 室,联系人:高珊 联系电话:18691998073)。 注:(1)无论中标与否,投标人均须提供投标响应文件纸质版。 (2)本项目为不见面开标项目,开评标过程均以网上操作流程为准,纸质版投标文件仅作为后期相关监督部门及招标人档案留存资料。																																
12	纸质版投标文件密封要求	纸质版投标文件正本和副本、电子版需封装在一个密封袋中(封袋不得有破损),且在封袋正面标明“正本、副本、电子版本”字样。封袋应加贴封条,在封条处加盖投标人鲜章,封袋背面要粘贴投标人全称、项目名称、项目编号等标识。																																
13	投标文件递交截止时间及递交地址	投标文件递交截止时间:2026 年 05 月 18 日 13 时 30 分 00 秒(北京时间)。 投标文件递交地址:同上递交 投标文件接收人:陕西泰安诚达工程项目管理有限公司。																																
14	开标时间及开标地点	开标时间:2026 年 05 月 18 日 13 时 30 分 00 秒(北京时间)。 开标地点:榆林市公共资源交易中心十八楼不见面开标室																																
15	评标方法	评标方法:综合评分法(详见第六章)。																																
16	现场踏勘	投标人可根据招标文件的招标内容对项目现场或周边环境自行踏勘,由此引发的费用由投标人自行承担,招标人不组织投标人踏勘现场。																																
17	招标代理服务费	1. 中标人向采购代理机构交纳招标代理服务费,供应商可将此费用计入投标报价中,采购人不再单独支付。 2. 参照国家标准(国家计委计价格(2002)1980 号文)按货物类标准收取。 3. 采购代理服务费按差额定率累进法计算: <table><tr><th>服务类型/费率/中标金额(万元)</th><th>货物招标</th><th>服务招标</th><th>工程招标</th></tr><tr><td>100 以下</td><td>1.5%</td><td>1.5%</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>100-500</td><td>1.1%</td><td>1.1%</td><td>0.7%</td></tr><tr><td>500-1000</td><td>0.8%</td><td>0.45%</td><td>0.55%</td></tr><tr><td>1000-5000</td><td>0.5%</td><td>0.25%</td><td>0.35%</td></tr><tr><td>5000-10000</td><td>0.25%</td><td>0.1%</td><td>0.2%</td></tr><tr><td>10000-100000</td><td>0.08%</td><td>0.05%</td><td>0.05%</td></tr><tr><td>100000 以上</td><td>0.04%</td><td>0.01%</td><td>0.01%</td></tr></table> 4. 本项目属于货物招标。 5. 招标代理服务费收取信息: 采购代理机构开户名称:陕西泰安诚达工程项目管理有限公司 开户行名称:中国农业银行股份有限公司榆林兴达路支行	服务类型/费率/中标金额(万元)	货物招标	服务招标	工程招标	100 以下	1.5%	1.5%	1.0%	100-500	1.1%	1.1%	0.7%	500-1000	0.8%	0.45%	0.55%	1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%	5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%	10000-100000	0.08%	0.05%	0.05%	100000 以上	0.04%	0.01%	0.01%
服务类型/费率/中标金额(万元)	货物招标	服务招标	工程招标																															
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%																															
100-500	1.1%	1.1%	0.7%																															
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%																															
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%																															
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%																															
10000-100000	0.08%	0.05%	0.05%																															
100000 以上	0.04%	0.01%	0.01%																															

		陈号：26090701040012043																																																																
18	进口产品	本采购项目拒绝进口产品参加投标。																																																																
19	同义词语	构成招标文件组成部分的各章节中出现的措辞“委托人”，“发包人”和“投标人”，“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。																																																																
20	样品的退还	若文件内要求提供样品的，须按照投标文件密封要求密封递交，样品项目名称、项目编号、投标人名称、样品名称等标识在开标前进行递交。中标人样品的退还时间同为中标结果公告发布后5个工作日内，未中标人的样品由采购人封样不予退还并作为本项目的验收依据。																																																																
21	政府采购信用融资	政府采购融资政策： 为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财库〔2020〕46号、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。 榆林市“政采贷”业务办理银行联系表 <table><tr><th>序号</th><th>银行名称</th><th>产品名称</th><th>贷款额度</th><th>贷款期限</th><th>贷款利率</th><th>办理时效</th><th>联系人</th></tr><tr><td>1</td><td>长安银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3%</td><td>72小时</td><td>魏众 15109123951</td></tr><tr><td>2</td><td>中信银行</td><td>政采E贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%起</td><td>24小时</td><td>高明 18992218795</td></tr><tr><td>3</td><td>光大银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%起</td><td>72小时</td><td>尹皓杰 18791214448</td></tr><tr><td>4</td><td>中国银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%</td><td>72小时</td><td>李浩 18691230007</td></tr><tr><td>5</td><td>招商银行</td><td>政采贷</td><td>3000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%起</td><td>24小时</td><td>马辉 15596100007</td></tr><tr><td>6</td><td>浦发银行</td><td>政采E贷</td><td>1000万元</td><td>1年</td><td>3.45%起</td><td>72小时</td><td>朱君 15629169158</td></tr><tr><td>7</td><td>农商银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-2年</td><td>3.45%-5.8%</td><td>24小时</td><td>王攀 15529875056</td></tr></table>	序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人	1	长安银行	政采贷	1000万元	1-3年	3%	72小时	魏众 15109123951	2	中信银行	政采E贷	1000万元	1-3年	3.45%起	24小时	高明 18992218795	3	光大银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%起	72小时	尹皓杰 18791214448	4	中国银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	李浩 18691230007	5	招商银行	政采贷	3000万元	1-3年	3.45%起	24小时	马辉 15596100007	6	浦发银行	政采E贷	1000万元	1年	3.45%起	72小时	朱君 15629169158	7	农商银行	政采贷	1000万元	1-2年	3.45%-5.8%	24小时	王攀 15529875056
序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人																																																											
1	长安银行	政采贷	1000万元	1-3年	3%	72小时	魏众 15109123951																																																											
2	中信银行	政采E贷	1000万元	1-3年	3.45%起	24小时	高明 18992218795																																																											
3	光大银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%起	72小时	尹皓杰 18791214448																																																											
4	中国银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	李浩 18691230007																																																											
5	招商银行	政采贷	3000万元	1-3年	3.45%起	24小时	马辉 15596100007																																																											
6	浦发银行	政采E贷	1000万元	1年	3.45%起	72小时	朱君 15629169158																																																											
7	农商银行	政采贷	1000万元	1-2年	3.45%-5.8%	24小时	王攀 15529875056																																																											

		8	农业银 行	政采 贷	1000 万元	1年	3.1%	24小 时	王真 15009226862
		9	民生银 行	政采 E贷	1000 万元	1年	3.45%起	24小 时	顾双双 15991225850
		10	兴业银 行	政采 通	1000 万元	1年期	3.4%	72小 时	薛万隆 18709258523
		11	广发行	政采 通	1000 万元	1年	3.45%起	24小 时	李思嘉 15191820149
		12	建设银 行	E政 通	1000 万元	1年	3.2%	72小 时	张宇 15989397838
		注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。							
22	支持中小企业发展	支持中小企业发展： ☐ 专门面向中小企业采购项目 ☒ 非专门面向中小企业采购项目（价格扣除） ①对小型和微型企业产品的价格给与20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除20%，微型企业扣除20%。							
23	支持监狱企业发展	☒ 非专门面向监狱企业采购项目（价格扣除）：监狱企业可视同小微企业。							
24	投标答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，招标代理机构将对供应商所提出的问题予以解答，并出具书面答疑纪要。答疑纪要为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。							
25	分包	☒ 不允许 ☐ 允许，分包内容要求：在征得招标人同意后，承包人可以将本项目的专业工程进行分包。分包金额要求：接受分包的第三人资质要求：符合该工程拟分包的专业工程国家相关强制规定。							
26	版权或者所有权	本项目如涉及软件的版权或者所有权均归采购方所有。投标人应保证采购人在国内使用该软件的任何一部分时，免受第三方提出的知识产权等诉讼。							
27	产品说明书	至少包含中文。							
	电子投标文件的制作与签名	1、投标人须使用数字认证证书对电子化投标文件进行签章、加密，递交及开标时解密等相关招投标事宜。现场时务必携带数字认证证书（主锁及上传文件所用的副锁），如因投标人自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。 2、制作电子投标文件。投标人须在“全国公共资源交易平台（陕西省（ http://www.sxggzyjy.cn/ ））”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”及“政府采购投标单位操作手册”，并使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.Sxgff”的电子投标文件。 3、递交电子投标文件。登录陕西省公共资源交易平台（ http://xxxq.sxggzyjy.cn/ ），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传投标文件”菜单页面，上传加密的电子化投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。							

		4. 投标文件中所有涉及签字、盖章的，各投标单位须将所有签字盖章完成后上传。
29	不见面开标	该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下： 开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前一小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种： 1) IE 浏览器输入网址： http://111.20.184.126:8084/BidOpeningHall/bidhall/dqxianysd/login; 2) 【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入； 3) 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。注：登录不见面开标系统请使用 IE11 浏览器。 2. 供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束； 3. 开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同；注：解密时间为 30 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。 4. 相关技术问题，请咨询软件开发商：（1）技术支持热线：400-998-0000/400-938-0095 5. 榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（供应商）】进行下载。 6. 投标人应及时下载电子招标文件和答疑纪要等相关文件，在投标文件递交截止前必须上传电子投标文件；开标时需使用生成（加密）电子投标文件的加密锁（CA 锁），在规定时间内对电子投标文件进行在线解密，因投标人原因造成其电子投标文件无法解密的，无效投标文件处理。
30	电子投标文件递交方式	1. 供应商应于提交投标文件截止时间前任意时段登录交易平台【首页】（电子交易平台）企业端】在线提交电子投标文件，逾期提交系统间拒绝接收。 2. 本项目采用“不见面”开标形式，供应商可登录榆林交易平台【首页】不见面开标】在线参与开评标过程，详见招标文件以及交易平台【首页】服务指南】下载专区】中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（投标人）》。
31	电子投标文件解密失败处理措施	投标人未按规定时间完成解密或因投标人原因造成投标文件无法解密、导入失败的，视为其撤回投标文件，投标人自行承担相应责任。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
32	信用承诺公示要求	为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329 号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录

		和信用报告以及开展承诺工作《通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，进入公共资源交易平台的各方交易主体均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yln.gov.cn/），各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，承诺事由为“项目名称+项目编号”。 供应商需上传四项信用承诺：①榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺；②投标人信用承诺；③委托代理人信用承诺；④投标信用承诺书（保证金）。（信用承诺书的格式详见投标文件格式中附件） 所有账号问题可在政务网中咨询或拨打 029-87382893、029-87382894。 注：投标人请将申报截图附在投标文件附件中，如不执行由此带来的不利后果投标人自行承担。 附件：信用承诺上报操作指南 注：如未按照上述要求办理，信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。其投标将被否决，后果自负。投标人请将申报截图附在投标文件附件中，如不执行由此带来的不利后果投标人自行承担。具体操作详见附件：信用承诺上报操作指南。
33	中小企业分标	1、农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。 2、工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 3、建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额3000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 4、批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。 5、零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 6、交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元

	及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。 7、仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 8、邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 9、住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 10、餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 11、信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 12、软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入10000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 13、房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。 14、物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员50人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 15、租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额
--	--

		8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。 本项目属性为货物。 本项目所属行业为：工业。 备注：与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小微企业不享受中小企业优惠政策。
34	支持中小企业	在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列条件的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策： (一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； (二)在工程采购项目中，工程由中小企业承接，即工程施工单位为中小企业； (三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 (1) 本项目不专门面向中小企业采购项目； (2) 本项目属性：货物类。 中小企业划分标准详见前附表 32 项：中小企业划分标准
35	履约验收	是否委托采购代理机构组织履约验收：否。
36	履约保证金	☒ 不要求提供 ☐ 要求提供。本项目履约保证金为合同金额的 10%，提交方式为：转账、电汇、担保机构保函。
37	复印件或扫描件	投标文件中的复印件（含扫描件）必须加盖供应商公章，否则按无效文件处理。所有复印件应是最新、有效、清晰的。因复印件不清晰而可能导致资料无效，由投标供应商自行负责。
38	信用查询	信用查询：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》采购人、采购代理机构在资格审查时须对供应商信用记录进行查询。供应商存在不良行为记录的，拒绝其参加政府采购活动。
49	是否电子标	是
40	本招标文件解释权	本招标文件解释权归采购代理机构所有。
41	是否允许递交备选投标方案	不允许。

一、总则

1. 资金来源

1.1 本次招标采购所签合同由财政资金支付，资金已落实到位。

2. 采购代理机构及合格的投标人

2.1 实施本次招标的采购代理机构为陕西泰安诚达工程项目管理有限公司。

2.2 合格的投标人：

2.2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件及投标人须知前附表中特定资格要求的资格证明文件，方为合格的投标人；

2.2.2 供应商应参照《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规。

2.2.3 只有在法律上和财务上独立，合法运作，并独立于采购代理机构和采购人的供货人才能参加投标。

2.2.4 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加本项目投标：

2.2.4.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

2.2.4.2 母子公司、全资子公司及其控股公司；

2.2.4.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

2.2.4.4 法律和行政法规规定的其他情形。

2.3 投标人不得直接或间接地与招标采购单位（包括陕西泰安诚达工程项目管理有限公司及采购人）有任何关联，亦不得是招标采购单位的附属机构。如果投标人在投标中隐瞒了上述关系，一经证实，则其投标无效。

2.4 投标人必须在陕西省公共资源交易平台获取招标文件，方可参加投标。

2.5 投标费用自理。不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

3. 投标货物及服务的合格性和合法性

3.1 合同中提供的所有货物及其有关服务的原产地，均应来自国家有关政府采购规定的货物和服务的合格来源国，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。

3.2 本款所述的“原产地”是指货物设计、生产和提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指经过加工或实质上装配了主要部件而形成的货物，商业公认的产品是指具备其特征、性能或功能上与部件有着实质性区别的产品。

3.3 就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供的设备及所有相关的文件，统称“货物”；由投标人提供的有关运输、保险、安装、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称“服务”。

通过签署投标函，投标人应确认其为所供设备的知识产权的合法所有人，或已经从其所有人那里得到了能够满足本项目采购人所提供要求的授权。在此方面恶意地提供错误事实，将导致投标被拒绝。

4. 投标文件内容的真实性

4.1 投标人应保证其投标文件中所提供的投标资料、信息是真实、有效的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中提供的投标资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标人自行承担。

5. 招标过程的监督和管理

同级人民政府财政部门及有关部门依法履行对招标过程的监督管理职责。

二、招标文件

6. 招标文件构成

6.1 招标文件要求提供的货物、服务、招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

第三章 商务要求

第四章 政府采购合同条款（参考格式）

第五章 招标内容及技术要求

第六章 评标方法

第七章 投标文件构成及格式

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于投标人的评标结果，其风险由投标人承担。

6.3 本招标文件的解释权归陕西泰安诚达工程管理有限公司。

7. 招标文件的修改和澄清

7.1 在投标截止期前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商要求澄清的问题时对招标文件进行修改。

7.2 采购代理机构如果对已发出的招标文件进行澄清或修改，澄清或者修改的内容可能影响投标响应文件编制的，应当顺延递交投标文件的截止时间。在发布招标公告的财政部门指定媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，各供应商应及时与代理公司取得联系；否则，因此带来的一切不利后果由各供应商承担。

7.3 各供应商在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布和变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统左上角的信息提示，采购代理机构不再单独通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

(1) 【陕西省政府采购网 (www.ccgp-shaanxi.gov.cn)】中的【首页·> 信息公告·> 更正公告】；

(2) 【全国公共资源交易平台（陕西省） (<http://www.sxggzyjy.cn/>)】中的【首页·> 交易大厅·> 政府采购】。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给每个获取招标文件的供应商。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，各供应商应及时与代理机构取得联系；否则，因此带来的一切不利后果由各供应商自负。

7.4 投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

三、投标文件的编制

8. 投标语言和投标货币

8.1 投标人递交的投标文件以及投标文件与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

8.2 投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标将按无效处理。

9. 投标文件的构成

9.1 投标人提交的投标文件应包括下列部分的内容：

1) 按照投标人须知的要求和投标文件规定的格式填写投标函、投标报价表、法定代表人授权书。

2) 按照招标文件的要求编制的投标方案说明书，内容至少应包括组织实施方案计划和供货详细说明、货物一览表、质量保证、人员配备和服务承诺。

3) 按照招标文件投标人须知前附表的要求提交的资格证明文件。

4) 按照本须知第 14 条要求提交投标保证金信用信用承诺书。

5) 按照投标人须知要求出具的投标服务符合招标文件规定的证明文件及投标人认为需加以说明的其他内容。

6) 招标文件中要求的其他证明文件。

9.2 如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个投标人只允许提交一个投标方案，否则，其投标将按照无效投标处理。

9.3 本次投标的最小单元为“项目”，投标人可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，但不得将其子目自行分解或针对品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。

10. 投标文件格式

10.1 投标人应按照招标文件中第七章所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案、承诺及价格。

10.2 按招标文件第 9 条的内容及要求和第七章提供的格式和要求编写投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的内容。

11. 投标报价

11.1 投标报价：见供应商须知前附表。

11.2 投标报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将按无效投标处理。

11.3 若所投产品为进口设备，投标人未按要求明确免税退税的，视为含税报价。

11.4 投标报价：投标报价为合同价（精确到小数点后二位），包括为完成本项目所发生的各项费用、税金以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商漏报或不报，采购人或采购代理机构将视有关费用已包括在投标报价中而不予支付。合同单价一次包死，不受市场价格变化或实际工作量变化的影响。

11.5 本项目是电子标，供应商不见面开标报价与开标一览表和投标函报价不一致的，以无效投标处理。

11.6 评审专家认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查有可能影响服

务质量不诚信履约的，应当要求其在现场合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商在规定时间内不能证明其报价合理性的或评审专家确定其理由不成立的，其报价无效。

12. 证明投标人合格和资格的文件

12.1 投标人应按照招标文件的要求，在投标文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其投标将按无效投标处理。

12.2 投标人必须按要求提交证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有履行合同的能力，并作为其投标文件的一部分。

12.2.1 投标人应具有履行合同所需的财务、技术和人员配置能力；

12.2.2 投标人应有能力履行招标文件所规定的由投标人提供技术支持和服务。

12.2.3 投标人认为能够证明投标人提供优质供货能力的其他文件。

13. 证明货物及服务的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 投标人应在投标文件中提交货物和服务满足招标文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的投标，与招标文件要求有重大偏离的投标，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的投标将按无效投标处理。

13.2 上述证明文件可以是文字资料、图片和数据等，它包括：

13.2.1 逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的货物和服务对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

13.2.2 供货内容的详细说明。

14. 投标保证金

14.1 本项目投标保证金采用信用承诺书代替（后附格式，投标人须在信用中国陕西榆林承诺申报）。

14.2 开标时经审查，未提交信用承诺书及未在信用中国陕西榆林承诺申报的将按无效投标处理。

14.3 投标保证金的有效期与投标有效期一致。

15. 投标有效期

15.1 投标有效期（含授权有效期）从递交投标文件的截止之日起九十天。投标文件应在投标有效期内保持有效，投标有效期不满足规定的有效期的投标文件将被视为无效投标而拒绝。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购代理机构可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。

16. 投标文件的式样和签署

本项目采用电子化招投标。投标人须使用数字认证证书对电子化投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

投标人编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章，加

密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1、电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·>电子交易平台·>企业端】，在【招标公告/出让公告】模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件。

2、电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·>服务指南·>下载专区】免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.36)”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·>服务指南·>下载专区】中的《陕西省公共资源交易平台（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

3、制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA锁购买：①现场购买榆林市市民大厦3楼，B4、E19窗口，电话：0912-3452148；②线上购买操作指南：<http://www.sobot.com/chat-web/user/chatByDocId.action?docId=829e079c5f0a4bd6a51365f5b942c676&cid=267&robotNo=1>；③或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3515031。

16.1 投标人应按照本章投标人须知中的要求，同时提交纸质版壹份投标文件正本和“投标人须知前附表”中规定数量的副本和电子版。如果发生正本与副本或电子版不一致的情况，以电子投标文件为准。

16.2 投标文件纸质版需由不加密版软件生成的投标文件。

四、投标文件的递交

17、电子版投标文件的提交

电子投标文件应于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统自动拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在弹出的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件，上传成功后，电子化平台将予以记录。

17.1 电子版投标文件的补充、修改和撤回

1、投标人在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。

2、对电子投标文件进行补充、修改的，须先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

3、投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4、投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的后果自负。

17.2 投标人出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

- 1、逾期提交电子投标文件；
- 2、提交的投标文件与本项目不相符；
- 3、投标人拒绝对电子投标文件解密；
- 4、因投标人自身原因（如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致、或沿用旧投标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件；
- 5、上传的电子投标文件无法打开。

17.3 纸质版投标文件的密封和标记

17.3.1 投标人应将投标文件正本、所有的副本、电子版本密封及标记，详见投标人须知前附表要求。

18. 纸质版投标文件的递交

18.1 投标人应按照招标文件中投标人须知前附表要求提供纸质版投标文件。

18.2 代理机构只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，对其有效性不负任何责任。

19. 迟交的投标文件

19.1 按照招标文件的规定，在提交投标文件的截止时间之后递交的电子投标文件为无效投标文件，系统将拒绝接收。

20. 投标的修改与撤回

20.1 投标人在递交电子投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

五、开标与评标

21. 开标

21.1 采购代理机构在规定的的时间和地点组织开标。开标时所有投标代表自愿参加，不参加视为认同开标结果，参加开标的法人或授权代表应在开标截止时间前1小时内进行电子签到以证明其出席。

21.2 开标时，由供应商将电子投标文件解密后，由采购代理机构工作人员宣布供应商名称、投标价格、价格折扣、交货期、质保期、修改或撤回或变动价格的书面通知（如果有），以及采购代理机构认为合适的其他内容。未在开标时宣读的投标价格和价格折扣，评标时不予承认。

21.3 只有在开标时唱出的价格和价格变动事项，评标时才能考虑。

21.4 采购代理机构将做开标记录，存档备查。

21.5 供应商不足3家的，不得开标。

22.6 在开标、评审过程中，如遇停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行，视具体情况确定是否从线上转线下或者停

止开评标活动。

22. 评标组织及评标原则

22.1 按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规的规定，依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数（符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数①采购预算金额在 1000 万元以上；②技术复杂；③社会影响较大。）其中采购人代表须持有法人授权书。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

22.2 招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。投标人不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

22.3 在评标期间，对投标文件中含义不明确，同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.4 如果投标人在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。

22.5 投标人的资格审查

22.5.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足 3 家的，不得评标。

22.6 投标文件的符合性审查。

22.6.1 评标委员会将审查投标文件是否完整，商务技术是否完全响应招标文件规定等。

22.6.2 计算错误将按以下方法更正：投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准，并修改单价；如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将按无效投标处理。

22.6.3 符合性审查：在详细量化评审之前，根据本须知第 22.6.4 条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.6.4 实质上没有响应招标文件要求的投标将按无效投标处理。投标人不

得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将构成非实质性响应，按无效投标处理：

- 1) 投标人的投标报价超过采购预算或者最高限价的；
- 2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- 3) 不具备招标文件中规定的资格要求的，或不符合国家规定的；
- 4) 投标书无投标人鲜章、法定代表人或授权人签章或签章人无法定代表人有效委托书的；
- 5) 投标文件未按招标文件的要求编写；
- 6) 无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；
- 7) 投标单位针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；
- 8) 投标文件存在有缺漏项；
- 9) 投标人有串通投标、以他人名义投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- 10) 投标文件实质性内容不满足或未响应的（包括但不限于：交货安装期、质保期、付款方式等）；
- 11) 投标人未经过正常渠道获取招标文件，或投标人名称与获取招标文件时登记的投标人名称不符的；
- 12) 存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目政府采购活动；
- 13) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 14) 逾期提交电子投标文件；
- 15) 投标人未在投标截止时间前进行签到；
- 16) 提交的投标文件与本项目不相符；
- 17) 投标人拒绝对电子投标文件进行解密；
- 18) 未在规定的时间内对电子投标文件进行解密成功的；
- 19) 投标人未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版编制投标文件等情形，导致在规定时间内无法解密投标文件；
- 20) 提交的电子投标文件无法打开；
- 21) 法律、法规和招标文件规定的其他情形；

22.6.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，或者其报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时递交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.6.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

22.6.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.6.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.6.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.6.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.6.5.5 不同投标人的投标文件相互混装；

22.7 投标文件的详细评审

22.7.1 评标委员会将按照本须知第22.6.4条规定，只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行详细评审。

22.7.2 详细评审按照第六节“评标方法”的评标方法进行。

22.8 中标候选人的确定

评标委员会完成评标后，向采购人提出书面评标报告，并推荐三名中标候选人，标明排列顺序。

23. 评标过程的保密

23.1 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

23.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，应予废标。

24. 评标方法

24.1 按照中华人民共和国财政部第87号令——《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用以下评标方法中的一种：具体见“投标人须知前附表”。

1) 最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选人并依次排序。

2) 综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素（包括技术、商务、质量、服务、对招标文件的响应程度等）和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的投标人作为中标候选人并依次排序。

3) 采用最低评标价法的采购项目，提供核心产品为相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

4) 使用综合评分法的采购项目，提供核心产品为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5) 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比

重等合理确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

24.2 最低价不作为中标的唯一条件。

25. 评标程序

按照投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人名单的工作程序进行评标。在上一步评审中投标人被按无效投标处理的或被废标者，不进入下一步的评审。

六、定标、中标通知与签约

26. 定标程序

26.1 评标委员会根据评标方法的规定对投标人进行评审排序，推荐1~3名中标候选人，作为评标结果。评标结果由评标委员会成员签字确认。

26.2 采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序，确定排名第一的中标人。

26.3 排名第一的中标候选人放弃中标、在规定期限内不能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金承诺书，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

26.4 采购人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

26.5 中标人确定之后，中标结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

26.6 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。

27. 中标通知书

27.1 采购代理机构向中标人发出《中标通知书》。

27.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

28. 中标合同的签订

28.1 采购人应当自中标通知书发出之日起二十五日内，按照招标文件和中标人投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件（包括评标中形成的澄清文件）作实质性修改。

28.2 采购人自采购合同签订之日起二个工作日内，将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

29. 招标代理服务费

29.1 中标人向采购代理机构交纳招标代理服务费，供应商可将此费用考虑在投标报价中，采购人不再单独支付。

29.2 招标代理服务费参照原国家标准（国家计委计价格〔2002〕1980 号文）按货物类标准收取。

采购代理机构开户名称：陕西泰安诚达工程项目管理有限公司

开户行名称：中国农业银行股份有限公司榆林兴达路支行

账号：26090701040012043

30. 其他

30.1 开标后，如果投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的，应予无效投标处理。如果投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，应予废标。废标后，报告同级人民政府财政部门同意，重新组织招标或采用其他方式继续采购。

30.2 投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足三家，或在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家情形时，按照中华人民共和国财政部第 87 号部长令——《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，报告设区的市、自治州以上人民政府财政部门，由财政部门按照相关原则，做出重新组织招标或采取其他方式继续采购的决定。

30.3 投标设备符合（国办发〔2007〕51 号）文件精神，进入政府强制采购节能货物制度清单（有效期内）的，提供证明文件（详见评标方法）。

投标单位属于（财库〔2020〕46 号）文件规定的中小企业的，提供中小企业声明函（见投标文件格式附件）及有相关部门的中小企业认定证明文件的，在评标方法中享受评标价格优惠折扣（详见评标方法）。

投标单位属于（财库〔2017〕41 号）文件规定的残疾人福利性单位，提供残疾人福利性单位声明函（见投标文件格式附件）及有相关部门的残疾人认定证明文件的，在评标方法中享受评标价格优惠折扣（详见评标方法）。

投标单位属于（财库〔2014〕68 号）文件规定的监狱企业，提供监狱企业声明函及有相关部门的认定证明文件的，在评标方法中享受评标价格优惠折扣。提供相关部门的证明文件齐全、真实、有效的可享受优惠折扣否则不享受优惠折扣。

30.4 质疑

30.4.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

30.4.2 投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.4.3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当递交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

30.4.4 以联合体形式参加采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所

有投标人共同提出。

30.4.5 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

30.4.5.1 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.4.5.2 质疑项目的名称、编号；

30.4.5.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.4.5.4 事实依据；

30.4.5.5 必要的法律依据；

30.4.5.6 提出质疑的日期。

30.4.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

30.4.6.1 质疑投标人不是参与本次政府采购项目的投标人；

30.4.6.2 质疑投标人与质疑事项不存在利害关系的；

30.4.6.3 未在法定期限内提出质疑的；

30.4.6.4 质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

30.4.6.5 应当提交授权书而未提交的；

30.4.6.6 以非法手段取得证据、材料的；

30.4.6.7 质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

30.4.6.8 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

30.4.7 质疑答复

30.4.7.1 采购人或采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

30.4.7.2 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30.4.8 其他需要说明的事项

接收质疑函的方式：书面形式

质疑递交地址：陕西省榆林市高新技术产业园区兴达路 375 号国际商务大厦 810 室

联系人：高珊 联系电话：18691998073

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向同级预算财政部门提出投诉，质疑是投诉的前置条件。

31. 恶意质疑、投诉的法律后果

31.1 对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为将予以严肃处理：

《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合

法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

31.2 对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

（1）《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

（2）《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

32. 信用担保及信用融资

根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

第三章 商务要求

条款号	内容
1	采购人名称：榆林市公安局横山分局 项目名称：榆林市公安局横山分局智慧法制一体化管理系统货物采购项目 资金来源：财政资金
2	交货地点：榆林市公安局横山分局指定地点。
3	交货期：合同签订后 45 个日历日内供货完毕并交付验收。
4	质保期：验收合格之日起 12 个月。
5	1、合同价即中标价，投标人应在投标报价表中包含但不限于完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费、现场安装调试费及其他相关费用。投标报价表中标明本次货物、服务的所有单项价格及总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。 2、合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量的影响。 3、付款方式：合同签订后甲方向乙方支付合同价款的 40%（乙方须开具相应发票给甲方），乙方将货物运送至甲方指定地点安装、调试完毕并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同价款的 60%（乙方须开具相应发票给甲方）。 4、履约情况：供货完成后，采购人组织相关部门及人员进行验收，验收不合格的，造成退货、换货的一切费用由供货方承担，并负担采购人的一切损失。
6	安装、调试要求： 1、由投标人负责派技术人员到现场进行安装至验收合格。 2、投标人应向采购人提供产品及供货的进度计划表。 3、投标人应在合同规定的安装期内完成该项工作。如因投标人责任而造成延期每超过一天按合同约定支付采购人延期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生费用由投标人承担。 4、安装期间所发生的费用均由投标人负责。
7	技术支持：提供全年 7*24 小时技术支持；
8	技术培训： 应包括产品(设备)使用操作、保养、维修等培训内容。投标人应为采购人免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品(设备)投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品(设备)稳定运行。投标产品(设备)需进行培训的，投标人应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费、资料费应商承担。
9	质量保证： 投标人提供的产品(设备)及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品(设备)，进货渠道正常，配置合理齐全，应能满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，采购人须按招标产品(设备)主流标准配置或以采购人的补充要求为准所供产品(设备)工艺质量应严格按照国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由投标人承担全部责任。
10	验收：

	由采购人和投标人共同对项目整体进行验收，其内容包括确认产品(设备)的产地、规格、型号和数量，对其产品(设备)技术指标、性能参数以及工程质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准进行逐项检查。 1、所验产品(设备)的指标、性能参数通过验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为设备(设备)验收不合格，投标人应无条件免费更换或退货。 2、若发现投标人有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大产品(设备)技术性能，投标人应无条件退货，并赔偿采购人相应的损失。 3、验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准要求。 4、验收合格填写验收单，双方签字生效。 5、验收依据： 5.1 合同文本； 5.2 投标文件及澄清函、招标文件； 5.3 国家和行业制定的相应的标准和规范。 5.4 产品(设备)验收清单（注明各部件的品名、数量、技术参数及要求 and 原产地或生产厂家）。
11	知识产权： 投标人应保证投标设备及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由投标人承担全部责任。任何被投标人用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由投标人承担。
12	违约责任： 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 未按合同或招标文件要求提供产品(设备)或供应的产品(设备)质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权单方终止合同，甚至对投标人违约行为进行追究。

第四章 政府采购合同条款(参考格式)

合同编号： 号

榆林市公安局横山分局
智慧法制一体化管理系统货物采购项目

合

同

书

(项目编号：)

采购人（甲方）：榆林市公安局横山分局

成交人（乙方）：_____

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经双方友好协商，签订以下采购合同。

一、货物清单（详见清单）

二、交货期、质保期及交货地点

2.1 交货期：合同签订后 45 个日历日内供货完毕并交付验收。

2.2 质保期：验收合格之日起 12 个月。

2.3 交货地点：采购人指定地点。

三、结算方式：

3.1 结算单位：甲方结算，结算前乙方须开具等额发票给甲方，乙方收到发票后，按照合同规定的付款方式结算。

3.2 付款方式：合同签订后甲方向乙方支付合同价款的 40%（乙方须开具相应发票给甲方），乙方将货物运送至甲方指定地点安装、调试完毕并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同价款的 60%（乙方须开具相应发票给甲方）。

四、售后服务

4.1 乙方负责办理将货物或材料运抵甲方指定交货地点的一切事项，并完成交接、培训等相关工作。除非另有说明，凡包装、配送、安装调试、技术培训、售后服务、设备系统技术升级等，所有费用一次性计入谈判总价。乙方须提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运输中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。乙方应对其由于其包装或保护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

4.2 乙方须免费提供具体可行的技术培训服务。

1) 培训地点：甲方指定地点；

2) 培训对象：甲方指定的技术人员及管理人员；

3) 培训人数及时间：由甲方根据项目进度决定；

4) 培训内容：产品的操作原理和性能、操作维护方法、排除故障等各个方面；

5) 培训目的：了解设备构造、工作原理、熟练操作设备、能够排除一般故障。

6.3 售后响应时间：接到甲方售后要求后，2小时内响应，4小时内给出解决方案，8小时内安排专人到达现场，12小时内解决问题。

五、项目验收

5.1 项目由甲方进行验收，验收时乙方应无条件予以配合并提供验收所需的全部资料：

5.2 验收时间：乙方按照交货期限将产品运送至指定地点后。

5.3 验收方式：

1) 交货验收：产品到货后，由甲方、乙方或会同相关部门共同对设备产品进行核验，核验内容包括不限于：产品名称、数量、规格型号、制造商等。若产品与合同要求不符，采购人将拒绝接收。

2) 最终验收：交货验收合格后，由乙方负责提交最终验收申请，甲方或其邀请的专家或第三方机构对产品进行最终验收，并出具验收意见。

5.4 验收依据：行业及国家相应的标准、规范。

六、知识产权

乙方应保证投标服务及货物不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由乙方承担全部责任。任何被乙方用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由乙方承担。

七、违约责任

7.1 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

7.2 乙方未按合同要求提供货物与服务或货物与服务的质量不能满足合同要求，且在规定时间内未使甲方满意的，甲方有权在对其支付的货物款项中进行违约扣除，必要时可以终止采购合同并上报同级监管部门。

7.3 考虑到甲方将按照本合同向乙方支付货款，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供货物和服务，并修补缺陷。

7.4 考虑到乙方提供的货物和服务并修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

7.5 本合同一式肆份，其中甲方贰份，乙方壹份。

7.6 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

甲方名称：榆林市公安局横山分局 乙方名称：
(盖章) (盖章)

甲方代表签字： 乙方代表签字：

地 址：榆林市横山区环城北路 乙方地址：

电 话： 电 话：

开户银行：农业银行榆林横山区支行 开户银行：

帐 号：26055401040012399 帐 号：

注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和成交单位协商确定。

第五章 招标内容及技术要求

一、采购内容及技术要求

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
1	4K全景人脸识别摄像机	1、支持人脸+人体抓拍，配合视频跟踪主机使用； 2、≥200万像素 CMOS 传感器； 3、支持 13.5mm 电动变焦，支持一键聚焦（AF）； 4、支持三码流，主码流最高分辨率 8MP (3840x2160) @20fps； 5、支持≥音频 1 入 1 出，报警≥2 入 1 出； 6、≥1 路 RS485、RTC、TF 卡接口； 7、支持内置 MIC、扬声器、硬复位； 8、支持 CGI、GAT1400、GB28181-2016 版、Milestone、Onvif ProfileG/S/T、RTSP、P2P 协议； 9、支持智能监控、人脸抓拍双模式切换； 10、单画面人脸检测≥32 张，单画面人脸抓拍数≥16 张； 11、DC12V±20%供电，支持 POE 供电及本地供电； 12、▲支持以某一物理位置为坐标原点，分别标定镜头的离地高度、俯仰角、倾斜角、实际坐标等信息并建立坐标系。	37	台	
2	高保真拾音器	1、采用高保真预极化电容传声器，对前端音频无差别拾取； 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电气安全性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。	23	台	
3	电源适配器	1、DC12V2A，供摄像机、人脸识别终端、电锁使用	87	个	
4	办案自助终端设备	1、轻薄化设计，无尖锐棱角，可放于办案中心入口处； 2、集成工控主机，内存≥8G，含固态硬盘≥128G，国产 CPU≥1 颗，适配国产化麒麟桌面操作系统 V10 统信 UOS/中科方德操作系统；	1	台	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		3、集成≥21.5寸电容触摸屏，方便办案民警自助办案，提升办案效率； 4、集成≥21.5寸信息发布屏，支持发布图片、宣传视频等； 5、集成黑白打印机； 6、集成二代身份证阅读器，支持身份证读取，获取嫌疑人信息； 7、集成扬声器，支持语音提示操作信息； 8、集成双目摄像头，支持活体检测，前端人脸识别； 9、支持通过用户名、指纹、人脸识别登录客户端； 10、支持入区登记、出区登记、候问看押、候问带出、打印文书等五大功能； 11、支持选择入区人员类型，填写嫌疑人入区原因，并支持特殊情况标记； 12、支持嫌疑人正常出区和临时出区，能选择裁决结果和出区去向； 13、支持展示候问室使用状态、容纳人数、当前人数； 14、支持选择看押的嫌疑人带出，可选择带出民警； 15、支持选择文书进行签字捺印、打印； 16、≥1个千兆网口；			
5	人证核验设备	1、支持身份证读取和拍摄人脸照片； 2、具备智能语音提示功能指导验证流程，保证人证一致比对的准确性； 3、配置高清摄像头，智能逆光补偿，增强人脸轮廓边缘，有利于人脸识别，通过程序自动化采集人脸照片； 4、内置公安部最新推出居民身份证阅读器，可自动读取居民身份证芯片中的文字、人脸、指纹特征信息。	1	台	
6	电子签名、指纹捺印设备	1、电子签名捺印：具备指纹采集、电子签名等功能的智能专用设备，相关人员可通过设备获得所需的签名捺印服务； 2、同步录音录像：实现电子签章、电子指纹采集过程同步录影录像，实现证据链的不间断和可追溯性； 3、应用服务：终端内置安卓系统，提供原笔迹签名、信息交互、拍照、录音录像，等多种	7	台	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		成熟应用； 4、高集成度：终端集成了视频、音频（录/播）、笔迹书写等诸多功能模块； 5、数据安全：终端内置国密芯片，对整机的用户静态数据都能进行加密处理，保障用户的静态数据安全。当终端进行数据传输时，传输数据可采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全。			
	台式计算机（含操作系统）	1、处理器：国产 CPU≥1 颗，CPU 物理核数≥8，处理器频率≥2.5GHz； 2、显示屏尺寸：≥23.8 寸；显示屏分辨率：≥1920*1080；显示屏色准：最大ΔE ≤4；显示屏可视角度：≥170°/160°；显示屏材质：VA/IPS； 3、内存配置容量：≥16GB。内存读写速率：≥3200MT/s；内存扩展接口：≥2 4、硬盘类型：机械硬盘+固态硬盘； 5、机械硬盘接口方式：SATAIII；机械硬盘转速（RPM）：≥5400；机械硬盘总容量：≥1TB；固态硬盘容量：≥256GB； 显卡类型：独立显卡；独立显卡显存容量：≥4GB；独立显卡显存位宽（bit）：≥64；独立显卡显存类型：DDR4/LPDDR4/GDDR5/GDDR6； 6、预装正式版操作系统（最新版且永久授权）：麒麟/统信 UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统、含杀毒软件、WiFi 办公软件； 7、是否有刻录光驱：是；内置集成声卡：是；有线网卡数量：≥1；USB 接口数量：≥8 个，其中 USB3.0 及以上标准接口≥4 个；HDMI 接口：≥1；VGA 接口：≥1；网络接口：≥1；显示器和机身颜色：黑色/灰色/银色等商务色系均可；鼠标：有线（USB）；8、键盘有线（USB）；键盘按键数目：104 键；有线键盘连接线：≥1.5 米； 9、关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求； 10、其他要求：财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他内容； 11、是否具有节能产品认证证书（有效期内）：是； 12、是否为进口产品：否； 13、售后服务要求：免费服务周期（含换件和维修）≥3 年；		台	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		14. 服务标准： a) 供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式的服务； b) 供应商提供同城≤4小时、异地≤12小时技术响应服务，≤2个工作日解决问题，对于未能解决的问题故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； e) 免费送货到采购人指定的地点。			
8	彩色激光打印机	1、打印速度：≥18ppm(A4)；≥19ppm(LTR) 2、打印语言：PCL6/PS31GB 3、支持彩色双面打印 4、纸张输入容量：标配纸盒：≥250页；手动进纸盒：≥1页 5、纸张输出容量：≥100页 6、操作系统：支持国产化麒麟桌面操作系统V10、统信UOS/中科方德操作系统 7、接口类型：支持USB2.0(High Speed)；IEEE802.3 10/100Base-Tx	2	台	
	高拍仪	1、产品可折叠；2、最大拍摄A4幅面；3、高清晰定焦镜头；4、标配LED三级调光；5、标配纸张定位软垫，适配国产化麒麟桌面操作系统V10、统信UOS/中科方德操作系统		台	
10	操作台	1. 高度75cm*长度240cm*台面深度80cm (1) 框架结构：内部主框架采用≥1.5mm冷轧钢板，主框架采用模块化搭接，截面呈倒梯形结构，高强度C型槽侧板与横杆连接，形成一个高强度独立单元模块； (2) 台面板：采用阻燃防火树脂浸渍纸高压装饰层积板，整体厚度不低于25mm，台面下方≥2.0mm厚冷轧钢板三角支撑架，形成二次框架，整体更加牢固，每组桌面间需使用定制控制螺栓连接，截面需安装固定水平定位件，使的桌面更加平整，两桌面间缝隙更小，整体更美观，工艺性更强； (3) 前门板：采用≥1.2mm的鞍钢优质冷轧钢板，采用数控冲压、数控剪板、数控折弯、数控焊接等加工工艺加工而成，连接铰链使用优质五金件，具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点，保证≥100000次无障碍开启。同时铰链安装方式为快装式，方便安装和拆卸；	3	套	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		(4) 简单的安装方式、灵活多变的外形结构，加力的在单元模块化、下框架与上框架相结合，其它材料的组合式样； (5) 散热设计：综合热空气从下向上的流动物理特性，因此在主框架底部设置进风孔作为进风孔，在主框架顶部前端设定散热出风孔这样的控制台散热设计可以保护设备的长期可靠安全运行； (6) 侧板饰板选用中纤维板喷漆套色组合样式，整体经过数控折弯，专业设备焊接成型。侧板前端可以根据工程名称或者采购人名称选择性加装 logo，后端镶嵌亚克力板装饰； (7) 后屏风采用自主研发定制整体不小于 150mm 高铝型材，厚度不小于 2.0mm，铝合金型材槽宽不小于 8mm。后屏风用于承托铝合金显示器支架。			
11	手动报警按钮	1、支持报警信号传至警务值班室提示。标准 86 面板、触点模式：常开/常闭，标称电流≤2A	16	个	
12	声光报警器	1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、声压(dB) ≥105dB/m； 5、连续工作时间 ≥45min DC12V； 6、闪灯次数(分钟) 200±30。	17		
13	无感定位设备	1、2.8~12mm 电动变焦，支持一键切换(AE)； 2、补光灯数及距离：≥14 颗红外灯+4 颗暖光灯；红外补光距离≥30 米，暖光补光距离≥10 米；支持补光变倍匹配； 3、支持三码流，主码流最高分辨率 5MP(2592x1944) @25fps； 4、支持智能分析：黑名单检测、奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、人数统计(垂直、水平)、视频诊断、双绊线、停车、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测； 5、支持音频 1 出，报警 2 入 1 出，1 路 RS485、TF 卡接口(512G)、内置 MIC、扬声器、硬复位；	2	台	
14	无感定位分析设备	1、支持无感定位相机接入，同时支持≥2 路实时视频流人脸识别； 2、人脸底库最多 10000 张；	1	台	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		3、嫌疑人入区通过采集人像及号服信息进行入区登记，人像及号服信息作为嫌疑人身份标识，从入区登记开始到最终出区，全环节实现视频轨迹定位； 4、民警或工作人员在入区登记时采集人脸，然后从入区登记开始到最终出区，全环节实现视频轨迹定位； 5、支持平台单人审讯、无人看管异常报警业务，人数不符合要求则报警； 6、支持在办案区地图界面，可以实时显示嫌疑人、民警及其它人员； 7、▲支持对嫌疑人从入区到出区的全过程轨迹进行视频拼接； 8、国产 CPU ≥ 8 核 16 线程，主频 ≥ 3.0GHz，高速缓存； 9、标配 ≥ 16GB，≥ 4 个 DDR4 内存插槽，容量最高支持至 856G； 10、网络接口 ≥ 4 个千兆以太网口； 11、硬盘：≥ 6T 机械硬盘； 12、视频接口：≥ 1 个 VGA 接口； 13、磁盘类型 支持 2.5 寸或 3.5 寸 SATA； 14、IO 接口：≥ 1 个 RS-232 接口； 15、PCI 扩展槽：≥ 5 个 PCIE 3.0 插槽； 16、USB 接口 ≥ 2 个前置 USB2.0 接口，2 个后置 USB3.0 接口。			
15	无感定位分析服务器	1、≥ 4 盘位，支持前置硬盘； 2、国产 CPU ≥ 8 核 16 线程处理器*1，主频不低于 3.0GHz； 3、≥ 16GB DDR4 内存，≥ 4 个内存插槽，整机容量最高支持至 256G，适配 3 种及以上厂商内存产品，且均不低于产品支持的内存规格； 4、≥ 4 个千兆网口，网卡应适配两种或以上厂商产品； 5、最大可支持 2 个 PCIE 3.0 插槽，接口速率与位宽向下兼容； 6、≥ 2*USB3.0（后置）、≥ 2*USB2.0（前置）接口； 7、≥ 1 个工业级系统盘，共支持 4 个 3.5/2.5 寸 SATA 硬盘，支持热插拔； 8、接口类型应不少于 1 种（如 VGA、DP、HDMI 等）；	1	台	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		9、外观和结构：整机坚固无松动，表面无划伤、变形等，指示功能清晰，机箱尺寸符合通用机柜安装要求； 10、电源额定：整机电源模块应具备热插拔功能，支持过流及短路保护功能； 11、支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能； 12、支持通用计算及虚拟化功能，提供数据处理、网络接入等计算相关功能； 13、CPU 芯片符合 GM/T 0008，或芯片密码模块符合 GB/T 37092 或 GM/T 9028，通过商用密码认证； 14、支持 DHCP、静态 IP、日志记录、报警、IPMI/SNMP/Redfish、远程虚拟媒体、远程开关机、固件更新、浏览器登录、口令策略、权限设置、温度读取等； 15、支持版本信息查看、中英文切换、PCIe/SATA 设备查看、启动顺序设置、安全启动、口令设置、RAID 识别、串口重定向、固件更新、恢复出厂等； 16、支持远程关机和重新启动功能； 17、支持操作系统备份及还原功能； 17、支持访问控制、安全审计、网络接入鉴权等，其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标； 18、支持弱口令字典检查功能，弱口令不能设置为用户口令； 19、支持二次鉴别功能，重要操作需二次鉴别； 20、对用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和已知不安全的密码算法； 21、使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS）传输敏感信息； 22、安全要求应符合 GB 4343.1 的规定； 23、兼容多种主流生产厂商的外部设备（显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱、KVM 等），系统均能正常识别和安装驱动； 24、兼容 3 个以上厂商的数据库产品； 25、兼容 2 个及以上厂商的中间件产品； 26、兼容 2 个及以上厂商的大数据平台； 27、MTBF 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h；			

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		28、风扇寿命应不低于10000h; 29、支持硬盘、光驱、风扇热插拔; 30、提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式的服务;同城≤4h、异地≤12h,并在≤2个工作日内解决问题;建立全国技术服务体系,提供原厂中文服务; 31、提供原厂安装的配件所需的驱动程序,形式包括驱动光盘、驱动下载链接等; 32、提供从其他 CPU 架构到当前服务器 CPU 架构的软件迁移工具,支持软件包迁移评估、源码迁移分析指导; 33、供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力; 34、其他要求:财政部《通用服务器政府采购需求标准(2023 版)》中规定的其他*内容。			
16	服务器操作系统	1、国产服务器操作系统,符合《操作系统政府采购需求标准(2023 年版)》; 2、操作系统支持同源兼容 ARM、LoongArch、MIPS、S390、x86 架构的 CPU; 3、操作系统支持双核及多核处理器,包括 核间负载均衡、线程绑定等,并提供接口,通过访问接口获取运行状态和控制多核调度; 4、操作系统支持 CPU 虚拟化技术; 5、操作系统根据负载情况,自动调节 CPU 的运行频率; 6、支持跨路内存访问,支持 CPU 负载均衡,支持并优化 NUMA 体系架构; 7、操作系统支持 CPU 硬件密码运算与随机数生成等功能;提供编程接口供应用程序调用;支持通过硬件指令判别临界区冲突;支持调用 CPU 指令,实现自旋锁; 8、操作系统支持光盘安装、USB 闪存盘安装、网络安装和无人值守安装; 9、操作系统支持图形化文本安装模式; 10、操作系统支持安装界面文种设置、逻辑分区配置(如 LVM)、自定义分区设备、安装组件设置、时区设置、键盘布局设置、初始用户设置、计算机名设置和网络设置;支持通过 USB 闪存盘等方式加载硬件驱动,支持设置加密文件系统; 11、系统引导:a)操作系统应支持 UEFI2.0 及以上规范固件引导,当计算机以 UEFI 模式启动安装时,安装程序应分配 ESP,并在 ESP 中放置启动引导文件,使系统能以 UEFI 模式引导;b)	4	套	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		支持 bootloader 引导；支持 MBR 及 GPT； 12、操作系统安装程序提供系统引导修复功能，当已安装的系统引导被破坏时，可修复系统引导； 13、操作系统支持用户编辑引导参数，支持 GRUB 口令保护； 14、安装程序在安装执行前明确提示用户 可能会删除已有数据，并提供退出 取消功能，当用户取消安装时，不改变硬盘上已有数据； 15、操作系统安装完成后应自动适配显示器最佳分辨率(文本模式除外)； 16、操作系统安装和配置过程中，如用户自 定义的某些配置可能影响系统启动 或正常使用，予以明确提示； 17、操作系统支持基于 NUMA 的亲和调度； 18、操作系统支持 CPU 多核轮询调度； 19、操作系统具备进程优先级动态调整能 力，允许进程运行时对优先级进行调 整；区分实时进程与非实时进程，分别进行调度；支持进程运行状态检查； 20、操作系统支持最大内存不小于 4TB； 21、操作系统允许应用申请内存大页降低内存转换； 22、操作系统支持 NUMA 近节点优化； 23、操作系统支持虚拟内存超分，提升内存 的使用率； 24、操作系统支持硬 RAID 和软 RAID，支持软 RAID 级别 0、1、5、6、10； 25、操作系统支持将不同功能的外部设备 抽象为统一的文件操作接口，包括存储、输入输出设备； 26、操作系统支持文件表、检索和共享； 27、操作系统支持对可移动外部存储的管理，包括启停、禁用、恢复等； 28、操作系统支持使用外部独立存储设备； 29、操作系统支持存储多路径聚合及 I/O 动 态负载均衡 30、操作系统支持硬盘损坏或老化检测及 信息收集 31、操作系统支持 IPv4、IPv6； 32、操作系统支持多网卡绑定；			

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		33、操作系统支持 XFS、EXT3、EXT4、NTFS、FAT32 等文件系统，支持相应格式分区创建、删除、格式化等； 34、操作系统支持动态调整分区大小，对系统分区容量进行改变； 35、操作系统支持 TCP/UDP、基于 NFS、SMB、FTP、CIFS 等协议的数据网络存储服务，基于 HTTP、HTTPS、FastCGI 等协议 WEB 服务，基于 IPSec 和 SSL 协议的隧道加密传输服务，基于 RADIUS（基于角色的访问控制）机制的访问控制服务，基于 SNMP、NETCONF、RESTCONF 等协议的网络管理服务，基于 NTP 协议网络时间同步服务； 36、操作系统支持在 KVM、Xen、Hyper-V 虚拟机上安装部署操作系统、内核虚拟化（KVM）、KVM 虚拟机管理、容器虚拟化、容器镜像和存储管理、容器资源隔离和调配、操作系统应符合 GB18030 的要求、内置中文帮助文档； 37、支持查看系统版本、内核版本、内存容量、CPU 型号等信息； 38、支持多网口自动连接、网络地址（常被称为“IP 地址”）设置、DNS 设置、路由设置；支持多网卡链路聚合，模式类型包括但不限于主备、802.3AD 动态链路聚合； 39、可设置时间同步服务器地址，支持局域网和广域网的同步设置； 40、支持收集系统日志； 41、支持帐户添加、删除、属性修改等； 42、支持用户操作痕迹查询； 43、支持 EXT、XFS、NTFS、FAT、SWAP 等多种格式的分区管理； 44、支持服务启动与停止，查看服务状态及日志，查询服务启动顺序及依赖关系； 45、支持监控系统资源使用情况，包含 CPU、内存、存储 I/O、网络 I/O 等； 46、操作系统基于运行库或开发环境向后（向下）兼容，即系统版本升级后，能兼容上一版本所运行的软件与设备； 47、操作系统高负载下连续常态运行 168 小时无故障； 48、操作系统提供备份还原功能，支持生成系统状态快照及恢复系统状态； 49、操作系统支持 DDR3、DDR4 等内存上的 ECC 查错、纠错；			

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		50、硬件支持时，操作系统支持 CPU、内存、硬盘 热插拔； 51、操作系统提供远程控制管理工具，支持 RDP、SSH、SPICE、VNC 等协议，方便用户进行文本或图形化形式的远程连接及维护； 52、操作系统支持对安全事件的日志记录，包括帐户增删改、成功登录、失败登录、敏感服务开启关闭、配置修改等，日志信息详实，包括所属用户、访问时间、访问地址等；支持内核异常日志信息的记录和存储；支持内核崩溃转储机制，系统崩溃时可收集部分内存信息；支持配置远程日志功能，可将指定日志内容归档到日志服务器；支持对日志功能进行访问控制，防止未经授权的访问； 53、操作系统支持系统增量升级功能，对系统部件、安全补丁等升级，支持在线升级和离线升级，升级不得修改破坏用户数据，升级不得影响原有软硬件兼容性，如有影响应显式的提示告知用户； 54、产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5 年； 55、产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥5 年； 56、产品延伸安全服务周期≥3 年； 57、交付产品时操作系统厂商提供配套技术资料，包括但不限于系统说明文件、用户手册（用户安装、操作、维护、故障排除）等； 58、操作系统提供防火墙配置管理工具，支持基于协议、网络地址、端口的访问控制规则配置，规则修改后立即生效；支持关闭指定服务和端口，包括但不限于 关闭远程访问、共享访问等；支持防止 ARP 欺骗攻击； 59、操作系统能对系统审计的使用，自主访问控制、标记和强制访问控制策略的修改和生成审计日志；审计记录包括：事件类型、事件发生的日期、触发事件的用户、事件成功或失败等字段；支持审计日志查询和导出功能； 60、操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立编号，可直接使用 NVD、CVE 编号；漏洞提醒，发生获悉漏洞信息时，通过系统推送、电子邮件或官方网站等方式通知用户；漏洞修复，对已发现的安全漏洞通过补丁等方式对系统漏洞进行修复；漏洞列表提供每个版本已修复的漏洞			

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		洞列表，提供命令或网页等方式方便用户查询漏洞及其修复情况。			
17	无感定位分析软件	1、实时处理人员移动轨迹和位置/进入区域时间及停留时长； 2、对危险区域、禁入区域动态监控，有人禁入，联动管理平台报警； 3、嫌疑人员数量/信息/位置实时同步管理平台； 4、人员位置发生变化实时更新人员位置信息，数据同步传输地图服务器显示人员位置和视频； 5、统计各区域工作人员数量，对于越权的进行及时告警，联动摄像头，查看人员视频信息等； 6、支持人员的基本信息和详细信息处理和数据关联； 7、监控记录查询对进出人员的区域记录，并提供关联查询到其进入区域的登记信息功能。监控记录信息包括记录时间、监控区域、监控对象。	1	套	
18	全自动光盘刻印机	1、支持 BD/DVD/CD 的刻录与盘面印刷，最大支持 500 张/盘； 2、用于刻录印刷光盘的专业设备，满足各类光盘生产、复制、印刷等需求； 3、≥六色分体墨水，满足高品质盘面印刷要求； 4、可便捷更换光源与维护盒； 5、生产速度(刻录+打印)：CD ≥30 张/小时，DVD ≥15 张/小时，BD ≥8.5 张/小时； 6、支持≥2 个刻录机，支持 USB3.0； 6、盘仓容量：盘仓 1、2、3 可放≥30 张，盘仓 4 可放≥5 张；光盘介质：CD-R，CD+R，DVD-R，DVD+R，DVD-R DL，DVD+R DL，BD-R，BD-R DL。	1	套	
19	智能交互终端	1、集成了智能门禁/门牌/信息交互等诸多功能； 2、贴合业务场景，可以用于人员出入口进出管控； 3、支持人脸/刷卡/密码三种模式； 4、可以用作办公室/候问区等业务区域智能门牌，可实时展示房间使用状态/房间人员信息。	11	台	
20	终端电源	1、交流输入 AC 220V 50Hz； 2、直流输出 DC 12V； 3、支持延时控制电路，开锁时间可在 0-10 秒； 4、具有保护功能，当电源短路等意外情况发送时，电源可暂时自动断电或熔断保险丝；	11	台	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		5、双稳压控制，可延时控制开锁。			
21	人脸识别终端	1、≥8 英寸 LCD 电容显示； 2、内置 mic、扬声器，支持双向语音对讲； 3、屏幕分辨率：≥800×1280； 4、≥200W CMOS 高清宽动态双摄像头； 5、20 颗红外灯，红外补光距离≥10 米，≥16 颗白光灯，白光补光距离≥5 米； 6、支持注册中心（主动模式）； 7、用户容量≥5 万个，人脸底库≥5 万张，卡片容量≥10 万张，密码容量≥5 万个； 8、支持戴口罩人脸识别开门，识别准确率达≥97%； 9、支持不戴口罩报警，不戴口罩提醒等多种逻辑组合开门设置； 10、支持 IC 卡扇区加密功能，产品安全级别更强； 11、支持临时密码功能，访客下发临时密码使用马上失效； 12、支持防拆、闯入、门开启超时报警并且上传后端平台； 13、人脸识别距离 0.3m~2.0m，身高范围 1.0m~2.0m； 14、支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式，支持组合开门模式设置； 15、支持多用户开门，实时监控，实名认证，刷卡拍照，WEB 配置，防潜回，防拆报警，胁迫报警，门开启超时报警，闯入报警，非法卡超次报警，报警联动，陌生人抓拍； 16、多种接口类型：≥报警 2 入 1 出，≥1 路 485，≥1 个 USB 接口，≥1 路网口，韦根接口≥1 入 1 出，≥1 路开门按钮，≥1 路门磁检测，≥1 路门锁控制。	15	台	
22	双门磁力锁	1、使用范围：木门、防火门、金属门、玻璃门等； 2、电压：DC12V 或 DC24V±10%； 3、电流：12V/180mA； 4、型：通电上锁、断电开锁； 5、状态信号反馈。	5	个	
23	L 型支架（双门磁	1、用途：用于安装双门磁力锁锁体。	5	个	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
	力锁)				
24	出门开关	1、适用空心门框内嵌入式电器盒使用; 2、PC 防火材料; 3、±10%50 万次机械使用寿命。	14	个	
25	安检门	1、区域: ≥33 个独立探测区位; 2、整体灵敏度: ≥0-255 级; 3、频段: ≥1-99 个 4、通过速率: 0.4M/S-1.2M/S; 5、含有计数统计功能、显示报警人数及通过人数; 6、整体外部尺寸: 2200(H) x840(W) x400(D)mm (±5%) 7、内部通道尺寸: 2000x700mm (±5%)。	1	套	
26	手持金属探测器	1、探测器灵敏度主要取决于被检测物体的大小、形状和成分; 2、操作无方向性,使用简单、方便、无需调整; 3、具有 9V 电池降至 7V 左右,探测距离不变; 4、用电省,可连续工作 40 小时以上; 5、电池用完时,有自动连续的告警声; 6、探测面积大,重量轻,适合长时间使用; 7、有高、低二种灵敏度选择; 8、标配充电器和充电电池; 9、有声光、振动切换开关。		个	
27	电脑音箱	1、桌面音箱,有源音箱,立体声 RCA 线路输入,功率放大器输出功率: ≥8W*2 (卫星音)+12W (低音炮); 2、调节形式: 主音量、低音调节。	2	套	
28	标准化人员信息采集一体化采集平台	采集软件支持集成相关采集设备,一站式采集人员基本信息、指掌纹信息、人像信息、身高体重足长信息、银行卡信息、随身物品信息、比中信息管理、注册管理、维护维护和采集信息查询功	1	套	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		能，采集数据全面符合公安部关于人员基础信息采集数据项和数据质量的标准要求。 1、控制台整体尺寸：1650mm(L)×850mm(W)×850mm(H)（高度为桌面高度）（≥50%）； 2、柜体台面应采用木质面板和钢板结合，冷轧钢板厚度不小于1.2mm，表面处理符合IP23级安全保护标准，采用高温高光涂料喷粉处理，涂层厚度：机柜涂层厚度在60μm-80μm之间，机柜涂层的耐冲击指标≥50Kg.cm（正冲通过），附着力：符合GB/T9286-98规定的二级以上标准，防刻划、防刮磨、耐磨、易清洁。柜体框架应全部采用Q235优质冷轧钢板折弯、冲压制作而成，坚固耐用，面板中间可放置显示器； 3、一体机内置可手动或自动控制的升降杆装置（含云台），支持照相设备、补光灯的固定安装；人像采集时，升降杆装置可根据被照人身高自动调节照相设备高度至合适高度，具有手动调节按钮，可手动调节高度到合适位置；摄像开始时，补光灯自动开启，被采集人员的身高、体重、足长数据自动传输至电脑； 4、配备显示器支架，支持液晶显示器的集成安装，可前后大范围旋转调整，整体操作灵活方便，既不阻挡民警观察全场的视线，又不影响操作显示； 包括： LED补光灯≥2个： 1、为人像拍照补光，安装于人像采集设备前方； 2、当被采集对象站到身高、体重、足长自动测量设备上，自动触发照相补光光源，自动调节升降杆到相应高度，补光灯亮度可调； 3、亮度均匀，色温≥5400K； 4、确保拍摄环境光线充足，无杂光干扰，光线要求均匀柔和，使面部特征肌肉层次分明，人像两侧光比适当，不出现过大阴影。 人像采集单元≥1个： 1、像素不低于2400万； 2、传感器类型CMOS，传感器尺寸：APS画幅； 3、电容式指纹采集仪≥1个；			

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		4、本设备为指非接触式指纹采集设备，单次采集即可完成非接触式指纹采集平面指纹和平面捺印指纹图像。 主要技术指标 1) 拍摄目标：单根手指的末节指头，包括指头正面、两侧、指尖 2) 测量范围：35mm*30mm*38mm（长*宽*深）（±5%） 3) 畸变畸变：≤±1% 4) 图像分辨率：≥500DPI 5) 输出格式：JPG/BMP/PNG/RAW/WSQ 6) 单指采集时长：≤9s 身高体重足长测量仪≥1个： 1、可通过身高体重测量仪测量身高、体重、足长信息，并自动填写到软件中； 2、身高测量范围：800—2000mm（分度值：5mm，误差度：±5mm）； 3、体重测量范围：20—200Kg（分度值：0.1kg，误差度：±0.1kg）； 4、足长测量范围：80mm—400mm（分度值：2mm，误差度：±2mm）。 二代证阅读器≥1个： 1、符合公安部部颁标准（GA450-2012）；兼容 ISO/IEC 14443 type B 标准； 2、实现身份证所有信息自动录入、上传； 3、同时支持 USB 和串口通讯； 4、内嵌公安部安全模块； 5、内置于采集台桌面，方便拆卸和维护； 6、读卡距离 0-20mm；阅读时间 <1S； 激光打印机≥1台（适配国产操作系统）： 1、黑白激光打印机； 2、最高分辨率：600×600dpi； 3、最大打印幅面：A4；			

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		随身物品采集≥1个: 采集随身物品信息、体表特征信息、笔迹信息等。 1、传感器：硬件传感器≥500万像素；采集速度不小于1张/秒； 2、支持JPG、TIF、BMP、PDF等图像采集格式，可对各类随身物品如文件、票据、身份证、笔记、图片、行李实物及笔迹采集，悬臂可以水平180度自由旋转，提供参考尺寸； 3、接口为USB2.0，无须外接电源； 干燥箱≥1个: 1、除湿容积不小于20L； 2、无需调节设定，全自动除湿； 3、湿度传感器采用机械指针式； 4、测量范围0-100%RH； 5、2-5小时除湿生效，湿度范围25-55%RH； 6、耗电量低（3W），且停电后还能持续一定时间的防潮功能； 银行卡采集仪≥1台: 1、支持磁条卡、IC卡、非接触式IC卡三种银行卡类型； 2、支持自动采集，并配有读卡指示灯及蜂鸣提示功能； 3、支持1~2秒可完成采集； 4、通过USB接口供电并上传数据； 5、支持固件在线升级，无需拆机。			
29	24门人脸随身物品柜（主柜）	1、随身物品保管柜柜体、≥8寸电容触摸屏、安卓主机、摄像头、读卡器、电控锁、主控电器四大部分组合而成； 2、板材采用优质镀锌板，厚度不小于0.8mm，冷加工成型，经酸洗磷化后静电喷涂，确保长期使用不易生锈；特殊部位设计加装加强筋保证柜体绝对牢固，箱门装配后轴与门框之间的间隙大于2mm小于5mm，其它三面的间隙大于1.5mm小于2mm，保证箱门开关灵活； 3、柜门采用电控锁，用于控制箱门的自动打开。锁具安装在柜内，具有防撬防撬功能，经久耐用，	1	台	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		安全可靠。同时具有机械应急开锁功能： 4、电容触摸显示屏：≥8寸，分辨率≥1280x800，亮度≥250cd/m ² ，LED背光，30000h以上工作寿命，无触控死角，支持十点触摸； 5、安卓终端配置：支持≥8寸触摸屏，内存≥2G，存储≥8G，CPU≥四核1.6GHz，支持30针行业标准双路VDS接口，支持HDMI 2.0，≥8欧5W功放，≥2个外置USB，≥4个内置排针USB，≥1路CAN，≥4路RS232； 6、IC读卡器：感应距离≤5cm； 7、双目摄像头：有效像素≥200+200万，≥30帧@1920*1080，≤6MM镜头，带镜头座，支持M12接口，支持人脸活体检测，USB视频输出，支持二次开发； 8、采用主副机组合的方式，客户可随意搭配多个副机摄像头，可额外扩展≥15个副机； 9、主柜包含≥24个箱门，柜子整体尺寸(mm)：W1800*D150*H1900（误差度：±5%）。			
30	安全检查终端	1、手持设计，小巧灵活，便于伤痕抓拍，自带可折叠展座； 2、内置≥800万像素摄像头，自动对焦，可支持伤痕抓拍； 3、内置安全检查应用软件，可接入公安政法办案智能管理软件； 4、▲支持人脸识别快速关联人员身份； 5、支持涉案人员安全检查信息录入； 6、支持伤痕标记功能，可以对嫌疑人的身体各个部位进行标记和说明； 7、支持终端放入底座自动与平台进行数据的同步并进行充电； 8、支持自动生成文书，文书内容包括安全检查基本信息、标记人体模型、已拍照片； 9、支持文书签字和打印； 10、支持安全检查信息录入，自动生成安全检查情况登记表并上传到平台； 11、▲支持人脸人脸识别比对功能，人脸库支持存放10000张人脸照片。	1	台	
31	物品抓拍摄像机	1、≥500万像素CMOS； 2、≥24倍光学变焦，≥16倍数字变焦； 3、≥1颗高效能红外灯，红外补光距离≥30m；	2	台	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		4、支持 H.265、H.264/MP/BP、M-JPEG 编码； 5、支持三码流同时输出,主码流最大支持 3072x1728@30fps； 6、支持全景跟踪、手动跟踪、行为分析报警联动跟踪； 7、支持 ONVIF、GB/T28181、RTSP； 8、智能分析支持证人保护、攀高、单人询问、睡岗、绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计功能； 9、支持图像畸变矫正,等级可调； 10、支持音频降噪、音频异常侦测功能； 11、具有水平 360° 连续旋转,垂直转动角度-30° ~90° 12、手动水平控制速度:0.1~300° /s； 13、支持镜像翻转； 14、支持内置无源 MIC； 15、≥1 个 10M/100M 网口； 16、≥1 个 RS485 接口,支持对接温湿度传感器； 17、≥3 路报警输入、≥2 路报警输出； 18、≥1 路音频输入、≥1 路音频输出； 19、本地存储支持 TF 卡,支持断网续传； 20、支持 POE+/DC12V 两种供电方式。			
32	LED 门牌设备	1、支持双行双色显示,第一行显示房间号,第二行显示房间状态； 2、第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等； 3、每行最多可同步显示≥5 个汉字,超过≥5 字支持滚动显示； 4、采用网络控制协议, RJ45 接口。	11	套	
33	电磁锁	1、≥280kg 单门两线拉丝磁力锁； 2、具有工作状态 LED 灯指示； 3、断电上锁,无残磁、无机械磨损；	15	个	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		4、适用于 90 度开的水箱有框门，如木门、防火门、玻璃门； 5、对于无框门，需要选配支架。			
34	L 型支架	1、配合电磁锁使用。	15	个	
35	全景温湿度显示屏	1、具有温湿度屏与全景摄像机一体化设计； 2、具有实时时间、温湿度采集显示与全景画面采集于一体； 3、温湿度屏适合公安审讯室设计，具有 RS485 接口； 4、静态数字显示，适于同步录音录像； 5、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步； 6、≥500 万像素 CMOS 传感器； 7、≤2.1mm 定焦镜头，ICR 双滤切换； 8、支持红外、白光补光，≥15m 有效红外距离； 9、支持值岗、攀高、人数异常等深度智能分析算法； 10、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率 2592*1944@30fps；最高帧率 1920*1080@60 fps； 11、支持 POE、DC12V 供电； 12、支持摄像机支持给温湿度屏校时； 13、▲摄像机支持畸变矫正、远端校正功能； 14、▲内置 MIC 和扬声器，具有不少于 1 个 RJ45 接口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、2 路报警输入接口、1 路报警输出接口、1 个 RS485 接口、1 个复位按钮、1 个存储卡接口。	8	台	
36	异常行为分析主机	1、支持国产操作系统，全 WEB 方式配置管理界面； 2、支持 ≥32 路通道实时分析，每路配置不同的 ≥8 个智能分析类算法； 3、支持三种针对同一业务类型的算法分析（视频诊断类算法、场景变换类算法、全景分析算法）； 4、视频诊断类算法主要诊断前端相机视频是否正常，例如检测视频亮度异常、视频卡顿等； 5、场景变换类算法主要分析当前通道的视频画面与设置的类型是否一致，例如视频画面是否是监控室、办公室等； 6、全景分析算法主要分析人员行为、物品管理、音频监控，例如单人长时间停留、物品滞留、声强报警	1	台	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		等； 7、国产多核处理器； 8、内存≥32G； 9、≥2个千兆网口； 10、≥1个5.25英寸位(SATA企业级数据盘占一个、SSD系统盘占一个)； 11、≥1个VGA接口； 12、USB接口标配≥2*USB3.0(后置)、≥2*USB3.0(前置)接口； 13、智能卡个数≥2个； 14、智能卡单卡单卡提供≥64TOPS INT8算力； 15、电源：双电源；			
37	室内高清全局球	1、定点≤1/2.8英寸、动点≤1/1.8英寸超低照度摄像头； 2、动点支持≥20倍光学变倍，≥16倍数字变倍； 3、≥6颗红外补光灯，补光距离≥20m； 4、精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳，预置位精度偏差少于0.1度； 5、内置热处理装置，有效实现除雾功能； 6、▲动点水平分辨率不低于1250X960，H.265编码，帧率25fps，码率6Mbps； 7、支持ONVIF、GB28181、CGI、RTSP外挂接口； 8、支持PAL/NTSC制式切换，具有良好的地区适用性； 9、支持3D定位功能，可实现点击定位和放大； 10、支持掉电记忆，定时重启； 11、▲动点旋转范围应满足：水平方向0°~180°，垂直方向0°~90°连续旋转，定点定位准确度偏差小于±0.2°；定点旋转范围应满足：水平方向-30°~30°，垂直方向30°~50°可调； 12、支持2码流同时输出，定点主码流最高分辨率5MP(2592*1944)，动点最高分辨率5MP(3072*1536)； 13、支持人脸抓拍，且抓拍率≥95%；	6	台	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		14、支持人脸抓拍、打架斗殴检测、攀高检测、单人讯问、无人看管多种智能分析算法； 15、支持机械变焦：强光抑制、3D降噪、图像翻转、SmartIR； 16、支持透雾、场景模式设置； 17、支持区域聚焦、区域曝光、背光补偿区域可选； 18、支持日夜状态模式设置； 19、支持图片叠加、MTU设置、多播、心跳、黑白名单等。			
88	高清同步录音录像主机	1、▲支持≥6块前置硬盘插槽，支持不拆机箱更换光驱； 2、支持8路H.264/H.265网络视频接入，支持8画面合成； 3、▲支持≥4K（3840×2160）、5MP、1080P等分辨率的摄像机混合接入； 4、支持4画面画中画叠加，叠加方式多样，小画面大小可手动调节，合成画面支持音频波形图显示； 5、▲支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持H.265编码格式，分辨率支持不低于4K，帧率支持60fps； 6、▲支持采集讯问室实时音视频和环境声音，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等；采集的声音和图像应清晰无损坏，支持≥8路视频通道和≥3路合成通道×≥1路通道的同时采集录像； 7、▲支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作； 8、支持≥1路本地示证、≥1路远程示证； 9、≥7寸电容触摸屏，支持1080P显示，可实时预览视频，硬盘录像回放及光盘录像回放； 10、≥7寸屏支持自助登录和密码锁定功能，锁定后需输入用户密码方能进入预览界面； 11、支持触摸屏实时显示刻录和硬盘信息，可实时显示刻录剩余时间； 12、支持主机支持无操作自动退出登录，退出登录时间可设； 13、支持H和IE界面支持叠加用户名数字水印，UI支持显示硬盘剩余录像时间； 14、支持配置IE支持国产化客户端，支持麒麟/统信/longnix 1.0操作系统、兆芯/龙芯/飞腾主芯片、可信/龙芯/统信浏览器的客户端；		台	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		15、支持录像下载和录像文件为标准 MP4 格式； 16、支持案件下载、刻录和事后上传录像是单一文件； 17、支持无声权限设置，可对无声权限的人员传输屏蔽音频的视频； 18、支持网络报警、网络报警 UI 弹窗； 19、支持raid0、1、5、10； 20、视频诊断算法，支持≥8 个通道同时分析； 21、支持随意配置刻录通道； 22、支持电源开关、录像、刻录、回放、消警等 5 个感应式触摸按键； 23、支持视频画面叠加生命体征、温湿度、案卷片头等信息； 24、支持光盘加密验证，支持防擦写和防拷贝； 25、支持光盘智能检测，盘满不间断换盘、盘坏在盘检测、断电续刻等容错机制； 26、支持同期刻录、循环刻录 2 种刻录模式，具有一键刻录功能，可设单张光盘刻录时长； 27、支持 IE 支持选择时间段事后归档刻录，支持大容量数据连续备份； 28、支持光盘刻录完毕自动校验，保证录像内容的完整性和准确性； 29、UI 支持双光盘回放； 30、支持刻录光盘自带光盘播放器，可在任意电脑上自动播放； 31、支持静音检测，灵敏度可调； 32、具有案件信息管理功能，审讯前可录入相关信息，进行统一管理。事后可根据案件信息查询录像及光盘补刻，支持案件删除，案件加锁功能； 33、支持视频云台控制、报警联动； 34、具有盘组管理功能； 35、支持 GB/T28181、H.323、RTSP、RTMP、ONVIF 等协议； 36、支持接口扩展功能：支持哈希校验；支持生命体征监测接入；支持时钟校正功能。			
39	智能审讯一体机	1、智能审讯一体机应集成审讯终端、示证单元、特写摄像机、拾音器、编解码器、报警按钮、打印功能于一体，并预留审讯主机、示证展台和电子签名捺印设备安装位置。	5	台	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		2、审讯终端配置≥8核国产化处理器，≥8G内存，≥1TB机械硬盘，≥240GB固态硬盘，标配国产化操作系统； 3、显示单元：≥21英寸，支持可调节机械臂，可水平上下倾斜旋转、屏幕角度可调节，分辨率≥1920*1080； 4、显示单元：≥32英寸，分辨率≥1920*1080； 5、内置编码器，支持≥1920*1080高清HDMI输出； 6、内置高保真拾音器，具备高灵敏度、全向拾音； 7、▲支持证据展示功能，配合管理平台能将上传的图片、音视频、扫描文件等证据资料在示证屏上进行展示； 8、▲支持指纹签章设备对笔录、示证文件进行签名、捺印确认，并支持签名室同步录音录像； 9、支持彩色打印机，嵌套于桌面下方，采用抽拉式安装方式，桌面预留打印机出纸口； 10、支持两个报警按钮，便于两名民警基于紧急情况快速一键报警，报警按钮应能输出报警信息； 11、▲支持特写摄像机，支持对人员进行特写画面采集，最大输出分辨率不低于2880×1620，并支持上、下、左、右4方向调调调节，支持电动变焦变倍功能； 12、设备应支持丰富的设备扩展安装，预留示证展台、电子签章一体机、审讯主机、体征雷达等相关设备安装位置； 13、▲桌面提供接口：≥5个USB接口，≥1个AC 220V插口、≥1个RJ45接口、≥1个HDMI接口； 14、支持CPU为龙芯、飞腾，操作系统为麒麟V10、龙芯、统信的客户端电脑。			
40	民警座椅	民警座椅，符合执法办案场所建设要求。	10	把	
41	语音对讲分机	1、具有≥7寸高清显示屏；分辨率达1280*800； 2、内置≥200万像素数字摄像头（支持物理隐私保护）； 3、支持全双工可视对讲，视频采用H.264编码； 4、支持全区、分区、指定终端进行喊话广播； 5、支持音频文件广播、预录音广播、文本转语音广播发送至指定区域终端；	5	台	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		6、支持一键紧急广播,可将广播发送到全部终端; 7、支持循环监听前端设备; 8、支持来电/来电显示功能,来电语音播报; 9、支持来电、广播铃声自定义; 10、支持查看其他终端的工作状态(登录状态、对讲状态、任务状态); 11、内置降噪处理算法,提升降噪效果、提高受话距离和音频音质; 12、标准 RJ45 接口,有以太网口的地方即可接入,支持跨网段和漫游。			
42	示证展台	1、双臂 ≥ 5 关节,灵活机构,标配高亮度 LED 灯; 2、 ≥ 800 万像素,高清自动对焦镜头; 3、丰富接口面板,支持 HDMI、VGA; 4、内置麦克风, $\geq 1080P$ 高清视频同步录制; 5、最大 A3 幅面拍摄,支持微距拍摄; 6、支持翻转镜像功能,让画面可以得到多方位展示; 7、支持冻结图像功能,可捕捉视频的瞬时图像,放大图像; 8、支持图像处理功能,可对图像进行缩放、对比度、饱和度、去黑边、裁剪、翻转、锐化等处理; 9、支持一键切屏功能,可通过快速切换视频软件界面操作按钮,实现多种模式操作。	5	台	
43	电脑耳麦	头戴式,高保真耳麦。	5	部	
44	智能嫌疑人座椅	1、全金属框架,结实耐用; 2、▲审讯椅各部件与人体接触面及连接处不应有棱角,表面应圆滑,使用螺栓连接时连接处外表 面应使用软质材料包裹; 3、人体接触面软垫设计,如坐垫、靠垫、扶手垫; 4、集成体征识别传感器,可采集嫌疑人心率、体温等数据,支持上传平台; 5、具备左右手、胸部、腿部约束装置,可通过遥控或审讯桌中控 PAD 控制开锁; 6、▲系统在断电的情况下,门栏锁应能打开,左/右手锁、胸部锁应能使用机械钥匙打开; 7、系统安装指纹签章一体机、生命体征监测仪等设备;	4	把	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		8、▲腕部集成体征监测传感器，支持无感体征监测，应能通过体征监测传感器采集心率、体温，并能在平台实时监测审讯椅监测的心率、体温信息； 9、支持在DC12V±10%的供电条件下正常工作。			
45	窗口对讲机	1、具有防止啸叫和通道干扰，符合 GA38-2015 文件要求，数字高清全双工语音对讲； 2、支持能识别发声源，同时抑制环境噪声，自动调节音量，真实还原人的声音； 3、支持不少于三种场景模式（安静、标准、嘈杂）一键调节； 4、支持模拟输出口，实现第三方同步录音。	3	台	
46	智能生命体征监测	1、≥8" 彩色 TFT 显示屏，≥9 通道波形显示，趋势共存等多重界面显示； 2、支持监测内容：心电、血氧、脉律、血压； 3、支持数字血氧技术，抗电刀干扰，抗运动干扰能力强； 4、具有无创血压测量功能； 5、具有声、光双重三级报警功能，报警上、下门限值可调； 6、支持可显示趋势数据和趋势图，可存储 168 小时趋势数据及 30 分钟波形回顾。	1	台	
47	未成年入约束座椅	未成年入约束座椅，符合执法办案场所建设要求。	1	套	
48	看护人座椅	看护人座椅，符合执法办案场所建设要求。	1	套	
49	回声抑制拾音器	1、具有回声抑制功能，可消除对讲产生的回声和啸叫声； 2、具有自动噪声电平控制功能，有效抑制房间环境噪声，提高整体音频信号清晰度； 3、支持远距离音频采集； 4、支持桌面放置或者壁挂。	1	台	
50	全景摄像机	1、≥200 万像素 CMOS 传感器； 2、2.8~12mm 电子变焦，支持一键聚焦； 3、补光灯数量配置：≥14 颗红外灯+≥4 颗白光灯； 4、红外补光距离≥30 米，白光补光距离≥10 米； 5、照度彩色：≤0.002Lux (AGC ON @F1.8)，黑白：≤0.001Lux (AGC ON @F1.8)； 6、支持三码流，主码流最高分辨率 1080P@25fps (P 制)；	2	台	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		7、支持智能分析：轨迹、徘徊、热度图、人群聚集、人数统计（垂直、绊线、区域、统计）、视频诊断、双绊线、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测； 8、支持≥音频1入1出，报警2入1出，1路RS485、RTC、TF卡接口、内置喇叭、扬声器、硬复位； 9、支持网络协议：支持IPv4、IPv6、IGMP、ICMP、ARP、TCP/IP、UDP、DHCP、PPPoE、RTSP、RTCP、DNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、802.1x、SNMP、QoS； 10、支持警戒：声音警戒、语音自定义； 11、DC12V±25%供电，支持POE供电及反向供电。			
	对讲主机	1、支持桌面放置、壁挂安装和嵌入式安装； 2、≥10.2寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，分辨率≥1280*800； 3、内置≥500万像素高清数字摄像头（具有硬件遮蔽功能，保护隐私）； 4、内置≥3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听（数字降噪）； 5、可对全区、分区、个别终端进行喊话广播； 6、具有红色紧急按键，支持一键广播到指定分区； 7、具有仿调音台操作界面，音源控制更便捷； 8、支持查看其他终端的工作状态（待机状态、对讲状态、任务状态）； 9、支持拆卸话筒杆，支持3种方式通话：免提（内置咪）、免提（话筒杆）和听筒； 10、具有HDMI接口，可外接显示器； 11、支持POE供电，符合IEEE802.3af标准； 12、标准RJ45接口。	1	台	
52	拼接屏	1、≥55寸，双拼缝≤3.5mm； 2、支持VGA输入X1、DVI输入X1、HDMI输入X1、CVBS（BNC接口）输入X1、SDI X1； 3、支持可调节角度（水平/垂直）178/178； 4、平均无故障时间≥（MTBF）60000小时。	13	块	
53	55寸底座式前维	1、55寸底座式前维护支架J。	13	套	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
	护支架				
54	55 寸拼接屏底座 -H1000	1、55 寸拼接屏底座，高度≤1000mm。	5	套	
55	高清线缆	1、≥15 米 HDMI 视频线。	13	条	
	解码一体机	1、支持 4K 分辨率输入输出； 2、支持 4 路本地高清视频输入+12 路视频解码输出； 3、高清视频输入支持 HDMI，DVI-I； 4、支持千兆光口； 5、支持 H.264/265 等编码格式； 6、支持 H.265、H.264 的 Baseline/Main/High-profile 编码级别； 7、支持 16 个系统预案及快速调取； 8、音频解码支持 G.711A、G.711U、AAC、ADPCM 音频格式的解码； 9、整机解码通道数≥192 路； 10、支持解码性能自由划分； 11、支持 12 块屏级联拼接、开窗、叠层、漫游、跨屏等功能； 12、支持开窗、叠加、漫游、跨屏等功能； 13、任何一路信号都可以实现无级缩放功能； 14、交互式可视化软件操作终端，支持 PAD 使用 safari 浏览器控制； 15、支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置； 16、支持报警联动切换； 17、支持单画面叠加 64 路通道轮询解码； 18、支持录像文件解码输出上墙； 19、支持矩阵键盘/RS485 键盘通过解码器控制前端； 20、支持照明通道； 21、高清视频输入可随解码一同分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能。		台	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		22、支持 ONVIF 标准协议接入前端设备； 23、支持 RTP/RTSP 协议进行设备浏览； 24、支持使用 RTSP URL 方式从编码设备取流解码； 25、支持平台以 SDK 方式集成设备； 26、支持 GB28181 协议接入平台； 27、支持 WEB 方式或平台访问、配置和管理； 28、支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数； 29、支持远程获取系统运行状态、系统日志； 30、支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护。			
57	单目全景摄像机	1、支持攀高、值岗算法； 2、≥500 万像素 CMOS 传感器； 3、≤2.1mm 定焦镜头、ICR 双滤切换； 4、▲支持畸变矫正和远端放大； 5、支持红外、白光补光，15m 有效红外距离； 6、▲支持声音和白光报警提示； 7、支持三码流同时输出，主码流分辨率 2592*1944@25fps； 8、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、数字降噪和图像翻转； 9、支持 H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG 编码，支持 S+超级码流； 10、支持人脸检测模式； 11、支持字符叠加字符类型支持矢量、点阵可选；支持国标模式； 12、支持 ANR 功能； 13、支持结构体语义； 14、支持多帧模式、透雾、场景模式设置； 15、支持 ROI 感兴趣区域视频压缩技术、支持 SVC 编码； 16、支持图片叠加、MTU 设置、多播、黑白名单、SNMP；	8	台	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		17、支持 POE 或 DC12V 供电； 18、支持本地存储，最大支持 512G TF 卡； 19、支持 ≥ 2 路报警输入、 ≥ 1 路继电器报警输出； 20、 ≥ 1 路音频线性输入，内置双 MIC；一路音频线性输出，内置扬声器； 21、 ≥ 1 路 485 数据通道，可用于采集温湿度等外设数据。			
58	话筒	1、单只单指向性麦克风； 2、自带 $\geq 3M$ 话筒连接电缆线，用于系统串接，线材采用双全屏蔽线，大大降低强电磁波对线材的干扰； 3、单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为 $\leq 48V$ ； 4、支架未升高时高度为 $\geq 95CM$ ，完全升高时可达 $\geq 158CM$ ，并可在此高度范围内随意调节，前后拉伸摇臂可调节与地面的倾斜角度，并可调整伸缩臂长度，以调整距离音源的距离。	2	只	
59	调音台	功能特点： 1、具有 ≥ 14 路输入， ≥ 8 个单声道话筒+ ≥ 4 个立体声道话筒； 2、通道具有 ≥ 3 段参量均衡器，支持监听独立输出，耳机监听输出； 3、支持 PAN 声像定位，静音开关，信号失真监控灯； 4、支持主声道 L/R，SUB 编组，PIL 节奏等母线信号分配按钮； 5、采用高精度电平衰减推子； 6、具有 AUX 辅助发送，效果 FX 发送功能，REC 莲花输入和录音输出； 7、具有 USB 数据接口，支持蓝牙，外接其他电子设备，方便使用； 8、具有 ≥ 2 路立体声辅助返回输入； 9、设备内置 ≥ 90 种调音频效果器，具有数字显示屏显示； 10、支持两路输出，双 ≥ 12 段电平监视，支持 $\leq 48V$ 幻象供电；	2	台	
60	功放	1、额定输出功率： $\geq 8\Omega$ 立体声 300W $\times 2$ 、额定输出功率： $\geq 4\Omega$ 立体声 450W $\times 2$ 、 $\geq 2\Omega$ 立体声 675W $\times 2$ ；额定桥接输出功率： $\geq 8\Omega$ 桥接 750W； 2、声道数： $\geq 2CH$ ；	2	台	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		3、谐波失真 (1kHz, 100ms): <0.02%; 4、频率响应: 支持 20Hz-20kHz, +0/-0.5dB; 5、灵敏度: 支持 0.775V/1.4V; 6、信噪比: $\geq 100\text{dB}$ (A 计权); 7、阻抗: $\geq 300\Omega$; 8、失真率: 支持 35V/US; 9、通道隔离度: $\geq 60\text{dB}$; 10、输出级: 支持 Class-AB; 11、LED 指示灯: 电源/信号/失真/削波; 12、输入连接器: 支持平衡卡侬公母座; 13、输出连接器: 支持 SPEAKON 接线柱; 14、散热系统: 具有双变速风扇, 从前到后排风; 15、保护功能: 支持过热, 短路, 直流输出			
61	音箱	技术参数: 1、额定功率: $\geq 200\text{W}$; 2、峰值功率: $\geq 250\text{W}$; 3、支持吊挂配件: 底部支撑孔, 顶部侧面吊挂; 4、频响范围: 60Hz-20KHz, $\pm 3\text{dB}$; 5、覆盖角: $\geq 90^\circ \times 50^\circ$; 6、灵敏度: $\geq 97\text{dB}$ (1m/1W); 7、低音: $\geq 1 \times 8$ 低音单元 120 磁 35 芯; 8、高音: $\geq 1 \times 1$ 高音单元双 60 磁 16 芯。	4	只	
62	二维码生成器	1、支持人脸、人数异常、值岗、人群聚集等智能分析; 2、 ≥ 300 万像素 CMOS 传感器; 3、 $\geq 1\text{mm}$ 定焦镜头, ICR 双滤切换; 支持畸变校正、远端放大, 支持垂直、水平视场角调节;	1	台	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		4、支持红外、白光补光，≥15m有效红外距离； 5、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率 2592*1944@25fps； 6、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、数字降噪和图像翻转； 7、支持 H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG 编码，支持 S+超级码流； 8、支持智能分析，包括以下≥18种：周界；绊线；人员聚集；进入区域；离开区域；奔跑；物品丢失；物品遗留；徘徊；人数统计；单/双人值守检测；攀高；人数统计；热度图；人脸检测；警戒；视频诊断、音频异常侦测； 9、字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选；支持国标模式； 10、支持 ANR 功能； 11、支持结构化语义； 12、支持走廊模式、透雾、场景模式设置； 13、支持 ROI 感兴趣区域视频压缩技术、支持 S+编码； 14、支持图片叠加、MTU 设置、多播、黑白名单、SNMP； 15、IP66 防护等级； 16、支持 POE 或 DC12V 供电； 17、支持本地存储，最大支持 512GB 硬盘； 18、支持 2 路报警输入、1 路继电器报警输出； 19、≥一路音频线性输入，内置双 MIC；一路音频线性输出，内置扬声器； 20、≥一路 485 数据通讯，可用于采集温湿度等外设数据。			
63	标签识读设备	1、壁挂支架。	1	台	
64	扫描枪	1、数据类型：支持 1D；2、识读方式：支持 CMOS；3、通讯方式：支持 USB。	1	个	
65	非法出库检测仪	1、全面支持符合 EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C/ ISO18000-6B 标准的电子标签； 2、支持 1413MHz 超高频阅读器芯片及 TI ARM 嵌入式处理芯片实现高速读取和数据快速运算； 3、支持工作频率 860-868MHz，902-928MHz(可按不同的国家或地区要求调整)； 4、支持 RS232、RS485 和 TCP/IP 网络通讯等多种方式；	1	台	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		5、支持 1、2、4 个外接 TNC 天线接口； 6、输出功率达 $\geq 100\text{m}$ 可调，支持主动方式、命令方式、触发方式等多种工作模式； 7、读卡蜂鸣和 LED 状态指示； 8、支持通过通讯接口进行固件的在线升级； 9、读卡器提供多组 I/O 输入输出接口； 10、工业结构高可靠设计，满足苛刻工作环境要求； 11、射频输出 20-30dBm； 12、支持 50 欧负载； 13、串口速率 9600~115200bps，RJ45 为 $\geq 10\text{Mbps}$ ； 14、 $\geq 8\text{dbi}$ 天线配置，典型读取距离 3-25 米；配有 220V 交流输入，+12V/3A 直流输出的电源变换器。			
66	非法出库检测仪天线	1、天线增益 $\geq 9\text{dBi}$ ； 2、工作频率 902-928MHz (可按不同的国家或地区要求调整)； 3、具有 N 母头或用户指定； 4、频率范围 902-928MHz； 5、驻波比 ≤ 1.3 。	2	根	
67	非法出库检测仪馈线	1、长度 ≥ 5 米；2、支持 TNC 母转 N 公；3、直径： $\geq 4.95\text{mm}$ ；4、弯曲半径： $\geq 25\text{mm}$ ；5、衰减： $\leq 0.365\text{dB/m}$ (900MHz)。	2	根	
68	RFID 电子标签	1、线极化设计在特定方向具有超高读取率、标签识别灵敏度高； 2、防伪性能高，拥有全球唯一识别码 (TID 码)。	1	卷	
69	手持盘库终端	1、国产 CPU， $\geq 2.0\text{GHz}$ 处理器，内存容量 ROM $\geq$ eMMC 5.1 64GB RAM 内存 DDR4X 4GB； 2、显示屏 $\geq 2160(\text{H}) \times 1080(\text{W})$ FHD+，工业级 IPS 高清显示屏； 3、支持 MS-D66/SE4710/N6703/等专业的二维扫描引擎； 4、支持 1600 万像素自动对焦。	1	个	
70	RFID 标签桌面发	1、支持符合支持符合 ISO-18000-6B、ISO-18000-6C (EPC G2) 标准	1	台	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
	卡器	2、工作频率 902-924MHz 或 865-868MHz (可按不同的国家或地区要求调整); 3、具有仿真键盘功能、电脑 USB 接口取电、蓝色射频指示灯及蜂鸣器操作; 4、支持对标签进行授权、挂失、编程等操作,可广泛应用于各种 RFID 系统中			
71	智能案卷柜/案卷管理柜(主柜)	1、由柜体、≥21.5 英寸电容触摸屏安卓主机、二维码扫描枪、人脸识别摄像头、指纹仪、电控锁和主控单元组合而成; 2、支持触控终端开箱、远程开箱;指纹、人脸识别登录,及二维码登录等功能,配合案卷管理平台实现对案件档案资料的智能管理; 3、支持账号密码、人脸识别、指纹识别方式登录客户端; 4、支持报警提示、卷柜概况、存放案卷、流转记录、取出案卷等功能模块; 5、支持展示当前柜子的使用情况,可显示柜子总数、已分配及未分配数量; 6、支持展示入柜案卷类型统计,包括刑事案件、行政案件等; 7、支持通过扫描二维码或者手动输入案卷编号进行案卷的存放; 8、支持通过输入案卷编号查询或者扫码查询案卷,进行选择案卷取出; 9、支持选择案件,查看案卷流转信息,支持显示报警信息提示,包括催办、未超期预警、已超期代办等; 10、支持通过客户端录入指纹信息; 11、柜体尺寸(mm): W1120*D450*H1900 (误差度:±5%); 12、主柜包含 12 个箱门,箱门尺寸(mm)*2: W425*D450*H355 (误差度:±5%);箱门尺寸(mm)*10: W283*D450*H355 (误差度:±5%)。	1	台	
72	电子签名、指纹捺印设备	1、电子签名捺印:具备指纹采集、电子签名等功能的智能专用设备,相关人员可通过该设备获得所需的签名捺印的事务; 2、同步录音录像:实现电子签章、电子指纹采集过程同步录影录像,实现证据链的不间断和可追溯性; 3、多功能服务:终端内置安卓系统,提供原笔迹签名、信息交互、人像拍照、录音录像、等多种成熟应用;	1	台	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		4、高集成度：终端集成了视频、音频（录/播）、笔迹书写等诸多功能模块； 5、数据安全：终端内置国密芯片，对整机的用户静态数据都能进行加密处理，保障用户的静态数据安全。当终端进行数据传输时，传输数据可采用加密+签名的手段，保证数据传输过程防篡改，保障数据内容安全。			
	办案区综合管理系统 统一办案区管理模块	1、支持办案流程化信息管理，包括人员登记、安全检查、物品暂存、信息采集、毒品检测、候问、讯问、物品返还、出区登记等； 2、支持办案预约功能，预约时可填写案件信息； 3、支持人员入区时进行信息登记，登记时可通过二代身份证读卡器读取并自动填充身份证号等信息，也可输入嫌疑人信息，并可对办案民警信息进行登记； 4、人员入区登记时，可抓拍人员面部照片，并录入登记信息； 5、进行人身安全检查时，可查看待检查人员列表，检查时可输入人员自述症状、检查情况并记录，还可对人员体表伤疤进行标注； 6、支持对人员体表进行抓拍，可控制摄像头对准伤疤位置； 7、物品暂存时可输入物品信息并记录，根据物品是否涉案可区分为随身物品和涉案物品； 8、候问环节可输入候问信息并记录，对候问室进行自动分配，并可显示当前候问室状态，带出后可重新登记进入候问室； 9、物品返还时可打开物品柜相应箱门返还物品； 10、出区登记时支持常规出区和临时出区； 11、支持对嫌疑人在办案中心的台账记录进行管理； 12、支持对人员进行实时定位，并在地图上直观展示； 13、支持在地图上直观展示所有摄像机监控点位； 14、点击地图可显示的人员可查看其基本信息以及自入区登记到当前的所有录像记录； 15、支持单人审讯报警，当系统检测到审讯室存在嫌疑人且只有一名民警时触发报警信号； 16、支持看押超时报警，当系统检测到嫌疑人羁押时间超过规定时限时触发报警信号； 17、支持非法出区报警，当系统检测到嫌疑人未进行出区登记授权的条件下离开办案区域时触发			

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		报警信号； 18、系统可接入并录音录像硬件设备，支持一键开始讯问，并进行同步录音录像； 19、支持在主监控画面上同时显示副画面，实现画中画视频叠加； 20、支持通过客户端查看讯问过程视频记录，并可将相应视频文件导出到本地或进行光盘刻录； 21、支持不同类型的笔录问答模板，根据需要选择模板类型后自动加载，录入笔录时双击模板中内容即可快速录入； 22、支持视频打点功能，对重点讯问内容可对视频进行打点标记，需要查询时通过标记进行精准回溯； 23、审讯时支持查询相关历史视频和笔录信息； 24、支持两个讯问室实时共享视频和笔录信息，实现协同办案； 25、支持同时查看两个讯问室的视频和笔录信息，实现并案指挥； 26、支持笔录和视频关联，实现两者互相定位； 27、支持法律法规检索； 28、支持语音朗读权利义务告知书； 29、支持语音朗读笔录，并可通过显示设备进行展示，也可打印为纸质笔录，以实现笔录校对； 30、支持上传讯问所需的电子示证文书，并可通过审讯主机对上传的资料进行刻录； 31、支持通过显示设备对证据进行展示； 32、支持远程查看讯问室的音视频、电子笔录、案件信息，实现相关人员对办案民警的远程参审指挥； 33、支持案件资料刻录光盘刻录，并可进行光盘封面打印； 34、支持民警在办案区远程审讯不在本地的嫌疑人； 35、支持以台帐的形式查看视频、笔录； 36、支持民警单人讯问、嫌疑人无人看管、嫌疑人羁押超时等违规行为的自动分析和报警； 37、支持违规督导功能，发现讯问室内出现违规行为时下发给相关管理人员，同时可发送违规照片对违规行为进行督导整改；			

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		39、支持通过 Onvif 和 28181 等协议接入设备； 40、支持将个人业务所需模块直接展示，展示的模块可由管理员设置，根据不同角色设置不同内容。包括支持实时展现办案区内 24 小时嫌疑人动态、支持显示行政案件、刑事案件录入区及裁决数据等办案模块，支持在区人员统计，包括嫌疑人、民警、其他人员等； 41、支持设备管理功能，由办案人员发起报备流程，并填写报备原因，由相关领导进行审核； 42、办案区台账数据、报警信息、音视频数据等同步上传青海省公安厅执法监督管理平台，实现数据共享、信息复用、监督管理； 43、支持值班管理功能，支持查询各个值班组信息以及值班组中的值班人员信息，支持自定义设置值班组的轮询时间以及组内成员的值班时间，支持组内岗位调班，支持根据人员姓名和值班时间快速检索值班日志； 44、支持沟通交流功能，可实现办案人员与办案人员、办案人员与指挥人员的即时沟通交流； 45、支持登记嫌疑人医疗体检记录，选择模板填写体检结果，支持电子签名及指纹捺印； 46、需支持合成作战功能，根据办案需求提出申请，审批通过，合成作战室收到请求后，可进行相应研判文件上传，办案民警办案时可在研判界面查看文件列表，并进行在线预览和下载查看，为民警办案提供信息支撑。			
74	办案区综合管理系统—执法办案数据模块	1、民警办案分析：通过办案数量、立案时间、案件类型、嫌疑人数量，综合统计和分析民警办案质量和效率，系统生成分局所需的民警工作情况统计报表，并提供打印和下载功能； 2、嫌疑人分析：嫌犯状态统计：实时统计目前各个状态下人员数量，包括登记、信息采集、候问、审讯、离开。	1	套	
75	办案区综合管理系统—大屏展示模块	1、大屏展示支持将系统关注重点可视化展示，展示的模块可由管理员设置，根据不同角色设置不同展示内容。办案区展示模块如下： 2、支持系统公告，滚动播放系统通知内容； 3、支持在区人员统计：根据人员类别统计刑事/行政嫌疑人、民警、其他人员当前在区人数； 4、支持功能用房统计按房间类型分别统计功能房使用情况，候问室统计当前所有候问室人数/候问室容纳人数，当前人数；审讯室统计在用数量/房间总数，当前人数；支持办案场所管理：根据	1	套	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		据办案场所和场所内的房间类型统计房间数量、正在使用的数量，以及报备警员人数、警告警数、已裁决人员数；羁押人员数量；按场所和场所内的房间类型统计房间数量和正在使用的数量； 5、支持统计出入区趋势：按场所和入区时间统计入区人员数量；统计当本周、近7日各整数时间段的入区人员数量； 6、支持统计暂存财物信息：按场所和存物类型统计暂存财物总量，本人保管数量、代保管数量、家人代物数量； 7、支持执法监督统计：根据办案场所统计在区的重点人员、违规羁押、超时出入区、越界检测、体征异常、流程违规、异动报警、单警执法等数量； 8、支持办案情况统计：按场所和时间段统计入区、裁决、预约、安检、标采、存物、看押、审讯、临时出区和正式出区的人数；支持出区去向占比；按场所和时间段统计裁决结果、出区去向的总人数和占比； 9、支持办案区情况统计：根据场所和时间段统计行政类案件、刑事类案件总数，以及较前日比较下降/上升的数量。			
76	办案区综合管理系统—电子档案模块	1、系统支持对入区登记、人身安全检查、随身物品暂存等流程文书进行集中管理，可按照入区日期和关键字进行查询，左侧显示嫌疑列表，选择嫌疑人后，右侧联动显示该嫌疑人相关文书列表，并支持在线预览和下载查看。支持一案一打包功能，显示案件基本信息，嫌疑人信息，台账登记信息。支持下载电子证据，支持下载及刻录嫌疑人办案室录像和全程录像，支持下载办案笔录； 2、通过系统可以查看嫌疑人的各种格式表格，包括嫌疑人安全检查表、物品暂存表、物品暂存扣押表、吸毒检查表、物品返还表等，并根据实际业务情况生成相应表单，系统提供修改、预览、下载、打印等功能； 3、一人一档：支持归档时可选择是刻录整个轨迹视频还是仅讯问视频； 4、嫌疑人关联办案录像：支持对嫌疑人接受审讯过程录像的回放和下载； 5、嫌疑人活动录像回放定位：支持回放嫌疑人进入办案区到离开办案区的视频，画面可跟随手环	1	套	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		切换；支持录像的回放和下载。			
77	办案区综合管理系统—讯问同录模块	1、系统可接入同录录音录像硬件设备，支持一键开始讯问，并进行同步录音录像； 2、支持在主监控画面上同时显示副画面，实现画中画视频叠加； 3、支持通过客户端查看讯问过程视频记录，并可将相应视频文件导出到本地进行光盘刻录； 4、支持不同类型的笔录问答模板，根据需要选择模板类型后自动加载，录入笔录时双击模板中内置的问题和回答即可快速录入； 5、支持视频打点功能，对重点讯问内容可对视频进行打点标记，需要查询时通过标记进行精准回溯； 6、审讯时支持查询相关历史视频和笔录信息； 7、支持两个讯问室实时共享视频和笔录信息，实现协同办案； 8、支持同时查看两个讯问室的视频和笔录信息，实现并案指挥； 9、支持笔录和视频关联，实现两者互相定位； 10、支持法律法规检索； 11、支持语音朗读权利义务告知书； 12、支持语音朗读笔录，并可通过显示设备进行展示，也可打印为纸质笔录，以实现笔录校对； 13、支持上传讯问所需的电子示证材料文档，并可通过审讯主机对上传的资料进行刻录； 14、支持通过显示设备对证据进行展示； 15、支持远程查看讯问室的音视频、电子笔录、案件信息，实现相关人员对办案民警的远程参审指挥； 16、支持案件资料会审时进行光盘刻录，并可进行光盘封面打印； 17、支持民警在办案区远程审讯不在本地的嫌疑人； 18、支持以台帐的形式查看视频、笔录。	1	套	
78	办案区综合管理系统—人身检查模块	1、进行人身安全检查时，可查看待检查人员列表，检查时可输入人员自述病情、检查情况并记录，还可对体表伤疤进行标注； 2、支持对人员体表进行抓拍，可控制摄像机对准伤疤位置。	1	套	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
79	办案区综合管理系统—随身财物暂存模块	1、物品暂存时可输入物品信息并记录，根据物品是否涉案可区分为随身物品和涉案物品； 2、物品返还时可打开物品柜相应箱门返还物品。	1	套	
80	办案区综合管理系统—毒品检测模块	1、支持嫌疑人进入办案区不进行吸毒检测，系统会进行语音报警提示； 2、支持对嫌疑人进行人脸识别自动弹出到该嫌疑人吸毒检测界面； 3、支持通过嫌疑人姓名自动带出人员信息； 4、支持记录尿样检测和毛发检测结果，分别最多可以加5条； 5、支持添加备注信息； 6、支持列表展示吸毒检测记录，可进行条件检索； 7、支持修改后重新生成吸毒检测台账，重新签名； 8、支持多种毒品类型选择，并可自定义毒品类型； 9、支持抓拍嫌疑人和尿检结果的物证； 10、支持记录容器名称、检测结果、特征描述并生成报表，支持打印； 11、支持记录吸毒检测环节的开始时间和结束时间； 12、支持现场检测报告书、检测尿液样本采集登记表/检测毛发样本采集登记表等文书电子签名及指纹捺印。	1	套	
81	办案区综合管理系统—候问管理模块	1、在办案民警携嫌疑人进行信息采集后，如果不能马上进行询/讯问，则需进入分配的候问室进行等待； 2、支持看押登记、带出登记、返回登记； 3、支持候问历史记录查询、查看、导出； 4、候问室分配规则满足男女分离、同案分离、特殊人群、未成年人分离等； 5、看押时支持对嫌疑人进行人脸识别自动分配候问室；看押民警自动填充登陆人信息； 6、带出时支持对嫌疑人进行人脸识别自动跳转到嫌疑人带出登记界面，嫌疑人信息自动录入，带出民警自动填充登陆人信息； 7、返回时支持对嫌疑人进行人脸识别自动跳转到嫌疑人返回候问页面，并返回之前使用的候问室；	1	套	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		若已满员给出提示； 8、支持可视化展示各候问室状态，包括各候问室的当前在押人数、在押人性别； 9、支持标记空闲、已使用的候问室；支持颜色标记候问室人数范围； 10、支持查看候问室实时视频，并展示当前候问室在押人员列表及嫌疑人基本信息； 11、支持根据嫌疑人姓名查询其所在的候问室； 12、支持统计候问室所有在押人员信息，显示剩余可容纳人数，并可按照人员类型分类统计显示； 13、支持选中候问室显示该候问室嫌疑人看押情况，包括嫌疑人姓名和图片。选中嫌疑人图片可查看嫌疑人详细信息； 14、支持更换候问室，更换分配规则满足男女分离、同案分离、特殊人群、未成年人分离等。			
82	办案区综合管理系统一出区登记模块	1、支持选择嫌疑人出区原因生成出区记录，出区原因可多选； 2、临时出区人员返回并输入身份证后，支持直接关联到临时出区人员信息并自动填充到页面； 3、正常出区流程，支持选择办案结果，包括刑事拘留、逮捕、取保候审、监视居住、移送、结束传唤等； 4、临时出区流程，临时出区指认现场、鉴定扣押、辨认、搜查、出区就医等； 5、支持出区申请及出区审批功能； 6、临时出区返回流程，嫌疑人如区外临时出区就医情况，再重新入区时系统中可上传病例、诊断证明等信息； 7、特殊情况出区可办理强制出区； 8、支持出区裁决功能，23小时内未裁决系统自动提示； 9、民警出区管理； 10、支持设置多人入区登记区域； 11、根据嫌疑人在办案区内移动轨迹和时间生成办案区活动表，打印后签名记录； 12、支持判断需要出区人员是否符合出区条件，出区条件可配置； 13、支持电子签名及指纹捺印。	1	套	
83	办案区综合管理系统	1、支持电子档案功能，列表显示嫌疑人列表，包括嫌疑人、姓名、身份证号码、案由等；	1	套	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
	统一台账管理模块	2、支持台账管理列表显示项可配置； 3、列表支持展示办案人员、性别、证件号码、案件编号、案件性质、案由、办案场所、入区时间、出区时间、裁决结果等信息，并支持列表导出； 4、支持在电子档案详情中，可查看抓拍或上传的法律手续文件； 5、对办案过程中生成的文书及各环节的资料，支持查看和下载； 6、支持查看嫌疑人电子档案，包括入出区记录、人身安全检测记录、随身物品存取记录、信息采集记录、吸毒检测记录、酒精检测记录、饮食休息记录、审讯记录； 7、支持点播嫌疑人在办案区内全流程录像； 8、支持以鱼骨图或列表形式查看嫌疑人在办案区内全环节记录，并支持按环节点播视频，下载刻录视频； 9、支持视频补录功能，结合视频可编辑进出记录； 10、刻录审讯录像时，检测到缺少录像，系统自动提示，且不进行刻盘； 11、只刻录文件时，检测到无文件，系统自动提示，且不进行刻盘； 12、支持刻录光盘时，提示民警输入光盘密码，确认后再刻录光盘； 13、在视频轨迹高精度模式下，支持实时预览查看人员气泡标签。			
84	办案区综合管理系统—视频监控模块	视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过设备协议，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓拍、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭； 3、支持智能规则引擎的能力； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公共资源视图和私有视图。 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；	1	套	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图。 三、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作。			
85	办案区综合管理系统—门禁管理模块	门禁系统可实现数字化管理，其目的是为了有效的控制办案区内人员的出入，提高办案区内各区域重要部位的通行门以及主要的通道口的安全防范能力，并且记录所有出入的详细情况，来实现出入口的方便、安全管理，从而有效地解决传统门禁权限无法管控、无法记录信息等不足点。系统可以对不同的用户授予不同的用户权限。	1	套	
86	办案区综合管理系统—远程参审模块	1、指挥人员可通过指挥终端对前端审讯人员进行指挥，实现上级对下级的领导指挥，上级可以查看下级的音视频、电子笔录、案件信息，并可以通过语音、文字、视频的方式，在现场或远程对高清审讯过程实时监控、指挥，包括： 2、文件传输，当有证据等资料需要传输到前端时，可直接通过即时通信功能实现文件及文件夹的传输。 3、文字交流，领导可通过打字的方式对前端审讯人员进行指挥。 4、语音通话，领导可通过语音的方式对前端审讯人员进行指挥，审讯人员也可通过语音的方式进行回复。 5、视频指挥，当指挥室安装高清摄像机时，可对前端审讯人员进行视频指挥，审讯人员可看到指挥室的视频画面。 6、智能筛选，指挥室界面只显示在用的审讯室，方便指挥人员选择。 7、支持可视化显示办案室信息，包括使用状态、办案室名称、案件名称、嫌疑人、办案人员等。 8、支持视频预览、指挥参审两种模式。 9、支持视频预览时实时显示视频中人员基础信息。	1	套	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		10、视频预览支持通过软件对摄像机进行调整，支持切换通道切换实时视频画面。 11、支持案件证据资料的上传、下载操作。 12、支持向指挥终端模块推送新增或结束的案件。 13、远程指挥参审时，支持添加笔录批注，批注内容包括批注意见，作者，日期时间。 14、支持批注关联笔录，点击批注能够高亮显示。 15、审讯室置顶功能，可将审讯室置顶，同时有与已置顶的审讯室同时，该审讯室也会被置顶。 16、支持并案指挥，获取同一个案件的办案室列表。 17、并案指挥时，支持显示每个办案室的案件信息及视频通道。 18、支持同案的笔录历史数据分析，并按照问答模板类型生成不同的表格。 19、支持设置常见问题及必答问题，指挥参审时可修改问题类型，并同步到案件相关的所有办案现场和指挥端。			
	办案区综合管理系统—预警监督模块	1、执法规范可将违规情况进行统计，按照违规数、每案必录违规数、执法规范违规数、案件信息违规数、同录设备故障数进行分类，点击相应条目，即可联动地图显示各地区详细情况； 2、支持当天及历史记录查询，通过设置开始时间和结束时间信息固定范围，实现违规情况快速查询； 3、工作人员通过点击执法规范违规查看具体违规视频记录，可通过违规分类、违规类型、时间段进行违规信息快速查询；点击相应视频，即可对具体违规视频、笔录等信息进行放大查看，方便后期检查督导过程的执行。		套	
88	办案区综合管理系统—巡更排班模块	1、巡更管理 支持自定义设置巡更排班计划，选择巡更路线，巡更员，排班时段等； 支持为巡更人员配置卡片，可根据姓名、卡号进行关键字查询； 支持批量导入导出巡更卡分配情况； 支持列表统计巡更报警数据； 支持根据巡更员姓名、巡更时间快速检索巡更日志。 2、排班管理	1	套	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		系统支持排班管理功能，支持查询各个值班组信息以及值班组中的值班人员信息，支持自定义设置值班组的轮询顺序以及组内成员的值班时间，支持组内岗位调班，支持根据人员姓名和值班时间快速检索值班日志。			
89	办案区综合管理系统—报备管理模块	1、针对民警提交报备申请，系统支持报备管理功能。系统可新增报备管理信息，填写报备原因、案件性质等信息后，提交报备申请。领导可根据报备申请进行管理审批； 2、支持根据角色不同权限，列表展示报备流程，并支持通过报备单号、报备民警等关键字进行检索； 3、支持对报备流程进行查看详情、删除、编辑、取消操作； 4、支持在报备流程中上传多个文书作为法律手续； 5、支持选择嫌疑人后回填至报备流程，实现快速报备； 6、支持根据实际使用场景对报备状态进行颜色区分； 7、领导审核报备流程时，支持选择工作提示并填写审批意见。	1	套	
90	办案区综合管理系统—即时通讯模块	1、系统具有沟通交流功能，可实现办案人员与办案人员、办案人员与指挥人员的即时通信交流，人性化的设计，类似微信的操作，使用方便，操作简单。实现一对一聊天、查看历史记录等基础功能，根据案件相关民警快速建群； 2、案件建群，自动为案件建立群聊，和案件相关的办案警员和法制民警自动加入群聊； 3、保留历史记录，新加入群聊的民警可以查看该群全部历史聊天记录； 4、支持开机自启动； 5、支持快速搜索人员； 6、支持文件上传，语音通话，视频通话，聊天记录回查，短音发送； 7、支持进行创建群聊，添加相关用户人员、修改群名称； 8、支持控制声音的播放及采集，静音，静音； 9、支持个人电脑桌面共享功能； 10、支持图形通讯录，选择其中的人员，可发送信息； 11、支持左侧中央显示我的聊天群列表，右侧展示群信息；	1	套	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		12、支持修改群聊信息、删除群聊，发送消息。			
91	办案区综合管理系统—工作台展示模块	1、民警工作台支持个人工作所需模块直接展示，展示的模块可由管理员设置，根据不同角色设置不同内容； 2、支持“我的应用”，用于快速切换办案区、案卷管理、涉案财物管理、案件提讯管理模块； 3、支持办案区数据，分类统计并展示办案区使用情况； 4、支持24小时动态，实时展现办案区内24小时嫌疑人动态； 5、支持办案情况，按时间段显示行政案件、刑事案件入区及裁决情况； 6、支持“我的申请”，列表显示申请流程，可查看详情； 8、支持在区人员统计，包括嫌疑人、民警、其他人员等； 9、支持候问状态，可统计候问室各类型人员数量，并快速打开候问室视频。	1	套	
92	办案区综合管理系统—数据流媒体接入模块	1、对接导入民警信息照片姓名等，接入系统内部人员信息，卡片信息，案件信息，视频信息等做统计分析，输出执法规范化结果 2、接受定位基站信号，关联视频，形成办案区全流程视频自动切换等。接受涉案财务系统远程示证，嫌疑人关联办案录像。	1	套	
93	办案区综合管理系统—数据库共享模块	1、实现数据共享，包含所有用户可同步存取数据库中的数据，也包括用户可以用各种方式通过接口使用数据库，并提供数据共享； 2、减少数据的冗余度，避免用户各自建立应用文件，减少大量重复数据，减少数据冗余，维护数据一致性； 3、保持数据的独立性，数据库中数据库的逻辑结构和应用程序相互独立，数据物理结构的优化不影响数据的逻辑结构； 4、实现数据集中控制，并通过数据模型表示各种数据的组织以及数据间的联系； 5、数据一致性和可维护性，确保数据的安全性和可靠性；主要包括：安全性控制，完整性控制，并发控制，能在同一时间周期内，允许对数据实现多路存取，防止用户之间或不同用户之间不正常交互作用。	1	套	
94	办案区综合管理系统—数据分析模块	1、民警办案分析：通过办案数量、办案时间、案件类型、嫌疑人数量、案件统计和分析民警办案质量、效率，系统生成分局所需的民警工作情况统计报表，并提供打印和下载功能；	1	套	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		2、嫌疑人分析：嫌疑人统计：实时统计目前各个状态下人员数量，包括登记、信息采集、候问、审讯、离开。执法规范可将违规情况进行统计，按照违规总数、每案必录违规数、执法规范违规数、案件信息违规数、同录设备故障数进行分类，点击相应条目，即可联动地图显示各地区详细情况。同时支持当天及历史记录查询，通过设置开始时间和结束时间信息范围，实现违规情况快速查询； 3、执法人员通过点击执法规范违规数查看具体违规视频记录，可通过违规分类、违规类型、时间段进行违规信息快速查询。点击相应视频，即可对具体违规视频记录等信息进行放大查看，方便后期检查督导过程的执行。			
95	办案区综合管理系统—数据中心模块	1、实现数据共享，包含所有用户可同时存取数据库中的数据，也包括用户可以用各种方式通过接口使用数据库，并提供数据共享； 2、减少数据的冗余度，避免用户各自建立应用文件，减少大量重复数据，减少数据冗余，维护数据一致性； 3、保持数据的独立性，数据库中数据库的物理结构和应用程序相互独立，数据物理结构的变化不影响数据的逻辑结构）； 4、实现数据集中控制，并通过数据模型表示各种数据的组织以及数据间的联系； 5、数据一致性和可维护性，确保数据的安全性和可靠性：主要包括：安全性控制，完整性控制，并发控制，使在同一时间周期内，允许对数据实现多路存取，防止用户之间的不正常交互作用。	1	套	
96	办案区综合管理系统—合成作战模块	1、合成作战模块根据需求提出申请，审批通过，合成作战室收到请求后，可进行相应研判文件上传，办案民警办案时可实时界面查看文件列表，并进行在线预览和下载查看，为民警办案提供信息支撑； 2、支持列表显示在逃嫌疑人信息，并支持嫌疑人姓名、入区时间进行条件查询； 3、支持请求合成作战，选择外部系统信息，提出申请； 4、支持审批人员列表展示申请流程，并支持条件检索； 5、支持上传相应的资料文件，支持办案现场下载及查看。	1	套	
97	智慧案卷管理系统	1、智慧案卷管理系统是一套全新的卷宗管理平台，包括案卷登记、流转、案卷借阅归还等，	1	套	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
	一案卷管理模块	除此还包括案卷柜自助存取、权限分配、日志记录等功能，能够将办案时的所需案卷从案卷柜开始保存，中途可办理或在办转已结等一系列案卷必备操作； 2、该系统具有一套独立的审批流程，方便不同角色权限的用户进行审批跟踪，该系统还集成了视频预览的功能，可以在线预览案卷保管室相关监控视频； 3、支持案件信息添加、修改、删除； 4、支持案卷的音像资料存入和取出； 5、支持案卷入案管柜添加案卷材料和打印入柜回执单； 6、支持案卷的借阅、归还、移交、移库功能； 7、支持案卷预警和报警信息查看； 8、支持案卷盘点功能； 9、支持查询本场所全部案卷信息； 10、支持案卷状态和出入趋势统计； 11、支持案管室监控视频查看和历史视频回放；			
98	智慧案卷管理系统 —案件监督模块	对于超期未处理的案件，要支持检测预警，系统自动下发催办，办案民警领导和法制人员也可以手动下发催办。	1	套	
99	智慧案卷管理系统 —案卷留痕模块	1、出柜入柜审批，留痕管理记录； 2、支持按照开始时间和结束时间进行查询； 3、支持统计数据导出，导出格式为 word； 4、支持统计各办案部门案件数量，以表格的形式展示； 5、支持统计部门民警案件数量，以柱状图的形式展示。	1	套	
100	远程提讯管理系统 —远程提讯基础模块	1、远程提讯系统应用网络和视频技术，以可视化的远程讯问为核心，采用高效的音频编解码处理技术，实现了远程视频讯问、远程刻录、笔录制作、录音录像于一体的数字化高清提讯系统功能； 2、系统以综合管理平台为核心，实现业务、数据综合管理应用，前端看守所提讯室和办案中心远程提讯室分别安装远程提讯设备，实现提讯过程的音视频交互；办案中心提讯室安装画面合成和刻录设备，实现对提讯过程的不间断录像。同时能够适应上级统一指挥、调度、管理，又能够	1	套	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		满足本地相对独立的远程提讯系统。			
101	远程提讯管理系统 —提讯预约模块	1、支持提讯预约和协助办案预约； 2、支持提讯预约登记，支持自动生成提讯提解证，支持上传法律文书； 3、支持预约本地讯问室； 4、支持查看预约记录和审核状态，支持撤回预约； 5、支持审核短信提醒。	1	套	
102	远程提讯管理系统 —文书管理模块	1、支持按被提讯人管理文书资料； 2、支持文书的签字捺印、电子盖章； 3、支持文书下载、打印。	1	套	
103	远程提讯管理系统 —智能办案模块	1、支持时限限制，未到预约提讯时间不能提讯、超时重新预约； 2、支持远程提讯重新连接及继续提讯功能； 3、支持自动或手动录入案件及审讯基本信息； 4、支持办案后自动开始同步录音录像； 5、支持告知书副屏展示，支持全文朗读、支持打印告知书； 6、支持法律法规的关键字检索、查看功能，为办案提供法律依据，方便民警查询； 7、支持协同办案，同案件的多个讯问室可互相查看对方的笔录和视频信息； 8、支持远程证据示证，支持电子示证和实物示证； 9、支持笔录导入导出功能； 10、讯问室状态管理、实时办案提醒； 11、支持电子签章及数据捺印； 12、支持语音转写； 13、支持指挥庭审。		套	
104	远程提讯管理系统 —案件管理模块	1、审讯人员可以进行案件信息的录入和管理； 2、支持上传案件视频资料到录像服务器、支持全自动刻录； 3、支持一案一打包功能。	1	套	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
105	数据对接软件	1、支持对接下辖各派出所办案系统，实现对派出所办案视频和历史视频的调阅； 2、支持对接榆林市公安局办案区综合管理平台，实现视频数据和办案数据的级联查询； 3、支持对接警综平台获取警情信息，实现警情和案件数据关联。	1	套	
106	应用服务器	1、≥2颗通用CPU，≥8核16线程处理器，主频≥3.0GHz； 2、≥64G内存，最大16根内存插槽，容量可扩展至2TB； 3、支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种，最大支持8块3.5寸或者2.5寸硬盘，≥1块6U企业级硬盘； 4、≥2个RJ45千兆网口，且网口速率不少于1GE； 5、≥4个PCIe 4.0插槽，最大可扩展6个； 6、≥2*USB3.0（后置）、≥2*USB2.0（前置）接口； 7、零部件紧固无松动，表面无划伤、变形等，指示标识清晰，机箱尺寸符合通用机柜安装要求； 8、噪音：符合GB/T 9813.3； 9、支持USB、显示、管理等接口（如VGA、DP、HDMI、USB3.0等）； 10、支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能； 11、支持通用计算及虚拟化功能，提供数据处理、网络接入等计算相关功能； 12、CPU芯片符合GM/T 0008，或密码模块符合GB/T 37092或GM/T 0028，通过商用密码认证； 13、支持DHCP、静态IP、日志记录、报警、IPMI/SNMP/Redfish、远程虚拟媒体、远程开关机、固件更新、浏览器登录、口令策略、权限设置、温度读取等； 14、支持版本信息查看、中英文切换、PCIe/SATA设备查看、启动顺序设置、安全启动、BIOS设置、RAID识别、串口重定向、固件更新、恢复出厂等； 15、支持远程关机并重新启动功能； 16、支持操作系统的备份及还原功能； 17、支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等，其他功能应满足操作系统厂商采购需求标准中加*的要求； 18、支持弱口令字典检查功能，弱口令不能设置为用户口令；	1	台	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		19、支持二次鉴别功能，重要操作需二次鉴别； 20、对用户口令、证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和已知不安全的加密算法； 21、使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS）传输敏感信息； 22、安全要求应符合 GB 4943.1 的规定； 23、兼容多种主流生产商的外部设备（显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱、KVM 等），系统均能正常识别和安装驱动； 24、兼容 3 个及以上厂商的数据库产品； 25、兼容 3 个及以上厂商的中间件产品； 26、兼容 3 个及以上厂商的大数据平台； 27、m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h； 28、风扇寿命应不低于 40000h； 29、支持硬盘、电源、风扇热插拔； 30、提供电话、电子邮件、远程连接等多种客户服务；同城≤4h、异地≤12h 响应，≤2 个工作日内解决问题；建立全国技术服务体系，提供原厂中文服务； 31、提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括驱动光盘、驱动下载链接等； 32、提供从其他 CPU 架构到当前服务器 CPU 架构的软件迁移工具，支持软件包迁移评估、源码迁移分析及指导； 33、供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力； 34、其他要求：财政部《公用服务器政府采购需求标准（2023 版）》中规定的其他*内容			
107	数据中心服务器	1、≥2 颗国产 CPU，≥8 核 16 线程处理器，主频≥3.0GHz； 2、≥64G 内存，≥16 根内存插槽，容量可扩展至 2TB； 3、支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种，最大支持 8 块 3.5 寸或者 2.5 寸硬盘，≥1 块 6T 企业级硬盘； 4、≥2 个 RJ45 千兆网口，且网口速率不少于 1GE； 5、≥2 个 PCIe 4.0 插槽，最大可扩展 6 个；	1	台	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		6、≥2*USB3.0（后置），≥2*USB2.0（前置）接口； 7、零部件紧固无松动，表面无划伤、变形等，指示功能清晰，机箱尺寸符合通用标准安装要求； 8、噪音：符合GB/T 9813.3； 9、支持USB、显示、管理等接口（如VGA、DP、HDMI、USB3.0等）； 10、支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能； 11、支持通用计算及虚拟化功能，提供数据处理、网络接入等计算能力功能； 12、CPU芯片符合GM/T 0008，或芯片密码模块符合GB/T 37092或GM/T 0028，通过商用密码认证； 13、支持DHCP、静态IP、日志记录、报警、IPMI/SNMP/Redfish、远程虚拟媒体、远程关机、固件更新、浏览器登录、口令策略、权限设置、温度读取等； 14、支持版本信息查看、中英文切换、PCIe/SATA设备查看、启动顺序设置、安全启动、口令设置、RAID识别、串口重定向、固件更新、恢复出厂等； 15、支持远程关机和重新启动功能； 16、支持操作系统备份及还原功能； 17、支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等，其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标； 18、支持弱口令字典检查功能，弱口令不能设置为用户口令； 19、支持二次鉴别功能，重要操作需二次鉴别； 20、对用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和已知不安全的密码算法； 21、使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS）传输敏感信息； 22、安全要求应符合GB 1943.1的规定； 23、兼容多种主流生产厂商的外部设备（显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、摄像头、光驱、KVM等），系统均能正常识别和安装驱动； 24、兼容2个及以上厂商的数据库产品； 25、兼容2个及以上厂商的中间件产品； 26、兼容3个及以上厂商的大数据平台；			

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		27、m1 值（MTBF 的不接受值）不得低于 30000h； 28、风扇寿命应不低于 40000h； 29、支持硬盘、电源、风扇热插拔； 30、提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式的服务；同城≤4h、异地≤12h 响应，≤2 个工作日内解决问题；建立全国技术服务体系，提供原厂中文服务； 31、提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括驱动光盘、驱动下载链接等； 32、提供从其他 CPU 架构到当前服务器 CPU 架构的软件迁移工具，支持软件包迁移评估、源码迁移分析及指导； 33、供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力； 34、其他要求：财政部《通用服务器政府采购需求标准（2023 版）》中规定的其他*内容。			
108	3D 地图模块(分局)	1、3D 地图建模根据办案区现场实际房间布局定制。	1	套	
109	流媒体网关主机	流媒体功能： 1、支持 Onvif，兼容主流品牌网络视频设备，可接入 IPC、NVR/DVR、解码器等多种设备； 2、支持移动设备的代理服务和主动访问； 3、支持平台级联服务，支持上下级平台间的信令转分发，支持跨网段/网关传输； 4、可被多个上级管理平台级联访问，资源可多次共享； 5、采用中间件技术，可分布式部署，提高存储效率和数据安全性； 6、支持管理平台根据指定策略规则，自动组建中间件集群路由连接； 7、基于平台客户端，录像回放定位准确，支持多路回放，切片快照、录像标签、单帧回放、快放慢放、电子放大、回放抓拍，可实现秒级检索、录像解码上墙、地图回放录像； 8、通过转分机制，最大限度利用现有网络资源，节约网络带宽，减轻多路回放时对设备端的压力，实现海量数据的接入和分发； 9、支持报警联动和报警转发。 网关功能：	1	台	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		1、支持国标 GB/T 28181 视频监控接口协议和基于 SIP 标准规范的其他协议； 2、支持同时向多个上级平台注册，支持同时对接多个下级平台，视频通道数量管理能力不低于 5 万路； 3、可接入符合国标 GB/T 28181 协议的 IPC、NVR/DVR、解码器等主流品牌设备； 4、支持负载均衡，保证部署多台网关转发视频的可靠性； 5、支持穿越网闸或视频安全接入平台，实现外网视频资源对接到内网； 6、支持安全认证及权限管理，保证调用监控资源的合规性； 7、支持设备注册注销、心跳保活、目录查询、实时预览、云台控制、录像文件的检索回放下载、手动录像、报警管理、布撤防、设备信息查询、设备状态查询、设备远程启动、设备校时等国标联网功能； 8、支持目录主动推送、资源实时同步、冗余资源处理、资源选择性共享等扩展联网功能； 9、可实现设备信息及状态查询、实时点播、云台控制、视音频文件检索及下载、回放及回放控制、布撤防、设备远程启动等功能； 10、可查看网关的工作状态，可对接入的设备资源进行统计； 11、支持 PS、RTP+PS 封装格式和 H.264 编码格式输出； 12、处理器：国产 CPU，≥8 核 16GB 处理器，主频≥3.0GHz； 13、高速缓存：≥16GB (2*8GB) DDR4 3200MHz，共 4 个内存插槽，整机容量最高支持扩容至 256GB； 14、操作系统 适配国产操作系统； 15、网络接口：4 个千兆以太网口 (RJ45)； 16、管理接口≥1 个，BMC 控制接口 (RJ45)； 17、视频接口≥1 个 VGA 接口； 18、硬盘≥4 个硬盘槽位； 19、≥1 块 128G 固态硬盘 (SSD) 作为系统盘使用 (占用 1 个硬盘槽位)； 20、磁盘类型：支持 2.5 寸或 3.5 寸 SATA 协议企业级机械硬盘 (HDD)、支持 2.5 寸固态硬盘 (SSD)、支持热插拔；			

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		21、10 接口≥1 个 RS485 接口； 22、PCI 扩展槽≥1 个 PCIe 3.0 插槽； 23、USB 接口≥2 个前置 USB2.0 接口； 24、标配≥2 个后置 USB3.0 接口。			
110	证据服务器	1、24 盘位集中存储；国产自研专用操作系统； 2、存储性能：接入带宽≥512Mbps，同时转发带宽≥400Mbps（直存）； 3、配置 1 颗国产 CPU，≥8 核 16 线程，CPU 主频≥3.0GHz； 4、内存：≥8GB DDR4 2666MHz UDIMM 内存，≥4 个内存插槽，支持单条≥32GB 内存，最大可支持 128GB 内存容量； 5、硬盘：配置≥1 块 64GB SSD 硬盘作为系统盘。存储扩展：最大支持 24 块 3.5 寸或者 2.5 寸硬盘； 6、支持 Onvif、GB/T28181、SDK； 7、使用软 RAID 系统，支持 RAID0、1、3、5、6、10、50、60； 8、≥4 个 RJ45 千兆网口； 9、标配 1+1 冗余电源，AC100V~AC240V，50Hz。	1	台	
111	36 盘位网络存储服务器	1、36 盘位集中存储；国产自研专用操作系统； 2、存储性能：接入带宽≥512Mbps，同时转发带宽≥512Mbps（直存）； 3、配置 1 颗国产 CPU，≥8 核 16 线程，CPU 主频≥3.0GHz； 4、≥8GB DDR4 2666MHz UDIMM 内存，≥4 个内存插槽，支持单条≥32GB 内存，最大可支持 128GB 内存容量； 5、配置≥1 块 64GB SSD 硬盘作为系统盘。存储扩展：最大支持 36 块 3.5 寸或者 2.5 寸硬盘； 6、支持通过 ONVIF、海康私有协议、大华私有协议接入前端设备； 7、使用软 RAID 系统，支持 RAID0、1、5、6、10、50、60； 8、≥4 个 RJ45 千兆网口；1+1 冗余电源。	2	台	
112	8T 企业级硬盘	1、8T 企业级硬盘；2、支持温度传感器；3、≥256MB 缓存；4、平均故障间隔时间 MTBF：≥2,000,000	96	块	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		小时：5、转速： ≥ 7200 rpm；6、接口访问速度：6.0、3.0、1.5 Gb/秒；7、最高可并传输率：255MB/秒。			
113	对讲业务管理软件	1. 支持 B/S 架构，跨平台应用，方便维护、升级； 2. 涵盖传统广播系统功能：包含定时打铃任务、业务讲话广播、背景音乐、电台转播和消防报警广播等，可进行分区管理、广播权限等设置； 3. 海量资源库，维护系统所需各种音频文件，供终端播放； 4. 统一管理系统内终端，主界面显示各终端当前工作状态，远程可调节终端音量； 5. 系统概览，可快速了解系统内终端在线情况、系统资源占用情况、各种类型任务状态等，对系统运行一目了然； 6. 支持离线广播，可将要播放的媒体文件提前推送到终端缓存，终端按照预设的播放策略进行播放； 7. 呼叫转移：系统具有占线转移、关机转移、无应答转移和人工转移的方案策略设定； 8. 后台录音：系统支持广播、对讲、监听内容录制在服务器硬盘中，录音文件支持多种方式查询，查询出的录音文件支持导出功能； 9. 报告查询功能：可查看系统各种状态、应用日志、系统日志等报告，及时、准确了解系统状态； 10. 用户管理：可添加删除用户帐号，设定其角色，每个角色权限范围可自定义，包括功能权限和操作终端权限； 11. 支持主服务器和各用服务器热切换，支持系统崩溃自动恢复； 12. 多级服务器管理：支持搭建多级服务器架构，根据用户地域管理部署； 13. 集群服务器：支持集群分布式服务器，实现终端大规模扩容。	1	套	
114	对讲服务器	1、 ≥ 4 盘位，前置硬盘； 2、配置 ≥ 1 颗 CPU，每颗 CPU 物理核心数 ≥ 8 核 16 线程，CPU 主频 ≥ 3.0 GHz； 3、 ≥ 16 GB DDR4 内存， ≥ 4 个内存插槽，整机容量最高支持至 256G； 4、硬盘 ≥ 4 T 企业级系统盘，共支持 4 个 3.5/2.5 寸 SATA 硬盘，支持热插拔； 5、至少 4 个千兆网卡；	1	台	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		6、最大可支持 5 个 USB 3.0 插槽； 7、≥2*USB3.0（前置）、≥2*USB2.0（前置）接口； 8、零部件紧固无松动，表面无划伤、变形等，指示功能清晰，机箱尺寸符合通用机柜安装要求； 9、噪音：符合 GB/T 9813.3； 10、支持 USB、显示、管理等接口（如 VGA、DP、HDMI、USB3.0 等）； 11、支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能； 12、支持通用计算及虚拟化功能，提供数据处理、网络接入等计算相关功能； 13、CPU 芯片符合 GM/T 0008，或芯片密码模块符合 GB/T 37092 或 GM/T 0028，通过商用密码认证； 14、支持 DHCP、静态 IP、日志记录、报警、IPMI/SNMP/Raidfish、远程虚拟媒体、远程开关机、固件更新、浏览器登录、口令策略、权限设置、温度读取等； 15、支持版本信息查看、中英文切换、PCIe/SATA 设备查看、启动顺序设置、安全启动、口令设置、RAID 识别、串口重定向、固件更新、恢复出厂等； 16、支持远程关机和重新启动功能； 17、支持操作系统备份及还原功能； 18、支持访问控制、安全审计、网络鉴别等，其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标； 19、支持弱口令字典检查功能，弱口令不能设置为用户口令； 20、支持二次鉴别功能，重要操作需二次鉴别； 21、对用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和已知不安全的密码算法； 22、使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTPS）传输敏感信息； 23、安全要求应符合 GB 4943.1 的规定； 24、兼容多种主流生产厂商的外部设备（显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱、KVM 等），系统均能正常识别和安装驱动； 25、兼容 5 个及以上厂商的数据库产品； 26、兼容 3 个及以上厂商的中间件产品；			

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		27、兼容 3 个及以上厂商的大数据平台； 28、m1 值（MTBF 不可接受值）不得低于 30000h； 29、风扇寿命不低于 40000h； 30、支持硬盘、电源、风扇热插拔； 31、提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式的服务；同城≤4h、异地≤12h 响应，≤2 个工作日内解决问题；建立全国技术服务体系，提供原厂中文服务； 32、提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括驱动光盘、软件下载链接等； 33、提供从其他 CPU 架构到当前服务器 CPU 架构的软件迁移工具，支持软件包迁移评估、源码迁移分析及指导； 34、供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力； 35、其他要求：财政部《通用服务器政府采购需求标准（2023 版）》中规定的其他*内容。			
	强电控制器	1、可实现≥8 路强电控制； 2、≥8 路输出万能插座，单路最大输出功率 200W，整机最大功率 3520W； 3、可通过通讯接口（RS232 和 RS485）或 RJ45 网络接口与电脑或中控连接，用命令进行自动控制； 4、可通过按键实现一键开/关机控制； 5、可通过按键实现单路开/关控制； 6、具有前面板开/关机状态指示灯； 7、支持网络远程在线升级。		台	
116	汇聚交换机	汇聚交换机 1、交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥252Mpps； 2、提供≥48 个千兆 SFP，≥4 个万兆 SFP+；≥一个扩展子卡槽； 3、支持 Guest VLAN、Voice VLAN；支持 GVRP 协议；支持 MUX VLAN 功能；支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/接口的 VLAN；支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能； 4、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+、VRRP、VRRPv6。	1	台	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		5、可靠性：支持 ERPS 以太环保护协议 (G.8032)； 6、支持 SNMP v1/v2/v3；支持 Telnet 远程配置、维护；支持 WEB 网管特性； 7、国产 CPU、国产自研操作系统。			
117	POE 交换机	24 口千兆交换机 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 2、提供≥24 个千兆电口，≥4 个千兆 SFP； 3、支持 Guest VLAN、Voice VLAN；支持 GVRP 协议；支持 MUX VLAN 功能；支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN；支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能； 4、支持静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议； 5、可靠性：支持 ERPS 以太环保护协议 (G.8032)； 6、支持 SNMP v1/v2/v3；支持 Telnet 远程配置、维护；支持 WEB 网管特性； 7、国产 CPU、国产自研操作系统。	5	台	
118	千兆交换机	1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥160Mpps； 2、提供≥48 个千兆电口，≥4 个千兆 SFP； 3、支持 Guest VLAN、Voice VLAN；支持 GVRP 协议；支持 MUX VLAN 功能；支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN；支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能； 4、支持静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议； 5、可靠性：支持 ERPS 以太环保护协议 (G.8032)； 6、支持 SNMP v1/v2/v3；支持 Telnet 远程配置、维护；支持 WEB 网管特性； 7、国产 CPU、国产自研操作系统。	2	台	
119	42U 服务器机柜	42U 服务器机柜 2000*600*1000mm (高*宽*深) 含 PDU 插排*≥2	2	台	
120	UPS 主机	1、UPS 主机； 2、在线式三进三出 UPS 主机，≥32KW/40KVA，长延时机型，高频机，塔式； 3、额定容量：≥32KW/40KVA； 4、输入：三相五线；	1	台	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		5、额定输入电压：380/400/415Vac; 6、输入电压范围：38~458Vac; 7、输入频率范围：40~70Hz; 8、输入功率因数：100%负载 ≥ 0.999 ; 50%负载 ≥ 0.996 ; 30%负载 ≥ 0.990 ; 9、输入电流谐波成份：100%负载 $\leq 3.7\%$; 50%负载 $\leq 5.6\%$; 30%负载 $\leq 7.1\%$; 10、输出电压：380/400/415($\pm 1\%$)Vac; 11、输出稳压精度： $\leq 0.2\%$; 12、输出频率：市电模式：与输入同步；当市电频率超出最大 $\pm 10\%$ （可设置 $\pm 1\%$ 、 $\pm 2\%$ 、 $\pm 4\%$ 、 $\pm 5\%$ ）时，输出频率 50/60(± 0.1)；电池模式：50/60(± 0.1)； 13、输出波形失真：阻性市电 $\leq 0.9\%$ ，电池： $\leq 1.0\%$ ；非线性市电 $\leq 2.7\%$ ，电池： $\leq 2.8\%$; 14、整机效率：100%负载 $\geq 95.2\%$ ；50%负载 $\geq 95.5\%$ ；30%负载 $\geq 94.8\%$; 15、过载能力： $\leq 110\%$, 60min; $\leq 125\%$, 10min; $\leq 150\%$ 1min; $> 150\%$ 立即转旁路; 16、输出电流峰值系数： ≥ 3 ; 17、功率因数： ≥ 0.9 ; 18、电池电压：360; 384; 408; 432; 456; 480; 504; 528; 553; 596; 600 (30~50 节可选，默认 30 节)； 19、工作温度：0℃~40℃；存储温度：-25℃~55℃ (不含电池)；相对湿度：0%~95% (不凝露)； 20、噪音： $\leq 63\text{dB}$; 21、告警功能：过载、市电异常、UPS 故障、电池欠压等多种告警功能； 22、保护功能：短路、过载、过温、电池欠压、过欠压、风扇故障。			
121	蓄电池	电池 1、额定电压：2V; 2、额定容量： $\geq 120\text{Ah}$; 3、浮充寿命：8-10 年; 4、外观：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰；	32	节	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		5、结构：正、负极端盖有明显标志，便于连接； 6、阻燃性能：应符合 YD/T799-2010 中第 6.4 条的要求； 7、气密性：能承受 50kPa 的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 8、大电流放电：以 30 压放电 3min，极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常； 9、容量保持率：静置 28 天后容量保持率 $\geq 96\%$ ； 10、密封反应效率：密封反应效率 $\geq 95\%$ ； 11、防酸雾性能：对完全充电后的电池以 0.2I _{10A} 电流连续再充电 24h，PH 值应呈中性； 12、安全阀要求：开阀压力：10-35kPa；闭阀压力：3-30kPa； 13、耐过充电能力：完全充电后的电池以 0.3I _{10A} 连续充电 160h，无变形、无漏液； 14、端电压均衡性：开路：最高与最低差值应 $\leq 100\text{mV}$ ；浮充：进入浮充状态 24h 后端电压差 $\leq 480\text{mV}$ ； 放电：端电压差 $\leq 600\text{mV}$ ； 15、电池间连接电压降： $\Delta U \leq 10\text{mV}$ ； 16、防爆性能：充电过程中遇明火，内部不爆炸、不引爆； 17、封口剂性能：环境温度 $-30^{\circ}\text{C} \sim +65^{\circ}\text{C}$ 之间，封口剂无裂纹与溢流现象； 18、内阻：同组蓄电池内阻偏差为实值 $\leq 5\%$ ； 19、热失控敏感性：蓄电池温度 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ；每 24h 的电流增长率 $\leq 50\%$ ； 20、过度放电：容量恢复值 $\geq 90\%$ ； 21、低温敏感性：10h 率容量 $\geq 0.9C_{10}$ ；外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象； 22、再充电性能：恒压充电 24h 的再充电能力因素 $R_{br24h} \geq 85\%$ ； 23、容量一致性：同组蓄电池容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值 $\leq 5\%$ 。			
122	电池架	电池架 套装内物料： 1、电池箱 1 个 2、螺栓 2 个 尺寸：满足电池放置需求	1	个	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
		规格(A): 2500V; 数量: 2 3、蓄电池连接铜排及线缆 数量(套): 2 4、汇流箱 数量: 1			
123	电力电缆	YJV 1*25+1*16mm ²	50	米	
124	配电柜	1、类型: 30KW 配电柜; 2、元器件: 断路器, 接触器; 3、输入电压: 380V, 三相五线; 4、输出电压: 220V; 5、输出回路: ≥9 个单相回路;	1	台	
125	强电桥架	钢制镀锌槽式电缆桥架, 200*100*1.2mm, 含吊钩、连接件等	50	米	
126	弱电桥架	钢制镀锌槽式电缆桥架, 300*100*1.2mm, 含吊钩、连接件等	50	米	
	机房空调	机房空调 柜式空调≥5P, 具有停电补偿功能、故障自动报警、主备机自动切换、远距离控制、远距离检测功能, 输入电压 200V/308V。		台	
128	机房装饰装修	含防静电地板、吊顶、地面防尘漆(≥2 遍)、防静电接地(含紫铜带、绝缘子、镀锌扁铁、接地线、设备接地线, 满足 15 台机房使用)、灯具(600*600mm, LED 平板灯 3 套)、墙面刮白(约 48 m ²)	15	m ²	
129	UPS 输入输出电缆	YJV 4*35-1*16 mm ²	80	米	
130	承重钢结构	承重钢结构 1、机柜、UPS、空调、电池组承重钢结构; 2、6#槽钢焊接及加工, 防锈。	6	组	
131	六类网线	六类网线, 国标	22	箱	
132	主干电源线	ZC-RVV 2.5 mm ²	1250	米	
133	支干电源线	ZC-RVV 2*1.5 mm ² , 国标	850	米	

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
134	报警信号线	ZC-RVVP2*1.0 mm ² 二芯屏蔽软电线	730	米	
135	音频线	ZC-RVVP3*1.0 mm ² 三芯屏蔽软电线	630	米	
136	PVC 阻燃线管	PVC 阻燃线管，内径 25-50mm	800	米	
137	辅材	水晶头、绝缘胶布、插线板、防水胶、线管接头、线管三通、扎带、标签纸	1	项	

二、其他要求

本项目核心产品为：全彩温湿度显示屏、高清同步录音录像主机

1、采购清单中的技术参数要求如果有前后不一致的，以最优为准。

2、运输方式及费用负担：运输费用由乙方承担。

3、验收标准及售后服务：按文件要求验收，质保期限内发生质量问题或款式与约定要求不符的，由乙方无条件负责更换，更换时限为 30 天。

4、采购清单中的技术参数要求如果有前后不一致的，以最优为准。

5、投标人应具备完成本次供货的能力，保证投标产品货源渠道合法正规，提供核心产品的货源渠道合法证明材料；

6、提供核心产品为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

三、包装、运输要求：

1、包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。成交人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失或费用。

2、运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输费、保险费、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

四、质量保证

1、所有产品质量必须符合国家标准有关规范和相关政策。所有产品必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理，满足采购要求。

2、若质量不合格，甲方有权拒付所有项目款；若产品因运输等原因造成质量问题，一切损失由乙方承担。

3、所有产品质量均以产品制造厂承诺时间为准，在质保期内出现设计缺陷等问题，由乙方负全部责任。

第六章 评标办法

一、评标方法

本次评标采用**综合评分法**,即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下,按照招标文件中规定的各项因素和权重的权重分值进行综合评审后,以总得分最高的投标人作为中标候选人并依次排序。

二、评标程序

按照投标文件初审,澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人名单的工作程序进行评标。

1. 投标文件初审

初审分为资格性检查和符合性检查。分别按照以下内容对投标文件进行审查,一项不合格即按照无效投标处理。

1.1 资格性检查:

1.1.1 提供的资格证明文件(见前附表要求)是否符合国家法律法规和招标文件的要求,并且齐全、真实、有效。

序号	资格项	审查内容
资格条件		
1	有效的主体资格证明	投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人;企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照;事业法人应提供事业单位法人证书;其他组织应提供合法登记证明文件;自然人应提供身份证;
2	专项资质要求	投标人须具备建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质并具备有效的安全生产许可证;
3	项目负责人资质	拟派本项目的项目负责人须为本单位的注册人员且具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书,并持有效建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证书(B证),且提供无在建工程承诺;
4	财务审计报告	提供完整且有效的2024年度或2025年度赋税后的财务审计报告(提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)可查询并提供网页截图);成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的,须提供其基本账户开户银行出具的银行资信证明及基本账户开户许可证或基本存款账户信息;其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表;
5	社保缴纳证明	提供2025年6月至投标截止时间止至少1个月的社会保障资金银行缴费凭证或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明;依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料(加盖公章的复印件);
6	税收缴纳证明	提供2025年6月至投标截止时间止至少1个月的纳税证明(银行缴款凭证)或完税证明,依法免税的单位应提供相关证明材料;
7	书面声明	参与政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违

		法记录的书面声明。
8	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；
9	信用记录	对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、企业经营异常、严重失信企业、政府采购严重违法失信行为记录名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录”的供应商拒绝参与政府采购活动（以投标截止日当天查询结果为准）；
10	投标信用承诺书（保证金）（承诺书效力和作用等同于投标保证金）	投标信用承诺书（保证金）（承诺书效力和作用等同于投标保证金），供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（格式见招标文件）；
11	提供《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》承诺书	提供《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》承诺书，供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（格式见招标文件）；
12	本项目不接受联合体投标	本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明材料）。

1.2 符合性检查：

符合性审查表		
1	投标文件格式	投标文件按照招标文件要求的格式编写。
2	投标文件语言	投标文件语言符合招标文件要求。
3	投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段完全一致。
4	投标文件的签署、盖章	签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。
5	投标文件组成	投标文件应包含以下内容：（一）资格证明文件；（二）符合性证明文件；（三）响应方案。
6	投标有效期	投标有效期符合招标文件的要求。
7	投标信用承诺书	投标信用承诺书符合招标文件要求。
8	开标一览表	（1）投标报价符合唯一性要求；（2）开标一览表填写符合要求；（3）计量单位、报价货币均符合招标文件要求；（4）未超过采购预算或招标文件规定的最高限价。
9	技术/服务要求	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物或服务要求，技术/服务没有重大偏离和保留。
10	预防不正当竞争	投标人的报价不存在明显低于其他通过符合性审查投

		标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的情况。
11	公平竞争	遵循公平竞争原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。（弄虚作假、串通投标的情形见附注）
12	无其他招标文件或法规完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任明确规定响应无效的事项	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任明确规定响应无效的事项，没有不符合招标文件规定的被视为无效投标的其他条款。
13	合同条款	完全理解并接受招标文件合同基本条款的要求。

2. 澄清有关问题

2.1 对于可能出现的投标报价不一致和文字文本差异按以下方法确认。

2.1.1 开标时，大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额与按单价计算金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位或缺漏的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.1.2 评委会将按照上述原则修正投标文件中的投标报价，修正后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标文件按照无效投标处理。

2.2 对于投标文件中的偏离，如果出现含义不明确，同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者修正。投标人的澄清、说明或者修正应当采用书面形式，由其授权的投标代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

三、享受的政府采购政策

1. 落实政府采购政策：落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展、脱贫攻坚工作的政策。

1.1 针对中小企业的说明：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），不允许大型及以上企业参与投标，响应企业不再享受价格分优惠。中小微企业在响应文件中，必须提供《中小企业声明函》，未在响应文件中提供《中小企业声明函》，其响应文件为不实响应文件，为无效响应。

小微企业在投标文件中必须提供《中小企业声明函》并加盖公章，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

1.2、落实政府采购政策：落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展、脱贫攻坚工作的政策（不专门面向中小企业的采购项目（或采购包），执行以下条款）。

1.2.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）在政

府采购活动中, 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的, 享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

(一) 在货物采购项目中, 货物由中小企业制造, 即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;

(二) 在工程采购项目中, 工程由中小企业承建, 即工程施工单位为中小企业;

(三) 在服务采购项目中, 服务由中小企业承接, 即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中, 供应商提供的货物既有中小企业制造货物, 也有大型企业制造货物的, 不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动, 联合体各方均为中小企业的, 联合体视同中小企业。其中, 联合体各方均为小微企业的, 联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的, 小微企业不得将合同分包给大型企业, 中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)规定, 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》, 供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实, 否则, 按照有关规定处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的相关规定, 货物服务小微企业报价给予20%的扣除, 用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目, 采用综合评分法但未采用低价优先法计算价格分的, 评标时应当在采用原报价进行评审的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目, 对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的, 对联合体或者大中型企业的报价给予1%(货物服务采购项目为4%-6%, 工程项目为1%-2%)的扣除, 用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目, 采用综合评分法但未采用低价优先法计算价格分的, 评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的, 不享受价格扣除优惠政策。声明中小型企业声明函的不享受价格折扣。

1.2.2 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

监狱企业参加政府采购活动时, 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中, 监狱企业视同小型、微型企业。

1.2.3 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号);

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时, 应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》, 并对声明的真实性负责。在政府采购活动中, 残疾人福利性单位视同小型、微型企业, 享受预留份额。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的, 不重复享受政策。

2、落实优先采购节能、环保产品的政策。

2.1 根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购优先机制的通知》(财库〔2019〕9号)有关要求,采购人拟采购的产品属于品目清单范围的,采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

2.2 根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)有关要求,在技术、服务等指标满足采购需求的前提下,要优先采购节能产品,对部分节能效果、性能等达到要求的产品,实行强制采购。

2.3 节能产品政府采购品目清单详见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)。

2.4 环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)。

2.5 国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于印发实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的通知》(2019年第11号)。

2.6 根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于深化政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号),自2021年起,各级预算单位应当按照不低于10%的比例预留年度食堂食材采购份额,通过脱贫地区农副产品网络销售平台采购脱贫地区农副产品。

2.7 根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》(财库〔2021〕20号),各级预算单位要按照不低于10%的预留比例在“832平台”填报预留份额,鼓励各级预算单位工会组织通过“832平台”采购工会福利、慰问品等,有关采购金额计入本单位年度采购总额。

3、根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕55号)规定“有融资需求的供应商可根据自身情况,在陕西省政府采购信用融资平台(含各市分平台)自主选择金融机构及其融资产品,凭政府采购合同(成交)通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。”

4、根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)规定“中小企业可根据各银行提供的方案,自行选择符合自身情况的金融产品,并根据方案中列明的联系方式和要求,向相关银行提出信用融资申请,银行根据中小企业的申请开展尽职调查,合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后,凭政府采购合同向银行申请融资。”(陕西省政府采购信用融资平台 <http://www.ccp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>)。

四、比较与评价

对所有有效投标进行了评标价确认之后,由评委会各成员按照下列《评标因素及权重分解表》规定的内容独立进行综合评价、评价打分。

五、提供相同品牌产品(核心产品)通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一投标人获得中标人推荐资格,招标文件未规

定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

六、推荐中标候选人名单

汇总全体评委对每个投标人的赋分，算出每个投标人的综合得分，从高到低依次排序，推荐前三名为中标候选人。

评标因素及权重分值表

评价和比较以投标响应文件为依据，从各等方面进行评审并按照百分制进行赋分。

评标因素	评审内容	分值
投标报价	满足招标文件实质性要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他价格为无效价。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。	30分
技术指标评审	投标人对“招标文件第五章招标内容及技术要求”的所有内容逐条进行明确响应。所投产品技术参数偏离1-5项扣2分，偏离6-10项扣4分，偏离11-15项扣6分，偏离16-20项扣8分，若负偏离达20项以上，其投标将被认定为无效投标。 参数中标注“▲”的为重要指标，每提供相应技术指标佐证材料的计0.5分，累计不超过11分，未提供不计分。 注：投标人提供相应技术指标的佐证材料，佐证材料包括但不限于投标产品生产厂商公开发布的资料（产品彩页）、第三方权威机构出具的检验报告（可截取报告首页、功能检验所在页和盖章页）、功能实现操作界面截图、产品说明书、厂家承诺函等中的任一页并加盖制造商公章，予以证明其技术参数的响应性，不提供不计分。投标人自行承担因证明材料不全而被视为技术参数偏离的风险。 投标人须对所投产品技术指标的真实性负责，若技术偏离表不如实填写响应情况出现虚报、或提供虚假证明材料的，中标无效并承担相应的法律责任。	19分
实施方案	一、评审内容 投标人提供针对本项目的实施方案，方案包括：（1）项目整体规划；（2）数据迁移与系统对接；（3）备货计划，供货组织安排、安装、检测、调试措施；（4）项目实施步骤、进度计划和保证措施；（5）安全控制方案及应急处理措施；（6）组织机构人员配置、协调能力；（7）配送保障、售后调试、验收方案等。 二、评审要求 每提供1项内容计3分，满分21分；每缺少1项内容扣3分，每有一处缺陷（缺陷是指：存在不适用本项目实际情况的内容、凭空编造、笼统描述、内容前后不一致、内容无法连贯、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误直接套用其他项目方案、与项目实施特点不匹配、不符合或不满足采购需求实际等任何一种不利于项目实施的情况）扣0.3分，扣完为止。	21分
货源渠道	投标人提供第五章《招标内容及技术要求》内货物的货源渠道证明文件（证明文件例如：制造商授权、经销协议、代理协议等）。核心产品的货源渠道证	3分

	明文件提供1份计1分，满分2分；其它产品货源渠道证明文件提供1份计0.25分，满分1分，不提供不得分。 备注：以加盖公章的证明原件复印件为计分依据。	
质量保证	一、评审内容 根据所投产品技术先进性、性能稳定性、质量可靠性等方面进行评审，包括但不限于：（1）质量管理体系；（2）投标产品精度、性能能满足相应使用的要求；（3）使用寿命及耐用效果；（4）投标产品备品备件储备齐全，维修及更换频次较低。 二、评审要求 每提供1项内容计2分，满分8分；每缺少一项内容扣2分，每有一处缺陷（缺陷是指：存在不适用本项目实际情况的情形，凭空编造、笼统描述、内容前后不一致、内容无法连贯、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误直接套用其他项目方案、与项目实施特点不匹配，不符合或不满足采购需求实际等任意一种不利于项目实施情况）扣0.2分，扣完为止。	8分
服务团队	一、评审内容 投标人针对本项目提供的人员保障方案。方案包含：（1）人员职责明确、分工清晰；（2）管理人员及技术人员配备充足；（3）培训制度及考核办法。 二、评审标准 每提供1项内容计3分，满分9分；每缺少一项内容扣3分，每有一处缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形，凭空编造、笼统描述、内容前后不一致、内容无法连贯、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误直接套用其他项目方案、与项目实施特点不匹配，不符合或不满足采购需求实际等任意一种不利于项目实施情况）扣0.3分，扣完为止。	9分
售后服务	一、评审内容 投标人针对本项目提供售后服务方案进行评审，包括但不限于以下内容：（1）质保期内及质保期之后产品保修内容及范围；（2）售后服务响应时效及售后服务网点情况；（3）拟投入售后服务人员配置情况；（4）售后服务质量承诺及保障措施；（5）维修服务应包括不限于维修保障、维修设施、技术支持、维修流程。 二、评审要求 每提供1项内容计1分，满分5分；每缺少一项内容扣1分，每有一处缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形，凭空编造、笼统描述、内容前后不一致、内容无法连贯、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误直接套用其他项目方案、与项目实施特点不匹配，不符合或不满足采购需求实际等任意一种不利于项目实施情况）扣0.1分，扣完为止。	5分
培训方案	一、评审内容 投标人针对本项目制定的培训方案，确保采购产品能够熟练操作、维护和正常使用，方案包括但不限于以下内容：（1）培训目的；（2）培训课时安排；（3）培训内容及技术指导；（4）培训方式及时间。 二、评审要求 每提供1项内容计1分，满分4分；每缺少一项内容扣1分，每有一处缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形，凭空编造、笼统描述、内容前后不一致、内容无法连贯、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域	4分

	错误直接套用其他项目方案、与项目实施特点不匹配、不符合或不满足采购需求实际等任意一种不利于项目实施情况)扣0.5分,扣完为止。	
业绩	供应商提供近三年(2023年1月至2025年12月,以合同签订日期为准)类似项目业绩,以合同签订日期为准,每提供一份得0.5分,满分1分。 注:①合同复印件,至少包括合同封面、甲乙双方名称及盖章、金额服务内容;②资料不全或未提供不得分。 业绩证明材料如有弄虚作假者,取消其投标资格。并依照相关法律法规追究其相应责任。	1分
注: 1.缺项或严重错误者该项不得0分,需2/3以上评委认定。 2.因项目为不见面开标形式,上述资格审查材料需在上传电子版投标文件中提供清晰可见并加盖公章的扫描件,模糊不清一律按无效证明处理。 3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求,逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本(应标注投标人企业类型予以区别)、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细阐述。投标人提交的相关说明和证明材料,应当加盖投标人(法定代表人)电子印章,在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交,否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的,评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。		

备注:

1)各评委独立打分。评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时,该评委的打分作废,不计入汇总分。若出现综合得分并列时,比较价格得分,此分项得分高者排序在前;若价格得分仍相同,比较技术得分,此分项得分高者排序在前;若技术得分仍相同,则由全体评标委员会成员无记名投票,得票高者排序在前。2)计算分数时四舍五入取小数点后两位。评标过程中,若出现特殊情况时,由评标委员会决定暂停评标,并提出具体处理意见。3)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料,投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

三、定标:

- 1、评标结果由全体评标委员会成员签字确认。
- 2、采购人可根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序确定投标人,也可自行确定中标单位,以复函通知采购代理机构。
- 3、采购代理机构收到采购单位“中标复函”后,在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告,同时向中标单位发出“中标通知书”。

第七章 投标文件构成及格式

(正/副本)

采购项目编号: SXTACD2026-006

榆林市公安局横山分局智慧法制一体化 管理系统货物采购项目

投 标 文 件

投标人: _____ 公司名称 _____ (公章)

法人或授权委托人 (签字或盖章): _____

时 间: _____

目 录

第一部分 资格证明文件.....页码

第二部分 符合性证明文件.....页码

第三部分 实施方案.....页码

第一部分 资格证明文件

- 一、营业执照等主体资格证明文件
- 二、投标人须具备建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质并具备有效的安全生产许可证
- 三、项目负责人资质
- 四、财务状况报告
- 五、社保缴纳证明
- 六、税收缴纳证明
- 七、书面声明函

书面声明函

陕西泰安诚达工程项目管理有限公司：

我方作为榆林市公安局横山分局智慧法制一体化管理系统货物采购项目（项目编号： ）的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加政府采购活动前3年内的经营活动中 （填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方 （填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方 （填“未被列入”或“被列入”）税收违法黑名单。

4、我方 （填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人： （盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

八、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）

九、信用查询

十、投标信用承诺书（保证金）（承诺书效力和作用等同投标保证金），供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（格式见招标文件）

投标信用承诺书（保证金）

项目名称：_____

供应商：_____

统一社会信用代码：_____ 法人代表：_____

在本项目招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在供应商参与投标活动。2. 向监督部门、交易中心、采购人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与采购人签订合同；在签订合同时向采购人提出附加条件，或者改变投标文件的实质性内容；收到中标通知书后，30日内未将合同原件送至招标代理机构备案；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招标投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被认定为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：

供应商（盖章）：

承诺时间：_____年____月____日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。后附：信用中国陕西榆林承诺申报截图

十一、提供《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》承诺书，供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（格式见招标文件）

市场主体名称：_____

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：_____

法人代表：_____

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日（自递交投标文件截止之日起，年）

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查，违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉时将依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：_____。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示，性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。

后附信用榆林上报承诺截图

十二、本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明材料）

本单位郑重声明，参加陕西安诚达工程项目管理有限公司的项目名称：
（项目编号： ）采购活动，为非联合体投标，本项目实施过程由
本单位独立承担。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人： （盖章）

日期： 年 月 日

十三、供应商企业关联承诺书

1、供应商股东及股权证明。

2、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：_____。我单位的上级管理单位有_____。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有_____。
我单位被_____单位控股。

2-3、单位负责人：

3、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假记载或隐瞒。

投标人名称：_____（加盖单位公章）

法定代表人或被授权人签字：

日期：_____

十四、法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营范围：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖公章）

日期：_____年_____月_____日

附法定代表人身份证复印件

十五、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于（投标人地址）（投标人名称）的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（采购项目名称）（采购项目编号）的招标活动。代理人在本次投标、活动中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

此授权书的有效期限应与投标文件有效期一致。

附件：法定代表人身份证、被授权人身份证。

投标人：_____（公章）

法定代表人（签字并盖章）：_____

被授权人（签字确认）：_____

日期：_____

第二部分 符合性证明文件

一、投标书

致：_____（采购人名称）

根据贵方“（采购项目名称）（采购项目编号）”的招标文件，下列签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本壹份，副本一式_____份。

我方承诺如下：

1. 投标报价为：_____（小写金额）（即：大写金额）；交货期为_____。
2. 如果中标，我们根据招标文件的规定，履行合同责任和义务。
3. 我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部门、有的话）以及有关附件。我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4. 我们同意在投标有效期内（自开标之日起_____天内），本投标函对我方具有约束力。
5. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，其后果自负。
6. 同意提供按照贵方可能要求与本项目投标有关的任何数据和资料。
7. 我方完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____

邮政编码：_____

授权人电话：_____

信箱：_____

投标人名称：_____（公章）

法定代表人签字或盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

二、开标一览表

采购项目编号：

采购项目名称：

标题	内容
投标报价	大写： 小写：
交货期	
质保期	
其他声明	

供应商名称：（加盖公章）

日期：

备注：“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括本项目所需全部费用。

三、投标分项报价表

采购项目编号：

采购项目名称：

类别	序号	货物名称	品牌	型号	原产地及 制造厂名	数量	单价	总价
货物 费								
其他费用								
投标总报价			(大写)：元 (小写：¥)					
备注			保留小数点后两位。					

投标人名称：(加盖公章)

法定代表人或被授权人签字：

日期：

- 注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

四、投标人承诺书

(一) 质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

(二) 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

承诺书 I

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

授权代表：_____（签字）

地 址：

邮 编：

电 话：

年 月 日

承诺书 II

致：陕西泰安诚达工程项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标单位	法定代表人	日 期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书 III

致：陕西泰安诚达工程项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处罚、不良行为记录为 ____ 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标单位	法定代表人	日 期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书IV

致：陕西泰安诚达工程项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司郑重申告：近三年因项目产品质量问题的不法行为记录 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标单位	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书V

致：陕西泰安诚达工程项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：参加本次投标递交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标单位	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

(三) 投标人信用承诺书

投标人：_____

统一社会信用代码：_____ 法人代表：_____

承诺有效期限：__年__月__日至__年__月__日(自递交投标文件截止之日起1年)。

在_____项目招投标活动中，我公司(单位)郑重作出以下信用承诺：

(一)能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合法律法规应当具备的相关资质(资格)条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形；所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

(二)不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由，不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

(三)自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

(四)同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

(五)若我公司(单位)及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业(法人)，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》(发改法规[2018]457号)，自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚(处理)，并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人(签章)：_____ 投标人(盖章)：_____

承诺时间：_____年__月__日

供应商参与投标截止时间前已在信用中国(陕西榆林)”网站进行注册。

登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>）。后附信用
榆林上报承诺截图

(四) 投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不存在以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格，资质证书供他人投标；恶意竞标，干扰工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺书在陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号），自愿接受失信联合惩戒和依法程序的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：____年____月____日至____年____月____日（自递交投标文件截止之日起1年）。

投标人：_____

承诺人（签字）：_____

承诺时间：____年____月____日

授权代表参与投标截止时间前需在信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>）。后附信用榆林-报承诺截图

五、技术规格响应表

采购项目编号：

采购项目名称：

序号	品目	招标规格 ▲1	投标规格 ▲2	偏离说明	备注
					技术证 资料 需标明 页码

法定代表人或被授权人签字：_____

投标人名称（公章）：_____

日期：_____

注：1. ▲1 指招标文件中的技术规格（参数），投标人应按照招标文件中的内容逐条响应。

2. ▲2 指投标人拟提供的投标货物的技术规格（参数），投标人应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

3. 投标规格不得完全复制招标规格；

4. 偏离说明填写：优于、等于或低于

六、商务偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

序号	招标文件商务要求	投标文件商务响应	偏离说明	备注

声明：投标人应按照招标文件中的商务要求逐项响应，偏离说明填写：优于、等于或低于。

法定代表人或被授权人签字：_____

投标人名称（公章）：_____

日期：_____

第三部分 响应方案

一、供应商性质及其概况

(一) 供应商基本信息

如设立时间、隶属关系、经营范围、资质等级及单位人员情况。

(二) 供应商性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按要求格式提供声明函的，其投标产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

招标文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

特别提醒：供应商性质（声明函或证明文件）将随成交公告一同公布。

(三) 其他

如：经营情况、相关产品、用户评价等。

附件 1：（如是）中小企业声明函（货物）

本公司（非联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（非联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 2：（如是）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通报》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期

附件 3：“节能产品”、“环境标志产品”证明材料（如有）

说明：

1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第五章评标办法第 4 条规定提供相关证明材料（清单或目录所在页复印件），并在《货物分项报价表》中提供相应数据。

（1）符合政府采购强制采购政策的（《节能产品政府采购清单》中标记▲符号节能产品及其他强制采购产品）；

（2）符合政府采购优先采购政策的（《节能产品政府采购清单》中非标记▲符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品。

2、未按本标准要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

附件 4：（如是）监狱企业、福利企业相关资格证明材料

二、投标方案说明书

按照招标文件的要求，结合评标办法编制的投标方案说明书，内容包括货物技术说明、组织供货和服务的详细说明、技术规格响应表、配置说明、供货一览表、彩页，质量保证和售后服务承诺等。至少应包括如下：

1) 技术说明书

1.1 完成项目的技术方案，要求投标人针对本项目的需求提出全面、完整的技术方案；

1.2 所投货物及服务的商标、型号、功能、技术规格、详细的供货配置清单（原材料说明、结构图、效果图如有）；

2) 整体实施方案，要求投标人针对本项目的需求提出完成本项目，全面、完整的整体实施方案，至少应包括：

2.1 供货一览表，服务范围和服务内容的详细说明；

2.2 整体组织部署计划及针对本项目的供货计划、进度计划、应急预案；

2.3 质量保证措施、售后服务方案、响应时间、拟为本项目配备的人员；

2.4 提供的维保服务点的名称、地址、电话联系人、应在投标文件中说明；

2.5 投标人完成本项目的保障能力；

2.6 验收依据、项目整体验收计划；

2.7 投标人服务承诺书；

2.8 投标人认为需要说明的问题。

法定代表人或被授权人签字：

投标人名称（公章）：

日期：

附表 1 供货内容一览表

采购项目编号：

采购项目名称：

序号	名称	参数说明	品牌	型号	数量	备注

备注：投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

法定代表人或被授权人签字：_____

投标人名称（公章）：_____

日期：_____

附表 2 本项目拟投入人员汇总表

采购项目编号: _____

采购项目名称: _____

序号	姓名	年龄	性别	学历	专业	在本项目拟任职 务

注：1. 投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

2. 投标人应书面承诺投标文件中人员的真实性。

投标人名称: _____ (盖章)

法定代表人或委托代理人: _____ (签字)

日 期: 年 月 日

附表 3 主要人员简历表

姓名		年龄		学 历	
职称		职 务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时间	参加过的采购项目		担任职务	采购单位名称	

注：1. 表后须附身份证、毕业证、职称证、获奖证书（如果有）复印件。
2. 获奖情况包括项目、集体或个人获奖情况，如有，应附复印件或者扫描件

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

日 期： 年 月 日

附表 4 类似项目经验

采购项目编号:

采购项目名称:

序号	项目名称	项目内容	金额 (万元)	完成日期	服务单位名称、联系人及电话
1					
2					
3					
4					
5					
...					

注: 1. 投标单位应如实列出以上情况, 如有隐瞒, 一经查实将导致其报价申请被拒绝。
2. 投标人应提供证明材料 (复印件加盖公章装订在投标文件中)。

法定代表人/或被授权人签字:

投标人名称 (公章):

日 期

关于信用承诺网上公示的通知及操作指南

榆林市公共资源交易中心

榆交易函〔2021〕19号

榆林市公共资源交易中心 关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知

各有关交易主体：

为深入贯彻信用体系建设的有关要求，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用承诺试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，现将有关事项通知如下：

一、时间要求

自2021年10月20日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆并自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn>），交易中心不再收取纸质承诺书。代理机构需在招标文件中载明“信用承诺操作的相关事宜”。

二、承诺事由

各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板

填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。

三、数据核查

招标代理机构负责核查招标代理机构及其工作人员、招标人（采购人）、招标人委派代表、投标人（供应商）、投标人委托代理人员、行政监督部门执法人员、投标信用（保证金）的信用承诺公示情况，交易中心评标组织人负责核查评审专家的信用承诺公示情况。如工作不细致，导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。

联系人：董婧

联系电话：0906-515062

特此通知。

附件：信用承诺上报操作指南

榆林市公共资源交易局

2021年10月9日