项目编号：GHC-2026018.1B2

紫阳县毛坝镇2026年基层应急管理体系和能力建设项目(三次)

竞争性磋商文件

采　　购　　人：紫阳县毛坝镇人民政府

采购代理机构：陕西高汇昌工程管理有限责任公司

日　　　　期：二〇二六年十月

特别提醒

安康市公共资源交易平台全流程电子化、政府采购项目内容

一、关于需要特别提醒供应商的内容

1、本项目采用电子化采购及远程不见面开启响应文件方式（无需提供纸质文件，供应商无需到开标现场）。开启响应文件时供应商须使用数字认证证书（CA 锁）解密响应文件；如因供应商自身原因，无法完成解密的，响应文件按无效处理。

2、电子开启、电子评审无法正常开展时，按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法(试行)》规定执行。

3、制作电子响应文件

供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端制作扩展名为“.SXSTF”的电子响应文件。

4、递交电子响应文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”登录，选择“交易乙方”身份进入，在菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”上传加密电子响应文件。上传成功后，电子化平台自动留存上传记录。

二、关于报名

1、获取文件须知：供应商使用绑定陕西省公共资源交易平台的CA 锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击【我要投标】，完善相关信息完成线上投标登记。供应商完成线上登记后方可下载电子磋商文件。

2、本项目报名、文件下载均在陕西省公共资源交易平台线上办理，代理机构不接受线下报名登记材料。供应商须自行在平台规定文件获取期限内完成线上登记及文件下载；未在平台完成线上登记、未按时下载磋商文件的，无法参与本项目后续采购流程。

3、本项目采用电子化采购方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。

4、电子招标文件技术支持：4009280095、4009980000。

三、关于文件的制作和签章

1.本项目采用电子化采购及远程不见面开启响应文件方式（无需提供纸质文件，供应商无需到开启现场）。供应商须使用数字认证证书（CA锁）在全省统一交易平台填写信息，完成电子响应文件的签章、加密、递交及开启时解密等操作。加密和解密须使用同一数字认证证书；本项目磋商二次报价须使用CA主锁完成签章提交。如因供应商自身原因，造成无法完成电子流程的，响应文件按无效处理。

2.编制电子响应文件时，应使用平台最新发布的电子磋商文件及专用制作工具编制，并使用数字认证证书（CA）对电子响应文件进行签署、加密、递交及开启解密操作。

（1）电子磋商文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子磋商文件（*.SXSZF）。

注意：项目如有变更、澄清文件，供应商应点击“项目流程>答疑文件下载”获取更新后的电子磋商文件（*.SXSCF）；使用旧版电子磋商文件制作的电子响应文件，系统将拒绝接收。

（2）电子磋商文件使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》，升级至最新版本，使用该客户端打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

（3）制作电子响应文件

电子响应文件须使用上述软件编制。编制过程中如有技术性问题，请查阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

四、关于响应文件递交与解密

1.响应文件递交

电子响应文件可在响应文件递交截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]提交；逾期系统自动拒绝接收。提交时，供应商登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择【首页>电子交易平台>企业端>我的项目】，点击【项目流程】，在【项目管理】对话框选择【上传响应文件】，上传加密的电子响应文件（*.SXSTF），上传成功后电子化平台予以记录。

2.响应文件开启与解密

（1）开启响应文件时，供应商须使用加密电子响应文件的同一数字认证证书（CA 锁），在本单位办公电脑自行远程解密电子响应文件。本项目二次报价须使用 CA 主锁进行签章提交。

（2）编制的电子响应文件，须使用数字认证证书（CA）完成电子签署、加密、递交及解密。电子响应文件以 CA 电子签章为有效签署方式，不要求手写签名。

（3）开启环节出现下列情况之一的，其电子响应文件按无效处理：

a.供应商拒绝对电子响应文件进行解密的；

b.因供应商自身原因（如 CA 锁故障、加密与解密 CA 锁不一致、使用旧版磋商文件编制响应文件等情形），未在规定解密时限内完成解密的；

c.上传的电子响应文件无法正常打开读取的；

d.政府采购法律法规及本磋商文件规定的其他无效情形。

（4）在开启、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开评审无法正常进行时，按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法(试行)》规定执行。

目　　录

第一章　磋商公告

第二章　磋商须知

第三章　采购内容及商务要求

第四章　合同条款

第五章　响应文件基本格式

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

紫阳县毛坝镇2026年基层应急管理体系和能力建设项目(三次)采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省•安康市）（网址：http://ak.sxggzyjy.cn/）获取采购文件，并于 2026年11月12日 11时00分 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GHC-2026018.1B2

项目名称：紫阳县毛坝镇2026年基层应急管理体系和能力建设项目(三次)

采购方式：竞争性磋商

预算金额：410,328.00元

采购需求：

合同包1(紫阳县毛坝镇2026年基层应急管理体系和能力建设项目（三次）):

合同包预算金额：410,328.00元

合同包最高限价：410,328.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
1-1	消防设备	购置应急消防物资一批	1(批)	详见采购文件	410,328.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：30日历天。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(紫阳县毛坝镇2026年基层应急管理体系和能力建设项目（三次）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）;

(2)《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕

68 号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；

（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；

（5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）；

（6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）；

（7）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

（8）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；

（9）《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库〔2019〕27 号；

（10）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；

（11）其他需要落实的政府采购政策；

3.本项目的特定资格要求：

合同包 1(紫阳县毛坝镇 2026 年基层应急管理体系和能力建设项目（三次）)特定资格要求如下:

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供统一社会信用代码的营业执照。

（2）法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加磋商活动时,只需提供法定代表人身份证）。

（3）履约能力：供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

（4）财务状况报告：提供 2024 年或 2025 年度经审计财务报告（成立至响应文件递交截止时间不足一年可提供成立后任意时段资产负债表），或响应文件递交截止日前 3 个月内基本开户银行资信证明；提供任意一种即可。

（5）社会保障资金缴纳证明：提供 2026 年 1 月至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资

金的单位应提供相关证明材料。

（6）税收缴纳证明：提供2026年1月至今任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

（7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（8）供应商不得存在以下情形：截止至响应文件递交截止时间，被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，或被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单且惩戒期限尚未届满。本项由评审小组在响应文件递交截止时点现场联网查询，评审结果以评审小组现场查询结果为准。

（9）本项目部分产品面向中小企业采购，投标企业如属于中小企业须提供中小企业声明函（式样见投标文件格式）。供应商自行根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号、工信部联企业〔2011〕300号文件自行划分，若声明与实际不符须承担相应责任，本项目所属行业：工业。

三、获取采购文件

时间： 2026年10月31日 至 2026年11月06日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 18:00:00 （北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省•安康市）（网址：http://ak.sxggzyjy.cn/）

方式：在线获取

售价： 0元

四、响应文件提交

截止时间： 2026年11月12日 11时00分00秒 （北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省•安康市）（网址：http://ak.sxggzyjy.cn/）

五、开启

时间： 2026年11月12日 11时00分00秒 （北京时间）

地点：安康市公共资源交易平台不见面开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

（1）供应商使用捆绑陕西省公共资源交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击“我要投标”并完善相关投标信息；（2）供应商须在文件获取截止时间前登录电子交易平台下载招标文件，否则责任自负；（3）本项目采用不见面开标：电子化投标方式投标，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；（4）电子招标文件技术支持：4009280095、4009980000；（5）未及时下载文件的将会影响后续开评标活动；（6）请各供应商获取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购投标人库。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：紫阳县毛坝镇人民政府

地址：紫阳县毛坝镇街道

联系方式：18091505357

2.采购代理机构信息

名称：陕西高汇昌工程管理有限责任公司

地址：陕西省安康市汉滨区陕西省安康市汉滨区江北办江北大道江华澜庭2号楼201室

联系方式：18091536408

3.项目联系方式

项目联系人：谢红

电话：18091536408

陕西高汇昌工程管理有限责任公司

2026年10月30日

第二章　磋商须知

一、总 则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）、《财政部关于〈政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法〉有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）、《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》（陕财办采资〔2016〕53号）等文件及国家现行有关法律法规执行。

1．采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采购人：紫阳县毛坝镇人民政府

1.2 采购代理机构：陕西高汇昌工程管理有限责任公司

1.3 监督管理机构：紫阳县财政局

2．合格的投标人、合格的服务

2.1 合格的投标人

2.1.1 依照《中华人民共和国公司法》注册、具有法人资格、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次磋商采购技术及服务的单位。

2.1.2 资质要求

1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、特定资格条件：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供统一社会信用代码的营业执照。

（2）法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加磋商活动时,只需提供法定代表人身份证）。

（3）履约能力：供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

（4）财务状况报告：提供2024年或2025年度经审计财务报告（成立至响应文件递交截止时间不足一年可提供成立后任意时段资产负债表），或响应文件递交截止日前3个月内基本开户银行资信证明；提供任意一种即可。

（5）社会保障资金缴纳证明：提供2026年1月至今任意一个月的社会保障资金缴

存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（6）税收缴纳证明：提供2026年1月至今任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

（7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（8）供应商不得存在以下情形：截止至响应文件递交截止时间，被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，或被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单且惩戒期限尚未届满。本项由评审小组在响应文件递交截止时点现场联网查询，评审结果以评审小组现场查询结果为准。

（9）本项目部分产品面向中小企业采购，投标企业如属于中小企业须提供中小企业声明函（式样见投标文件格式）。供应商自行根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号、工信部联企业〔2011〕300号文件自行划分，若声明与实际不符须承担相应责任，本项目所属行业：工业。

供应商要保证在响应文件中附有上述资料复印件并加盖公章，供磋商小组开展资格及符合性审查使用。响应文件缺少其中任何一项资格资料或资料不满足磋商文件要求（含证件有效性、有效期等）的，其响应文件按无效处理。

2.1.3 本项目为全流程电子化采购，供应商应当在采购文件获取期限内，通过全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）线上下载获取本项目电子磋商文件；未按规定在平台完成下载获取的潜在供应商，系统将不支持上传电子响应文件，无资格参与本项目磋商。

2.1.4 本项目不接受联合体参与磋商。

2.2 合格货物及伴随服务

2.2.1 本项目提供的货物及伴随服务，须由满足本文件2.1条款要求的合格供应商提供。

2.2.2 伴随服务指磋商文件规定供应商应当承担的本项目相关配套工作，包含供货、运输、安装调试、操作培训、质保售后服务及其他相关义务。

3．磋商费用

供应商应自行承担所有与编制、参与本项目磋商有关的全部费用。

二、磋商文件

4．磋商文件构成

磋商文件包括下列内容：

第一章　磋商公告；

第二章　磋商须知；

第三章　采购内容及商务要求；

第四章　合同条款；

第五章　响应文件基本格式。

5．磋商文件的澄清和修改

5.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，通过全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）发布更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

5.2 供应商如对磋商文件有疑问，可通过书面形式向采购代理机构提出询问。采购代理机构会同采购人对询问进行答复，答复内容不得涉及商业秘密；答复文件将通过交易平台发布，供所有已获取磋商文件的供应商查阅。供应商参与本项目磋商，即视为已充分阅读理解磋商文件全部内容；但本约定不影响供应商按照政府采购相关法规行使质疑、投诉的法定权利。

5.3 采购代理机构对磋商文件作出的澄清、修改、更正，以在公共资源交易平台发布的更正公告为准，更正公告是磋商文件有效组成部分，对所有供应商具有约束力。供应商应当自行登录交易平台及时查阅下载澄清、更正文件，因未及时查看平台信息造成的风险，由供应商自行承担。

5.4 在磋商过程中，磋商文件如有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

5.5 采购人、采购代理机构可视采购具体情况，延长响应文件提交截止时间及磋商时间，并将变更信息通过公共资源交易平台予以发布通知。

6．磋商文件释义

磋商文件各组成部分互为解释、互为补充；文件内容如出现歧义或者不一致，以后续发布的澄清、更正文件为准。如就文件条款产生争议，供应商可依法向采购人、采购代理机构提出询问、质疑，由政府采购监督管理部门依法作出裁决。

三、响应文件的编制

7．编制要求

7.1 供应商应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使响应文件对磋商文件作出实质性响应。如果供应商在响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其响应文件按无效处理。

7.2 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应以中文书写。

8．响应文件构成和格式

8.1 供应商编写的响应文件应包括，但不限于下列部分，请按磋商文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

一、 响应函

二、 第一次磋商报价表

三、 分项报价表

四、 资格证明文件

五、 商务响应偏离表

六、 技术响应偏离表

七、 供应商概况

八、 供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺

九、 服务方案说明

十、 项目业绩

十一、其它材料

8.2 供应商应按照本须知第 8.1 条的内容及第五章提供的格式编写响应文件，不得缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3 供应商应按照 8.1 条所列顺序编排电子响应文件内容，并按电子标书工具要求编制文件目录。

9、投标报价

9.1 供应商的响应报价为本项目所要求的全部货物、服务内容成果和国家按现行税收政策征收的一切税费。本项目为固定总价包干。

9.2 凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

9.3 供应商所报的响应价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应，将被认为是非响应性响应，按无效处理。

9.4 踏勘现场

9.4.1 采购人不组织统一现场踏勘，供应商可自行前往项目现场踏勘，踏勘所产生全部费用由供应商自行承担。供应商如有需要澄清的问题，应以书面形式提交采购代理机构；采购代理机构会同采购人对问题进行答复，形成答疑纪要发送所有已获取磋商文件的供应商。

9.4.2 采购人和采购代理机构向供应商提供的有关现场的数据和资料，仅为现有可利用参考资料，采购人和采购代理机构不对供应商据此做出的任何推论、理解和结论承担责任。

9.4.3 经采购人允许，供应商可以踏勘为目的进入项目现场，但不得因此使采购人承担相关责任或蒙受损失，踏勘过程产生的全部责任与风险由供应商自行承担。任何因供应商忽视或误解项目现场及采购文件情况，造成采购人蒙受损失的，由供应商承担相应赔偿责任。

9.5 本项目最高限价金额：410,328.00 元（大写：肆拾壹万零叁佰贰拾捌元整），磋商报价大于或等于本最高限价时，响应文件按无效处理。

10．磋商货币

供应商提供的货物及伴随服务一律以人民币报价。

11．响应文件有效期

11.1 响应文件有效期为响应文件提交截止之日起九十（90）日历天；供应商提交的响应文件有效期短于磋商文件规定期限的，其响应文件按无效处理。

11.2 在特殊情况下，在原响应文件有效期期满之前，采购人、采购代理机构可要求供应商延长响应文件有效期。该要求以及供应商的答复均应当采用书面形式。供应商可以拒绝延长有效期的要求，且不承担任何责任；同意延期的供应商，不得修改其响应文件实质性内容。

12．磋商响应文件的制作和签署

12.1 电子响应文件应当由法定代表人或其委托代理人使用CA数字证书完成电子签署；委托代理人签署的，响应文件中须同步上传法定代表人授权委托书。

12.2 电子响应文件编制过程应当避免行间插字、涂改、增删；如发现内容有错漏，应当在编辑软件中修正后，重新完成CA电子签署、加密生成完整电子响应文件，不允许对已签署加密的电子文件进行局部涂改修改。

12.3 因响应文件表述不清所产生的一切后果，由供应商自行承担。

12.4 使用CA锁编制本项目电子响应文件时，应当使用最新版本的电子磋商文件以及标书制作工具进行编制，并使用数字认证证书（CA）完成电子响应文件的签署、加密、递交及开标解密操作。

（1）电子磋商文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台- 企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程- 交易文件下载”下载电子磋商文件（*.SXSZF）；

注意：本项目如有澄清变更文件，须点击“项目流程>答疑文件下载”获取更新后的电子磋商文件（*.SXSCF）；使用旧版电子磋商文件制作的电子响应文件，系统将予以拒绝接收。

（2）电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，并升级至最新版本，使用该客户端打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》；

（3）编制电子响应文件

电子响应文件须使用上述软件编制。编制过程中遇到技术问题，请查阅操作手册或联系软件服务商；技术支持热线：4009280095、4009980000；

四、磋商响应文件的递交

13．电子响应文件的提交

13.1 电子响应文件可于响应文件提交截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台- 企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，

供应商应登录全国公共资源交易平台（陕西省），选择[首页>电子交易平台>企业端>我的项目]，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子响应文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

14．响应文件提交截止时间

14.1 供应商应当不迟于磋商文件载明的响应文件提交截止时间完成电子响应文件的平台上传提交。

14.2 采购代理机构可依据本须知第 5.3 条规定，通过更正公告延长响应文件提交截止时间。如截止时间延长，采购人和供应商受原截止时间约束的全部权利、义务相应顺延至新的截止时间。

15．迟交的电子响应文件

15.1 在响应文件提交截止时间之后上传的电子响应文件，平台系统将直接予以拒收，采购人、采购代理机构、磋商小组不再接收。

16．电子响应文件的修改和撤回

16.1 在响应文件提交截止时间之前，供应商可以对已上传的电子响应文件进行修改或者撤回；电子平台下修改应当先撤回原有文件，编辑修正完成后重新上传加密电子响应文件；截止时间前未完成重新上传的，视为撤回响应文件。

16.2 响应文件提交截止时间之后，供应商不得对已提交的电子响应文件进行任何补充、修改。

16.3 自响应文件提交截止时间起至本磋商文件规定的响应文件有效期届满前，供应商不得撤回已提交的电子响应文件。（注：进入磋商环节后，供应商可按磋商程序规定申请退出本项目磋商，退出不等于撤回已提交的首次响应文件。）

五、磋商与评审

17．响应文件开启和评审

17.1 采购代理机构组织磋商、文件开启、评审工作，磋商全过程接受监督管理部门监督。

17.2 本项目采用远程不见面开标方式开展开标及磋商工作，供应商授权代表无需到达现场；供应商应当在开标时间，自备电脑登录不见面开标大厅完成远程解密、开标相关操作。

17.3 磋商小组将分别与各供应商远程开展磋商，请供应商及时关注不见面开标大

厅右侧公告及互动栏目信息。

17.4 磋商结束后，各供应商使用数字认证证书（CA 主锁）登录系统提交最后报价；最后报价提交完成后，由磋商小组按照磋商文件评审规则开展综合评审。

18．磋商小组

18.1 采购人和采购代理机构依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214 号）、《财政部关于〈政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法〉有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号）组建磋商小组。

18.2 磋商小组由采购人代表及评审专家共同组成，评审专家从陕西省政府采购评审专家库中随机抽取产生。

18.3 磋商小组负责本项目磋商、响应文件审查评估工作，向采购代理机构、采购人提交书面评审报告，推荐成交候选供应商。

18.4 文件开启之后直至成交结果确定为止，磋商小组不得向任何供应商或者与磋商无关的第三方泄露响应文件审查、澄清、评审、比较及授标相关意见信息。

19、磋商办法及内容

19.1 磋商原则：

（1）给予各参与磋商供应商平等磋商机会，遵循公平竞争原则；

（2）坚持竞争性、经济实效性原则；

（3）综合评估，择优选择技术方案优、业绩好、服务保障完善的成交候选供应商。

19.2 磋商程序：

磋商的全过程分为资格性评审、确认第一次报价、符合性评审、磋商过程、最终报价、最终评审五个阶段。最终报价采取集中报价形式。

19.2.1 依据程序，第一次报价和最终报价不对各参与磋商的其他供应商予以公布。

19.2.2 资格性评审：由磋商小组对供应商开展资格审查，资格条件不满足磋商文件要求的，不再进入后续评审。

19.2.3 符合性评审：由磋商小组对响应文件的符合性、有效性、完整性和响应程度进行审查，出现下列情况的，响应文件按无效处理。

（1）本次磋商所要求的必备资质证明文件缺其中一项或某项达不到磋商文件要求的；

（2）未提供法定代表人授权书（法定代表人直接参加磋商的除外）或授权书不符

合磋商文件要求的；

（3）响应文件应当加盖电子签章或签署的位置未按磋商文件规定执行、响应文件有效期达不到磋商文件要求的；

（4）提供虚假证明材料、虚假业绩的，其响应文件按无效处理，磋商小组将书面线索报送政府采购监督管理部门；

（5）磋商方案出现严重漏项，造成实质性缺陷，已经影响本项目实施的。

19.2.4 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.2.5 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表完成电子签署或者加盖电子公章；由授权代表办理的，响应文件中应当同步上传法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19.3 磋商过程

（1）磋商小组成员集中在评审现场，通过不见面开标大厅线上方式，分别与单一供应商开展远程磋商，给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会；供应商应当保持在线，及时响应磋商小组发出的磋商问询。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（3）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（4）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交电子响应文件，并完成法定代表人或其授权代表 CA 电子签署；由授权代表签署的，响应文件中须附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19.4 在磋商评审过程中，如发现存在下列涉嫌串通的线索，磋商小组可结合项目整体情况综合判定，其响应文件按无效处理，磋商小组应当将相关线索书面报告政府采购监督管理机构：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应相关事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

19.5 最终报价

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，所有实质性响应的供应商应在系统规定时间内提交最终报价；

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

20、评审办法：

条款号		评审因素	评审标准
1.1	资格审查	营业执照	具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供统一社会信用代码的营业执照。
		法人授权委托书	法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加磋商活动时,只需提供法定代表人身份证）。
		履约能力	供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。
		财务状况报告	提供 2024 年或 2025 年度经审计财务报告（成立至响应文件递交截止时间不足一年可提供成立后任意时段资产负债表），或响应文件递交截止日前 3 个月内基本开户银行资信证明；提供任意一种即可。
		社会保障资金缴纳证明	提供 2026 年 1 月至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。
		税收缴纳证明	提供 2026 年 1 月至今任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

条款号		评审因素	评审标准
		书面声明	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
		信用中国	供应商不得存在以下情形：截止至响应文件递交截止时间，被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，或被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单且惩戒期限尚未届满。本项由评审小组在响应文件递交截止时点现场联网查询，评审结果以评审小组现场查询结果为准。
		中小企业声明函	本项目部分产品面向中小企业采购，投标企业如属于中小企业须提供中小企业声明函（式样见投标文件格式）。供应商自行根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号、工信部联企业〔2011〕300 号文件自行划分，若声明与实际不符须承担相应责任，本项目所属行业：工业。
1.2	符合性审查	响应文件项目名称、项目编号	响应文件项目名称、项目编号与磋商文件不一致，响应文件按无效处理
		响应文件格式	符合“磋商文件格式”的要求
		响应文件签署、盖章	响应文件无供应商电子公章、无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的，响应文件按无效处理。
		响应文件有效期	符合磋商文件要求
		磋商报价	同时满足以下条款： （1）磋商报价符合唯一性要求； （2）第一次磋商报价表填写符合要求； （3）报价货币符合磋商文件要求； （4）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价；
		合同条款	完全理解并接受磋商文件合同基本条款的要求

条款号		评审因素	评审标准
		其他	完全理解并接受法律法规和磋商文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或磋商文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。

21、评分标准

满分：100 分，综合评分法。各分项分值分配如下：

序号	评分项目	分值	评分标准
1	磋商报价	30 分	以通过资格审查及符合性审查的有效响应文件中，最后磋商报价最低的报价作为磋商基准价，磋商基准价得满分 30 分；其他供应商报价得分＝（磋商基准价 ÷ 最后磋商报价）×30；
2	技术参数响应	34 分	对照采购需求附件物资清单逐项评审；清单中标注★为核心参数，其余为一般参数。全部参数完全响应，得本项满分 34 分；核心参数每出现一项负偏离扣 1 分，一般参数每出现 1 项负偏离扣 0.5 分，扣完本项分值为止。
3	产品资质及检测证明材料	10 分	评审范围:侦查无人机、多功能气体检测仪、正压空气呼吸器、应急照明系统、微型消防车、电动救援工具组、机动泵、钢筋速断器、激光测距仪应急救援关键设备。评审资料包含第三方检测报告,3C 认证、合格证、产品说明书等证明材料。 证明材料齐全，检测机构资质合规，资料与投标产品型号、参数完全匹配得 10 分；证明材料种类齐全、检测机构资质有效，但资料与投标产品匹配存在部分瑕疵得 7 分；证明材料存在缺失、资质、产品匹配度简略得 4 分；未提供任何相关材料得 0 分。 ⚠微型消防车的工信部车辆生产企业及产品公告、车辆一致性证书可作为本项评分佐证材料；

序号	评分项目	分值	评分标准
4	供货、安装调试及验收实施方案	10 分	**1.供货组织计划(2 分)** 供货组织架构清晰，人员分工明确，针对本应急物资项目制定专项组织方案得 2 分；有供货组织计划，但针对性简略得 1 分；无相关内容得 0 分； **2.到货保障(2 分)** 物流、仓储、应急调运保障措施充分，充分考虑应急物资时效特点得 2 分；到货保障措施方案简略得 1 分；无到货保障内容得 0 分。 **3.安装调试流程、现场测试(2 分)** 安装调试流程完整，包含现场测试环节，适配项目现场实际得 2 分；调试流程方案简略得 1 分；未提供安装调试及现场测试方案得 0 分。 **4.质量管控(2 分)** 全过程质量管控措施完善，从备货、出厂到现场检验管控闭环得 2 分；质量管控有基本措施简略得 1 分；无质量管控措施得 0 分。 **5.进度保障及到货验收方案(2 分)** 进度管控措施可行;到货检验、到货验收方案完整，符合应急物资验收特点得 2 分；进度及验收方案简略得 1 分；无进度、到货验收方案得 0 分。
5	售后服务与培训方案	10 分	**1. 质保服务承诺（3 分）** 质保服务承诺方案完善，备品备件保障、故障处置措施详实，针对无人机、机动泵、气体检测仪等关键设备有专项售后服务，可操作性强得 3 分;质保服务承诺方案措施简略针对性不强得 2 分，无质保服务承诺方案得 0 分。 **2.故障应急响应处置（3 分）** 设施故障应急响应处置方案措施详实，针对无人机、机动泵、气体检测仪等关键设备有专项方案，可操作性强得 3 分；设施故障

序号	评分项目	分值	评分标准
			应急响应处置方案措施简略针对性不强得 2 分，无设施故障应急响应处置方案得 0 分。 **3.维修维保保障方案（2 分）** 维保方案完善，定期巡检、保养、故障修复处置措施具体可行，贴合本项目应急设备使用特点得 2 分；维保方案内容较完整，维保保障措施基本满足项目需求得 1 分；未提供维修维保相关方案得 0 分。 **4.备品备件保障、关键设备操作培训计划方案（2 分）** 备品备件储备及调拨保障措施详实充分，针对无人机、机动泵、气体检测仪等关键设备制定专项操作培训计划，针对性强、可落地实施得 2 分；备品备件及培训方案内容较完整，基本能够满足项目使用需求得 1 分；未提供本部分方案内容得 0 分。
6	业绩	**6 分**	提供自 2023 年 9 月至响应文件递交截止时间，已完成类似业绩；每提供 1 份有效业绩得 3 分，本项最高 6 分。业绩认定以合同签订时间为准。须提供加盖公章的合同复印件，或加盖公章的中标通知书复印件。

评标程序：

1.开标后，由磋商小组统一开展资格性评审，资格性评审合格的响应文件继续开展符合性评审；资格审查不合格的供应商，不再对其进行后续评审与分值评定。

2.经评审，提交最后报价的供应商一般不得少于 3 家；磋商小组经综合研判认为所有响应文件均不满足采购需求的，可以否决全部响应文件。

3.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并由磋商小组全体成员签字形成评审报告提交采购人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照磋商响应方案优劣顺序推荐。

22. 本项目落实政府采购政策

22.1、供应商政府采购政策

22.1.1、中小企业落实政府采购政策

1、本项目部分产品面向中小企业采购，对符合条件的中小企业制造产品执行价格扣除优惠；侦查无人机、微型消防车、空调、浴室设备（风暖、热水器、淋浴设备等）不属于本项目面向中小企业采购的产品范围，不享受政府采购中小企业扶持政策，中小企业供应商可正常参与上述产品投标。监狱企业、残疾人福利性单位视同中小企业，政策不重复享受。

2、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）。

3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）。

4、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）。

5、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）。

22.1.2、监狱企业、戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业、戒毒企业的证明文件。

22.1.3、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。

22.1.4、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

22.2、采购产品政府采购政策

22.2.1、节能产品执行《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号），按照《节能产品政府采购品目清单》执行。供应商提供国家确定的认证机构出具、有效期内的节能产品认证证书，作为产品符合政策要求的证明材料。

22.2.2、环境标志产品执行《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号），按照《环境标志产品政府采购品目清单》执行，供应商须提供国家确定的认证机构出具、有效期内的环境标志产品认证证书，作为产品符合政策要求的证明材料。

22.2.3、若节能、环境标志品目清单内产品仅是构成响应产品的部件、组件或零件

的，则该响应产品不适用本项政策。

22.2.4、同一产品同时列入节能、环境标志品目清单的，不重复享受相关政策；同时列入国家级、地方相关品目清单的，不重复享受相关政策。

22.2.5、上述认证证书应提供有效证明材料，证书扫描件加盖供应商电子公章。

22.3、供应商应如实提供以上证明文件，如存在提供虚假材料情形，其响应文件按无效处理，磋商小组将相关线索书面报送政府采购监督管理机构。

23. 确定成交单位

采购人在收到磋商小组提交的评审报告后5个工作日内，按照磋商小组推荐的成交候选人排名顺序确定成交供应商；采购人也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且未提出书面异议的，视为同意评审报告推荐的成交候选人。成交供应商确定后，采购代理机构应当在2个工作日内在政府采购指定信息发布平台公告成交结果，并将结果通知所有未成交的供应商。

六、授予合同

24．成交通知书

24.1 采购代理机构收到采购人的成交确认复函后，在规定时限内向成交供应商发出成交通知书。

24.2 成交通知书是政府采购合同的组成部分。

25．成交服务费

25.1 成交人应在接到成交通知书时，依据国家发展计划委员会计价格[2011]534号文件、国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)规定和陕价行发【2012】72号文件规定的收取标准及相应的计算办法,缴纳成交服务费。

26．签订合同

26.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，依据磋商文件、响应文件确定的采购标的、金额、数量、技术标准及服务要求等内容，与采购人签订政府采购合同。

26.2 若成交供应商未按规定与采购人签订政府采购合同，采购人和采购代理机构有权取消其成交资格。此种情形下，采购人可确定综合评审排名下一位的候选供应商为成交供应商，或重新组织采购活动。

27．拒绝商业贿赂

供应商须按照本文件第五章附件格式提交《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并编入磋商响应文件。

第三章　采购内容及商务要求

一、项目概况

紫阳县毛坝镇2026年基层应急管理体系和能力建设项目，采购一批应急救援、消防装备及办公配套物资，包含设备供货、包装运输、安装调试、现场验收、培训、质保售后服务等全部工作内容。所有货物须为全新正品，符合国家、行业现行标准；成交供应商完成全部货物送货到采购人指定地点，完成安装调试，达到一次性验收合格标准。

本项目预算（最高限价）：410328.00元，供应商响应报价不得超过最高限价，报价包含货物、包装、运输、装卸、安装、辅材、调试、培训、税费、质保期内维保等全部费用，为固定总价包干，采购人不再支付其他任何费用。

二、商务要求

（一）供货期

合同签订生效后30日历天内完成全部货物供货、安装、调试工作，并达到验收条件。

（二）交货地点

紫阳县毛坝镇人民政府，采购人指定地点。

（三）质保期

1. 货物质保按照国家、行业现行强制标准执行；无国家、行业强制性标准的，自项目整体验收合格之日起不少于12个月。

2. 质保期内因产品本身质量问题发生损坏、故障，成交供应商提供免费维修、免费更换，由此产生的运输、人工等全部费用由成交供应商承担。

3. 质保期内接到故障报修，成交供应商须及时响应，按响应文件承诺开展维修处置。

（四）付款方式

合同签订后7个工作日内支付合同总金额40%；全部货物供货完成、安装调试完毕，整体验收合格后支付至合同总金额100%。以上付款方式最终以双方签订正式政府采购合同约定为准。

（五）包装、运输要求

1. 成交供应商负责全部货物包装、运输、装卸，所有费用包含在响应总价内。

2. 包装必须符合长途运输防护标准，防止运输途中磕碰、受潮、损坏；因包装、运输不当造成货物破损、缺失，全部责任由成交供应商承担，成交供应商须无条件免费

调换补齐。

3. 所有产品为全新、正规渠道货源，不得提供翻新、改装、串货、假冒伪劣产品。成交供应商须出具产品正品货源承诺函。

（六）安装、调试、验收

1. 到货验收：货物送达现场，采购人组织到货验收，核对货物名称、数量、品牌型号、外观、合格证；成交供应商提供产品合格证、说明书等随货资料。数量、规格、质量不符合要求，成交供应商无条件更换补齐。列入国家强制性 3C 认证目录内的设备，供货产品须具备有效 3C 认证证书，到货验收时一并核验。

2. 安装调试：成交供应商安排具备相应能力的技术人员完成全部设备安装、调试工作，严格执行国家相关安装规范标准。

3. 整体履约验收：全部货物安装调试完成后，采购人组织现场整体验收，按照磋商文件、响应文件、技术参数清单、国家及行业标准逐项核对。

重要约定：微型消防车到货验收时，成交供应商必须提供真实有效的工信部《车辆生产企业及产品公告》、车辆一致性证书；无法提供或证书信息与实车信息不一致的，采购人有权拒收该设备，有权解除部分或全部合同，并追究成交供应商违约责任。

4. 验收资料移交：成交供应商须完整移交全套归档资料：磋商文件、响应文件、合同文本、验收资料、产品合格证、说明书、国家行业标准规范等全套资料。

（七）履约保证

1. 成交供应商所供货物须满足本项目采购全部质量要求。响应文件中填报的货物品牌、型号、生产厂家作为合同不可分割组成部分；未经采购人书面同意，成交供应商不得擅自更换品牌型号；到货实物铭牌信息须与响应文件填报信息保持一致，信息不一致的，采购人有权拒收货物并追究违约责任。

2. 若供货产品存在质量缺陷，成交供应商须在供货期内完成修正补救，不得向采购人收取任何费用；拒不整改或整改后仍达不到采购需求的，采购人有权单方解除合同，并追偿相关损失。

3. 培训要求：成交供应商须针对无人机、机动泵、气体检测仪等关键应急设备，向采购人使用人员开展操作、日常维护基础培训。

4. 本项目须实现一次性履约验收合格。

5. 成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，与采购人签订政府采购合同，逾期未签订合同的，视为成交供应商自动放弃成交资格，由此产生的全部后果由成交供

应商自行承担。

6. 所供产品及配套服务须满足采购人使用需求，符合国家、行业现行规范。若不满足需求，成交供应商应在供货期内无偿完成整改补救；逾期未整改或整改后仍达不到要求的，采购人有权单方解除合同，不承担相关责任，并追究成交供应商违约责任，造成损失的有权追偿。

7. 采购人仅对成交供应商提出质量及服务要求，涉及产品生产厂家的相关事宜，全部由成交供应商负责对接处理。

8. 成交供应商的响应文件是正式采购合同不可分割组成部分，成交供应商应当全面履行响应文件约定的全部责任与义务。

三、违约责任

1. 违约责任按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》相关规定执行。

2. 若成交供应商未按合同、磋商文件要求供货，或所供产品质量、技术参数不满足采购要求的，采购人有权终止合同，并追究成交供应商相应违约责任。

四、采购清单

备注：侦查无人机、微型消防车、空调、浴室设备（风暖、热水器、淋浴设备等）不属于本项目面向中小企业采购的产品范围，不享受政府采购中小企业扶持政策，中小企业供应商可正常参与上述产品投标。

毛坝镇应消一体服务站装备物资配置				
类别	种类	货物名称	数量	参数
基础性用装物资	监测预警	多功能气体检测	1	可检测多种不同气体浓度，屏幕可显示气体类型及浓度变化。 1. 结构组成：由外壳、电池、电路板等组成； ★2. 检测气体：一氧化碳 CO、硫化氢 H_2S、氨气 NH_3、苯 C_6H_6； ★3. 检测范围：CO:0-500ppm，H_2S:0-100ppm，NH_3:0-100ppm，C_6H_6:0-50ppm； 4. 分辨率：0.01ppm、0.01ppm、0.01ppm、0.01ppm； 5. 最大允许误差值：≤±3% F.S； 6. 线性度：≤±2%； 7. 响应时间：T90≤30 秒，重复性≤±2%，不确定度≤±2%； 8. 工作环境：温度-40℃～+70℃，湿度 10～95% RH；恢复时间≤30 秒； 9. 样气温度：-40℃~+70℃； ★10. 工作电源：3.7VDC，电池容量≥4600mAh。
		不锈钢烟感温感枪仪	1	1. 电池电压：DC7.4V； 2. 充电电压：DC5V 2A； 3. 电池容量：≥3000mAh； ★4. 输出温度：＞70℃； ★5. 烟雾测试：＞300 次红色、350 次蓝色、400 次金色（满电） ★6. 加温测试：＞200 次（满电）； 7. 产品材质：不锈钢； 8. 枪头长度：≥295mm； 9. 整套（含包装箱）重量≤3.7kg； 10. 延展长度≥3m 红色和蓝色，≥4m 金色； 11.设备外观优先采用红色高可见警示色。

		侦查无人机	1	★1.裸机重量： ≤2000g； ★2.最长飞行时间≥40 分钟； 3.最大可抗风速≥10m/s； 4.最大上升速度≥6 m/s； 5.最大下降速度≥4 m/s ； 6.最大水平飞行速度≥15m/s； 7.最大可倾斜角度： ≥ 35° 8.工作环境温度： -10℃至 40℃ 9.最大飞行海拔高度≥4500 米； ★10.GNSS：具备 GPS + Galileo + BDS + GLONASS 11.具备三轴云台 ； 12.具备广角可见光和红外热成像相机； ★13.具备广角相机 ，有效像素≥4800 万； ★14.热成像传感器类型 ：非制冷氧化钒； 15.红外传感器分辨率≥640*512； 16.测温范围 ：高增益模式-20℃ ~150℃;低增益模式 0℃ ~500℃； 17.红外测温精度≤±3℃或±3% ； 18.无人机电池容量≥6000mAh； 19.遥控器最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） ≥ 10km； ★20.支持喊话探照功能；
	综合保障	便携式担架	1	材质：不锈钢 尺寸：200*53*18cm±2cm 折叠方式：2 折 布面材料：牛津面料，蓝色 滚轮材质：加固橡胶滚轮 滚轮：不少于 2 个 保险带：不少于 2 个 ★额定承重≥150kg

		应急照明系统	1	★1.照明装置组成：包含灯盘、发电机、控制面板、遥控器、升降杆、气泵、警示灯、行走脚轮等部件； ★2.交流供电适应性：交流电源供电时，在 180V-260V 电压波动范围内可正常工作； ★3.绝缘性能：照明装置外部带电端子与机壳之间、电源接线端子与地之间绝缘电阻＞500MΩ； 4.工作噪声：工作噪声≤82dB； 5.水平回转：具备回转功能，灯头水平回转角≥360°； 6.俯仰角度：具备俯仰调节功能，灯头俯仰角≥90°； ★7.发电机启动性能：发电机供电模式下，发电机可在 5s 内顺利启动； 8.移动底盘配置：底盘配置万向轮、定向轮，万向轮带刹车制动装置； ★9.操作控制：可通过遥控器或控制面板手动控制升降杆升降以及灯头开关； ★10.高温环境适应性：工作状态下灯头 55℃环境持续 2h，设备功能正常； ★11.低温环境适应性：工作状态下灯头-25℃环境持续 2h，设备功能正常；
		对讲机	20	★防水等级：IP68 对讲类型：防水调频对讲机 通话距离：1-50 公里 功率配置：≤5W 频率范围：136-174MHZ/240-260MHZ/400-520MHZ
		应急灯	2	三种光源：前白光 / 侧红光 / 侧白光；续航≥500 分钟；亮度 1200 流明；射程≥800M；防水等级 IP46。
		伸缩梯	2	1. 产品类型：铝合金伸缩梯； ★2. 收缩后便于搬运收纳，最大伸展长度≥5m； 3. 主体材质：高强度铝合金； ★4. 额定承重≥150kg； 5. 具备锁止保险机构，伸缩档位锁止可靠，防止使用过程意外回缩； 6. 梯脚配置防滑耐磨脚垫。

	医疗急救	医疗急救箱	5	1. 箱体材质：铝合金； 2. 外部尺寸：36×20×22cm，允许 ±1cm 制造公差； 3. 主要用途：用于急救物资收纳储存； 4. 箱体具备抗摔、抗压防护性能； 5. 配置便携提手，方便现场携行； 6. 箱内设置分隔隔层，便于分类摆放急救用品； 7. 箱盖具备锁闭结构，防止搬运途中箱盖意外开启。
特殊性专用装备物资	地质灾害	机动链锯	1	★排量≥54.6ml;★功率≥2300W;二冲程风冷动力;净重≥6kg。
		电动救援工具组	1	1. 设备用途：可实现防盗门、汽车锁等快速破拆作业；成套工具应包含特种钻头螺丝、锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、充电电钻、锁舌转动器、除锈润滑剂、定位器及相关辅助工具，配置 2 块锂电池、充电器，配备可锁闭防水防尘工程塑料储运箱。 2. 充电式电钻性能：★（1）最大输出扭矩≥45N·m；★（2）钻夹头尺寸≥13mm；（3）钢材最大钻孔能力≥13mm；（4）木材最大钻孔能力≥45mm;（5）混凝土最大钻孔能力≥14mm;（6）电池类型：锂电池;（7）电钻本体重量（不含电池组）≤1.2kg;（8）电池组：额定电压 20V，电池容量≥2.0AH;（9）充电器：适配 20V 锂电池，输入交流 200V-260VAC/50Hz。
		正压空气呼吸器	2	1. 配置组成：全面罩、★6.8L 碳纤维气瓶、瓶带组、肩带、报警哨、压力表、气瓶阀、减压总成、背托、腰带组、快速接头、供气阀； ★2. 气瓶为碳纤维复合气瓶，额定工作压力 30MPa； 3. 具备余气报警功能,气瓶压力低于报警阈值时报警哨可靠发出声响报警； 4. 面罩为正压式设计，佩戴气密良好，视野开阔，适合应急救援作业； 5. 背托、腰带组人机设计合理，佩戴稳固，长时间作业佩戴舒适性良好； 6. 全套设备各连接接头拆装便捷，密封可靠； 7. 设备应符合国家相关标准要求,到货验收时提供气瓶有效检验资料。

		激光测距仪	1	★测量范围：4-600m 测距误差：±0.2m 分辨率：0.1m 测角范围：±90° 测角精度：±1° 倍率：8X 视度调节范围：±4 屈光度 显示方式：内置 LCD·外置 OLED 液晶显示屏 对焦方式：目镜手动调焦 测速范围：0-300km/H 测速精度：±5km/H 三脚架接口：标准 工作温度：-10℃一 50℃ 测量模式：测距测角、单点测高、两点测高、水平测距、高尔夫模式、测速、面积测量、体积测量、 电池类型：CR2-3V 锂电 三脚架：1/4 螺纹孔（标准相机脚架）
		绳索救援套装	1	1. 产品组成：全身式救援吊带套装； 2. 织带材质：高强度涤纶；金属连接件材质：合金钢； 3. ★额定静载荷≥15kN，满足高空救援作业安全要求； 4. 穿戴调节便捷，可适配不同体型人员穿戴； 5. 适用于救援、高空作业防护、攀岩等场景； 6. 整套部件连接牢固，无锐边毛刺，符合救援使用安全要求
		千斤顶套组	1	★1. 额定载荷≥100T； 2. 动力形式：液压式； 3. 工作高度区间：200-400mm； 4. 具备可靠自锁防护，作业过程无自行泄压、下坠现象； 5. 适用于地质灾害现场重物顶升抢险作业；
		牵拉器	1	1. 外壳材质：合金钢；链条材质：锰钢； ★2. 额定起重量≥3T； ★3. 有效起重高度≥1.5m； 4. 具备可靠自锁制动机构，作业过程防止重物意外滑落； 5. 链条抗冲击、耐磨性能良好。

		剪切钳	1	1. 设备总长：600mm，允许 ±5mm 制造公差； 2. 钳头宽度：70mm，允许 ±3mm 制造公差； 3. 最大开口宽度：145mm，允许 ±3mm 制造公差； 4. 钳体采用高强度合金钢材质，刀口硬度高，剪切性能优良； 5. 适用于灾害现场金属构件、杆件破拆剪切作业； 6. 钳体操作省力，铰接部位转动灵活。
		钢筋速断器	1	1. 设备用途：可实现钢筋护栏、护网等构件快速切割作业； ★2. 最大剪切能力：≥20mm Q235 圆钢； ★3. 机身头部可 360° 旋转，满足多角度切割作业； 4. 整机重量≤8Kg； 5. 配套配置：锂电池不少于 2 块（容量≥3.6Ah）、充电器 1 台、专用工具 1 套； 6. 配备专用储运箱，具备防水、防尘、抗撞击防护性能。
		切割锯套装	1	1. 标准配置：锯片不少于 4 片、专用工具箱、护目镜、防护手套、专用工具、中文说明书； 2. 使用电源：220V/50Hz； ★3. 额定功率≥2.2KW； ★4. 最大切割深度≥75mm； 5. 额定转速≥3800rpm； 6. 整机净重量≤6kg。
	洪水灾害	伸缩杆及配套套件	2	★1. 伸缩杆：材质为超轻碳纤维；展开长度≥6m；折叠长度≤1.5m；整机重量≤0.9KG；各节伸缩锁止可靠，连接牢固，适配全套附件快速拆装； 2. 弧形套索：长度≤1100mm；宽度≤442mm；重量≤560G； 3. 三抓钩：长度≤310mm；重量≤580G； 4. 单钩：长度≤300mm；重量≤260G； 5. 浮球：高度≤280mm；重量≤1.22KG； 6. 浮力圈：直径≤545mm；浮力≥60N； 7. 整套套件适用于水域救援、高空打捞作业；配件与伸缩杆接口匹配； 8. 配备成套储运包装，便于搬运收纳。
	城市内涝	防水头灯	8	1. 功能特点：支持智能感应控制，具备防水性能，适应野外潮湿、降雨环境使用； 2. 续航时间：照明续航≥8 小时； 3. 壳体材质：ABS 工程塑料； 4. 灯头可旋转角度≥90°，实现照明角度调节； 5. 佩戴结构适配头盔或者头部佩戴，佩戴稳固不易脱落；

		救生拉网	5	1. 主体材质：高强度涤纶材质，韧性强、抗撕裂、耐腐蚀 2. 产品尺寸：展开尺寸长≥10m、宽≥3m； 3. 结构性能：网体编织密实，受力均匀，拦截稳定性好 4. 全套配置：含救援拦截网 1 张、专用收纳包装袋 1 个；
	普通火灾	点火器	2	1. 壳体材质：铝合金； 2. 燃料容积≥1.5L； 3. 点火启动可靠，操作简便，具备熄火安全防护结构； 4. 适用于野外应急点火作业； 5. 配备密封储放结构，储运不易渗漏；
		微型消防车	1	1. 整车类型：柴油四驱微型应急救援消防车，平厢结构，货箱内部无轮毂包凸起，底板全平整，满足物资装载、现场救援作业需求； ★2. 动力系统：搭载≥2.0T 柴油发动机，额定功率≥120kW，适配 0 号柴油，国六 b 排放标准； ★3. 传动系统：配备手自一体变速箱，分时四驱驱动（支持 2H/4H/4L 模式），采用非承载式车身，越野通过性能优异； 4. 整车尺寸：整车长度≥5635mm、宽度≥1880mm、高度≥1870mm，轴距≥3410mm； 5. 货箱参数：平厢货箱内径长度≥1820mm、宽度≥1500mm、高度≥470mm，内部平整无轮包凸起； ★6. 座位布局：4 门 5 座布局，满足多人应急出勤作业需求； 7. 通过性能：最小转弯半径≤6.4m，适配乡村、狭窄道路、复杂场地机动通行； 8. 悬架配置：前悬架采用双横臂独立悬架，后悬架采用 6 片钢板弹簧非独立悬架，承载性与减震性能兼顾； 9. 轮胎配置：配备 245/70 R17 规格轮胎，搭载底挂式全尺寸备胎； 10. 制动安全：采用四轮盘式制动、电子手刹，配备 ESP 车身稳定系统，集成 ABS、EBD、TCS、上坡辅助、防侧翻保护功能； 11. 主动安全：主、副驾配备安全气囊，搭载自动驻车、倒车影像系统，全方位保障行车作业安全； 12. 整车资质：为国六 b 合规公告车型，可正常上牌、年审，满足应急救援常态化执勤使用。 注：到货验收必须提供工信部车辆公告、车辆一致性证书。

		机动泵	1	1. 泵体类型：轻型铝合金单级离心泵，整机轻量化设计，耐腐蚀、便携耐用，适配野外应急抽水、输水救援作业； 2. 进出水口规格：吸水口 65mm（螺纹式），出水口 65mm，接口标准通用，适配常规消防输水带； ★3. 作业性能:额定流量≥540L/min,额定工作压力≥0.4Mpa，额定扬程≥60m，最大流量≥54m³/h，输水作业效率高、压力稳定； 4. 引水装置：配备碳纤维旋片真空泵，引水快速、密封性好，适配野外快速取水作业； ★5. 吸水能力：最大吸水深度≥9m，可满足深井、低洼积水等复杂场景取水需求； 6. 动力型式：卧式单缸、25° OHV、强制风冷四冲程发动机，运行稳定、散热性能优良，适合长时间野外作业； 7. 启动方式：支持手拉启动、电启动双启动模式，低温、潮湿环境均可可靠启动； 8. 动力参数：额定输出功率≥4.5kw，燃油类型为汽油，燃油箱容积≥7.0L，润滑油容积≥0.9L； 9. 润滑与点火:采用强制润滑方式，整机磨损小、使用寿命长；晶体管点火方式，点火精准、启动故障率低； 10. 安全保护：配备机油传感器保护装置，缺油、异常工况可有效防护，避免设备损坏； 11. 整机尺寸：外形尺寸≤500×450×450mm，结构紧凑，便于搬运、收纳及车载转运； 12. 成套配置：配套输水水带长度≥60m，配备全套安装、维护辅助配件，到货即可投入使用。
		绝缘剪短钳	1	1. 设备用途：用于灾害现场带电线路切断作业，防范触电及易燃易爆物品引发二次事故； 2. 剪刃口硬度：≥55HRC，刃口锋利，剪切坚固，满足线缆剪切作业； 3. 适用工作电压≥380V； 4. 剪柄绝缘耐试验电压≥5000V,绝缘层牢固无开裂脱落风险； 5. 钳体操作省力，铰接部位转动灵活；
		排烟机	1	1. 电机配置：采用纯铜芯电机，动力充足、散热性好、运行稳定、使用寿命长，可长时间连续作业； ★2. 电机额定功率≥1.5KW； ★3. 额定风压≥530Pa； 4. 风量≥6524m3/h； 5. 整机结构紧凑，运行噪音低、震动小，便携性好，便于现场快速布设、移动作业； 6. 具备良好的防尘防护性能，适配野外复杂工况，运行安全稳定；

		消防栓扳手	1	1. 设备名称：多功能消防栓扳手； 2. 主体材质：钢质，强度高、抗冲击、不易变形； 3. 功能要求：多功能结构，可适配常规室外、室内消防栓开关操作，满足应急救援现场启闭消防栓作业； 4. 结构受力合理，操作力矩传递可靠，握持使用方便； 5. 表面做防锈处理，适应户外潮湿环境使用；
	其他	货物架	10	1. 整体规格：外形尺寸 200×60×200CM（允许常规制造公差±2%），配置 4 层储物结构； 2. 板材厚度：货架板材厚度≥0.7mm，钢材强度高，整体承重稳固； 3. 表面工艺：采用静电烤漆防锈工艺，防腐、防锈、耐磨损，适配室内库房长期存放使用； 4. 结构性能：框架结构稳固，层板受力均匀，不易变形，拆装便捷； 5. 整体无尖锐棱角，安全可靠，满足常态化仓储保管需求。
办公物资	办公用品	会议桌	1	1. 外形规格：尺寸 750mm×1500mm×3000mm，允许 ±5mm 制造公差； 2. 桌面面板：实木板材，面板厚度≥50mm，板面平整牢固，抗变形； 3. 配套配置：配备铝合金翻盖式线盒，方便线路整理布设； 4. 支撑结构：采用全板式桌脚，连接紧固，整体结构稳定，承重性能良好； 5. 表面处理工艺平整耐磨，边角做圆角处理，无尖锐棱角，使用安全。
		会议室椅子	10	1. 外形规格：总高度 105cm，宽度 75cm，允许 ±10mm 制造公差； 2. 主体材质：不锈钢框架，坐板采用乳胶垫层，椅面为网布材质； 3. 框架结构牢固，焊接部位平整可靠，整体承重性能良好； 4. 不锈钢框架具备防锈能力，适合室内长期使用； 5. 网布透气耐磨，坐板回弹性能良好，久坐不易变形； 6. 边角圆滑无尖锐凸起，使用安全。
		办公桌椅	4	1. 外形规格：尺寸 750mm×1000mm×1500mm，允许 ±5mm 制造公差； 2. 桌面面板：实木板材，面板厚度≥50mm，板面平整牢固，抗变形； 3. 配套配置：配备铝合金翻盖式线盒，方便线路整理布设； 4. 支撑结构：采用全板式桌脚，连接紧固，整体结构稳定，承重性能良好； 5. 表面处理工艺平整耐磨，边角做圆角处理，无尖锐棱角，使用安全。

		办公室空调	2	★壁挂式 1.5 匹变频空调；★一级能效；★额定工作电压 AC220V/50Hz；适用面积约 20 ㎡；具备制冷制热功能；配套标准安装辅材。
		档案柜	6	1. 外形规格：尺寸 1800mm×850mm×390mm，允许 ±3mm 制造公差； 2. 柜体材质：优质冷轧钢板，板材厚度≥2mm，柜体强度高，抗挤压、不易变形； 3. 柜体结构：采用四门两抽屉结构，抽屉、柜门开合顺畅，锁具配置齐全，可实现档案资料安全锁闭存放； 4. 表面处理：采用环保无磷静电喷塑工艺，涂层附着力强，防锈耐磕碰，无异味； 5. 柜体边角做圆角处理，无尖锐毛刺，使用安全；
		电脑	2	1. 处理器：采用四核主流处理器，运行主频稳定，满足日常办公、资料处理、系统操作等常态化办公需求； 2. 运行内存：内存≥8GB，多任务运行流畅，可同时运行多款办公软件、业务系统； 3. 存储配置：固态硬盘容量≥512GB，读写速度快，开机、程序启动、文件存取高效稳定； 4. 网络配置：搭载千兆有线网卡，网络传输速率快，适配内网办公、业务数据传输； 5. 显示屏幕：屏幕尺寸≥21 英寸，屏幕分辨率≥1920×1080，高清显示，画面清晰色彩均匀，护眼低蓝光； 6. 整机性能：整机运行稳定、噪音低、散热良好，兼容主流办公系统及办公软件，满足长期不间断办公使用； 7. 配套齐全：含原装键鼠套装、电源线等全套配件，到货即可开机投入使用。
		打印机	1	1. 设备类型：黑白激光多功能一体机，集打印、复印、扫描多功能于一体，适配日常办公资料处理、文件打印归档作业； 2. 打印幅面：支持 A4 标准幅面打印，满足常规办公文件、报表、资料输出需求； 3. 打印速度：黑白打印速度≥30 页 / 分钟，打印高效快速，适配高频办公打印场景； 4. 打印分辨率：物理打印分辨率≥1200×1200dpi，打印字迹清晰、画面均匀，无模糊重影； 5. 整机性能：运行稳定、噪音低、故障率低，支持连续批量打印作业，适配长时间办公使用； 6. 配套齐全：配备原装耗材、电源线、驱动程序及安装配件，免费上门安装调试，到货即可正常投入办公使用。

		饮水机	2	1. 设备款式：立式结构，摆放稳固、占用空间小，适配办公室、值班室常态化使用；2. 功能模式：支持温热、冷热双模式切换，可满足常温、热水、冷水多种饮水需求；3. 额定电压：标准 220V 民用电压，适配常规室内供电环境； 4. 安全性能：具备防干烧、过热断电保护功能，出水稳定、安全防烫，使用安全可靠； 5. 整机结构简洁易清洁，防尘防潮。
		会客桌椅、茶几	2	1. 外形规格：整体尺寸 550mm×1000mm×2000mm，允许 ±5mm 制造公差，尺寸规整，摆放适配性强； 2. 桌面面板：采用≥80mm 厚仿石材面板，硬度高、耐磨耐刮、防渗透、易清洁，质感大方，适配室内会客场景； 3. 支撑结构：配备钢制桌脚，结构强度高、承重稳定、不易变形，具备良好防锈、稳固性能； 4. 成套配置：单套配套 4 把会客座椅，桌椅搭配规整； 5. 工艺细节：表面平整光滑，边角圆弧处理，无尖锐毛刺，安全耐用。
		床	4	1. 主体材质：优质铁质金属框架，结构强度高、承重力强、坚固耐用，不易晃动变形； 2. 表面工艺：采用电镀饰面工艺，光滑平整、防锈防腐、耐磕碰、不易掉漆，适配长期室内住宿使用； 3. 整体结构：上下双层结构，布局合理，空间利用率高，满足多人住宿需求； 4. 拆装特性：整体为可拆卸式结构，拆装便捷，便于搬运、转运、收纳及重复利用； 5. 安全设计：框架焊接牢固，受力均匀，边角圆滑无尖锐凸起，使用安全稳固；
		浴室设备（风暖、热水器、淋浴设备等）	1	1. 成套配置：整套浴室设备包含风暖设备 1 台、储水式电热水器 1 台、淋浴成套设备 1 套，满足室内洗浴、取暖日常使用需求； ★2. 热水器参数：采用储水式电热水器，水箱容量≥60L 3. 安全性能：热水器具备防漏电、防干烧、超温保护、高压泄压等多重安全防护功能，使用安全稳定； 4. 风暖设备：集成式浴室风暖设备，制热均匀、升温快速、低噪音，具备良好换气、取暖功能，适配密闭浴室环境使用； 5. 淋浴设备：成套淋浴组件，含花洒、阀门、管路配件，出水均匀、开关灵敏，耐腐蚀、易清洁； 6. 整体适配常规 220V 民用电压，安装规整、运行稳定，适合值守宿舍长期常态化使用，含全套安装辅材及调试交付。

第四章　合同条款及格式（合同草案）

注：本章为合同草案，正式签订的政府采购合同不得改变本磋商文件所确定的实质性内容，未尽事宜由甲乙双方另行协商。（以最终双方签订为准）

政府采购货物采购合同

项目名称：紫阳县毛坝镇2026年基层应急管理体系和能力建设项目(三次)

甲　　方：紫阳县毛坝镇人民政府

乙　　方：

甲方（采购人）：紫阳县毛坝镇人民政府

地址：_____

联系人：_____联系电话：_____

乙方（成交供应商）：_____

统一社会信用代码：_____

地址：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第 74 号）规定，甲乙双方根据本项目磋商文件、响应文件、成交通知书，本着平等自愿原则订立本政府采购合同。磋商文件、响应文件、成交通知书、分项报价及产品信息明细表、产品正品货源承诺函为本合同不可分割附件，与本合同具有同等法律效力。

第一条 采购内容与合同价款

1.1 采购内容：应急救援装备、消防物资、办公配套物资一批，包含供货、包装、运输、装卸、安装调试、培训、质保、税费等全部内容，具体货物名称、品牌、型号、生产厂家、产地、数量、技术参数详见《分项报价表》、采购需求技术参数清单。

1.2 合同总价款（固定总价包干）：人民币（大写）：_____（￥_____元）。本价款为包干总价，包含完成本项目全部工作所有费用，甲方不再另行支付任何其他费用。

1.3 乙方承诺，本合同项下所有货物品牌、型号、生产厂家、严格按照响应文件填报执行；未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换任何货物的品牌、型号、规格；到货实物铭牌参数必须与响应文件填报保持一致，否则甲方有权拒收对应货物并追究乙方违约责任。

第二条 供货、安装及交付

2.1 供货周期：合同生效后 30 日历天内完成全部货物供货、安装、调试，达到完整验收条件。

2.2 交货地点：紫阳县毛坝镇人民政府甲方指定地点。

2.3 乙方负责货物包装、运输、装卸，包装符合长途运输防护标准；运输、装卸造成货物磕碰、损坏、缺失，全部损失由乙方承担，乙方须无条件免费更换、补齐。

2.4 全部货物必须为全新正品行货，正规渠道货源，禁止翻新、改装、串货、假冒伪劣产品。

2.5 微型消防车交付时，乙方必须同步提供真实有效的工信部车辆生产企业及产品公告、车辆一致性证书，资料信息必须与实车完全匹配。

2.6 乙方完成设备安装调试，向甲方提交验收申请，同时移交全套资料：合格证、说明书、检测报告、3C 证书（如有）、车辆公告及一致性证书（微型消防车）、全套归档资料。

2.7 乙方负责对甲方操作人员开展关键设备（无人机、气体检测仪、机动泵等）操作、维护基础培训。

第三条 验收

3.1 到货初验：货物送达现场，甲方组织到货初验，核对货物数量、外观、铭牌、随货资料；数量、规格、外观不符合，乙方必须无条件更换补齐。

3.2 整体履约验收：安装调试完成，甲方组织整体履约验收，严格按照：磋商文件采购需求、技术参数、响应文件响应内容、国家 / 行业现行标准逐项核对。

3.3 微型消防车专项验收：微型消防车到货验收，必须核验工信部车辆公告、车辆一致性证书；无法提供或者与实车不符，甲方有权拒收该车辆，可选择解除部分或全部合同，并追究乙方全部违约责任。

3.4 国家实行 3C 强制认证的设备，到货验收阶段乙方必须提供对应有效 3C 认证证书。

3.5 验收不合格，乙方须在甲方指定期限内完成整改更换，全部费用乙方自行承担；整改后仍然不合格，甲方有权拒收货物、解除合同，乙方承担由此造成甲方全部损失。

3.6 验收合格，甲乙双方签署《政府采购履约验收报告》。

第四条 质保期

4.1 质保起算时间：自整体项目履约验收合格之日开始计算。

4.2 货物质保执行国家、行业强制标准；无强制标准的，质保期不少于 12 个月；乙方响应文件承诺长于 12 个月的，按响应承诺执行。

4.3 质保期内因产品本身质量故障，乙方提供免费维修、免费更换零部件、整机更换；维修产生运输、人工、差旅全部费用均由乙方承担。

4.4 质保期接到故障报修，乙方按照响应文件承诺进行故障响应处置；因乙方处置不及时造成损失，由乙方承担。人为损坏、自然灾害不在免费质保范围。

第五条 付款方式

5.1 付款进度：

（1）合同签订生效后 7 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额 40% 预付款；

（2)全部货物供货、安装调试完成，整体履约验收合格后，甲方支付至合同总金额 100%。

5.2 乙方每次收款前须向甲方开具合法有效等额增值税发票。

5.3 甲方付款按照财政资金拨付流程办理，如因财政资金拨付延迟导致付款延后，甲方不承担逾期付款违约责任。

第六条 双方权利义务

6.1 甲方权利义务

（1）按合同约定及时组织到货、整体履约验收；按财政资金流程办理付款；

（2）对货物质量、安装、培训、质保服务进行监督检查；

（3）提供现场存放、安装必要的基础条件；

（4）有权对货物货源、证书资料进行核查。

6.2 乙方权利义务

（1）严格执行磋商文件、响应文件全部承诺，保质保量按期完成全部供货安装培训；

（2）保证全部货物满足采购清单参数，所有随货资料完整齐全；

（3）不得转包本项目；未经甲方书面同意不得分包；

（4）质保期内履行全部售后维保义务；

（5）接受甲方履约监督，出现质量问题及时整改。

第七条 违约责任

7.1 乙方逾期交付货物：每逾期一日，向甲方支付合同总金额 0.3‰的违约金；逾期超过 15 日历天，甲方有权单方解除本合同，乙方须向甲方支付合同总金额 10% 违约金，并赔偿甲方全部损失。

7.2 乙方擅自更换产品品牌、型号、生产厂家，或提供翻新、串货、假冒伪劣货物，或微型消防车无法提供合规公告及一致性证书：甲方有权拒收全部 / 部分货物，有权单方解除合同；乙方支付合同总金额 15% 违约金，并赔偿甲方全部经济损失。

7.3 验收不合格，乙方拒不整改或者整改后仍达不到合同标准，甲方有权解除合同，乙方承担全部损失。

7.4 甲方逾期付款，按《中华人民共和国民法典》相关规定执行（因财政预算拨付流程延迟除外）。

7.5 一方违约，守约方有权追究违约方赔偿全部直接经济损失。

第八条 知识产权与保密

乙方保证本项目供货产品不侵犯第三方知识产权，如发生侵权纠纷全部责任由乙方承担。甲乙双方对本项目采购资料、业务信息承担保密义务。

第九条 不可抗力

因地震、洪水等法定不可抗力，造成合同无法履行，双方协商变更或者解除合同，互不承担违约责任。遭受不可抗力一方应当及时书面通知对方，并提供有效证明。

第十条 争议解决

本合同履行发生争议，双方优先友好协商；协商不成，向项目所在地（紫阳县）人民法院提起诉讼。

第十一条 其他约定

11.1 成交通知书发出后 30 日内完成本合同签订；合同签订 7 个工作日内，甲方按政府采购管理规定完成合同备案。

11.2 本合同未尽事宜，按照磋商文件、响应文件、《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》执行；补充协议须书面签订，不得改变采购实质性内容。

第十二条 合同生效

本合同一式肆份，甲方贰份，乙方壹份，政府采购备案壹份；甲乙双方签字盖章后生效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：紫阳县毛坝镇人民政府

法定代表人或授权代表签字：_____

日期：_____年_____月_____日

乙方（盖章）：_____

法定代表人或授权代表签字：_____

日期：_____年_____月_____日

第五章 响应文件基本格式

项目编号：GHC-2026018.1B2

紫阳县毛坝镇 2026 年基层应急管理体系和能力建设项目（三次）

磋商响应文件

供 应 商（盖章）：

法定代表人或被委托人（签字或盖章）：

日　　期：

目　　录

（包含但不限于以下内容）

一、 响应函

二、 第一次磋商报价表

三、 分项报价表

四、 资格证明文件

五、 商务响应偏离表

六、 技术响应偏离表

七、 供应商概况

八、 供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺

九、 服务方案说明

十、 类似项目业绩

十一、其它材料

一、响应函

致：_____（采购人名称）：

根据贵方 _____（采购项目名称）（项目编号）竞争性磋商采购公告，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址），提交响应文件一份。在此，签字代表宣布同意如下：

1.所附响应报价表中规定的货物及相关服务响应总价为人民币【大写：_____】（￥_____元）。

2．供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方已详细审查全部磋商文件，完全理解文件全部条款，自愿放弃对文件内容存在不明、误解的相关权利。

4．本响应有效期自响应文件递交截止之日起90日历天。

5．供应商同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低磋商报价的响应或收到的任何响应。

6．若我方获得成交，我方保证按有关规定向采购代理机构支付成交服务费。

7．与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

供应商名称（公章）：

详细地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

年　　月　　日

二、第一次磋商报价表

项目编号：

项目名称	磋商总报价（元）	服务期	备　注
磋商总报价（大写）			

说明：磋商报价以元为单位，大小写不一致时，以大写为准。

投标人（盖章）：_____

法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

三、分项报价表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	数量	品牌	型号	生产厂家	单价（元）	总价（元）	备注
...	...	...	...	...	...	...	...	...
—	合计总价（人民币）	——	——	——	——	——	小写：￥_____元 大写：	

说明： 1. 本表须逐项完整填写品牌、型号、生产厂家，用于合同签订、履约验收、政府采购主要标的信息公示； 2. 响应填报的品牌、型号、生产厂家写入政府采购合同；未经采购人书面同意，成交供应商不得擅自更换；到货实物铭牌信息必须与本表填报内容保持一致，不一致采购人有权拒收货物，并追究违约责任；

供应商（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：

日　　期：　　年　　月　　日

产品正品货源承诺函

致：紫阳县毛坝镇人民政府

我方参与紫阳县毛坝镇 2026 年基层应急管理体系和能力建设项目（三次）（项目编号：GHC-2026018.1B2）的投标，就本项目全部供货产品郑重作出如下承诺：

1. 我方如成交，本项目所供应全部设备物资均为全新合格正品，正规合法供货渠道，不存在翻新、改装、串货、假冒伪劣产品，全部符合国家、行业相关标准规范。

2. 本项目涉及国家强制性 3C 认证、检验检测报告的产品，货物到货验收时我方将无条件配合采购人提供对应的有效证书、报告。

3. 微型消防车到货验收时，我方保证提供真实有效的工信部《车辆生产企业及产品公告》截图以及车辆一致性证书，证书资料与交付实车信息完全匹配。

4. 采购人有权在签约前或者到货验收阶段核查产品合格证、强制认证、检测报告以及货源相关证明材料，我方无条件配合提供。

5. 如我方违反上述承诺，存在供货非全新正品、货源不合法、证书资料造假、微型消防车无法提供合规公告及一致性证书等情形，采购人有权取消我方成交资格、拒收货物、单方解除合同，我方自愿承担全部违约、赔偿及相应法律责任。

供应商（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：

日　　期：

四、资格证明文件（复印件并加盖公章）

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供统一社会信用代码的营业执照。

（2）法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加磋商活动时,只需提供法定代表人身份证）。

（3）履约能力：供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

（4）财务状况报告：提供2024年或2025年度经审计财务报告（成立至响应文件递交截止时间不足一年可提供成立后任意时段资产负债表），或响应文件递交截止日前3个月内基本开户银行资信证明；提供任意一种即可。

（5）社会保障资金缴纳证明：提供2026年1月至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（6）税收缴纳证明：提供2026年1月至今任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

（7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（8）供应商不得存在以下情形：截止至响应文件递交截止时间，被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，或被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单且惩戒期限尚未届满。本项由评审小组在响应文件递交截止时点现场联网查询，评审结果以评审小组现场查询结果为准。

（9）本项目部分产品面向中小企业采购，投标企业如属于中小企业须提供中小企业声明函（式样见投标文件格式）。供应商自行根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号、工信部联企业〔2011〕300号文件自行划分，若声明与实际不符须承担相应责任，本项目所属行业：工业。

附件 1

法定代表人证明书

供应商名称：

注册地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：_____性别：_____年龄：_____系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证复印件。

法定代表人身份证复印件（正、反面）

供应商（单位名称及公章）：

日期：　　年　　月　　日

附件2

法定代表人授权委托书

_____（采购人）：

本人____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托___（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、____项目名称、项目编号磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自谈判响应文件递交截止之日起90日历天。

代理人无转委托权。

法定代表人（签字或盖章）：　　被授权人签字：

职　　务：　　职　　务：

身 份 证 号：　　身 份 证 号：

联 系 电 话：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。

法定代表人身份证复印件	被授权人身份证复印件

供应商（单位名称及公章）：

日期：　　年　　月　　日

附件 3

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加 紫阳县毛坝镇人民政府（单位名称）的 紫阳县毛坝镇2026年基层应急管理体系和能力建设项目(三次)（项目名称）项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 _____（货物名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业，制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、 _____（货物名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业，制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　期:

五、商务响应偏离表

项目名称：　　项目编号：

序号	磋商文件要求	响应文件响应	偏离度

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：　　职务：　　日期：

注：根据服务内容等商务条款要求，此表在不改变表式的情况下可自行制作。偏离度说明填写：优于、等于、低于。

六、技术响应偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	数量	磋商文件要求技术参数	响应实际参数	偏离情况（无偏离 / 正偏离 / 负偏离）	备注

1. “磋商文件要求技术参数” 列，供应商可直接复制磋商文件采购需求对应物资全部参数。
2. “响应实际参数” 必须如实填写所投产品真实参数，禁止只写 “满足、响应、符合磋商文件要求” 等笼统文字，必须填写具体数值、规格，否则评标委员会可要求澄清。
3. 偏离情况：填写【无偏离 / 正偏离 / 负偏离】；

供应商（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：

日　　期：

七、供应商概况

单位全称			
法定代表人姓名		职　　务	
地　　址		邮政编码	
电　　话		传　　真	
成 立 日 期		现 有 职 工 人 数	
主要营业范围：			

投标人（盖章）：_____

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：_____

日期：　　年　　月　　日

八、政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（一）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

全权代表：_____（签字）

地　　址：_____

邮　　编：_____

电　　话：_____

年　　月　　日

承诺书（二）

致：采购人		
作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日　期
（公章）	（签字或盖章）	年　月　日

承诺书（三）

致：采购人		
作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为__次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日　期
（公章）	（签字或盖章）	年　月　日

承诺书（四）

致：采购人		
作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次磋商提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日　　期
（公章）	（签字或盖章）	年　月　日

九、服务方案说明

（格式自拟）

十、项目业绩表

序号	项目名称	合同期限	合同金额	业主名称
1				
2				
3				
4				
5				
···	···	···	···	···

注： 1、供应商应随此表附上类似项目业绩证明，业绩合同等。

2、如有多个类似项目，可按此表格扩展。

供应商（公章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日　　期：

十一、其它证明资料

（投标人认为有必要提供的其它证明资料）