

谈判文件

(货物类)

采购项目名称：2026年馆藏档案数字资源建设（安全系统及设备采购）(二次)

采购项目编号：HZ-SBZB-2026-003.1B1

采购人：陕西省档案馆

采购代理机构：陕西恒信项目管理有限公司

2026年10月22日

第一章 竞争性谈判邀请

陕西恒信项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受陕西省档案馆委托，拟对2026年馆藏档案数字资源建设（安全系统及设备采购）（二次）采用竞争性谈判采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性谈判。

一、项目编号：**HZ-SBZB-2026-003.1B1**

二、项目名称：**2026年馆藏档案数字资源建设（安全系统及设备采购）（二次）**

三、谈判项目简介：

本项目为2026年陕西省档案馆馆藏档案数字资源建设（安全系统及设备采购），旨在采购符合最新国家保密要求的安全系统及设备提高陕西省档案馆政务网系统的安全防护能力。

四、邀请供应商：

本次采购采取公告征集邀请谈判的供应商。

公告征集：本次竞争性谈判邀请在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性谈判。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1：不属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、法定代表人授权书：非法定代表人参加谈判的，须提供法定代表人委托授权书及被授权人身份证复印件，法定代表人参加谈判时，只需提供法定代表人身份证复印件

2、涉密信息系统集成资质：具有国家保密行政管理部门颁发的在有效期内的涉密信息系统集成资质（总体集成或软件开发）乙级及以上资质证书。注：若投标人因保密管理要求，无法在电子投标文件中提供“涉密信息系统集成资质”时，须在投标文件中提供包含证书编号、证书等级、证书有效期的承诺函（格式自拟，加盖公章），并承诺在中标后签订合同前向招标人提供加盖投标人鲜章的复印件和证书原件进行核验。

3、本项目不接受联合体谈判：非联合体谈判声明函

六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及

签章”)进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递,以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据,均属于供应商真实意思表示,由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商,校验互认的证书及签章有效性后,即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作;未办理互认的证书及签章的供应商,按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后,按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验,可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管,确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用;供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理,防止非授权操作。

(三) 供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境,承担因准备不足产生的不利后果。

(四) 政府采购平台技术支持:

在线服务:通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询。

技术服务电话:029-96702。

CA及签章服务:通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

七、竞争性谈判文件获取时间、方式及地址

(一) 谈判文件获取时间:详见采购公告或邀请书。

(二) 在谈判文件获取开始时间前,采购人或代理机构将本项目谈判文件上传至项目电子化交易系统,向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取谈判文件。成功获取谈判文件的,供应商将收到已获取谈判文件的回执函。未成功获取谈判文件的供应商,不得参与本次采购活动,不得对谈判文件提起质疑。

成功获取谈判文件后,采购人或代理机构进行澄清或者修改的,澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的谈判文件,供应商应当重新获取谈判文件;澄清或者修改后的谈判文件发布日期距提交响应文件截止日期不足3个工作日的,采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取谈判文件或者未按照澄清或者修改后的谈判文件编制响应文件进行响应的,自行承担不利后果。

注:获取的谈判文件主体格式包括pdf、word两种格式版本,其中以pdf格式为准。

八、提交首次响应文件截止时间及开启时间、地点、方式:

(一) 提交首次响应文件截止时间及开启时间:详见采购公告或邀请书。

(二) 响应文件提交方式、地点:供应商应当在提交首次响应文件截止时间前,通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的,供应商将收到已提交响应文件的回执函。

九、谈判方式

本项目谈判小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行谈判。谈判会议由谈判小组在线主持,供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息,及时参与在线谈判。供应商登录项目电子化交易系统,与谈判小组进行在线谈判、提交供应商响应表,供应商响应表应加盖供应商(法定名称)电子印章。

十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)文件要求,为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题,促进供应商依法诚信参加政府采购活动,有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台(<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>),选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品,凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十一、联系方式

采购人： 陕西省档案馆

地址： 西安市长安区子午大道与学府大街十字东北角

邮编： 710100

联系人： 胥老师

联系电话： 029-89230883

代理机构： 陕西恒信项目管理有限公司

地址： 陕西省西安市高新区高新六路25号万象汇A座5楼

邮编： 710065

联系人： 陈琳、张欣欣、杨利乔

联系电话： 029-88897788

采购监督机构： 财政厅政府采购管理处

联系人： 柴老师、杨老师

联系电话： 029-68939315、029-68936410

第二章 供应商须知

2.1 供应商须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：550,000.00元 供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。
3	评审方法	最低评标价法(详见第六章)
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本谈判文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的 / 产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。 3.本项目采购的 / 产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的 / 产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，供应商可根据第七章强制、优先采购产品承诺函格式要求承诺提供经认证的节能、环境标志产品。

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	<p>（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。</p> <p>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。</p> <p>（其他情形）不适用。</p>
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第六章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照随机抽取方式确定一个参加谈判的供应商，其他响应无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。</p>
9	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第六章。
10	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在谈判过程中，谈判小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。
11	谈判保证金	<p>缴交方式：否</p> <p>注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。</p>
12	标书费信息	免费获取
13	履约保证金（实质性要求）	<p>采购包1：缴纳</p> <p>本采购包履约保证金为合同金额的10%</p> <p>说明：甲乙双方在签订合同后5个工作日内，乙方应向甲方指定账户支付履约保证金，履约保证金金额为合同总价的10%；履约保证金在项目验收通过且质保期满后，由乙方书面提出退还申请，经甲方同意，在收到申请之日起30个工作日内全额无息退还乙方。履约保证金收取账号信息：户名：陕西省档案馆 账号：78600188000071603 开户行：中国光大银行西安东大街支行</p>
14	响应有效期（实质性要求）	提交响应文件的截止之日起不少于 90 天。

15	代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：（1）参考国家发展和改革委员会《招标代理服务收费暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号规定的标准收取招标代理服务费。（2）采购代理服务费缴纳账户：开户名称：陕西恒信项目管理有限公司/开户银行：中国光大银行股份有限公司陕西自贸试验区西安唐延路支行/银行账号：78580188000008530</p>
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	成交通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。
18	政府采购合同公告、备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；</p> <p>政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。</p>
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
21	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。</p>
22	其他说明	本谈判文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2 总则

2.2.1 适用范围

一、本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购项目。

二、本竞争性谈判文件的最终解释权由陕西省档案馆和陕西恒信项目管理有限公司享有。竞争性谈判文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件、技术清单、参数、商务及其他要求由陕西省档案馆负责解释。除上述竞争性谈判文件内容，其他内容由陕西恒信项目管理有限公司负责解释。

2.2.2 有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次谈判的采购人是陕西省档案馆。

二、“供应商”是指在按照采购公告规定获取谈判文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的代理机构。本项目的代理机构是陕西恒信项目管理有限公司。

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、谈判小组组建，开展资格和符合性审查、出具谈判

报告、推荐成交候选供应商等活动。

2.2.3 响应费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加竞争性谈判采购活动的全部费用。

2.3 竞争性谈判文件

2.3.1 竞争性谈判文件的构成

一、竞争性谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是评审的重要依据。竞争性谈判文件用以阐明采购项目所需的资质、技术清单、参数及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本竞争性谈判文件包括以下内容：

- （一）竞争性谈判邀请；
- （二）供应商须知；
- （三）谈判项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）谈判过程中可实质性变动的内容；
- （六）谈判办法；
- （七）响应文件格式；
- （八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对谈判文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

2.3.2 竞争性谈判文件的澄清和修改

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的谈判文件，供应商应依据更正后的谈判文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

2.4 响应文件

2.4.1 响应文件的语言（实质性要求）

一、供应商提交的响应文件以及供应商与谈判小组在谈判过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，谈判小组将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

2.4.2 计量单位

除谈判文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 响应货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购

人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照谈判文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

2.4.6 响应文件格式

一、供应商应按照谈判文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

2.4.7 响应报价（实质性要求）

一、供应商的报价是其响应谈判项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照谈判文件第六章谈判办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

2.4.8 响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

2.4.9 响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、响应文件应当根据谈判文件进行编制。供应商应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应谈判文件的每项资格、符合性要求，逐一对应进行响应；未逐一对应进行响应或者响应内容不符合谈判文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、谈判文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的谈判文件，按照澄清或者修改后的谈判文件进行响应文件编制、签章和加密。

2.4.10 响应文件的提交（实质性要求）

一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。

二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

2.4.11 响应文件的补充、修改（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

2.5 开启、资格审查、谈判和确定成交供应商

2.5.1 谈判开启程序

一、本项目为竞争性谈判项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、谈判开启准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签

到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

2.5.2 查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见谈判文件第四章。

2.5.4 谈判

详见谈判文件第六章。

2.5.5 成交通知书

一、采购人或者谈判小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对谈判文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1 合同分包

一、供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包；

2.6.2.2 合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4 合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6 履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7 履约验收方案

采购包1：

根据采购文件要求、投标文件及合同约定执行

2.6.8 资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7 纪律要求

2.7.1 谈判活动纪律要求

采购人、代理机构应保证谈判活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和谈判小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目谈判文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响谈判过程和结果。

对各供应商的商业秘密，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

2.7.2 供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加谈判不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

- （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
- （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- （五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在谈判过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

- 八、未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；
- 九、将政府采购合同转包或者违规分包；
- 十、提供假冒伪劣产品；
- 十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- 十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- 十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- （二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- （三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由 陕西省档案馆 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西恒信项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西恒信项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为谈判文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

答复主体：代理机构

联系人：陈琳

联系电话：029-88897788

地址：西安市高新区高新六路25号万象汇A座5楼

邮编：710065

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- （四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对谈判文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的谈判文件回执单）

。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 谈判项目技术、服务、商务及其他要求

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1 采购项目概况

本项目为2026年陕西省档案馆馆藏档案数字资源建设（安全系统及设备采购），旨在采购符合最新国家保密要求的安全系统及设备提高陕西省档案馆政务网系统的安全防护能力。

3.2 采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：550,000.00
采购包最高限价（元）：550,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	货物	4.00	550,000.00	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否	否

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包1：
(1) 报价要求：

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	货物	套	元	550,000.00	总价	无

(2) 报价明细要求：
货物

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
----	--------	------	------	------	------	------	------

1	货物	货物	套	元	550,000.00	总价	无
---	----	----	---	---	------------	----	---

3.3 技术要求

采购包1：
标的名称：货物

序号	参数性质	技术参数与性能指标						
		<div>一、基本情况</div> <p>陕西省档案馆内网信息系统是数字档案馆内网业务的核心支撑，它需满足档案馆各处室用户对数字档案的收集、管理、保存、利用等业务要求，并辅助实体档案的管理利用。</p> <div>二、采购内容及采购要求</div> <div><div>（一）总体要求</div><p>在不改变现有网络架构前提下，对陕西省档案馆内网信息系统进行升级改造工作，确保陕西省档案馆内网信息系统工作安全可靠的开展及稳定运行。</p><p>为满足最新保护要求，现需要新增一台数据库审计系统，一台网络接入控制系统，一套分析处置平台（含检测器及配套服务器），以及4台网络线路传导干扰器。</p><p>标有“★”的证书要求为必备要求。</p><div><div>（二）技术要求</div><div>1、数据库审计系统</div><table><tr><td>硬件规格与性能</td><td>机架式2U软硬一体设备，国产CPU处理器，国产操作系统，千兆电口≥6个,千兆光口≥4 个,万兆光口≥2个,硬盘≥8T,双电 源，可审计流量≥400Mbps,每秒入库速度≥20000条/秒；</td></tr><tr><td rowspan="3">部署和管理</td><td>支持旁路部署方式，无须在被审计系统上安装软件，对原有网络不造成影响，审计产品的故障不影响被审计系统的正常运行</td></tr><tr><td>支持反向代理部署方式，无须在被审计系统上安装软件，通过代理数据库对外提供访问，达到隐藏数据库真实IP地址的目的，降低数据库被直接攻击的风险</td></tr><tr><td></td></tr></table></div></div>	硬件规格与性能	机架式2U软硬一体设备，国产CPU处理器，国产操作系统，千兆电口≥6个,千兆光口≥4 个,万兆光口≥2个,硬盘≥8T,双电 源，可审计流量≥400Mbps,每秒入库速度≥20000条/秒；	部署和管理	支持旁路部署方式，无须在被审计系统上安装软件，对原有网络不造成影响，审计产品的故障不影响被审计系统的正常运行	支持反向代理部署方式，无须在被审计系统上安装软件，通过代理数据库对外提供访问，达到隐藏数据库真实IP地址的目的，降低数据库被直接攻击的风险	
硬件规格与性能	机架式2U软硬一体设备，国产CPU处理器，国产操作系统，千兆电口≥6个,千兆光口≥4 个,万兆光口≥2个,硬盘≥8T,双电 源，可审计流量≥400Mbps,每秒入库速度≥20000条/秒；							
部署和管理	支持旁路部署方式，无须在被审计系统上安装软件，对原有网络不造成影响，审计产品的故障不影响被审计系统的正常运行							
	支持反向代理部署方式，无须在被审计系统上安装软件，通过代理数据库对外提供访问，达到隐藏数据库真实IP地址的目的，降低数据库被直接攻击的风险							

审 计 能 力	支持对Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、Teradata、Cache、支持高斯（Gauss）、人大金仓KingBase、神通(OSCAR)、达梦(DM)、南大通用(GBase) 等数据库进行审计
	支持访问数据库的时间，源/目的IP，源/目的端口，源/目的mac，资源账号，数据库名，规则名称，表名，命令，SQL语句、级别，响应时间、错误码，影响行数，连接方式，客户端程序名，客户端用户，SQL执行结果（ 需提供截图证明并加盖供应商公章 ）
	支持频次统计，某一操作在周期时间内达到设定的次数阈值即可告警，周期事件和次数可按需配置
	支持数据库操作类、表、视图、索引、触发器、存储过程、域、会话、数据、授权、游标、事务、表空间、序列、函数等不低于30种对象的操作审计
	支持数据库中存储过程自动学习，可学习存储过程中涉及的操作并与审计事件中的存储过程名进行关联，方便确认存储过程是否存在风险（ 需提供截图证明并加盖供应商公章 ）
	支持SQL优化建议，对审计到的SQL语句智能化提示优化建议，包括语句描述、错误示例、推荐示例等内容，帮助用户提升SQL语句执行效率
	支持对Oracle数据库状态的自动监控，可监控基本信息、数据库连接信息、数据库用户信息、内存使用情况、执行语句性能等信息
智 能 分 析	支持基于网络流量的服务器自识别功能，能够发现流量中存在的协议类型、IP地址、端口、版本、流量、识别方式、识别时间等信息，同时可配置自动开启全审计策略，无需人工干预，即可快速添加资产进行审计
	支持用户操作轨迹图展示，轨迹图维度可自定义，包括：资源账号、源ip、客户端程序名、命令、表名、错误码等，可根据昨天、最近七天、最近30天以及自定义时间进行轨迹显示，可显示关联数量，可在某一维度中进行筛选
	支持对敏感信息敏感级别进行定义，各级别可对应不同风险值，方便对敏感数据泄露进行风险进行评估
	支持自动发现数据库中的敏感信息，可定位敏感数据存储的服务器、库名、表名、列名，并形成针对敏感信息的审计规则
	敏感信息发现支持探测器和正则表达式两种方式，探测器至少包含：姓名、地名、银行卡、身份证、IP地址、密码等多种探测器
	支持基于场景的操作异常分析；可直观展现数据库异常、异常账号的访问、同账号多IP登录、上下班操作量对比异常、操作响应时间分析（ 需提供截图证明并加盖供应商公章 ）
	支持疑似暴力破解、疑似撞库攻击场景的操作异常分析；行为周期与阈值可按需定义（ 需提供截图证明并加盖供应商公章 ）

查 询 与 统 计 报 表	支持按时间、级别、源\目的IP、协议名、源\目的MAC、源\目的端口为条件进行查询
	支持按数据库名、数据库表名、字段值、数据库登录账号、数据库操作命令、数据库返回码、SQL响应时间、数据库返回行数作为查询和统计条件
	支持内置多种报表，包括SOX报表、PCI报表、数据库账号分析报表、用户操作行为分析报表、数据库性能分析报表、数据库异常分析报表、用户访问行为分析报表、疑似暴力破解报表、疑似撞库攻击报表等不低于22种内置报表，供用户选择使用
	支持自定义报表模板，包括数据集、图表设计、数据设计等，数据设计可根据不同数据集提供不同的分析维度和指标供用户进行选择。提供用户分析、协议分析、应用系统分析、源IP分析、客户端分析、敏感数据分析等至少20种基本信息统计
	支持按每天、每周、每月、手动指定某一时刻生成报表，并生成Word、PDF、Excel、HTML、WPS、XML格式导出和报表打印功能（需提供截图证明并加盖供应商公章）
	支持源IP分析能力，支持通过源IP在审计系统中跨多个应用的行为特征分析
	支持会话回放能力，支持按照0.5X、1.0X、2.0X、4.0X、8.0X倍速调节，暂停，重放
	支持离线包分析功能，通过将本地的pcap、pcapng包等上传至审计设备中进行解析得到相关会话信息、事件信息，并支持协议配置包括IP、端口、协议
自 身 管 理	提供管理员权限设置和分权管理，提供三权分立功能，系统可以对使用人员的操作进行审计记录，可以由审计员进行查询，具有自身安全审计功能
	提供CPU、内存、磁盘、网口、运行时间、运行状态等信息的监视功能
其 他 要 求	系统支持一键自检功能，可以检查系统当前运行状态，检查内容包括：系统信息、进程信息、数据库信息、用户信息等不低于20种项内容，协助管理员迅速定位系统异常，减少日常维护工作量（需提供截图证明并加盖供应商公章）
其 他 要 求	具备《中国信息安全测评中心的信息技术产品安全测评证书》EAL3+，需提供证书复印件并加盖供应商公章
	★具备《涉密信息系统产品检测证书》，需提供证书复印件并加盖供应商公章

2、网络接入控制系统

准 入 模 式	支持策略路由、旁路镜像、透明网桥、端口控制、VLAN控制、ARP准入、DHCP准入、802.1x等多种准入模式，并且单台设备支持同时启用≥四路准入模式。（需提供截图证明并加盖供应商公章）
	支持准入模式动态切换，并且模式切换无需重启准入网关设备
	支持利用企业现有DHCP服务器进行DHCP准入，在DHCP服务器为用户终端分配IP的过程中，不需要考虑DHCP服务器是否和用户终端是否在同一网段，简化系统的处理逻辑，降低系统部署的成本，使后期系统维护更简单（需提供截图证明并加盖供应商公章）

式	端 口 准 入	支持VLAN隔离准入模式下交换机上不配置隔离VLAN地址的方式实现阻断和引导，支持DHCP环境下控制
		支持策略路由部署模式，以及双机热备自动切换功能，双机热备切换过程中不可引起断网超过20秒
		支持通过非802.1X准入给交换机下发ACL方式实现终端的准入控制，通过旁路部署方式不需额外部署客户端
		同时支持有客户端和无客户端准入模式
	8 0 2. 1 x	支持端口控制方式，支持设置不同时间段的开启/关闭端口，支持自定义模式触发关端口，自定义添加不少于十种（ 需提供截图证明并加盖供应商公章 ）
		支持端口控制方式下控制的终端信息展示，支持HUB下违规终端阻断或告警
		支持VLAN控制方式，支持通过SNMP进行VLAN切换控制
		802.1x支持PAP、CHAP、MD5、MS-CHAP、EAP-TLS、EAP-PEAP等加密认证协议
	H U B 环 境 准 入	支持802.1X认证后对交换机下发QOS、ACL控制规则，并支持对交换机端口上下行带宽下发传输速度限制；（ 需提供截图证明并加盖供应商公章 ）
		支持基于终端属性、交换机属性、用户属性等绑定元素的802.1X认证（ 需提供截图证明并加盖供应商公章 ）
		支持按需定义多个认证域，基于接入域自动判断接入终端类型、身份验证、以及权限划分，权限划分满足VLAN、ACL编码、ACL内容下发至交换机。
		支持基于计算机本地证书，USBKey证书的802.1X认证，包括商密RSA和国密SM2类的证书，并且支持静态口令的双因子认证（ 需提供截图证明并加盖供应商公章 ）
	V P N 环 境 准 入	支持基于终端分组、用户分组、接入分组三个维度对接入终端进行VLAN下发、ACL编号及内容下发，并支持隔离VLAN和正常VLAN的802.1X控制（ 需提供截图证明并加盖供应商公章 ）
		支持HUB环境下基于IP或MAC的准入
		支持HUB环境下基于IP或MAC的准入，支持HUB下不可信终端不能访问可信终端的隔离处置（ 需提供截图证明并加盖供应商公章 ）
		支持内网NAT模式下每个终端安检、身份认证颗粒度管理，终端合规入网，未合规拒绝入网。（ 需提供截图证明并加盖供应商公章 ）

IP v 6 环 境 准 入	支持纯IPv6或IPv4和IPv6混合环境下的准入
准 入 策 略	可以根据终端分组（IP/MAC进行划分）、人员身份、安全检测要求定制准入策略
	可以根据终端访问的IP范围或服务器IP范围进行准入控制； 支持按时间段进行准入控制，以及准入实施前倒计时通知；
	支持对不同终端分组（IP/MAC划分）采用不同准入策略
准 入 引 导	支持浏览器WEB页面引导准入，默认支持所有服务端口的WEB引导
	支持引导页面内容定制化，包括：LOGO，文字，背景图片，标题等
	支持去除不必要的引导页面，以及增加第三方引导页面
	支持完成准入后自动跳转到准入前所访问页面，避免再次输入访问地址，以及 准入身份认证后身份信息显示可配置
	支持对HTTP/HTTPS访问重定向，支持访问任意域名（包括不存在的）进行准 入引导，能够手动配置程序代理的域名列表和不代理例外的域名列表，并且支 持域名通配符。（需提供截图证明并加盖供应商公章）
准 告 警	支持邮件告警发送
	支持网络拓扑图闪烁提示存在违规阻断终端（需提供截图证明并加盖供应商公 入章）
	支持告警信息根据权限发送给不同管理员（需提供截图证明并加盖供应商公章 警）
	支持弹框提示管理员终端违规事件
网 络 发 现	支持通过SNMP、TELNET、ARP、流量分析等技术扫描发现终端设备；
	支持按设备类型分组展示终端信息以及按组织架构拓扑形式展示终端信息；
	支持自动发现全网各种私接乱接的AP、交换机、HUB等设备；
	支持自动发现网络中IP/MAC等伪装仿冒行为；
边 界 识 别 图	支持自动识别全网所有接入终端的IP地址、MAC地址、主机名、网卡厂商、终 端类型、操作系统、接入位置、接入时间、接入状态，并全网可视化展示；
	内置网络打印机，网络摄像头，指纹机，刷卡器，瘦客户机等专用终端的指纹 识别库
	支持自动识别并提取、添加、修改、管理终端指纹，并支持不少于MAC厂商、 操作系统、开放端口等指纹特征；

网 络 拓 扑	支持全网网络拓扑绘制及展示，以及不少于五种展示方式，并支持拓扑搜索定位具体交换机
	支持自动识别终端接入位置，并绘制直观的终端分布图
	支持可网管型交换机面板图形化展现端口数、各接口状态（UP、DOWN、TRUNK等），以及各接口下联的终端详细信息（IP、地址、MAC地址、接入终端类型等）
P C 终 端 专 用 终 端 注 册 审 核 终 端 退 网 终 端 升 级 认	支持XP，Win7，Win8，Win10，WinServer等微软操作系统的终端和服务
	器准入，并提供支持802.1X的客户端
	支持CentOS，Ubuntu，SUSE等主流Linux操作系统的终端和服务
	器准入，并提供支持802.1X的客户端
	支持兆芯、飞腾、龙芯、申威、鲲鹏等信创终端和服务
	器准入，以及中标麒麟、银河麒麟、统信、深度等国产操作系统准入，并提供支持802.1X的客户端，支持麒麟V10和统信操作系统互认证
	内置网络打印机，网络摄像头，指纹机，刷卡器，瘦客户机等哑终端的指纹识别库，并能够进行IP与MAC防伪造识别准入
	支持自动识别并添加哑终端指纹
	支持自定义终端注册信息，包括注册人，单位，部门，工号，邮箱等用户信息，并具备注册日志备查
	支持配置第三方客户端下载页，终端可通过引导页实现第三方客户端多架构多操作系统的自动匹配下载。（需提供截图证明并加盖供应商公章）
	支持注册信息审核功能，可以通过邮箱通知管理员
	支持根据预置信息（注册人，单位，部门，工号，邮箱）自动完成注册审核
	支持终端主动发起退网流程以及由集控管理平台下发退网工单完成对设备的退网管理；（需提供截图证明并加盖供应商公章）
	支持自动执行退网终端的认证账户禁用、注册信息清理、已分配IP地址回收；（需提供截图证明并加盖供应商公章）
	支持客户端按指定的IP范围进行升级，并支持立即、重启终端后执行升级文件两种模式
认	支持本地认证、终端标识认证、UKey认证、Radius认证、Email认证、AD域服务器、LDAP服务器联动认证，支持第三方认证通知以及通过第三方方式修改密码
	支持认证账号有效期和多点登录，支持允许/禁止登录区域控制，区域限制支持基于IP网段，支持允许/禁止登录时段控制
	支持认证账号通过Web页面申请注册管理员审批并指定账号有效期，申请信息包括账号、密码、姓名、邮箱、部门等，部门由管理员预设置后选择

认证功能	支持认证账号超时登出，指定时间点或指定时间段后登出，支持在指定时间段内无需认证，支持对连续认证失败账号进行冻结，支持指定时间内未登录过账号自动禁用，支持入网失败终端web提醒内容自定义
	支持提供认证接口，第三方平台可调用准入控制系统的认证接口进行账号的身份认证，接口满足APIKEY验证以及TOKEN授权分配。
	支持无客户端场景下终端每次接入无感知自动完成对唯一身份标识的校验。当标识验证不通过时可自动转换为其他手动认证方式。
	支持通过HTTP接口接收第三方认证结果，同时支持向第三方推送认证，接口类型支持http，radius协议；支持对第三方认证平台的引导，通过引导至第三方认证页面进行认证。（需提供截图证明并加盖供应商公章）
	支持自动同步AD/LDAP上的组织架构和权限信息，用于控制访问IP访问，可自由指定同步范围
	支持同步/创建超过5万用户及8千部门的AD/LDAP服务组织机构信息
	支持基于LDAP字段属性和过滤属性进行数据同步，并支持安全组的过滤和同步
	支持与CA认证系统联动实现身份认证，支持北京CA，吉大正元、格尔等主流CA厂家的认证配套流程，支持商密、国密密钥类型的数字证书，支持通过HTTP/LDAP协议获取吊销列表进行证书有效性校验
	账号可批量导入、导出和注销，可批量编辑选择和全部账号，可编辑内容包括账号启用状态、账户类型、所属部门、密码、有效期、授权控制以及区域、单点和多点登录模式、超限登录处理模式、顶替确认功能、登录区域IP范围、登录区域SSID范围、登录时段、登录时长等信息
	支持访问区域（隔离域、授权域）权限控制，根据终端用户当前状态自动划分进入分配区域。
访问控制	支持认证超时时间设置，支持超时账户强制自动登出，支持账户尝试次数和锁定时间设置，支持入网失败终端web提醒内容自定义
身份绑定	支持指定账号用于指定设备（MAC地址、接入交换机端口、终端硬件唯一ID）绑定认证，并可以满足一对多、一对一、多对多绑定
安全检测项	支持远程桌面、自动播放、防火墙、弱口令、地址获取方式、共享资源、自动更新、系统多账号、系统冗余账号、计算机名称、终端运行时间、系统漏洞、密码策略、计算机加域、屏幕保护、多操作系统、虚拟操作系统、操作系统版本、浏览器主页、浏览器代理、杀毒软件、病毒库版本、注册表、Office正版项、IE浏览器版本、软件安装、进程运行、服务运行、启动项、违规外联、端口开放、终端流量、无线网卡、多网卡、随身WIFI等三十余种安检项

安 检 合 规	动 态 安 检	支持动态安检：对于已入网终端可以实时监测，一旦发现不合规立即将其网络隔离，直至修复完毕；支持终端通过修改系统时间绕过周期安检的防范措施（ 需提供截图证明并加盖供应商公章 ）
	安 检 修 复	支持WEB页面进行安检引导、一键修复、修复方法提示、延迟修复等安检修复操作
	安 检 隔 离	支持将安检不合规的终端进行网络隔离，并在访问WEB页面时给予安检提示，引导终端自助完成安检检测
绑 定 控 制	终 端 绑 定	支持首次接入自动绑定，首次注册自动绑定，支持终端IP-MAC绑定、硬件唯一SN、设备名称、磁盘序列号、系统类型、系统安装时间、终端接入交换机、终端接入交换机端口、终端接入VLAN、系统登录用户等绑定控制
	绑 定 控 制	支持基于绑定策略进行指定项绑定检查，支持基于用户分组、接入分组、接入时段等方式的一组终端的绑定控制
	位 置 绑 定	支持交换机绑定终端IP/MAC，支持交换机端口上绑定终端IP/MAC
网 络 管 理	交 换 机 管 理	支持通过SNMP、TELNET、SSH等方式管理交换机，并将厂商、型号、管理地址、端口数，提供图形化展示，支持堆叠交换机按每个面板显示接入终端详情；
	交 换 机 管 理	支持根据接入交换机的端口的链路状态确定所有终端设备的真实接入位置，并且可以进一步感知终端设备连接关系的动态变化。（ 需提供截图证明并加盖供应商公章 ）
	交 换 机 管 理	支持对交换机MIB库的运维功能，能够自动获取和导出MIB；
	交 换 机 管 理	支持SNMP、TELNET、SSH模板管理
	IP 地 址 管 理	支持IP地址的使用状态、在线状态、准入状态统计；图形化展示全网IP地址使用情况、在线状态；
	IP 地 址 管 理	支持与IP地址管理平台联动，展示平台工单分配的IP地址信息，并可对终端进行放行或阻断
	IP 地 址 管 理	支持IP地址的分配、回收状态与准入的联动控制管理
	异 常 恢 复	当系统进程、服务等出现问题，自动启用系统恢复功能，确保网络准入不受影响

稳 定 性	逃 生 机 制	支持内置硬件旁路模块，设备故障时保障网络畅通
		支持异常情况下一键逃生功能
		支持智能应急逃生方式，一定时间内连续出现多台终端准入失败自动临时放行且阈值可自定义（分钟级别），确保企业网络的可用性
		支持第三方服务器异常后有缓存机制自动逃生
		支持交换机策略路由逃生模式，在路由下一跳，路由口，干扰口分别出现问题时均能及时发现问题保障网络畅通；
	双 机 热 备	支持双机热备功能，当主设备出现问题时，可自动切换至备份设备，配置简单自动协商主备状态，无需虚拟IP及心跳等配置（需提供截图证明并加盖供应商公章）
	系 统 管 理	支持系统管理员、审计管理员、策略管理员三权分立的管理人员角色管理。可根据组区域单位等组织结构自定义管理员，每个管理员只允许管理授权内的资源
		支持系统管理员登录双因子验证，支持通过国密UKEY证书方式确认登录人员的合法性，防止非法人员违规操作系统造成严重后果
		可自定义管理员密码复杂度要求，需包括密码长度、大小写英文字母及数字组合。支持管理员账户登录尝试次数限制和超时限制，其中尝试次数和时间都可以根据需要进行自定义
		支持NTP服务器进行时间同步。支持系统配置备份、导入和导出，支持一键初始化系统配置。支持日志分类管理，导入/导出。
		支持系统调试，可通过管理页面直接导出调试日志，以及管理页面抓取导出指定网口报文便于问题排障
级 联 要 求	集 中 管 理 器 级 联	支持通过管理平台统一管理准入网关，监控所有准入网关及终端准入状态，支持统一策略下发、统一信息收集；支持集中管理、分级控制，支持至少三级的管控平台级联，可以设置不同的管理角色，并授权对不同的区域进行管理；
		支持从集控管理平台接收或自身手动添加恶意域名，对终端访问恶意域名的行为支持只审计记录或审计加阻断控制（需提供截图证明并加盖供应商公章）
		支持与集控管理平台联动，实现终端IP资源分配、终端资产录入、变更、退网的统一管理
		支持802.1X准入模式下通过级联部署方式，由一级网关推送终端标识到下级认证网关实现统一认证源与认证服务的灾备，一级网关实现策略的全部推送。（需提供截图证明并加盖供应商公章）
	网 关 同 步	支持多个区域部署准入网关设备，终端只需准入一次即可访问所有区域

网 关 联	支持省部级部署准入网关设备，当终端在省级准入后便可通过总部访问；支持上级准入设备引导终端到下级准入设备进行准入
硬 件 规 格 与 性 能	2U机架式，国产CPU，国产操作系统；≥1个MGT口，≥1个EXT口，≥4个千兆电口，≥4个千兆光口；≥2个USB接口；≥1个console口（RJ-45）；单交流电源；≥2个扩展槽；≥64G SSD硬盘+1T机械硬盘，本次终端授权数≥150个，最大支持授权数量≥5000个；最大并发认证数≥1000个；最大吞吐量≥1Gbps
其 他 要 求	<p>★具备《涉密信息系统产品检测证书》，需提供证书复印件并加盖供应商公章。</p> <p>产品具备公安部计算机信息系统安全产品质量监督检测中心出具的网络安全专用产品安全检测证书（产品类型：终端接入控制产品 终端接入控制(三级)），需提供证书复印件并加盖供应商公章。</p> <p>产品具备IPv6 Ready Logo认证资质，认证项目包含IPv6协议一致性测试和IPv6互联互通测试，需提供证书复印件并加盖供应商公章。</p>

1.分析处置平台

部署方式	<p>支持单机部署，基于单个安装包的一键式部署；</p> <p>支持集群部署，基于大数据架构实现服务器水平横向扩展；</p> <p>支持国产化服务器、国产化操作系统，国产化中间件（东方通，金蝶），国产化数据库（金仓，达梦）部署</p>
性能规格	<p>支持用户并发数不少于50个；</p> <p>接收处理流量检测日志数据量不少于5000条/秒；</p> <p>对象画像、事件处置、日志检索、大屏展示等分析结果展示的页面载入响应时间不大于3秒；</p>
综合安全态势	<p>支持整体综合态势概览，可展示网络信息概况、全网资产和监管事件统计、长时间未上线终端统计、应用系统及网络互联情况统计等；</p> <p>支持单位资产分类统计，可展示终端、服务器、网络设备、存储介质、办公设备等分类数量；</p> <p>支持单位终端状态统计，可展示终端国产化情况，以及注册数注册率、异常数异常率等；</p>
监管态势	<p>支持监管态势概览，可展示监管事件级别统计情况、实时事件列表、事件发生趋势、重点关注事件等；</p> <p>支持单位事件类型统计，可展示各类事件的发生次数、发生趋势、处置情况等；</p> <p>支持单位违规行为排行，可展示涉事部门排名、违规人员排名、异常资产排名等；</p>

运维监管态势	<p>支持运维安全态势概览，可展示运维终端数、运维人员数、运维权限数、工作时间登录次数、非工作时间登录次数等；</p> <p>支持单位三员履职统计，可展示整体履职正常和未达标情况、各系统三员工作和非工作时间登录统计、各系统三员履职达标情况等；</p> <p>支持单位运维情况统计，可展示运维人员文件输出排名、运维人员打印刻录排名、运维三员登录情况排名等；</p> <p>支持单位运维方式统计，可展示运维协议分布统计、运维端口分布统计、异常运维行为统计等；</p>
应用监管态势	<p>支持应用安全态势概览，可展示应用系统情况、应用系统事件等；</p> <p>支持单位各部门使用应用统计，可展示各部门应用系统访问排名、文件输出情况排名、文件打印刻录情况排名等；</p> <p>支持单位各应用系统服务统计，可展示各应用系统服务状态统计、业务访问统计、运维管理统计等；</p>
用户行为画像	<p>支持基于基础数据、流量数据、安全产品数据、业务系统数据及日志信息等，对用户的行为轨迹进行监测、分析、刻画形成用户行为画像；</p> <p>支持对每个用户刻画，刻画维度包含概况信息、文件输出、异常行为、违规行为，并提供用户当前风险值，支持对用户的风险值进行统计展示；</p> <p>支持用户近期行为统计，包含文件输出行为统计图、应用访问行为统计图、异常行为统计图、违规行为统计图等；</p> <p>支持用户近期异常行为数量和时间分布可视化展示，包括非岗操作、异常审批、异常权限、解密输出、大量下载、回执超期等；</p> <p>支持用户近期违规行为数量和时间分布可视化展示，包括异地登录终端、远程登录访问、使用他人账号等。</p>

终端对象刻画	<p>支持对用户终端、运维终端等进行对象刻画分析展示，包括概况信息、本地操作、网络通联、应用访问、文件传输等详情钻取；</p> <p>支持图形展示不同密级的终端占比情况、不同部门的终端数量、发生事件TOP排名；</p> <p>支持展示所有终端的名称、类型、IP地址、MAC地址、责任人、部门、密级、异常事件数等信息，可查看仅重点关注的终端，并可批量导出所有信息；</p> <p>支持对终端概况信息进行刻画，包括基本信息、软硬件信息、关联事件排名、关联事件轨迹、行为轨迹分析；</p> <p>支持对终端本地操作进行刻画，包括本地登录统计及详情、专用介质使用情况、刻录文件情况、打印文件情况；</p> <p>支持对终端网络通联进行刻画，包括通联关系、通联协议分布、通联目的端口分布、流量大小排名、通联对象统计、通联详情；</p> <p>支持对终端应用访问进行刻画，包括应用访问关系、应用访问排名、应用访问趋势，访问详情；</p> <p>支持对终端文件传输进行刻画，包括文件传输关系、文件上传/下载趋势统计、文件上传/下载类型分布，文件传输详情；</p> <p>支持对终端运维管理进行刻画，包括运维次数排名、运维协议分布、运维端口分布、运维次数统计、非工作时间运维统计、运维管理详情；</p>
网络安全刻画	<p>支持服务器、网络设备、安全设备、安全防护产品等进行对象刻画分析展示，包括概况信息、运维管理等详情钻取；</p> <p>支持展示所有设备的名称、类型、IP地址、MAC地址、责任人、部门、密级、异常事件数等信息，可查看重点关注的设备；</p> <p>支持对概况信息进行刻画，包括基本信息、CPU占用率、内存占用率、关联事件排名、关联事件轨迹、网络设备行为轨迹分析；</p> <p>支持对运维管理进行刻画，包括运维次数、运维协议分布、运维端口分布、运维次数统计、非工作时间运维次数统计、运维管理详情；</p>
应用系统刻画	<p>支持对每个登记应用系统刻画，包含应用概况、业务访问、文件传输、运维管理；</p> <p>支持对应用系统的基本信息、资产信息、账号信息等多维呈现展示，包括相关资产的可用度和健康状态的周期统计趋势；</p> <p>支持对应用系统近期的业务访问情况刻画，包括用户访问统计图、用户访问排名、部门访问分布等；</p> <p>支持对应用系统近期的文件传输情况刻画，包括流量大小趋势图、传输频次趋势图、传输对象类型分布可视化展示；</p> <p>支持对应用系统近期的运维管理情况刻画，包括三员履职情况、运维登录趋势图、运维时段分布图、运维登录详情等；</p>

事件分析	<p>提供用户行为分析、管理员行为分析、应用系统行为分析、安全域互联互通行为分析功能，通过对日志统计分析，依照用户、管理员、应用系统、互联互通接入单位资产的个体维度，呈现近期分析对象的网络行为，对违规事件核查研判提供更多的辅助信息。</p> <p>支持对管理配置违规、管理员行为异常、用户行为异常、网络和应用系统异常、外部边界异常这五类监管事件进行分析。</p> <p>支持监管事件触发后自动按预定的监管事件督办、核查流程进行处置，可在监管规则中指定事件处置责任人、相关人、处置报告模板。</p>
安全事件	<p>支持展示事件类型分布情况、事件等级占比情况，可按5秒，10秒，30秒等设置自动刷新，配置重点关注事件；</p> <p>支持根据关键词、事件时间、事件名称、事件类型、处置状态等条件检索，以及批量导出事件和仅查看重点关注的事件；</p> <p>支持查看事件详情，包括事件基本信息、事件相关日志、事件关联资产、事件处置记录等进行归纳展示；</p> <p>支持依照安全要求，对于发生的安全事件，可按预先设定的处置流程创建工单进行处置；</p>
监管策略	<p>支持对监管策略进行查看、编辑、启停、删除等操作，至少包括告警日志直报、黑白名单、手动阈值、动态统计学习等类型设置；</p> <p>支持规则的批量导入或导出；</p> <p>支持基线数据的生成、计算或更新。</p>
事件处置	<p>支持将安全事件和监管事件以事项形式自动通知到责任人与相关人，并对事项处理流程进行跟踪；</p> <p>支持多人协同的事项处理方式，支持事项流转，责任人在处理完其负责部分任务后可以转给其他人继续处理。</p>
资产管理	<p>支持管理资产类型，包括终端设备、网络设备、安全设备、应用系统、办公设备等；</p> <p>支持资产详情信息的展示，能够展现资产基础信息（名称、IP、分组等）和服务信息（端口、协议、服务等）；</p> <p>支持资产分组的创建，每个资产视图中均可创建独立的分组树，可按照安全域或地理位置进行分组等。</p> <p>支持添加终端信息，包括计算机名称、IP、MAC、密级、安全域、责任人、部门、资产类型等信息；</p> <p>支持添加安全产品信息，包括名称、IP、MAC、密级、安全域、责任人、部门、产品类型、管理入口URL、厂商等信息；</p> <p>支持添加应用系统信息，包括系统编号、系统名称、应用类型、IP、业务URL、管理URL、密级、厂商、角色信息、账户信息、资源信息信息；</p>

自查自评	<p>支持通过图形展示自查自评已处置和未处置状态，以及不同成因类型所涉及的部门；</p> <p>支持展示自查自评推荐项，包括检查大类、成因类型、待查部门、发生次数、自查自评状态、创建时间、提交时间、操作人等；</p> <p>支持查看每个推荐项关联的具体事件情况，支持填写自查自评情况；</p>
主题报表	<p>支持选择报表统计时间实现报表预览；</p> <p>支持以PDF、Word、HTML、WPS等格式导出报表。</p>
报表模板	支持添加、编辑、删除、预览报表模块，其中可以选择统计时间范围预览模块效果；
报告管理	<p>提供快速报表功能，可由用户指定报表统计的时间范围、内容、执行时间，快速生成各种报表统计结果；</p> <p>提供周期报表功能，可选定周期以及周期开始时间生成以日、周、月、季度、年为跨度的报表，报表内容可自定义，能自动生成报表并通知指定责任人；</p> <p>提供PDF、Word、HTML、WPS等格式的报表下载。</p>
数据接入	<p>支持汇聚监测器上报的流量监测日志、安全保密产品日志、网络设备日志；</p> <p>支持采用Syslog、SNMP Trap、Netflow、JDBC、FTP、SFTP等采集方式；</p> <p>支持离线方式导入数据，内置多种导入模板，至少包括纯文本、XLS、JSON等格式；</p> <p>支持数据接入管理，配置接入产品名称、产品IP、数据接收端口、接入方式、接口版本等选项；</p> <p>支持自定义配置采集规则和采集任务；</p> <p>支持自定义创建采集解析，可通过正则表达式或字符串方式进行数据过滤，支持自动识别、JSON格式、字符串分割、正则表达式等提取方式，关系统定义的数据标准，生成提取规则，实现数据解析和二次解析；</p> <p>支持解析规则配置以zip方式导入导出；</p> <p>支持接入数据监控功能，实现对接入组件的运行状态、接入过程和数据质量等方面的监控。</p>
数据处理	<p>支持对数据进行预处理，包括格式化处理、补全上下文信息、异常数据清除等；</p> <p>支持预处理数据的入库，并进行数据格式校验；</p> <p>支持发现异常数据、数据格式校验失败时告警的功能；</p> <p>支持对数据的数据量、类别、来源等进行分类统计；</p>

组织机构	<p>支持不少于5级树状结构的组织机构管理；</p> <p>支持设置单位的等级、防护等级、单位类别、资格、运行许可证等信息；</p> <p>支持添加、编辑、删除组织机构，属性包括机构名称、机构编码、IP段等信息；</p> <p>支持以XLS格式导出组织机构信息，提供预置模板导入组织机构信息，支持对导入的数据进行格式或内容的检验及修改，支持全量导入或增量导入；</p> <p>支持添加、编辑、删除人员信息，人员属性包括人员编号、姓名、部门、职务、等级、人员类型等；</p> <p>支持以XLS格式导出人员信息，提供预置导入人员信息，支持对导入的数据进行格式或内容的检验及修改；</p>
网络信息	<p>支持添加、编辑、删除、查询单位网段信息；</p> <p>支持添加、编辑、删除、查询互联单位信息，包括互联单位名称、接入方式、涉密等级、防护等级等信息；</p> <p>支持以XLS格式导出互联信息，以及模板导入互联信息，支持对导入的数据进行格式或内容的检验及修改；</p>
授权信息	<p>支持查询、编辑、删除、统计及导出各授权信息，包括打印权限、刻录权限、应用访问权限、网络互联权限、运维权限等；</p> <p>支持手动录入和离线导入管理相关授权信息；</p> <p>支持从第三方系统导入管理相关授权信息，并提供接口给第三方系统查询授权信息；</p>
存储介质信息	<p>支持查询，编辑，删除，统计单位存储介质信息；</p> <p>支持手动录入和离线导入相应存储介质信息，包括设备类型，序列号，所属责任人，密级，使用范围，PID，VID，所属安全域等</p>
级联管理	<p>支持在线和离线方式在监管业务系统处注册认证；</p> <p>支持在线和离线方式向监管业务系统上报系统状态信息、监管事件信息、处置信息、线索信息信息；</p> <p>支持监测器的接入管理、远程登录管理、状态进行查询、离线实时告警等；</p>
数据备份	<p>支持监管事件、处置信息等关键监测数据的保存期限至少为3年，安全产品日志数据保存期限至少12个月，流量监测日志数据保存期限至少6个月；</p> <p>支持数据备份恢复，添加以异地备份、备份地址、备份内容、备份周期、备份时间、存储模式、最大备份数、启用状态等属性的备份策略；</p> <p>支持从备份记录中恢复和外部导入备份文件方式恢复；</p> <p>支持日志汇聚库备份恢复，添加备份策略（索引、保存时间、清理模式、启用状态），其中备份内容支持TCP、UDP等日志数据的备份；</p> <p>支持基于磁盘存储空间阈值、数据存储时长的策略配置，按照硬盘空间阈值百分比和时间阈值保存天数自动进行数据清理；</p>

权限管理	<p>支持平台角色维护，权限管理能力，支持对界面菜单功能访问以及平台数据访问进行权限控制</p> <p>支持分权分域，通过权限域划分可访问的界面菜单功能和访问资产、设备数据，权限域包含可访问的界面菜单功能列表</p> <p>支持账户维护，账户根据绑定角色实现功能权限划分</p> <p>支持访问管理界面的IP地址进行限制，只允许访问列表内的IP地址访问管理界面</p>
系统审计	<p>支持记录各类角色账号的操作审计日志，包括但不限于登录/退出、口令修改、策略配置、数据操作、事件处置等行为</p> <p>支持对审计日志的查询、导出等功能</p> <p>支持三权分立审计制约</p>
系统维护	<p>支持状态监控管理，实现对系统各组件运行状况的实时监控，包括CPU利用率、内存使用率、存储空间等</p> <p>支持对事件分型模型、规则库进行单独或整体更新</p> <p>支持对单个或批量的事件字段和处置字段进行更新，但不得变更历史数据</p> <p>支持以字典方式更新处置结果字段选项，但不得变更历史数据</p> <p>支持以插件的方式对系统进行升级，并保证原有数据的完整性</p> <p>支持账户密码复杂度校验、鉴别尝试次数和锁定时间设置、密码登录时效性设置</p> <p>支持超时认证功能，当账户空闲操作的时间超过规定值时，对该账号重新进行身份鉴别</p> <p>支持系统自身阈值设置，设置CPU使用率、内存使用率和磁盘使用率的告警阈值，超过此告警阈值，系统会自动产生报警信息</p>
其他要求	<p>★具备《涉密信息系统产品检测证书》，需提供证书复印件并加盖供应商公章；</p> <p>★产品生产厂家具有国家保密行政管理部门颁发的在有效期内的涉密信息系统集成资质（总体集成或软件开发）乙级及以上资质证书。</p>
2.配套服务器	
CPU	国产化CPU，配置≥2颗处理器，ARM架构，主频≥2.6GHz，核数≥24核；
内存	配置≥4根32GB DDR4 3200MHz RDIMM内存；
硬盘	配置≥2块*480G SSD，≥3*8T HDD数据盘；
RAID卡	配置独立磁盘阵列卡，支持RAID0/1/10/5；
网卡	配置≥4个千兆电口
电源	≥900W冗余电源
3.配套检测器	

部署方式	部署方式	<p>1.检测器采用旁路部署方式，不改变原有网络架构，部署在核心关键区域。</p> <p>2.支持交换机镜像、分光器、分流器、汇聚分流设备等多种网络流量采集方式。</p>
产品规格	设备基本情况	<p>1.提供≥ 2个镜像流量接收口用于采集网络内的镜像流量；最大吞吐$\geq 4\text{Gbps}$</p> <p>2.提供独立的管理口用于检测器管理和日志接收；</p> <p>3.提供独立的数据回传口用于向分析处置平台系统上报监测数据、转发所接收的日志；</p> <p>4.支持同时向不同的分析处置平台系统上报监测数据、转发所接收的日志；</p> <p>5.根据需要提供支持 base-T、SFP、SFP+接口类型，并支持接口扩展。</p>
	配置要求	<p>2U机架式，国产CPU处理器，国产操作系统，内存$\geq 32\text{G}$，存储$\geq 128\text{G}+1\text{T}$，网络接口$\geq 8$个千兆电口，$\geq 2$个扩展槽。</p>
流量接入处理	流量接入	<p>1.支持≥ 2路网络镜像流量进行采集处理，实时捕获网络数据包；</p> <p>2.支持对镜像流量接收接口进行标识，标明流量数据来源；</p> <p>3.支持IPV4和IPV6。</p>
	解析处理	<p>1.支持对网络数据包进行协议识别，解析数据链路层、网络层、传输层、会话层、应用层等各层协议字段。</p> <p>2.支持禁止解析和还原网络流量中传输的文件内容。</p>
网络资产识别	设备资产识别	<p>检测器通过解析网络流量数据，可以识别网内终端设备、服务器设备、网络设备、安全产品等设备，并提取设备的IP、MAC、类型等信息。</p>
	应用资产识别	<p>检测器通过解析网络流量数据，还可以识别网内的网站服务、邮件系统、文件系统、数据库系统等应用系统，并提取应用的IP、端口、类型等信息。</p>
网络行为审计	网络通联审计	<p>基于会话进行网络通联审计，生成网络通联审计日志，包括通联时间、源目IPv4地址、源目IPv6地址、源目端口、源目MAC地址、网络层协议、传输层协议、会话层协议、应用层协议、会话ID、流入数据总字节、流出数据总字节、注入总包数、流出总包数、流开始时间、流结束时间、流持续时间等。</p>
	应用行为审计	<p>应用行为审计是对各种应用协议的行为进行审计，包括HTTP协议日志、DNS协议日志、邮件协议日志、数据库协议日志、SSL/TLS解密协议日志、文件传输协议日志、控制指令日志、登录行为日志等。</p>

网络监测	设备监测	支持网络设备监测功能，支持且不限于交换机，路由器，防火墙，PDU等设备，进行相应设备内存/CPU健康性状态检测，且支持汇总上报分析处置平台处理。
	链路监测	支持网络链路健康性探测功能，支持检测器与上级平台之间级联链路健康性探测，支持指定相应区域设备之间链路健康性探测，且支持汇总上报分析处置平台处理。
采集数据上报	采集数据上报	<p>1.检测器采用HTTPS协议，遵循RESTful规范，向SM网自监管分析处置平台系统上报设备状态信息、网络资产数据、网络行为审计日志等。</p> <p>2.设备状态信息包括CPU利用率、内存利用率、硬盘可用空间、采集时间等。</p> <p>3.网络资产数据包括设备类型、设备型号、操作系统名称、操作系统版本、IP地址、MAC地址、更新时间等。</p> <p>4.网络行为审计日志包括通联关系日志、SSL/TLS协议日志、HTTP协议日志、DNS协议日志、邮件协议日志、数据库协议日志、文件传输协议日志、控制指令协议日志、登录行为协议日志、其他已知协议日志等。</p>
日志接收转发	日志接收	检测器支持采用SYSLOG协议接收安全BM产品上报的日志数据。
	日志转发	检测器支持将接收到的安全BM产品日志数据，采用SYSLOG协议转发至SM网自监管分析处置平台系统。
系统管理	系统级联	支持向分析处置平台系统发起系统注册与认证。
	运行管理	<p>1.业务状态监测：支持向分析处置平台上报检测器的业务运行状态异常告警信息，包括流量接入异常等。</p> <p>2.运行状态监测：支持对系统运行状态进行实时监控记录和展示，监管的系统运行状态至少包括CPU、内存、网卡、硬盘等使用情况。</p>
	登录管理	<p>1.支持本地登录检测器进行管理；</p> <p>2.支持通过分析处置平台远程登录检测器进行管理；</p> <p>3.支持通过WEB界面及命令行界面进行管理；</p> <p>4.支持通过HTTPS远程安全管理，支持SNMP的V3版本。</p>
	系统配置管理	<p>1.支持配置部署信息，至少包括部署单位、部署位置等；</p> <p>2.支持配置镜像端口标识，标明流量数据来源，如核心交换、应用服务域、安全管理域、用户终端域、互联接入区等；</p> <p>3.支持配置管理口、数据回传口等重要端口的IP地址、子网掩码、静态路由等；</p> <p>4.支持对与分析处置平台通信所使用的证书进行管理；</p> <p>5.支持通过本地管理口对检测器进行用户管理、运行状态JK、XT审计日志检索与查看等管理操作；</p> <p>6.支持通过本地管理口进行关机、重启、恢复出厂设置等；</p>

	通信接口要求	支持与分析处置平台的数据传输交换。
产品资质	▲具备《涉密信息系统产品检测证书》，需提供证书复印件并加盖供应商公章	

4、网络线路传导干扰器

频域保护范围	1MHz—1000MHz
电磁辐射强度	≤80dBuv
正常输出信号	>3dB
干扰方向	全向
干扰方式	采用数字模控技术
技术规格	4口
产品资质	★具备《涉密信息系统产品检测证书》，需提供证书复印件并加盖供应商公章

3.3.2项目集成及服务要求

- 1.系统集成：根据本项目建设目标进行方案设计，完成系统集成实施，达到验收标准。
- （1）新增一台数据库审计系统，在核心交换机旁路部署，并进行相应策略配置，能够精准识别数据库通讯协议，通过预置的安全规则，智能分析和监控对数据库的各种操作，并对高危风险行为进行实时预警及阻断。从不同的维度，对审计事件进行统计分析，多重身份定位；
- （2）新增一台网络接入控制系统，在核心交换机旁路部署，并进行相应策略配置，通过先进的准入控制技术手段，发现网络内接入终端，识别接入的终端身份，判断接入终端与用户的安全性及合规性，控制非法终端与用户网络访问权限，勾勒形成终端接入全景，为管理人员及时有效掌握网络和终端接入态势提供依据及决策支撑；
- （3）新增一套分析处置平台，在满足合规性要求的基础上，建立一种实时监管和协同监管机制，建设覆盖本单位的数据中心一体化、业务监管一体化和运营管理一体化的监管平台，能够实现实时、常态监管，及时检测、发现和处置网络中的违规、异常行为和失窃泄密隐患，实现内网的统一防护、统一运维、统一监管，实现基于可视化的全网风险评估和威胁态势感知，有效提升内网网络综合治理能力和安全保障水平。
- 2.质保及服务要求：本项目质保期三年，质保期内供应商应有良好的服务理念和完善的售后服务体系，提出完整而切实可行的售后服务方案。供应商需提供7×24小时热线电话、远程、现场服务等售后服务方式。供应商在接到采购人问题信息后应在2小时内响应，并安排技术人员提供远程支持；如系统严重故障，通过远程技术支持无法解决的情况下，应采购人要求，供应商须在2小时内派专业工程师到达采购人现场，并在到达现场8小时内排除故障，因维护和技术支持产生的费用由供应商负担。
- 3.验收及试运行要求：

	<p>(1) 试运行：项目所有系统及功能全部实施上线完毕且运行稳定后，项目建设完毕后进入试运行阶段，试运行一周，试运行期间出现的任何问题，应由供应商及时处理修正。在此期间供应商全面梳理系统资源配置、安全策略、接口、数据规范、技术文档等资料。</p> <p>(2) 竣工验收：试运行通过后，供应商依据采购人项目文档清单要求进行汇总整理，向采购人提请项目竣工验收，竣工验收由信息、综合等职能部门以及供应商等参与，最终验收须符合合同约定的技术规范和服务要求。</p> <p>(3) 验收过程中，若发现产品有任何问题供应商应无条件进行调整，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。在此期间，供应商在采购人现场进行调试、集成、试运行直至验收所发生的一切费用由供应商承担且已含在投标总价中。</p> <p>(4) 验收需要材料包括但不限于：设计方案、实施方案、系统测试方案、测试报告、试运行报告、培训记录、用户操作手册、培训资料、应急预案、项目验收报告等资料。</p> <p>4.培训要求：</p> <p>(1) 全面的操作培训是该产品获得广泛应用的前提和基础。为了保证该项目顺利上线运行，供应商需要准备并提供完整的培训计划，对系统使用相关人员进行相关的培训，同时需要负责培训的实施，包括培训文档的准备。</p> <p>(2) 供应商需要提供必要的培训与技术转移手段，保证能够将其传授于我单位IT相关人员，使其能完全熟悉系统。</p>
--	---

3.4 商务要求

3.4.1 交货时间

采购包1：
合同签订后30天内完成

3.4.2 交货地点

采购包1：
采购人指定地点

3.4.3 支付方式

采购包1：
分期付款

3.4.4 支付约定

采购包1：

1、 预付款，合同签订后，乙方应先提供合法有效发票，甲方收到发票后，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的50.0%

2、 进度款，项目验收后乙方应先提供合法有效发票，甲方收到发票后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的50.0%

3.4.5 验收标准和方法

采购包1：

满足国家标准、行业标准及采购人要求。验收依据：经济合同、国家相关的标准和规范。

3.4.6 包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7 质量保修范围和保修期

采购包1：

本项目质保期三年，质保期内供应商应有良好的服务理念和完善的售后服务体系，提出完整而切实可行的售后服务方案。供应商需提供7×24小时热线电话、远程、现场服务等售后服务方式。供应商在接到采购人问题信息后应在2小时内响应，并安排技术人员提供远程支持；如系统严重故障，通过远程技术支持无法解决的情况下，应采购人要求，供应商须在2小时内派专业工程师到达采购人现场，并在到达现场8小时内排除故障，因维护和技术支持产生的费用由供应商负担。

3.4.8 违约责任与争议解决的方法

采购包1：

依据合同条款

3.5 其他要求

详见采购需求

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1 一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。并提供： 1、有效的主体资格证明：提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）； 2、税收缴纳证明：提供2025年9月1日以来任意时间段的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属时期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件； 3、社会保障资金缴纳证明：提供2025年9月1日以来任意时间段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； 5、书面声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	投标函 资格要求证明材料
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商提供2025年度经审计完整的财务审计报告（审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台 https://acc.mof.gov.cn 赋予的验证码）（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其谈判前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。	资格要求证明材料

3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 资格要求证明材料
---	---	---------------------------------------	--------------

4.2 落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

4.3 特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	法定代表人授权书	非法定代表人参加谈判的，须提供法定代表人委托授权书及被授权人身份证复印件，法定代表人参加谈判时,只需提供法定代表人身份证复印件	资格要求证明材料
2	涉密信息系统集成资质	具有国家保密行政管理部门颁发的在有效期内的涉密信息系统集成资质（总体集成或软件开发）乙级及以上资质证书。注：若投标人因保密管理要求，无法在电子投标文件中提供"涉密信息系统集成资质"时，须在投标文件中提供包含证书编号、证书等级、证书有效期的承诺函(格式自拟，加盖公章)，并承诺在中标后签订合同前向招标人提供加盖投标人鲜章的复印件和证书原件进行核验。	资格要求证明材料
3	本项目不接受联合体谈判	非联合体谈判声明函	资格要求证明材料

第五章 谈判过程中可实质性变动的内容

谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在谈判过程中，谈判小组根据项目实际需要制定谈判内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应及时通知所有参加谈判的供应商

。

第六章 谈判办法

6.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本竞争性谈判评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的谈判小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的谈判程序 and 标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子化评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。谈判小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本谈判文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

6.2 谈判小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、谈判小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐谈判小组组长。

二、谈判小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，谈判小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建谈判小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、谈判小组按照谈判文件规定的谈判程序、评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

采购包1：共3人，其中评审专家2人，采购人代表1人。

（一）熟悉和理解谈判文件；

（二）审查供应商响应文件等是否满足谈判文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对谈判文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

6.3 评审程序

6.3.1 审查谈判文件和停止评审

一、谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、谈判办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

- (一) 谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- (二) 谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (三) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (四) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (五) 谈判文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- (六) 谈判文件载明的成交原则不合法的；
- (七) 谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，谈判小组应当通过项目电子化交易系统向采购人提交情况说明。除上述情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为谈判小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

6.3.2 符合性审查

- 一、谈判小组依据本谈判文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本谈判文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本谈判文件的明确规定的实质性要求为依据。
 - 二、在符合性审查过程中，如果出现谈判小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和谈判文件规定。
 - 三、谈判小组对所有响应文件进行审查后，确定参加谈判的供应商名单。
- 符合性审查标准见下表：
- 采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在谈判过程中，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内在项目电子化交易系统中上传证明材料，必要时提交相关证明材料。供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。	投标函

2	符合性审查	有下列情形之一的，应在符合性审查时按照无效响应处理：(1)响应文件未按照采购文件规定要求签署、盖章；(2)不满足本谈判文件中“交货时间、交货地点、采购资金的支付方式及约定、质量保修范围和保修期”的实质性条款要求；(3)谈判有效期不足或无有效期；(4)报价超过谈判文件中规定的采购预算或最高限价；(5)不满足本谈判文件中标注“★”的实质性条款要求的(6)法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。	拒绝商业贿赂承诺书 服务承诺 投标函 商务 应答表 关于符合本国 产品标准的声明函 投 标文件封面 谈判响应 方案说明 产品使用寿 命承诺书 产品技术参 数表（服务内容及服 务要求应答表） 技术 指标偏差表
---	-------	--	--

6.3.3 谈判

一、谈判小组按照谈判文件的规定与邀请参加谈判的供应商分别进行谈判，谈判顺序由谈判小组确定。

二、谈判小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应通过“承诺”功能，将变动情况通知所有参加谈判的供应商。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

五、谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容以“供应商响应表”形式在线提交谈判小组。“供应商响应表”作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终谈判后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

- （一）响应文件仍不能实质响应谈判文件可实质性变动的实质性要求的；
- （二）响应文件中仍有谈判文件规定的其他无效响应情形的。

七、谈判小组对供应商在谈判、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、谈判小组在最终谈判后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当谈判报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

6.3.4 最后报价

一、方案评审

采购包1：谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，谈判结束后，谈判小组可以根据谈判情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、谈判小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息提醒，登录项目电子化交易系统，通过“评审等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，谈判小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

四、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

五、供应商未按谈判小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出谈判。

六、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

七、最后报价为有效报价应符合下列条件：

- (一) 供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
- (二) 供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。
- (三) 供应商的最后报价应符合谈判文件的要求。
- (四) 最后报价唯一，且不低于最高限价。

ba、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

- (一) 报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- (二) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- (三) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

九、异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
1	异常低价审查	<p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）合计报价响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计报价响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。</p> <p>（2）合计报价响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计报价响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。</p> <p>（3）合计报价响应报价低于最高限价45%的，即合计报价响应报价<最高限价×45%。</p> <p>（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。</p>

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

6.3.5 价格扣除

采购包1：

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	合计报价	0.00%	投标（响应）文件满足采购文件全部实质性要求，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的有效评审报价由低到高顺序排列，评审报价最低的投标人（供应商）为排名第一的中标（成交）候选人。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表 残疾人福利性单位声明函 中小企业声明函 监狱企业的证明文件
---	-----------------------	--------------------	--------	--	---

6.3.6 解释、澄清、说明的有关问题

一、评审过程中，谈判小组认为竞争性谈判文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变竞争性谈判文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

三、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应谈判小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

四、谈判小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

6.3.7 复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观赋分有关事项的通知》（陕财办函

〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

6.3.8 推荐成交候选供应商

采购包1：按投标人投标报价从低到高进行排序，确定3名中标候选人。投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商。

经评审的最终报价是指对供应商最后报价完成价格修正和落实政府采购政策进行的价格扣除后的报价。

6.3.9 编写谈判报告

谈判小组在项目电子化交易系统中编制评审情况，生成谈判报告。谈判报告是谈判小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；
- 二、谈判日期和地点，评审委员会成员名单；
- 三、参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；
- 四、变动谈判文件实质性内容的有关资料及记录；
- 五、供应商响应文件响应谈判文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；
- 六、谈判情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件谈判情况等；
- 七、推荐的成交候选供应商名单及理由。

谈判报告应当由谈判小组全体人员签字或加盖电子签章认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字或加盖电子签章又不说明其不同意见和理由的，视为同意谈判报告。

6.3.10 谈判争议处理规则

在谈判过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背竞争性谈判文件规定。持不同意见的谈判小组成员应当在谈判报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

6.4 终止采购活动情形

有下列情形之一的，本项目终止采购活动：

- 一、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、提交首次响应文件的供应商不足三家的；
- 四、通过资格审查的供应商不足三家的；
- 五、通过符合性审查的供应商不足三家的；
- 六、提交最后报价的供应商不足三家的；
- 七、通过最后报价审查的供应商不足三家的。

注：公开招标转竞争性谈判只有两家供应商参与的情形除外。

6.5 确定成交供应商

一、评审结束后，代理机构在评标（评审）结束之日起2个工作日内将评标（评审）报告及有关资料送交采购人。

二、采购人在收到评标（评审）报告后5个工作日内，在评标（评审）报告确定的中标（成交）候选供应商名单中按顺序确定中标（成交）供应商。中标（成交）成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标（成交）供应商。

三、采购人逾期未确定中标（成交）供应商且不提出异议的，视为确定评标（评审）报告提出的排序第一的供应商为中标

（成交）供应商。

四、根据采购人确定的中标（成交）供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标（成交）结果公告，同时向中标（成交）供应商发出成交通知书。

6.6 谈判小组成员义务

一、遵守评审工作纪律；

二、按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

五、发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

6.7 谈判纪律

一、遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第七章 响应文件格式

- 一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。
- 二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

采购包1：

详见附件：投标（响应）报价明细表

详见附件：开标（报价）一览表

详见附件：投标文件封面

详见附件：产品技术参数表（服务内容及服务要求应答表）

详见附件：商务应答表

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：谈判响应方案说明

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：资格要求证明资料

详见附件：产品使用寿命承诺书

详见附件：技术指标偏差表

详见附件：拒绝商业贿赂承诺书

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：服务承诺

第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：01-合同文本.docx

投标（响应）报价明细表

项目编号：HZ-SBZB-2026-003.1B1
项目名称：2026年馆藏档案数字资源建设（安全系统及设备采购）(二次)
采购包：2026年陕西省档案馆馆藏档案数字资源建设（安全系统及设备采购）
投标人名称：

货物

序号	报价内容	规格型号	品牌	产地	制造商名称	计量单位	报价形式	最高限价	单价	数量	响应报价
1	货物	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	套	总价	550000元	{=响应报价/数量}元	4.0000	{供应商响应}元
合计：											
备注：_____											

时间： 年 月 日
签章：

开标（报价）一览表

项目编号： HZ-SBZB-2026-003.1B1
项目名称： 2026年馆藏档案数字资源建设（安全系统及设备采购）(二次)
采购包： 1(2026年陕西省档案馆馆藏档案数字资源建设（安全系统及设备采购）)
投标人（供应商）名称：

序号	报价内容	报价形式	最高限价	响应报价
1	2026年陕西省档案馆馆藏档案数字资源建设（安全系统及设备采购）	总价	550000元	「汇总引用」元
合计报价： 0 （零元整）				
备注： _____				

时间： 年 月 日
签章：

响应文件
采购项目名称: {项目名称}
采购项目编号: {项目编码}
采购包号: {包号}
供应商名称: {供应商名称}
日期:{当前日期}

产品技术参数表

采购项目名称：{采购项目名称}

采购项目编号：{采购项目编号}

采购包号：{采购包编号}

序号	标的名称	采购文件要求	响应产品技术参数

注：1.以上表格格式行、列可增减。

2.供应商根据采购项目的全部技术参数逐条填写此表，并按采购文件要求提供相应的证明材料。

3.供应商需把响应产品的制造商家、规格型号、数量在此表中进行明确响应，否则视为实质性不响应本项目。

商务应答表

项目名称：{ }

项目编号：{ }

{采购包 }

序号	招标文件要求	投标文件应答

- 注：1.以上表格格式行、列可增减。
- 2.投标人根据招标文件的全部商务要求逐条填写此表，并按招标文件要求提供相应的证明材料。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加{采购单位名称}单位的{项目名称}采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：{供应商名称}

日 期: {当前日期}

注：

- 1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业或者监狱企业的，不重复享受政策。
- 2.供应商不属于残疾人福利性单位的，不提供此声明。

投标（响应）函

致：{代理机构名称}

我单位作为{项目名称}（项目编号：{项目编码}）的投标（响应）供应商，自愿参与本项目政府采购活动，充分理解采购文件的要求，在此郑重声明及承诺：

- 一、我单位具有独立承担民事责任的能力；
- 二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 四、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 六、我单位满足采购文件规定的特定条件；
- 七、我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；
- 八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；
- 九、我单位不存在与其他供应商委托同一单位或者个人编制投标（响应）文件、办理投标（响应）事宜的情形；
- 十、如本项目采购过程中需要提供样品，我单位提供的样品即为中标（成交）后将要提供的产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标（成交）的，我单位愿意承担相应不利后果；
- 十一、我单位一旦中标（成交），将严格按照采购文件规定交纳代理服务费、履约保证金，在约定期限内签订采购合同，并严格履行采购合同规定的责任和义务；
- 十二、我单位在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任；
- 十三、我单位为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
- 十四、我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求；
- 十五、我单位承诺，响应有效期为提交响应文件截止之日起{投标（响应）有效期天数}天；

根据采购文件规定，以上承诺事项如需提供相关证明材料的，以投标（响应）文件中提供的证明材料为准。本函发出后，即对我单位产生约束力，我单位保证严格遵守本响应函的各项承诺，并对本次提交的投标（响应）文件全部内容真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取入围、成交的法律责任。

特此声明。

供应商名称：{供应商名称}（签章）

日期：{当前日期}

说明：

- 1.重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
- 2.需供应商提供的财务状况证明、履行合同所必需的设备和专业技术能力等证明材料的，按照本项目采购文件的规定提供。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加{采购单位名称}的{项目名称}采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.{标的名称}，属于{采购文件中明确的所属行业}行业；制造商为，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于；以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(签章)：{供应商名称}

日期: {当前日期}

注：

- 1、供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，结合自身实际，确定对应的中小企业划型。
- 2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业从业人员、营业收入、资产总额均填0，根据提交投标（响应）文件时的实际情况填写企业类型。
- 3、供应商不属于中小企业的，无需提供此声明。

标的名称	<input type="text"/>
所属行业	<div>请选择</div>
制造商/承接（承建）企业名称	<input type="text"/>
是否为新成立企业	<div>否</div>
从业人员（人）	<input type="text"/>
营业收入（万元）	<input type="text"/>
资产总额（万元）	<input type="text"/>
企业规模	<div>请选择一个企业</div>

确定

取消

谈判响应方案说明

- 一、供应商企业简介。
- 二、供应商根据采购内容及要求，自主编写方案说明。
- 三、供应商认为有必要说明的问题。

关于符合本国产 标准的 明

本公司（单 ） 重 明，根据《国务院办公 关于在政府采购中实施本国产 标准及相关政策的通知》（国办发 2025 34 号）的规定，本公司（单 ）提供的以下产于本国产 。具体情况如下：

1.（产 名称 1），生产 为（ 名）， 为（生产 ）。 （产 名称 1）的中国境内生产的组件成本 （规定 ）。 （产 名称）的（关 组件）在中国境内生产（产 名称）的（关 工 ）在中国境内完成。

2.（产 名称 2），生产 为（ 名）， 为（生产 ）。 （产 名称 2）的中国境内生产的组件成本 （规定 ）。 （产 名称 2）的（关 组件）在中国境内生产。 （产 名称 2）的（关 工 ）在中国境内完成。

本公司（单 ）对 明内容的 实性负责。如有 ，愿承担相应法律责任。

公司（单 ）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

-
- 产 如有 号，请在“产 名称” 一并 写。
 - 生产 名与 应与生产 业执照 明的相关信 保持一致。
 - 该产 的中国境内生产的组件成本 相关要求实施前，“规定 ” 可不 ，下同。
 - 该产 的关 组件要求实施前，“关 组件” 可不 ，下同。
 - 该产 的关 工 要求实施前，“关 工 ” 可不 ，下同。

服务承诺

(格式自拟)

资格证明文件

1、供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。

并提供：

- ①有效的主体资格证明：提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）；
- ②税收缴纳证明：提供 2025 年 9 月 1 日以来任意时间段的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属时期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件；
- ③社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 9 月 1 日以来任意时间段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；
- ④具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
- ⑤书面声明：参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

注：供应商需在项目电子化交易系统中上传①-⑤项相关证明文件并进行电子签章。

2、供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料。

供应商提供 2025 年度经审计完整的财务审计报告（审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台 <https://acc.mof.gov.cn> 赋予的验证码）（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其谈判前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。

。

4、特殊资格审查

①法定代表人授权书：非法定代表人参加谈判的，须提供法定代表人委托授权书及被授权人身份证复印件，法定代表人参加谈判时,只需提供法定代表人身份证复印件 。

②本项目不接受联合体谈判：非联合体投标声明函

注：供应商需在项目电子化交易系统中上传①-②项相关证明文件并进行电子签章。

附件：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

西安建筑科技大学：

（供应商名称） 于 年 月 日在中华人民共和国境内（详细注册地址） 合法注册并经营，公司主营业务为 ，营业（生产经营）面积为 ，现有员工数量为 ，其中与履行本合同相关的专业技术人员有（ 专业能力、数量 ），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

履行合同所必需的设备清单				
序号	设备或材料名称	品牌及型号	数量	备注（自购/租赁）
1				
2				
3				
...				

供 应 商 ：
日 期 ：

附件 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

西安建筑科技大学：

我方作为项目名称_____（项目编号：_____）的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中_____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供 应 商 _____
日 期 _____

附件 法定代表人授权委托书

致：西安建筑科技大学

_____（供应商名称）的法定代表人_____（姓名、职务）授权_____（供应代表名称、职务、联系方式）为本公司的供应商代表，就_____（项目名称、项目编号）谈判及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务，代理人无转委托权。

本授权有效期：自谈判截止之日起 90 日历天；特此声明。

法定代表人身份证复印件	授权代表身份证复印件
法定代表人身份证复印件	授权代表身份证复印件

备注：法定代表人直接参加的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证。

供应商名称：_____（公章）
法定代表人：_____（签字或盖章）
日 期：_____

附件：本项目不允许联合体谈判

西安建筑科技大学：

我方作为项目名称_____（项目编号：_____）的投标供应商，在此
郑重声明：

我单位参与本项目并非联合体，本项目由本公司独立承担。

特此声明。

供 应 商 ： _____

日 期 ： _____

附件：供应商企业关系关联承诺书

供应商企业关系关联承诺书

我方对本承诺书的真实性、合法性承担法律责任，承诺内容如下：

1、我方在本项目谈判响应中，_____（存在/不存在）与其他供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

1-1、股权关系说明

1-1-1、我单位法定代表人（单位负责人）姓名：_____。

1-1-2、我单位控股的单位有_____。

1-1-3、我单位被_____（单位或自然人）_____控股。

1-2、管理关系说明

与我单位存在管理关系的单位有_____。

2、我方与采购人不存在利害关系及其他可能影响投标公正性的情形。

3、其他与本项目有关的利害关系说明：_____。

我方承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供 应 商 ： _____

日 期 ： _____

拒绝商业贿赂承诺书

为防止政府采购领域商业贿赂行为的发生，进一步规范政府采购工作，维护政府采购当事人的合法权益，加强政府采购监管工作，推动政府采购领域的廉政建设。根据陕西省财政厅下发的《关于在政府采购活动中签订拒绝商业贿赂承诺书的通知》（陕财办采管[2006]21号）的要求，签订拒绝商业贿赂承诺书。

在此，我们郑重向社会承诺：

1. 认真学习并自觉遵守党纪政纪和政府采购法律法规，不断提高法律意识和法制观念；
2. 严格执行政府采购的各项规章制度、操作规程和办事程序，主动接受相关部门和社会群众对政府采购工作人员依法、有效、持续的监督；
3. 不接受可能影响采购公正的单位和个人的宴请、休闲和旅游活动及礼品馈赠、不利用工作之便谋取不正当利益；
4. 不与招标代理机构和供应商发生不正当的经济往来、采购活动期间不在非办公场所与供应商私自单独接触；
5. 文明办公，热情服务，不断提高办事效率和服务水平，自觉维护政府采购从业人员的良好形象。

本承诺是项目谈判文件的组成部分。

供 应 商 ： _____
日 期 ： _____

监狱企业的证明文件

注：1、根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

产品使用寿命承诺书

(供应商自拟格式)

供应商名称(公章): _____

日期: _____年____月____日

说明: 授权用投标专用章的, 与公章具有相同法律效力。

技术指标偏差表

供应商名称：_____项目编号：_____

序号	谈判要求 技术指标	谈判响应 技术指标	偏离情况	偏离说明

注：

1、根据谈判文件第三章谈判项目技术、服务、商务及其他要求“3.3 技术要求”逐条填写《技术指标偏差表》，以上技术参数与性能指标要求供应商应完全响应并按谈判文件要求提供相应的证明材料。

2、如有漏项、缺项、偏离情况为低于、未按谈判文件要求提供相应证明材料的，将被视为未实质性满足谈判文件要求按无效响应处理。

2、偏离情况填写：优于、等于或低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

供 应 商 ： _____

日 期 ： _____