

谈判文件

(货物类)

采购项目名称：硬件设施提升改造项目（设备类）

采购项目编号：HHGJZC2026-JT407

西安经开第十二小学

陕西华海国际项目管理有限公司共同编制

2026年09月14日

第一章 竞争性谈判邀请

陕西华海国际项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受西安经开第十二小学委托，拟对硬件设施提升改造项目（设备类）采用竞争性谈判采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性谈判。

一、项目编号：HHGJZC2026-JT407

二、项目名称：硬件设施提升改造项目（设备类）

三、谈判项目简介：

西安经开第十二小学硬件设施提升改造项目（设备类）

四、邀请供应商：

本次采购采取公告征集邀请谈判的供应商。

公告征集：本次竞争性谈判邀请在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性谈判。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

无

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人直接参加谈判的，须出具法定代表人身份证明。法定代表人委托代理人参加谈判的，须出具法定代表人授权书（附法定代表人、代理人身份证复印件）及代理人本单位证明（响应文件提交截止日前六个月内任意一个月养老保险缴纳证明）；

2、信用记录：供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和重大税收违法失信主体，未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

采购包2：

1、法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人直接参加谈判的，须出具法定代表人身份证明。法定代表人委托代理人参加谈判的，须出具法定代表人授权书（附法定代表人、代理人身份证复印件）及代理人本单位证明（响应文件提交截止日前六个月内任意一个月养老保险缴纳证明）；

2、信用记录：供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和重大税收违法失信主体，未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

采购包3：

1、法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人直接参加谈判的，须出具法定代表人身份证明。法定代表人委托代理人参加谈判的，须出具法定代表人授权书（附法定代表人、代理人身份证复印件）及代理人本单位证明（响应文件提交截止日前六个月内任意一个月养老保险缴纳证明）；

2、信用记录：供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和重大税收违法失信主体，未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

七、竞争性谈判文件获取时间、方式及地址

（一）谈判文件获取时间：详见采购公告或邀请书

（二）在谈判文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目谈判文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取谈判文件。成功获取谈判文件的，供应商将收到已获取谈判文件的回执函。未成功获取谈判文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对谈判文件提起质疑。

成功获取谈判文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应当重新获取谈判文件；澄清或者修改后的谈判文件发布日期距提交响应文件截止日期不足3个工作日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取谈判文件或者未按照澄清或者修改后的谈判文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的谈判文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

八、提交首次响应文件截止时间及开启时间、地点、方式：

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

九、谈判方式

本项目谈判小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行谈判。谈判会议由谈判小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线谈判。供应商登录项目电子化交易系统，与谈判小组进行在线谈判、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十一、联系方式

采购人：西安经开第十二小学

地址：西安市未央区凤城九路136号

邮编：710000

联系人：张老师

联系电话：029-86260803

代理机构：陕西华海国际项目管理有限公司

地址：西安市经开区明光路凤城五路FED创新中心B座312室

邮编：710016

联系人：吕博延

联系电话：029-89164609

采购监督机构：西安经济技术区财政金融局

联系人：康老师

联系电话：029-86538460

第二章 供应商须知

2.1 供应商须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：753,305.62元 采购包2：261,500.00元 采购包3：635,783.73元 供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。
3	评审方法	最低评标价法(详见第六章)
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本谈判文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的采购包1（冷热水龙头、电热水器、洗地龙头）产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。 3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。 （其他情形）不适用。
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第六章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照随机抽取方式确定一个参加谈判的供应商，其他响应无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。
9	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第六章。
10	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在谈判过程中，谈判小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。
11	谈判保证金	缴交方式：否 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。
12	标书费信息	免费获取
13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳 采购包2：不缴纳 采购包3：不缴纳
14	响应有效期（实质性要求）	提交响应文件的截止之日起不少于90天。

15	代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和国家发展和改革委员会办公厅印发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的有关规定执行，不足捌仟元按捌仟元收取
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	成交通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告； 政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否
21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。
22	其他说明	本谈判文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购项目。

二、本竞争性谈判文件的最终解释权由西安经开第十二小学和陕西华海国际项目管理有限公司享有。竞争性谈判文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件、技术清单、参数、商务及其他要求由西安经开第十二小学负责解释。除上述竞争性谈判文件内容，其他内容由陕西华海国际项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次谈判的采购人是西安经开第十二小学。

二、“供应商”是指在按照采购公告规定获取谈判文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的代理机构。本项目的代理机构是陕西华海国际项目管理有限公司

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、谈判小组组建，开展资格和符合性审查、出具谈判报告、推荐成交候选供应商等活动。

2.2.3响应费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加竞争性谈判采购活动的全部费用。

2.3竞争性谈判文件

2.3.1竞争性谈判文件的构成

一、竞争性谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是评审的重要依据。竞争性谈判文件用以阐明采购项目所需的资质、技术清单、参数及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本竞争性谈判文件包括以下内容：

- （一）竞争性谈判邀请；
- （二）供应商须知；
- （三）谈判项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）谈判过程中可实质性变动的内容；
- （六）谈判办法；
- （七）响应文件格式；
- （八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对谈判文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

2.3.2竞争性谈判文件的澄清和修改

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的谈判文件，供应商应依据更正后的谈判文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

2.4响应文件

2.4.1响应文件的语言（实质性要求）

一、供应商提交的响应文件以及供应商与谈判小组在谈判过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，谈判小组将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

2.4.2计量单位

除谈判文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3响应货币）

本次项目均以人民币报价。

2.4.4知识产权

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中

产生的知识成果及知识产权。二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。四、构成本谈判文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本谈判项目所需的其它目的。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本谈判文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本谈判项目所需的其它目的。

2.4.5响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照谈判文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

2.4.6响应文件格式

一、供应商应按照谈判文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

2.4.7响应报价（实质性要求）

一、供应商的报价是其响应谈判项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照谈判文件第六章谈判办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

2.4.8响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

2.4.9响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、响应文件应当根据谈判文件进行编制。供应商应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应谈判文件的每项资格、符合性要求，逐一对应进行响应；未逐一对应进行响应或者响应内容不符合谈判文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、谈判文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的谈判文件，按照澄清或者修改后的谈判文件进行响应文件编制、签章和加密。

2.4.10响应文件的提交（实质性要求）

一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。

二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

2.4.11响应文件的补充、修改（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

2.5开启、资格审查、谈判和确定成交供应商

2.5.1谈判开启程序

一、本项目为竞争性谈判项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、谈判开启准备工作

开标/开启前30分钟内, 供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到, 签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后, 成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的, 代理机构将启动响应文件解密程序, 解密时间为30分钟; 供应商应在规定的解密时间内, 使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的, 按无效响应处理。

开启过程中, 各方主体均应遵守互联网有关规定, 不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义, 以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的, 及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

2.5.2查询及使用信用记录

开启结束后, 采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求, 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道, 查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图, 拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体, 以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的, 将对所有联合体成员进行信用记录查询, 联合体成员存在不良信用记录的, 视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见谈判文件第四章。

2.5.4谈判

详见谈判文件第六章。

2.5.5成交通知书

一、采购人或者谈判小组确认成交供应商后, 代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书, 成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据, 是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的, 将以公告形式宣布发出的成交通知书无效, 成交通知书将自动失效, 并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对谈判文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况, 拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的, 应当在响应文件中载明分包承担主体, 分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等, 必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作, 不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的, 成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责, 分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后, 小

型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

采购包3：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1：

详见合同附件

采购包2：

详见合同附件

采购包3：

详见合同附件

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1谈判活动纪律要求

采购人、代理机构应保证谈判活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和谈判小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目谈判文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响谈判过程和结果。

对各供应商的商业秘密，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加谈判不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

- (三) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (四) 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- (五) 不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在谈判过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (一) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- (二) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- (三) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (四) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (五) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由 陕西华海国际项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西华海国际项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西华海国际项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为谈判文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- (一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

(二) 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日;

(三) 对中标或者成交结果提出质疑的, 为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑, 供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

答复主体: 代理机构

联系人: 吕博延

联系电话: 029-89164609

地址: 西安市经开区明光路凤城五路FED创新中心B座312室

邮编: 710016

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

(一) 质疑函正本1份(政府采购供应商质疑函范本详见附件);

(二) 法定代表人或主要负责人授权委托书1份(委托代理人办理质疑事宜的需提供);

(三) 法定代表人或主要负责人身份证复印件1份;

(四) 委托代理人身份证复印件1份(委托代理人办理质疑事宜的需提供);

(五) 针对质疑事项必要的证明材料(针对谈判文件提出的质疑, 需提交从项目电子化交易系统获取的谈判文件回执单)。

注: 根据《中华人民共和国政府采购法》的规定, 供应商质疑不得超出谈判文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意, 或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的, 供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位: 本采购项目同级财政部门(政府采购供应商投诉书范本详见附件)。

第三章 谈判项目技术、服务、商务及其他要求

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1采购项目概况

西安经开第十二小学硬件设施提升改造项目（设备类）

3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：753,305.62

采购包最高限价（元）：753,305.62

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环 境标志产品	是否实施本 国产品政策
1	厨房提升改造	1. 0 0	753,305 .62	批	工业	否	否	否	否	否

采购包2：

采购包预算金额（元）：261,500.00

采购包最高限价（元）：261,500.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环 境标志产品	是否实施本 国产品政策
1	办公设备采购	1. 0 0	261,500 .00	批	工业	否	否	否	否	否

采购包3：

采购包预算金额（元）：635,783.73

采购包最高限价（元）：635,783.73

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环 境标志产品	是否实施本 国产品政策
1	安防设施提升	1. 0 0	635,783 .73	批	工业	否	否	否	否	否

3.3技术要求

采购包1：
标的名称：厨房提升改造

序号	参数性质	技术参数与性能指标						
		序号	设备名称	规格	技术参数	单位	数量	行业

1	长龙洗碗机（核心产品）	5000*825*1870	★1.材质全部采用优质SUS304不锈钢，符合国家食品机械，食品卫生规定和要求； 2.外型尺寸:≥5000*825*1870mm ★3.配置：入口区+2清洗区+2漂洗/消毒 +1烘干+出口区； ★4.洗涤能力：3000-5000碟/小时，速度可实际根据需求灵活调节 ★5.洗涤温度：55-65℃（可调节） 6.漂洗温度 82-95℃以上（可调节） 7.清洗高度：≥420mm；清洗宽度：≥605mm； ★8.设备功率：≥65KW/380V 9.多用途鹰嘴型传送带，餐具清洗可平放可斜插，双齿轮传动； 10.智能温控系统：温度达标自动停机，温度下降自动启动，高效节能。 11.智能水位管理：缺水自动补水，水满自动停机，精准控制。 12.便捷维护门体：一体式升降门设计，便于日常清洗与维护。 13.高效防堵喷淋：内凹8字型防堵喷孔设计，形成强劲扇形水幕，清洗覆盖广、力度强。 14.密集清洗系统：每节清洗箱配置上四下四共8根主清洗臂，确保无死角强力冲洗。 15.程序选择：提供多种预设洗涤程序，如标准、快速、强力、消毒等模式，以满足不同餐具的清洗需求。 16.全方位漂洗消毒：上下左右360°四个方位高温漂洗消毒。 17.智能烘干系统：冷热风一键切换，适应不同材质餐具的烘干需求。 18.安全保障急停：配备急停开关。 19.传动限位保护：防卡过载设计，保障设备运行安全稳定。 20.防干烧保护：高低水位感应控制，防止加热管干烧损坏。	台	1	工业
2	不锈钢排烟罩	5500*1100*400	整体选用≥1.2mm不锈钢	平米	6.6	工业
3	镀锌排烟管		镀锌板≥1.2mm密封制作，法兰连接	平米	182	工业

4	单星水池	1200*700*800	不锈钢≥1.2mm厚，加深550mm水斗，带不锈钢沥水器，带可调节腿，配下水配件。	台	2	工业
5	冷热水龙头		双温—本体: 4" (102mm)中心距 —阀芯: 陶瓷式 —水嘴: 旋转式 —水嘴: 10" (254mm) —水嘴出水口: 层流水装置 —水龙头内部为全铜。 —进水口: 1/2" NPT内螺纹 —全铜水龙头，表面镀铬。	个	8	工业
6	不锈钢双层工作台	1800*600*800	—304#所有不锈钢板材均选用磨纱贴塑不锈钢板； —台面板面≥1.2mm磨纱贴塑不锈钢板材； —台面底部垫防火加强板；层板、底板、侧板≥1.0mm不锈钢板材；	台	2	工业
7	双孔收餐工作台	1500*700*800	*采用304#1.2#不锈钢板材制作。	台	1	工业
8	电热水器带非承重墙安装	100L	圆形壁挂式； 电压：220v 能效等级：一级 容积：100L； 防超温、防干烧、防超压、防漏电；	台	2	工业
9	电热水器带非承重墙安装	60L	圆形壁挂式； 电压：220v 能效等级：一级 容积：60L； 防超温、防干烧、防超压、防漏电；	台	2	工业
10	高温热风循环消毒柜	1160*1850*520	电压：220v，功率：≥2.4kw 304不锈钢板，高温0-125℃+热风，栅格层架，电子视窗、二星消毒标准，定时可控。 提供消毒产品生产卫生许可证。	台	4	工业

11	尼龙 辊毛 刷洗 菜机	1000* 800*9 50	生产能力：200-650KG 电压：220v 功率：≥1.5KW 尺寸：约1000*800*950 材质：采用SUS304#≥1.2mm厚不锈钢制作，去皮机七根（尼龙）。	台	1	工业
12	洗地 龙头	配15 米伸缩 管	—喷阀：加长喷水杖 —封闭/开放：开放式 —涂层：涂层钢 —软管长度：≥15m —软管直径：(10mm)	台	1	工业
13	粘捕 型灭 蝇灯	45W	含安装 —额定电压：AC220V; —额定频率：约50HZ; —额定功率：≥45W;	台	2	工业
14	紫外 线消 毒灯	36W	含安装 —产品尺寸：约1200; —功率(W):≥36W	台	2	工业
15	低噪 音离 心抽 风机	3KW	功率：≥3KW/380V。骨架Q235 国标角钢, 外壳为 ≥2.0mm 厚冷轧板, 表面防腐处理; 低碳钢叶轮, B 型三 角带. 排风口安装不锈钢网防鼠网, 风量≥4000m³/h;	台	1	工业
16	风柜 启动 箱	配3K W	1.箱体为冷轧钢板，表面静电喷涂处理。 2.内部配置电器元件。 3.具有降压启动、带过载保护、缺相保护、欠压保护等功 能。 4.外壳安装电源，运行指示灯及启，停按钮。	台	1	工业
17	风柜 吊架		选用L50镀锌角铁焊接制作，并做防锈，防震处理。	台	1	工业
18	回止 阀	定做	—整体厚度为≥2.0mm的镀锌钢板，安装在穿越防火墙的 位置；	台	1	/
19	软连 接		采用三防布和优质不锈钢角铁铆焊而成，耐酸、耐碱、耐 高温性、优异的耐天候老化性能，柔软且韧，并含有阻燃 ，可防火。	台	1	工业
20	减震 器		弹簧采用自然频率值设计，烤漆处理，耐候性佳;—防振效 率高，底部防滑反螺栓设计,荷振挠度25mm，承重200K g	台	4	工业

21	设备 吊装 费		吊装人工费4人，轮架1付、支架1付、定位螺栓8个、密封胶等	次	1	/
22	地沟 土建 施工 费	含材料	地沟开挖尺寸：16米*0.5米*0.5 红砖砌沟槽。	米	12.52	/
23	地沟 防水 处理	含材料	防水层面积36平方；材料：聚氨酯卷材防水材料。	平方	36	/
24	操作 间铝 扣板 吊顶 拆、 装		600*600 1.0mm铝扣板 46平方； 三角龙骨 26根； 50附骨 28根； 收边条 8根； 8#吊杆、连接件 12根； 螺母、螺丝、垫片 46套	平方	41.73	/
25	墙面 开孔 、补 洞	500*500	砖混24墙开洞 500*500；管道施工后水泥、刷白补洞	个	2	/
26	304餐 盘	28*22 *4	304#盘体具有材料牌号标识 ★加厚≥360g	个	2500	工业
27	304圆 盘	20cm	304#盘体具有材料牌号标识 ★加厚≥120g	个	4000	工业
28	走廊 吊顶 拆、 装		600*600 1.0mm铝扣板 46平方； 三角龙骨 26根； 50附骨 28根； 收边条 8根； 8#吊杆、连接件 12根； 螺母、 螺丝、垫片 46套	平方	46	/
29	墙面 开孔 、补 洞	400*400	砖混24墙开洞 400*400；管道施工后水泥、刷白补洞	个	2	/
30	304双 层汤 碗	11.5cm	304#盘体具有材料牌号标识 ★加厚≥340ml	个	3000	工业
31	304双 层面 碗	14cm	304#盘体具有材料牌号标识 ★加厚≥600ml	个	3000	工业

		32	加厚西餐小勺	中号	304# 加厚 长17cm			个	2500	工业
		33	鸡翅木筷子	27cm	长27cm			个	4000	工业
		34	勺子、筷子消毒车	700*450*900	304#材质，具有沥水、防霉、烘干、红外线等功能 设置定时器、液压撑干等			台	2	工业
		35	超大号保温收纳盒	120L 蓝色	75*61*43承重性好，保温设计，稳固加强筋，环保材料 聚丙烯+高密度泡沫板+PP材质			个	80	工业
			超大							
2		36	号保温收纳盒	120L 橘色	75*61*43承重性好，保温设计，稳固加强筋，环保材料 聚丙烯+高密度泡沫板+PP材质			个	80	工业
		1	配电箱150KW		500*600*200	台	1	工业		
		2	洗碗机配电箱68KW		400*200*600	台	1	工业		
		3	阻燃软芯铜电缆线		YJV5*150mm ²	米	400	工业		
		4	阻燃软芯铜电缆线		YJV5*70mm ²	米	95	工业		
		5	阻燃软芯电缆线		YJV5*6mm ²	米	75	工业		
		6	阻燃软芯电缆线		YJV3*4mm ²	米	9	工业		
		7	KBG管		50mm	米	110	工业		
		8	KBG管		32mm	米	86	工业		
		9	小空开盒		24回路单排	个	6	工业		
		10	空开		4P	个	6	工业		
		11	插座开关		10A 220V	个	5	工业		
		12	PPR热熔供水管道		含管件、角阀等	米	28	工业		

		13	地面开挖 槽预埋线工程（ 含材料）	25CM厚混凝土地面切割开槽400*500；槽底整平9平方； 建筑垃圾搬运、倾倒40公里 10立方；材料：聚氨酯卷材防水材料 27平方；混凝土回填恢复路面 10立方；道沿修复4米。	米	18	/
		14	缆线施工 铺设含辅材	桥架、打孔、补洞施工铺设400米等，包含拆卸与恢复吊顶	项	1	/
		15	原洗消间 地面铲除、清运	800*800瓷砖铲除装袋； 洗消间地面瓷砖铲除弃料搬运及倾倒 约21立方；	平方	38	/
		16	洗消间地面 铺设吸水防滑砖	30*30吸水防滑砖468块及铺设； 水泥砂浆铺设厚度8公分	平方	29	/
3		注： 1.供应商在填写中小企业声明函时，应对本章3.3技术要求中所属行业为工业的产品逐项声明，如有漏项或任意一项不满足要求，则不予认定。 2.带“★”项的技术参数供应商除填写技术规格偏离表外还应按要求提供证明材料（例如：检测报告或产品说明书或官网介绍截图等证明材料）并加盖供应商公章，未提供相关证明材料或提供的证明材料不能证明其满足谈判文件要求视为无效响应。 3.本采购包（冷热水龙头、电热水器、洗地龙头）产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。					

采购包2：

标的名称：办公设备采购

序号	参数性质	技术参数与性能指标					
		序号	名称	技术参数	单位	数量	行业

2	AI体育运动数据采集器	1、≥800万像素，内置算力模块，具有高精度运动人体关节识别量化模型；具有多目标运动跟踪预测模型；具有群体人脸检测与识别模型 2、内置算力模块，内存≥2GB，存储≥16GB。 3、最大传输帧频：3840*2160@30fps 4、传感器尺寸：≥1/1.8英寸	套	2	工业
3	防水显示屏	1、整机屏采用防爆玻璃，支持室外工作，等级≥IP55。 2、≥65英寸液晶屏，支持触控,分辨率≥3840*2160。 3、处理器≥8核，主频：≥2.1GHZ，内存≥4GB，存储≥128GB。 4、内置摄像头，RJ45接口，支持有线以太网连接。 5、内置喇叭：功率≥10W 6、可视角度：178°水平/178°垂直 7、采用直通风散热方案。 8、内置AI边缘计算功能 9、设备支持学生通过视觉识别完成身份检录后，查询本人体育报告；报告维度包含但不限于运动次数、运动时长、成绩平均分及体测合格率等。 10、支持4K的视频的硬件解码，1080P的视频硬件编码。 11、设备具备校级体育数据可视化分析的功能，分析的数据类型包含但不限于测试数据、锻炼数据、排行数据、运动报告数据、运动记录数据、体育课堂数据等。	套	2	工业
4	AI体育角定制防水架	金属外壳，支持室外工作，等级≥IP55，固定部署。带预埋件，基坑：1600mm(长)*500mm(宽)*500mm(深)，现场搅拌混凝土水泥，配料为细沙、水泥，实施场地复原；预留网电，100m使用光纤（2-4芯）	套	2	/
5	配套设备	1、数字点位模具 2、立定跳远模具	套	2	工业

			1、尺寸：≥32英寸；分辨率：≥1920×1080；亮度：≥2000nit；触摸类型：电容 2、处理器：采用国产芯片，核心数量≥8核，主频≥2.4GHz；内存：≥4GB；存储：≥128GB。 3、外壳机械碰撞防护等级：≥IK08 4、外壳防护等级：≥IP56 5、设备电源端口应能承受浪涌抗扰度试验，检测结果达到A。 ★6、计量要求：误差±0.1s，同一测量参数多次测量结果之差≤0.1s。 设备内置多目标视觉分析算法，短跑项目可同时容纳≥ 6名人员并行测试，同步完成动作捕捉与成绩计算。 短跑项目支持上一组跑步过程中开启下一组检录的功能。 9、≥50米项目完成后自动生成运动分析报告，报告能在测试设备查看，报告维度包含但不限于测试成绩、运动参数、运动曲线、点评与建议、肌群状态分析、动作切片图等。 10、设备具备通过视觉算法实现体育测试，体育测试项目数量≥3项，包含但不限于跳绳≥8人、立定跳远≥1人、仰卧起坐≥6人。 ★11、设备可通过AI视觉算法自动输出体能项目成绩,拥有的项目数量≥12项，项目支持≥8人同时运动，项目计量要求：误差±1次，同一测量参数多次测量结果之差≤1次。 ★12、区域设置：跑步、立定跳远、仰卧起坐、跳绳等项目能在测试设备上项目进行运动区域设置，每个项目运动区域设置画面能显示跑道区域实景。 ★13支持赛事功能，可创建单校、多校联赛及市区域级别比赛。后台创建比赛后，运动数据自动计入对应级别的赛事排行榜，排行榜支持多维度排名。			
		6	室外AI短跑测试机（核心产品）	套	1	工业

		7	跑步数据采集器	1、摄像机像素≥800w，传感器尺寸1/1.8英寸，视频编码格式支持H.264、MJPEG。 2、摄像机配置算力模块，内存≥2GB，存储≥16GB，支持多种主流机器学习框架，能进行目标追踪等AI任务。 3、支持人体姿态估计，对运动的各项参数进行精确测量。 4、支持人体运动跟踪，对运动的轨迹进行实时追踪。	套	1	工业
		8	50*8测试拓展配件包	1、部署于室外AI短跑测试屏，支持50*8跑步项目测试与训练。 2、跑步测试算法支持高精度人体运动跟踪，对运动的轨迹进行实时追踪。 3、跑步项目支持举手视觉识别检录、移动端选人检录等。 4、跑步项目检录模式支持上一组跑步过程中开启下一组检录。 5、基于AI视觉技术实现运动过程中的人机智能交互，跑步测试全程通过AI算法模型实现身份认证、运动过程分析和实时计时。	台	2	工业
		9	室外跑道	1、金属立杆，工业烤漆，加厚金属管柱。 2、按照田径场地施工环境和不同跑步项目需求，定制尺寸。	项	1	工业
2		注：长杆 3、终点立杆电源： 3*1.5m²国标电缆，预留线材；电源网线、网线：六类网线，超过100m使用光纤。（2-4芯） 1.供应商在填写中小企业声明函时，应对本章3.3技术要求中所属行业为工业的产品逐项声明，如有漏项或任意一项不满足要求，则不予认定。 2.带“★”项的技术参数供应商除填写技术规格偏离表外还应按要求提供证明材料（例如：检测报告或产品说明书或官网介绍截图等证明材料）并加盖供应商公章，未提供相关证明材料或提供的证明材料不能证明其满足谈判文件要求视为无效响应。					

采购包3：

标的名称：安防设施提升

序号	参数性质	技术参数与性能指标					
		序号	名称	技术参数	单位	数量	行业
				1.48盘位专用视频存储磁盘阵列，配置≥8GB内存，内置EMMC系统盘，支持48块硬盘位（单盘容量支持≥30T），接入带宽≥1000Mbps。 ★2.设备接口不少于以下： 1个RS232串口/CONSOLE接口，1个VGA接			

				口，1个HDMI接口，2个USB2.0接口，2个USB3.0接口，3个2.5G网口，1个2.5G管理网口，1个esata接口。 ★3.通过一键配置快速部署网络，时间，阵列，存储池。一键配置完成后添加通道关联存储池即可直接录像。在一键配置前，可对整机硬件和软件环境进行检测，发现故障时，会进行报警信息提示。 4.管理口支持切换为数据口使用。 ★5.支持带宽分配功能，可为录像、图片分配接入带宽。 6.支持以录像池维度配置过期时间。 7.运维界面支持显示告警状态、通道状态、存储状态、盘位图、性能、网络状态、环控信息 ★8.支持降级配功能，允许损失一块硬盘的前提下先将阵列组建起来，后续再通过重构恢复阵列。 9.可通过浏览器对样机中的硬盘进行固件升级。 10.可在操作界面查看数据重构状态，磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失。 ★11.存储主机初始化时可将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区并可设置两个存储区的配额比例，系统可自动计算并显示不同存储区域大小;普通录像文件超过保存期限后，系统自动分析普通录像中含有人员目标、车辆目标或者报警触发的录像片断并将其迁移保存至重要录像区实现对重要录像片断的保存。 ★12.自动提取本地录像中不同时间段出现的人员目标、车辆目标，并将多个目标叠加到同一背景中进行播放，支持对目标叠加时间信息，可显示每个目标经过的轨迹，选中任一目标可弹窗播放该目标关联录像，可实现合并下载。 13.设备电源：≥1000W，1+1冗余电源。	台	2	工业
		1	数字安防存储服务器				
		2	磁盘阵列专用企业级硬盘	≥8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200 RPM 空气盘，CMR传统磁记录≥256MB高速缓存，MTBF≥2,000,000小时	块	106	工业
				嵌入式架构。 2、通过客户端软件添加、删除、修改用			

				户，可为不同用户设置不同画面管理区域，包括资源权限、配置权限、操作权限；可设置 ≥ 32 个用户 3、通过客户端软件对接入的云台进行控制。 4、通过抓屏软件可将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率$\geq 30\text{fps}$；可同时抓取多个4K信号上墙显示；支持在电视墙上进行多画面分割显示；可对远程笔记本桌面进行整屏、单窗口抓屏上墙。 5、支持通过客户端软件预编辑操作、字幕操作等。 6、支持将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示；支持将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示；支持设备内任意输出解码板之间的拼接功能；全屏刷新时间$\leq 20\text{ms}$。 7、支持对接入的视频图像进行1/4/6/8/9/16等画面分割显示，视频切换无黑屏显示。 8、支持窗口叠加功能；支持跨屏拼接、漫游、图层叠加功能，支持任意一路信号可在整屏的任意位置漫游、缩放、叠加显示。 9、支持日期时间和字符两种字符叠加(OSD)类型配置，支持手动启用或停用OSD；支持自定义OSD内容。 10、支持虚拟LED字幕功能，支持设置字体颜色、背景颜色、滚动和静止模式、滚动速度，支持换行，支持跑马灯效果。 11、整机解码能力：支持≥ 10路3200W，或≥ 10路2400W，或≥ 20路1600W，或≥ 25路1200W，或≥ 40路800W，或≥ 50路600w，或≥ 80路400W，或≥ 160路1080P，或≥ 320路720P/D1及以下分辨率。 12、支持通过 HDMI视频输入接口接入分辨率为1024x768(60Hz)、1280x1024(60Hz)、1366x768(60Hz)、1440x900(60Hz)、1600x1050(60Hz)、1280x960(60Hz)、1600x1200(60Hz)、1280x720(50Hz)、			
		3	高清数字解码器		台	1	工业

		1280x720(60Hz)、1920x1080(50Hz)、1920x1080(60Hz)、1920x1200(60Hz)、3840x2160(30Hz)的视频图像并显示。 13、支持通过HDMI视频输出接口输出分辨率为1024x768(60Hz)、1280x1024(60Hz)、1280x720(60Hz)、1600 x1200(60Hz)、1680x1050(60Hz)、1920x1200(60Hz)、1920x1080(60Hz)、3840x2160(30Hz)的视频图像。 14、支持通过IPV6协议与IPC、NVR、平台设备对接。 15、支持通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式；支持下发配置屏幕参数等。 16、支持(1+1)冗余电源。 17、支持根据温度变化自动调整转速，风扇模块支持热插拔操作。			
4	高清LED拼接屏（核心产品）	1、显示尺寸≥ 55 英寸 2、物理拼缝 ≤3.5 mm ★3、分辨率≥ 1920x1080 ★4、亮度≥ 400cd/m² 5、可视角 178°(H)/178°(V) 6、对比度 ≥1000:1 7、至少包括以下接口：HDMI*1、（DVI或VGA）*1	台	9	工业

5	吊顶轻钢龙骨	1.龙骨规格：主骨≥32*24*3000mm，副骨26*24*600mm，边骨≥22*22*3000mm。 2.基层清理：拆除原有吊顶。基层要求平整、无杂质，主要是针对所有可能影响吸音板吊顶施工的安装物。 3.弹线：根据吸音板吊顶设计标高弹吊顶线作为吸音板吊顶安装的标准线。 4.安装吊杆：根据需要确定吊杆位置，安装吊杆预埋件，刷防锈漆，吊杆用直径约 8mm 的钢筋制作，吊点间距 900~1200mm。安装时上端与预埋件焊接，下端套丝后与吊件连接。安装完的吊杆端头外露长度≥ 3mm。 5.安装主龙骨：采用C38 龙骨，间距 900~1200mm。安装主龙骨时，应将主龙骨吊挂件连接在主龙骨上，拧紧螺丝，要求吊顶起拱 1/200，随时检查龙骨平整度。房间主龙骨沿灯具长方向排布，走廊内主龙骨则沿走廊短方向排布。 6.配套次龙骨选用烤漆 T 型龙骨，间距与板横向规格相同，将次龙骨通过挂件吊挂在大龙骨上。在与主龙骨平行方向安装约 600mm 的横撑龙骨，间距为 600 或 1200mm。 7.边龙骨：采用L 型边龙骨，与墙体用塑料胀管或自攻螺钉固定，固定间距约 200mm。安装边龙骨前墙面应用腻子找平。	平方	25.92	工业
6	微孔天花铝扣板	表面漆膜涂层厚度≥100μm；涂层硬度≥2H，防火等级：A级	平方	25.92	工业
7	LED平板灯	600*600LED平板灯，功率≥60W,色温6000	个	5	工业
8	墙面乳胶漆	1、墙面乳胶漆面层铲除，墙面原有标语拆除，墙面螺丝切割处理。 2、墙面刷喷涂料，刮腻子≥2遍，打磨平整，白色乳胶漆涂料饰面≥3遍 3、垃圾拆除、集中堆放、安照要求清运。	平方	60	工业
9	玻璃隔断	根据现场定制方钢基础，≥12mm钢化玻璃，不锈钢包边	平方	8.88	工业
10	玻璃门定制	含五金，玻璃，地弹，安装，玻璃地弹门厚度≥12MM	套	1	/

11	防静电地板	抗静电架空地板，地板支架间距600*600,采用陶瓷面抗静电地板，钢板用加厚型。	平方	25.63	工业
12	地板支架	全钢材质，固定支架安装，高度根据现场定制 上托板 ≥3cm 下托板≥2cm	平方	25.63	工业
13	铺设防静电网	网格防静电接地铜带，宽度≥20mm，厚度≥0.05mm	平方	25.63	工业
14	窗帘盒	木龙骨基础、≥1.5mm木工板基础，石膏板饰面，≥2遍腻子，≥2遍乳胶漆； 包含货物运输、搬运、施工安装、辅材、售后等	米	0.75	/
15	遮光窗帘	定转子加厚布艺遮光窗帘 褶皱倍数≥1:2.0 包含现场尺寸测量定制、货物运输、搬运、施工安装、辅材、售后等	平方	6	工业
16	踢脚线	厚度≥6mm定制实木踢脚线； 包含货物运输、搬运、施工安装、辅材、售后等	米	28	工业
17	电缆桥架	防火喷塑金属钢制槽式电缆桥架150*100mm，包含配送及安装	米	20	工业
18	弱电桥架	防火喷塑金属钢制槽式弱电桥架200*100mm，包含配送及安装	米	20	工业
19	电路改造	BV2.5平方电源线≥300米，BV4平方线≥300米，墙体敷管≥60米，暗线穿管≥60米，5孔暗装插座6套，照明线路铺设，开关2套，市电配电箱一套，含接地	项	1	/
20	屏体液压支架	采用前维护液压加厚支架，墙面安装。	套	9	工业
21	屏体运输及安装	拼接屏运输、搬运、施工安装、辅材、调试、售后等	套	9	/
22	屏体辅材	高清线≥15米，网线≥10米长，电源线RVV2*2.0 ≥10米	套	9	工业

23	机房专用精密空调	1、容量≥5HP 2、电源AC 380V 3、额定能力（制冷）≥12KW 4、额定耗电量（制冷）≤5KW 5、能效标准要求符合GB19576-2019 一级 6、风量≥25m³/min 7、采用R32冷媒 8、含安装支架、根据现场提供延长管道、含安装、辅材、胶带等材料	台	1	工业
24	智能在线式UPS电源	1、主机要求：额定功率≥20KVA、AC380V进HC220V出；输出电流≥90A;输出过载预警：105%±5%<负载≤125%±5%:1分钟后转旁路输出并告警；125%±5%<负载≤135%±5%:30秒后转旁路输出并告警；负载>135%±5%:300毫秒后转旁路输出并告警；工作环境温度:0℃~40℃;工作相对湿度:20%~95%;噪音:≤60dB; 2、蓄电池要求：提供12V100AR 电池32块，采用阀控式铅酸免维护蓄电池；包含设备运输、地板应力测试、上楼搬运、连接调试，并接入输入输出电源，保障设备正常启动并平稳运行	套	1	工业
25	电池柜	满足32块12V 100AH蓄电池的放置，黑色喷塑（5#镀锌角铁，定制底座（800*400*200MM，每台含一套定制底座）	台	2	工业
26	电池柜直流空开	直流3P160A 空开2个，定制直流空开柜，含线材等	台	1	工业
27	电池专用链接线	BVR6平方 定制电池链接线，两边带无氧铜接线柱，长度≥50CM	根	35	工业
28	供电主电缆	YJV 10MM*3-6MM*2	米	35	工业
29	入户配电箱	主空开3P*200A空开*1，分控 3P 100A*1个、2P 60A*2个、1P 10A*2个 包含地零排、接线柱，配电箱尺寸根据现场空间定制	套	1	工业
30	机柜电源专用配电箱	主空开3P*100A空开*1，2P 60A*5个、包含地零排、接线柱，配电箱尺寸根据现场空间定制	台	1	工业

		31	机柜专用电源	8位10A PDU插座，带开关，防雷模块，现场安装到位	台	5	工业
		32	网络跳线	≥国标六类网线，包含施工费，水晶头等，单根线径≥0.58MM，无氧铜，国标网线。单根长度≥6米	根	30	工业
		33	系统集成	机房搬迁及恢复，期间确保不影响业务进展。 以下是需要拆除及搬运进出的设备清单，包含设备重新安装上架、调试、试运行等。 1、机房内310路监控网络、100路广播网络线路梳理规整； 2、机房内65路电话线路梳理规整； 3、机房内校园网络设备80台、无线网络线路设备12台梳理规整； 4、机房内老旧UPS 2套、100AH电池 32块（铅酸电池）、服务器6台、显示屏20台、硬盘录像机10台、交换机等42台，网络机柜6台42U机柜、设备逐一拆除，整改，规整，重新上机柜。 5、以上拆除设备等到机房装修结束后再依据新的设计标准，重新安装调试，兼容原有老旧系统。 6、新设备安装调试：机房新设备的安装调试、机柜及线槽线管，确保结构稳固、符合荷载与安全规范，线管布线需分层分类，避免信号干扰，对其进行调试保证达到设计效果。 7、标识系统：制作并粘贴设备标签及线路标签300个（含用途、走向、端口信息等），标签需采用防水防刮材质，符合行业标识规范。 8、施工期间网络保障：制定专项方案，确保改造期间校园网络及数据传输的连续性，提供临时过渡方案。 9、整体调试与测试：完成所有新旧设备的联调联试，包括网络连通性测试、视频监控系统	项	1	工业
		序号	设备名称	稳定性测试、数据迁移完整性验证，确保系统功能达标。 技术参数	单位	数量	行业

1	智能可网管交换机	千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥4个满配光模块，最大可用端口≥28个 2.支持PoE+供电口≥24个，整机最大PoE供电功率≥370W，单端口最大PoE供电功率30W 3.交换容量≥330Gbps，包转发率≥70Mpps 4.支持生成树 STP / RSTP ; 5.支持防环路检测 6.支持静态链路聚合 7.支持端口镜像，多对一镜像 8.支持DHCP 9.支持VLAN划分 10.防雷等级≥6kV 11.支持QoS(支持端口输出和输入流量限速) 12.支持Web管理，APP和云管理 13.支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL 14.支持CPU安全保护策略	台	3	工业
2	网管交换机	1.千兆电接口数≥8个，千兆SFP光口≥2个满配光模块，可用端口≥10个 2.支持PoE+供电口≥8个，整机最大PoE供电功率≥125W，单端口供电功率30W 3.交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps 4.支持生成树 STP / RSTP ; 5.支持防环路检测 6.支持静态链路聚合 7.支持端口镜像，多对一镜像 8.支持DHCP 9.支持VLAN划分 10.防雷等级≥6kV 11.支持QoS(支持端口输出和输入流量限速) 12.支持Web管理，APP和云管理 13.支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL 14.支持CPU安全保护策略	台	3	工业
3	光纤	1、8芯单模光缆 2、PE护套 3、双面涂塑钢带（PSP）防潮层； 4、光纤衰减：≤0.36dB/Km @ 1310nm，≤0.22dB/Km @ 1550nm。 5、机械特性：允许拉伸力：短期≥1500N，长期≥660N； 6、允许压扁力：长期≥300N/mm 短期≥1000N/mm；	米	280	工业

4	光纤熔接	光缆熔接，包含熔接用的酒精，清洁纸，夹具，热缩管，胶带等材料；	芯	48	工业
5	终端盒	定制专用光纤终端盒，满足现场光缆熔接的使用	个	4	工业
6	尾纤	1、单模LC尾纤 2、外护套：低烟无卤阻燃聚乙烯 3、类型：单模 4、插入损耗 $\leq 0.2\text{dB}$ 5、尾纤长度 $\geq 10\text{米}$	根	48	工业
7	光纤收发器	1、光纤接口:SC接口 2、电口:RJ45 3、光纤波长:1310/1550nm 4、传输距离: $\geq 3\text{km}$ 5、电口速率:100/1000M自适应 6、协议标准:符合IEEE802.3	对	3	工业
8	网线	$\geq$ 国标六类无氧铜网线	米	500	工业
9	广播汇聚层机柜	1、9u网络机柜 2、冷轧钢板，安装方孔条厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ ，其他 $\geq 1.2\text{mm}$ 3、静载 $\geq 800\text{kg}$ ，移动承载 $\geq 350\text{kg}$ 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑	个	3	工业
10	机柜专用电源	$\geq 8\text{位}10\text{A}$ PDU插座，带开关，防雷模块。	套	3	工业
11	广播消防联动	根据学校现有设备增加消防联动模块，功能如下： 1、实现网络化公共广播系统与消防中心之间的接口，安装在网络可达的地方 2、具有消防联动功能，告警自动强插 3、支持32路消防触发通道，每个通道的告警信号可输入5V~24V的正极性信号或0~5K Ω 的短路信号 4、支持任意消防触发通道线路故障检测功能 5、具有一键取消功能 6、具有两路SC短路输出接口，任意通道有报警信号输入时可实现两路短路信号输出 7、支持任意消防触发通道的告警分区单独编辑，任意组合 8、包含设备集成安装，将消防联动主机与消防系统进行连接，实现联动效果。 9、包括设备调试、联动、试运行。 其中包含综合布线线材(消防专用信号线 $\geq 200\text{米}$ 、网线 $\geq 100\text{米}$)、辅材（端子、管材、水晶头、螺丝、卡件等）、调试、试运行等	项	1	工业

		<table><tr><td>12</td><td>系统集成</td><td>1、220个广播设备线路整理，更换问题线路，保障新平台无卡顿，无故障。 2、对于广播系统网络结构进行梳理，原有设备进行拆移，部署新交换设备。 3、安装交换机、机柜、PDU、消防联动等设备 4、敷设光纤300米，网线500米，要求符合国家通信与电力布线标准，明确敷设路径（如地下/架空/线槽/桥架）、线材规格及防火阻燃等级。 5、整体调试与测试：完成所有新旧设备的联调联试，包括网络连通性测试、广播系统稳定性测试，确保系统功能达标。</td><td>项</td><td>1</td><td>工业</td></tr></table>	12	系统集成	1、220个广播设备线路整理，更换问题线路，保障新平台无卡顿，无故障。 2、对于广播系统网络结构进行梳理，原有设备进行拆移，部署新交换设备。 3、安装交换机、机柜、PDU、消防联动等设备 4、敷设光纤300米，网线500米，要求符合国家通信与电力布线标准，明确敷设路径（如地下/架空/线槽/桥架）、线材规格及防火阻燃等级。 5、整体调试与测试：完成所有新旧设备的联调联试，包括网络连通性测试、广播系统稳定性测试，确保系统功能达标。	项	1	工业
12	系统集成	1、220个广播设备线路整理，更换问题线路，保障新平台无卡顿，无故障。 2、对于广播系统网络结构进行梳理，原有设备进行拆移，部署新交换设备。 3、安装交换机、机柜、PDU、消防联动等设备 4、敷设光纤300米，网线500米，要求符合国家通信与电力布线标准，明确敷设路径（如地下/架空/线槽/桥架）、线材规格及防火阻燃等级。 5、整体调试与测试：完成所有新旧设备的联调联试，包括网络连通性测试、广播系统稳定性测试，确保系统功能达标。	项	1	工业			
3		注： 1.供应商在填写中小企业声明函时，应对本章3.3技术要求中所属行业为工业的产品逐项声明，如有漏项或任意一项不满足要求，则不予认定。 2.带“★”项的技术参数供应商除填写技术规格偏离表外还应按要求提供证明材料（例如：检测报告或产品说明书或官网介绍截图等证明材料）并加盖供应商公章，未提供相关证明材料或提供的证明材料不能证明其满足谈判文件要求视为无效响应。						

3.4商务要求

3.4.1交货时间

- 采购包1：
自合同签订后10日历日内供货到位并安装调试完成
- 采购包2：
自合同签订后10日历日内供货到位并安装调试完成
- 采购包3：
自合同签订后10日历日内供货到位并安装调试完成

3.4.2交货地点和方式

- 采购包1：
采购人指定地点
- 采购包2：
采购人指定地点
- 采购包3：
采购人指定地点

3.4.3支付方式

- 采购包1：
一次付清

采购包2:

一次付清

采购包3:

一次付清

3.4.4支付约定

采购包1:

1、进度款，合同签订后，设备到达采购人指定地点履约验收合格后，供应商应向采购人开具符合财务、税务规定的等额增值税发票，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的100.0%

采购包2:

1、进度款，合同签订后，设备到达采购人指定地点履约验收合格后，供应商应向采购人开具符合财务、税务规定的等额增值税发票，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的100.0%

采购包3:

1、进度款，合同签订后，设备到达采购人指定地点履约验收合格后，供应商应向采购人开具符合财务、税务规定的等额增值税发票，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的100.0%

3.4.5验收标准和方法

采购包1:

详见合同附件

采购包2:

详见合同附件

采购包3:

详见合同附件

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包3:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

详见合同附件

采购包2:

详见合同附件

采购包3:

详见合同附件

3.4.8违约责任及争议解决的方法

采购包1:

详见合同附件

采购包2:

详见合同附件

采购包3:

详见合同附件

3.5其他要求

采购包1:

3.5.1关于弃标的说明:按照《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》(市财函〔2021〕431号)规定:供应商登记免费领取谈判文件的,如不参与项目谈判,应在提交谈判响应文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构(出具弃标函发送至代理机构邮箱:shaanxihuahai@163.com)。否则,采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形,将被监管部门记录为失信行为。3.5.2纸质版响应文件要求:成交供应商在领取成交通知书前,须向采购代理机构提供纸质版响应文件3套(1正2副),且提供的响应文件必须与在陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统中提交的电子响应文件内容一致,纸质版响应文件必须装订成册签字盖章。3.5.3本项目落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》-(国办发〔2025〕34号)政策:①政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的,依法对本国产品给予价格评审优惠,对本国产品的报价给予20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品,供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时,依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠,即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。②供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的,该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的,依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。③供应商可同时享受支持中小企业发展政策以及对本国产品的支持政策。

采购包2:

3.5.1关于弃标的说明:按照《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》(市财函〔2021〕431号)规定:供应商登记免费领取谈判文件的,如不参与项目谈判,应在提交谈判响应文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构(出具弃标函发送至代理机构邮箱:shaanxihuahai@163.com)。否则,采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形,将被监管部门记录为失信行为。3.5.2纸质版响应文件要求:成交供应商在领取成交通知书前,须向采购代理机构提供纸质版响应文件3套(1正2副),且提供的响应文件必须与在陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统中提交的电子响应文件内容一致,纸质版响应文件必须装订成册签字盖章。3.5.3本项目落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》-(国办发〔2025〕34号)政策:①政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的,依法对本国产品给予价格评审优惠,对本国产品的报价给予20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品,供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时,依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠,即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。②供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的,该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的,依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。③供应商可同时享受支持中小企业发展政策以及对本国产品的支持政策。

采购包3:

3.5.1关于弃标的说明:按照《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》(市财函〔2021〕431号)规定:供应商登记免费领取谈判文件的,如不参与项目谈判,应在提交谈判响应文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构(出具弃标函发送至代理机构邮箱:shaanxihuahai@163.com)。否则,采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形,将被监管部门记录为失信行为。3.5.2纸质版响应文件要求:成交供

应商在领取成交通知书前，须向采购代理机构提供纸质版响应文件3套（1正2副），且提供的响应文件必须与在陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统中提交的电子响应文件内容一致，纸质版响应文件必须装订成册签字盖章。

3.5.3本项目落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》-（国办发〔2025〕34号）政策：①政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。②供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。③供应商可同时享受支持中小企业发展政策以及对本国产品的支持政策。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1 一般资格审查：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章，并提供以下资料： 1.提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明）； 2.财务状况报告：（1）提供2025年度的财务报告，应满足以下要求：① 供应商是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件），复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。② 供应商适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。③ 供应商适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。④ 供应商适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。⑤ 供应商是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提	资格证明文件 响应函

		供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。 。（2）提供资信证明及基本账户开户银行开户许可证复印件或基本存款账户信息，应满足以下要求:①资信证明须为投标文件提交截止时间前三个月内由供应商基本账户开户银行出具。②银行出具的存款证明不能替代银行资信证明〔注：（1）或（2）提供任意一种即可〕； 3.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； 4.提供响应文件提交截止时间前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（印花税、个人所得税除外至少提供一种，时间以税款所属时期为准），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章，依法免税或无须缴纳税收的供应商应提供相应证明文件； 5.提供响应文件提交截止时间前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应证明文件； 6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	要求同供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件第2条。	资格证明文件
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。	响应函

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
		供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章，并提供以下资料： 1.提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明）； 2.财务状况报告：（1）提	

供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

供2025年度的财务报告，应满足以下要求：① 供应商是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件），复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。② 供应商适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。③ 供应商适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。④ 供应商适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。⑤ 供应商是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。

（2）提供资信证明及基本账户开户银行开户许可证复印件或基本存款账户信息，应满足以下要求：① 资信证明须为投标文件提交截止时间前三个月内由供应商基本账户开户银行出具。② 银行出具的存款证明不能替代银行资信证明〔注：（1）或（2）提供任意一种即可〕； 3.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； 4.提供响应文件提交截止时间前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（印花税、个人所得税除外至少提供一种，时间以税款所属时期为准），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章，依法免税或无须缴纳税收的供应商应提供相应证明文件； 5.提供响应文件提交截止时间前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的

		供应商应提供相应证明文件； 6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	要求同供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件第2条。	资格证明文件
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。	响应函

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章，并提供以下资料： 1.提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明）； 2.财务状况报告：（1）提供2025年度的财务报告，应满足以下要求：① 供应商是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件），复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。② 供应商适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。③供应商适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。④ 供应商适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务	资格证明文件 响应函

	《政府采购法》第二十一条规定的条件	报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。 ⑤供应商是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。 （2）提供资信证明及基本账户开户银行开户许可证复印件或基本存款账户信息，应满足以下要求：①资信证明须为投标文件提交截止时间前三个月内由供应商基本账户开户银行出具。②银行出具的存款证明不能替代银行资信证明〔注：（1）或（2）提供任意一种即可〕；3.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；4.提供响应文件提交截止时间前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（印花税、个人所得税除外至少提供一种，时间以税款所属时期为准），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章，依法免税或无须缴纳税收的供应商应提供相应证明文件；5.提供响应文件提交截止时间前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应证明文件；6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	要求同供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件第2条。	资格证明文件
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。	响应函

4.2落实政府采购政策资格审查：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

4.3特殊资格审查：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	法定代表人身份证明或法定代表人授权书	法定代表人直接参加谈判的，须出具法定代表人身份证明。法定代表人委托代理人参加谈判的，须出具法定代表人授权书（附法定代表人、代理人身份证复印件）及代理人本单位证明（响应文件提交截止日前六个月内任意一个月养老保险缴纳证明）；	资格证明文件
2	信用记录	供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和重大税收违法失信主体，未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。	资格证明文件

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	法定代表人身份证明或法定代表人授权书	法定代表人直接参加谈判的，须出具法定代表人身份证明。法定代表人委托代理人参加谈判的，须出具法定代表人授权书（附法定代表人、代理人身份证复印件）及代理人本单位证明（响应文件提交截止日前六个月内任意一个月养老保险缴纳证明）；	资格证明文件
2	信用记录	供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和重大税收违法失信主体，未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。	资格证明文件

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	法定代表人身份证明或法定代表人授权书	法定代表人直接参加谈判的，须出具法定代表人身份证明。法定代表人委托代理人参加谈判的，须出具法定代表人授权书（附法定代表人、代理人身份证复印件）及代理人本单位证明（响应文件提交截止日前六个月内任意一个月养老保险缴纳证明）；	资格证明文件
2	信用记录	供应商未被“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）列入失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网” http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）和重大税收违法失信主体，未被“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn ）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。	资格证明文件

第五章 谈判过程中可实质性变动的内容

谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在谈判过程中，谈判小组根据项目实际需要制定谈判内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应及时通知所有参加谈判的供应商。

第六章 谈判办法

6.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本竞争性谈判评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的谈判小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的谈判程序 and 标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子化评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。谈判小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本谈判文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

6.2谈判小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、谈判小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐谈判小组组长。

二、谈判小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，谈判小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建谈判小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、谈判小组按照谈判文件规定的谈判程序、评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解谈判文件；
- （二）审查供应商响应文件等是否满足谈判文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对谈判文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；
- （五）起草评审报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

6.3评审程序

6.3.1审查谈判文件和停止评审

一、谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、谈判办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

- （一）谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

- (三) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (四) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (五) 谈判文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- (六) 谈判文件载明的成交原则不合法的；
- (七) 谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，谈判小组应当通过项目电子化交易系统向采购人提交情况说明。除上述情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为谈判小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

6.3.2符合性审查

一、谈判小组依据本谈判文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本谈判文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本谈判文件的明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中，如果出现谈判小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和谈判文件规定。

三、谈判小组对所有响应文件进行审查后，确定参加谈判的供应商名单。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在谈判过程中，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内在项目电子化交易系统中上传说明材料，必要时提交相关证明材料。供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。	标的清单 报价表

2	响应文件中项目名称、项目编号	与所投项目名称、项目编号完全一致	谈判方案 中小企业声明函 报价表 技术和商务偏离表 响应文件封面 资格证明文件 谈判分项报价表 残疾人福利性单位声明函 履约承诺函 标的清单 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 响应函 合同条款响应 监狱企业的证明文件
3	响应文件的签署盖章	符合谈判文件签署盖章要求	谈判方案 中小企业声明函 报价表 技术和商务偏离表 响应文件封面 资格证明文件 谈判分项报价表 残疾人福利性单位声明函 履约承诺函 标的清单 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 响应函 合同条款响应 监狱企业的证明文件
4	响应文件的完整性	响应文件按照谈判文件要求的格式编写；响应文件内容无实质性遗漏；响应文件组成符合谈判文件要求。	谈判方案 中小企业声明函 报价表 技术和商务偏离表 响应文件封面 资格证明文件 谈判分项报价表 残疾人福利性单位声明函 履约承诺函 标的清单 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 响应函 合同条款响应 监狱企业的证明文件
5	交货期	符合谈判文件要求	标的清单 合同条款响应

6	报价	1.谈判报价唯一； 2.报价货币符合谈判文件要求； 3.未超出采购预算或谈判文件规定的最高限价	谈判分项报价表 标的清单 报价表
7	合同条款	响应谈判文件合同条款未出现负偏离且响应的内容中未附有采购人不能接受的附加条件	合同条款响应
8	谈判有效期	应满足谈判文件中的规定	响应函
9	履约承诺函	应满足谈判文件中的规定	履约承诺函
10	其他	无谈判文件中规定的无效情形	谈判方案 中小企业声明函 报价表 技术和商务偏离表 响应文件封面 资格证明文件 谈判分项报价表 残疾人福利性单位声明函 履约承诺函 标的清单 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 响应函 合同条款响应 监狱企业的证明文件

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在谈判过程中，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内在项目电子化交易系统中上传说明材料，必要时提交相关证明材料。供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。	标的清单 报价表

2	响应文件中项目名称、项目编号	与所投项目名称、项目编号完全一致	谈判方案 中小企业声明函 报价表 技术和商务偏离表 响应文件封面 资格证明文件 谈判分项报价表 残疾人福利性单位声明函 履约承诺函 标的清单 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 响应函 合同条款响应 监狱企业的证明文件
3	响应文件的签署盖章	符合谈判文件签署盖章要求	谈判方案 中小企业声明函 报价表 技术和商务偏离表 响应文件封面 资格证明文件 谈判分项报价表 残疾人福利性单位声明函 履约承诺函 标的清单 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 响应函 合同条款响应 监狱企业的证明文件
4	响应文件的完整性	响应文件按照谈判文件要求的格式编写；响应文件内容无实质性遗漏；响应文件组成符合谈判文件要求。	谈判方案 中小企业声明函 报价表 技术和商务偏离表 响应文件封面 资格证明文件 谈判分项报价表 残疾人福利性单位声明函 履约承诺函 标的清单 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 响应函 合同条款响应 监狱企业的证明文件
5	交货期	符合谈判文件要求	标的清单 合同条款响应

6	报价	1.谈判报价唯一； 2.报价货币符合谈判文件要求； 3.未超出采购预算或谈判文件规定的最高限价	谈判分项报价表 标的清单 报价表
7	合同条款	响应谈判文件合同条款未出现负偏离且响应的内容中未附有采购人不能接受的附加条件	合同条款响应
8	谈判有效期	应满足谈判文件中的规定	响应函
9	履约承诺函	应满足谈判文件中的规定	履约承诺函
10	其他	无谈判文件中规定的无效情形	谈判方案 中小企业声明函 报价表 技术和商务偏离表 响应文件封面 资格证明文件 谈判分项报价表 残疾人福利性单位声明函 履约承诺函 标的清单 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 响应函 合同条款响应 监狱企业的证明文件

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在谈判过程中，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内在项目电子化交易系统中上传说明材料，必要时提交相关证明材料。供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。	标的清单 报价表

2	响应文件中项目名称、项目编号	与所投项目名称、项目编号完全一致	谈判方案 中小企业声明函 报价表 技术和商务偏离表 响应文件封面 资格证明文件 谈判分项报价表 残疾人福利性单位声明函 履约承诺函 标的清单 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 响应函 合同条款响应 监狱企业的证明文件
3	响应文件的签署盖章	符合谈判文件签署盖章要求	谈判方案 中小企业声明函 报价表 技术和商务偏离表 响应文件封面 资格证明文件 谈判分项报价表 残疾人福利性单位声明函 履约承诺函 标的清单 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 响应函 合同条款响应 监狱企业的证明文件
4	响应文件的完整性	响应文件按照谈判文件要求的格式编写；响应文件内容无实质性遗漏；响应文件组成符合谈判文件要求。	谈判方案 中小企业声明函 报价表 技术和商务偏离表 响应文件封面 资格证明文件 谈判分项报价表 残疾人福利性单位声明函 履约承诺函 标的清单 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 响应函 合同条款响应 监狱企业的证明文件
5	交货期	符合谈判文件要求	标的清单 合同条款响应

6	报价	1.谈判报价唯一； 2.报价货币符合谈判文件要求； 3.未超出采购预算或谈判文件规定的最高限价	谈判分项报价表 标的清单 报价表
7	合同条款	响应谈判文件合同条款未出现负偏离且响应的内容中未附有采购人不能接受的附加条件	合同条款响应
8	谈判有效期	应满足谈判文件中的规定	响应函
9	履约承诺函	应满足谈判文件中的规定	履约承诺函
10	其他	无谈判文件中规定的无效情形	谈判方案 中小企业声明函 报价表 技术和商务偏离表 响应文件封面 资格证明文件 谈判分项报价表 残疾人福利性单位声明函 履约承诺函 标的清单 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 响应函 合同条款响应 监狱企业的证明文件

6.3.3谈判

一、谈判小组按照谈判文件的规定与邀请参加谈判的供应商分别进行谈判，谈判顺序由谈判小组确定。

二、谈判小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应通过“承诺”功能，将变动情况通知所有参加谈判的供应商。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

五、谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容以“供应商响应表”形式在线提交谈判小组。“供应商响应表”作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终谈判后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

- （一）响应文件仍不能实质响应谈判文件可实质性变动的实质性要求的；
- （二）响应文件中仍有谈判文件规定的其他无效响应情形的。

七、谈判小组对供应商在谈判、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、谈判小组在最终谈判后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当谈判报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

6.3.4最后报价

一、方案评审

采购包1：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

采购包2：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

采购包3：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、谈判小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息提醒，登录项目电子化交易系统，通过“评审等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组将对其响应文件作无效处理，并通过电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，谈判小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

六、供应商未按谈判小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出谈判。

七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

八、最后报价为有效报价应符合下列条件：

- （一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
- （二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。
- （三）供应商的最后报价应符合谈判文件的要求。
- （四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

- （一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- （三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

十、异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
---	--------	--

采购包2：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
---	--------	--

采购包3：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
---	--------	--

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

6.3.5价格扣除

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予10%的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-10%）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
---	-----------------------	--------------------	--------	---	-------------------------------

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予10%的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-10%）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
---	-----------------------	--------------------	--------	---	-------------------------------

采购包3：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予10%的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-10%）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
---	-----------------------	--------------------	--------	---	-------------------------------

6.3.6解释、澄清、说明的有关问题

一、评审过程中，谈判小组认为竞争性谈判文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变竞争性谈判文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

三、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应谈判小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

四、谈判小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

6.3.7复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观赋分有关事项的通知》（陕财办函

〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

6.3.8推荐成交候选供应商

采购包1：3家；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

采购包2：3家；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

采购包3：3家；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商。

经评审的最终报价是指对供应商最后报价完成价格修正和落实政府采购政策进行的价格扣除后的报价。

6.3.9编写谈判报告

谈判小组在项目电子化交易系统中编制评审情况，生成谈判报告。谈判报告是谈判小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；
- 二、谈判日期和地点，评审委员会成员名单；
- 三、参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；
- 四、变动谈判文件实质性内容的有关资料及记录；
- 五、供应商响应文件响应谈判文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；
- 六、谈判情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件谈判情况等；
- 七、推荐的成交候选供应商名单及理由。

谈判报告应当由谈判小组全体人员签字或加盖电子签章认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字或加盖电子签章又不说明其不同意见和理由的，视为同意谈判报告。

6.3.10谈判争议处理规则

在谈判过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背竞争性谈判文件规定。持不同意见的谈判小组成员应当在谈判报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

6.4终止采购活动情形

有下列情形之一的，本项目终止采购活动：

- 一、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、提交首次响应文件的供应商不足三家的；
- 四、通过资格审查的供应商不足三家的；
- 五、通过符合性审查的供应商不足三家的；
- 六、提交最后报价的供应商不足三家的；
- 七、通过最后报价审查的供应商不足三家的。

注：公开招标转竞争性谈判只有两家供应商参与的情形除外。

6.5确定成交供应商

- 一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将谈判报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。
- 二、采购人在收到谈判报告后5个工作日内，在谈判报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定1名成交供应商。成交

候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。

三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定谈判报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

6.6谈判小组成员义务

一、遵守评审工作纪律；

二、按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

五、发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

6.7谈判纪律

一、遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第七章 响应文件格式

- 一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。
- 二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

- 详见附件：响应文件封面
- 详见附件：响应函
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函
- 详见附件：监狱企业的证明文件
- 详见附件：报价表
- 详见附件：标的清单
- 详见附件：资格证明文件
- 详见附件：合同条款响应
- 详见附件：技术和商务偏离表
- 详见附件：陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
- 详见附件：谈判分项报价表
- 详见附件：谈判方案
- 详见附件：履约承诺函

采购包2：

分册名称：投标响应文件分册

- 详见附件：响应文件封面
- 详见附件：响应函
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函
- 详见附件：监狱企业的证明文件
- 详见附件：报价表
- 详见附件：标的清单
- 详见附件：资格证明文件
- 详见附件：合同条款响应
- 详见附件：技术和商务偏离表
- 详见附件：陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
- 详见附件：履约承诺函
- 详见附件：谈判分项报价表
- 详见附件：谈判方案

采购包3：

分册名称：投标响应文件分册

- 详见附件：响应文件封面
- 详见附件：响应函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：报价表

详见附件：标的清单

详见附件：资格证明文件

详见附件：合同条款响应

详见附件：技术和商务偏离表

详见附件：陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

详见附件：谈判分项报价表

详见附件：履约承诺函

详见附件：谈判方案

第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：拟签订采购合同文本.docx