

项目编号：BAXD2026-010

榆林市榆阳区人民法院 2026 年中省政法
转移支付自定装备货物采购项目

招 标 文 件

采 购 人：榆林市榆阳区人民法院

采购代理机构：陕西博安信达项目管理有限公司

时 间：二零二六年七月

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知	6
第三章 商务要求	28
第四章 政府采购合同条款（参考格式）	30
第五章 招标内容及技术要求	33
第六章 评标办法	73
第七章 投标文件构成及格式	82

第一章 招标公告

项目概况

榆林市榆阳区人民法院 2026 年中省政法转移支付自定装备货物采购项目招标项目的潜在投标人应在登录全国公共资源交易平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载获取招标文件，并于 2026 年 08 月 06 日 09 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：MXD2026-010

项目名称：榆林市榆阳区人民法院 2026 年中省政法转移支付自定装备货物采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：2,500,000.00 元

采购需求：

合同包 1(榆林市榆阳区人民法院 2026 年中省政法转移支付自定装备货物采购项目)：

合同包预算金额：2,500,000.00 元

合同包最高限价：2,500,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	最高预算（元）
1-1	其他政法、消防、检测设备	科技法庭等	1(项)	详见采购文件	700,000.00
1-2	其他政法、消防、检测设备	指挥中心显示设备、音响设备、智慧档案等	1(项)	详见采购文件	1,800,000.00

合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见招标文件要求

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(榆林市榆阳区人民法院 2026 年中省政法转移支付自定装备货物采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

(1) 国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号); (2) 《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(榆政财采发〔2022〕10号); (3) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号); (4) 《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(陕财办采〔2022〕5号); (5) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)相关政策、业务流程、办理平台(<http://www.ccpd-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>); (6) 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号); (7) 财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知(财库〔2017〕141号); (8) 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号); (9) 《陕西省财政厅中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》(陕财办采〔2023〕5号); (10) 《节能产品政府采购实施意见》(财库〔2004〕185号); (11) 《环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号); (12) 《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号); (13) 如有最新颁布的政府采购政策,按最新的文件执行。

3. 本项目的特定资格要求:

合同包1(榆林市榆阳区人民法院2026年中省政法转移支付自定装备货物采购项目)特定资格要求如下:

(1) 投标人须具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人。其他组织或自然人。事业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照;事业法人应提供事业单位法人证书;其他组织应提供合法登记证明文件;自然人应提供身份证;

(2) 财务报告:提供完整且有效的2025年度财政年度的财务审计报告(提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台(<http://acc.mof.gov.cn/>)可查询并提供网页截图);成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的,须提供其基本账户开户银行出具的银行资信证明及基本账户开户许可证或基本存款账户信息;其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表;

(3) 社保缴纳证明：提供 2026 年 1 月至投标截止时间止至少 1 个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料（加盖公章的复印件）；

(4) 税收缴纳证明：提供 2026 年 1 月至投标截止时间止至少 1 个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(6) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

(7) 信用记录：对列入“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、企业经营异常名录记录名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录”的供应商拒绝参与政府采购活动（以投标截止日当天查询结果为准）；

(8) 投标信用承诺书（保证金）（承诺有效力和作用等同投标保证金），供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（格式见招标文件）；

(9) 提供《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》，供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（格式见招标文件）；

(10) 本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明材料）。

三、获取招标文件

时间：2026 年 07 月 17 日至 2026 年 07 月 23 日，每天上午 08:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 18:00:00（北京时间）

途径：登录全国公共资源交易中心平台（陕西版）使用 CA 锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年08月06日09时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：网上递交

开标地点：榆林市公共资源交易中心4楼开标窗口6

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

注：本项目不专门面向中小企业采购。

1、特别提醒：(1) 供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台→陕西政府采购交易系统→陕西省公共资源交易平台→投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并下载招标文件。未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动，其后果自负。

(2) ①本项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项具体详见招标文件要求。②本项目采用电子化招投标的方式，供应商使用CA锁对响应文件进行制作、密封、加密、递交、解密等相关招投标事宜。电子响应文件制作软件技术支持热线：400-998-0000，CA锁购买：榆林市市本级大厦3楼，E18、E19窗口，联系电话：0912-3452148，或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。

(3) 供应商初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA锁认证及企业信息绑定。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站首页“服务指南”下载专区中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。

(4) 供应商须按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

(5) 投标人应随时关注发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时投标人应从“项目流程·答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件（*.SXSCF格式），并使用该文件重新编制电子投标文件（*.SXSTF格式），使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制

作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：榆林市榆阳区人民法院

地址：榆阳区人民法院芹河主院区（芹河纬四路南、东七路西）

联系方式：0912-3523810

2. 采购代理机构信息

名称：陕西博安信达项目管理有限公司

地址：陕西省榆林市高新技术产业园区成溪路地建综合大楼二楼东楼创新谷
科创孵化基地 03 室

联系方式：18329256696

3. 项目联系方式

项目联系人：刘香

电话：18329256696

陕西博安信达项目管理有限公司

2026年07月16日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	内容提示	编列内容
1	采购人	采购单位名称：榆林市榆阳区人民法院 地址：榆阳区人民法院芹河主院区（芹河纬四路南，赤七路西） 联系方式：0912-3523810
2	采购代理机构	采购代理机构：陕西博安信达项目管理有限公司 地址：陕西省榆林市高新技术产业园区成溪路地建综合楼二楼卓越创新谷科创孵化基地 03 室 联系人：刘香 联系方式：18329256696
3	投标人对招标文件提出质疑的时间、形式	形式： ☒ 书面 投标人认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内提出质疑。
4	对投标人提出质疑答复时间、形式	时间：自收到投标人质疑函之日起 7 个工作日内 形式：书面
5	本次投标的最小单元	本次招标采用项目整体打包方式，投标人可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，但不得将其自行分解或只对本次项目中的品目进行不完全投标。任何不完全的投标将按无效投标处理。本次投标的最小单元为“项目全部内容”。任何不完全的投标将按照无效投标处理。
6	投标报价	供应商应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务及验收合格的所有费用，包括但不限于包括设备费、运输（含到采购人指定地点）、装卸搬运、安装调试、验收、培训、税金等其他一切相关费用。供应商所报的价格应考虑到可能发生的与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用，任何 V 选择的报价将不予接受，其投标文件按无效投标处理。
7	投标文件的实质性响应要求	招标文件第三章“商务要求”和第四章“政府合同条款”的条款为不允许偏离的商务的实质性要求和条件，满足实质性要求和条件的投标为无效投标。
8	供应商资格证明文件	资格证明文件： 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；并提供以下资格证明文件： (1) 投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证； (2) 财务状况：提供完整且有效的 2025 年度赋码后的财务审计报告（提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台

		(http://acc.mof.gov.cn/)可查询并提供网页截图)；成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的，须提供其基本账户开户银行出具的银行资信证明及基本账户开户许可证或基本存款账户信息；其他组织和自然人银行出具的资信证明或财务报表； (3) 社保缴纳证明：提供2026年1月至投标截止时间止至少1个月的社会保险资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料（加盖公章的复印件）； (4) 税收缴纳证明：提供2026年1月至投标截止时间止至少1个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； (6) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书； (7) 信用记录：对列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信的被执行人、重大税收违法失信主体、企业经营异常名录记录名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”的供应商不得参与政府采购活动（以投标截止日当天查询结果为准）； (8) 投标信用承诺书（保证金）（承诺书效力和作用等同投标保证金），供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（格式见招标文件）； (9) 提供《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》，供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（格式见招标文件）； (10) 本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明材料）。 有关资质证明文件的特别说明： 1) 供应商必须对所提供的资格证明文件的真实性和有效性负全部法律责任。 2) 上列资格证明文件均须加盖供应商公章，且为必备资格条件，缺项或者符合性、有效性、合法性审核不合格的，自动丧失供应商资格，按照无效标处理。
	投标保证金	本项目投标保证金采用信用承诺书代替。（后附格式，投标人须在信用中国陕西榆林承诺申报）
10	投标有效期	从提交投标文件的截止之日起90天。
11	纸质版投标文件的份数及要求	正本份数：壹份；副本份数：贰份。同时提供与正本内容一致的电子版（U盘包含不加密软件生成的投标文件PDF）并标注供应商全称、项目名称、项目编号。投标文件装订要求：正反打印胶装，不得出现活页。中标单位在开标截止时间后5个工作日内将一正两副纸质版及电子版投标文件（U盘word版及投标软件生成的不加

		密的投标文件 PDF) 邮寄或送到代理公司指定地点。(公示结果公告及备案用) 特别提醒: 纸质投标文件及招标文件要求的其他资料收到的时间直接影响结果公告时间)(地址: 陕西省榆林市高新技术产业园区成溪路地建综合大楼一楼快递站(须电话通知联系人), 联系人: 刘香 联系电话: 18329256696)。 注: (1) 中标单位须提供投标响应文件纸质版。 (2) 本项目为不见面开标项目, 开评标过程均以网上实际流程为准。																																
12	纸质版投标文件密封标注	纸质版投标文件正本和副本, 电子版需封装在一个封袋中(封袋不得有破损), 且在封袋正面标明“正本、副本、电子版本”字样, 封袋应加贴封条, 在封条处加盖投标人鲜章, 封袋背面要粘贴投标人全称、项目名称、项目编号等标识。																																
13	投标文件递交截止时间及递交地址	投标文件递交截止时间: 2026 年 08 月 06 日 09 时 30 分 00 秒(北京时间) 投标文件递交地址: 网上递交 投标文件接收人: 陕西博安信达项目管理有限公司																																
14	开标时间及开标地点	开标时间: 2026 年 08 月 06 日 09 时 30 分 00 秒(北京时间) 开标地点: 榆林市公共资源交易大厦 5 楼开标窗口 6																																
15	评标方法	评标方法: 综合评分法(详见第八章)。																																
16	现场踏勘	投标人可根据招标文件的招标内容对项目现场或周边环境自行踏勘, 由此引发的费用投标人自行承担, 招标人不组织投标人踏勘现场。																																
17	招标代理服务	1. 中标人向采购代理机构交纳招标代理服务费, 供应商可将此费用考虑在投标报价中, 采购人不再单独支付。 2. 参照原国家标准(国家计委计价格[2002]1980 号)和(发改办价格[2011]534 号)按货物类标准收取。 3. 采购代理服务费按差额定率累进法计算: <table><tr><th>服务类型/费率/中标金额(万元)</th><th>货物招标</th><th>服务招标</th><th>工程招标</th></tr><tr><td>100 以下</td><td>1.5%</td><td>1.5%</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>100-500</td><td>1.1%</td><td>0.8%</td><td>0.7%</td></tr><tr><td>500-1000</td><td>0.8%</td><td>0.45%</td><td>0.55%</td></tr><tr><td>1000-5000</td><td>0.5%</td><td>0.28%</td><td>0.35%</td></tr><tr><td>5000-10000</td><td>0.25%</td><td>0.1%</td><td>0.2%</td></tr><tr><td>10000-100000</td><td>0.05%</td><td>0.05%</td><td>0.05%</td></tr><tr><td>100000 以上</td><td>0.01%</td><td>0.01%</td><td>0.01%</td></tr></table> 4. 本项目属于货物招标。 5. 招标代理服务费收款信息: 采购代理机构开户名称: 陕西博安信达项目管理有限公司 开户行名称: 中国建设银行股份有限公司榆林西人民路支行 账号: 61050100661100002337	服务类型/费率/中标金额(万元)	货物招标	服务招标	工程招标	100 以下	1.5%	1.5%	1.0%	100-500	1.1%	0.8%	0.7%	500-1000	0.8%	0.45%	0.55%	1000-5000	0.5%	0.28%	0.35%	5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%	10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%	100000 以上	0.01%	0.01%	0.01%
服务类型/费率/中标金额(万元)	货物招标	服务招标	工程招标																															
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%																															
100-500	1.1%	0.8%	0.7%																															
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%																															
1000-5000	0.5%	0.28%	0.35%																															
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%																															
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%																															
100000 以上	0.01%	0.01%	0.01%																															
18	进口产品	本采购项目拒绝进口产品参加投标。																																

19	同义词语	构成招标文件组成部分的各章节中出现的措辞“委托人”，“发包人”和“投标人”，“采购人”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。																																																																								
20	样品的退还	若文件内要求提供样品的，须按照投标文件密封要求密封递交，标明项目名称、项目编号、投标人名称、样品名称等标识在开标前进行递交。中标人样品的退还时间同为中标结果公告发布后5个工作日内，中标人的样品由采购人封样不予退还并作为本项目的验收依据。																																																																								
21	政府采购信用融资	政府采购融资政策： 为进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，全面落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中央、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅、中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.credispn.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。 榆林市“政采贷”业务办理银行联系表 <table><tr><th>序号</th><th>银行名称</th><th>产品名称</th><th>贷款额度</th><th>贷款期限</th><th>贷款利率</th><th>办理时效</th><th>联系人</th></tr><tr><td>1</td><td>长安银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3%</td><td>72小时</td><td>魏 丹 15109128951</td></tr><tr><td>2</td><td>中信银行</td><td>政采E贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%起</td><td>24小时</td><td>高 明 18992218795</td></tr><tr><td>3</td><td>光大银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.3%</td><td>72小时</td><td>尹晓永 18791214448</td></tr><tr><td>4</td><td>中国银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%起</td><td>72小时</td><td>李 杰 18691230007</td></tr><tr><td>5</td><td>招商银行</td><td>政采贷</td><td>3000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%起</td><td>24小时</td><td>马 辉 15596100007</td></tr><tr><td>6</td><td>浦发银行</td><td>政采E贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%起</td><td>72小时</td><td>朱 雷 15629169158</td></tr><tr><td>7</td><td>农商银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-2年</td><td>3.45%-5.8%</td><td>24小时</td><td>王 璐 15529875056</td></tr><tr><td>8</td><td>农业银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1年</td><td>3.1%</td><td>24小时</td><td>王 真 15009226862</td></tr></table>	序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人	1	长安银行	政采贷	1000万元	1-3年	3%	72小时	魏 丹 15109128951	2	中信银行	政采E贷	1000万元	1-3年	3.45%起	24小时	高 明 18992218795	3	光大银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.3%	72小时	尹晓永 18791214448	4	中国银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%起	72小时	李 杰 18691230007	5	招商银行	政采贷	3000万元	1-3年	3.45%起	24小时	马 辉 15596100007	6	浦发银行	政采E贷	1000万元	1-3年	3.45%起	72小时	朱 雷 15629169158	7	农商银行	政采贷	1000万元	1-2年	3.45%-5.8%	24小时	王 璐 15529875056	8	农业银行	政采贷	1000万元	1年	3.1%	24小时	王 真 15009226862
序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人																																																																			
1	长安银行	政采贷	1000万元	1-3年	3%	72小时	魏 丹 15109128951																																																																			
2	中信银行	政采E贷	1000万元	1-3年	3.45%起	24小时	高 明 18992218795																																																																			
3	光大银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.3%	72小时	尹晓永 18791214448																																																																			
4	中国银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%起	72小时	李 杰 18691230007																																																																			
5	招商银行	政采贷	3000万元	1-3年	3.45%起	24小时	马 辉 15596100007																																																																			
6	浦发银行	政采E贷	1000万元	1-3年	3.45%起	72小时	朱 雷 15629169158																																																																			
7	农商银行	政采贷	1000万元	1-2年	3.45%-5.8%	24小时	王 璐 15529875056																																																																			
8	农业银行	政采贷	1000万元	1年	3.1%	24小时	王 真 15009226862																																																																			

		9	民生银行	政采E贷	3000万元	1年	3.45%起	24小时	郝双双 15991225850
		10	兴业银行	政采贷	1000万元	1年期	3.4%	72小时	薛万隆 18709258523
		11	广发银行	政采通	1000万元	1年	3.45%起	24小时	李思嘉 15191820101
		12	建设银行	政采通	1000万元	1年	3.2%	72小时	张宇 15929397826
		备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生变动，以银行解释为准。							
22	支持中小企业发展	支持中小企业发展： ☐ 专门面向中小企业采购项目 ☒ 非专门面向中小企业采购项目（价格扣除）： ①对小型和微型企业产品的价格给与20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。							
23	支持监狱企业发展	☒ 非专门面向监狱企业采购项目（价格扣除）：监狱企业可视同小微企业。							
24	投标答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，招标代理机构对供应商所提出的问题予以解答，并出具书面答疑纪要。答疑纪要为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。							
25	分包	☒ 不允许 ☐ 允许，分包内容要求：在征得招标人同意后，承包人可以将本项目的专业工程进行分包。分包金额要求：接受分包的第三人资质要求：符合招标文件分包的专业工程国家相关强制规定。							
26	版权或者所有权	本项目如涉及软件的版权或者所有权均归采购方所有。投标人应保证，采购人使用该软件的任何一部分时，免受第三方提出的知识产权诉讼。							
27	产品说明书	要求全部包含中文。							
28	电子投标文件的制作与签名	1、投标人须使用数字认证证书对电子化投标文件进行签名、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。现场时务必携带数字认证证书（主锁及上传文件所用的副锁），如因投标人自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标文件对待。 2、制作电子投标文件。投标人须在“全国公共资源交易平台（陕西省（ http://www.sxggzyjy.cn/ ））”的“办事指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”及“政府采购投标单位操作手册”，并使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。 3、递交电子投标文件。登录陕西省公共资源交易平台（ http://xxxq.sxggzyjy.cn/ ），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份认证，选择“上传投标文件”菜单页面，上传加密的电子化投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。 4、投标文件中所涉及签字、盖章的，各投标单位须将所有签字盖章完成后上传。							

29	不见面开标	该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下： 开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前一小时登录“不见面”开标系统，登录方式有以下几种： 1) IE浏览器输入网址： http://111.20.184.126:8084/BidOpeningHall/bidhall/dqxianyang/login 2) 在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入； 3) 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器。 2、供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束； 3、开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同；注：解密时间为 30 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，系统自动进入开标下一阶段。 4、相关技术问题，请咨询软件开发商：（1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0088 5、榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（供应商）】进行下载。 6、投标人应及时下载电子招标文件和答疑纪要等相关文件，在投标文件递交截止时间前必须上传电子投标文件；开标时需使用生成（加密）电子投标文件的加密锁（CA 锁），在规定时间内对电子投标文件进行在线解密，因投标人原因造成其电子投标文件无法解密的，按无效投标处理。
30	电子投标文件递交方式	1、供应商应于提交投标文件截止时间前任意时段登录交易平台【首页】电子交易平台【企业端】在线提交电子投标文件，逾期提交系统间拒绝接收。 2、本项目采用“不见面”开标形式，供应商可登录榆林交易平台【首页】不见面开标】在线参与开评标过程，详见招标文件以及交易平台【首页】服务指南】下载专区】中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（投标人）》。
31	电子投标文件解密失败处理措施	投标人未按规定时间完成解密或因投标人原因造成投标文件无法解密、导入失败的，视为未解密投标文件，投标人自行承担相应责任。部分投标文件未能解密，其他投标文件的开标可以继续进行。
32	信用承诺公示要求	为深入贯彻落实信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招标投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329 号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用

		记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，进入公共资源交易平台的各类交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.gov.cn/），各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，承诺事由为“项目名称+项目编号”。 供应商需上传四项信用承诺：①榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺；②投标信用承诺书（保证金）；③投标人信用承诺；④委托代理人信用承诺（个人账号注册上传）；（信用承诺书的格式详见招标文件格式中附件） 所有账号问题可在政务网中咨询或拨打 029-87382893、029-87382894。 注：投标人请将申报截图附在投标文件附件中，如不执行由此带来的不利后果投标人自行承担。 附件：信用承诺上报操作指南 注：如未按照上述要求办理，信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录，其投标将被否决，后果自负。投标人请将申报截图附在投标文件附件中，如不执行由此带来的不利后果投标人自行承担。具体操作详见附件：信用承诺上报操作指南。
33	中小企业划分标准	1、农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。 2、工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。 3、建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。 4、批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。 5、零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 6、交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以

	下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。 7、仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 8、邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 9、住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 10、餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 11、信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 12、软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。 13、房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。 14、物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。
--	--

		15、租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业。 16、其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。 本项目属性为货物。 本项目所属行业为：工业。 备注：与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小微企业不享受中小企业优惠政策。
	支持中小企业	在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策： (一) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； (二) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； (三) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。 (1) 本项目不专门面向中小企业采购项目； (2) 本项目属性为货物类 中小企业划分标准详见前附表 33 项：中小企业划分标准
35	履约验收	是否委托采购代理机构组织履约验收：否。
36	履约保证金	☒ 不要或提供 ☐ 要或提供，本采购项目履约保证金为合同金额的 10%，提交方式为：转账、电汇、担保机构保函。
37	复印件或扫描件	投标文件中的复印件（含扫描件）必须加盖供应商公章，否则按无效文件处理。所有复印件应是最新、有效、清晰的，因复印件不清晰而可能导致资料无效，由投标供应商自行负责。
38	信用查询	信用查询：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》采购人、采购代理机构在资格审查时对供应商信用记录进行查询。供应商存在不良行为记录的，拒绝其参加政府采购活动。
39	是否电子标	是
40	本招标文件解释权	本招标文件解释权归采购代理机构所有。
41	是否允许递交备选投标方案	不允许。

总则

1. 资金来源

1.1 本次招标采购所签合同使用财政资金支付，资金已落实到位。

2. 采购代理机构及合格的投标人

2.1 实施本次招标采购的采购代理机构为陕西博安信达项目管理有限公司。

2.2 合格的投标人：

2.2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件及投标人须知前附表中特定资格要求的资格证明文件，方为合格的投标人；

2.2.2 供应商应参照《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规。

2.2.3 只有在法律上和财务上独立，合法运作，并独立于采购代理机构和采购人的供货人才能参加投标。

2.2.4 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加本项目投标：

2.2.4.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

2.2.4.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

2.2.4.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

2.2.4.4 法律和行政法规规定的其他情形。

2.3 投标人不得直接或间接地与招标采购单位（包括陕西博安信达项目管理有限公司及采购人）有任何关联，亦不得是招标采购单位的附属机构。如果投标人在投标中隐瞒了上述关系，一经证实，则其投标无效。

2.4 投标人必须在陕西省公共资源交易平台获取招标文件，方可参加投标。

2.5 投标费用自理。不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

3. 投标货物及服务的合格性和合法性

3.1 合同中提供的所有货物及其有关服务的原产地，均应来自国家有关政府采购规定的货物和服务的合格来源国，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。

3.2 本款所述的“原产地”是指货物设计、生产和提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指制造、加工或实质上装配了主要部件而形成的货物，商业上公认的产品是在其基本特征、性能或功能上与部件有着实质性区别的产品。

3.3 就招标文件而言，投标人在合同项下需要提供的设备及所有有关的文件，统称“货物”；由投标人提供的有关运输、保险、安装、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称“服务”。

3.4 通过签署投标函，投标人应确认其为所供设备的知识产权的合法所有人，或已经从其所有人那里得到了能够满足本项目采购人所有需求的授权。在此方面恶意地提供错误事实，将导致投标被拒绝。

4. 投标文件内容的真实性

4.1 投标人应保证其投标文件中所提供的所有投标资料、信息是真实、有效的，并且来源于合法的渠道。因投标文件所提供的投标资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标人自行承担。

5. 招标过程的监督和管理

同级人民政府财政部门及有关部门依法履行对招标过程的监督管理职责。

二、招标文件

6. 招标文件构成

6.1 招标文件要求提供的货物、服务、招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

第三章 商务要求

第四章 政府采购合同条款（参考格式）

第五章 投标文件内容及技术要求

第六章 评标方法

第七章 投标文件构成及格式

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于投标人的评标结果，其风险由投标人承担。

6.3 本招标文件的解释权归陕西博安信达项目管理有限公司。

7. 招标文件的修改和澄清

7.1 在投标截止时间前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商要求澄清的问题时对招标文件进行修改。

7.2 采购代理机构如果对其发出的招标文件进行澄清或修改，澄清或者修改的内容可能影响投标响应文件编制的，应当顺延递交投标文件的截止时间。在发布招标公告的财政部门指定媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，各供应商应及时与代理机构人员联系；否则，因此带来的一切不利后果由各供应商承担。

7.3 各供应商在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购代理机构不再单独通知，因供应商未及时关注而造成的一切后果由供应商自行承担：

(1) 【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）】中的【首页·信息公告·更正公告】；

(2) 【全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）】中的【首页·交易大厅·政府采购】。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给每个获取招标文件的供应商。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，各供应商应及时与代理机构人员联系；否则，因此带来的一切不利后果由各供应商自负。

7.4 投标人在收到上述通知后应立即向采购代理机构回函确认。

三、投标文件的编制

8. 投标语言和投标货币

8.1 投标人递交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

8.2 投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标将按无效处理。

9. 投标文件的构成

9.1 投标人提交的投标文件应包括下列部分的内容：

1) 按照投标人须知前附表的要求和投标文件规定的格式填写投标函、投标报价表、法定代表人授权书。

2) 按照招标文件的要求编制的投标方案说明书，内容至少应包括施工组织计划和供货的详细说明、货物一览表、质量保证、人员配备和服务承诺等。

3) 按照招标文件投标人须知前附表的要求提交的资格证明文件。

4) 按照本须知第 14 条要求提交投标保证金信用信用承诺书。

5) 按照投标人须知要求出具的投标服务符合招标文件要求的证明文件及投标人认为需加以说明的其他内容。

6) 招标文件中要求的其他证明文件。

9.2 如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个投标人只允许提交一个投标方案，否则，其投标将按照无效投标处理。

9.3 本次投标的最小单元为“项目”。投标人可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，但不得将其子目自行分解或针对品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。

10. 投标文件格式

10.1 投标人应按照招标文件中第七章所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详述说明投标方案、承诺及价格。

10.2 按招标文件第 9 条的内容及要求和第七章提供的格式和要求编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的内容。

11. 投标报价

11.1 投标报价：见供应商须知前附表。

11.2 投标报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将按无效投标处理。

11.3 若所投产品为进口设备，投标人未按要求明确含税报价的，视为含税报价。

11.4 投标报价：投标报价为合同价（精确到小数点后二位），包括为完成本项目所发生的各项费用、税金以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商漏报或不报，采购人或采购代理机构将视有关费用已包括在投标报价中而不予支付。合同单价一次包死，不受市场价格变化或实际工作量变化的影响。

11.5 本项目是电子标，供应商不见报开标报价与开标一览表和投标函报价不一致的，以无效投标处理。

11.6 评审专家认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查有可能影响服

务质量不诚信履约的,应当要求其在现场合理时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料。供应商在规定时间内不能证明其报价合理性的或评审专家确定其理由不成立的,其报价无效。

12. 证明投标人合格和资格的文件

12.1 投标人应按照招标文件的要求,在投标文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的,其投标将按无效投标处理。

12.2 投标人必须按要求提交证明文件,以证明其有资格参加投标和中标后有履行合同的能力,并作为其投标文件的一部分。

12.2.1 投标人应具有履行合同所需的财务、技术和人员配置能力;

12.2.2 投标人应有能力履行招标文件所规定的由投标人提供技术支持和服务。

12.2.3 投标人认为能够证明投标人提供优质供货能力的其他材料。

13. 证明货物及服务的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 投标人应在投标文件中提交货物和服务满足招标文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的投标,与招标文件要求有重大偏离的投标,不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的投标将按无效投标处理。

13.2 上述证明文件可以是文字资料、图表和数据等,它包括:

13.2.1 逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答,说明所提供的货物和服务对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件;

13.2.2 供货内容的详细说明。

14. 投标保证金

14.1 本项目投标保证金采用信用承诺书代替(后附格式,投标人须在信用中国陕西榆林承诺申报)。

14.2 开标时经审查,未提交信用承诺书及未在信用中国陕西榆林承诺申报的将按无效投标处理。

14.3 投标保证金的有效期与投标有效期一致。

15. 投标有效期

15.1 投标有效期(含授权有效期)从递交投标文件的截止之日起九十天。投标文件应在投标有效期内保持有效,投标有效期不满足规定有效期的投标文件将被视为无效投标而拒绝。

15.2 在特殊情况下,在原投标有效期期满之前,采购代理机构可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。

16. 投标文件的式样和签署

本项目采用电子化招投标。投标人须使用数字认证证书对电子化投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

投标人编制电子投标文件时,应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书(CA 锁)对电子投标文件进行签章、加密、

递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1、电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·>电子交易平台·>企业端】后，在【招标公告/出让公告】模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件。

2、电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·>服务指南·>下载专区】免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.36）”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·>服务指南·>下载专区】中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

3、制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA锁购买：①现场购买榆林市市民大厦3楼，E18、E19窗口，电话：0912-3452148；②线上购买操作指南：<http://www.sobot.com/chat-web/user/chatByDocId.action?docId=829e079c5f0a4bd6a51365f5b942c676&cid=267&robotNo=1>；③或下载手机APP：陕西公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3515031。

16.1 投标人应按照本章投标人须知要求，同时提交纸质版壹份投标文件正本和“投标人须知前附表”中规定数量的副本和电子版。如果发生正本与副本或电子版不一致的情况，以递交投标文件为准。

16.2 投标文件纸质版需为经由不加密版软件生成的投标文件。

四、投标文件的递交

17、电子版投标文件的提交

电子投标文件应于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统自动接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）网站“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件，上传成功后，电子化平台将予以记录。

17.1 电子版投标文件的补充、修改和撤回

1、投标人在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。

2、对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

3、投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4、投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的后果自负。

17.2 投标人出现下列情况之一的，其电子版投标文件视为无效文件：

- 1、逾期提交电子投标文件；
- 2、提交的投标文件与本项目不相符；
- 3、投标人拒绝对电子投标文件进行解密；
- 4、因投标人自身原因（如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版投标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件；
- 5、上传的电子投标文件无法打开。

17.3 纸质版投标文件的密封和标记

17.3.1 投标人应将投标文件正本、所有的副本、电子版本密封及标记，见投标人须知前附表要求。

18. 纸质版投标文件的递交

18.1 投标人应按照招标文件中投标人须知前附表要求提供纸质版投标文件。

18.2 代理机构只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，对其有效性不负任何责任。

19. 迟交的投标文件

19.1 按照招标文件的规定，在提交投标文件的截止时间之后递交的电子投标文件为无效投标文件，系统将拒绝接收。

20. 投标的修改与撤回

20.1 投标人在递交电子投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

五、开标与评标

21. 开标

21.1 采购代理机构在规定的的时间和地点组织开标。开标时所有投标人代表自愿参加，不参加视为认同开标结果，参加开标的法人或授权代表应在开标截止时间前1小时内进行电子签到以证明其出席。

21.2 开标时，由供应商将电子投标文件解密后，由采购代理机构工作人员宣布供应商名称、投标价格、价格折扣、交货期、质保期等修改或撤回或变动价格的书面通知（如果有），以及采购代理机构认为合适的其他内容。未在开标时宣读的投标价格和价格折扣，评标时不予承认。

21.3 只有在开标时唱出的价格和价格变动有效，评标时才能考虑。

21.4 采购代理机构将做开标记录，存档备查。

21.5 供应商不足3家的，不得开标。

22.6 在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，经具体情况确定是否从线上转线下或者停止

开评标活动。

22. 评标组织及评标原则

22.1 按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规的规定，依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数（符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数①采购预算金额在 1000 万元以上；②技术复杂；③社会影响较大。）其中采购人代表须持有合法授权书。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

22.2 招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。投标人不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

22.3 在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.4 如果投标人在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清要求，将由评委会根据其投标文件按重大风险进行评标。

22.5 投标人的资格审查

22.5.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足 3 家的，不得评标。

22.6 投标文件的符合性审查

22.6.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、商务技术是否完全响应招标文件规定等。

22.6.2 计算错误将按以下方法更正：投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准，并修改单价；如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将按无效投标处理。

22.6.3 符合性审查：在详细量化评审之前，根据本须知第 22.6.4 条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有偏离的投标。对关键条文的偏离，保留或偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.6.4 实质上没有响应招标文件要求的投标将按无效投标处理。投标人不

得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将构成非实质性响应，按无效投标处理：

- 1) 投标人的投标报价超过采购预算或最高限价的；
- 2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- 3) 不具备招标文件中规定的资格要求的，或不符合国家规定的；
- 4) 投标书无投标人鲜章、无法定代表人或授权人签章或签章人无法定代表人有效委托书的；
- 5) 投标文件未按招标文件的要求编写；
- 6) 无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；
- 7) 投标单位针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；
- 8) 投标文件存在有缺漏项；
- 9) 投标人有串通投标，以他人名义投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- 10) 投标文件实质性内容不满足或未响应的（包括但不限于：交货安装期、质保期、付款方式等）；
- 11) 投标人未经过正常渠道获取招标文件，或投标人名称与获取招标文件时登记的投标人名称不符的；
- 12) 存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目政府采购活动；
- 13) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 14) 逾期提交电子投标文件；
- 15) 投标人未在投标截止时间前进行签到；
- 16) 提交的投标文件与本项目不相符；
- 17) 投标人拒绝对电子投标文件进行解密；
- 18) 未在规定的时间内对电子投标文件进行解密成功的；
- 19) 投标人因未带CA锁、或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致、或沿用旧锁编制投标文件等情形，导致在规定时间内无法解密投标文件；
- 20) 提交的电子投标文件无法打开；
- 21) 法律、法规和招标文件规定的其他情形；

22) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，或者其报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时递交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.6.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 22.6.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 22.6.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 22.6.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.6.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.6.5.5 不同投标人的投标文件相互混装；

22.7 投标文件的详细评审

22.7.1 评标委员会将按照本须知第22.6.4条规定，只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行详细评审。

22.7.2 详细评审按照第六章“评标方法”的评标方法进行。

22.8 中标候选人的确定

评标委员会完成评标后，向采购人提出书面评标报告，并推荐三名中标候选人，标明排列顺序。

23. 评标过程的保密

23.1 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

23.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，应予以废标。

24. 评标方法

24.1 按照中华人民共和国财政部第87号令——《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用以下评标方法中的一种：具体见“投标人须知前附表”。

1) 最低评标价法，即在全满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选投标人并依次排序。

2) 综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素（包括技术、商务、质量、服务、对招标文件的响应程度等）和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的投标人作为中标候选人并依次排序。

3) 采用最低评标价法的采购项目，提供核心产品为相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

4) 使用综合评分法的采购项目，提供核心产品为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5) 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比

重等合理确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

24.2 最低价不做为中标的唯一条件。

25. 评标程序

按照投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人名单的工作程序进行评标。在上一步评审中投标人被按无效投标处理的或被废标者，不进入下一步的评审。

六、定标、中标通知与签约

26. 定标程序

26.1 评标委员会根据评标方法的规定对投标人进行评审排序，推荐3名中标候选人作为评标结果。评标结果由评标委员会成员签字确认。

26.2 采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序，确定排名第一的为中标人。

26.3 排名第一的中标候选人放弃中标、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金承诺书，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

26.4 采购人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

26.5 中标人确定之后，中标结果应在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

26.6 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。

27. 中标通知书

27.1 采购代理机构向中标人发出《中标通知书》。

27.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

28. 中标合同的签订

28.1 采购人应当自中标通知书发出之日起二十五日内，按照招标文件和中标人的投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件（包括评标中形成的澄清文件）作实质性修改。

28.2 采购人自采购合同签订之日起二个工作日内，将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

29. 招标代理服务费

29.1 中标人向采购代理机构交纳招标代理服务费，供应商可将此费用考虑在投标报价中，采购人不再单独支付。

29.2 招标代理服务费参照国家标准（国家计委计价格（2002）1980号）

和（发改办价格〔2011〕534号）按货物类标准收取。

30. 其他

30.1 开标后，如果投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的，应予无效投标处理。如果投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的，根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，应予废标。废标后，报告同级人民政府财政部门同意，重新组织招标或采用其他方式继续采购。

30.2 投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足三家，或在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家情形的，按照中华人民共和国财政部第87号部长令——《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，报告设区的市、自治州以上人民政府财政部门，由财政部门按照相关原则，做出重新组织招标或采取其他方式继续采购的决定。

30.3 投标设备符合（国办发〔2007〕51号）文件精神，进入节能环保采购节能降耗制度清单（有效期内）的，提供证明文件（详见评标方法）。

投标单位属于（财库〔2020〕46号）文件规定的中小企业的，提供中小企业声明函（见投标文件格式附件）及有相关部门的中小企业认定证明文件的，在评标方法中享受评标价格优惠折扣（详见评标方法）。

投标单位属于（财库〔2017〕141号）文件规定的残疾人福利性单位，提供残疾人福利性单位声明函（见投标文件格式附件）及有相关部门的残疾人认定证明文件的，在评标方法中享受评标价格优惠折扣（详见评标方法）。

投标单位属于（财库〔2014〕68号）文件规定的监狱企业，提供监狱企业声明函及有相关部门的认定证明文件的，在评标方法中享受评标价格优惠折扣。提供相关部门出具的证明文件不齐全、真实、有效的可享受优惠折扣否则不享受优惠折扣。

30.4 质疑

30.4.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

30.4.2 投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节环节的质疑。

30.4.3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当递交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签名；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

30.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

30.4.5 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

30.4.5.1 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.4.5.2 质疑项目的名称、编号；

30.4.5.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.4.5.4 事实依据；

30.4.5.5 必要的法律依据；

30.4.5.6 提出质疑的日期。

30.4.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

30.4.6.1 质疑投标人不是参与本次政府采购项目的投标人；

30.4.6.2 质疑投标人与质疑事项不存在利害关系的；

30.4.6.3 未在法定期限内提出质疑的；

30.4.6.4 质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整；

30.4.6.5 应当提交授权书而未提交的；

30.4.6.6 以非法手段取得证据、材料的；

30.4.6.7 质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

30.4.6.8 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

30.4.7 质疑答复

30.4.7.1 采购人或采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

30.4.7.2 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30.4.8 其他需要说明的事项

接收质疑函的方式：书面形式

质疑递交地址：陕西省榆林市高新技术产业园区成溪路地建综合大楼一楼快递站（须电话通知联系人）

联系人：李彦 联系电话：18329256696

投标人或其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向同级预算财政部门提出投诉，质疑是投诉的前置条件。

31. 质疑、投诉的法律后果

31.1 对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

31.2 对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

(1) 《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

(2) 《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

32. 信用担保及信用融资

根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）文件精神，有融资需求的企业可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

第三章 商务要求

条款号	内容
1	采购人名称：榆林市榆阳区人民法院 项目名称：榆林市榆阳区人民法院 2026 年中省政法转移支付自定装备货物采购项目 资金来源：财政资金
2	交货地点：榆林市榆阳区人民法院指定地点。
3	交货期：合同签订之日起 30 日内乙方将货物、设备、系统等在指定地点安装调试完毕，并确保正常使用。
4	质保期：验收合格之日起一年。
5	1. 合同价即中标价，投标人应在投标报价表中包含但不限于完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括货物的报价及所发生的运杂费、现场安装调试费及其他相关费用。投标报价表中注明本次货物、服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。 2. 合同总价一次包死，不受市场价变化及本合同工作量变化的影响。 3. 付款方式：合同签订后，乙方将货物、设备、系统等安装调试完成，经甲方验收合格后，乙方开具正规发票，甲方一次性支付款项。 4. 履约情况：供货完成后，采购人组织相关部门及人员进行验收，验收不合格的，造成退货、换货的一切费用由供货商承担，并负担采购人的一切损失。
6	安装、调试要求： 1. 由投标人负责派技术人员到现场进行安装至验收合格。 2. 投标人应向采购人提供安装及供货的进度计划表。 3. 投标人应按合同规定的安装期内完成该项工作。如因投标人责任而造成延期每超过一天按合同约定支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止。所有因延期而产生费用由投标人承担。 4. 交货期间所发生的费用均由投标人负责。
7	技术支持：提供全年 7*24 小时技术支持；
8	技术培训： 应包括产品(设备)使用操作、保养、维修等培训内容。投标人需为采购人免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品(设备)投入使用初期进行必要的现场指导，保障产品(设备)的稳定运行。投标产品(设备)需进行培训的，投标人应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费、资料费由采购人承担。
9	质量保证： 投标人提供的产品(设备)及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品(设备)，进货渠道正常，数量合理齐全，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容采购人须按招标产品(设备)主流标准配置或以采购人的补充要求为准所供产品(设备)工艺质量应严格按国家最新发布

	的规范标准执行，如发生质量问题由投标人承担全部责任。
10	验收： 由采购人和投标人共同对项目整体进行验收。其内容包括确认产品(设备)的产地、规格、型号和数量，对其产品(设备)技术指标、性能参数以及工程质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准进行逐项检查。 1、所验产品(设备)的指标、性能参数通过验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为设备(设备)验收不合格投标人应无条件免费更换或退货。 2、若发现投标人有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大产品(设备)技术性能，投标人应无条件退货，并赔偿采购人相应的损失。 3、验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收，各项指标应符合验收标准及要求。 4、验收合格后，填写验收单，双方签字生效。 5、验收依据： 5.1 合同文本； 5.2 投标文件及澄清函、招标文件； 5.3 国家和行业制定的相应的标准和规范。 5.4 产品(设备)验收清单(注明各部件的品牌、数量、技术参数及要求 and 原产地或生产厂家)。
11	知识产权： 投标人应保证投标设备及服务不会因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由投标人承担全部责任。任何被投标人用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由投标人承担。
12	违约责任： 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 未按合同或招标文件要求提供产品(设备)或供应的产品(设备)质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权单方终止合同，甚至对投标人违约行为进行追究。

第四章 政府采购合同条款（参考格式）

榆林市榆阳区人民法院 2026年中省政法转移支付自定装备货物 采购项目合同书

甲方：_____

乙方：_____

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：_____
2. 项目内容：_____

二、组成本合同的文件

1. 本项目合同书；
2. 技术文件或服务建议书；
3. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议、备忘录也是本合同文件的组成部分。

三、金额

合同总价，大写_____小写：（¥：_____）。

合同总价包含产品总价（含税金）、运杂费（含保险）、安装调试费等其他一切相关费用。

四、结算方式：

乙方将货物、设备、系统等安装调试完成，经甲方验收合格后，乙方开具正规发票，甲方一次性支付款项。

五、交货时间、地点

合同签订之日起30日内乙方将货物、设备、系统等在指定地点安装调试完毕，并确保正常使用。

六、双方承诺

1. 乙方向甲方承诺, 按照本合同约定提供相关服务。
2. 甲方向乙方承诺, 按照本合同约定支付服务款项。

七、内容及要求:

即交付的货物、服务内容、数量与合同文件等所指明的, 或者与本合同所指明的货物、服务内容相一致。(附清单)

八、质量保证:

质保期: 验收合格后 1 年。

1. 乙方保证所提供货物的来源渠道正常, 产品是全新的、未使用过的, 且完全符合国家规定的质量、规格、性能和技术规范等要求, 并在保质期内、外应对于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。
2. 设备符合国家要求, 确保设备达到最佳运行状态。

九、验收

乙方安装调试完毕后, 由甲方组织相关科室人员对货物的规格、型号、数量、使用情况进行验收, 验收合格后在验收清单上签字予以确认。

十、质保及维保服务:

1. 技术资料: 乙方所供设备应符合产品合格证、产品使用说明书及其它资料。
2. 服务承诺:

(1) 乙方在保证产品质量的前提下对所供设备出现的故障严格执行相关厂家的“三包”政策。

(2) 在执行厂家“三包”政策的前提下, 乙方将对所供设备提供软硬件 1 年免费服务。

(3) 厂家保修期满, 所供设备出现故障维修只收取成本费, 不收取成本以外的任何费用。

(4) 到场时间: 乙方在接到甲方相关人员维修故障报修后市区 2 小时内派出技术人员解决。

(5) 保修期内出现设备故障, 在设备送修维修期间为保证甲方工作顺利进行, 乙方将免费为甲方提供相应设备借用, 直至甲方设备维修完成为止。

十一、违约责任:

依据《中华人民共和国民法典》的相关条款和本合同约定, 成交乙方未全面

履行合同义务或者发生违约,甲方有权终止合同,依法向成交乙方进行经济索赔。
甲方违约的,应当赔偿给成交乙方造成的经济损失。

十二、合同争议的解决:

合同一经签订,不得擅自变更、中止或者终止合同。合同执行中发生争议的,当事人双方应协商解决,协商不成的,任意一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十三、合同订立

1. 订立时间: 年 月 日。

2. 订立地点: _____。

3. 本合同自双方签字或盖章之日起生效,本合同一式叁份,双方各执壹份,采购代理机构备案壹份,每份均具有同等法律效力。

甲方: (盖章)

乙方: (盖章)

地址:

地址:

邮政编码:

邮政编码:

法定代表人或其授权

法定代表人或其授权

的代理人(签字):

的代理人(签字):

开户银行:

开户银行:

账号:

账号:

电话:

电话:

传真:

传真:

注: 本合同文本仅供参考,具体内容由采购人和成交单位协商确定。

第五章 招标内容及技术要求

一、采购内容及技术要求

榆林市榆阳区人民法院 2026 年中省政法转移支付自定装备货物采购项目采购清单

序号	类别	名称	技术参数	数量	单位
1	指挥 中心 显示 设备 (弧 形结 构)	LED 显示 屏	1、★像素点间距： $\leq 1.2\text{mm}$ 2、单元板分辨率： $\geq 32768\text{Dots}$ 3、★刷新率： $\geq 3840\text{Hz}$ ，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 4、像素构成：1R、1G、1B 5、封装方式：SMD 表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光 6、驱动方式：恒流驱动 7、控制方式：同步控制系统 8、维护方式：前后双向维护 9、整屏平整度 $\leq 0.04\text{mm}$ 10、★白平衡亮度：0-600cd/m ² 可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256 级手动/自动调 节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性 $\geq 98\%$ 11、色温 800K-18000K 可调；白平衡状态下色温在 6500K $\pm 5\%$ ；色温为 6500K 时， 100%75%50%25%档电平白场调节色温误差 $\leq 100\text{K}^{\circ}$ 12、水平视角 $\geq 170^{\circ}$ ；垂直视角 $\geq 170^{\circ}$ 13、对比度 $\geq 7000:1$ 14、灰度等级 $\geq 14\text{bit}$ ，红绿蓝各 256 级，可达 16384 级；采用 EPWM 灰阶控制技术提升低 灰视觉效果，100%亮度时，14bit 灰度；70%亮度，14bit 灰度；50%亮度，14bit 灰度； 20%亮度，12bit 灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持 0-100%亮度时，8- 14bits 灰度自定义设置	33.33	m ²

		15、峰值功耗$\leq 450\text{W}/\text{m}^2$，平均功耗：$\leq 150\text{W}/\text{m}^2$ 16、供电电源：在 4.2V（$1\pm 10\%$）VDC$\sim 4.5\text{V}$（$1\pm 10\%$）VDC 范围内能正常工作 17、输入电压：支持宽压输入 在 $96\sim 264\text{VAC}$，支持窄压输入在 $200\sim 240\text{VAC}$ 该范围内能正常工作 18、★防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防水、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到 IP50 19、壳体材质采用硅胶材质 20、★横向装配弯曲角度：外弧弯曲角度$\geq 135^\circ$，内弧弯曲角度$\geq 120^\circ$ 21、★竖向装配弯曲角度：内/外弧弯曲角度$\geq 170^\circ$ 22、★横向装配弯曲弦长：外弧弯曲弦长 $288\sim 320\text{mm}$，内弧弯曲弦长 $246\sim 320\text{mm}$ 23、★竖向装配弯曲弦长：内/外弧弯曲弦长 $159\sim 160\text{mm}$ 24、正常播放视频状态下点亮 5 分钟后产品表面温度升幅$\leq 1.5^\circ\text{C}$，点亮 10 分钟后其温度升幅$\leq 8^\circ\text{C}$；产品在白平衡状态下点亮 5 分钟后产品表面温度升幅$\leq 8^\circ\text{C}$，点亮 10 分钟后其温度升幅$\leq 18^\circ\text{C}$；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅$\leq 30^\circ\text{C}$，绝缘材料温度升幅$\leq 30^\circ\text{C}$。 25、支持自动 GAMMA 校正技术，14bit 启动调节，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如彩色还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、帧频频率等，均符合广电级标准 26、无危害类：8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在 16min（1000s）内不造成近紫外危害（PLMA），并在 2.8h（10000s）内不造成对视网膜蓝光危害（VLE）并在 10s 内不造成对视神经热危害（LR），且在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR） 27、依据 GB4943.4 标准进行阻燃测试：整机阻燃测试，测试符合 V-0 级标准；PCB 板、防火保护外壳及内部其他元器件均达到 V-0 等级；套件（塑料面板、面罩）测试均达到 V-0 等级” 28、★支持 PPA 碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；背面采用高强度化学防护		
--	--	--	--	--

		材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭LED附着力$\geq 100\text{N}$；在灯珠四侧以水平夹角45°的方向施加推力15N，灯珠未破碎或脱落。支持模块级的LED灯防撞保护装置，符合GB/T20138-2006/IEC62262:2002要求 29、单模块磁吸重量$\geq 10\text{kg}$，高强度磁吸能力能避免发生掉落事故 30、★支持自定义修改分辨率，自定义分辨率，更加适合LED显示屏使用；支持分屏操作。支持任意比例拼接素材和多图层叠加；支持无线遥控、手机遥控，一键切换视频；支持多媒体播放软件一键IP连接” 以上1-30技术参数需提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告（提供相关证书复印件并加盖制造商公章），未提供相应证明材料的，不计算得分。 31、★LED显示屏须提供本产品的3C认证证书复印件或扫描件附在响应文件中，不提供按无效标处理。 32、★为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品通过TUV莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。提供TUV低蓝光认证，提供证书复印件或扫描件。		
2	视频处理器	1. 支持市面常见的HDMI、DP、SDI、DVI、VGA、CVBS输入接口，输出方面支持千兆网口输出和万兆光纤输出，也支持DVI、HDMI视频输出，网口输出时设备带载可最大支持5200万像素。 2. 设备外壳符合8级振动标准要求，符合IP40标准要求。 3. 单设备输出端口冗余备份，多设备间冗余备份。 4. 多窗口多图层显示，支持窗口漫游、自由拼接。 5. 支持自定义帧频技术。 6. 支持预览回显板卡，可显示输入信号源的预览画面和设备输出的回显画面。 7. 单张HDMI/DVI/10网口输出板卡最大可开窗64个信号源画面同时显示，开窗响应时间$\leq 2\text{ms}$。 8. 支持任意输入信号独立裁剪、无级缩放和EDID管理。 9. 搭配主动式3D发射器及3D眼镜，可以实现3D显示效果（选配）。	1	台

		10. 支持连接显示屏或使用Web 软件对所有输入源进行预览。 11. 支持局域网 IP 模式和 HDMI 输出模式。 12. 支持多用户同时操作，数据实时同步，并在软件界面上显示。 13. 支持冗余电源模组，模组稳定可靠。 14. Genlock 同步锁相技术。 15. 支持冷电热插拔，无需断电重新配置设备参数。 16. 支持液晶触摸屏显示设备当前的状态，以及设置参数、操作设备。 17. 支持使用 Web 在线或者U 盘直插升级镜像、程序、字库、LOGO。 18. 采用 H.265/H.264/MEPG-4AVC 解码技术，单卡最大支持 64 路 IPC 同时解码。		
3	屏内辅材	屏体内电源线，网线，接卡线，长排线，电源，接收卡等	1	项
4	屏外辅材	屏外网线，数据线，电源线等优质辅材	1	项
5	配电箱	不小于 40KW 智能配电箱	1	台
6	钢结构	弧形结构无边框落地支架（含镀锌板）	34.67	m²
7	运输安装调试	运输安装调试	34.67	m²
8	音柱	单元结构上由四个 4W 25 芯纸盆低音扬声器和 1 个 25 芯钹铁硼高音组成；低音采用弹性与耐疲劳性俱佳的橡胶折环，中低频反应迅速、动态足；磁路采用对称设计，谐波失真小；扬声器水平密布，具有更宽水平指向性；垂直方向线性排列，垂直指向性小，传播距离远。 分频器采用了损耗值较低的无氧铜电感、高品质聚丙烯电容，使分频网络稳定，音质出众；系统中加入矫正电路可对中高频和高频进行调节，使声音更自然。	4	只

		箱体采用对称梯形结构，内壁贴附吸音棉能减少驻波的产生，使中低频在听感上表现得更干净，频响上更平坦；箱体修长，适配不同的装修风格。 额定功率：$\geq 160W$ (AES) 额定功率：$\geq 80W$ (IES) 额定阻抗：8Ω 频率响应（$\pm 3dB$）：$158Hz-20kHz$ 灵敏度（$1W/1M$）：$\geq 95dB$ 覆盖角：$\geq H150^\circ \times V90^\circ$ 最大声压级：$\geq 114dB$ 分频模式：两分频		
	专业功放	模拟功放具有声音甜美，中高频细腻低频有力的特征。 前面板精准增益控制，有电源，信号，保护和削波的工作信号灯。 每通道独特全自动保护电路设计，保护功能有直流，过热，过载以及限幅。 从后排到前排的散热排风系统设计，确保设备长时间，高可靠运行和使用。 采用平衡 XLR 输入接口和专业 SPEAKON 输出接口。 后排拨码开关用于选择立体声、并联或桥接工作模式。 立体声 8Ω：$\geq 330W+330W$ 立体声 4Ω：$\geq 500W+500W$ 桥接 8Ω：$\geq 1000W$ 频响：$20Hz-20KHz$	1	台
10	模拟调音台	≥ 10 路输入，≥ 4 个单声道话筒+≥ 3 个立体声 主声道 L/R, SUB 输出, PFL 独奏等母线信号分配按钮 通道 3 段参量均衡器+四通道独立的压缩器 SUB1/2 编组输出 PAN 声像定位，静音开关，信号失真监控灯 ≥ 2 路立体声辅助返回输入+ USB-A 2.0 数据接口+蓝牙输入，适用于 USB 播放，外接其他	1	台

		电子设备，方便使用 AUX 辅助发送，效果 EX 发送功能，REC 莲花输入和录音输出 支持监听独立输出，耳机监听输出 支持 48V 幻象供电		
11	电源 时序 器	自带滤波功能，减少外来干扰； 一键急煞电源，可应对各种恶劣环境； 通过前面板开关自动时序上电或关电； 8 路可控通道+2 路直通通道； 8 路可控通道每路最大通过电流 10A； 每路有 LED 显示灯，可直观的看到每个通道的工作状态； 实时电压显示，可直观的看到设备所处地点的工作电压； 采用高品质的万用座，对接紧密，不易脱落，适应各种规格电源插头。 输入电源：AC 220V/50Hz 电源容量：总容量 220V，30A	1	台
12	反馈 抑制 器	每路输入包含增益控制、24 段参量均衡、噪声门、移频器、分频器和压缩器 LCD 显示屏指示每个通道电平指示、各功能开关状态及功能等级显示、当前模式状态 所有输入/输出接口都采用完善的 RF 及静电防护电路，保证设备的可靠运行 频率响应：20Hz-20kHz $\pm$ 0.3dB 失真 (THD+N)：<0.03% @1kHz ADC&DAC 动态范围：>115dB 隔离度：<-100dB @1kHz 最大输入电平：>15dBu @1kHz 本底噪声：<-84dBu 系统延时：<2ms	1	台
13	有线 麦克	抑制声反馈能力强，降低声音啸叫； 带红色工作指示光环；	4	台

	风	底座与软管采用螺纹锁紧，降低噪音； 底座带静音开关； 电池及幻象电源双供电模式，自动检测切换。 单体：背极式胶水体 指向性：单指向 频率响应：100Hz-16kHz 灵敏度：-30dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 输出阻抗：100Ω±30% (at 1kHz) 使用电压：幻象电源 48V 或 3V 电池（两节 5 号电池）		
14	无线 麦克 风	数字导频技术，有效解决相互串频现象； UHF 频段，锁相环 (PLL) 频率合成； ≥100×2 个信道，信道间隔 250KHz； 超外差二次变频设计，拥有较高的接收灵敏度； 静音电路有效降低麦克风开启和关闭的冲击噪声； 具备红外自动对频功能； 麦克风使用时间约为 6-10 小时； 频率范围：645-693MHz 频率稳定度：±10ppm 频率响应：40Hz-18kHz 失真度：≤0.5% (at 1kHz) 信噪比：≥110dB 接收方式：超外差二次变频 调试方式：调频 (FM) 发射功率：2-30mW 接收灵敏度：-95~-60dBm 接收范围：≥100 米（室内理想环境下）	1	套

			发射器供电：2节 AA 电池 接收机供电：DC 12V 电源消耗：≤10W		
15		辅料	优质辅料	1	项
16	会议 音响 设备	专业 音箱	三分频设计，专业音箱 夹角式箱体设计，提供高效的能量输出 倒相式低频辐射 流线形外观，时尚得体 标准吊挂装置，方便安装 低频结实有劲富有弹性，高音柔和细腻，完美再现 类型：三分频； 频率响应：45Hz-20KHz； 标称阻抗：8 欧姆； 额定输入功率：≥180W； 最大承受功率：≥350W； 最大声压级：≥116dB； 灵敏度：≥91dB；	2	项
17		专业 功放	1、2U 机箱，先进的双声道专业功率放大器； 2、设有立体声、桥接、并接三种工作模式； 3、输入灵敏度 1%失真 0.7V/1V/1.4V； 4、内置了专业的智能削峰限幅器（ACLTM）； 5、立体声输出功率 2×650W/8Ω、2×1150W/4Ω；桥接输出功率 1500W/8Ω； 6、频率响应 20Hz~20kHz ±0.2dB； 7、输入阻抗 20KΩ（平衡）、10KΩ（不平衡）； 8、分离度 > 60dB；	1	台

		9、谐波失真 THD< 0.08%; 10、信噪比≥98dB; 11、转换速率 45V/μs; 12、阻尼系数>250; 13、最大满载消耗功率 1500W; 14、保护功能: 电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制; 15、设有风扇自动调速功能、风速随机内工作温度变化而自动调节风速;		
18	无线会议话筒主机	综合特性 载波频率范围: 610MHz-960MHz (取决于适用的国家规范) 调制方式: FM 调频 最大频偏: ±45KHz 频率响应: 50Hz-15KHz 信噪比 (S/N) : >105dB(A) 失真度: (1KHz) : <0.3% 工作温度: -10℃~55℃ 工作距离: ≥80 米 (理想环境下) 接收机 振荡模式: PLL (数字频率合成器) 杂散抑制: ≥80dB 镜像抑制: ≥80dB 工作电压: DC 13.5-16V 工作电流: ≤800mA	1	台
19	无线会议	会议式发射器 RF 功率输出: 最大 30mW (取决于适用的国家规范) 振荡模式: PLL (数字频率合成器)	8	只

	话筒单元	发射频率稳定度: <30ppm 动态范围: ≥100dB (A) 频率响应: 50Hz~15KHz 最大输入声压: 130dB SPL 话筒拾音头: 动圈式 电源: 2节(1.5V) AA 型碱性电池		
20	数字处理器	2 进 6 出处理器最新算法 主机采用 48K 采样率 24 位高精度数字信号处理技术。独特的数字算法制造出迷人的音乐氛 ≥5 个麦克风输入, 前 3 个 (通常用有线麦); 设有背景音乐自动切换功能: 两路主音乐输入 (L1、R1) 和两路背景音乐输入 (L2、R2), 在自动切换模式下当主音乐输入无信号超过设定时间后系统会自动切换到背景音乐; ≥4 路音频输出 (3.1 声道): L、R 为左右声道输出, SUB 是重低音输出, CENTER 是中置音箱信号输出; 低噪声高效率开关电源。 1. 不低于 96KHz 采样频率, 32-bit DSP 处理器, 24-bit A/D 及 D/A 转换; 2. 3RCA 可选/自动音频信号输入 (RX、BGM、VOD) 提供 3 组 5 个话筒输入, 标准的 5.1 声道输出。 3. 采用中文液晶屏和 6 段 LED 显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态; 4. 每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置, 输入延时最长可达 30ms, 输出延时最长可达 60ms; 5. 输出通道还可控制该通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量。	1	台
21	电源时序器	≥8 路电源时序器; 1U 机箱, 带电压显示。 按顺序开启或关闭 8 路受控设备的电源。 每通道可以单独受控。	1	台

			电压适应范围：交流 245V~90V, 50Hz。 有 5V 工程灯，USB 接口。		
23	办公设备	数码复合机	A3 彩色激光复合机，含输稿器，双纸盒及底柜 基本参数：国 A 数码复合机，涵盖复印/打印/扫描，最大纸张尺寸 A3 显示屏：≥10.1 英寸触摸屏 接口类型：USB3.0，10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 黑色影印：≥25000 页 彩色影印：≥12000 页 复印速度：≥25cpm 打印速度：≥25ppm 扫描速度：≥50ppm 扫描分辨率：≥600dpi*600dpi	2	台
25	立案辅助设备	要素式起诉状生成一体机	主要功能：能够自动解析起诉状类型及要素，快速生成要素式起诉状；支持文字录入、表单填空、手机输入、多种交互方式，适配不同用户操作习惯；提供“智能问答引导”功能，通过通俗语言逐步引导用户填写案件关键要素（如当事人信息、诉讼请求、事实理由等），降低法律术语使用门槛；支持 67 大类要素自动分类，要素信息全部精准抓取填充；系统通过人工智能技术将普通起诉状自动识别纠纷类型，或者选择起诉状纠纷类型。当事人将普通起诉状放置扫描口，点击拍照上传。系统通过大模型人工智能技术快速识别起诉状要素，提取起诉状信息，转换成最高院要求的起诉状要素状格式，并提示要素缺失部分，当事人可补充全缺失部分。系统通过人工智能技术自动生成要素式起诉状或答辩状，生成预览界面当事人可以选择打印和手机扫码下载。主屏≥15.6 英寸彩色 RGB IPS，分辨率≥1920*1080，显示比例：16:9；内存 DDR≥8GB；接口类型：RJ45 网口，USB，SD 卡槽，OTG 接口，DC，HDMI；附带功能：高拍仪像素≥1200W。	1	台
26		示范文本辅助	一、软件功能： 深度融合大数据分析与人工智能技术，致力于解决当事人起诉状撰写难题及法院重复咨询答复痛点，智能辅助当事人生成 67 类起诉状、答辩状示范文本。系统提供以下 4 项文书生成服	1	台

	生成一体机	务：智能转写（67类案由一键生成要素式示范文本）、在线填写（67类案由左看右写式制作要素式示范文本）、问答式引导生成（11类要素式起诉状）、模板样例库。 1.案由覆盖范围 支持67类常见案由：刑事（自诉）、民事、商事、知识产权、海事、行政、环境资源、国家赔偿、执行等9个领域常见多发诉讼案件的67类起诉状、答辩状示范文本。 2.当事人信息确认 身份验证及登录：支持刷身份证登录，支持未携带身份证当事人进行输入身份证号登录。验证后的身份信息可自动带入至示范文本文书中。 3.一键生成要素式示范文本 支持手机扫码上传、高拍仪拍照上传两种方式上传传统起诉状、答辩状，系统通过智能识别技术精准提取关键要素，转换为符合要求的67类要素式示范文本。 4.在线填写要素式示范文本 提供67类要素式起诉状及答辩状模板库，法官需要填写的示范文本，系统支持“左看右写”双屏对照，智能引导填写要素；如遇法律术语问题，可通过智能问答获取解释、填写示例，还可利用智能辅助润色内容，降低文书制作难度，提升诉讼效率。 5.问答式引导生成要素式起诉状 支持11类民事案由要素式起诉状生成，只需选择案由，通过多轮智能问答自动提取案件要素，生成要素式起诉状。 6.模板样例库 文书模板库：提供各类诉讼文书的空白模板，支持在线编写、打印及扫码带走。 起诉状样例库：根据用户选择的标签，智能推荐相似起诉状样例，为用户提供参考。 7.起诉状、答辩状二次修改 终端生成的起诉状、答辩状可自动关联当事人身份信息。当事人只需刷身份证，即可快速调取历史生成文书记录，并支持二次编辑与修改。及时保存当事人未制作或填写错误需要修改的文本信息，避免重新制作，大幅提升效率与便捷性。 8.起诉状、答辩状的预览和打印		
--	-------	---	--	--

		起诉状答辩状生成后，当事人可实时预览、修改，并打印纸质版，或通过微信扫码保存电子版至手机，操作简单便捷。 9. 符合标准要求 67 类要素式起诉状、答辩状符合《最高人民法院、司法部、中华全国律师协会关于印发部分案件起诉状、答辩状示范文本的通知》要求。 10. 云服务支持 支持云服务，无需本地配置服务器，使用更加灵活高效。 11. 终端产品软件具有计算机软件著作权登记证书。 硬件配置： 整机设计符合人体工程学，布局人性化，操作交互友好，机壳主题材质为金属，表面主体喷塑处理。 1. 主机： 国产 CPU：八核 CPU，主频$\geq 2.3\text{GHz}$；内存：$\geq 8\text{G DDR4}$；硬盘：$\geq 128\text{G SSD}$； 接口：根据一体机整体设计进行配置并考虑一定扩充； 网络：网络接入支持有线及无线接入。 2. 操作系统：国产银河麒麟 V10 SP4，860 安全浏览器（国密版）。 3. 触控显示屏幕： 板面尺寸：$\geq 32.0\text{ inch}$ 分辨率：$\geq 1920 \times 1080\text{dpi}$ 宽高比：16:9（宽：高） 面板亮度：$\geq 300\text{ cd/m}^2$ 可视角度：89/89/89/89(Typ.) (CR≥ 10) (左/右/上/下) 电容屏与显示匹配，G+G 结构，最大触控分辨率 4096$\times$4096dpi，支持 10 点触控，可满足手势操作要求。 屏幕显示整体组件防尘，防水，抗光电干扰。 4. 摄像机：		
--	--	---	--	--

		有效像素$\geq 1920 \times 1080$pix, 支持自动对焦, 3D 降噪, 背光补偿, 移动侦测; 摄像机支持一体机终端人脸识别、远程视频等应用; 摄像机内置人证比对及活体检测算法; 摄像机固定位置设计可采集成年人身高区间范围的人脸信息; 摄像机角度可调; 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。 5. 身份证读卡器: 非接触式身份证读卡器, 通过中国公共安全产品认证。 读取身份证时间: < 1.5S。 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。 6. 二维码扫描模块: 内嵌式扫码器, 支持纸质及电子的一维、二维条码识别解析; 条码精度 Minimum Resolution: ≥ 5 mil。 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。 7. 暗箱高拍仪: 高拍仪拍摄成像效果良好, 常规光线变化不影响图片质量, 无肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等; 支持拍摄多种物件类型, 支持一键拍摄去阴影、去灰边、修边; 图像格式: JPG、TIF、PNG、BMP、PDF; 拍摄幅面: A4、A5、A6; 可拍物件类型证件、文档、各类凭证、立体实物等; 物距: $A4 \leq 160$mm; 拍摄速度≤ 1秒、畸变指标$\leq 1\%$; 传感器分辨率: $\geq 4096 \times 3072$dpi; 像素≥ 1200万; 图像色彩 RGB24 位真彩; 对焦方式对焦; 镜头角度对角 100 度; 曝光模式自动手动; ; 光源: 自然光, LED 辅助光源。 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。 8. 国产激光打印机: 打印幅面: A4; 支持双面打印; 纸盒容量: ≥ 250 页进纸容量, ≥ 100 页出纸容量;		
--	--	---	--	--

		打印分辨率：$\geq 600 \times 600$dpi。 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。 9. 嵌入式键盘：嵌入式小巧精美键盘，与一体机一体化设计。 10. 软键盘：提供正版授权软件盘。支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。 11. 隐藏拾音器：可清晰收录范围内人声，拾音音质支持后续语音识别。 12. 隐藏麦克风：内置式声音收集设备，采集业务操作区域声音信息，支持音量调节功能，最低噪声2.0声道。支持指定音频文件播报，播报音质良好。 13. 人体感应：感应方式：人体红外；有效感应距离：0-2米；提示音优质可调。 14. 运行指示灯：具备设备电源、打印机状态运行指示灯并根据设备自行可控，并提供打印机运行状态接口。 15. 配件线缆：USB HUB、人体感应、打印机缺纸检测、信号灯、线缆等。 16. 电源模块：机柜外置电源开关标识明显易操作；电源供电稳定可靠，具备过载、过压、短路、漏电保护等可靠性、安全性保障。 17. 机柜尺寸：$\geq 1850 \times 820 \times 533$mm。		
27	智能档案库建设	密集架（2区共46列230组；列规格：$\geq 1500 \times D560 \times H2500$mm；层数：6层，标配首尾列带门） （一）钢材用料： 1. 钢制双柱层板式密集架，架体全部采用知名厂家优质冷轧钢板制造。 2. 轨道轨芯采用实心方钢和≥ 2.0mm的冷轧钢板加工的轨槽组焊而成，轨道在使用过程中不断摩擦，考虑美观，轨道表面全部镀锌处理 3. 底盘采用≥ 2.5mm优质冷轧钢板制造，分段焊接整体组装式，考虑搬运过程可能出现的刮蹭掉漆现象，底盘用防锈粉末进行喷塑 4. 传动机构：密集架采用机械式自动脱挂驱动装置。手摇要非常省力，不会出现失灵现象。 5. 架体：架体全部采用优质冷轧钢板，材料厚度为：立柱采用≥ 1.2mm冷轧钢板，六折弯成型；侧板采用≥ 0.8mm冷轧钢板，每块侧板经双面三次折弯翻边成型，厚度≥ 25mm，正面有双头圆角，挂板采用0.8mm厚冷轧钢板经一体成型流水线。 6. 侧面板采用优质冷轧钢板形状成平面，或者两旁采用大圆角弧度设计，可根据甲方要求	230	组

		选装做成上中下或左中右三色处理，可选装铝合金包边。 7、门板顶板采用优质冷轧钢板，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。 (二) 结构：档案密集架整体结构由底盘、架体、传动机构、防护装置四大部分组成，采用双柱结构。 (三) 制动装置：每列均装有刹车制动装置，使之做到每一列均可锁定，查阅资料和存放文件时能确保人身安全，存取更安全。 (四) 密封装置：每列的接触面均有缓冲及密封装置，由磁性很强的电冰箱吸条橡胶密封条组成。顶部有防尘板，每列架体上方安装防尘压条，要求防尘、防光，合拢后无缝隙。 (五) 表面粉末喷涂标准：冲击强度要求：冲击高度$\geq 40\text{cm}$，没有剥落、裂纹及皱纹现象； (六) 制造要求 1、凡需焊接的部位应焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度$\leq 1\text{mm}$，焊点间距应控制在100mm以内，焊痕表面波纹平整，不得出现焊焦、焊穿等现象。 2、冲压件必须平整无毛刺，不允许有裂痕，冲压尺寸的误差应控制在$\pm 2.0\text{mm}$之内。 3、折弯必须到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在$\leq 1.5\text{mm}$内。 4、涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。 5、各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角凸起；各零件、组合件之间能保持互换性，所有标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理。 (七) 载重性能要求 1、搁板载重：搁板上均布载重$\geq 80\text{kg}$，最大挠度为3mm，24h卸载后，不得裂纹、永不变形。 2、全负载载重：每标准节在全负载$\geq 480\text{kg}$（每层搁板均布载重$\geq 80\text{kg}$）的情况下，架体、立柱不应有明显变形，架体不应产生倾倒现象。 (八) 其它 密集架采用优质冷轧钢板精工制造，工件经除油、去锈、脱脂、表面磷化、水洗等十三道工序前处理，采用国际最新流行色优质环保型高附着力的金属漆面纳米抗菌塑粉静电自动		
--	--	---	--	--

		喷粉，表面涂层 高温固化而成，提高其防锈性和抗菌性能（大肠杆菌抗菌率≥99%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥94%）。架体外观设计要求精美，线条流畅，与图书馆装修风格协调一致；架体操作轻便灵活，运行平稳，具有良好的防盗、防光、防火、防尘等功能。		
26	档案管理软件	1、远程查找开架定位显示： (1) 所有固定列触摸液晶屏上都可通过档案名关键字或部分编号等进行档案模糊查询； (2) 在所有固定列触摸屏上查询时都能使用智能输入法，可自由选择拼音输入、手写输入等方式。 (3) 管理计算机或所有固定列触摸液晶屏上查找到档案时，可远程打开档案所在列，该列档案存放位置用灯光定位或人声定位指引，方便直观。 2、列号显示：固定列和移动列配有列号数码管，区号显示可按客户需求任意编排。 3、电子文档查询：在档案管理平台查询到指定档案后，应可直接在查询结果后面打开对应的电子文档，至少都能打开.pdf 文档和.jpg 文档等，并具备缩放文档、翻页等功能。 4、档案管理： (1) 记录功能：密集架管理程序中设有操作日志，出入库日志等实际运行记录，在运行时自动记录操作时间、操作内容，以便今后查询。 (2) 权限保密功能：管理系统可以设置权限保密功能，用户可为该系统自行设置密码；实行分级管理，操作员级用户只能操作架体和借还档案，管理员级用户可进行数据库权限内修改。 (3) 远程控制功能：具备计算机远程打开关闭架体电源，定时打开密集架电源，控制架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置、资料管理查询录入等微操作。 (4) 档案录入功能：可批量导入档案，可浏览电子档案功能，可修改档案录入数据，让用户更好的利用档案管理平台，可以显示档案库存总存放数量，出库数量、在库数量，实现档案查找、档案查询、档案入库、档案出库功能，显示档案状态，显示档案位置，点击按钮支持开启档案相应位置的密集架列。 (5) 档案条码二维码打印功能：用户可设置条码位数，用户借还、归还档案时可以实现扫码开架功能，无需二次操作，即可快速实现上架下架档案。		套

		(6) 档案回收站功能：用户可开启和关闭档案回收站功能，防止误删档案，可撤销已删除的档案。 (7) 提供仿 Excel 的案录入界面，批量录入档案更轻松。		
29	密集架电子系统	1、人机交互 (1) 固定列界面上显示该团体所有架体的动画。 (2) 固定列上可通过图形动画操作架体功能，与架体运动保持一致，能直观的显示架体运动位置。即使手动将架体移动，界面上动画也能实时显示架体的位置。 (3) 通过多点图案解锁或账号密码认证后能进行各项管理及维护设置工作。 (4) 能对该区防挤压参数等重要参数进行设置。 (5) 固定列同时统一设置该团体移动列电机运行参数。 (6) 移动列采用嵌入式系统，性能强大，功能多，响应时间，时效性好，低功耗，兼容性强等优点。图形化方式直观显示运动方向。运动时，任意位置点击能及时停止整个团体的运行。 (7) 移动列控制器从上电开始至显示主界面的时间应$<1s$。 (8) 架体运行应采用快速启动、高速运行、轻柔和拢的曲线运行方式(架体运行速度不是固定的，启动时，能在5秒内自动均匀加速到最高速度，在架体符合拢时，能在5秒内自动均匀减速到最低速度运行)。 (9) 可通过平台软件显示移动列状态信息，包括：运行位置、锁定状态，可显示不同区域的移动列状态信息。 (10) 远程操空功能支持：网络环境下，支持管理计算机等方式的远程控制。包括远程开关机、远程开架等操作。 2、智能语音功能：MP3 音质语音播报提示每个操作步骤。 3、机电一体化架体驱动模块 (1) 直流无刷电机，驱动电压$\leq 36V$，额定功率$\leq 200W$。 (2) 要求低噪音，免维护，无火花，空载运行中声压噪音不超过 60dB(A)。 (3) 采用无级速度控制：缓慢启动、快速运行及轻柔和拢，可不停撞操作，运行速度$\geq 0.08m/s$，高低速度均可调整。	36	套

		(4) 电机终身免费更换及免维护。 (5) 架体控制及驱动应紧凑高效，具备专用驱动设备管理电机。 4、照明调节系统： (1) 灯具采用高亮直流 LED 灯，可频繁开关，发热量小，寿命长。 (2) 照明系统手动工作模式：手动模式下，用户可根据需要自行控制开启、熄灭。 5、安全保障： (1) 横向保护功能：装置安装于通道口，能有效实时检测人员的进出及机械锁的锁定，当触发后系统自动锁定。 (2) 纵向人体保护功能：红外线安装在架内适当位置，有效检测射程不能低于 10m。架体运行过程中，遮挡通道内红外线，架体立即停止运动。 (3) 智能防挤压保护功能：红外保护。 (4) 架体运行超时保护：当机械构件松脱或打滑时会导致电机长时间运行。故应具备超时运行保护功能：运行时间（应可调）超过时系统紧急停止运行。 6、环境检测保护功能： (1) 温度精度不能低于：$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$。 (2) 湿度精度不能低于：3%RH。 (3) 固定列触摸屏上均能查看最近 12 小时以上的实时温湿度动态曲线。 (4) 所有固定列和移动列触摸屏上可显示当前温湿度值。在固定列上能设置合理的温湿度允许范围，在当前温湿度超出设置的正常范围时系统会自动播放告警音提醒。 (5) 固定列支持根据温湿度阈值打开或关闭通风功能，温湿度超过设定值时自动通风。 (6) 可通过固定列触摸屏进行通风操作；当环境温湿度超过设定阈值时，应自动通风，且所有架体均应开启；当密集架处于通风状态时进行语音控制，应给出不可操作语音提示。 7、架体控制功能： (1) 手动控制：面板摇柄手摇开架，手动、电动无缝切换。 (2) 电动控制：服务器远程控制；		
--	--	--	--	--

		(3) 架体图形显示及控制, 管理软件, 移动端设备软件、固定列界面上都可通过图形动画操作架体功能, 与架体运动保持一致, 能直观的显示架体运动位置。		
30	恒湿净化一体机	恒湿净化一体机 1、设备具备加湿除湿功能, 自动调控库房湿度、空气质量, 使库房环境达到档案馆建筑设计规定标准。 2、加湿功能与除湿功能合二为一。 3、具备湿度设定系统, 湿度范围可调节。 4、具备温湿度现场校准功能, 免去传感器定期校准的不方便性。 5、具备无级变速功能, 风量可设定: 6、具备缺水、正常、水滴提示功能。 7、加湿量 (kg/24h) 24-72; 除湿量: (kg/24h) 50-100; 风量 (m ³ /h): 1000	2	台
31	档案室专用空调	5P 柜式工业空调, 满足现场需求;	2	台
32	漏水传感器	1、检测灵敏度, 0-20K 无级调节, 响应时间小于 2 秒 2、电源要求, 12DC 直流供电, 待机电流 ≤ 70mA, 报警电流 120mA; 3、继电器输出 IS PDT 常开常闭输出, 额定功率 60VDC/1A, 或者 220VAC 4、告警输出短路: 灯为红色, 闪烁, 蜂鸣器报警 5、检测线缆长度, 最大可以接线缆长度为 500 米;	4	台
33	漏水感应线	两芯螺旋检测线缆 (≥10 米);	4	套
34	报警主机及红	微波、红外双鉴; 工作电压: -DC6V 探测角度: ≥110 度	1	套

		外双鉴传感器	探测距离：8-12米 防拆开关：常闭		
35		在线式UPS	≥10KVA 在线式 UPS	1	台
36			蓄电池 12V100AH;	16	节
37			存放 16 节 12V 100AH 电池柜;	1	套
38		档案柜	档案书车; 尺寸: ≥1100*800*360mm; 加厚冷轧钢板; 热固性无磷, 静电喷涂; 静音万向轮;	2	台
39		档案梯	三层书梯; 尺寸: ≥1050*640*400mm; 加厚冷轧钢板; 热固性无磷, 静电喷涂; 静音万向轮;	1	台
40		标识标牌	区域标识标牌按需制作, 制度宣传, 注意事项以及必要的标识按需制作	1	项
41		配件及辅材	6 类网线、RVV3*1.5mm ² 电源线、线管、标签等	1	项
42		技术服务费	包含密集架等运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、调试、使用培训等综合费用	1	项
43	科技法庭	书记员应用系统	配合庭审资源管理采购使用, 提供书记员、法官、当事人应用端, 包含排期管理、庭审录音录像、语音识别、笔录制作、笔录同步等功能。 一、法官应用系统: 1. 支持与书记员客户端联动, 当书记员系统进入庭审后, 法官系统提示是否登录到庭审系统中, 避免法官操作复杂; 具备我的案件、待审排期、庭审直播、庭审点播模块; 2. 具备查询功能, 支持通过案号、当事人、立案时间、案由、审判部门、承办法官查询案件	2	套

		信息，支持通过案号、开庭时间、开庭地点、开庭状态等信息进行查询待审排期信息； 3. 支持双屏及单屏全屏显示，支持自行切换； 4. 具备语音播报模块，具备播放权利义务、法庭纪律、具备无书记员播报的功能； 5. 具备显示庭审视频图像，可查看各方当事人庭审画面； 6. 具备庭审辅助功能，可通过即时通讯功能辅助加强法官、书记员之间的文字交流； 7. 支持与书记员客户端联动，能够接收庭审状态通知，如开庭、休庭以及闭庭的状态； 8. 支持案件案号后进行修改排期、笔录预设、删除排期的操作； 9. 支持与书记员系统的庭审笔录实时联动，法官可实时同步查看书记员记录笔录的过程，法官也可对庭审笔录进行即时修改； 10. 系统支持共享屏幕，支持法官通过共享电子卷宗，共享本庭通过实物展台、高拍仪，支持自定义区域共享，共享过程中支持法官、书记员、各方当事人进行批注，包括颜色、画笔、橡皮擦、旋转、放大、缩小、回退、恢复、清空等，批注的颜色根据法官、书记员、当事人进行区分，系统会自动保存批注图片展示在庭审材料中。 11. 系统支持法官控制当事人是否可以进行电子化共享举证质证，法官同意后将举证材料通过屏幕共享的方式共享给法官、书记员、对方当事人、法庭电视以及互联网当事人端。 12. 系统支持法官可在任何功能下同步查看书记员的庭审笔录文件，并可根据法官的理解进行存疑批注，批注的文本内容在书记员客户端处可实时查看。 13. 笔录同步查看可与任何功能进行双屏查看。 14. 法官端支持双屏/三屏模式，针对每屏的功能，可以通过模块的拖动自定义确定每屏功能，灵活适应不同法官的需求，每屏功能界面所占大小比例，都支持灵活的拖动变化，满足不同用户的阅读和使用习惯。 15. 支持开启/关闭当事人是否可以查看卷宗模块，开启当事人查看卷宗按钮，当事人端会显示电子卷宗模块，关闭当事人查看卷宗模块，当事人端会隐藏电子卷宗模块。 16. 支持鲲鹏、飞腾、龙芯等国产芯片架构的信创电脑。 二、书记员应用模块： 1. 支持与法官、当事人客户端联动，当书记员系统进入庭审后，法官、当事人系统有相应的		
--	--	---	--	--

		状态变化；具备我的案件、待审排期、庭审直播、庭审点播模块： 2. 具备查询功能，支持通过案号、当事人、立案时间、案由、承办部门、承办法官查询案件信息，支持通过案号、开庭时间、开庭地点、开庭状态等信息进行查待审排期信息； 3. 具备新建案件和新建排期的功能，录入临时开庭的案号及案件类型； 4. 支持双屏分屏全屏显示，支持自行切换； 5. 具备合并审理功能，通过选择多个案件进行合并审理；具备语音播报模块，具备播放权利义务、法庭纪律播报的功能； 6. 具备到庭提醒功能，支持自定义文字内容呼叫当事人到法庭参与庭审的功能； 7. 在双屏模式下，左右两侧分屏画面可以拖拽调整页面比例；具备显示庭审视频图像，可查看各方当事人庭审画面； 8. 支持本地文件上传，并共享展示给法官、当事人查看； 9. 具备笔录编辑功能，书记员可以编辑笔录，支持将笔录内容同步到法官及当事人客户端，保证法官及当事人对于笔录内容的知情权，当笔录记录问题可以及时提醒做出修改完善； 10. 系统支持多种法庭用途，包括：开庭审理、庭询、谈话、宣判、其他、提讯（犯罪嫌疑人）、证据交换、听证等； 11. 支持对笔录文件进行手动打点功能，手动打点快捷键可自定义；支持语音识别功能，支持语音文字转写开启/关闭功能； 12. 支持鲲鹏、飞腾、兆芯等国产芯片架构的信创电脑。 13. 在庭审过程中，书记员负责法庭纪律播报，系统能够自动显示并播报法庭纪律，保证庭审过程正常进行。也能够确保旁听人员在庭审过程中遵守法庭纪律，不影响法官审理当前案件。支持根据不同案件类型提法庭纪律播报内容。 14. 在笔录校对时，可通过拖拽庭审录播视频，视频与笔录同样可以联动，快速定位到笔录所在地方，实现笔录校对时的快捷操作； 15. 书记员记录过程中，从第一页第一行开始，到最后一页，在每行前边具备行号显示，以同步给当事人进行笔录校对时同步消息，行号显示不得影响排版效果。 16. 书记员端支持统一展示第三方应用入口，可快捷跳转第三方应用界面，第三方应用界面		
--	--	---	--	--

		支持内嵌打开和外部打开两种方式，在庭审中随时调用其他应用。 17. 系统支持电子签名捺印功能，具备每页签、尾页签、指定位置签、书记员签模块，指定页码签署时可自定义签署的页数范围。 18. 书记员系统记录笔录过程中，根据个人习惯对笔录区域进行放大缩小、适合页面、适合宽度、全屏模式、沉浸模式、护眼模式的调整。 19. 支持一键开启/关闭法庭内的所有电脑和庭审设备，用户在登录页和庭审页面均可操作。 三、当事人应用模块： 1. 支持与书记员客户端联动，当书记员系统进入庭审后，当事人系统自动登录的到庭审系统，避免当事人操作复杂； 2. 支持在未进入庭审前显示法庭纪律的内容，有助于提醒当事人遵守法庭纪律；进入庭审后应具备显示案号、开庭状态的信息； 3. 进入庭审后默认显示书记员记录的实时笔录内容，可实时同步查看书记员记录笔录的内容，也可以自己翻看； 4. 支持双屏及单屏全屏显示，支持自行切换，支持与书记员客户端联动，能够接收庭审状态通知，如开庭、休庭、以及闭庭的状态； 5. 系统支持开庭前当事人端默认进行法庭纪律、权利告知、普法宣传等信息轮播。 6. 系统支持当事人查看庭审笔录，可以实时同步书记员笔录内容，对书记员记录的笔录内容需要当庭或者庭后确认时，可以直接点击存疑按钮进行存疑。当法官认为当事人不应该看到庭审笔录时，可以直接在法官端或者书记员端灵活控制授权当事人查看笔录或者不查看笔录。		
44	高清数字媒体综合控制系统	1. 标准 19 英寸机箱，10 电信级架构设计； ★2. 采用国产化 ARM 架构芯片，处理器≥四核芯；（提供带有该项参数检测的第三方检测报告，扫描件加盖公章） 3. 采用嵌入式操作系统，免受病毒、黑客的入侵和攻击； 4. 支持 7×24 小时运行； 5. 离线状态下，主机仍可开庭运行，进行脱机庭审录音录像、法庭控制操作；	2	台

		6. ≥2路 HDMI 视频输入接口, 支持 4K (3840*2160) 分辨率, 支持音频同步输入; 7. ≥2路 HDMI 视频输出接口, 支持 4K (3840*2160) 分辨率, 支持音频同步输出; 8. ≥12路 MIC/LINE 话筒音频输入, 带 48V 幻象供电; 9. ≥4路立体声线路音频输入; 10. ≥4路平衡线路音频输出; ★11. ≥2通道 100W 音频功放输出; (提供带有该项参数检测的第三方检测报告, 扫描件加盖公章) ★12. ≥6路千兆 RJ45 网口, 用于网络编码摄像机接入; (提供带有该项参数检测的第三方检测报告, 扫描件加盖公章) ★13. ≥2路 USB 接口, ≥1路 TYPE-C 接口, 可外挂 U 盘、光驱等外围存储设备; (提供带有该项参数检测的第三方检测报告, 扫描件加盖公章) 14. ≥1路 RS485/422, ≥1路 RS232 可编程控制接口, 连接控制面板、电源控制器、摄像机等外围控制设备; 15. 支持 WEB 网页对主机进行远程控制、管理、升级; 16. 内置视频矩阵功能, 支持全局可视化通道链路显示, 视频输出分辨率支持 3840×2160、1920×1080、1280×720、1024×768、1280×800、1280×1024; 17. 支持合成画面, 可选 2、3、4、6、8、9 等画面分割模式, 满足不同场景应用, 合成分辨率支持 3840×2160、1920×1080; 18. 支持可编程软中控功能, 用户可自定义一键式开庭、闭庭、远程庭审、本地庭审场景调用和设备控制; 19. 内置自动混音、音量抑制、噪声消除、回声消除、分组混音多种音频处理功能设置; 20. 内置 ≥20×24 声道混音矩阵, 支持语音激励功能; ★21. 支持每支话筒独立音频 PCM 编码, 无需专门配置声卡音频编码设备即可实现语音转写; (提供带有该项参数检测的第三方检测报告, 扫描件加盖公章) 22. 支持不少于 8 路 1080P 或 2 路 4K 分辨率视频编码能力, 支持 H.265/H.264 编解码; ★23. 支持 ≥16 路音频编码, 支持 AAC、G711、PCM 音频编解码格式; (提供带有该项参数检		
--	--	--	--	--

		测的第三方检测报告，扫描件加盖公章） 24. 支持标准 H.323 视频会议协议，与第三方设备互联互通； 25. 最大支持 5 方远程开庭； ★26. 支持 RTSP、RTMP、HTTPS 流媒体音视频传输协议；（提供带有该设备检测的第三方检测报告，扫描件加盖公章） 27. 内置证、远程出庭保护功能，支持证人画面马赛克处理，声音降噪处理； 28. 内置≥2T 储存硬盘，满足法庭本地实时备份存储庭审录音录像，文件格式 MP4； 29. 实时录制认证要求：为保证庭审音视频同步录音录像，为提升流媒体录制并发效率，满足多法庭后台服务，需具备数字法庭系统流媒体实时录制文件功能的能力。		
45	互联网音视频交互网关系统	在满足安全管理规范下，通过跨网安全传输，将法庭与当事人连接并进行案件排期信息、庭审音视频、庭审笔录等数据进行数据交换。系统主要功能如下： 1. 具备音频、视频的同时编解码能力。 2. 可同时接入不低于 16 个当事人，支持最多同时显示 9 个当事人画面；支持通过语音激励切换当事人画面。 3. ★可根据网络情况动态调整码率/分辨率。（提供第三方检测中心出具的检测报告复印件加盖公章） 4. ★需支持互联网协议和 RTSP 协议实时互相转换。（提供第三方检测中心出具的检测报告复印件加盖公章） 5. 将法庭向当事人客户端传输信号传输到互联网音视频网关，与当事人客户端进行音视频的对接传输给法庭庭审主机。 6. ★可远程控制软件运行，支持 RTSP/RTMP 流发送通道，支持 RTSP/RTMP 流接收通道。提供第三方检测中心出具的检测报告复印件加盖公章） 7. 视频输入：≥1 路 HDMI 端口，分辨率≥1080P/720P。 8. 视频输出：≥2 路 HDMI 端口，分辨率≥1080P/720P。 9. ≥1 路 1/2 英寸线性输出。 10. ≥1 路 LINE IN 接口。	2	套

		11. ≥ 1 路 MIC IN 接口。 12. USB 接口: ≥ 2 路 USB2.0 接口。 13. 网络: ≥ 1 路 100/10BASE-TX。 14. 支持 7×24 小时运行。 15. 为当事人提供使用的软件, 当事人可通过互联网接入与法庭进行音视频及庭审数据的实时安全交互, 提供案件信息查看、视频接入、远程签名等相关功能。		
46	客户端应用显示器	≥ 23 英寸; 全高清窄边框低蓝光不闪屏(HDMI/VGA 接口)	10	台
47	台式机终端	信创台式电脑: 国产飞腾 2000 或兆芯 KX-U6780A 处理器/ ≥ 8 G 内存/ ≥ 512 G 固态/ ≥ 2 G 独显/DVDRW/ ≥ 23.8 英寸/麒麟 KOS 或统信 V20 激活版操作系统	2	套
48	设备控制管理系统	≥ 8 路电源开关控制器, 用于控制外设供电电源。与配合可编程媒体控制系统或由第三方控制单独使用。支持单独时序控制, 额定容量达 AC/220~250V/10A; 内置光电隔离模块, 可保障负载和主机安全。	2	台
49	可编程面板	16 键可编程输入控制面板, 产品每个按键功能可自定义, 与庭审主机系统配合使用。含面板底座。	2	套
50	庭审发言话筒	1. 设备具有话筒增益调节接口, 可调节话筒增益。 2. 设备支持幻象供电、电池供电供电方式; 电池支持连续发言 ≥ 60 小时。 3. 设备底部具有电池电源拨动开关, 可根据实际使用状态手动开关话筒电池电源。 4. 开麦具有指示灯提示, 按键开启后, 咪杆指示灯亮起。 5. 指向性: 心形指向性; 信噪比: ≥ 80 dB(A); 频率响应: 等同或优于 80Hz~16KHz; 输出阻抗: $\geq 15\Omega$; 灵敏度: $\geq -38\pm 2$ dB	16	支

51	法庭 音频 功放	1. 支持≥ 2路音频输入, 带切换功能; 支持≥ 3路话筒输入功能, 带独立增益调节功能; 支持 MIC1 双接口输入, 并带幻象电源功能。 2. 带 TF/USB 接口的 MP3 播放器, 具有蓝牙播放功能, 带数码管显示功能; 带 MP3 录音功能。可以通过 MP3 随时、随地播放录音。 3. 额定输出功率: $\geq 4\Omega \times 2: 120W \times 2; 8\Omega \times 2: 60W \times 2$, 输出阻抗 $\leq 16\Omega$; 信噪比: Mic $\geq 65dB$, 功放 $\geq 70dB$; 谐波失真: 功放额定输出功率时的失真 $< 1\%$。 4. 效率参数 DELAY: $\geq 80ms-240ms$, ECHO: 1-12, REPEAT: 0.1s-2s。 5. 频率响应 AUX, VCD 等同或优于 $20HZ(\pm 3dB)-20KHZ(\pm 3dB)$; MIC 等同或优于 $50HZ(\pm 3dB)-16kHz(\pm 3dB)$。保护方式: 超温/短路、冷却方式: 风冷式。	2	台
52	法庭 音箱	1. 额定功率(100V): 5W, 10W, 20W, 40W 2. 额定功率(70V): 2.5W, 5W, 10W, 20W, 40W 3. 输入: 70V/100V/8Ω 4. 灵敏度 $\geq 87dB$ 5. 频率响应(-10dB): 90Hz-20KHz 6. 喇叭单元: 8" $\times$ 1, 1.5" $\times$ 1	8	个
53	高清 自动 变焦 摄像机	≥ 400 万 3 寸 4 倍 PTZ 行为分析 SDI 半球 AI 开放平台: 提供行为分析 AI 算法模型包, 模型包提供玩手机、头屑、抽烟、睡岗等行为识别智能, 支持智能多场景配置; 支持 AI 模型的下发和运行, 检测结果的生成和上传 智能资源支持: AI 开放平台、人数统计、人脸抓拍、Smart 智能、混合目标识别、结构化 人数统计: 支持人脸统计、在岗、睡岗检测、区域关注度等 支持最大 2560$\times$1440 @30fps 高清画面输出 支持 H.265 高效压缩算法, 可较大节省存储空间 支持 4 倍光学变焦, 16 倍数字变焦 视频输出接口为 HD-SDI 接口, 实现无损耗数字信号传输	8	台

		支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持断网续传功能，保证录像不丢失 支持 3D 数字降噪、强光抑制 支持宽动态范围达 120dB，适合逆光环境监控 支持≥360°预置位，8 条巡航扫描 支持 3D 定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 支持 1 路音频输入和 1 路音频输出 内置 1 路报警输入和 1 路报警输出，支持报警联动功能 支持最大 256 GB 的 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡存储 防雷、防浪涌、防突波，IP66 防护等级 主要参数 传感器类型：1/2.8" progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5, AGC ON), 黑白：0.001Lux @ (F1.5, AGC ON) 宽动态：120dB 超宽动态 光学变倍：≥4 倍 焦距：2.8~12 mm 视场角：93.8~31.7 度（广角~望远） 水平范围：≥350° 垂直范围：0°~90° 水平速度：水平控制速度：0.1°~60°/s, 速度可设；水平预置点速度：60°/s 垂直速度：垂直控制速度：0.1°~50°/s, 速度可设；垂直预置点速度：50°/s 主码流帧率/分辨率：50 Hz: 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x 720) 60Hz: 30fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) 视频压缩标准：主码流/子码流：H. 265, H. 264, MJPEG, 第三码流：H. 265, H. 264		
--	--	---	--	--

			HD-SDI：支持 1920×1080 @25 fps SDI 输出 报警：支持 1 路报警输入；1 路报警输出 网络接口：RJ45 网络；自适应 10M/100M 网络数据 电流及功耗：最大功耗：10 W 工作温湿度：-30℃-65℃；湿度小于 90% 恢复出厂设置：支持		
54	签名终端		1、国产 CPU，四核，≥1.8GHz/系统内存≥2GB/存储容量≥16GB，并内置国密芯片，支持国密加密算法。 2、尺寸：≥10.1 寸 电容一体屏/分辨率 1280x800 3、签名感应方式：电磁感应方式，标配无源电磁笔 4、无故障点击次数：≥100 万次；多点触控，最多 5 点 5、支持 USBHID 免驱并同时支持 RJ45 网络连接 6、配≥500 万高清人像摄像头，并集成公安部标准指纹仪。 7、公安部指纹标准：传感器类型：半导体电容式/传感器尺寸：23.0*35.0mm/有效图像尺寸：12.8 *18.0 mm/图像大小：256*360pixel/图像分辨率：508dpi/比对方式：1: 1 /1: N/识别率（FAR）：<0.0001%/拒真率（FRR）：<1%	2	套
55	高拍仪		传感器像素：≥1800 万像素 CMOS 感光面积：≥1/2.3 英寸； 视角：≥80 度； 畸变：<0.5%； 扫描介质：文件、病历、证件、档案、表单、票据等； 扫描幅面：单页文档最大支持 A3，已装订书籍最大 A4； 采集速度：单页文件≤2 秒/页； 分辨率：≥4800×3600； 图片格式：支持 JPG，TIFF，PDF； 图像色彩：24 位；	2	台

		输出格式: JPG、PDF、WORD、Excel、双层 PDF、TIFF; 输出信号要求: 不低于1080i@30Fps; 输出接口: 需具备HDMI和USB接口输出模式; 图像控制: 自动亮度调整、饱和度调整、曝光值调整、锐度调整、色彩调整、增益控制等,也可以手动调整; 补光方式: 需具备LED灯 光源: 自然光、LED灯补光机械开关,2个档位,根据外部光源环境不同,可以选择亮度; 扫描方式: 支持检测翻页自动扫描、设备机身按键、PC软件触发,以及外接手按键、脚踏板五种方式; 处理器: 需具备不低于32位 MIPS CPU,独立CPU; 需具备≥2.4英寸用于预览的屏幕;		
56	激光打印机	黑白激光打印机 最大打印幅面: A4 最高分辨率: ≥1200×1200dpi 打印速度: ≥18 页 耗材类型: 鼓	2	台
57	庭审公告系统	数字法庭开庭公告显示系统软件,适用于法庭外,具有公告展示、语音呼叫等功能。 提供当前法庭的庭审信息,包括法庭名称、承办人等案件信息; 提供显示法庭当前正在开庭案件信息内容以及后续排期等情况的。 开庭状态、呼叫信息变更后终端刷新时延≤1秒,服务端与客户端通讯数据采用加密传输。 系统可7×24小时不间断稳定运行;终端断电重启后程序自动启动,链路中断时屏幕自动弹出异常故障提示。 含不小于21.5寸显示屏,安卓系统,含安装支架	2	套
58	大屏显示	≥55英寸LED背光源。16:9,分辨率: ≥3840*2160,可视角度≥178度。输入接口: HDMI。	4	台

		设备			
59		大屏显示设备挂架	40-70 英寸大型双臂电视挂架, ≥68KG 大承重, 稳固电视挂架旋转伸缩	4	套
60		分配器	8 路视频分配器, 支持分辨率 (dpi): ≥1080P, 支持堆叠	2	套
61		网络交换机	24 端口快速以太网机架式交换机, 24 口全千兆二层以太网交换机	2	台
62		综合标准机柜	19 英寸标准机柜, ≥1200mm*600mm*800mm, 黑色, 网门。	2	台
63		综合布线	根据系统建设采购提供线缆, 进行音、视频等信号线缆铺设	2	套
64	单警装备	警用多功能腰带	警用多功能腰带又称警用六件套, 使用方便, 布局合理, 使出警时间大为缩短, 对歹徒起到震慑作用。可配置手铐、对讲机、强光手电、警用工作包、警用水壶、警棍、催泪喷射器, 警用制式刀具等装备。尺寸大小可根据人体自行调节。带身经工艺处理, 耐磨、耐腐蚀性好、套扣方便。 结构: 由腰带插子、带体、斜挂带和八个装具套组成 (手铐套、对讲机套、手电套、警用工作包套、警用水壶套、警棍套、手枪套、催泪喷射器套) 材质: 防水牛津布/皮革 外观: 黑色 (白色), 扣头为合金亚光镍色, 铸印有徽章标识字样 主带规格: ≥1200mm 质量: ≤1.25kg	50	套

		杆头拉力： $\geq 1600\text{N}$ 插拔次数： ≥ 5000 次 带体拉伸强力： $\geq 800\text{N}$ 带体粘着强力： $\geq 25\text{N}$ 保质期：3 年 执行标准：《GA 890-2010 公安单警装备多功能尼龙腰带》		
65	执法记录仪	1、执行标准：《GA/T 947-2015 单警执法视音频记录系统》第 3 部分：执法记录仪，《GA/T 947-2015 单警执法视音频记录系统》第 4 部分：数据接口 2、外形尺寸：执法记录仪外形尺寸（背夹、外接设备除外）应小于或等于 $80\text{mm} \times 60\text{mm} \times 35\text{mm}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 高）。 3、质量：执法记录仪质量（外接设备除外）应小于或等于 163g 。 4、外壳防护等级：执法记录仪外壳防护等级应符合 GB/T 4208-2008 中 IP68 要求。其中 IPX8：水下 1m，2h；试验后功能应正常。 5、屏幕尺寸：执法记录仪应具有彩色显示屏，显示屏对角线尺寸应 $\geq 2.0\text{in}$ 。 ★6、水平视场角：执法记录仪摄像头的水平视场角在生产厂声明的所有分辨率条件下均应大于或等于 $\geq 115^\circ$ 。 ★7、几何失真：执法记录仪以 6 种分辨率下（ 3840×2160 、 2560×1440 、 2304×1296 、 1920×1080 、 1280×720 、 848×480 ）均小于 4%。 ★8、照片分辨率：执法记录仪在像素（ 9248×5200 、 7584×4256 、 6016×3376 、 5376×2904 ）下均大于等于 1100 线。 9、视频性能：视频最高分辨率 $\geq 3840 \times 2160$ ，视频分辨率 ≥ 1100 线。 ★10、电池工作时间：执法记录仪在 1920×1080 分辨率，1 级视频性能条件下，视频编码格式设置为 H.264 或 H.265，更换一次电池连续工作录像工作时间均大于等于 16 小时。 11、高温试验：温度在 $(+55 \pm 2)^\circ\text{C}$ ，持续时间 4h，试验期间执法记录仪处于工作状态，试验过程中不应发生状态改变，试验后执法记录仪应能正常工作。 12、低温试验：在 $(-30 \pm 3)^\circ\text{C}$ ，更换一次电池条件下，连续工作 4h，试验后功能应能正常。	60	台

		★13、病毒防火墙功能：执法记录仪开启病毒防火墙后，自动对存储启用写保护，防止向记录仪存储中拷贝数据，防止对已保存的音视频、照片、音频、日志文件进行删除和重命名操作，但不影响记录仪本机记录仪录像、拍照、录音文件进行保存。 14、跌落试验：执法记录仪裸机跌落高度应$\geq 2000\text{mm}$，任意6个面各跌落5次，共30次，试验期间执法记录仪处于工作状态。试验后执法记录仪应无损坏。试验后应能正常工作，存储的数据不应丢失。 15、夜视功能：开启夜视功能后，可看清5米处人面部特征，10米处人物轮廓。 16、视频编码格式：支持H.264和H.265视频编码格式，可通过菜单切换编码格式。 ★17、接口功能：执法记录仪应具有标准的USB MiniB和Type-C物理双接口，可通过Mini USB或Type-C接口传输数据及充电。 18、防抖功能：支持防抖功能。 19、语音播报功能：具有语音播报功能，在开机录像、录音、重点文件标记时进行语音播报，具有摄录时长播报及整点报时功能。 20、数据完整性：更换电池过程中持续5分钟不断电（分辨率为1920*1080的视频录像，工作状态不改变，数据不丢失）。 21、执法仪预留有卫星定位功能接口。 注：以上带“★”标识项为关键性技术要求，需在检测报告中体现，提供公安部下属检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章佐证，并核对相应参数符合性。		
66	新标催泪喷射器	1、竖喷型催泪喷射器外形尺寸应为高 $188.5\text{mm}\pm 2\text{mm}$ ，筒身最大外径应为 $40\text{mm}\pm 0.3\text{mm}$ ，外罐外径应为 $37.5\text{mm}\pm 0.5\text{mm}$ 。2、观察窗的尺寸应为宽 $8\text{mm}\pm 1\text{mm}$ ，高 $80\text{mm}\pm 1\text{mm}$ 。3、催泪喷射器主体颜色应为黑色，喷嘴颜色应为白色，催泪剂溶液	50	个
67	新标强光手电（战	颜色应为蓝色 催泪喷射器质量应为 $185\text{g}\pm 15\text{g}$ 催泪剂溶液体积为 $70\text{ml}\pm 3\text{Ll}$ ，包含溶质（合成辣椒素）和溶剂；合成辣椒素应符合GA1182-2014的规定，含量为1.5%~2.0%（质量百分比）。	50	个

	术型)			
68	机械伸缩警棍(加强型)	1、伸缩警棍收归长度 2241.5mm 完全伸展长度 508±2mm, 握把外径 26.50±1.5mm, 中管外径 20.5±0.1mm, 小管外径 16.0±0.1mm。 2、伸缩警棍握把上金属部位应用激光雕刻警徽、“POLICE”和产品编号。“POLICE”字样字体为黑体, 字高 3mm, 产品编号字体为黑体, 字高 2mm。 3、伸缩警棍的质量应≤560g。	50	个
69	金属手铐	1、尺寸: L (52-56) mm; H(552) mm; B (82±2)mm; 拷体表面颜色为铄金色, 左、右拷体颜色应一致, 无明显色差; 扇梁为亚光银色。 2、金属手铐表面应有激光雕刻的清晰的永久性编号, 字体为黑色 3、灵活性: 金属手铐的钥匙可以从正、反两面插入锁孔解除反锁和开启手铐; 产品的钥匙应能插入反锁定位锁孔实现手铐反锁, 反锁、定位拨片运行应灵活、顺畅; 产品的扇梁转动应灵活、无阻滞。	60	副
70	法院工作证件套	定制法院工作证件套	50	个
71	新式执勤帽	颜色: 藏蓝色; 面料: 涤纶防水透气面料	40	个
72	5G 全网通对讲机	5G 全网通兼容电信/移动/联通结构 配置: 按键 6 个物理按键 屏幕配置: 彩色 LED-TFT 彩屏侧键 3 个测键 网络类型: GSM, LTEFDD, LTEFDD、频段 GSM900/1800, LTEFDD:B1, B3, B5, B8, LTE TDD: B38, B39, B40, B41。	15	台

			指示灯：支持 电池：≥5000mAh、聚合物锂电池 天线：内置天线 充电器：选配 电源源：电压范围 3.4-4.2V 典型值 3.8V 电压 待机电流：≤120mA GPS：选配 充电时间：≤6 小时		
73	安全检查装备	手持金属探测器	外形尺寸：≥410mm(长)85mm(宽)45mm(高) 电源：标准 6V 229V 电池或充电电池	40	副
74		铁克防割手套	手背结构：采用 TPR 热压抗冲击层；外骨骼采用 TPR 抗冲击层采用高温融合纤维与防割基材剥离强度达≥20N/cm ² 。 虎口：虎口人体工学热粘合设计；3D 立体剪裁，抓握力提升 30%，虎口压力降低 40%，虎口张开状态无牵拉感；闭合状态贴合手手感； 颜色：黑灰色；尺寸可选：M；L；XL	30	副
75	防护装备	多功能战术背心	1、结构：背心采用 molle 模块化设计，背心上组合挂件可以任意拆卸，任意搭配，方便出警人员便捷、灵活使用。 功能特点：背心前后可以前置护板，通过调节肩带的长短，也可以调节背心的高低，大小可调节后面的魔术贴，确保用户穿着的舒适性。 2、防刺层材质：≥28 层高性能聚乙烯纤维毡模压成形 3、防护面积：≥0.20 平方米 4、防刺性能：应用 D1 刀具、测试体以 24J±0.5J 撞击能量对防刺服进行穿刺，在有效穿刺情况下，防刺服不应出现穿透。 5、快拆轻量化、前后“警察”反光标志、防刺插板、塑钢快拔	40	件

76		轻型金属链铸	轻型金属链铸：外观：产品表面做氧化处理，光滑无毛刺，色彩均匀，无剥落、起泡等缺陷。	30	副
77		圆盾	1、材质：优质PC板材 2、产品规格：≥580*580*3.5mm 3、重量：≤2.4kg 4、透光率：≥80% 5、构造：盾板加背板。盾体表面光滑，金属包边，能有效阻挡危险物的袭击，双层板面设计，背板根据人体结构设计，双款握把，操作简单便捷且安全有效。 6、耐冲击强度：147 动能冲击复核标准 7、耐穿刺能力：GA68-2003 标准试验刀具 20J 动能穿刺符合标准 8、温度适应性：-20° C —+55° C 9、阻燃性：离开明火后，被点燃处续燃时间不超过 5S	20	个
78		警察反光背心	颜色：荧光黄色 主体材质：网眼布反光条材质：白色PVC晶格反光材料款式：前开襟马甲式样，拉链拉合，前胸缀钉胸徽、号牌搭扣、口部为对讲机包，腰围魔术贴调节肥瘦；	30	件
79	警务训练装备	九五式礼兵枪	九五式礼兵枪（可拆卸）	20	支
80		礼兵绶带	礼兵绶带	60	副
81		礼兵武装带	礼兵武装带	20	副
82		礼兵靴	优质皮革，礼兵靴	20	双

83	训练 喷雾器	常规训练喷雾器		40	个
84	警察 反光 袖标	定制，“执勤”字样 30 个，“指挥”字样 10 个		40	个
85	警戒 带	尺寸：长度：≥100m，宽度 50±2mm 项色：带体由乳白色（表面有反光层）和蓝色相间组成 主色颜色，带体上的“警察”“POLICE”字样标志的颜色为红色，带体上相同部位颜色一致		20	个
86	轮椅	轻便轮椅；结构及组成：主要由车架、靠垫、座垫、扶手等；轮毂材质：铝合金；产品尺寸： 背高不小于 40cm，座高不小于 48cm，座宽不小于 45cm		6	台
87	组合 柜	尺寸：≥900mm 宽*1800mm 高*390mm 深；采用≥0.6 厚加厚冷轧钢板；3C 钢化玻璃		10	个
88	组合 保障 装备架	用途：适用大部分防爆产品摆放，整齐美观。说明：该组合装备架分上中下三层，上架左半 部分可以摆放各类小件，右边有 2 个挂物和一个防爆叉固定位。中层可以摆放 2 顶头盔。下 层左半部分可以悬挂两件衣服，右半部分是盾牌摆放位和防爆叉卡槽位。底部四个角可以调 节高低使之平衡。尺寸：≥1100*1100*400mm		10	个
89	执法 记录仪 数据采 集工作 站	桌面式采集站≥14 寸液晶屏；数据自动采集：执法仪接入后数据自动采集。按照警员编号 设备编号，采集日期分类存储，归属到正确的警员下。 采集：可同时容纳 10 台执法仪同时采集和充电，同时采集速率为≥13M/S 自动充电：执法仪在数据的采集过程中会对执法仪进行充电，符合符合公安部《执法视 音频记录仪》（GA 1947-2015）标准的执法仪系统会自动检测其电量显示其电		3	台
90	酒精 检测 仪	产品特点 ≥3000mAh 大电池持久续航 高灵敏吹气式 警哨功能		10	台

		破窗功能 红蓝报警功能 公安部警采中心入网型号 ≤ 1 秒出烟果 检测记录: ≥ 2000 次 技术参数 测量模式: 快速排查, 自动检测 测量范围: 0-400mg/100ml. BAC 电池容量: 4.35V/3000mAh, 可连续酒测 500 次以上 显示方式: ≥ 1.29 英寸 OLED 彩色显示 工作环境: 温度 0-50° C, 湿度 20-98% 灵敏度: ≥ 0.5 mg/100ml. BAC 抽气方式: 连续泵吸, 工作时连续抽气, 测量途中可暂停		
--	--	---	--	--

二、其他要求

- 1、本项目核心产品为: LED 显示屏、密集架、高清数字媒体综合控制系统、互联网音视频交互网关系统、执法记录仪。
- 2、采购清单中的技术参数要求如果有前后不一致的, 以最优为准。
- 3、投标人应具备完成本次供货的能力。
- 4、提供核心产品为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的, 按一家投标人计算, 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格; 评审得分相同的, 由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格, 招标文件未规定的采取随机抽取方式确定, 其他同品牌投标人不作为中标候选人。
- 5、本次采购内容中如涉及办公家具的产品请按照榆林市财政局关于印发《榆林市各级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准

(2023 年版)》的通知进行报价。

三、包装、运输要求

- 1、包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。成交人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失的责任或费用。
- 2、运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输费、保险费、现场保管费、人工倒运费、吊装费等费用。

四、质量保证

- 1、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有设备及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良，货源渠道正当，配置合理，满足采购要求。
- 2、若质量不合格，甲方有权拒付所有项目款；若产品因运输等原因造成质量问题，一切损失由乙方承担。
- 3、所有产品质保期以产品制造厂承诺时间为准，在质保期内出现设计缺陷等问题，由乙方负全部责任。

第六章 评标办法

一、评标方法

本次评标采用综合评分法,即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下,按照招标文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后,以总得分最高的投标人作为中标候选投标人并依次排序。

二、评标程序

按照投标文件初审,澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选投标人名单的工作程序进行评标。

1、投标文件初审

初审分为资格性检查和符合性检查。分别按照以下内容对投标文件进行审查,一项不合格即按照无效投标处理。

1.1 资格性检查:

1.1.1 提供的资格证明文件(见前附表要求)是否符合国家法律法规和招标文件的要求,并且齐全、真实、有效。

序号	资格项	审查内容
资格条件		
1	有效的主体资格证明	投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照;事业法人应提供事业单位法人证书;其他组织应提供合法登记证明文件;自然人应提供身份证;
2	财务审计报告	提供完整且有效的 2025 年度赋码后的财务审计报告(提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn/)可查询并提供网页截图);成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的,须提供其基本账户开户银行出具的银行资信证明及基本账户开户许可证或基本存款账户信息;其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表;
3	社保缴纳证明	提供 2026 年 1 月至投标截止时间止至少 1 个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明,依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料(加盖公章的复印件);
4	税收缴纳证明	提供 2026 年 1 月至投标截止时间止至少 1 个月的纳税证明(银行缴费凭证)或完税证明,依法免税的单位应提供相关证明材料;
5	书面声明	参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;
6	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书;
7	信用记录	对列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)记

		录失信被执行人、重大税收违法失信主体、企业经营异常名录记录名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为信息记录”的供应商拒绝参与政府采购活动 (以本标截止日当天查询结果为准)；
8	投标信用承诺书 (保证金) (承诺书效力和作用等同投标保证金) (承诺书效力和作用等同投标保证金)；	投标信用承诺书 (保证金) (承诺书效力和作用等同投标保证金)；
9	提供《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》	提供《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》
10	本项目不接受联合体投标	本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动 (提供书面证明材料)。

2 符合性检查：

符合性评审表		
1	投标文件格式	投标文件按照招标文件要求的格式编写。
2	投标文件语言	投标文件语言符合招标文件要求。
3	投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段完全一致。
4	投标文件的签署、盖章	签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。
5	投标文件组成	投标文件应包含以下内容：(一)资格证明文件；(二)符合性证明文件；(三)响应方案。
6	投标有效期	投标有效期符合招标文件的要求。
7	投标信用承诺书	投标信用承诺书符合招标文件要求。
8	开标一览表	(1) 投标报价符合唯一性要求；(2) 开标一览表填写符合要求；(3) 计量单位、报价货币均符合招标文件要求；(4) 未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。
9	技术/服务要求	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物或服务要求，技术/服务没有重大偏离和保留。
10	预防不正当竞争	投标人的报价不存在明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人能证明其报价合理性的情况。
11	公平竞争	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的

		合法权益。（弄虚作假、串通投标的情形见附注）
12	无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项	完全理解并接受投标人的各项须知、规约要求 and 责任义务，没有不遵守招标文件规定的被视为无效投标的其他条款。
13	合同条款	完全理解并接受招标文件合同基本条款的要求。

2、澄清有关问题：

2.1 对于可能出现的投标报价不一致和文字文本差异按以下方法确认更正。

2.1.1 开标时，大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.1.2 评标时将按照上述原则修正投标文件中的投标报价，修正后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标按照无效投标处理。

2.2 对于投标文件中的偏离，如果出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式，由评标委员会专家书面要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的投标代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

三、享受的政府采购政策

1、落实政府采购政策：落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展、脱贫攻坚工作的政策。

1.1 针对中小企业的说明：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），不允许大型及以上企业参与投标，响应单位不再享受价格优惠。中小微企业在响应文件中，必须提供《中小企业声明函》。未在响应文件中提供《中小企业声明函》，其响应文件为不实质响应采购文件，为无效响应。

小微企业在投标文件中必须提供《中小企业声明函》并加盖公章，未提交的，不享受相关小微企业价格扣除政策；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

1.2、落实政府采购政策：落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展、脱贫攻坚工作的政策（不专门面向中小企业的采购项目（或采购包），执行以下条款）。

1.2.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中,工程由中小企业承建,即工程施工单位为中小企业;
(三)在服务采购项目中,服务由中小企业承接,即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中,供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的,小微企业不得将合同分包给大中型企业,中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)规定,参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实,否则,按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的相关规定,货物服务小微企业报价给予20%的扣除,用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目,采用综合评分法但未采用低价优先法计算价格分的,评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的,对联合体或者大中型企业的报价给予1%(货物服务采购项目为4%-6%,工程项目为15%)的扣除,用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目,采用综合评分法但未采用低价优先法计算价格分的,评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。未提供中小企业声明函的不享受价格折扣。

1.2.2《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业。

1.2.3《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号);

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》,并对声明的真实性负责。在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。

2、落实优先采购节能、环保产品的政策

2.1 根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)有关要求,采购人拟采购的产品属于产品目录清单范围的,采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、

环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

2.2 根据国务院办公厅《关于建立政府优先采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。

2.3 节能产品政府采购品目清单详见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

2.4 环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。

2.5 国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府优先采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。

2.6 根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），自2021年起，各级预算单位应当按照不低于10%的比例预留年度食堂食材采购份额，通过脱贫地区农副产品网络销售平台采购脱贫地区农副产品。

2.7 根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号），各级预算单位按照不低于10%的预留比例在“832平台”填报预留份额。鼓励各级预算单位工会组织通过“832平台”采购工会福利、慰问品等，有关采购金额计入本单位年度采购总额。

3、根据《陕西省财政厅关于加快推进政府采购中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）规定：“有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。”

4、根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）规定：“中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。”（陕西省政府采购信用融资平台 <http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）。

四、比较与评价

对所有有效投标进行了评标价确认之后，由评委会各成员按照下列《评标因素及权重分解表》规定的内容独立进行综合比较，评价打分。

五、提供相同品牌产品（核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个中标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

六、推荐中标候选人名单

汇总全体评委对每个投标人的得分，计算出每个投标人的综合得分，从高到低依次排序，推荐前三名为中标候选人。

评标因素及权重分值表

评价和比较以投标响应文件为依据,在各方面进行评审并按照百分制进行赋分。

评标因素	评审内容	分值	主观/客观
投标报价	满足招标文件实质性要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 注:根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定,对小型和微型企业的价格给予 20%的扣除。	30 分	客观
技术指标评审	根据投标人所报产品的技术参数的响应情况进行评审,满足招标文件要求的得 34 分;带★每有一处负偏离扣 2 分,非★项每有一处负偏离扣 0.5 分,扣完为止。(备注:标★项参数必须按技术要求提供证明材料,如未提供相关证明材料,按标★项参数负偏离对待,按上述规定扣分。)注:若出现技术参数完全复制情况,视情况给予 1-5 分的扣分;投标人须提供相关技术指标的佐证材料,佐证材料包括但不限于产品彩页、产品证书、检测报告等相关资料,予以证明其技术参数的实质性响应,投标人自行承担因证明材料不全而被视为技术参数负偏离的风险。	34 分	客观
供货方案	一、评审内容 投标人针对本项目提供完整、合理、详细的供货方案,从而实现保质保量按期完工供货。方案包含:(1)货物筹备方案;(2)配送计划;(3)货物交接方案;(4)项目进度安排;(5)运输、配送措施;(6)纠正调换或换新方案;(7)应急处理。 二、评审要求 每提供一项内容计 1 分,满分 7 分;每缺少一项内容扣 1 分,每有一处缺陷(缺陷是指:存在不适用本项目实际情况的情形、数据编造、笼统描述、内容前后不一致、内容无法连贯、内容逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误直接套用其他项目方案、与项目实施特点不匹配、不符合或不满足实际需求实际等任何一种不利于项目实施情况)扣 0.1 分,扣完为止。	7 分	主观
货源渠道	投标人提供第五章《招标内容及技术要求》中货物的货源渠道证明文件(证明文件例如:制造商授权、销售协议、代理协议等)确保产品为正规厂家生产的合格产品,有质量保证,确保无假货、水货、翻新货,技术、商务资料齐全,无产权纠纷。核心产品的货源渠道证明文件提供 1 份计 2 分,满分 6 分。不提供不得分。 备注:以加盖供应商公章的证明材料复印件为计分依据。	6 分	客观
质量控制	一、评审内容 结合本项目实际情况,提供质量控制方案,方案包括:(1)	5 分	主观

方案	投标产品功能,性能满足相应使用要求;(2)常见质量问题的控制方案;(3)产品检验方案及质检制度;(4)包装质量保障措施;(5)投标产品备品备件齐全,维修及更换频次较低。 二、评审要求 每提供1项内容计1分,满分5分;每缺少一项内容扣1分,每有一处缺陷(缺陷是指:存在不适用本项目实际情况的情形,凭空编造、笔误描述、内容前后不一致,内容无法连贯,前后逻辑错误,涉及的规范及标准错误,地点区域错误直接套用其他项目方案,与项目实施特点不匹配,不符合或不满足采购需求实际等任意一种不利于项目实施情况)扣0.1分,扣完为止。		
服务团队	一、评审内容 投标人针对本项目提供的人员保障方案。方案包含:(1)人员职责明确,分工清晰;(2)管理人员及技术人员配备充足;(3)岗位职责制度及考核办法。 二、评审标准 每提供1项内容计1分,满分3分;每缺少一项内容扣1分,每有一处缺陷(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形,凭空编造、笔误描述、内容前后不一致,内容无法连贯,前后逻辑错误,涉及的规范及标准错误,地点区域错误直接套用其他项目方案,与项目实施特点不匹配,不符合或不满足采购需求实际等任意一种不利于项目实施情况)扣0.1分,扣完为止。	3分	主观
培训方案	一、评审内容 针对本项目制定培训方案,确保采购人能够熟练操作,维护和正常使用,方案内容包含:(1)培训目的;(2)培训计划;(3)培训内容及技术指导;(4)培训方式及时间。 二、评审要求 每提供1项内容计0.5分,满分2分;每缺少一项内容扣0.5分,每有一处缺陷(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形,凭空编造、笔误描述、内容前后不一致,内容无法连贯,前后逻辑错误,涉及的规范及标准错误、地点区域错误直接套用其他项目方案,与项目实施特点不匹配,不符合或不满足采购需求实际等任意一种不利于项目实施情况)扣0.1分,扣完为止。	2分	主观
售后服务	一、评审内容 结合本项目实际情况,提供针对本项目的售后服务方案,方案包括:(1)故障维修及应对措施;(2)拟投入售后服务人员配置情况;(3)售后服务响应时间及售后服务网点情况。 二、评审要求 每提供1项内容计1分,满分3分;每缺少一项内容扣1分,每有一处缺陷(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形,凭空编造、笔误描述、内容前后不一致,内容无法连贯,前后逻辑错误,涉及的规范及标准错误,地点区域错误直接套用其	3分	主观

	他项目方案，与项目实施特点不匹配，不符合或不满足采购需求实际等任意一种不利于项目实施情况，扣0.1分，扣完为止。		
节能环保	投标人所投产品中为节能产品经国家认证的计2分；投标人所投产品中为环境标志产品经国家认证的计2分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。	4分	客观
业绩	供应商提供近三年（2023年1月至今，以合同签订日期为准）类似项目业绩，以合同签订日期为准，每提供一份得3分，满分6分。 注：①2份复印件，至少包括合同封面、甲乙双方名称及盖章、金额服务内容；②资料不全或未提供不得分。 提供证明资料如有弄虚作假者，取消其投标资格，并依照相关法律法规追究其相应责任。	6分	客观
注： 1. 出现严重错误者该分项得0分，需2/3以上评委认定。 2. 本项目为不见面开标形式，上述资格审查材料需在上传电子版投标文件中提供清晰可见、加盖公章的扫描件，模糊不清的按无效证明处理。 3. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财库〔2017〕187号制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成要素详细陈述。投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间通过项目电子化交易系统提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。			

备注：

1) 各评委独立打分，若打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分作废，不计入汇总分。若出现综合得分并列时，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若价格得分并列时，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分并列时，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。2) 计算分数时评委五人取小数点后两位。评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。3) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2) 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的

报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价),有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后,应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料,对投标(响应)价格作出解释。

三、定标:

- 1、评标结果由全体评标委员会成员签字确认。
- 2、采购人可根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序确定投标人,也可自行确定中标单位,以复函通知采购代理机构。
- 3、采购代理机构收到采购单位“中标复函”后,在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告,同时向中标单位发出“中标通知书”。

第七章 投标文件构成及格式

项目编号：BAXD2026-010

榆林市榆阳区人民法院 2026 年中省政法
转移支付自定装备货物采购项目

投 标 文 件

投标人：_____ 公司名称 _____ (公章)

法人或授权委托人（签字或盖章）：_____

时 间：_____

目 录

第一部分 资格证明文件.....页码

第二部分 符合性证明文件.....页码

第三部分 响应方案.....页码

第一部分 资格证明文件

- 一、营业执照等主体资格证明文件
- 二、财务状况报告
- 三、社保缴纳证明
- 四、税收缴纳证明
- 五、书面声明函

书面声明函

陕西博安信达项目管理有限公司：

我方作为榆林市榆阳区人民法院2026年中省政法转移支付自购设备货物采购项目（项目编号： ）的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加政府采购活动前3年内的经营活动中 （填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方 （填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方 （填“未被列入”或“被列入”）税收违法黑名单。

4、我方 （填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明

投标人：（盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

六、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）

七、信用查询

八、投标信用承诺书（保证金）（承诺书效力和作用等同投标保证金），供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（格式见招标文件）

投标信用承诺书（保证金）

项目名称：_____

供应商：_____

统一社会信用代码：_____ 法人代表：_____

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在供应商参与招投标活动。2. 向监督部门、交易中心、采购人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由，不按照招标文件和投标文件与采购人签订合同；在签订合同时向采购人提出附加条件，或者改变投标文件的实质性内容；收到中标通知书后，30日内未将合同原件送至招标代理机构备案；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：

供应商（盖章）：

签署时间：_____年____月____日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

后附：信用中国陕西榆林承诺中截图

九、提供《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》，供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（格式见招标文件）

榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：_____

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：_____

法人代表：_____

承诺有效期限：____年____月____日—____年____月____日（自提交投标文件截止之日起1年）

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公信、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：_____。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；情节严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。

注：此附件作为在信用中国“陕西榆林”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书格式。（承诺时间有效期为一年，承诺起始时间为投标文件截止之日）

后附信用榆林上报承诺截图

十、本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明材料）

本单位郑重声明，参加陕西博安信达项目管理有限公司的项目名称：_____

（项目编号：_____）采购活动，为非联合体投标，本项目实施过程由本单位独立承担。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：_____（盖公章）

日期： 年 月 日

十一、供应商企业关系关联承诺书

1、供应商股东及股权证明。

2、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：_____。我单位的上级管理单位有_____。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有_____。

我单位被_____单位控股。

2-3、单位负责人：

3、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人名称：_____（加盖单位公章）

法定代表人或被授权人签字：

日期：_____

十二、法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营范围：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖公章）

日期：_____年_____月_____日

附法定代表人身份证复印件

十三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于（投标人地址）（投标人名称）的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称）（项目编号）的招标活动。代理人在本次投标、签约中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

此授权书的有效期限应与投标文件有效期一致。

附件：法定代表人身份证、被授权人身份证。

投标人：_____（公章）

法定代表人（签字并盖章）：_____

被授权人（签字确认）：_____

日期：_____

第二部分 符合性证明文件

一、投标书

致：_____（采购人名称）

根据贵方“_____（项目名称）（项目编号）”的招标文件，下列签字代表
（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交电子响应
文件_____份。

我方承诺如下：

1. 投标报价为：_____（小写金额）（即：大写金额）；交货期为_____。
2. 如果中标，我们根据招标文件的规定，履行合同责任和义务。
3. 我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部门，如有的话）以及有关附件。我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4. 我们同意在投标有效期内（自开标之日起_____天内），本投标函对我方具有约束力。
5. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，其后果自负。
6. 同意提供按照贵方可能要求的所有本项目投标有关的任何数据和资料。
7. 我方完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____

邮政编码：_____

投标电话：_____

邮箱：_____

投标人名称：_____（公章）

法定代表人签字或盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

二、开标一览表

项目编号：

项目名称：

标题	内容
投标报价	大写： 小写：
交货期	
质保期	
其他声明	

供应商名称：（加盖公章）

日期：

备注：“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括本项目所需全部费用。

三、投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

类别	序号	货物名称	品牌	型号	原产地及 制造厂名	数量	单价	总价
货物								
其他费用								
投标总报价			(大写)： 元 (小写：¥)					
备注			保留小数点后两位。					

投标人名称： _____ (加盖公章)

法定代表人或被授权人签字： _____

日期： _____

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

四、投标人承诺书

(一) 质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

(二) 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

承诺书 1

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违规行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

授权代表：_____（签字）

地 址：

邮 编：

电 话：

年 月 日

承诺书 II

致：陕西博安信达项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标单位	法定代表人	日 期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书 III

致：陕西博安信达项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处罚、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标单位	法定代表人	日 期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书IV

致：陕西博安信达项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司郑重申告：近三年因项目产品质量问题的不法行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标单位	法定代表人	日 期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书V

致：陕西博安信达项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：参加本次投标递交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标单位	法定代表人	日 期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

五、技术规格响应表

项目编号：

项目名称：

序号	品目	招标规格 ▲1	投标规格 ▲2	偏离说明	备注
					技术证明资料需标明页码

法定代表人或被授权人签字：_____

投标人名称（公章）：_____

日期：_____

注：1. ▲1 指招标文件中的技术规格（参数），投标人应按照招标文件中的内容逐条响应。

2. ▲2 指投标人拟提供的投标货物的技术规格（参数），投标人应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

3. 投标规格不得完全复制招标规格；

4. 偏离说明填写：优于、等于或低于

六、商务偏离表

项目编号：

项目名称：

序号	招标文件商务要求	投标文件商务响应	偏离说明	备注

声明：投标人应按照招标文件中的商务要求逐项响应，偏离说明填写：优于、等于或低于。

法定代表人或被授权人签字：_____

投标人名称（公章）：_____

日期：_____

第三部分 响应方案

一、供应商性质及其概况

(一) 供应商基本信息

如设立时间、隶属关系、经营范围、资质等级及单位人员情况。

(二) 供应商性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按要求格式提供声明函的，其投标产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

招标文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

特别提醒：供应商性质（声明函或证明文件）将随成交公告一同公布。

(三) 其他

如：经营业绩、相关产品、用户评价等。

附件 1：中小企业声明函（货物）（如有）

中小企业声明函

本公司（非联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（非联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 2：（如是）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期

附件 3：“节能产品”、“环境标志产品”证明材料（如有）

说明：

1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第五章评标办法第 4 条规定提供相关证明材料（清单或目录所在页复印件），并在《货物分项报价表》中提供相应数据。

（1）符合政府采购强制采购政策的（《节能产品政府采购清单》中标记▲符号节能产品及其他强制采购产品）；

（2）符合政府采购优先采购政策的（《节能产品政府采购清单》中非标记▲符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品。

2、未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

附件 4：（如是）监狱企业、福利企业相关资格证明材料

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）

日期： 年 月 日

备注：投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件5：关于符合本国产品标准的声明函（如有，不用可删除）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2. （产品名称2）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。（产品名称2）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）5在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注：产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

二、投标方案说明书

按照招标文件的要求，结合评标办法编制的投标方案说明书，内容包括货物技术说明、组织供货和服务的详细说明、技术规格响应表、配置说明、供货一览表、彩页，质量保证和售后服务承诺等。至少应包括如下：

1) 技术说明书

1.1 完成项目的技术方案，要求投标人针对本项目的需求提出全面、完整的技术方案；

1.2 所投货物及服务的商标、型号、功能、技术规格、详细的供货配置清单（原材料说明、结构图、效果图如有）；

2. 整体实施方案，要求投标人针对本项目的需求提出完成本项目，全面、完整的整体实施方案。

法定代表人或被授权人签字：

投标人名称（公章）：

日期：

附表1 供货内容一览表

项目编号：

项目名称：

序号	名称	参数说明	品牌	型号	数量	备注

备注：投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

法定代表人或被授权人签字：_____

投标人名称（公章）：_____

日期：_____

陕西博文

项目编号: _____

[illegible]

注：1. 供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

2. 供应商应书面承诺磋商响应文件中人员的真实性和

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日期: _____

附表 3：拟投入本项目主要人员简历表

一、基本信息			
姓名		性别	
年龄		学历/专业	
职称		从业年限	
身份证号		是否属供应商 固定雇员	
二、工作经历			
时 间	参加过的项目名称 及当时所在单位	担任何职	主要工作内容
三、教育和培训背景			
(教育背景从大学开始, 包括毕业院校名称、专业、起始时间。培训填写与专业技术、业务有关的内容)			

注：表后须附身份证、毕业证、职称证、获奖证书（如果有）复印件。

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

日 期： 年 月 日

附表 4 类似项目经验

项目编号:

项目名称:

序号	项目名称	项目内容	金额 (万元)	完成日期	服务单位名称、联系人及电话
1					
2					
3					
4					
5					
...					

- 注: 1. 投标单位应如实列出以上情况, 如有隐瞒, 一经查实将导致其报价申请被拒绝。
2. 投标人应提供证明材料 (复印件加盖公章装订在投标文件中)。

法定代表人/或被授权人签字:

投标人名称 (公章):

日 期:

附表 5 投标人信用承诺书

投标人：

统一社会信用代码：_____ 法人代表：_____

承诺有效期限：____年____月____日至____年____月____日（自开标截止之日起1年）

在项目名称项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法必须招标应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形；所提交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至成交人确定前，修改或者撤销谈判响应文件。4. 在被确定为成交人后无正当理由，不按照招标文件和谈判响应文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件，或者改变谈判响应文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，自愿视为失信企业（个人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：____年____月____日

注：此附件作为在信用中国“陕西榆林”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书格式。（承诺时间有效期为一年，承诺起始时间为投标文件截止之日）

后附信用榆林承诺截图

附表6 投标人委托代理人员信用承诺书

在项目名称项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标：以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、串标工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评标委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至成交人确定前，修改或者撤销谈判响应文件。4. 在被确定为成交人后无正当理由：不按照招标文件和谈判响应文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件，或者改变谈判响应文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的约定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺书在陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：____年____月____日至____年____月____日（自开标截止之日起1年）

投标人：_____

承诺人（签字）：_____

承诺时间：____年____月____日

注：此附件作为在信用中国“陕西榆林”网站进行注册，登录，自主上报信用承诺书格式。（承诺时间有效期为一年，承诺起始时间为投标文件截止之日）

后附信用榆林承诺截图

关于信用承诺网上公示的通知及操作指南

榆林市公共资源交易中心

榆交易函〔2021〕19号

榆林市公共资源交易中心 关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知

各有关交易主体：

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管公示示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财发〔2020〕15号《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，现将有关事项通知如下：

一、时间安排

从2021年10月20日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体，应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，网上填报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），交易中心不再收取纸质承诺书。代理机构需在招标文件中载明“信用承诺操作的相关事宜”。

二、承诺事由

各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事由选择相应的模板

填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标保证金（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，政府采购活动中，各方交易主体承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。

三、数据核查

招标代理机构负责核查招标代理机构及其工作人员、招标人（采购人）、招标人委派代表、投标人（供应商）、投标人委托代理人员、行政监督部门执法人员、投标保证金（保证金）的信用承诺公示情况，交易中心评标组织人员负责核查评审专家的信用承诺公示情况。如工作不细致，不严谨导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。

联系人：董婧

联系电话：0912-3515062

特此通知

附件：信用承诺上报操作指南

榆林市公共资源交易局

2021年10月9日