版本号：ZTDJ-BJ2026-013..1B120261027001

谈 判 文 件

（货物类）

采购项目名称：信息化改造及机房配套设施提升(二次)

采购项目编号：ZTDJ-BJ2026-013..1B1

采 购 人 ： 太白县人民检察院

采购代理机构：中拓达建项目管理有限公司

2026年10月27日

第一章 竞争性谈判邀请

中拓达建项目管理有限公司 （以下简称“代理机构”）受 太白县人民检察院 委托，拟对 信息化改造及机房配套设施提升(二次) 采用竞争性谈判采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性谈判。

一、项目编号： ZTDJ-BJ2026-013..1B1

二、项目名称： 信息化改造及机房配套设施提升(二次)

三、谈判项目简介：

为全面提升太白县人民检察院安防监控、办案同步录音录像、机房运维保障能力，适配检察机关标准化办案、智慧安防管理、数据安全存储及可视化指挥调度工作需求，解决原有监控设备老旧、系统功能单一、机房配套不完善、 安防体系不健全等问题，规范办案流程、强化院区安全管控、保障业务数据安全，特实施本次项目建设。

四、邀请供应商：

本次采购采取公告征集邀请谈判的供应商。

公告征集：本次竞争性谈判邀请在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性谈判。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1：不属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照等主体资格证明文件：供应商应为具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织。企业法人应提供合法有效的营业执照，事业法人应提供合法有效的事业单位法人证书，其他组织应提供合法有效的证明文件；

2、法定代表人授权委托书：供应商应授权合法的人员参加谈判全过程，其中法定代表人直接参加谈判的，须出具法定代表人资格证明书及身份证，并与营业执照上信息一致，法定代表人授权代表参加谈判的，须出具法定代表人资格证明书、授权书及被授权代表身份证；

3、财务状况报告：供应商须提供2025年度经会计师事务所审计的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），报告须真实有效并符合《关于加强审计报告查验工作的通知》(财会[2023]15号)文件的要求，报告须附有可查验二维码；或开标截止日期前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明（提供资信证明的须附开户许可证或开户备案证明）；

4、社保缴纳证明：供应商须提供参加本次政府采购活动前近一年内（2025年10月至今）本单位已缴纳的至少一个月的社会保障资金证明，（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明）；

5、税收缴纳证明：供应商须提供参加本次政府采购活动前近一年内（2025年10月至今）本单位已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（依法免税的单位应提供相关证明材料）；

6、履行合同能力证明：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；

7、书面声明：供应商在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪、未被列入失信被执行人、重大税收

违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

8、控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，提供相关承诺；

9、非联合体承诺书：本项目不接受联合体谈判，供应商须提供承诺书。

六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

七、竞争性谈判文件获取时间、方式及地址

（一）谈判文件获取时间：详见采购公告或邀请书。

（二）在谈判文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目谈判文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取谈判文件。成功获取谈判文件的，供应商将收到已获取谈判文件的回执函。未成功获取谈判文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对谈判文件提起质疑。

成功获取谈判文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应当重新获取谈判文件；澄清或者修改后的谈判文件发布日期距提交响应文件截止日期不足3个工作日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取谈判文件或者未按照澄清或者修改后的谈判文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的谈判文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

八、提交首次响应文件截止时间及开启时间、地点、方式：

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书。

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。

成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

九、谈判方式

本项目谈判小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行谈判。谈判会议由谈判小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线谈判。供应商登录项目电子化交易系统，与谈判小组进行在线谈判、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十一、联系方式

采购人： 太白县人民检察院

地址： 陕西省太白县凤鸣路6号

邮编： 721600

联系人： 雷旭

联系电话： 4951262

代理机构： 中拓达建项目管理有限公司

地址： 陕西省西安市曲江新区曲江环球中心1幢1单元11506室

邮编： 710000

联系人： 王丽宏

联系电话： 0917-3661369

采购监督机构： 宝鸡市财政局政府采购管理科

联系人：王 博

联系电话：0917-3262072

第二章 供应商须知

2.1 供应商须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下: 采购包1：1,050,000.00元 供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。
3	评审方法	最低评标价法(详见第六章)
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本谈判文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的 台式主机、显示器 产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。 3.本项目采购的 LED吸顶灯 产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的 椅子、软包办案桌、边柜、LED吸顶灯、蓄电池 产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，供应商可根据第七章强制、优先采购产品承诺函格式要求承诺提供经认证的节能、环境标志产品。

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。 （其他情形）不适用。
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第六章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照随机抽取方式确定一个参加谈判的供应商，其他响应无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。
9	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第六章。
10	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在谈判过程中，谈判小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。
11	谈判保证金	采购包1保证金金额：10,000.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：中拓达建项目管理有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司西安雁展路支行 银行账号：102096682216 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。
12	标书费信息	免费获取
13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
14	响应有效期（实质性要求）	提交响应文件的截止之日起不少于 90 天。

15	代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：以采购项目的中标金额作为收费基数，按照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定标准下浮3%收费计取，由中标(成交)单位在领取成交通知书前，一次性向代理机构付清。
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	成交通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：是 踏勘时间：2026-11-03 09:00:00 踏勘地点：太白县人民检察院 联系人：雷旭 联系电话：0917-4951262
21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查: （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。
22	其他说明	本谈判文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2 总则

2.2.1 适用范围

一、本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购项目。

二、本竞争性谈判文件的最终解释权由太白县人民检察院和中拓达建项目管理有限公司享有。竞争性谈判文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件、技术清单、参数、商务及其他要求由太白县人民检察院负责解释。除上述竞争性谈判文件内容，其他内容由中拓达建项目管理有限公司负责解释。

2.2.2 有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次谈判的采购人是太白县人民检察院。

二、“供应商”是指在按照采购公告规定获取谈判文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的代理机构。本项目的代理机构是中拓达建项目管理有限公司。

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、谈判小组组建，开展资格和符合性审查、出具谈判报告、推荐成交候选供应商等活动。

2.2.3 响应费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加竞争性谈判采购活动的全部费用。

2.3 竞争性谈判文件

2.3.1 竞争性谈判文件的构成

一、竞争性谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是评审的重要依据。竞争性谈判文件用以阐明采购项目所需的资质、技术清单、参数及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本竞争性谈判文件包括以下内容:

（一）竞争性谈判邀请;

（二）供应商须知;

（三）谈判项目技术、服务、商务及其他要求;

（四）资格审查;

（五）谈判过程中可实质性变动的内容;

（六）谈判办法;

（七）响应文件格式;

（八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对谈判文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

2.3.2 竞争性谈判文件的澄清和修改

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的谈判文件，供应商应依据更正后的谈判文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

2.4 响应文件

2.4.1 响应文件的语言（实质性要求）

一、供应商提交的响应文件以及供应商与谈判小组在谈判过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，谈判小组将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

2.4.2 计量单位

除谈判文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 响应货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商

标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

（1）供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不 会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而 引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。（2）供应商 将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资 料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含招标人委托第三方在该项目后续开发的使用权）（3）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照谈判文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

2.4.6 响应文件格式

一、供应商应按照谈判文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

2.4.7 响应报价（实质性要求）

一、供应商的报价是其响应谈判项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照谈判文件第六章谈判办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

2.4.8 响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

2.4.9 响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、响应文件应当根据谈判文件进行编制。供应商应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应谈判文件的每项资格、符合性要求，逐一对应进行响应；未逐一对应进行响应或者响应内容不符合谈判文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、谈判文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的谈判文件，按照澄清或者修改后的谈判文件进行响应文件编制、签章和加密。

2.4.10 响应文件的提交（实质性要求）

一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。

二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

2.4.11 响应文件的补充、修改（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

2.5 开启、资格审查、谈判和确定成交供应商

2.5.1 谈判开启程序

一、本项目为竞争性谈判项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、谈判开启准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

2.5.2 查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见谈判文件第四章。

2.5.4 谈判

详见谈判文件第六章。

2.5.5 成交通知书

一、采购人或者谈判小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对谈判文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1 合同分包

一、供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在

响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包；

2.6.2.2 合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4 合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6 履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7 履约验收方案

采购包1：

货物验收由采购方组织，中标方配合，并按下列程序进行： （1）交货验收时，中标方须提供质检部门产品抽样检查合格的检测报告（或制造商自检报告）及所提供货物（产品）的合格证、装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册（产品使用说明书）、保修卡等资料交付给采购方； （2）到货验收：货物到达后，按货物清单和装箱单进行逐一核对，同时检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录； （3）质量验收合格，双方签署质量验收报告。 （4）项目验收依据： 竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件、采购合同及补充协议、质检部门抽样检查货物（产品）合格的检测报告。 （5）项目验收时发现问题的处理办法： 中标方提供不符合验收要求的货物（产品），采购方有权拒绝接受；如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准情形者，采购方有权要求更换货物（产品），同时做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或更换整个货物（产品）有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标方承担，验收期限相应顺延； 如产品经中标方 2 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购方有权退货，并视作中标方不能交付产品而须支付违约赔偿金给采购方，采购方还可依法追究中标方的违约责任； 中标方不能完整交付产品及本条第一款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货；

2.6.8 资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7 纪律要求

2.7.1 谈判活动纪律要求

采购人、代理机构应保证谈判活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和谈判小组成员应当严格遵守政

府采购法律法规规章制度和本项目谈判文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响谈判过程和结果。

对各供应商的商业秘密，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

2.7.2 供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加谈判不得有下列情形:

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应:

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜;

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异;

（五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交;

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通;

五、向采购人或代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益;

六、在谈判过程中与采购人或代理机构进行协商谈判;

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同;

八、未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同;

九、将政府采购合同转包或者违规分包;

十、提供假冒伪劣产品;

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同;

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况;

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避:

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系;

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事;

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人;

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体:

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由 中拓达建项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由中拓达建项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑

由 中拓达建项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为谈判文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指:

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日;

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日;

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

答复主体：代理机构

联系人：王丽宏

联系电话：0917-3661369

地址：陕西省西安市曲江新区曲江环球中心1幢1单元11506室

邮编：721000

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份;

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对谈判文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的谈判文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 谈判项目技术、服务、商务及其他要求

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1 采购项目概况

项目实施背景：为全面提升太白县人民检察院安防监控、办案同步录音录像、机房运维保障能力，适配检察机关标准化办案、智慧安防管理、数据安全存储及可视化指挥调度工作需求，解决原有监控设备老旧、系统功能单一、机房配套不完善、安防体系不健全等问题，规范办案流程、强化院区安全管控、保障业务数据安全，特实施本项目。

采购内容：本项目采购内容涵盖智能监控设备、存储与终端设备、网络安全设备、大屏显示系统、办案专用设备、门禁报警安防设备、机房配套设备、办公配套设施、各类施工及技术服务等。

项目目标：通过采购智能监控设备、存储设备、网络安全设备、大屏显示设备、办案配套设备及配套施工、运维服务，搭建一套高清化、智能化、一体化、安全可靠的检察院综合安防监控与机房保障系统。实现院区全域可视化监控、办案区域同步录音录像标准化、智能AI视频分析检索、人车智能管控、机房稳定供电与安全运维、多系统联动协同等工作需求。

响应方案：供应商须针对本项目编制完整的项目服务实施方案，并出具项目保密承诺书，严格遵守检察机关信息安全相关管理规定，做好项目全过程资料、机房数据及业务信息保密工作。针对机房设备突发故障，供应商建立**7×24 小时不间断应急抢修保障机制**：接到故障报修后，30 分钟内远程响应排查；故障无法远程解决的，2 小时内安排技术人员抵达现场处置，配套落实专项应急抢修方案与备品备件保障方案。当故障设备经现场处置仍无法快速修复时，立即启动备用设备临时替换方案，第一时间部署临时替代设备，保障机房相关业务连续稳定运行，最大限度降低设备故障对检察院业务工作造成的影响。

3.2 采购内容

采购包1:

采购包预算金额（元）: 1,050,000.00

采购包最高限价（元）: 1,050,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	获得符合检察专用的设备	1.00	1,050,000.00	批	工业	是	否	是	是	是

是否涉及本国产品:

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	其他信息化设备	获得符合检察专用的设备	获得符合检察专用的设备

采购包1:

（1）报价要求:

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	获得符合检察专用的设备	批	元	1,050,000.00	总价	无

（2）报价明细要求：

获得符合检察专用的设备

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	★400万智能网络半球	★400万智能网络半球	台	元	-	总价	无
2	400万智能网络枪机	400万智能网络枪机	台	元	-	总价	无
3	全景枪球一体机	全景枪球一体机	台	元	-	总价	无
4	★9盘位智能硬盘录像机	★9盘位智能硬盘录像机	台	元	-	总价	无
5	监控硬盘	监控硬盘	块	元	-	总价	无
6	监控点位勘测服务	监控点位勘测服务	项	元	-	总价	无
7	千兆poe交换机	千兆poe交换机	台	元	-	总价	无
8	千兆交换机	千兆交换机	台	元	-	总价	无
9	防火墙	防火墙	台	元	-	总价	无
10	监控大屏	监控大屏	台	元	-	总价	无
11	指挥大屏	指挥大屏	台	元	-	总价	无
12	接收卡	接收卡	个	元	-	总价	无
13	视频处理器	视频处理器	台	元	-	总价	无
14	控制软件	控制软件	套	元	-	总价	无
15	综合安防管理平台	综合安防管理平台	套	元	-	总价	无
16	安防管理主机	安防管理主机	台	元	-	总价	无
17	多功能录入仪	多功能录入仪	台	元	-	总价	无
18	台式主机	台式主机	台	元	-	总价	无
19	国产操作系统	国产操作系统	套	元	-	总价	无
20	显示器	显示器	台	元	-	总价	无
21	无线键鼠套装	无线键鼠套装	套	元	-	总价	无
22	单臂显示器支架	单臂显示器支架	个	元	-	总价	无
23	双臂显示器支架	双臂显示器支架	个	元	-	总价	无
24	解码卡	解码卡	个	元	-	总价	无
25	5400W UPS主机	5400W UPS主机	台	元	-	总价	无
26	2400W UPS主机	2400W UPS主机	台	元	-	总价	无
27	65Ah UPS电池	65Ah UPS电池	节	元	-	总价	无
28	7Ah UPS电池	7Ah UPS电池	节	元	-	总价	无

29	100Ah UPS电池	100Ah UPS电池	节	元	-	总价	无
30	电池箱	电池箱	台	元	-	总价	无
31	电池主线	电池主线	根	元	-	总价	无
32	电池连接线/铜排	电池连接线/铜排	个	元	-	总价	无
33	系统联调服务	系统联调服务	项	元	-	总价	无
34	现场巡检维保服务	现场巡检维保服务	项	元	-	总价	无
35	★同步录音录像主机	★同步录音录像主机	台	元	-	总价	无
36	★全景摄像机	★全景摄像机	台	元	-	总价	无
37	特写摄像机	特写摄像机	台	元	-	总价	无
38	指挥摄像机	指挥摄像机	台	元	-	总价	无
39	网络拾音器	网络拾音器	个	元	-	总价	无
40	数码信息显示牌	数码信息显示牌	块	元	-	总价	无
41	录像硬盘	录像硬盘	块	元	-	总价	无
42	同步录音录像系统调试服务	同步录音录像系统调试服务	项	元	-	总价	无
43	可视报警盒	可视报警盒	台	元	-	总价	无
44	报警管理机	报警管理机	台	元	-	总价	无
45	示证展台	示证展台	台	元	-	总价	无
46	紧急按钮	紧急按钮	个	元	-	总价	无
47	防区拓展模块	防区拓展模块	台	元	-	总价	无
48	警灯	警灯	台	元	-	总价	无
49	报警键盘	报警键盘	台	元	-	总价	无
50	分线报警主机	分线报警主机	台	元	-	总价	无
51	控制台	控制台	台	元	-	总价	无
52	指挥中心机柜	指挥中心机柜	台	元	-	总价	无
53	跳线架	跳线架	项	元	-	总价	无
54	梳线龙骨	梳线龙骨	项	元	-	总价	无
55	PDU	PDU	个	元	-	总价	无
56	带标语遮光卷帘	带标语遮光卷帘	片	元	-	总价	无
57	电动卷帘器	电动卷帘器	台	元	-	总价	无
58	卷帘限位器	卷帘限位器	台	元	-	总价	无
59	多系统联动联调服务	多系统联动联调服务	项	元	-	总价	无
60	门禁管理平台	门禁管理平台	套	元	-	总价	无
61	国密智能门禁	国密智能门禁	台	元	-	总价	无
62	电源终端	电源终端	个	元	-	总价	无
63	双门磁力锁	双门磁力锁	个	元	-	总价	无
64	双门闭门器	双门闭门器	个	元	-	总价	无
65	单门磁力锁	单门磁力锁	个	元	-	总价	无
66	单门闭门器	单门闭门器	个	元	-	总价	无
67	钢化玻璃安全门	钢化玻璃安全门	扇	元	-	总价	无

68	开门按钮	开门按钮	个	元	-	总价	无
69	人证比对门禁	人证比对门禁	台	元	-	总价	无
70	门禁设备集成调试服务	门禁设备集成调试服务	项	元	-	总价	无
71	交换机更换	交换机更换	台	元	-	总价	无
72	机柜更换	机柜更换	台	元	-	总价	无
73	原网线升级更换	原网线升级更换	项	元	-	总价	无
74	跳线增设	跳线增设	项	元	-	总价	无
75	PDU增设	PDU增设	个	元	-	总价	无
76	配线架	配线架	项	元	-	总价	无
77	理线架2	理线架2	项	元	-	总价	无
78	理线打标	理线打标	项	元	-	总价	无
79	防静电地板	防静电地板	㎡	元	-	总价	无
80	地板支架	地板支架	㎡	元	-	总价	无
81	防静电接地铜箔	防静电接地铜箔	㎡	元	-	总价	无
82	机房设备搬迁与机柜改造施工服务	机房设备搬迁与机柜改造施工服务	项	元	-	总价	无
83	UPS不间断供电系统集成调试服务	UPS不间断供电系统集成调试服务	项	元	-	总价	无
84	机房线路整改服务	机房线路整改服务	项	元	-	总价	无
85	椅子	椅子	把	元	-	总价	无
86	软包办案桌	软包办案桌	台	元	-	总价	无
87	边柜	边柜	台	元	-	总价	无
88	软包询问/讯问椅	软包询问/讯问椅	把	元	-	总价	无
89	办案室灯光改造	办案室灯光改造	项	元	-	总价	无
90	办案室墙面软包	办案室墙面软包	项	元	-	总价	无
91	办案室门内侧软包	办案室门内侧软包	项	元	-	总价	无
92	办案室勘测与基础施工服务	办案室勘测与基础施工服务	项	元	-	总价	无
93	门房强电改造	门房强电改造	项	元	-	总价	无
94	机房强电改造	机房强电改造	项	元	-	总价	无
95	指挥中心强电改造	指挥中心强电改造	项	元	-	总价	无
96	办案室强电改造	办案室强电改造	项	元	-	总价	无
97	弃用线缆清理	弃用线缆清理	项	元	-	总价	无
98	原有架空线改线套管隐蔽	原有架空线改线套管隐蔽	项	元	-	总价	无
99	新设监控线路套管隐蔽	新设监控线路套管隐蔽	项	元	-	总价	无
100	室外管线路勘测规划服务	室外管线路勘测规划服务	项	元	-	总价	无
101	RVV 2*1 200m电源线	RVV 2*1 200m电源线	卷	元	-	总价	无

102	RVV 3*1.5 201m电源线	RVV 3*1.5 201m电源线	卷	元	-	总价	无
103	超六类屏蔽双绞线	超六类屏蔽双绞线	箱	元	-	总价	无
104	超六类屏蔽水晶头	超六类屏蔽水晶头	盒	元	-	总价	无
105	普通支架	普通支架	个	元	-	总价	无
106	球机支架	球机支架	个	元	-	总价	无
107	拾音器支架	拾音器支架	套	元	-	总价	无
108	音响支架	音响支架	套	元	-	总价	无
109	常规监控屏支架	常规监控屏支架	套	元	-	总价	无
110	指挥中心监控屏支架	指挥中心监控屏支架	套	元	-	总价	无
111	常规监控屏包边	常规监控屏包边	套	元	-	总价	无
112	指挥中心监控屏包边	指挥中心监控屏包边	套	元	-	总价	无
113	辅材施工服务	辅材施工服务	项	元	-	总价	无
114	综合布线施工服务	综合布线施工服务	项	元	-	总价	无

3.3 技术要求

采购包1:

标的名称：获得符合检察专用的设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1	★	★400万智能网络半球 1、≥400万智能网络半球 2、支持输出分辨率≥2560x1440 3、内置靶面尺寸≥1/1.8英寸的CMOS图像传感器 4、光圈≥F1.0 5、内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片 6、具有补光功能 7、最低照度：彩色≤0.0005 Lux 8、支持柔光灯补光，照射距离≥30 m 9、具有日夜场景自适应功能 10、在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等 11、★支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变 12、★支持AI编码功能。 13、★在同一监控场景下，AI编码功能开启并运行24h后，相比于不开启AI编码功能状态下的H.265编码，在目标清晰度无明显降低的条件下，码率节约≥50% 14、支持开启、关闭智能文字搜索功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别（人、车、其他）、在视场中的位置 15、数量：25台 备注：楼层16个，特定门口房间3个，机房及机要室内6个 标★为关键指标项，每一项须提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网截图、彩页。
2		400万智能网络枪机 1、≥400万智能网络半球 2、支持输出分辨率≥2560x1440 3、内置靶面尺寸≥1/1.8英寸的CMOS图像传感器 4、光圈≥F1.0 5、内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片 6、具有补光功能 7、最低照度：彩色≤0.0005 Lux 8、支持柔光灯补光，照射距离≥30 m 9、具有日夜场景自适应功能 10、在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等 11、★支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变 12、★支持AI编码功能。 13、★在同一监控场景下，AI编码功能开启并运行24h后，相比于不开启AI编码功能状态下的H.265编码，在目标清晰度无明显降低的条件下，码率节约≥50% 14、支持开启、关闭智能文字搜索功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别（人、车、其他）、在视场中的位置 15、数量：8台
3		全景枪球一体机 1、设备由全景摄像机和细节摄像机组成，全景摄像机具有≥4颗白光灯，细节镜头具有≥2颗白光灯和≥3颗红外灯 2、内置≥2个麦克风，具有≥1个RJ45网络接口、≥1路音频输入、≥1路音频输出、≥2路报警输入、≥1路报警输出、1个SD卡槽。可同时输出全景和细节2路视频图像 3、主码流视频分辨率和帧率最大可设置为：全景≥2560×1440、25fps；细节≥1920×1080、25fps 4、在关闭补光灯的情况下：全景最低照度：彩色≤0.01Lux；细节最低照度：彩色≤0.005Lux，黑白≤0.001Lux 5、细节镜头光学变倍≥23倍，最大焦距≥110mm 6、全景镜头开启白光补光灯，夜晚天气晴朗无遮挡的情况下，可识别距离设备≥30m处的人体轮廓 7、细节镜头开启红外补光灯，夜晚天气晴朗无遮挡的情况下，可识别距离设备≥100m处的人体轮廓；开启白光补光灯，夜晚天气晴朗无遮挡的情况下，可识别距离设备≥60m处的人体轮廓 8、设备2路通道的画面可实现画中画显示 9、细节云台旋转范围：水平旋转范围：0°～360°，垂直旋转范围：-10°～90° 10、设备全景和细节通道均支持区域入侵侦测、越界侦测等智能分析功能，支持将智能分析结果上传至客户端 11、设备内置双麦克风 12、数量：2台

4	★	★9盘位智能硬盘录像机 1、具有≥3个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45千兆网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口≥1个eSATA接口；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口、≥16路报警输入接口、≥9路报警输出接口 2、★可内置≥9块SATA接口硬盘 3、★HDMI1、HDMI2和HDMI3组合支持最大单路8K、4K和4K三异源输出 4、可同时解码输出≥48路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像 5、★支持WEB或平台通过网络接口来调用设备以文字搜索图板块，进行文字搜索及页面展示 6、可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文字搜索快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位 7、支持独立的智能文字搜索应用模块，应用内置文字搜索高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的保安、抽烟、打电话、玩手机等 8、支持≥4路视频流人脸识别，支持≥16路图片流人脸识别 9、支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口 10、支持切片回放、备份导出等操作 11、支持最大接入带宽512Mbps，最大存储带宽512Mbps，最大转发带宽256Mbps 12、数量：1台 注：标★为关键指标项，每一项须提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网截图、彩页。
5		监控硬盘 1、标称容量：≥8TB 2、外形规格：3.5英寸 3、接口类型：SATA 4、记录方式：CMR 5、转速：≥7200RPM 6、缓存：≥256MB 7、最大读取速度：≥267MB/s 8、接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 9、数量：9块
6		监控点位勘测服务 1、现场勘查所有监控点位，核实安装环境、供电、网络、接地条件。排查现场施工风险，确定设备安装位置 2、数量：1项
7		千兆POE交换机 1、提供≥16个千兆PoE电口和≥2个千兆光口 2、支持IEEE 802.3at/af标准 3、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 4、支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 5、支持6 KV防浪涌（PoE口） 6、支持PoE输出功率管理，整机最大PoE输出功率≥230 W 7、供电线芯：支持8芯供电，网线的1/2/3/6和4/5/7/8同时供电 8、PoE端口：端口1～16 9、端口最大供电功率≥30 W 10、工作温度：0 ℃～40 ℃ 11、工作湿度：5%～95%（无凝露） 12、存储温度：–40 °C～85 °C 13、存储湿度：5%～95%（无凝露） 14、数量：5台
8		三层千兆交换机（24千兆电+4千兆光） 1、提供≥24个千兆电口和≥4个千兆光口 2、支持策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等三层路由协议 3、支持统一网络管理平台管理 4、支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping 5、支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式 6、支持1端口防雷 7、交换容量：≥336 Gbps 8、包转发率：≥144 Mpps 9、端口：支持≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个1000Base-X以太网端口 10、电源规格：AC 100 V~240 V 11、空载功耗≤30 W 12、整机最大功耗≤100 W 13、风扇≥2个固化风扇 14、浪涌防护≥10 kV 15、数量：1台

9		防火墙 1、网络层吞吐量≥1Gbps；IPS吞吐量≥500Mbps；AV吞吐量≥300Mbps；IPSec吞吐量≥800Mbps；IPSec 隧道数≥500；并发连接数≥100万；每秒新建连接数≥1万 2、含3年功能授权，包含入侵防御、病毒防护、URL过滤、应用识别功能，提供3年功能免费升级服务 3、配置≥10个千兆电口，≥2个千兆光口；≥1个CON口；≥1个USB口； 4、支持GB/T 28181协议准入、GB35114协议准入、支持RTSP协议准入、支持SIP协议准入、支持ONVIF协议准入、支持SSH协议准入、支持GA/T1400协议准入控制 5、支持NAT扩展和端口复用，可实现NAT地址的单个端口上建立多条会话 6、支持外链检查防护，支持自定义外链特例防护动作，类型支持HTTP、HTTPS、FTP，支持记录日志或重置操作 7、支持NetFlow技术，支持配置主动超时时间、源接口、模板刷新时间、数据包数量、企业字段等信息，实现对高速转发的IP数据流进行测量和统计 8、产品具备中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心出具的《中国国家信息安全产品认证证书》 9、产品具备中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心出具的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》 10、数量2台 备注：常规信息化系统防火墙1台，办案区同步录音录像系统防火墙1台
10		监控大屏 成品尺寸≥2.65m*1.53m，显示尺寸≥2.56m*1.44m 1.像素结构：SMD1010三合一LED 2.像素间距≤1.538mm；422500点/㎡ 3.模组分辨率≥208*104 4.模组尺寸≥320*160*15mm 5.模组最大功耗≤25W 6.白平衡：≥500nits 7.色温：2000-9300k 8.视角≥水平160°/垂直160° 9.对比度≥5000：1 10.刷新率≥3840Hz 11.颜色处理位数≥14bit 12.寿命典型值≥100000H 13.工作温/温度范围：-20℃-50℃/10%-65RH(无结露） 14.存储温/温度范围：-20℃-50℃/10%-65RH(无结露） 15.数量：1台
11		指挥大屏 成品尺寸≥3.93m*2.17m，显示尺寸≥3.84m*2.08m 1.像素结构：SMD1010三合一LED 2.像素间距≤1.86mm；288906点/㎡ 3.模组分辨率≥172*86 4.模组尺寸≥320*160*15mm 5.模组最大功耗≤20W 6.白平衡：≥500nits 7.色温：2000-9300k 8.视角≥水平160°/垂直160° 9.对比度≥5000：1 10.刷新率≥3840Hz 11.颜色处理位数≥14bit 12.寿命典型值≥100000H 13.工作温/温度范围：-20℃-50℃/10%-65RH(无结露） 14.存储温/温度范围：-20℃-50℃/10%-65RH(无结露） 15.数量：1台
12		接收卡 1、集成HUB75； 2、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 3、支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正； 4、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 5、支持静态屏、1~64扫之间的任意扫描类型，支持595 等串行译码扫描； 6、支持任意抽点，支持数据偏移； 7、单卡支持32组RGB信号输出，单卡最大带载 512*384像素点； 8、支持超大带载面积； 9、支持DC 3.3V~5.5V超宽工作电压； 10、支持修缝技术； 11、快速升级和快速发送校正系数。 12、数量：40个

13		视频处理器 1、支持视频源任意切换，画面缩放，偏移精细调节，支持场景预设，支持画面冻结、黑屏； 2、支持多设备任意拼接级联，严格同步；支持多发送卡级联；双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 3、亮度、色温可调，支持低亮高灰优化显示，支持亮度分级调节； 4、支持HDCP1.4；兼容市面全系接收卡，支持多功能卡、光纤收发器； 5、支持多路 HDMI、SDI、VGA、DVI 输入； 6、支持自定义输出分辨率，支持音频同步输出，支持配置文件保存回读，支持 USB 固件升级。 7、数量：2台
14		控制软件 1、支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件播放； 2、支持常用办公软件显示； 3、支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示； 4、支持外部视频、环境信息、桌面拷贝播放； 5、支持自由分区，多页面多分区节目编辑，素材预览； 6、支持节目循环、定时播放； 7、支持屏体状态监测，屏体参数备份恢复； 8、支持校正程序加载，校正数据导入导出，远程下发节目，多工程文件保存调用。 9、数量：2套
15		综合安防管理平台 1、应包含如下功能：视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理 2、支持≥300路视频，≥50个门禁，≥1500户可视对讲，≥1万人员，≥4车道，≥200个防区管理，≥300个设备网络管理的授权 3、支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配 4、支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求 5、运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证 6、支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载 7、支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展 8、客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示 9、支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印 10、支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割。 11、通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙，通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流 12、支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个 13、支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别。支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持零收费时的自动放行，支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行 14、支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 15、数量：1套

16		安防管理主机 1、2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源 2、≥6核12线程64位高性能处理器，48GB DDR4高频率内存条 3、设备具有≥1个DP接口、≥2个HDMI接口，≥1个VGA口、≥4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、≥7个USB接口、≥1个RS-485接口、≥1个RS-232接口、≥16路报警输入接口、≥4路报警输出接口、 ≥5个SATA接口；≥2路音频输入，≥2路音频输出。 4、数量：1台
17		多功能录入仪 1、≥3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥800*480； 2、采用≥200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、数量：1台
18		台式主机 1、CPU、操作系统需符合中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》目录产品 2、核心数≥8 核； 3、内存：标配品牌≥ 16 GB DDR4 内存 ，可扩展到 64G 内存； 4、显卡：标配 ≥2G 独立显卡，支持 VGA+ HDMI 视频输出显示； 5、硬盘：≥512G M.2 接口 NVME SSD 固态硬盘； 6、标准接口：≥1 个 RJ45 10/ 100/ 1000 自适应以太网口，USB 接口不少于 4 个； 7、电源：额定功率≥180W； 8、键盘鼠标； 9、数量：5台 备注：指挥中心3台，询问室1台，讯问室1台
19		国产操作系统 1、国产自主可控桌面操作系统，满足《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》采购需求标准，通过官方测评； 2、CPU支持：支持ARM64、AMD64、LoongArch、MIPS、SW64等架构的CPU； 3、内核版本：kernel支持4.19或5.10内核版本，且双内核均通过国家安全可靠测评，厂商长期提供安全漏洞修复、持续版本维护升级，安全性高； 4、桌面环境：集成自主研发的图形化桌面环境，保障用户体验的一致性，具备桌面图标自动分类整理，对应用程序、文档、图片、文件夹等进行一键归类整理，自定义集合区域尺寸、图标大小等。 4、预装国产浏览器，支持国密算法、账号云同步功能，且云同步功能支持同步浏览器书签和密码，浏览器云账号和系统云账号保持一致。具备青少年上网保护功能，能够拦截网页中恶意弹窗，诱导点击跳转至不良内容、低俗庸俗等有害页面的行为，在线查阅拦截报表统计、用户举报； 5、官方正规集成应用商店，并且应用商店可针对教育行业提供教育专属应用； 6、系统兼容性优良，稳定运行各类多媒体课件、教学程序、办公工具 7、AI功能：预装自研AI应用，支持调用AI能力进行内容创作、智能问答、系统控制等功能。具备AI随航功能，可提供搜索、解释、总结、翻译，在任何应用中，只需选中文字，即可一键进行内容续写、扩写、纠错、润色等；支持接入在线模型、本地模型、私有化部署模型；AI助手应符合国家对生成式AI的监管要求，如备案、登记等； 8、提供操作系统原厂售后1年免费升级服务承诺书 9、数量：5套
20		显示器 1、面板尺寸：23.8英寸； 2、显示色彩：1670万色； 3、色域：99%sRGB； 4、屏幕比例：16:9； 5、分辨率：2560×1440； 6、亮度：250cd/㎡； 7、响应时间：6ms； 8、刷新率：100Hz； 9、对比度：1300:1； 10、点距(mm)：0.20(H)x0.20(V)； 11、像素密度：123.4； 12、接口：支持HDMI、DP、； 13、俯仰可调节角度(前/后)：-5°/15°； 14、VESA：100×99mm标准； 15、数量：11台 备注：指挥中心7台，询问室2台，讯问室2台

21		无线键鼠套装 1、配套无线键盘、鼠标套装 2、数量：5套
22		单臂显示器支架 1、拉伸距离≥500mm； 2、升降高度≥140mm； 3、臂身隐藏式理线槽； 4、承重≥6kg； 5、数量：1个
23		双臂显示器支架 1、拉伸距离≥500mm； 2、升降高度≥140mm； 3、臂身隐藏式理线槽； 4、承重≥6kg； 5、数量：5个 备注：指挥中心3个，询问室1个，讯问室1个
24		解码卡 1、更兼容 支持主流操作系统，支持主流办公软件，安防应用软件， 支持主流视音频播放 2、支持多路高清视频回放， 支持多屏显示、视频预览和业务操作并行，支持视频监控录像下载 3、数量：1个
25		5400W UPS主机 1、高频在线式UPS主机，单进单出，塔式安装 2、额定容量≥5400W/6000VA 3、输入电压范围：80～275 4、输入频率范围：50/60±10%（自适应） 5、输入功率因数≥0.9（满载） 6、额定输出电压（单相）：默认220，208/220/230/240±1% 7、输出频率：市电模式：与电网同步；电池模式：50/60±0.2% 8、整机效率：高达95% 9、输出功率因数：0.9 10、逆变过载能力：负载<115%：长期；115%-130% 过载 :10min；131%-150% 过载 :30s；150% 以上过载 :0.5s 11、电池电压：默认192（192~240可面板设置），默认16节（16节~20节*12V可面板设置） 12、输出方式：端子排 13、直流启动：具备 14、工作温度：-5℃～40℃ 15、相对湿度：0%～95%(不凝露) 16、告警功能：电池低压、市电异常、输出过载 17、保护功能：电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护、UPS 故障 18、通信功能：RS232，EPO（标配） 19、屏幕参数： LCD 20、UPS主机质保3年 21、数量：2台 备注：常规监控1台，机房1台
26		2400W UPS主机 1、额定容量≥2400W/3000VA 2、输入电压范围：120~295Vac 3、输入频率范围：50/60±10% (自适应) 4、输入功率因数：≥0.9(线性满载) 5、额定输出电压（单相）：默认220，208/220/230/240±1% 6、输出频率：市电模式：与电网同步；电池模式：50/60±0.2% 7、整机效率：高达93% 8、输出功率因数：0.8 9、电池电压：72Vdc 10、输出方式：国标插座 2 个 11、直流启动：具备 12、工作温度：-5℃～40℃ 13、相对湿度：0%～95%(不凝露) 14、告警功能：电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载 15、保护功能：电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护 16、通信功能：标配RS232、EPO， 17、屏幕参数： LCD 18、UPS主机质保3年 19、数量：1台
27		65Ah UPS电池 1、标称电压：12V 2、额定容量：额定容量：65Ah（C20，1.75V/单体、25℃） 3、尺寸：228mm*138mm*214mm±10mm 4、重量：17.4kg±0.5Kg 5、内阻≤6mΩ 6、短路电流：2100A 7、自放电：≤2%/月（25℃） 8、适用温度范围：-15℃~45℃ 9、设计寿命：10年 10、执行标准：GB/T 19639.1-2014 11、均充电压：2.40V/单体（25℃） 12、浮充电压V/单体：2.27V/单体（25℃） 13、温度补偿系数：-3.5mV/℃·单体 14、最大充电电流 ： 16.25A 15、数量：16节
28		7Ah UPS电池 1、72V内置 6 节 高倍率7AH 串联电池，两组并联 2、尺寸：438*500*130 3、数量：6节

29		100Ah UPS电池 1、标称电压：12V 2、额定容量：100Ah（C20，1.75V/单体、25℃） 3、尺寸：330mm*174mm*224mm 4、重量：27.6kg 5、内阻≤5mΩ 6、短路电流：2500A 7、自放电：≤2%/月（25℃） 8、适用温度范围：-15℃~45℃ 9、设计寿命：10年 10、执行标准：GB/T 19639.1-2014 11、均充电压：2.40V/单体（25℃） 12、浮充电压V/单体：2.27V/单体（25℃） 13、温度补偿系数：-3.5mV/℃·单体 14、最大充电电流 ： 25A 15、数量：16节
30		电池箱 1、颜色：黑色 2、外观尺寸：780*465*1200(mm)±20mm 3、安装方式：框架焊接式，前后插板，四层结构 4、材料类型：冷轧钢板（SPCC） 5、板材厚度：左壁≥0.7mm，右壁≥0.7mm，顶盖≥0.6mm。 6、其他板厚：立柱为角铁型材增加加强筋结构，柜体为整体受力结构 7、接线柱：含 8、空开：1个63A/1P 9、数量：3台
31		电池主线 1、主线线缆：规格: ZR-BVR-6m²；长度满足现场需求 2、数量：3根
32		电池连接线/铜排 1、连接线缆：规格: ZR-BVR-6m²；长度满足现场需求 2、绝缘帽：颜色：红/黑； 3、铜鼻子：规格：OT-8，压接。 4、数量：41个
33		系统联调服务 1、完成摄像机、存储、解码、平台、交换机等全套设备接入调试。 2、配置IP、录像计划、解码上墙、权限、报警联动，全功能测试。 3、数量：1项
34		现场巡检维保服务 1、定期检查前端摄像头、网络、机房存储、UPS等设备运行状态。 2、排查图像异常、设备离线等问题，及时处理故障。 3、数量：1项

35	★	★同步录音录像主机 1、设备前面板具有一块≥7寸液晶触摸屏，可实现实时视频预览、主机硬盘录像回放及光盘录像回放；可实现显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识；可进行一键刻录，参数配置等 2、具有6个SATA接口；2个RS-232接口、4个RS-485接口、3个VGA接口、4个HDMI接口、4个USB接口、2个千兆以太网接口、8个报警输入、4个报警输出接口、具有4个RCA音频输入接口、2个音频RCA输出接口 3、支持最大8路IPC接入，可满接8路3840×2160分辨率,25 fps，8Mbps的IPC 4、★支持画中画（视频多画面合成）功能，支持1大7小、1大5小、1大4小、1大3小、1大2小 、1大1小、2分割、4分割、9分割等多种画中画模式，大、小画面的位置和大小可任意调整 5、支持调节合成画面尺寸，支持4K（3840×2160）、2K（2560×1440）、1080P、720P、WD1、D1、4CIF、2CIF分辨率编码 6、★支持长时间审讯超时提醒功能，当审讯时间达到11.5小时和12小时时进行提醒 7、支持光盘一键回放功能，且可选择单张光盘或两张光盘同步回放 8、支持通过RS-485或网络协议接入环境监测显示器，并可以对其进行校时、获取温湿度信息、获取PM2.5信息、获取CO2信息 9、在主机审讯视频录像过程时对重要段落打点标记，并可在设备回放时进行重点标记索引 10、★支持单通道双光盘同时刻录、双通道双光盘刻录、单通道双光盘轮流刻录等功能 11、支持自定义刻录的通道与画面模式 12、支持审讯录像和笔录信息（录像时在前面板可输入文字信息）等文件同步上传刻录 13、支持刻录完成后自动生成光盘名称和编码支持刻录过程中实时监测并显示已刻录进度和光盘剩余时间。 14、支持光盘不间断刻录，在更换光盘时，设备应具有缓存机制 15、支持设置啸叫抑制、回声消除、自动增益、音频降噪功能 16、设备的音频采样率为8KHz、16KHz、32KHz、48 kHz可选，码率最大128Kbps。音频编码格式AAC、G711u、G711a可选 17、数量：2台 注：标★为关键指标项，每一项须提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网截图、彩页。
36	★	★全景摄像机 1、≥500万像素超广角摄像机 2、内置1个扬声器，具有1个RJ45网络接口、1个CVBS接口、2个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口 3、设备中心水平分辨力≥2000线（分辨率设置为2560×1920、帧率设置为30fps、码率设置为8Mbps，RJ45输出） 4、水平视场角≥161°，垂直视场角≥117° 5、最低照度彩色≤0.005 lx，黑白≤0.001 lx 6、支持三码流技术，主码流50Hz：2560x1920、25帧/秒，子码流50Hz：704x576、25帧/秒，第三码流50Hz：704x576、25帧/秒 7、支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型 8、红外灯补光时可识别距样机20m处的人体轮廓 9、内置双MIC，支持双MIC噪声过滤；对讲过程中，可过滤稳态噪声 10、★设备支持开启、关闭畸变矫正功能，功能开启后畸变应有明显降低。畸变矫正支持等级1、等级2、等级3和自定义四种校正配置，当配置为自定义时，可分别调节校正强度、水平视场角、垂直视场角、远端放大等级 11、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约90% 12、≥IP67防尘防水等级，≥IK10碰撞防护等级 13、数量：2台 标★为关键指标项，每一项须提供证明材料，包括但不限于检测报告、官网截图、彩页。

37		特写摄像机 1、内置≥2个麦克风、≥1个扬声器，具有≥2路音频输入、≥1路音频输出、≥3路报警输入、≥2路报警输出 2、主码流视频分辨率≥2688×1520 3、摄像机图像传感器靶面尺寸≥1/1.8英寸 4、内置1颗CPU、NPU、GPU三合一芯片 5、最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001 lx 6、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验 7、可对检测区域内目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、抓拍 8、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等 9、内置3个补光灯 10、外壳防护能力≥IP67 11、数量：4台
38		指挥摄像机 1、≥4寸12倍红外半球型PTZ球机 2、变倍：≥12倍光学变倍，≥16倍数字变倍 3、焦距：≥5.76-69.12 mm 4、视频输出≥2560×1536@30fps，红外距离可达100米 5、支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux 6、水平旋转范围为0°~360°，垂直旋转范围为-5°~90° 7、支持300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能 8、动态范围≥106dB，照度适应范围≥120dB 9、支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 10、支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能 11、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB 12、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 13、具备较好的防护性能环境适应性，支持≥IP66，≥6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 14、数量：2台
39		网络拾音器 1、支持POE供电 2、降噪调节：数字降噪 3、音量调节：≥100级音量调节 4、指向特性：全指向 5、抗混响：支持 6、LED指示灯：白灯常亮：正常工作；红灯常亮：设备异常；指示灯不亮：设备未通电 7、音频传输距离：≥3000 m 8、接口类型：Line out，DC电源输入，RJ45网口 9、安装方式：吸顶装，吊装 10、数量：2个
40		数码信息显示牌 1、具有1个支持POE功能的RJ45网络接口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口 2、支持PoE功能，可接入PoE的交换机或PoE型NVR使用 3、支持设置TCP、UDP、GB/T28181、NTP、RTSP、HTTP、HTTPS、DHCP、ONVIF网络协议 4、支持设置移动侦测、区域遮挡、视频丢失、IO报警输入报警功能及联动 5、支持HTTP、NTP、手动校时 6、支持LED显示年、月、日、星期、时、分、秒等时间信息 7、支持LED显示实时温度、湿度等环境信息；温度显示范围：-19℃～99℃；湿度显示范围：0%～99% 8、支持调节星期日信息显示模式选择，可选“星期日”“星期7” 9、温度检测范围：-40℃～+125℃，温度检测误差：≤±1℃，支持设置温度监测报警 10、湿度检测范围：0%～100%，湿度检测误差：≤±4%RH，支持设置湿度监测报警 11、数量：2块
41		录像硬盘 1、标称容量：≥6TB 2、外形规格：3.5-inch 3、接口类型：SATA 4、刻录技术：CMR 5、转速：≥7200RPM 6、缓存：≥256MB 7、最大读取速度：≥267MB/s 8、接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 9、数量：2块
42		同步录音录像系统调试服务 1、包含同步录音录像系统调试服务 2、数量：1项

43		可视报警盒 1、支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒； 2、支持200W摄像头，支持H.264/H.265编码 3、支持和管理中心双向语音对讲；支持监听功能、广播功能； 4、支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制 5、支持防拆报警/喧哗报警等功能 6、自带明装挂板，支持壁挂安装；支持选配暗装挂板，实现嵌入式安装方式 7、支持一键报警求助，支持双向语音对讲 8、数量：3台
44		报警管理机 1、设备支持多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话； 2、中心广播功能：中心管理机应能对前端设备实现语音广播，应能分区域或分组广播、定时广播，支持导入.wav或.mp3格式音频文件，进行语音广播； 3、中心管理机在收到呼叫后可以自动接听该呼叫，自动接听时间可配置≥10.1寸TFT LCD彩色触摸显示屏； 4、设备支持最大256G Micro SD卡，应实现将音视频同步存储到设备MicroSD卡中，当在双向对讲通话时录像存储应为双向通过混音的音视频复合流；支持管理机本地SD卡存储的音视频文件回放； 5、中心管理机应具有以下接口类型及相应数量：TCP/IP网络接口（10M/100M/1000Mbps自适应)≥ 2个;报警输入接口≥2个;报警输出接口≥2个;RS485输入接口≥1个;USB输入接口≥3个;音频输入接口≥4个;音频输出接口≥3个;HDMI接口 ≥1个;MicroSD接口 ≥1个;触摸按键接口 ≥3个;状态指示灯≥3个 6、对接显示器功能：支持通过HDMI接口扩展显示关联视频通道 7、支持H264/H265解码显示 8、监听监视功能：中心管理机应能通过前端设备内置的麦克风及摄像头对前端进行监听监视；9、数量：1台
45		示证展台 1、像素：≥800万; 2、补光灯：有; 3、清晰度：中心线≥1200，四周线≥1000TV线; 4、变焦：12倍光学变焦，10倍电子变焦; 5、分辨率：1440*900、1280×720（720P）,1920×1080 （1080P）; 6、拍摄区域：A4; 7、清晰度：1000TV线; 8、对焦：自动; 9、麦克风输入:内置高灵敏麦克风; 10、输出接口：HDMI*1 11、数量：2台
46		紧急按钮 1、设备类型：紧急按钮（86盒） 2、外壳材质：阻燃ABS，环保 3、耐压耐流：耐压:125VAC、耐流:2A 4、报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选） 5、数量：2个
47		防区拓展模块 1、设备类型：分线8防区扩展模块 2、防区数量：8个 3、通讯接口：RS485 4、通讯线材：RVV4*1.0 5、通讯协议：RS485协议 6、指示灯：3个 7、外壳材质：金属 8、使用环境：室内 9、工作电源：DC12V/100mA 10、工作温度：-10 °C 至 55 °C 11、工作湿度：10% 至 90% 12、数量：2台
48		警灯 1、设备类型：声光警号（声光报警器） 2、警灯颜色：红色 3、报警音量：105 dB 4、硬件接口：红/黑线 5、使用环境：室内/外（IP54室外防水） 6、外壳材质：PC+ABS 7、安装方式：壁挂 8、工作电源：DC12V/220mA（宽压8-16V DC） 9、工作温度：-20 °C 至 60 °C 10、工作湿度：10% 至 90% 11、数量：2台
49		报警键盘 1、设备类型：分线报警主机专用LED控制键盘 2、通讯协议：RS485 3、传输距离：800m 4、使用环境：室内 5、操作按键：16个 6、指示灯：10个 7、蜂鸣器：支持 8、安装方式：壁挂 9、工作电源：DC12V/250mA 10、数量：1台

50		分线报警主机 1、报警管理：支持探测器/紧急报警装置触发信号的接收，进行入侵/紧急报警事件管理 2、防区特性：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置，满足细致化管理需求 3、分区管理：支持子系统分区，对探测器进行分区管理，支持布防、撤防、消警、旁路等功能 4、报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能 5、操作管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作 6、联动控制：支持报警事件联动，平台控制报警输出，实现场景化联动输出，进行个性化管理 7、断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作（需配蓄电池），并将断电事件进行通知上报 8、断网续传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 9、快速移机：支持设备配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机 10、操作系统：Linux 11、日志存储≥40000条 12、系统校时：手动校时、NTP校时 13、子系统≥8个 14、公共子系统：支持 15、板载防区≥16路 16、扩展防区：最大可扩展32路（其中无线防区上限为32个） 17、无线探测器：32个（需搭配无线扩展模块支持） 18、板载警号输出≥1路 19、板载继电器输出≥4路 20、扩展输出：最大可扩展44路 21、键盘≥32个 22、网络协议：SDK、NAL2300 23、接口协议：PSTN-CID 24、主电源：AC220V 25、数量：1台
51		控制台 1、控制台主体为深灰加浅灰色烤漆，台面前后嵌入灯带，外面嵌入亚克力板装饰，使得发光匀称； 2、控制台内部设计有柜体，柜体净空深度400mm，可放置主机箱以及隐藏线，柜体底板开有86插孔面板孔，可任意安装强电，弱电86面板； 3、柜体门采用双开门设计，每个门板上开有透气孔，控制台整体看不到任何线头。 4、数量：1台
52		指挥中心机柜 1、机柜规格：≥18U，国标 19 英寸标准机柜； 2、钢板厚度≥0.7mm，立柱厚度≥1mm。 3、数量：1台
53		跳线架 1、标准机房网络配线架，国标通用端口，适配超六类网络布线，支持千兆及以上网络传输。 2、机架式标准尺寸，适配标准机柜安装；端口排列规整，插拔顺畅，耐插拔、不易损坏。 3、数量：1项
54		梳线龙骨 1、标准机柜式金属理线架，加厚冷轧钢材质，表面静电喷塑处理，防锈防腐、结实耐用、不变形。 2、卡槽规整、走线顺畅，可有效收纳固定机柜跳线、多余线缆，防止线路拉扯、弯折、脱落，保护线路及端口。 3、数量：1项
55		PDU 1、标准机架式防雷 PDU 电源插排，内置防雷浪涌吸收模块，多级防雷保护，独立安全门插孔，过载断路保护，标准 1U 机架尺寸，铝合金阻燃外壳，壳体散热优良； 2、具备接地保护，可有效抵御感应雷与电网电压波动，保障后端设备安全； 3、数量：2个
56		带标语遮光卷帘 1、定制带标语布艺遮光卷帘，遮光率＞90% 2、数量：3片 备注：指挥中心1片，询问室1片，讯问室1片
57		电动卷帘器 1、控制方式≥2种，运行噪音≤35dB，扭矩≥1.5Nm 2、数量：3台 备注：指挥中心1台，询问室1台，讯问室1台
58		卷帘限位器 1、抗老化、耐磨损、不易卡顿变形、结构密封防尘，适配室内常规卷帘、遮光卷帘设备配套使用，适配长期静态、高频启闭使用场景。 2、数量：3台 备注：指挥中心1台，询问室1台，讯问室1台

59		多系统联动联调服务 1、依据安防系统、网络系统、供电系统、办案设备系统联动技术标准，对现场多套软硬件系统进行整体联动调试、协议适配、端口联动、数据互通调试，保障系统协同运行稳定。 2、数量：1项
60		门禁管理平台 1、支持管理门禁点数量≥50个 2、支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹； 3、支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门； 4、支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员； 4、数量：1套
61		国密智能门禁 1、设备应采用嵌入式 linux 系统 2、前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65； 3、屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示 人脸验证垂直及水平区域范围应能设置，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸验证角度调节范围 0°～90°自由设置，应支持不低于 5 个人脸比对阈值设置； 3、应采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像； 4、设备离线应支持≥10000个用户、≥10000 张人脸库、≥ 50000 张卡片容量、≥150000 笔记录存储 、 ≥10000 个密码； 5、内置国密安全模块，支持SM1、SM2、SM3、SM4加密处理，支持国密CPU认证； 6、设备支持GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全二级，并支持在商用密码检测中心官网查询证书有效性。 7、数量：11台 备注：大楼出入口1台，办案区2台，办案室4台，指挥中心1台，机房及机要室3台
62		电源终端 1、输出电压：12VDC 2、输入电压：220VAC 50Hz 3、输出电流：4.2A 4、输出功率：50W 5、纹波和噪声：<150mVpp 6、输出电压调整范围：11-13.5V dc 7、数量：10个 备注：办案区2台，办案室4台，指挥中心1台，机房及机要室3台
63		双门磁力锁 1、最大静态直线拉力：230kg±10%*2； 2、断电开锁，满足消防要求； 3、指示灯：红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态； 4、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5、工作电压：12V/940mA 或 24V/470mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V； 6、包含安装配件 7、数量：1个
64		双门闭门器 1、适装门重：60-85KG 适装门宽 ≤ 1100mm 闭门力量：EN4 开门角度 ≤ 180° 2、使用寿命：100万次 3、双段速度可调 锁门速度：0°--15°范围内可调 闭门速度：15°--180°范围内可调 4、数量：1个
65		单门磁力锁 1、最大静态直线拉力：230kg±10%； 2、断电开锁，满足消防要求； 3、指示灯：红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态； 4、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5、工作电压：12V/470mA 或 24V/235mA，可自行设定工作电压 6、包含安装配件 7、数量：6个 备注：办案室2个，指挥中心1个，机房及机要室3个
66		单门闭门器 1、适装门重：60-85KG 适装门宽 ≤ 1100mm 闭门力量：EN4 开门角度 ≤ 180° 2、使用寿命：100万次 3、双段速度可调 锁门速度：0°--15°范围内可调 闭门速度：15°--180°范围内可调 4、数量：6个 备注：办案室2个，指挥中心1个，机房及机要室3个

67		钢化玻璃安全门 1、采用国标加厚安全钢化玻璃，防爆防撞击，破碎无尖锐棱角； 2、加厚合金门框，结构稳固、防腐防锈； 3、双开对开设计，配备静音合页、优质门锁，开合顺畅静音。 4、数量：1扇
68		开门按钮 1、性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 2、类型：适合埋入式电器盒使用； 3、尺寸：86*86mm； 4、数量：4个 备注：指挥中心1个，机房及机要室3个
69		人证比对门禁 1、设备外观：采用≥10.1英寸LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头；采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离可大于2m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔记录存储； 3、认证方式：支持人脸识别，设备自带身份证阅读器模块，支持刷卡、刷卡+人脸、人证比对、自动模式（人脸、人证自动切换）；支持识别平台二维码； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持WIFI传输； 5、视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览； 6、设备接口： LAN*1；RS 485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1； 7、工作电压：220V电源，落地支架背面尾部有接口； 8、数量：1台
70		门禁设备集成调试服务 1、门禁系统所有设备的集成调试服务 2、数量：1项
71		交换机更换 1、原有旧交换机拆机、端口线路逐一标记、网线/光纤跳线拆卸整理； 2、全新交换机就位安装、机架固定、线路对应复位插接、设备通电试运行； 3、旧设备规整收纳、现场设备及线路整理理线绑扎、标签重新更新标识、布线整洁规范； 4、更换完成后逐端口测试，确保所有终端设备网络正常上线、业务系统运行稳定，无网络故障。 5、数量：4台
72		机柜更换 1、将机房原有机柜更换升级； 2、机柜规格：≥18U，国标 19 英寸标准机柜； 3、钢板厚度≥0.7mm，立柱厚度≥1mm。 4、数量：2台
73		原网线升级更换 1、原有老旧网线升级更换为超6类屏蔽网线，布线工艺整洁规范，符合机房及办公区域标准化建设要求； 2、所有升级更换后的网线逐点进行通断、千兆速率、链路串扰、衰减性能测试，确保所有终端网络业务运行正常，无网络故障。 3、数量：1项
74		跳线增设 1、线缆：超6类屏蔽网线； 2、水晶头：超6类屏蔽水晶头 3、数量：1项
75		PDU增设 1、标准机架式防雷 PDU 电源插排，内置防雷浪涌吸收模块，多级防雷保护，独立安全门插孔，过载断路保护，标准 1U 机架尺寸，额定功率≥2000W 2、数量：4个
76		配线架 1、标准机房网络配线架，国标通用端口，适配超六类网络布线，支持千兆及以上网络传输。 2、机架式标准尺寸，适配标准机柜安装；端口排列规整，插拔顺畅，耐插拔、不易损坏。 3、数量：2项
77		理线架 1、标准机柜式金属理线架，表面静电喷塑处理，防锈防腐、结实耐用、不变形。 2、卡槽规整、走线顺畅，可有效收纳固定机柜跳线、多余线缆，防止线路拉扯、弯折、脱落，保护线路及端口。 3、数量：2项
78		理线打标 1、包含机柜内部理线、外部走线规整、跳线整理、绑扎固定、多余线缆收纳盘整、强弱电分离、线路分层归类； 2、所有线路统一制作专用标识标签，标签清晰、编号规范、对应准确、耐久不掉色。 3、数量：1项

79		防静电地板 1、国标陶瓷防静电地板，单点承重≥300kg，不易变形开裂，防锈防腐蚀，防静电性能稳定。 2、数量：12㎡
80		地板支架 1、高强度镀锌钢制支架、横梁结构，防锈、防腐蚀、承重力强，硬度高不易变形，适配全钢防静电地板配套使用，高度可调节。 2、数量：12㎡
81		防静电接地铜箔 1、铺设防静电接地导电铜箔，导电性能优异、电阻稳定、抗氧化、耐腐蚀。 2、数量：12㎡
82		机房设备搬迁与机柜改造施工服务 1、遵循机房设备施工、弱电工程安全操作规范，全过程执行标准化搬迁流程，保障设备、线路、机柜结构安全稳定，杜绝设备磕碰、线路损坏、数据风险。 2、数量：1项
83		UPS不间断供电系统集成调试服务 1、遵循电气施工规范、UPS供电系统安装调试标准，合规开展供电系统集成、线路对接、负载匹配、整机调试作业。 2、数量：1项
84		机房线路整改服务 1、针对机房原有老旧、杂乱、不规范线路进行标准化整改优化。 2、数量：1项
85		椅子 1、升降气杆通过不低于三级防爆安全标准，提供证书或检测报告； 2、腰部弹性承托，透气网布+海绵一体式坐垫； 3、扶手高度可调节，高承重尼龙脚； 4、数量：8把
86		软包办案桌 1、整体结构：采用加厚钢制框架+高密度环保板材，结构稳固承重、不易变形，整体防潮防腐、结实耐用，适配长期办公办案使用； 2、安全结构：桌面立面、桌侧周身采用环保阻燃软包工艺，柔软防撞、安全防护，杜绝磕碰风险。 3、数量：2台
87		边柜 1、柜体结构：采用加厚环保高密度板材，承重性强、防潮防腐防变形，柜门开合顺畅、静音无异响，封边严密均匀，整体外观简约规整，与室内设备、装修风格统一，适配室内配套摆放使用。 2、适配性能：适配询问室、讯问室配套使用，摆放稳固不晃动，结构安全可靠，满足日常办公收纳、物资存放需求。 3、数量：2台
88		软包询问/讯问椅 1、主体结构：采用加厚承重钢架结构，承重稳定，整体防锈防腐，可落地固定，有效防止晃动、翻倒，满足询问、讯问场景安全管控要求，与询问室、讯问室软包装修配套一致，满足标准化办案场所建设要求。 2、安全结构：整体无棱角、无硬质外露尖角，座椅、靠背、扶手全覆盖高回弹高密度阻燃海绵，表层采用环保耐磨阻燃皮革面料，杜绝硬性磕碰伤害。 3、数量：2把
89		办案室灯光改造 1、照明采用适配软包吊顶安装的 LED 吸顶灯，光照均匀充足，支持亮度与色温调节，色温：4000-5000.照度：≥500Lux，无频闪，满足办案环境照明需求。 2、数量：2项
90		办案室墙面软包 1、采用高密度阻燃海绵+耐磨环保软包皮革，无毒无味、环保健康，具备静音吸音效果，安全防撞防磕碰，符合室内办案场所装修标准。 2、数量：2项
91		办案室门内侧软包 1、选用高密度阻燃海绵+耐磨环保软包皮革，无毒无味、环保健康，具备静音吸音效果，安全防撞防磕碰，符合室内办案场所装修标准； 2、裁切适配门扇尺寸，不影响门扇正常开合、锁闭使用，贴合办案场所整体装修风格。 3、数量：2项
92		办案室勘测与基础施工服务 1、严格按照办案场所标准化建设规范、弱电施工及装修安全标准开展现场勘测、点位规划、基础配套施工。 2、数量：1项

93		门房强电改造 1、严格依据需求新增及改造强电线路，配套敷设电线、线管、底盒、空气开关、开关插座等全部元器件，线路排布规范，接线可靠，满足门房设备用电负荷要求。 2、数量：1项
94		机房强电改造 1、严格依据需求新增及改造强电线路，配套敷设电线、线管、底盒、空气开关、开关插座等全部元器件，线路排布规范，接线可靠，满足机房设备用电负荷要求。 2、数量：1项
95		指挥中心强电改造 1、严格依据需求新增及改造强电线路，配套敷设电线、线管、底盒、空气开关、开关插座等全部元器件，线路排布规范，接线可靠，满足指挥中心设备用电负荷要求。 2、数量：1项
96		办案室强电改造 1、严格依据需求新增及改造强电线路，配套敷设电线、线管、底盒、空气开关、开关插座等全部元器件，线路排布规范，接线可靠，满足办案室设备用电负荷要求。 2、数量：2项
97		弃用线缆清理 1、对西墙外立面所有废弃、停用、冗余的架空线缆、墙面多余走线、废旧网线、电源线、旧套管及废弃固定配件进行逐一排查、拆线、拆除、梳理、分段清理； 2、拆除完毕后现场走线整洁规整，无残线、废线、杂物遗留，整体布线观感干净规范。 3、数量：1项
98		原有架空线改线套管隐蔽 1、严格按照建筑电气施工规范、安防系统工程施工标准进行施工，所有管线敷设做到横平竖直、固定牢固、工艺规范。 2、原有架空飞线拆除清理、套管线管敷设、穿墙开孔、原有线缆穿管改道、孔洞防火封堵、固定件、标识标签辅材供货安装； 3、管内布线符合填充率规范，强弱电分离，完成墙面复原，消除外露架空飞线，实现隐蔽效果； 4、数量：1项
99		新设监控线路套管隐蔽 1、严格按照建筑电气施工规范、安防系统工程施工标准进行施工，所有管线敷设做到横平竖直、固定牢固、工艺规范。 2、新设监控网线、电源线穿管保护、隐蔽布线；穿墙开孔、孔洞密封封堵、线路整理、标号标识、现场整形收尾。 3、管内布线符合填充率规范，强弱电分离，完成墙面复原，消除外露架空飞线，实现隐蔽效果； 4、数量：1项
100		室外管线路勘测规划服务 1、遵循室外弱电管线施工规范、市政场地施工标准，结合现场地形、建筑布局、室外环境开展勘测与路由规划，确保管线布局合规、安全、长效耐用。 2、数量：1项
101		RVV 2*1 200m电源线 1、2芯RVV电源线（1mm2） 2、导体类型：无氧铜 3、护套类型：PVC 4、线缆芯数：2芯 5、线缆类型（电源线）：RVV 6、屏蔽性能：非屏蔽 7、标称截面积：1mm2 8、数量：1项
102		RVV 3*1.5 201m电源线 1、3芯RVV电源线（1.5mm2） 2、导体类型：无氧铜 3、护套类型：PVC 4、线缆芯数：3芯 5、线缆类型（电源线）：RVV 6、屏蔽性能：非屏蔽 7、标称截面积：1.5mm2 8、数量：1卷
103		超六类屏蔽双绞线 1、超六类屏蔽网线 2、数量：3箱
104		超六类屏蔽水晶头 1、配套超六类屏蔽水晶头； 2、数量：1盒
105		普通支架 1、枪机支架 2、材质:金属 3、数量;8个
106		球机支架 1、球机支架 2、材质:金属 3、数量：2个
107		拾音器支架 1、拾音器支架 2、材质:金属 3、数量：2套

108		音响支架 1、音响支架 2、材质:金属 3、数量：3套
109		常规监控屏支架 1、常规监控屏支架 2、材质：镀锌钢 3、数量：1套
110		指挥中心监控屏支架 1、指挥中心监控屏支架 2、材质：镀锌钢 3、数量：1套
111		常规监控屏包边 1、常规监控屏包边 2、材质：不锈钢 3、数量：1套
112		指挥中心监控屏包边 1、指挥中心监控屏包边 2、材质：不锈钢 3、数量：1套
113		辅材施工服务 1、含线管、线槽、桥架、支架、管卡、扎带、螺丝、标签、过线盒等全套辅材安装固定； 2、强弱电管路分离敷设，横平竖直，拐角规范，粘贴耐久标识标签。 3、数量：1项
114		综合布线施工服务 1、含线缆布放、线槽线管安装、模块端接、面板安装、配线架端接、理线、标签标识、钻孔开孔施工费； 2、全部点位链路测试，测试通过率 100%，提供纸质测试报告。 3、数量：1项

3.4 商务要求

3.4.1 交货时间

采购包1:

自合同签订之日起 30 日历天内，完成本项目全部安装及调试工作，并通过验收。

3.4.2 交货地点

采购包1:

采购人指定的地点

3.4.3 支付方式

采购包1:

分期付款

3.4.4 支付约定

采购包1:

1、 进度款，按照合同签订日支付，达到付款条件起7个工作日内，支付合同总金额的30.0%

2、 进度款，项目完工，达到付款条件起7个工作日内，支付合同总金额的70.0%

3.4.5 验收标准和方法

采购包1:

1、设备到货后，项目使用方及供应商共同开箱验收。在检查设备原产地、型号、规格，提供设备相应的技术资料，包括产品合格证、产品保修单、安装使用及维护说明书以及运输装箱清单等。配置符合合同要求后由供应商负责安装调试、采购方负责技术验收（乙方协助），验收以国内行业标准或合同文本仪器设备应急物资供货配置清单中描述的有关技术要求为准，验收合格后，填写项目验收单（一式四份）作为对产品的最终认可。 2、验收依据： 2.1本合同及附加文本； 2.2竞争性谈判文件、中标人的竞争性谈判响应文件及澄清函； 2.3国家相应的标准、规范。

3.4.6 包装方式及运输

采购包1:

（1）运输：成交供应商负责所有产品的运输，确保采购货物安全、完整到达采购人指定地点。运杂费用已包含在合同总价内，包括从产品供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等；运输方式由成交供应商自行选择，但必须保证按期交货，所有采购货物在运输、搬运的过程中，造成采购人损失的， 由成交供应商为采购人修复或更新。 （2）安装、调试：成交供应商负责所有产品的安装、调试、培训工作，所有费用一次包死在总价内。 （3）技术培训：每套产品安装调试完毕后，成交供应商必须安排技术人员对采购人的管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本技能。

3.4.7 质量保修范围和保修期

采购包1：

（1）所有采购设备均为全新原厂正品，无翻新、无次品，严格符合招标文件技术参数标准，提供产品合格证、检测报告、资质证书等全套资料；（2）所有施工改造、布线工程严格遵循国家弱电工程、建筑电气施工规范，工艺达标、验收合格，线路规整、安全合规；（3）核心设备提供3年及以上原厂质保，操作系统提供1年免费升级服务，项目整体提供常态化巡检维保服务；（4）供应商需提供7x24小时技术响应服务，故障及时处置，保障系统长期稳定运行。

3.4.8 违约责任与解决争议的方法

采购包1：

（1）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。（2）未按合同要求的提供服务或质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。（3）如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到采购人所在地人民法院解决。

3.5 其他要求

一、项目地点：采购人指定的地点 二、质保期：3年。 三、质量要求：符合现行行业规范“合格”标准及采购人要求。 四、项目价格要求：报价一览表的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。供应商应根据技术规格及要求进行报价，报价单中不得漏填项目。 五、合同价款: 1、此次报价为自合同签订之日起30日内完成供货调试并通过验收和质保期3年报价。 2、本合同总价是指以谈判文件的内容和要求作为投标依据，产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括设备采购费、本次设备搬迁服务、搬迁过程中损坏维修所产生费用以及所发生的运杂费、系统调试费、技术服务费、售后服务费（含维护费、维修及设备维修更换的所有费用）、税金及其他风险、责任等所有相关费用的总和。 3、本合同总价还包含成交供应商应当提供的伴随服务和售后服务费用。合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。 六、产品质量保证： 1、乙方提供的产品及配套产品，必须是合同规定厂家制造的、合格、全新、未曾使用的、且经过国家质检部门检验，并颁发了产品准销证的产品。 2、乙方提供的产品及配套产品必须等同于或优于合同技术指标要求，并能按国家标准或行业标准供应、检测、调试，确保产品技术指标满足使用要求。 七、项目（产品）的验收：货物验收由采购方组织，中标方配合，并按下列程序进行： （1）交货验收时，中标方须提供质检部门产品抽样检查合格的检测报告（或制造商自检报告）及所提供货物（产品）的合格证、装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册（产品使用说明书）、保修卡等资料交付给采购方； （2）到货验收：货物到达后，按货物清单和装箱单进行逐一核对，同时检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录； （3）质量验收合格，双方签署质量验收报告。 （4）项目验收依据： 竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件、采购合同及补充协议、质检部门抽样检查货物（产品）合格的检测报告。 （5）项目验收时发现问题的处理办法： 中标方提供不符合验收要求的货物（产品），采购方有权拒绝接受；如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准情形者，采购方有权要求更换货物（产品），同时做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或更换整个货物（产品）有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标方承担，验收期限相应顺延； 如产品经中标方 2 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购方有权退货，并视作中标方不能交付产品而须支付违约赔偿金给采购方，采购方还可依法追究中标方的违约责任； 中标方不能完整交付产品及本条第一款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货； 八、合同款项支付结算 1、付款方式：合同签订7日后付款30%，完成本项目全部安装及调试工作并通过验收，项目审计结束后付70%。 2、本项目按照验收的质量、数量据实结算和兑付项目款。 3、根据结算结果，中标人提供正式税务票据，甲方按合同约定付清结算款项。 九、售后服务 质保期内，接到采购人故障报修后30 分钟内远程响应，2 小时内技术人员抵达项目现场，提供加盖公章的书面承诺。 十、其他问题说明 中标人在项目实施过程中须严格按照文件要求进行，为确保生产安全，中标人应负责办理为执行本项目而投入的工伤事故的保险、机具设备和运输工具的财产保险、人身意外伤害险等，保险费由供应商自行支付，并已包含在投标报价中，采购人将不再另行支付。 十一、现场踏勘相关约定 （1）本次踏勘属于自愿行为，潜在供应商可自主选择参加或放弃。未参加踏勘，不影响其投标资格，响应文件不会因未踏勘作废标处理。 （2）踏勘期间采购人工作人员只接收供应商书面疑问，现场不作任何口头答复、技术交底、参数说明。踏勘过程中所

有供应商提出的疑问，采购人统一汇总后，以澄清公告形式发布至本项目采购公告发布平台，答疑内容同步告知所有已获取招标文件的潜在供应商。（3）采购人不单独接待任何潜在供应商的分次踏勘请求，不接受踏勘结束后的单独上门现场沟通。（4）踏勘产生的差旅费、人员成本、安全责任，全部由供应商自行承担。 供应商应自行充分研判项目实施地点机房现状、安装条件、设备对接需求、涉密单位进场施工管理要求、现场施工限制条件以及一切潜在风险。无论是否参加采购人组织的统一踏勘，均视为投标人已经全面知悉本项目全部现场条件与实施约束，投标报价包含所有因现场环境产生的配套、调试、适配费用。后期因对现场情况掌握不全，产生报价漏项、方案偏差、对接失败等问题，全部后果由中标供应商自行承担，采购人不再追加任何费用，亦不接受相关索赔申请。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下:

4.1 一般资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	资格证明文件 投标函
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

4.2 落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	执行政府采购促进中小企业发展的相关政策:	本项目不属于专门面向中小企业采购。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

4.3 特殊资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	营业执照等主体资格证明文件	供应商应为具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织。企业法人应提供合法有效的营业执照，事业法人应提供合法有效的事业单位法人证书，其他组织应提供合法有效的证明文件；	资格证明文件
2	法定代表人授权委托书	供应商应授权合法的人员参加谈判全过程，其中法定代表人直接参加谈判的，须出具法定代表人资格证明书及身份证，并与营业执照上信息一致，法定代表人授权代表参加谈判的，须出具法定代表人资格证明书、授权书及被授权代表身份证；	资格证明文件
3	财务状况报告	供应商须提供2025年度经会计师事务所审计的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），报告须真实有效并符合《关于加强审计报告查验工作的通知》(财会[2023]15号)文件的要求，报告须附有可查验二维码；或开标截止日期前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明（提供资信证明的须附开户许可证或开户备案证明）；	资格证明文件
4	社保缴纳证明	供应商须提供参加本次政府采购活动前近一年内（2025年10月至今）本单位已缴纳的至少一个月的社会保障资金证明，（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明）；	资格证明文件
5	税收缴纳证明	供应商须提供参加本次政府采购活动前近一年内（2025年10月至今）本单位已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（依法免税的单位应提供相关证明材料）；	资格证明文件
6	履行合同能力证明	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；	资格证明文件
7	书面声明	供应商在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；	资格证明文件
8	控股管理关系	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，提供相关承诺；	资格证明文件
9	非联合体承诺书	本项目不接受联合体谈判，供应商须提供承诺书。	资格证明文件

第五章 谈判过程中可实质性变动的内容

谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在谈判过程中，谈判小组根据项目实际需要制定谈判内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应及时通知所有参加谈判的供应商。

第六章 谈判办法

6.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本次竞争性谈判评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的谈判小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的谈判程序和标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子化评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。谈判小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本谈判文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

6.2 谈判小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、谈判小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐谈判小组组长。

二、谈判小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，谈判小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建谈判小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、谈判小组按照谈判文件规定的谈判程序、评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

采购包1： 共3人， 其中评审专家2人， 采购人代表1人。

（一）熟悉和理解谈判文件；

（二）审查供应商响应文件等是否满足谈判文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对谈判文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

6.3 评审程序

6.3.1 审查谈判文件和停止评审

一、谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、谈判办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

（一）谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）谈判文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（六）谈判文件载明的成交原则不合法的；

（七）谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，谈判小组应当通过项目电子化交易系统向采购人提交情况说明。除上述情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为谈判小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

6.3.2 符合性审查

一、谈判小组依据本谈判文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本谈判文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本谈判文件的明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中，如果出现谈判小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和谈判文件规定。

三、谈判小组对所有响应文件进行审查后，确定参加谈判的供应商名单。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在谈判过程中，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内在项目电子化交易系统中上传说明材料，必要时提交相关证明材料。供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表
2	交货期	应满足竞争性谈判文件中要求的交货期；	商务应答表
3	质量标准	应满足竞争性谈判文件中要求的质量标准；	商务应答表
4	谈判有效期	应满足竞争性谈判文件中要求的谈判有效期；	投标函
5	谈判报价	谈判报价不能大于采购人公布的最高限价金额，不存在明显低于其它谈判报价，且未被谈判小组认定低于成本价；	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表

6	报价唯一	只能有一个有效报价;	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表
7	谈判保证金	按谈判文件要求已缴纳保证金	谈判保证金缴纳凭证
8	谈判项目技术、服务、商务及其他要求	主要技术指标符合第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”规定;	商务应答表 产品技术参数表（服务内容及服务要求应答表）
9	供应商名称	与营业执照名称一致（若不一致应提供相关部门的合法批件）;	开标（报价）一览表 中小企业声明函 商务应答表 封面 响应方案 产品技术参数表（服务内容及服务要求应答表） 强制优先采购产品承诺函 谈判保证金缴纳凭证 供应商认为需要提交的其他资料 资格证明文件 投标（响应）报价明细表 投标函 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 供应商承诺书 监狱企业的证明文件
10	竞争性谈判响应文件的签章	符合竞争性谈判文件要求;	开标（报价）一览表 中小企业声明函 商务应答表 响应方案 封面 产品技术参数表（服务内容及服务要求应答表） 强制优先采购产品承诺函 谈判保证金缴纳凭证 供应商认为需要提交的其他资料 资格证明文件 投标（响应）报价明细表 投标函 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 供应商承诺书 监狱企业的证明文件

11	竞争性谈判响应文件格式	符合第七章“响应文件格式”的要求，按谈判文件规定格式填报了所有数据，字迹清晰可辨，并符合谈判文件其他规定；	开标（报价）一览表 中小企业声明函 商务应答表 封面 响应方案 产品技术参数表（服务内容及服务要求应答表） 强制优先采购产品承诺函 谈判保证金缴纳凭证 供应商认为需要提交的其他资料 资格证明文件 投标（响应）报价明细表 投标函 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 供应商承诺书 监狱企业的证明文件
12	其他情况	谈判文件或法律法规有关废标或否决投标规定的其他情形。	开标（报价）一览表 中小企业声明函 商务应答表 响应方案 封面 产品技术参数表（服务内容及服务要求应答表） 强制优先采购产品承诺函 谈判保证金缴纳凭证 供应商认为需要提交的其他资料 资格证明文件 投标（响应）报价明细表 投标函 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 供应商承诺书 监狱企业的证明文件

6.3.3 谈判

一、谈判小组按照谈判文件的规定与邀请参加谈判的供应商分别进行谈判，谈判顺序由谈判小组确定。

二、谈判小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应通过“承诺”功能，将变动情况通知所有参加谈判的供应商。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

五、谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容以“供应商响应表”形式在线提交谈判小组。“供应商响应表”作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终谈判后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

（一）响应文件仍不能实质响应谈判文件可实质性变动的实质性要求的；

（二）响应文件中仍有谈判文件规定的其他无效响应情形的。

七、谈判小组对供应商在谈判、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、谈判小组在最终谈判后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当谈判报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

6.3.4 最后报价

一、方案评审

采购包1：谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，谈判结束后，谈判小组可以根据谈判情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、谈判小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息提醒，登录项目电子化交易系统，通过“评审等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，谈判小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

四、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

五、供应商未按谈判小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出谈判。

六、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

七、最后报价为有效报价应符合下列条件：

（一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。

（二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。

（三）供应商的最后报价应符合谈判文件的要求。

（四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

八、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

（一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

九、异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）合计报价响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计报价响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）合计报价响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计报价响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。 （3）合计报价响应报价低于最高限价45%的，即合计报价响应报价<最高限价×45%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

6.3.5 价格扣除

采购包1:

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	合计报价	0%	投标（响应）文件满足采购文件全部实质性要求，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的有效评审报价由低到高顺序排列，评审报价最低的投标人（供应商）为排名第一的中标（成交）候选人。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

6.3.6 解释、澄清、说明的有关问题

一、评审过程中，谈判小组认为竞争性谈判文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变竞争性谈判文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

三、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应谈判小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

四、谈判小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

6.3.7 复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

6.3.8 推荐成交候选供应商

采购包1： 按投标人投标报价从低到高进行排序，确定3名中标候选人。投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商。

经评审的最终报价是指对供应商最后报价完成价格修正和落实政府采购政策进行的价格扣除后的报价。

6.3.9 编写谈判报告

谈判小组在项目电子化交易系统中编制评审情况，生成谈判报告。谈判报告是谈判小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

一、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

二、谈判日期和地点，评审委员会成员名单；

三、参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；

四、变动谈判文件实质性内容的有关资料及记录；

五、供应商响应文件响应谈判文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；

六、谈判情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件谈判情况等；

七、推荐的成交候选供应商名单及理由。

谈判报告应当由谈判小组全体人员签字或加盖电子签章认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字或加盖电子签章又不说明其不同意见和理由的，视为同意谈判报告。

6.3.10 谈判争议处理规则

在谈判过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背竞争性谈判文件规定。持不同意见的谈判小组成员应当在谈判报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

6.4 终止采购活动情形

有下列情形之一的，本项目终止采购活动：

一、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、提交首次响应文件的供应商不足三家的；

四、通过资格审查的供应商不足三家的；

五、通过符合性审查的供应商不足三家的；

六、提交最后报价的供应商不足三家的；

七、通过最后报价审查的供应商不足三家的。

注：公开招标转竞争性谈判只有两家供应商参与的情形除外。

6.5 确定成交供应商

一、评审结束后，代理机构在评标（评审）结束之日起2个工作日内将评标（评审）报告及有关资料送交采购人。

二、采购人在收到评标（评审）报告后5个工作日内，在评标（评审）报告确定的中标（成交）候选供应商名单中按顺序确定中标（成交）供应商。中标（成交）成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标（成交）供应商。

三、采购人逾期未确定中标（成交）供应商且不提出异议的，视为确定评标（评审）报告提出的排序第一的供应商为中标（成交）供应商。

四、根据采购人确定的中标（成交）供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标（成交）结果公告，同时向中标（成交）供应商发出成交通知书。

6.6 谈判小组成员义务

一、遵守评审工作纪律；

二、按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

五、发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

6.7 谈判纪律

一、遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第七章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

采购包1：

详见附件：投标（响应）报价明细表

详见附件：开标（报价）一览表

详见附件：封面

详见附件：投标函

详见附件：产品技术参数表（服务内容及服务要求应答表）

详见附件：商务应答表

详见附件：资格证明文件

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：供应商承诺书

详见附件：强制优先采购产品承诺函

详见附件：谈判保证金缴纳凭证

详见附件：响应方案

详见附件：供应商认为需要提交的其他资料

第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同文本.docx

投标（响应）报价明细表

项目编号： ZTDJ-BJ2026-013..1B1

项目名称： 信息化改造及机房配套设施提升(二次)

采购包： 信息化改造及机房配套设施提升

投标人名称：

获得符合检察专用的设备

序号	报价内容	规格型号	品牌	产地	制造商名称	计量单位	报价形式	最高限价	单价	数量	响应报价
1	★400万智能网络半球	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	25.0000	{供应商响应} 元
2	400万智能网络枪机	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	8.0000	{供应商响应} 元
3	全景枪球一体机	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	2.0000	{供应商响应} 元
4	★9盘位智能硬盘录像机	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应} 元
5	监控硬盘	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	块	总价	-	{=响应报价/数量} 元	9.0000	{供应商响应} 元
6	监控点位勘测服务	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	项	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应} 元
7	千兆poe交换机	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	5.0000	{供应商响应} 元

8	千兆交换机	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
9	防火墙	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	2.0000	{供应商响应}元
10	监控大屏	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
11	指挥大屏	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
12	接收卡	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	个	总价	-	{=响应报价/数量} 元	40.0000	{供应商响应}元
13	视频处理器	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	2.0000	{供应商响应}元
14	控制软件	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	套	总价	-	{=响应报价/数量} 元	2.0000	{供应商响应}元
15	综合安防管理平台	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	套	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
16	安防管理主机	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元

17	多功能录入仪	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应} 元
18	台式主机	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	5.0000	{供应商响应} 元
19	国产操作系统	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	套	总价	-	{=响应报价/数量} 元	5.0000	{供应商响应} 元
20	显示器	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	11.0000	{供应商响应} 元
21	无线键鼠套装	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	套	总价	-	{=响应报价/数量} 元	5.0000	{供应商响应} 元
22	单臂显示器支架	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	个	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应} 元
23	双臂显示器支架	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	个	总价	-	{=响应报价/数量} 元	5.0000	{供应商响应} 元
24	解码卡	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	个	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应} 元
25	5400W UPS 主机	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	2.0000	{供应商响应} 元

26	2400W UPS主机	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
27	65Ah UPS电池	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	节	总价	-	{=响应报价/数量} 元	16.0000	{供应商响应}元
28	7Ah UPS电池	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	节	总价	-	{=响应报价/数量} 元	6.0000	{供应商响应}元
29	100Ah UPS电池	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	节	总价	-	{=响应报价/数量} 元	16.0000	{供应商响应}元
30	电池箱	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	3.0000	{供应商响应}元
31	电池主线	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	根	总价	-	{=响应报价/数量} 元	3.0000	{供应商响应}元
32	电池连接线/铜排	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	个	总价	-	{=响应报价/数量} 元	41.0000	{供应商响应}元
33	系统联调服务	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	项	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
34	现场巡检维保服务	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	项	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元

35	★同步录音录像主机	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	2.0000	{供应商响应}元
36	★全景摄像机	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	2.0000	{供应商响应}元
37	特写摄像机	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	4.0000	{供应商响应}元
38	指挥摄像机	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	2.0000	{供应商响应}元
39	网络拾音器	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	个	总价	-	{=响应报价/数量} 元	2.0000	{供应商响应}元
40	数码信息显示牌	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	块	总价	-	{=响应报价/数量} 元	2.0000	{供应商响应}元
41	录像硬盘	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	块	总价	-	{=响应报价/数量} 元	2.0000	{供应商响应}元
42	同步录音录像系统调试服务	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	项	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
43	可视报警盒	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	3.0000	{供应商响应}元

44	报警管理机	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应} 元
45	示证展台	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	2.0000	{供应商响应} 元
46	紧急按钮	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	个	总价	-	{=响应报价/数量} 元	2.0000	{供应商响应} 元
47	防区拓展模块	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	2.0000	{供应商响应} 元
48	警灯	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	2.0000	{供应商响应} 元
49	报警键盘	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应} 元
50	分线报警主机	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应} 元
51	控制台	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应} 元
52	指挥中心机柜	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应} 元

53	跳线架	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	项	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
54	梳线龙骨	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	项	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
55	PDU	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	个	总价	-	{=响应报价/数量} 元	2.0000	{供应商响应}元
56	带标语遮光卷帘	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	片	总价	-	{=响应报价/数量} 元	3.0000	{供应商响应}元
57	电动卷帘器	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	3.0000	{供应商响应}元
58	卷帘限位器	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	3.0000	{供应商响应}元
59	多系统联动联调服务	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	项	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
60	门禁管理平台	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	套	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
61	国密智能门禁	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	11.0000	{供应商响应}元

62	电源终端	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	个	总价	-	{=响应报价/数量} 元	10.0000	{供应商响应}元
63	双门磁力锁	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	个	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
64	双门闭门器	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	个	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
65	单门磁力锁	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	个	总价	-	{=响应报价/数量} 元	6.0000	{供应商响应}元
66	单门闭门器	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	个	总价	-	{=响应报价/数量} 元	6.0000	{供应商响应}元
67	钢化玻璃安全门	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	扇	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
68	开门按钮	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	个	总价	-	{=响应报价/数量} 元	4.0000	{供应商响应}元
69	人证比对门禁	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
70	门禁设备集成调试服务	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	项	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元

71	交换机更换	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	4.0000	{供应商响应} 元
72	机柜更换	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	2.0000	{供应商响应} 元
73	原网线升级更换	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	项	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应} 元
74	跳线增设	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	项	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应} 元
75	PDU增设	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	个	总价	-	{=响应报价/数量} 元	4.0000	{供应商响应} 元
76	配线架	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	项	总价	-	{=响应报价/数量} 元	2.0000	{供应商响应} 元
77	理线架2	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	项	总价	-	{=响应报价/数量} 元	2.0000	{供应商响应} 元
78	理线打标	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	项	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应} 元
79	防静电地板	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	m^2	总价	-	{=响应报价/数量} 元	12.0000	{供应商响应} 元

80	地板支架	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	㎡	总价	-	{=响应报价/数量} 元	12.0000	{供应商响应}元
81	防静电接地铜箔	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	㎡	总价	-	{=响应报价/数量} 元	12.0000	{供应商响应}元
82	机房设备搬迁与机柜改造施工服务	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	项	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
83	UPS不间断供电系统集成调试服务	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	项	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
84	机房线路整改服务	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	项	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
85	椅子	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	把	总价	-	{=响应报价/数量} 元	8.0000	{供应商响应}元
86	软包办案桌	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	2.0000	{供应商响应}元
87	边柜	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量} 元	2.0000	{供应商响应}元
88	软包询问/讯问椅	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	把	总价	-	{=响应报价/数量} 元	2.0000	{供应商响应}元

89	办案室灯光改造	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	项	总价	-	{=响应报价/数量} 元	2.0000	{供应商响应}元
90	办案室墙面软包	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	项	总价	-	{=响应报价/数量} 元	2.0000	{供应商响应}元
91	办案室门内侧软包	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	项	总价	-	{=响应报价/数量} 元	2.0000	{供应商响应}元
92	办案室勘测与基础施工服务	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	项	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
93	门房强电改造	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	项	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
94	机房强电改造	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	项	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
95	指挥中心强电改造	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	项	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
96	办案室强电改造	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	项	总价	-	{=响应报价/数量} 元	2.0000	{供应商响应}元
97	弃用线缆清理	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	项	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元

98	原有架空线改线套管隐蔽	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	项	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
99	新设监控线路套管隐蔽	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	项	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
100	室外管线路勘测规划服务	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	项	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
101	RVV 2*1 200m电源线	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	卷	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
102	RVV 3*1.5 201m电源线	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	卷	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
103	超六类屏蔽双绞线	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	箱	总价	-	{=响应报价/数量} 元	3.0000	{供应商响应}元
104	超六类屏蔽水晶头	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	盒	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
105	普通支架	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	个	总价	-	{=响应报价/数量} 元	8.0000	{供应商响应}元
106	球机支架	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	个	总价	-	{=响应报价/数量} 元	2.0000	{供应商响应}元

107	拾音器支架	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	套	总价	-	{=响应报价/数量} 元	2.0000	{供应商响应}元
108	音响支架	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	套	总价	-	{=响应报价/数量} 元	3.0000	{供应商响应}元
109	常规监控屏支架	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	套	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
110	指挥中心监控屏支架	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	套	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
111	常规监控屏包边	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	套	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
112	指挥中心监控屏包边	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	套	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
113	辅材施工服务	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	项	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
114	综合布线施工服务	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	项	总价	-	{=响应报价/数量} 元	1.0000	{供应商响应}元
合计:											

备注：_____

时间：　　年　　月　　日

签章：

开标（报价）一览表

项目编号： ZTDJ-BJ2026-013..1B1

项目名称： 信息化改造及机房配套设施提升(二次)

采购包： 1(信息化改造及机房配套设施提升)

投标人（供应商）名称:

序号	报价内容	报价形式	最高限价	响应报价
1	信息化改造及机房配套设施提升	总价	1050000 元	「汇总引用」 元
			合计报价： 0 （零元整）	
备注：_____				

时间： 年 月 日

签章:

响应文件
采购项目名称：{项目名称}
采购项目编号：{项目编码}
采购包号：{包号}
供应商名称：{供应商名称}
日期:{当前日期}

投标（响应）函

致：{代理机构名称}

我单位作为{项目名称}（项目编号：{项目编码}）的投标（响应）供应商，自愿参与本项目政府采购活动，充分理解采购文件的要求，在此郑重声明及承诺：

一、我单位具有独立承担民事责任的能力；

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、我单位满足采购文件规定的特定条件；

七、我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

九、我单位不存在与其他供应商委托同一单位或者个人编制投标（响应）文件、办理投标（响应）事宜的情形；

十、如本项目采购过程中需要提供样品，我单位提供的样品即为中标（成交）后将要提供的产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标（成交）的，我单位愿意承担相应不利后果；

十一、我单位一旦中标（成交），将严格按照采购文件规定交纳代理服务费、履约保证金，在约定期限内签订采购合同，并严格履行采购合同规定的责任和义务；

十二、我单位在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任；

十三、我单位为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

十四、我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求；

十五、我单位承诺，响应有效期为提交响应文件截止之日起{投标（响应）有效期天数}天；

根据采购文件规定，以上承诺事项如需提供相关证明材料的，以投标（响应）文件中提供的证明材料为准。本函发出后，即对我单位产生约束力，我单位保证严格遵守本响应函的各项承诺，并对本次提交的投标（响应）文件全部内容真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取入围、成交的法律责任。

特此声明。

供应商名称：{供应商名称}（签章）

日 期: {当前日期}

说明：
1.重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
2.需供应商提供的财务状况证明、履行合同所必需的设备和专业技术能力等证明材料的，按照本项目采购文件的规定提供。

产品技术参数表

采购项目名称：{采购项目名称}

采购项目编号：{采购项目编号}

采购包号：{采购包编号}

序号	标的名称	采购文件要求	响应产品技术参数

注：1.以上表格格式行、列可增减。

2.供应商根据采购项目的全部技术参数逐条填写此表，并按采购文件要求提供相应的证明材料。

3.供应商需把响应产品的制造商家、规格型号、数量在此表中进行明确响应，否则视为实质性不响应本项目。

商务应答表

项目名称：{采购项目名称}

项目编号：{采购项目编号}

包号：{采购包编号}

序号	招标文件要求	投标文件应答

注：1.以上表格格式行、列可增减。

2.投标人根据招标文件的全部商务要求逐条填写此表，并按招标文件要求提供相应的证明材料。

资格证明文件

（1）营业执照等主体资格证明文件：供应商应为具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织。企业法人应提供合法有效的营业执照，事业法人应提供合法有效的事业单位法人证书，其他组织应提供合法有效的证明文件；

（2）法定代表人授权委托书：供应商应授权合法的人员参加谈判全过程，其中法定代表人直接参加谈判的，须出具法定代表人资格证明书及身份证，并与营业执照上信息一致，法定代表人授权代表参加谈判的，须出具法定代表人资格证明书、授权书及被授权代表身份证；

（3）财务状况报告：供应商须提供 2025 年度经会计师事务所审计的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），报告须真实有效并符合《关于加强审计报告查验工作的通知》(财会[2023]15 号)文件的要求，报告须附有可查验二维码；或开标截止日期前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明（提供资信证明的须附开户许可证或开户备案证明）；

（4）社保缴纳证明：供应商须提供参加本次政府采购活动前近一年内（2025 年 10 月至今）本单位已缴纳的至少一个月的社会保障资金证明，（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明）；

（5）税收缴纳证明：供应商须提供参加本次政府采购活动前近一年内（2025 年 10 月至今）本单位已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（依法免税的单位应提供相关证明材料）；

（6）履行合同能力证明：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；

（7）书面声明：供应商在参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违纪、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

（8）控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，提供相关承诺；

（9）非联合体承诺书：本项目不接受联合体谈判，供应商须提供承诺书。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加{采购单位名称}的{项目名称}采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.{标的名称}，属 于 {采购文件中明确的所属行业}行业；制造商为，从业人员 人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(签章)：{供应商名称}

日 期: {当前日期}

注：

1、供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，结合自身实际，确定对应的中小企业划型。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业从业人员、营业收入、资产总额均填0，根据提交投标（响应）文件时的实际情况填写企业类型。

3、供应商不属于中小企业的，无需提供此声明。

标的名称	
所属行业	请选择
制造商/承接（承建）企业名称	
是否为新成立企业	否
从业人员（人）	
营业收入（万元）	
资产总额（万元）	
企业规模	请选择一个企业

确定 取消

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加{采购单位名称}单位的{项目名称}采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：{供应商名称}

日 期: {当前日期}

注:
1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业或者监狱企业的，不重复享受政策。
2.供应商不属于残疾人福利性单位的，不提供此声明。

监狱企业的证明文件

注：1、根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

XXX. XXX， 生产厂为 XXX， 厂址为 XXX。 XXX 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 XXX 的 ____ 在中国境内生产。 XXX 的 ____ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标供应商（签章）：____

公司全称：{供应商名称}

日期：XXX

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

谈判保证金缴纳凭证

供应商承诺书

（1）宝鸡市政府采购供应商诚信承诺书

致：_____

统一社会信用代码为_____的我方（供应商名称）_____自愿参加贵单位组织的编号为（采购项目编号）_____的项目（采购项目名称）_____的政府采购活动，我方已知悉并理解本项目采购文件的各项要求。为贯彻公开、公平、公正和诚实信用的政府采购原则，共同维护宝鸡市政府采购市场良好秩序，我方郑重声明和承诺如下：

一、在参加本次政府采购活动中严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规、规章及宝鸡市有关规定。

二、我方郑重声明，在参加本次政府采购活动前三年内，无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。

我方同时声明，在参加本次政府采购活动前，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对以上声明的真实性负责，接受采购人、采购代理机构根据相关政策规定进行的信用记录查询。如发现以上声明不实，我方承担相应后果。

三、我方郑重承诺，在参加本次政府采购活动中：

（1）不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂或者提供其

他不正当利益。对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和监察机关举报；

（2）不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标（成交）；

（3）不出借或借用资质；

（4）不与采购人、采购代理机构、评审专家恶意串通；

（5）不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（6）不以虚假材料谋取中标（成交）；

（7）不以低于成本价或恶意低价竞争；

（8）不与采购人在招标采购过程中进行协商谈判；

（9）中标或者成交后不得提供假冒伪劣产品；

（10）中标或者成交后非因不可抗力不得变更投标（响应）文件中承诺的项目管理实施人员；

（11）中标或者成交后无正当理由不得拒不与采购人签订政府采购合同；

（12）不得有未按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的行为；

（13）不转包或违法分包政府采购合同，不擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（14）不捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉；

（15）不得有拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的行为；

（16）不得有其他违反国家法律法规和规章要求的违法犯罪或者失信行为。

四、如有违反以上声明或者承诺之一情形的，我方知悉并接受采购人、采购代理机构和政府采购监督管理部门等政府职能部门将采取以下一种或几种方式追究我方责任：

1、投标（响应）无效；

2、不予退还投标保证金或者履约保证金；

3、约谈法人代表或者主要负责人，责令整改；

4、中标（成交）无效；

5、处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；

6、没收违法得所得；

7、吊销营业执照；

8、政府相关部门的联合惩戒措施；

9、追究民事责任；

10、追究刑事责任；

11、法律法规规定的其他处理处罚措施。

单位名称（公章）：

法定代表人或主要负责人签字：

法定代表人或主要负责人身份证复印件：

法定代表人或主要负责人联系电话：

法定代表人或主要负责人传真：

年　月　日

（2）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此承诺：

1、在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取成交交易机会。

3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取成交、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他谈判响应供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他谈判响应供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8、尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构谈判采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）　　全权代表：（签字）

地址：　　邮编：

电话：

日期：年　月　日

响应方案

1、售后承诺

2、响应方案

强制、优先采购产品承诺函

致：{代理机构名称}

我单位作为参与本次政府采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、我单位提供的产品属于强制节能政府采购品目清单范围的产品，供货时提供的前述产品具有强制节能产品认证证书，我单位在供货时提供认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图，或者在有效期内的认证证书。（实质性要求）

二、我单位提供的产品属于优先节能政府采购品目清单范围的产品，供货时提供的前述产品具有节能产品认证证书，我单位在供货时提供认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图，或者在有效期内的认证证书。

三、我单位提供的产品属于优先环境标志政府采购品目清单范围的产品，供货时提供的前述产品具有环境标志产品认证证书，我单位在供货时提供认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图，或者在有效期内的认证证书。

我单位对上述承诺内容的真实性负责，如经查证承诺内容存在虚假，我单位愿意依法承担因提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：{供应商名称}（加盖公章）

日 期：{当前日期}

供应商认为需要提交的其他资料