

2026 年临渭区下邽镇凹里张村生
产路项目

工程

工程量清单

招 标 人：渭南市临渭区下邽镇人民政府（盖章）

年 月 日

工程名称：2026 年临渭区下邽镇凹里张村生
产路项目

工程量清单

编 制 人：(注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

招 标 人：渭南市临渭区下邽镇人民政府 (盖章)

法定代表人或其授权人：兰陶青 (签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 市政工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		道路一					
1	04B001	清表	1. 清表 2. 垃圾土外运, 运距自行考虑	m2	1174.5		
2	040101001003	挖一般土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内	m3	214.5		
3	040103002006	一般回填方	1. 填方来源: 现场 2. 材料品种、规格: 黄土	m3	191.24		
4	040103002001	一般回填方	1. 填方来源: 现场 2. 部位: 路肩土	m3	137.81		
5	040103006001	土方外购	1. 土的类别: 黄土 2. 土方来源: 外购黄土	m3	380.03		
6	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 18cm 3. 嵌缝材料: 横向胀缝及缩缝, 胀缝间距在常温为20m, 缩缝间距为4m 4. 石油沥青聚氨酯填缝缝, 做法详见施工图	m2	937.98		
7	040202001001	石灰稳定土	1. 30cm厚12%石灰土垫层 (密实度 $\geq$ 95%) 2. 素土压实 (密实度 $\geq$ 93%)	m2	1042.98		
8	040501005001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度: 12%石灰土回填密实度95% 2. 材质及规格: DN400混凝土管 3. 连接形式: 胶圈接口 4. 铺设深度: 2m内 5. 管道检验及试验要求: 闭水试验 6. 土方: 土方开挖及回填 7. 做法: 详见施工图	m	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	041001001001	拆除路面	1. 拆除18cm厚C30混凝土路面 2. 拆除30cm厚3:7灰土垫层（密实度≥95%） 3. 垃圾外运，运距自行考虑	m2	20.48		
10	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格: φ10以内 3. 部位:过路管道路	t	0.194		
		道路二					
11	04B003	清表	1. 清表 2. 垃圾土外运，运距自行考虑	m2	1588.5		
12	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	256.62		
13	040103002004	一般回填方	1. 填方来源:现场 2. 材料品种、规格:黄土	m3	262.17		
14	040103002003	一般回填方	1. 填方来源:现场 2. 部位:路肩土	m3	186.38		
15	040103006002	土方外购	1. 土的类别:黄土 2. 土方来源:外购黄土	m3	548.04		
16	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:横向胀缝及缩缝,胀缝间距在常温为20m,缩缝间距为4m 4. 石油沥青聚氨酯填缝缝,做法详见施工图	m2	1239.5		
17	040202001003	石灰稳定土	1. 30cm厚3:7灰土垫层（密实度≥95%） 2. 素土压实（密实度≥93%）	m2	1381.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	040501005002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:12%石灰土回填密实度95% 2. 材质及规格:DN400混凝土管 3. 连接形式:胶圈接口 4. 铺设深度:2m内 5. 管道检验及试验要求:闭水试验 6. 土方:土方开挖及回填 7. 做法:详见施工图	m	8		
19	041001001002	拆除路面	1. 拆除18cm厚C30混凝土路面 2. 拆除30cm厚3:7灰土垫层（密实度≥95%） 3. 垃圾外运，运距自行考虑	m2	16.38		
20	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格:Φ10以内 3. 部位:过路管道路	t	0.087		
		道路三					
21	04B002	清表	1. 清表 2. 垃圾土外运，运距自行考虑	m2	1669.5		
22	040101001002	挖一般土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	312.78		
23	040103002005	一般回填方	1. 填方来源:现场 2. 材料品种、规格:黄土	m3	487.64		
24	040103002002	一般回填方	1. 填方来源:现场 2. 部位:路肩土	m3	195.89		
25	040103006003	土方外购	1. 土的类别:黄土 2. 土方来源:外购黄土	m3	746.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。