十四、供应商认为有必要说明的其他资料

（一）本国产品说明

《本国产品说明》

序号	主要产品/技术名称（规格型号）	本国产品	该产品成本在产品总成本中占比（%）
音响扩声系统设备清单			
A、扬声器			
A-1	左/右声道 全频阵列扬声器 SL210-PRO	是	3.08%
A-2	线阵次低音箱 SL1815C-PRO	是	0.57%
A-3	线阵吊架定制	是	0.06%
A-4	拉声像音箱 SK15M	是	0.47%
A-5	超低音箱 SL218	是	0.53%
A-6	辅助音箱 SK15M	是	1.86%
A-7	流动返听音箱 SK12F	是	0.79%
A-8	固定返听音箱 SK12F	是	0.26%
A-9	台唇音箱 SK8M	是	0.35%
B、功率放大器			
B-1	线阵低音功率放大器 TH24000DSP	是	1.12%
B-2	线阵中高音功率放大器 TH22000DSP	是	0.85%
B-3	次低音箱功放 TH22000DSP	是	0.57%
B-4	超低音箱功放 TH22000DSP	是	0.28%
B-5	拉声像音箱功放	是	0.24%

	TH21000DSP		
B-6	辅助音箱功放 TH21000DSP	是	0.97%
B-7	流动返听音箱功放 TH21000DSP	是	0.73%
B-8	固定返听音箱功放 TH21000DSP	是	0.24%
B-9	台唇音箱功放 TH21000DSP	是	0.49%
C、信号处理周边设备			
C-1	数字音频矩阵处理器 DM0808S	是	0.96%
C-2	32 路数字调音台 SM32D	是	0.51%
C-3	数字接口箱 SDL16	是	0.31%
C-4	无线手持话筒 EW-DX EM 2+EW-DX SKM+MMD 945	是	1.68%
C-5	无线头戴话筒 EW-DX EM 2+EW-D SK+HSP Essential Omn	是	1.48%
C-6	合唱话筒 KSM44A	是	0.69%
C-7	乐器话筒 BETA52A/1 只 BETA57A/2 只 SM81/4 只 KSM137/1 只	是	0.51%
C-8	无线话筒天线放大器 EW-D ASA	是	0.37%
C-9	有源指向性天线 ADP UHF	是	0.84%
C-10	无线数字会议主机 ZK-G610M	是	0.15%

C-11	无线主席单元 G610C	是	0.09%
C-12	无线代表单元 G610D	是	0.41%
C-13	无线会议话筒天线 G610-AP	是	0.06%
C-14	无线数据扩展器 G610-8P	是	0.03%
C-15	充电器 SK-C16P	是	0.02%
C-16	8 路时序(净化)电源 PW08D	是	0.07%
C-17	有源监听音箱 M601	是	0.12%
D、信号处理周边设备			
D-1	机柜 G26842	是	0.13%
D-2	话筒机柜定制	是	0.03%
D-3	操作台定制	是	0.14%
D-4	综合插座箱定制	是	0.23%
D-5	音频安装线 2×7/0.26+1	是	0.15%
D-6	麦克风线缆 2×37/0.1	是	0.04%
D-7	音箱线缆 2×4.0	是	0.21%
D-8	音箱线缆 2×2.5	是	0.49%
D-9	六类屏蔽网线 CAT6-FTP	是	0.06%
D-10	水晶头 6 类	是	0.00%
D-11	50Ω同轴电缆 SYV 50-5-1	是	0.01%
D-12	音箱插头 Y-CS4F-AG	是	0.03%
D-13	卡侬公头 KN3MX-BXG	是	0.01%
D-14	卡侬母头 KN3FX-BXG	是	0.01%
D-15	电源线 3X2.5	是	0.05%
D-16	电源线 3*6	是	0.04%
D-17	金属桥架 200X100	是	0.17%
D-18	金属桥架 100X100	是	0.12%
D-19	JDG 穿线管 θ25	是	0.07%

D-20	金属软管 θ 20	是	0.00%
舞台灯光系统设备清单			
A-1	静音 PAR 灯 XM5103	是	3.29%
A-2	平板 LED 三基色（顶光一至三顶光）XM3106	是	1.26%
A-3	电脑摇头切割灯 XM8205	是	4.18%
A-4	摇头三合一灯 XM7103	是	2.54%
A-5	DMX 专业控台 TT2P Pro	是	0.26%
A-6	8 路信号放大器 DG-10208	是	0.09%
A-7	24 路直通电源箱 DG-2404ZT	是	0.47%
A-8	双雾化雾机 DG-900BS	是	0.13%
A-9	追光灯 XM2012	是	0.37%
A-10	铸铝灯钩配套	是	0.06%
A-11	保险绳配套	是	0.06%
A-13	电源线 WDZB-RYY3x4	是	1.96%
A-14	橡套电缆 TRVV3x2.5	是	0.06%
A-15	灯光 512 控制线 DMX512	是	0.23%
A-16	六类屏蔽网线 CAT6-FTP	是	0.06%
A-17	水晶头 6 类屏蔽	是	0.00%
A-18	扁平电缆 13x4+3xDMX512	是	0.56%
A-19	卡侬公头 KN3MX-BXG	是	0.01%
A-20	卡侬母头 KN3FX-BXG	是	0.01%
A-21	综合插座箱定制	是	0.19%
A-22	工业插座 Y313	是	0.07%
A-23	工业插头 Y313	是	0.07%
A-24	端子箱定制	是	0.07%
A-25	金属桥架 400X200	是	0.07%
A-26	金属桥架 300X100	是	0.07%

A-27	金属桥架 200X100	是	0.12%
A-28	金属桥架 100X100	是	0.06%
A-29	JGD 穿线管 θ 25	是	0.06%
A-30	金属软管 θ 20	是	0.00%
舞台 LED 显示系统设备清单			
一、主显示屏 P2.0LED 显示屏（净尺寸 14.72m×7.36m=108.34 ㎡，外尺寸 14.82m×8.46m=125.38 ㎡）			
A-1	LED 显示屏 HY2.0	是	11.92%
A-2	控制器 MCTRL1600	是	1.12%
A-3	配电箱 QN(JZ-D150KW)	是	0.12%
A-4	LED 屏体安装支架国标定制	是	1.89%
A-5	分布式输入节点 EVB431	是	0.84%
A-6	分布式拼接输出节点 EVB431	是	0.84%
A-7	综合布线 ZR-RVV3×2.5、CAT6 UTP	是	0.93%
A-8	LED 专用控制台 P5h G1t-D001	是	0.71%
A-9	交换机 S5720-52X-LI-AC	是	0.08%
二、副显示屏 P1.538LED 显示屏（净尺寸 5.76m×3.2m×2=36.86 ㎡，外尺寸 5.86m×3.3m×2=38.68 ㎡）			
B-1	LED 显示屏 HY1.53	是	5.97%
B-2	接收卡 MRV412-N	是	0.17%
B-3	控制电源 JZ-P0200-5	是	0.17%
B-4	LED 屏体安装支架国标定制	是	0.62%
B-5	LED 专用控制台 P5h G1t-D001	是	1.41%

三、会标屏 P4.75LED 显示屏（净尺寸：14.592m×0.912m=13.31 ㎡,外尺寸：14.692m×1.012m=14.87 ㎡）			
C-1	会标屏 HY4.75	是	0.45%
C-2	安装机柜 42U	是	0.04%
C-3	六类非屏蔽网线 CAT6-FTP	是	0.21%
C-4	水晶头 6 类屏蔽	是	0.00%
C-5	室内光纤 4 芯	是	0.01%
C-6	电源线 RVV3X2.5	是	0.39%
C-7	金属桥架 200X100	是	0.07%
C-8	金属桥架 100X100	是	0.05%
C-9	金属软管 θ 25	是	0.00%
机械幕布系统设备清单			
A、机械部分			
A-1	前檐幕吊杆 L-DGJ-600	是	0.35%
A-2	电动吊杆 L-DGJ-600	是	4.14%
A-3	伸缩大幕系统 W-DMG-750	是	0.63%
A-4	灯光吊杆 L-DGJ-800	是	2.43%
A-5	横侧条幕吊杆 L-DGJ-600	是	1.73%
A-6	对开二幕 DMG-750	是	0.27%
A-7	对开底幕 DMG-750	是	0.27%
A-8	对开幕吊杆 L-DGJ-600	是	0.69%
A-9	侧灯光吊架 L-DGJ-800	是	0.81%
A-10	柱光灯架定制	是	0.18%
A-11	机械电气控制系统定制	是	4.33%
A-12	舞台栅顶钢结构和全套舞台机械定制	是	4.57%
B、幕布部分			
B-1	前沿幕定制	是	0.10%

B-2	前沿幕衬里定制	是	0.02%
B-3	大幕定制	是	0.42%
B-4	大幕衬里定制	是	0.08%
B-5	横条幕定制	是	0.69%
B-6	竖条幕定制	是	0.69%
B-7	二幕定制	是	0.48%
B-8	二幕衬里定制	是	0.09%
B-9	对开底幕定制	是	0.48%
B-10	底幕衬里定制	是	0.09%
B-11	电源线 WDZ-YJYR（4X1.5）	是	0.39%
B-12	控制线 WDZ-KYJYR(4X0.75)	是	0.19%
B-13	控制线 WDZ-KYJYR(5X0.75)	是	0.21%
B-14	控制线 WDZ-KYJYR(2X0.75)	是	0.21%
B-15	控制线 WDZ-KYJYRP(6X0.75)	是	0.35%
B-16	控制线 WDZ-KYJYR(3X0.75)	是	0.03%
B-17	六类屏蔽网线 CAT6-FTP	是	0.03%
B-18	水晶头 6 类	是	0.00%
B-19	金属桥架 300X100	是	0.08%
B-20	金属桥架 200X100	是	0.06%
B-21	金属桥架 100X100	是	0.03%
B-22	JGD 穿线管 θ 25	是	0.02%
B-23	金属软管 θ 20	是	0.00%
中控配置清单			
A、中控部分			

A-1	分布式网络控制单元主机 HD-20-KVMDF	是	0.64%
A-2	分布式调度和图像综合管理平台 ZK-V1.3	是	0.08%
A-3	分布式安装支架 SKF-8X	是	0.05%
A-4	交换机 S5735S-L24P4X-A2	是	0.21%
A-5	移动控制器 MatePad 11.5	是	0.10%
A-6	监视器 65MM51E	是	0.31%
A-7	AC 管理设备 G500-F	是	0.03%
A-8	无线 APW82AP	是	0.03%
内部通讯系统			
A-1	无线内部通讯主机 AFDI-BS450	是	0.34%
A-2	无线内通腰包 AFDI-PT420	是	0.54%
A-3	无线内通主机单耳机 HP-C410	是	0.01%
A-4	无线内通腰包单耳机 HP-MC410	是	0.12%
A-5	主机用鹅颈麦 GF-001	是	0.01%
A-6	天线 GF-002	是	0.01%
直播系统设备清单			
A-1	平台控制器 LB-PT4.0	是	0.83%
A-2	4K 超高清录播一体机 LB-H4K0504	是	0.41%
A-3	4K 超高清录播系统 LB-V2.0	是	0.08%

A-4	导播控制键盘 TC-L1110	是	0.12%
A-5	4K 超高清摄像机 KL4K30S	是	0.99%
A-6	主席台移动 4K 超高清摄像机 KL4K30S	是	0.50%
A-6	摄像机升降吊架定制 2 米	是	0.08%
A-7	摄像机移动支架 WF-777	是	0.01%
A-8	辅助 4K 超高清摄像机 KL4K-AI	是	0.16%
A-9	摄像机壁挂支架定制 2 米	是	0.01%
A-10	网线 UTP-6	是	0.02%
A-11	水晶头 6 类	是	0.00%
A-12	电源线 RVV3X1.5	是	0.05%
A-13	HDMI 光纤高清线 100 米 HDMI	是	0.08%
A-14	HDMI 光纤高清线 80 米 HDMI	是	0.08%
A-15	金属桥架 100X100	是	0.05%
A-16	JGD 穿线管 θ 25	是	0.02%
A-17	金属软管 θ 20	是	0.00%
安防监控系统设备清单			
A-1	400 万半球网络摄像机 DH-IPC-HDW3430T3-A-I2	是	0.05%
A-2	400 万红外智能球形网络摄像机 DH-SD-6C3423-HN-DB1-D2	是	0.04%
A-3	硬盘 ST6000NM019B	是	0.08%
A-4	8 口千兆 PoE 交换机 DH-S3000C-8GT2GT-DPWR	是	0.01%

A-5	网络视频录像机 DH-NVR4108HC-4KS3/L	是	0.01%
A-6	网线 UTP-6	是	0.04%
A-7	水晶头 6 类	是	0.00%
A-8	金属桥架 100X100	是	0.01%
A-9	JGD 穿线管 θ 25	是	0.02%
A-10	金属软管 θ 20	是	0.00%
A-11	监视器 65MM51E	是	0.16%
A-12	POE 交换机 S5570S-30MS-UPWR-EI （LSPM1AC360*2）	是	0.22%
A-13	高密 APWA7230（含 LIS-WX-1-BE）	是	0.11%
本国产品在产品总成本中占比合计			100%

供应商名称（盖章）：西安湖山电子科技发展有限公司

日期：2026 年 11 月 10 日

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见下附件 1）提供该产品成本在产品总成本中占比。

2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见下附件 2）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。