合同编号：2026001

安康市城市综合管理执法制式服装更新采购合同

采购人（甲方）：安康市城市管理综合执法支队

统一社会信用代码：12610900MB29985560

地址：安康市汉滨区滨江大道3号

法定代表人/负责人：马金安

联系人：张青林　联系电话：3336388

成交供应商（乙方）：[illegible]

统一社会信用代码：91411681MA40LTHC44

地址：[illegible]

法定代表人/负责人：[illegible]

联系人：[illegible]　联系电话：13346831175

开户银行：[illegible]　银行账号：[illegible]

签订地点：_____

签订日期：_____年_____月_____日

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等法律法规，以及本项目采购文件、响应文件、成交通知书，甲乙双方遵循平等、公平、诚信原则，协商一致，订立本合同，共同遵守。

第一条 采购内容及合同价款

1.1 采购清单及明细详见附件一《采购清单及明细》。合同清单所涉价款合计为人民币￥262,108.00元。

1.2 本合同成交总价为人民币￥262,108.00元（大写：贰拾陆万贰仟壹佰零捌元整）。该总价为固定总价，已包含货物价款、包装、运输、保险、装卸、验收、税费、售后服务及完成本合同所需的其他全部费用，除依法依规变更外不予调整。

1.3 清单中“规格型号”标注为“国标”的，其具体技术参数、执行标准、颜色、面料、款式、标志标识及封存样品等，以附件二《技术参数及样品要求》和采购文件、响应文件为准。

第二条 质量标准

2.1 乙方提供的货物应符合国家最新版城市管理执法制式服装和标志标识质量标准、国家纺织产品基本安全技术规范（包括但不限于GB18401）及采购文件、响应文件、封存样品的要求。

2.2 所有产品及辅料应符合国家相关法律、法规和行业

标准；纺织品应符合相应洗涤、耐高温高压、耐消毒、耐氯漂、耐摩擦、透气性等标准及采购文件技术参数要求。

2.3 产品用料、颜色、做工、材质、款式应与采购人要求、采购文件、响应文件及封存样品一致，规格尺寸按行业规范标准执行。

2.4 乙方保证所供货物及标志标识不侵犯任何第三方知识产权；如发生侵权争议，由乙方负责处理并承担全部责任。

2.5 乙方交付货物包装内应附详细装箱单和质量合格证。

第三条 交货

3.1 供货期：合同签订后20日历天内完成供货并验收交付使用。

3.2 交货地点：甲方指定地点。

3.3 交货方法：乙方负责将货物送达甲方指定地点，并承担运输、装卸、保险及交付验收合格前的全部风险。

3.4 乙方应提前通知甲方到货时间，配合甲方组织验收。

第四条 验收

4.1 货物到达甲方指定现场后，甲乙双方依据本合同、采购文件、响应文件、成交通知书、供货清单、国家及行业标准、封存样品，对货物数量、品质、规格、颜色、做工、

材质、款式等进行逐项检验。必要时甲方可委托第三方或相关专家辅助验收。

4.2 验收时发现有短缺、次品、损坏或其他不符合合同规定或质量要求的，甲方有权要求乙方立即补发、更换；由此产生的费用和逾期责任由乙方承担。

4.3 不合格产品范围包括但不限于：产品用料、颜色、做工、材质、款式与要求不一致；与样品相比质量降低；布料质量降低；颜色与色版不符；线路不平整或布料有烂口；填充物含杂质异物、粉尘明显等。

4.4 验收不合格的，乙方应在接到甲方通知后7个日历日内免费补发、更换并确保通过验收。逾期仍未通过验收的，甲方有权依据本合同及政府采购有关规定解除合同、要求乙方承担违约责任并赔偿损失；是否授予下一候选人及后续采购程序，按政府采购法律法规和采购文件规定依法处理。

4.5 甲方应在收到乙方验收申请后10个工作日内组织验收；验收合格的，出具验收合格文件，作为付款依据之一。

4.6 质保期内，甲方有权对已供货物随机抽样送检。经检测不合格的，检测费用由乙方承担，乙方应免费整改、更换并承担相应责任；经检测合格的，检测费用由甲方承担，双方另有约定的除外。

第五条 质保期及售后服务

5.1 项目质保期自终验合格之日起计算：①所投产品质

保期应符合国家、行业相关强制性规范标准要求；②产品技术参数中有售后质保要求的，按其要求执行；③无国家或行业强制要求且技术参数无质保要求的，质保期不得少于一年。

5.2 质保期内，因产品本身质量问题出现损坏、开线、褪色、缩水、变形等情形，乙方应免费维修或更换。乙方应在接到甲方通知后7个日历日内响应处理；无法维修的，应免费更换。

5.3 乙方应明确售后服务联系人及电话：[illegible] 13346831055

第六条 合同价款支付

6.1 付款方式：货物验收合格，且甲方收到乙方开具的合法有效发票后30日内支付合同总价的100%；或按采购文件及财政支付规定执行：_____。

6.2 乙方应向甲方开具与合同金额、货物内容一致的合法有效发票。税费由乙方依法承担。

6.3 甲方付款按财政国库集中支付等规定执行的，付款审批、支付流程时间不计入甲方违约，但甲方应积极办理。

第七条 违约责任

7.1 乙方逾期交货的，每逾期一日按合同总价的0.05%向甲方支付违约金，累计不超过合同总价的5%；逾期超过15日的，甲方有权解除合同，并追究乙方违约责任。

7.2 乙方交付货物质量不合格的，按本合同第四条处

理；给甲方造成损失的，乙方应赔偿。

7.3 甲方无正当理由逾期付款的，应按应付未付款项同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）向乙方支付利息。

7.4 乙方未经甲方书面同意擅自转包、分包或降低货物标准的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

7.5 合同解除不影响守约方要求赔偿损失的权利。

第八条 知识产权与保密

8.1 乙方保证所供货物、标志标识及配套材料不侵犯第三方知识产权。因侵权引发的争议、索赔及损失由乙方承担。

8.2 双方对在合同履行中知悉的对方商业秘密及未公开信息负有保密义务，法律法规另有规定或经对方书面同意的除外。

第九条 不可抗力

因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力影响，部分或全部免除责任，但应及时通知对方，并在合理期限内提供证明。不可抗力致使合同目的不能实现的，双方可协商解除合同。

第十条 争议解决

因本合同发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条 合同变更与解除

本合同的变更、补充或解除，应经双方协商一致并签署书面文件。法律法规及政府采购规定另有要求的，从其规定。

第十二条 廉洁条款

双方应遵守廉洁自律规定，不得以任何形式向对方工作人员行贿、提供不正当利益。违反的，守约方有权解除合同并依法追究责任。

第十三条 通知与送达

双方确认本合同首部地址、电话、电子邮箱为有效送达地址。一方变更联系方式的，应提前书面通知对方；未通知的，按原地址送达即视为有效送达。

第十四条 附件及合同效力

14.1 本合同附件包括：

附件一：《采购清单及明细》；

附件二：《技术参数及样品要求》；

附件三：成交通知书。

14.2 附件与本合同具有同等法律效力。附件与合同正文不一致的，涉及货物清单、技术参数、价格的，以附件一、附件二及成交通知书为准；其他内容以合同正文为准。

第十五条 其他

15.1 本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，采购监管部门备案____份，具有同等法律效力。

15.2 本合同自甲乙双方签字并盖章之日起生效。

15.3 本合同未尽事宜，双方可另行签订书面补充协议；补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_____

法定代表人或授权代表（签字）：马金安

日期：2026 年 11 月 18 日

乙方（盖章）：_____

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：2026 年 11 月 18 日

签订合同时间：2026年11月18日

附件一：

安康市城管执法支队制服制作清单

序号	品种	单位	数量	单价(元)	金额（元）
1	春秋常服	套	82	420.00	34440
2	冬季常服	套	82	494.00	40508
3	春秋茄克式执勤服	套	82	378.00	30992
4	冬季茄克式执勤服	套	82	510.00	41820
5	短袖夏装制式衬衣	件	246	75.00	18450
6	长袖夏装制式衬衣	件	164	75.00	12300
7	春秋常服配套衬衣	件	164	84.00	13776
8	防寒大衣（短款）	件	1	350.00	350
9	单裤	条	164	110.00	18040
10	皮面裁绒防寒帽	顶	1	180.00	180
11	大檐帽（女士卷檐帽）	顶	82	48.00	3936
12	单皮鞋	双	82	213.00	17466
13	皮凉鞋	双	82	213.00	17466
14	棉皮靴	双	1	330.00	330
15	大帽徽	枚	82	8.00	656
16	硬肩章（含徽）	付	82	16.00	1312
17	软肩章	付	82	7.00	574
18	套式肩章	付	82	5.00	410
19	臂章（挂式臂章）	付	82	4.00	328
20	领花	付	82	7.00	574
21	硬胸徽	个	82	8.00	656
22	软胸徽	个	82	3.00	246
23	硬胸号	个	82	8.00	656
24	软胸号	个	82	2.50	205
25	领带	条	82	20.00	1640
26	领带卡	枚	82	8.00	656
27	腰带	条	82	50.00	4100
28	标志扣(22m/15m/13m)	粒	82	0.50	41
	合计				262108

附件二：

安康市城管执法支队制服制作技术参数及样品要求

序号	品种	技术参数
1	春秋常服	材料名称：毛涤哔叽 颜色：藏青色（PANTONE 19-4007 TPX） 成份：经纬纱 12.5tex×2(允许偏差范围±5%)；羊毛 70%　聚酯纤维 30%（含微量其它纤维）(允许偏差范围±5)； 密度：经向 390 根/10cm（允许偏差范围±12 根）；纬向 348 根/10cm（允许偏差范围±12 根）。 单位面积质量≥197g/㎡
2	冬季常服	材料名称：毛涤缎背哔叽 颜色：藏青色（PANTONE 19-4007 TPX） 成份：经纬纱 12.5tex×2(允许偏差范围±5%)，羊毛 70%聚酯纤维 30%（含微量其它纤维）(允许偏差范围±5)； 密度：经向 520 根/10cm（允许偏差范围±15 根）；纬向 345 根/10cm(允许偏差范围±12 根)。 单位面积质量≥233g/㎡。
3	春秋茄克式执勤服	材料名称：毛涤哔叽 颜色：藏青色（PANTONE 19-4007 TPX） 成份：经纬纱 12.5tex×2(允许偏差范围±5%)，羊毛 60%聚酯纤维 40%（含微量其它纤维）(允许偏差范围±5)； 密度：经向 390 根/10cm（允许偏差范围±12 根）；纬向 348 根/10cm（允许偏差范围±12 根）。 单位面积质量≥197g/㎡
4	冬季茄克式执勤服	材料名称：毛涤缎背哔叽 颜色：藏青色（PANTONE 19-4007 TPX） 成份：经纬纱 12.5tex×2(允许偏差范围±5%)，羊毛 60%聚酯纤维 40%（含微量其它纤维）(允许偏差范围±5)； 密度：经向 520 根/10cm（允许偏差范围±15 根）；纬向 345 根/10cm（允许偏差范围±12 根）。 单位面积质量≥233g/㎡
5	短袖夏装制式衬衣	材料名称：精梳棉涤混纺染色方平布 颜色：天空蓝色（PANTONE 18-3945 TPX） 成份：5.9tex×2/11.8tex(允许偏差范围±5%)，棉 40% 涤 60%（允许偏差范围±5)； 密度：经向 663 根/10cm（允许偏差范围±12 根）；纬向 560 根/10cm（允许偏差范围±12 根）。 单位面积质量：≥148 g/㎡
6	长袖夏装制式衬衣	材料名称：精梳棉涤混纺染色方平布 颜色：天空蓝色（PANTONE 18-3945 TPX） 成份：5.9tex×2/11.8tex(允许偏差范围±5%)，棉 40% 涤 60%（允许偏差范围±5)； 密度：经向 670 根/10cm（允许偏差范围±20 根）；纬向 563 根/10cm（允许偏差范围±15 根）。 单位面积质量：≥148 g/㎡

7	春秋常服配套衬衣	材料名称：精梳棉涤莱赛尔混纺染色斜纹布 颜色：天空蓝色（PANTONE 18-3945 TPX） 成份：经纬 5.9tex×2/5.9tex×2(允许偏差范围±5%)，棉 49% 涤 40% 莱赛尔（天丝）11% （允许偏差范围±5)； 密度：经向 638 根/10cm（允许偏差范围±12 根）；纬向 375 根/10cm（允许偏差范围±12 根）。 单位面积质量：≥120 g/㎡
8	单裤	材料名称：防静电仿毛哔叽 颜色：藏青色（PANTONE 19-4007 TPX） 成份：经 17.3tex（34s）×纬 16.3tex（36s）(允许偏差范围±2)； 聚酯纤维 65%（含微量其它纤维）粘纤 35%(允许偏差范围±5)； 密度：经向≥433 根/10cm；纬向≥386 根/10cm 单位面积质量：≥180 g/㎡
9	防寒大衣(短款)	一、外衣 1.材料名称：防风透湿涂层布； 2.藏青色（PANTONE 19-4007 TPX）； 3.成分：涤纶半消光低弹丝，经纱 83dtex/72f×纬纱 177dtex/144f(允许偏差范围±2)； 4.密度：经向 480 根/10cm(允许偏差范围±12 根)；纬向 298 根/10cm(允许偏差范围±10 根)； 5.单位面积质量：135 g/㎡（允许偏差范围 10 根） 二、内胆 1.材料名称：仿静电涤纶平纹防绒绸； 2.颜色：藏青色（PANTONE 19-4007 TPX）； 3.成分：涤纶 100%（含微量其它纤维）(允许偏差范围±5)； 4.密度：经纱 77.8+22（70D+20D）纬纱 77.8（70D）； 5.单位面积质量：≥60g/㎡。
10	大檐帽 （女士为卷檐帽）	材料名称：毛涤哔叽 颜色：藏青色（PANTONE 19-4007 TPX） 成份：经纬纱 12.5tex×2，羊毛 70% 聚酯纤维 30%（其中 30%聚酯纤维部分中可含一定比例的其它纤维）。 密度：经向 390 根/10cm（允许偏差范围±12 根）；纬向 348 根/10cm（允许偏差范围±12 根）。 单位面积质量：≥197g/㎡
11	皮面栽绒防寒帽	材料名称：山羊服装革； 颜色：藏青色（PANTONE 19-4007 TPX）； 厚：0.8mm～1.3mm；
12	单皮鞋	鞋面：铬鞣黑色头层牛皮鞋面革 鞋里：铬鞣黑色猪头层里革（女款为米色）； 鞋垫：铬鞣黑色猪头层里革复合聚醚型发泡材料成型鞋垫（女款为铬鞣米色猪头层里革复合合高密度乳胶成型鞋垫）； 内底：内底由中底布和成型半托组成（女款为成型内底） 帮底:结合工艺采用橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射工艺
13	皮凉鞋	鞋面：铬鞣黑色头层牛皮鞋面革 鞋里：铬鞣黑色猪头层里革（女款为米色）； 鞋垫：铬鞣黑色猪头层里革复合聚醚型发泡材料成型鞋垫（女款为铬鞣米色猪头层里革复合合高密度乳胶成型鞋垫）； 内底：内底由中底布和成型半托组成（女款为成型内底） 帮底:结合工艺采用橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射工艺
14	棉皮靴	颜色：黑色，鞋帮为素头、外耳、高腰、系带式结构。 鞋面：铬鞣黑色头层牛皮鞋面革 鞋里：深棕色平剪绒复合保暖絮片； 鞋垫：深棕色绒面布复合羊毛毡型鞋垫； 内底：内底由中底布和成型半托组成； 帮底：结合工艺采用橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射工艺。

15	大帽徽	材料名称：压铸锌合金 颜色：中华人民共和国国徽衬底及垂带为正红色（PANTONE1795C）其余为仿 24K 金黄色。 规格：57mm*55mm（±1mm）
16	硬肩章 （含徽）	材料名称：涤纶低弹丝提花丝织布 颜色：藏青色（PANTONE 19-4007 TPX） 金属标识件图案颜色为亚光仿 24K 金色 规格：140mm*50mm（±1mm）
17	软肩章	材料名称：由涤纶低弹丝提花图案丝织布 颜色：藏青色（PANTONE 19-4007 TPX） 牡丹花和橄榄枝为金黄色（PANTONE 14-0957 TPX）。 规格：83.25 dtex；140mm*50mm（±1mm）
18	套式肩章	材料名称：涤纶低弹丝提花丝织布 颜色：藏青色（PANTONE 19-4007 TPX） 牡丹花和橄榄枝为金黄色（PANTONE 14-0957 TPX）。 规格：95mm*50mm（±1mm）
19	臂章 （挂式臂章）	图案：臂章图案由“中华人民共和国”、“城市管理执法”、牡丹花、牡丹叶、橄榄枝组成。“中华人民共和国”为宋体字，“城市管理执法”为黑体字； 材料名称：涤纶低弹丝提花丝织布 颜色：藏青色（PANTONE 19-4007 TPX） 成份：经纱 83.25 dtex，纬纱 55.5 dtex、83.25 dtex 3.规格：100mm*82mm（±1mm）
20	领花	图案：领花正面图案由牡丹花及橄榄枝组成。在主体背面所标示部位标注承制方标记。标记内容应为承制方代号或简称，例如:xxxx，字体为黑体，布局合理、美观。 材料名称：压铸锌合金 颜色：亚光 24K 金黄色。 规格：20mm*26mm（±1mm）
21	硬胸徽	图案：硬胸徽正面图案由长城、盾牌、牡丹花、牡丹叶、橄榄枝组成。盾牌中的汉字应标注省、自治区或直辖市的名称(例如:北京、广西、黑龙江等)，采用黑体字，居中对称环绕在牡丹花上方相应位置，文字高度不变，三个字及以上字高不变，宽度可做调整，但布局应合理、美观。 材料名称：压铸锌合金 颜色：亚光仿 24K 金色，盾牌底衬内颜色为藏青色（PANTONE289C）。 规格：27mm*70mm（±1mm）
22	软胸徽	图案：软胸徽正面图案由长城、盾牌、牡丹花、牡丹叶、橄榄枝组成。盾牌中汉字应标注省、自治区或直辖市的名称(例:北京、广西、黑龙江等)采用黑体字，居中对称环绕在牡丹花上方相应位置，文字高度不变，三个字字高不变宽度可做调整，但布局应合理、美观 材料名称：涤纶低弹丝提花丝织布 颜色：软胸徽版面颜色:底色为藏青色(PANTONE19-4007TPX);图案为金黄色(PANTONE14-0957TPX)轮廓线为灰色(PANTONE14-4002TPX)。锁边线为藏青色(PANTONE19-4007TPX)；搭扣带(勾面)颜色为黑色。 成份：经纱 83.25 dtex，纬纱 55.5 dtex、83.25 dtex 规格：30mm*72mm（±1mm）

23	硬胸号	图案：硬胸号正面图案由 8 位电铸数字组成，其中前两位为省、自治区、直辖市编号，第三、四位为城市编号，末四位为人员编号。数字为 ArialNarrow 字体，字高 12.4mm。 材料名称：压铸锌合金 颜色：亚光仿 24K 金色，中间衬底内颜色为藏青色（PANTONE289C）数字颜色为光亮仿金黄色。 规格：25mm*70mm（±1mm）
24	软胸号	图案：软胸号正面图案由 8 位数字组成，其中前两位为省、直辖市、自治区编号，第三、四位为城市编号，末四位为人员编号。数字为 ArialNarrow 字体。 材料名称：涤纶低弹丝提花丝织布 颜色：底色为藏青色(PANTONE 19-4007 TPX)，数字为金黄色(PANTONE13-0746TPX)，锁边线为藏青色(PANTONE19-4007TPX)，粘扣带(勾面)为黑色。 成份：经纱 83.25 dtex，纬纱 55.5 dtex、83.25 dtex 规格：28mm*75mm（±1mm）
25	领带	图案：领带面料提花字样为 "URBANMANAGEMENT AND LAW ENFORCEMENT". 材料名称：八面缎 颜色：领带面料颜色为深蓝色(PANTONE 19-3839 TPX)，刺绣图案颜色为金黄色(PANTONE13-0746TPX)，图案勾勒线为黑色。领带里布颜色为深蓝色。领带衬布颜色为米黄色。领带拉链的颜色为深蓝色。领带骨架、铆钉、保险扣颜色均为白色。领带标志布底色为黑色，字迹为白色。 成份：经纱 23.3dtex×2 桑蚕丝 纬纱 120 dtex 有光派力丝
26	领带卡	图案：由长城和牡丹花组成 材料名称：黄铜板 颜色：亚光仿 24K 金色 规格：9mm*55mm（±1mm）
27	腰带	图案：钎子正面图案为牡丹花、牡丹叶和橄榄枝。带体背面尾端标记处压印承制方标记、规格、生产日期，标记应布局合理，美观大方。 材料名称：黑色贴膜皮革 颜色：钎子整体及正面图案为仿 24K 金色，其中衬底涂漆为黑色，树脂为透明，带体为黑色 腰带头：50mm*40mm（±1mm）
28	标志扣 (22m/15m/13m)	结构：金属扣为锌合金压铸一体成型；钮扣为不饱和聚酯扣；帽钉为扣面、扣垫、扣柄和螺母组合件；四件扣为扣面、簧面、底板和高脚的组合装配扣。 图案：金属扣正面图案为牡丹花。在扣子背面所标示部位标注承制方标记，见图 68。标记内容应为承制方代号或简称，例如：xxxx。字体为黑体，布局合理、美观。 颜色：金属扣为亚光 24K 金黄色。纽扣 I 类钮扣为藏蓝色；II 类钮扣为珠光浅蓝色。帽钉和四件扣均为金黄色。

样衣包括：春秋常服 1 套、冬季常服 1 套、春秋茄克式执勤服 1 套、冬季茄克式执勤服 1 套、防寒大衣（短款）1 件、春秋常服配套衬衣 1 件、短袖夏装制式衬衣 1 件、长袖夏装制式衬衣 1 件、单裤一条、单皮鞋 1 双，样衣按标准交由安康市城市管理综合执法支队保管。