

产品信息表

采购项目名称：信息耗材采购项目。

采购项目编号：SXJTZB-ZC-JT20260630。

序号	产品名称	规格参数	品牌	厂家
1	128G 内存卡	写入速度：90MB/s 读取速度：190MB/s 尺寸：15mm x 11mm x 1mm。	雷克沙	雷克沙电子（深圳）有限公司
2	256G 内存卡	写入速度：90MB/s 读取速度：190MB/s 尺寸：15mm x 11mm x 1mm。	雷克沙	雷克沙电子（深圳）有限公司
3	128G 优盘	写入速度：450MB/s 读取速度：600MB/s 兼容性：支持 WinXP、Win7、Win8、Win10、Win11、UOS、Linux、MacOS 等主流操作系统下加密，可实现自动加密锁定，可实现数据自动备份。	雷克沙	雷克沙电子（深圳）有限公司
4	256G 优盘	写入速度：450MB/s 读取速度：600MB/s 兼容性：支持 WinXP、Win7、Win8、Win10、Win11、UOS、Linux、MacOS 等主流操作系统下加密，可实现自动加密锁定，可实现数据自动备份。	雷克沙	雷克沙电子（深圳）有限公司
5	万兆光猫	1 路语音接口，4x2.5G 网络端口，1xUSB2.0 接口，1 上行光口，2 下行光口，支持 WiFi7，支持远程、本地自动升级，可网络语音并行，支持 VoIP 功能，内置 IAD，支持防火墙 IPSecVPN 等安全功能，支持 TR069 功能，有进网许可证书，可以连接电信 IMS 平台业务下发，支持 Mesh 有线、无线组网，	中兴	深圳市冠联通信技术有限公司
6	万兆光猫 1	1x2.5G 网络端口，1xUSB2.0 接口，1 上行光口，支持 WiFi6，支持 VoIP 功能，支持远程、本地自动升级，内置 IAD，支持防火墙 IPSecVPN 等安全功能，支持 TR069 功能，有进网许可证书，可以连接电信 IMS 平台业务下发，支持 Mesh 有线、无线组网，	中兴	深圳市冠联通信技术有限公司
7	网络光猫	1 路语音接口，1x2.5G 网络端口，1 上行光口，1 下行光口，可网络语音并行，支持 VoIP 功能，内置 IAD，	兆能	深圳市兆能讯通科技有限公司

		支持防火墙 IPSecVPN 等安全功能，支持 TR069 功能，有进网许可证书，可以连接电信 IMS 平台业务下发，金属外壳。		
8	4 口电话光猫	4 路语音接口，4x2.5G 网络端口，1 下行光口，可网络语音并行，支持 VoIP 功能，支持远程、本地自动升级，内置 IAD，支持防火墙 IPSecVPN 等安全功能，支持 TR069 功能，有进网许可证书，可以连接电信 IMS 平台业务下发，金属外壳。	瑞斯康达	江西亿联无限科技有限公司
9	8 口电话光猫	8 路语音接口，4x2.5G 网络端口，1 下行光口，可网络语音并行，支持 VoIP 功能，支持远程、本地自动升级，内置 IAD，支持防火墙 IPSecVPN 等安全功能，支持 TR069 功能，有进网许可证书，可以连接电信 IMS 平台业务下发，金属外壳。	瑞斯康达	江西亿联无限科技有限公司
10	16 口电话光猫	16 路语音接口，4x2.5G 网络端口，1 下行光口，可网络语音并行，支持 VoIP 功能，支持远程、本地自动升级，内置 IAD，支持防火墙 IPSecVPN 等安全功能，支持 TR069 功能，有进网许可证书，可以连接电信 IMS 平台业务下发，金属外壳。	瑞斯康达	江西亿联无限科技有限公司
11	4 口千兆交换机	上下行端口速率：千兆，端口数量：4 口云管理交换机，支持云管理，下行接口类型：以太网，金属外壳。	锐捷	锐捷网络（苏州）有限公司
12	8 口千兆交换机	上下行端口速率：千兆，端口数量：8 口云管理交换机，支持云管理，下行接口类型：以太网，金属外壳。	锐捷	锐捷网络（苏州）有限公司
13	16 口千兆交换机	上下行端口速率：千兆，端口数量：16 口云管理交换机，支持云管理，下行接口类型：以太网，金属外壳。	锐捷	锐捷网络（苏州）有限公司
14	24 口千兆交换机	上下行端口速率：千兆，端口数量：24 口云管理交换机，支持云管理，下行接口类型：以太网	锐捷	锐捷网络（苏州）有限公司
15	千兆无线网卡	USB 双频无线网卡，频率范围：2.4GHz/5GHz，传输速度 1300Mbps	水星	深圳市美科星通信技术有限公司
16	USB 千兆网卡	USB 转 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 网口。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
17	USB2.5G 网卡	USB 转 2.5Gbps 自适应 RJ45 网口。	普联	合肥市普联技

				术有限公司
18	PCI-E 网卡	PCI-E 转 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 网口。	普联	合肥市普联技术有限公司
19	PCI 网卡	PCI 转 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 网口。	普联	合肥市普联技术有限公司
20	PCI RS232	PCI 转 RS232 双串口卡, 电脑 COM 口扩展卡转接 2 口 RS232 公 9 针串口。	帝特	广州帝特电子科技有限公司
21	PCI-E RS232	PCI-E 转 RS232 双串口卡, 电脑 COM 口扩展卡转接 2 口 RS232 公 9 针串口。	帝特	广州帝特电子科技有限公司
22	PCI 1394 采集卡	接口: PCI 插口, 1394Bx2, 1394Ax1; 传输: 支持火线 400、800 速率传输。	魔羯	北京扬帆兴业科技有限公司
23	PCI-E 1394 采集卡	接口: PCI-E 插口, 1394Bx2, 1394Ax1; 传输: 支持火线 400、800 速率传输。	魔羯	北京扬帆兴业科技有限公司
24	无线网卡插卡型	usb 无线网卡台式机、笔记本专用电脑移动数据转换器, 4G/5G 自适应网络信号, 无线速率: 1500M, 支持 2.4G/5G 双频, 支持 IPV6。	中兴	深圳市冠联通信技术有限公司
25	无线路由器	有线端口: 输出 4 个千兆端口 (单 Wan 口), 无线速率: 3000M, 支持 2.4G/5G 双频, 支持 IPV6, 支持 MESH, 支持触碰快速链接。	普联	合肥市普联技术有限公司
26	千兆无线路由器	有线端口: 输出 4 个 2.5G 端口 (固定单 Wan 口), 无线速率: 3500M, 支持 2.4G/5G 双频, 支持 IPV6, 支持 WiFi7, 支持离线管理, 支持 APP 远程管理, 支持 MESH 无线组网, 支持触碰快速链接。	普联	合肥市普联技术有限公司
27	大功率无线路由器	有线端口: 4 个 2.5G 端口 (多 Wan 口), 无线速率: 7200M, 支持 2.4G/5G 双频, 支持 IPV6, 支持 WiFi7, 支持离线管理, 支持 APP 远程管理, 支持 MESH 无线组网, 支持触碰快速链接。	普联	合肥市普联技术有限公司
28	DP 转 DVI 转接线 1.5 米	DP 转 DVI 转换线, 4K/60Hz 高清 DisplayPort 公对公转接线, 线缆长度: 1.5 米, 免驱即插即用。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
29	DP 转 DVI 转接线 3 米	DP 转 DVI 转换线, 4K/60Hz 高清 DisplayPort 公对公转接线, 线缆长度: 3 米, 免驱即插即用。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
30	DP 转 DVI 转接线 5 米	DP 转 DVI 转换线, 4K/60Hz 高清 DisplayPort 公对公转接线, 线缆长度: 5 米, 免驱即插即用。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司

		长度：5 米， 免驱即插即用。		
31	DP 转 HDMI 转接线 1.5 米	DP 转 VGA，1080P/60Hz 转接线，线缆长度：1.5 米， 免驱即插即用。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
32	DP 转 HDMI 转接线 3 米	DP 转 VGA，1080P/60Hz 转接线，线缆长度：3 米， 免驱即插即用。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
33	DP 转 VGA 转接线 1.5 米	DP 转 VGA，1080P/60Hz 转接线，线缆长度：1.5 米， 免驱即插即用。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
34	DP 转 VGA 转接线 3 米	DP 转 VGA，1080P/60Hz 转接线，线缆长度：3 米， 免驱即插即用。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
35	DP 转 HDMI 转接头	DP 转 DHMI，USB-C 供电接口。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
36	DVI 转 VGA 转接头	DVI 转 VGA,支持 4K/8K/1080p 输入,最高支持 240Hz 输入,支持 1080P/60Hz 输出接口:3.5mm 音频接口,USB-C 供电接口。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
37	HDMI 高清线 1.5 米	长度：1.5 米、支持 8K/160Hz 视频传输，机器压制一次成型。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
38	HDMI 高清线 3 米	长度：3 米、支持 8K/160Hz 视频传输，机器压制一次成型。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
39	HDMI 高清线 5 米	长度：5 米、支持 8K/160Hz 视频传输，机器压制一次成型。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
40	HDMI 高清线 10 米	长度：10 米、支持 8K/160Hz 视频传输，机器压制一次成型。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
41	HDMI 高清线 30 米	长度：30 米、支持 8K/160Hz 视频传输，机器压制一次成型。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
42	HDMI 转 VGA 线 2 米	长度：2 米、支持 8K/160Hz 视频传输，机器压制一次成型。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
43	HDMI 转 VGA 线 5 米	长度：5 米、支持 8K/160Hz 视频传输，机器压制一次成型。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
44	HDMI 转 VGA 转接头	HDMI 转 VGA，接口：3.5mm 音频接口，USB-C 供电接口。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
45	HDMI 分配器	HDMI 分配器一分二，一进二出分屏器，8K/160Hz 视频传输,2x3.5mm 音频输出	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
46	HDMI 切换器	HDMI 切换器一进二出切换器,8K/160Hz 视频传输,3.5mm 音频输出	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
47	USB 转 RS232 串口线	USB 转 DB9 针公头转接线,线长 2 米,COM 口调试线。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
48	1394 数据线	IEEE1394 数据采集线，线长大于等于 2.2 米,6P-6P 采集卡连接线 1394 火线，支持 800 传输速率。	绿欢	东莞市绿欢电子科技有限公司
49	Type-C 数据线 1.5 米	USBType-c、长度：1.5 米、支持 100W 快充、机器压制一次成型，（可依据	山泽	深圳山泽基业科技有限公司

		需求定制)。		
50	Type-C 数据线 2 米	USBType-c、长度: 2.0 米、支持 100W 快充、机器压制一次成型, (可依据需求定制)。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
51	USB 一拖四集线器	USB 分线器 全 USB3.0 高速输入输出 4 口 HUB 扩展坞集线器, 一拖四转换器延长线	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
52	USB 一拖七集线器	USB 分线器 全 USB3.0 高速输入输出 7 口 HUB 扩展坞集线器, 一拖七转换器延长线	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
53	U 口转并口打印机数据线	USB 转 CN36 打印线, 接口: USB 接口, 长度: 1.5 米、机器压制一次成型。	晶华	湖北晶华电子科技有限公司
54	VGA 分配器	VGA 一进二出分屏器, 1080P/60Hz。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
55	VGA 切换器	VGA 一进二出切换器, 1080P/60Hz。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
56	VGA 线 1.5 米	台式主机笔记本电脑接显示器投影仪连接线 3+6 铜芯 1.5 米。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
57	VGA 线 3 米	台式主机笔记本电脑接显示器投影仪连接线 3+6 铜芯 3 米。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
58	VGA 线 5 米	台式主机笔记本电脑接显示器投影仪连接线 3+6 铜芯 5 米。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
59	打印机数据线 1.5 米	USB-方口打印机数据线, 长度: 1.5 米、机器压制一次成型。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
60	打印机数据线 3 米	USB-方口打印机数据线, 长度: 3.0 米、机器压制一次成型。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
61	电话水晶头	适用超 5 类 RJ45 网络水晶头 8P8C 电脑网线接头 Cat5e 水晶头	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
62	六类网线 1 米	机器压制一次成型, 传输速率 2500Mbps 双屏蔽, 原厂跳线, 长度 1 米。	大唐电信	成都大唐电信线缆有限公司
63	六类网线 3 米	机器压制一次成型, 传输速率 2500Mbps 双屏蔽, 原厂跳线, 长度 3 米。	大唐电信	成都大唐电信线缆有限公司
64	六类网线 5 米	机器压制一次成型, 传输速率 2500Mbps 双屏蔽, 原厂跳线, 长度 5 米。	大唐电信	成都大唐电信线缆有限公司
65	六类网线 10 米	机器压制一次成型, 传输速率 2500Mbps 双屏蔽, 原厂跳线, 长度 10 米。	大唐电信	成都大唐电信线缆有限公司
66	六类网线延长线 3 米	机器压制一次成型, 传输速率 2500Mbps 双屏蔽, 原厂跳线, 长度 3 米。	大唐电信	成都大唐电信线缆有限公司

67	六类网线延长线 5 米	机器压制一次成型，传输速率 2500Mbps 双屏蔽，原厂跳线，长度 3 米。	大唐电信	成都大唐电信线缆有限公司
68	语音电话线 3 米	机器压制一次成型，4 芯双屏蔽，原厂跳线，长度 3 米。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
69	七类网线 1 米	机器压制七类四重屏蔽，传输速率 10Gbps 原厂跳线，长度 1 米。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
70	七类网线 3 米	机器压制七类四重屏蔽，传输速率 10Gbps 原厂跳线，长度 3 米。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
71	七类网线 5 米	机器压制七类四重屏蔽，传输速率 10Gbps 原厂跳线，长度 5 米。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
72	七类网线 10 米	机器压制七类四重屏蔽，传输速率 10Gbps 原厂跳线，长度 10 米。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
73	万兆 3 米光跳线	电信级万兆光纤跳线，多模双芯 OM3-300 光纤线，收发器尾纤。	大唐电信	成都大唐电信线缆有限公司
74	万兆 5 米光跳线	电信级万兆光纤跳线，多模双芯 OM3-300 光纤线，收发器尾纤。	大唐电信	成都大唐电信线缆有限公司
75	超六类网线	链路长度 180m 范围，信道长度 100m，超六类标准，线芯有绝缘十字架，每箱 305 米。	大唐电信	成都大唐电信线缆有限公司
76	七类网线	速率：10Gbps（万兆以太网），带宽：600MHz（超六类线为 500MHz），延迟：6ms（电竞场景优化），屏蔽设计：双层屏蔽（每对线独立铝箔屏蔽+整体铜网编织层），导体材质：99.96%无氧铜芯（电阻 9.0Ω/100m），线径：8mm，每箱 305 米。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
77	IC/CPU 读写发卡器	支持读取 MIFARE Classic Mini/EV1, MIFARE DESFire EV1/Light/EV2/EV3, MIFARE Plus S/X , MIFARE Ultralight/Ultralight C/Ultralight EV1, NTAG2xx 物理卡号； 支持读写 MIFARE S50/S70 卡扇区内容、修改扇区密钥； 支持读取 CPU 卡物理卡号、加密内容，CPU 卡写卡操作； 支持 DESFire EV1 卡应用文件读写操作； 支持 MIFARE Ultralight/Ultralight C 卡读写操作；	海康威视	浙江海视华跃数字科技有限公司

		支持 NTAG2xx 卡读写操作；支持主动，被动读卡模式切换，可配置主动读卡输出格式；		
78	内存卡读卡器	支持 USB3.0 高速传输，传输速度 90MB/s，支持 MicroSD、SD、XD、CF、NM、MMC 等	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
79	电源线	适用于德卡身份证电子医保卡读卡器	德卡	深圳市德卡科技股份有限公司
80	数据线	适用于德卡身份证电子医保卡读卡器	德卡	深圳市德卡科技股份有限公司
81	密码键盘	适用于德卡身份证电子医保卡读卡器，通讯类型：USB 通讯速率：USB2.0 全速 串口：9600~115200 液晶：192*64 点阵式 LCD，可显示 2 行每行 8 个汉字（16 个字符）语音：支持语音播报按键：数字键：0~9 功能键：清除、确认、F1、F2、F3 蜂鸣器：支持 驱动：可支持操作系统 Windows、Linux、安卓 取电方式：USB 电压：5V 工作环境：温度：-10°C~50°C；相对湿度：5%~93%（非冷凝）存储环境：温度：-20°C~60°C；相对湿度：3%~95%（非冷凝）	德卡	深圳市德卡科技股份有限公司
82	万兆单模光模块	万兆单模光纤模块 (1310nm, 10km, LC)	大唐电信	成都大唐电信线缆有限公司
83	万兆多模光模块	万兆多模光纤模块 (1310nm, 10km, LC)	大唐电信	成都大唐电信线缆有限公司
84	双 Type-C 数据线 2 米	双头 Type-C 数据线 100W 快充充电线，数据线，（可依据需求定制）。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
85	双 Type-C 数据线 5 米	双头 Type-C 数据线 100W 快充充电线，数据线，（可依据需求定制）。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
86	一对二打印机切换器	USB 接口，二进一出，免驱即插即用，支持一键切换，支持自动切换。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
87	一对二音频线 1.5 米	3.5mm 转双莲花头音频线一分二 红白 2RCA 连接线 1.5 米，（可依据需求定制）。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
88	四合一拓展坞	产品类型：四合一便携式 type-c 扩展坞；接口要求：1 个 HDMI (4K 分辨率，160Hz 刷新率)、2 个 USB-A 接	山泽	深圳山泽基业科技有限公司

		口（传输速率 10Gbps）、1 个 RJ45 接口（千兆传输）；免驱即插即用。		
89	七合一拓展坞	产品类型：七合一便携式 type-c 扩展坞；接口要求：1 个 HDMI (4K 分辨率, 160Hz 刷新率)、1 个 VGA 接口(高清分辨率, 60Hz 刷新率)、3 个 USB-A 接口(传输速率 10Gbps)、1 个 Type-C 接口支持数据及音视频传输、1 个 RJ45 接口（千兆传输）；免驱即插即用。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
90	网络面板	电脑插座网线口网络面板, 适用电话信息模块 通用超五/六/七类模块	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
91	网络地插面板	电脑插座网线口网络面板 适用电话信息模块 通用超五/六/七类模块	贝德智能	宁波贝德智能科技有限公司
92	网络模块	超五类网络模块 CAT5e 免打网线面板模块 RJ45 水晶头母座电脑网口插座连接头 MKC51	大唐电信	成都大唐电信线缆有限公司
93	网络切换器	RJ45 接口（千兆传输），二进一出，支持一键切换，支持自动切换。	迈拓维矩	广州市迈拓维矩电子有限公司
94	网线对接头	RJ45 接口（千兆传输）。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
95	网线钳	6P 电话线 RJ12, 8P 网线 RJ45, 4P 电话线听筒 RJ11 水晶头, 扁线、圆线、网线剥线刀	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
96	打线刀	模块配线架打线器, 电话网络卡线刀	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
97	测线仪	网络线缆测线仪, 多功能电话网络测线查线器	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
98	寻线仪	网络线缆寻线仪, 多功能电话网络测线巡线仪器查线仪查线器, 抗干扰 60V 耐压寻线	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
99	网线水晶头	千兆网络连接器 RJ45 工程级 8P8C 超 100 个/盒	大唐电信	成都大唐电信线缆有限公司
100	Console 调试线	USB 转 RJ45 控制线适用于交换机路由配置线交换机路由器转换线	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
101	9V 电池	9V 碱性电池。	奇力	东莞奇力新电子有限公司
102	扫码盒子	图像像素: 640*480 CMIS; 支持码制: 一维码、二维码; 识读角度: 旋转 360 度、倾斜±45 度、偏转±45 度; 可自动校准扫码位置, 可手动调节扫码方向, 支持 USB 供电。	联迪	福建联迪商用设备有限公司

103	标签机	切割方式：自动切刀（全切刀/半切刀），全切刀：约3万次，半切刀：约2万次本机内存大小：7MB 打印高度：32mm(使用36mm宽色带时)打印精度：360dpi×720dpi（高分辨率打印），360dpi×360dpi(标准打印、品质优先打印)，360dpi×180dpi(高速打印)360dpi×360dpi(高质量打印)打印方式：热转印 打印速度：最高80mm/秒(高速打印)，最高60mm/秒(标准打印)，最高30mm/秒(高分辨率打印)耗材及宽度：32mm(36mm宽的标签色带)条形码扫描枪端口：RS-232c(需选配)串行接口：使用选配件中的串行电缆转换适配器[PA-SCA-001]，转换为RS-232C D-sub 9针母接头	兄弟	兄弟（中国）商业有限公司
104	标签机色带	6mm/12mm 标签色带白底/黄底黑字。	兄弟	兄弟（中国）商业有限公司
105	无线投屏器	HDMI 无线投屏器（含发射器、接收器），高清办公会议家用同屏器，支持4K160HZ高清传输，适用笔记本电脑台式机连接电视显示器投影仪。	海备思	上海新协实业有限公司
106	4G 内存条	容量：4GB 平台：台式机（笔记本）内存 DDR 代数：DDR4 内存频率：3200/3333MHz	雷克沙	雷克沙电子（深圳）有限公司
107	8G 内存条	容量：8GB 平台：台式机（笔记本）内存 DDR 代数：DDR4 内存频率：3200/3333MHz	雷克沙	雷克沙电子（深圳）有限公司
108	16G 内存条	容量：16G 平台：台式机（笔记本）内存 DDR 代数：DDR4 内存频率：3200/3333MHz	雷克沙	雷克沙电子（深圳）有限公司
109	32G 内存条	容量：32GB 平台：台式机（笔记本）内存 DDR 代数：DDR4 内存频率：3200/3333MHz	雷克沙	雷克沙电子（深圳）有限公司
110	16G 内存条	容量：16GB 平台：台式机（笔记本）内存 DDR 代数：DDR5 内存频率：6000MHz	雷克沙	雷克沙电子（深圳）有限公司
111	32G 内存条	容量：32GB 平台：台式机（笔记本）内存 DDR 代数：DDR5 内存频率：6200MHz	雷克沙	雷克沙电子（深圳）有限公司
112	256G 固态硬盘	容量：256GB 接口：6Gb/s SATA 接口闪存类型：TLC	雷克沙	雷克沙电子（深圳）有限公司

		顺序写入：530+MB/s 顺序读速：560+MB/s 外观尺寸：2.5 英寸平台：台式机（笔记本）硬盘		
113	512G 固态硬盘	容量：512GB 接口：6Gb/s SATA 接口 闪存类型：TLC 顺序写入：530+MB/s 顺序读速：560+MB/s 外观尺寸：2.5 英寸平台：台式机（笔记本）硬盘	雷克沙	雷克沙电子（深圳）有限公司
114	1024G/1T 固态硬盘	容量：1024GB/1TB 接口：6Gb/s SATA 接口 闪存类型：TLC 顺序写入：530+MB/s 顺序读速：560+MB/s 外观尺寸：2.5 英寸平台：台式机（笔记本）硬盘	雷克沙	雷克沙电子（深圳）有限公司
115	1TB 硬盘	容量：1TB 接口：SATA 接口 转速：7200rpm 缓存：256MB 硬盘尺寸：3.5 英寸 硬盘类型：台式机硬盘	希捷	锡捷科技服务（上海）有限公司
116	2TB 硬盘	容量：2TB 接口：SATA 接口 转速：7200rpm 缓存：256MB 硬盘尺寸：3.5 英寸 硬盘类型：台式机硬盘	希捷	锡捷科技服务（上海）有限公司
117	4TB 硬盘	容量：4TB 接口：SATA 接口 转速：7200rpm 缓存：256MB 硬盘尺寸：3.5 英寸硬盘类型：台式机硬盘	希捷	锡捷科技服务（上海）有限公司
118	8TB 硬盘	容量：8TB 接口：SATA 接口 转速：7200rpm 缓存：256MB 硬盘尺寸：3.5 英寸 硬盘类型：台式机硬盘	希捷	锡捷科技服务（上海）有限公司
119	1T 移动硬盘	容量：1TB 接口：USB3.0 写入速度：350MB/s 读取速度：600MB/s 兼容性：支持 WinXP、Win7、Win8、Win10、Win11、UOS、Linux、MacOS 等主流操作系统。	希捷	锡捷科技服务（上海）有限公司
120	2T 移动硬盘	容量：2TB 接口：USB3.0 写入速度：350MB/s 读取速度：600MB/s 兼容性：支持 WinXP、Win7、Win8、	希捷	锡捷科技服务（上海）有限公司

		Win10、Win11、UOS、Linux、MacOS等主流操作系统。		
121	4T 移动硬盘	容量：4TB 接口：USB3.0 写入速度：350MB/s 读取速度：600MB/s 兼容性：支持WinXP、Win7、Win8、Win10、Win11、UOS、Linux、MacOS 等主流操作系统。	希捷	锡捷科技服务（上海）有限公司
122	1T 固态移动硬盘	容量：1TB, 接口：Type-C, USB3.0, 写入速度：2000MB/s 读取速度：3500MB/s 兼容性：支持 WinXP、Win7、Win8、Win10、Win11、UOS、Linux、MacOS 等主流操作系统。外壳材质：金属。	雷克沙	雷克沙电子（深圳）有限公司
123	2T 固态移动硬盘	容量：2TB, 接口：Type-C, USB3.0, 写入速度：2000MB/s 读取速度：3500MB/s 兼容性：支持 WinXP、Win7、Win8、Win10、Win11、UOS、Linux、MacOS 等主流操作系统。外壳材质：金属。	雷克沙	雷克沙电子（深圳）有限公司
124	特制门禁卡	规格：55x25x0.85mm, 卡面按需定制，原生料双面 uv 印刷，压膜，滴胶工艺，卡内的集成电路中带有微处理器 CPU、存储单元（包括随机存储器 RAM、程序存储器 ROM(FLASH)、用户数据存储器 EEPROM)以及芯片操作系统 COS。数据保存期为 10 年，可改写 10 万次，读无限次；RF 协议：ISO14443A；材料：PVC、ABS、PET；芯片：复旦 1216-137；存储容量：4K/8K/16K/32K； 数据存储时间：>10 年； 可擦写次数：10 万次； 读写距离：5-10cm； 读写时间：1-2ms。	复旦微电	陕西煤航安全印务有限公司
125	职工工牌/陪护卡	规格： 85x55x0.84mm/100x70x0.84mm, 卡面按需定制，原生料双面 uv 印刷，压膜，卡内的集成电路中带有微处理器 CPU、存储单元（包括随机存储器 RAM、程序存储器 ROM(FLASH)、用户数据存储器 EEPROM)以及芯片操作系统 COS。数据保存期为 10 年，可改写 10 万次，读无限次；RF 协议：ISO14443A；材料：PVC、ABS、	POLYSOLUTIONS	陕西煤航安全印务有限公司

		PET; 芯片:复旦 1216-137;存储容量:4K/8K/16K/32K; 数据存储时间:>10 年; 可擦写次数:10 万次; 读写距离:5-10cm; 读写时间:1-2ms。		
126	电脑电源线	国标三插电源线,三孔品字尾,输入:100-240V~50/60Hz; 线长: 1.8 米。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
127	电脑电源线 1	国标三插电源线,三孔品字尾,输入:100-240V~50/60Hz; 线长: 3 米。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
128	打印机电源线	国标两插 8 字电源线八字尾,输入:100-240V~50/60Hz; 线长: 1.8 米。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
129	打印机电源线 1	国标两插 8 字电源线八字尾,输入:100-240V~50/60Hz; 线长: 3 米。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
130	显示器电源适配器	输入: 100-240V~50/60Hz;输出: 19V4.5A; 接口: 5.5mm; 线长: 1.8 米。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
131	笔记本电源适配器	输入: 100-240V~50/60Hz;输出: 5V100W; Type Cx3 可替换线型, 输出接口: Type-C; 线长: 2 米。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
132	通用电源适配器	输入: 100-240V~50/60Hz;输出: 5V65W, 输出接口: Type-Cx2。	倍思	深圳市时商创展科技有限公司
133	HUB 电源适配器	输入: 100-240V~50/60Hz;输出: 5V1.5A, 输出接口: 2.5MM。	山泽	深圳山泽基业科技有限公司
134	视频摄像头	电脑外置 USB 摄像头,智能变焦,4K+ 高清直播带麦克风,自动对焦,USB 外置摄像头,6 米远距离拾音。	奥尼	深圳市科美精工科技股份有限公司
135	电脑摄像头	电脑外置 USB 摄像头,2K+高清直播带麦克风,自动对焦,USB 外置摄像头,5 米远距离拾音。	普联	合肥市普联技术有限公司
136	麦克风	支持有线、蓝牙、无线连接,半径 6 米 360° 拾音,6 只全向 MIC,AI 智能降噪,10 瓦大功率扬声器,支持拾音延长扩展,自动节能省电。	飞利浦	深圳市京华信息技术有限公司
137	视频会议麦克风	支持有线、蓝牙、无线连接,半径 10 米 360° 拾音,10 只全向 MIC,AI 智能降噪,通话续航 12 小时,20 瓦大功率扬声器,支持 4 台同设备集联使用,自动节能省电。	飞利浦	冠捷视听科技(深圳)有限公司
138	视频会议摄像头	1200 万 4k 超清自动聚焦内置双麦克风免驱会议视频网课远程云台旋转摄像机,支持 APP 远程调节,支持遥控器调节,支持本地按键调节。	宏视道	上海视道电子科技有限公司

139	会议音箱	220V 有源 2.0 立体声音箱，总功率约 120W，低音单元：,6 英寸（复合振膜） - 高音单元：2 英寸丝膜球顶高音，60Hz-20kHz，信噪比 85dB，失真度 0.5%（1W，1kHz）内置蓝牙 5.0，传输距离约 15 米（无遮挡环境），AUX（3.5mm）、RCA 输入、光纤输入，旋钮+遥控器双控制，支持自动待机、主副箱分离式设计	漫步者	深圳市漫步者心造科技有限公司
140	吸顶喇叭	额定功率：6W，最大功率：15W，输入：100V，频率响应：100Hz-15KHz，喇叭单元：6.5 寸，安装开孔尺：168mm，产品尺寸：188 x80mm	飞利浦	冠捷视听科技（深圳）有限公司
141	功放器	AUX 输入灵敏度：350mV，MIC 输入灵敏度：5mV，高音提升/衰减：±10dB，低音提升/衰减：±10dB，USB 播放：最大支持 64G 内存 U 盘接入，待机功耗：<10W，频率响应：20Hz-20KHz，谐波失真：1%，信噪比：>65dB，支持无线蓝牙、SD 卡、USB、AUX 输入，输入源音量独立控制，五分区独立输出，输出方式：4~16Ω 定阻输出、70V/100V 定压输出，额定功率：220 瓦，直流输出、过载、过温、短路保护，产品尺寸：480x350x88mm	飞利浦	冠捷视听科技（深圳）有限公司
142	叫号平板	10.4 英寸大屏，5G 全网通安卓平板电脑，标配（8G+128G）。	荣耀	深圳星耀终端有限公司
143	子母电话	无线子母电话机，远距离数字无绳电话，屏幕 12 位来电数显，通话音量四档可调，主机/子机各享有 50 组电话簿，25 种来电铃声可调一拖二固话座机。	摩托罗拉	深圳国威电子有限公司