合同编号：20261119

骑马装订联动线设备采购项目

项目编号：SXXZ-ZB-20260028

# 设 备 购 置 合 同

甲 方： 中共陕西省委机要印务中心

乙 方：北京方迪佳印科贸有限公司

签 订 地：西 安

签订时间： 2026 年 11 月 19 日

甲方（采购人）：　中共陕西省委机要印务中心

乙方（供应商）：　北京方迪佳印科贸有限公司

甲、乙双方根据陕西兴正工程造价咨询有限公司关于项目编号为SXXZ-ZB-20260028，项目名称为《骑马装订联动线设备采购项目》公开招标的结果，签署本合同。

## 一、货物内容及合同价格

金额单位：元

| 设备名称 | 型号规格 | 配置要求 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| JMD 骑马订联动线 | Pearls-8000 | 由深圳精密达智能机器有限公司生产的Pearls-8000骑马订联动线包括书贴搭页单元、封面折页塔页单元、骑马装订单元、三面切书单元和成品收书传送单元组成。<br>一、书贴搭页单元<br>Pearls-8000骑马订联动线的书贴搭页单元标配3组书贴搭页单元共6个工位；采用传统的长短边叼爪分贴方式进行进纸，本联动线的高速书贴搭页单元最高机械速度：8000套/小时。<br>书贴搭页单元中的每个配书贴单元装载量：0～360 mm，具备可不停机随时加载书贴的功能。Pearls-8000骑马订联动线书贴搭页单元中的未裁切书贴最大进纸尺寸：365mm×305 mm，最小进纸尺寸：110mm×85 mm；裁切书贴最大进纸尺寸：360mm×300 mm,最小进纸尺寸：105mm×65 mm。Pearls-8000骑马订联动线书贴搭页单元中搭页书贴纸张克重范围：70 g/ m²～157g/ m²<br>Pearls-8000骑马订联动线书贴搭页单元中**标准配置6组图文检测系统装置**，此系统可以自动检测缺贴、多贴、卡纸等错误，如遇错误，联动线系统将废书册自动剔除，避免停机，给客户造成损失。Pearls-8000骑马订联动线书贴搭页单元中配备外置式的挡规、吸附书贴的气量可实现不停机调节。不会影响到正常的生产。<br>二、封面折页搭页单元Pearls-8000骑马订联动线的封面折页搭页单元完全独立于书贴搭页单元的一个独立落地式结构。当6组配页书贴到达此单元时封面折页搭页单元将同时将封皮折页并精准配页到整套书贴上面，然后一起进入下一个单元。进行下一个动作。Pearls-8000骑马订联动线的封面折页搭页单元中的封面纸张最大进纸尺寸：730mm×615 mm，最小进纸尺寸：225mm×175 mm；封面纸张克重范围：70 g/ m²～350 g/ m²。Pearls-8000骑马订联动线的封面折页搭页单元中的折页中心有多组带弹性的皮带，针对不同尺寸、不同类型、不同克重的纸张不需要手动调整，能实现自动精准对位。Pearls-8000骑马订联动线的封面折页搭页单元中的封页面挡规角度、鼓风和真空吸嘴都可以迅速进行微调整。便捷简单快速。<br>三、骑马装订单元<br>Pearls-8000骑马订联动线的骑马装订单元接收压痕折页后的平整书册，进行鞍 | 1套 | 896000.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 式装订。未裁切书贴最大进纸尺寸：365mm×305 mm，最小进纸尺寸：110mm×85 mm。最大纸张克重：350g/㎡，最小纸张克重：70g/㎡。可实现A4书册的横向装订。满足多种规格的作业需求。Pearls-8000骑马订联动线的骑马装订单元中骑订书册装订厚度范围：0～10 mm（80g/50张）。Pearls-8000骑马订联动线的骑马装订单元装订方式：铁线装订；标配2个浩勒骑马订钉头（最多可增加到4个钉头），钉头间距53～176 mm，可+/-2 mm进行调节。Pearls-8000骑马订联动线的骑马装订单元最高工作机械速度：8000本/小时。Pearls-8000骑马订联动线的骑马装订单元封面和书贴能实现单独走纸、装订，都可实现A4书册的横向装订。满足多种规格的作业需求。<br>四、三面裁切单元<br>Pearls-8000骑马订联动线的三面裁切单元在一个集成单元上完成天地和前口的裁切，可通过带刻度的外侧手轮进行精准调节，确保高精度裁切、做出可靠稳定成品。Pearls-8000骑马订联动线的三面裁切单元的书册的天地和前口裁切在同一个集成单元完成，确保一定的精准度。Pearls-8000骑马订联动线的三面裁切单元的最大裁切厚度：10 mm（80g/100张）。Pearls-8000骑马订联动线的三面裁切单元的裁切速度与骑订单元相十分匹配，最高机械速度：8000本/小时。<br>五、收书单元及其他性能<br>Pearls-8000骑马订联动线的流水式收书单元，裁切好的书籍通过皮带自动传送到收书工作站，可按照需求设定书本分本数量。Pearls-8000骑马订联动线整个系统长：8.485m，宽：4.452m，生产区总的占地面积约：37.8㎡。后续根据生产需求可增加书贴搭页站，每增加一组书帖搭页组（二个搭页站）长度增加1200mm。Pearls-8000骑马订联动线由第一单元到五单元组成的整个骑订系统，在使用80g的320×450mm纸张时，在完成3个书贴/套的文件装订时，整个系统的工作速度可达到6500本/小时工作速度。Pearls-8000骑马订联动线配备核心关键元器件均采用高品质成熟品牌，整系统附带设备所需的维修工具一整套，来满足设备调试、维修的需求。生产厂家和供应商都能提供原厂设备安装、调试、培训等相关服务。 | | |
| 合　　计 | | | 1套 | 896000.00 |
| 合同总价大写：捌拾玖万陆千元整　　小写：￥896000.00 | | | | |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同

或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权与保密

1、知识产权是指依据中华人民共和国有关法律和国际条约的规定，权利人所依法享有的专利权、版权（著作权）、商标权、商业信誉和商业秘密权等。

2、商业秘密指属于甲方（或）其关联企业合法拥有并被该方视为秘密的技术、财务、商业或任何其他方面的信息。其不为公众所知悉，具有实用性，能带来经济效益，并且该秘密被其合法拥有者采取一定的措施予以保护。在本合同项下，商业秘密/保密信息，包括但不限于本合同及合同所涉产品在内的商业信息、技术信息等。

3、乙方保证其提供的全套合同产品（含软件、硬件及相关技术资料等）不侵犯任何第三方的知识产权及商业秘密。如因甲方使用该产品引起任何知识产权或商业秘密侵权纠纷，由乙方负责处理并承担全部法律责任；因此给甲方造成的一切损失，均由乙方负责赔偿。

4、甲方为保护自己的知识产权和商业秘密、机密信息（包括但不限于各种机密等级的，已对合同产品的软件和硬件进行了加密，禁止乙方擅自解密。因乙方擅自解密造成甲方的全部损失，乙方应负赔偿责任，损失金额无法计算的，可参照本合同产品价款作为赔偿基数。

5、如违反《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》及国家保密标准、甲方保密管理制度，乙方应承担相应法律责任。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查

封等产权瑕疵。

**五、转包或分包**

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

**六、质保期**

1、质保期 壹 年（自交货验收合格之日起计）。

**七、交货期、交货方式及交货地点**

1、交货期：签订合同后 30 个工作日内（如甲方场地装修，就按照甲方约定的交货时间为准）

2、交货方式：专车陆运

3、交货地点：采购人指定地点。

**八、货款支付**

付款方式：1、进度款，付款条件说明： 本项目采用固定总价合同，付款方式:合同签订后设备进场到位后，达到付款条件起 5 个工作日内，支付至合同总金额的 80.0%。

2、进度款，设备安装调试完成并经甲方验收合格后支付至合同总金额的 100%。

**九、税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**十、质量保证及售后服务**

1、乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，

甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、货物包装

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十三、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，

甲方可单方面解除合同。

5、如因乙方违约行为产生诉讼，因诉讼产生的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等一切维权费用均由乙方承担。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1、合同经甲、乙、鉴证方三方签名并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购代理机构/采购中心、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5、本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，甲、乙、鉴证方、财政监管部门四方各执 壹 份。

甲方（盖章）：中共陕西省委机要印务中心

地址：陕西省西安市建国路 21 号

法定（授权）代表人：

签名日期：2026 年 11 月 19 日

乙方（盖章）：北京方迪佳印科贸有限公司

地址：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 1 号楼-1 至 11 层 101 内 9 层 19 室

开户行：招商银行北京万泉河支行

开户帐号：866480735710001

法定（授权）代表人：张锋

签名日期：2026 年 11 月 19 日

合同鉴证方（盖章）：陕西兴正工程造价咨询有限公司

法定代表人或主要负责人：

鉴证日期：2026 年 11 月 19 日