

谈判文件

(货物类)

采购项目名称：2026年洋县戚氏街道张沟村产业园(1)改造提升项目(设备采购)(二次)

采购项目编号：LTHZ-2026-0711.1B1

洋县戚氏街道办事处

兰天项目管理有限公司共同编制

2026年08月07日

第一章 竞争性谈判邀请

兰天项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受洋县戚氏街道办事处委托，拟对2026年洋县戚氏街道张沟村产业园(1)改造提升项目(设备采购)(二次)采用竞争性谈判采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性谈判。

一、项目编号：LTHZ-2026-0711.1B1

二、项目名称：2026年洋县戚氏街道张沟村产业园(1)改造提升项目(设备采购)(二次)

三、谈判项目简介：

本项目采购初加工漂洗设备1套；烘干房设施1座；蒸煮设备2套等

四、邀请供应商：

本次采购采取公告征集邀请谈判的供应商。

公告征集：本次竞争性谈判邀请在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性谈判。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

采购包1（2026年洋县戚氏街道张沟村产业园(1)改造提升项目(设备采购)）：属于专门面向中小企业采购。

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、独立承担民事责任的能力：合法注册的法人应提供营业执照(或事业法人证)、组织机构代码证、税务登记证或统一社会信用代码的营业执照或其他组织应提供合法证明文件或自然人提供身份证件;供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章；

2、法定代表人授权书及被授权人身份证明：法定代表人授权书(附法定代表人身份证复印件)及被授权人身份证(法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证)；

3、汉中市政府采购供应商资格承诺函：供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内在经营活动中无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中(www.creditchina.gov.cn),未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中(www.ccgp.gov.cn)，供应商应按照汉中市财政局《关于全面推行政府采购供应商基本资格条件承诺制的通知》(汉采办采管(2024)20号)文件要求，须提供加盖公章的《汉中市政府采购供应商资格承诺函》。

4、非联合体投标承诺函：本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标(提供书面证明材料)；

5、中小企业声明函：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业，须提供《中小企业声明函》并对真实性负责；

六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项

目电子化交易系统”), 登录方式及地址: 通过陕西省政府采购网 (<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>) 首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台 (以下简称“政府采购平台”), 进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求, 参与本次电子化采购活动。

(一) 供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南, 并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前, 应当按照要求完成供应商注册和信息完善, 加入政府采购平台供应商库。

(二) 供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章 (以下简称“互认的证书及签章”) 进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递, 以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据, 均属于供应商真实意思表示, 由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商, 校验互认的证书及签章有效性后, 即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作; 未办理互认的证书及签章的供应商, 按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后, 按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验, 可查看陕西省政府采购网-办事指南。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管, 确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用; 供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理, 防止非授权操作。

(三) 供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境, 承担因准备不足产生的不利后果。

(四) 政府采购平台技术支持:

在线服务: 通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话: 029-96702。

CA及签章服务: 通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

七、竞争性谈判文件获取时间、方式及地址

(一) 谈判文件获取时间: 详见采购公告或邀请书

(二) 在谈判文件获取开始时间前, 采购人或代理机构将本项目谈判文件上传至项目电子化交易系统, 向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取谈判文件。成功获取谈判文件的, 供应商将收到已获取谈判文件的回执函。未成功获取谈判文件的供应商, 不得参与本次采购活动, 不得对谈判文件提起质疑。

成功获取谈判文件后, 采购人或代理机构进行澄清或者修改的, 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的, 采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的谈判文件, 供应商应当重新获取谈判文件; 澄清或者修改后的谈判文件发布日期距提交响应文件截止日期不足3个工作日的, 采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取谈判文件或者未按照澄清或者修改后的谈判文件编制响应文件进行响应的, 自行承担不利后果。

注: 获取的谈判文件主体格式包括pdf、word两种格式版本, 其中以pdf格式为准。

八、提交首次响应文件截止时间及开启时间、地点、方式:

(一) 提交首次响应文件截止时间及开启时间: 详见采购公告或邀请书

(二) 响应文件提交方式、地点: 供应商应当在提交首次响应文件截止时间前, 通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的, 供应商将收到已提交响应文件的回执函。

九、谈判方式

本项目谈判小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行谈判。谈判会议由谈判小组在线主持, 供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息, 及时参与在线谈判。供应商登录项目电子化交易系统, 与谈判小组进行在线谈判、提交供应商响应表, 供应商响应表应加盖供应商 (法定名称) 电子印章。

十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号) 和《陕西

省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十一、联系方式

采购人：洋县戚氏街道办事处

地址：竹园村一组

邮编：723300

联系人：洋县戚氏街道办事处经办

联系电话：13892616839

代理机构：兰天项目管理有限公司

地址：陕西省汉中市汉台区七里街道办事处益州路和谐春天110号楼2F营业房

邮编：723000

联系人：杨女士

联系电话：0916-8861800

采购监督机构：洋县政府采购管理股

联系人：张博今

联系电话：15591616813

第二章 供应商须知

2.1 供应商须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：400,000.00元 供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。
3	评审方法	最低评标价法(详见第六章)
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本谈判文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。 3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。 （其他情形）不适用。
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第六章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照随机抽取方式确定一个参加谈判的供应商，其他响应无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。
9	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第六章。
10	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在谈判过程中，谈判小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。
11	谈判保证金	采购包1保证金金额：5,000.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：兰天项目管理有限公司汉中分公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司汉中分行营业部 银行账号：61050165001500000799 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。
12	标书费信息	免费获取
13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：按合同及相关规定执行
14	响应有效期（实质性要求）	提交响应文件的截止之日起不少于90天。

15	代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：以成交金额为基数，参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定执行。成交供应商在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	成交通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告； 政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。
22	其他说明	本谈判文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购项目。

二、本竞争性谈判文件的最终解释权由洋县威氏街道办事处和兰天项目管理有限公司享有。竞争性谈判文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件、技术清单、参数、商务及其他要求由洋县威氏街道办事处负责解释。除上述竞争性谈判文件内容，其他内容由兰天项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次谈判的采购人是洋县威氏街道办事处。

二、“供应商”是指在按照采购公告规定获取谈判文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的代理机构。本项目的代理机构是兰天项目管理有限公司

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、谈判小组组建，开展资格和符合性审查、出具谈判报告、推荐成交候选供应商等活动。

2.2.3响应费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加竞争性谈判采购活动的全部费用。

2.3竞争性谈判文件

2.3.1竞争性谈判文件的构成

一、竞争性谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是评审的重要依据。竞争性谈判文件用以阐明采购项目所需的资质、技术清单、参数及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本竞争性谈判文件包括以下内容：

- （一）竞争性谈判邀请；
- （二）供应商须知；
- （三）谈判项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）谈判过程中可实质性变动的内容；
- （六）谈判办法；
- （七）响应文件格式；
- （八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对谈判文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

2.3.2竞争性谈判文件的澄清和修改

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的谈判文件，供应商应依据更正后的谈判文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

2.4响应文件

2.4.1响应文件的语言（实质性要求）

一、供应商提交的响应文件以及供应商与谈判小组在谈判过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，谈判小组将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

2.4.2计量单位

除谈判文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3响应货币）

本次项目均以人民币报价。

2.4.4知识产权

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

无

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本谈判文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本谈判项目所需的其他目的。

2.4.5响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照谈判文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

2.4.6响应文件格式

一、供应商应按照谈判文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

2.4.7响应报价（实质性要求）

一、供应商的报价是其响应谈判项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照谈判文件第六章谈判办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

2.4.8响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

2.4.9响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、响应文件应当根据谈判文件进行编制。供应商应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应谈判文件的每项资格、符合性要求，逐一对应进行响应；未逐一对应进行响应或者响应内容不符合谈判文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、谈判文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的谈判文件，按照澄清或者修改后的谈判文件进行响应文件编制、签章和加密。

2.4.10响应文件的提交（实质性要求）

一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。

二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

2.4.11响应文件的补充、修改（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

2.5开启、资格审查、谈判和确定成交供应商

2.5.1谈判开启程序

一、本项目为竞争性谈判项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、谈判开启准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解

密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑问，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

2.5.2查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见谈判文件第四章。

2.5.4谈判

详见谈判文件第六章。

2.5.5成交通知书

一、采购人或者谈判小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对谈判文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定 的责任和义务，将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4 合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6 履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7 履约验收方案

采购包1：

合格

2.6.8 资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7 纪律要求

2.7.1 谈判活动纪律要求

采购人、代理机构应保证谈判活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和谈判小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目谈判文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响谈判过程和结果。

对各供应商的商业秘密，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

2.7.2 供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加谈判不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

- （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
- （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- （五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在谈判过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

- 十、提供假冒伪劣产品；
- 十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- 十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- 十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- （二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- （三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由 兰天项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由兰天项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 兰天项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为谈判文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

答复主体：代理机构

联系人：杨女士

联系电话：0916-8861800

地址：汉中市汉台区七里街道办事处益州路和谐春天110号楼2F营业房

邮编：723000

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑函正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对谈判文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的谈判文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出谈判文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 谈判项目技术、服务、商务及其他要求

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1采购项目概况

本项目采购初加工漂洗设备1套；烘干房设施1座；蒸煮设备2套等

3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：400,000.00

采购包最高限价（元）：400,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	2026年洋县戚氏街道张沟村产业园(1)改造提升项目(设备采购)	1.00	400,000.00	批	工业	否	否	否	否	否

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：2026年洋县戚氏街道张沟村产业园(1)改造提升项目(设备采购)

序号	参数性质	技术参数与性能指标							
		2026年洋县戚氏街道张沟村产业园改造提升项目设备清单							
		一、保鲜库设备							
		序号	项目编码	项目名称	项目特征、型号、尺寸、功率、用途备注	单位	数量	备注	

1	01B02 5	风幕机	机身总长：≥1800mm； 配套保鲜库出入口，配套吊装支架。同规格1.8米风幕机标准款； 安装方式：顶装卧式； 导风叶片上下 0~18° 可调； 适配门洞宽度：1800mm； 额定风速：16~22m/s, ； 额定风量：4200~6000m³/h ； 风机电机功率：0.75~1.1kW ； 出风升温：环境基础上提升 25~45℃； 功率：≥0.25kW； 电压： 380V/50Hz； 防护等级：≥ IP54； 满载运行噪音：62~68dB (A) ； 安全保护：电机内置过热保护，过载自动断电，超温干烧断电连锁，防火安全整机接地保护，漏电防护。	项	2	辅材
2	01B02 7	压缩机 (制冷机组)	U型≥15HP制冷机组； 适配≥100m²保鲜库，0℃仓储恒温制冷，保障果蔬低温储存 ； 电源：三相 380-415V/50Hz ； 制冷剂：同等或优于R22； 电源：可运行温度：-5℃~30℃； ★5、能效 COP≥3.35； 6、绝缘等级：≥F 级，内置高低压、排气超温过载保护；7、接管尺寸：吸气管 Φ25.4mm（1 寸），排气管 Φ19.05mm（3/4 寸）； ★8、控温精度：≤±0.5℃；	套	2	

3	01B028	冷风机	对应DD100高拉伸蒸发器，耐高温高湿，库内均匀换热降温； 风量：≥18000 m³/h； 电机功率：≥1.65kW；供电：380V； 供电：380V； 送风射程：约10m； 风压 / 风速：≥120Pa，出风口风速≥3.2m/s（满足10m送风射程）； 静压：80~180Pa； 耗水量；15~35 L/h； 出风口风速：6~12m/s； 降温幅度：3~8℃； 湿帘厚度：10/15cm； 噪音：≤72dB (A)； 适用面积：≥100m²； 调速：三档调速 / 变频款； 防护等级≥：IP44。	台	2	
4	01B029	膨胀阀	最大工作压力 MWP: 4900 kPa； 最大水压试验压力：5400 kPa； ； 阀体最高耐受温度：110℃； 感温包温度：110~150℃； 材质：阀体黄铜； 外平衡式、过热度可调、阀体铸有流向箭头双向流通。	个	2	辅材
5	01B030	制冷剂	R507适配保鲜库低温制冷机组，换热稳定5KG/瓶	瓶	2	辅材
6	01B031	设备安装材料	制冷管路、支架、线管、密封辅材等全套配套耗材，国标管材 Ø6/Ø16/Ø22/Ø35/Ø48； 材质：镀锌。	项	1	辅材

7	01B03 2	电控系统	功率 $\geq 10\text{KW}$ 121电控箱，支持云端远程控制，可分仓独立控温，带完整电路护； 输入电源：三相 $380\text{V}\pm 10\%$ / 50Hz ； 控制器弱电供电 $\text{AC}9\sim 12\text{V}$ ； 元器件配置（ $15\text{kW}/15\text{HP}$ 款）； 保护：三相空气开关、交流接触器、热过载继电器、三相电流互感器、缺相 / 错相 / 三相不平衡保护、压缩机过载、过流、堵转保护。	台	2	
8	01B03 3	库体照明灯	功率： $\geq 20\text{W}$ ； 防潮防爆 LED 冷库专用灯，防水防凝露，库内照明使用； 额定电压： $\text{AC}220\text{V}/50\text{Hz}$ ； 功率因数 $\text{PF}\geq 0.9$ ； 防护等级： $\geq \text{IP}66$ ； 光效 $\geq 120\text{lm/W}$ ； 色温 CCT： $5000\text{K}\sim 5700\text{K}$ 冷白光； 光衰寿命： ≥ 50000 小时。	个	8	
二、气调库设备						
序号	项目编码	项目名称	项目特征、型号、尺寸、功率、用途备注	单位	数量	备注

9	01B03 6	风幕机	机身总长：≥1800mm； 配套保鲜库出入口，配套吊装支架。 安装方式：顶装卧式； 导风叶片上下 0~18°可调； 适配门洞宽度：1800mm； 额定风速：16~22m/s, ； 额定风量：4200~6000m³/h； 风机电机功率：0.75~1.1kW； 出风升温：环境基础上提升 25~45℃； 功率：≥22KW； 电压： 380V/50Hz； 防护等级：≥ IP54； 满载运行噪音：62~68dB (A)； 安全保护：电机内置过热保护， 过载自动断电，超温、干烧断电 联锁，防火安全，整机接地保护 ，漏电防护。	项	2	辅材
---	------------	-----	---	---	---	----

10	01B03 7	压缩机	U型≥15HP， 风冷机组， 适配≥120m²气调库， 持续恒温制冷； 适配冷媒： 同等或优于R22； 供电： 三相 380~415V/50Hz； 4、排气量： ≥205.0cm³/rev； ★5、能效 COP： ≥3.30； 内置保护： 排气高温、高低压、过载、缺相保护； 接管尺寸： 吸气管Φ25.4mm（1寸）， 排气管Φ19.05mm（3/4寸）； 风机防护≥IP54， 耐高温高湿； 机组机架： Q235 碳钢喷砂防腐喷塑， 外置减震底座； ★9、运行温度： -5℃ ~ +30℃； 10、整机满载噪音： ≤72dB (A)； 11、连续无故障运行 MTBF≥32000h； ★12、制冷量（kW）： ≥34.5kw； 功率（kW）： ≥10.45kw； 排气量（m³）≥44.0m³/h； 额定电流（A）： ≥20.5A； 工作压力： 3.4~16bar；	套	2	
11	01B03 8	冷风机	风量： ≥21000 m³/h； 电机功率： ≥1.95kW； 供电： 380V； 送风射程： 约 10m； 风压 / 风速： 6-12M/S； 静压： 80~180Pa； 耗水量； 15~35 L/h； 出风口风速： 6~12m/s； 降温幅度： 3~8℃； 湿帘厚度： 10/15cm； 噪音： ≤72dB (A)； 适用面积： ≥120m²； 调速： 三档调速/变频款； 防护等级≥： IP44。	台	2	

12	01B03 9	膨胀阀	最大工作压力 MWP: 4900kPa; ; 最大水压试验压力: 5400kPa; 阀体最高耐受温度: 110℃; 感温包温度: 110~150℃; 材质: 阀体黄铜; 外平衡式、过热度可调、阀体铸有流向箭头双向流通。	个	2	辅材
13	01B04 0	制冷剂	同等或优于R507制冷剂, 适配气调库低温制冷系统5KG/瓶。	瓶	2	辅材
14	01B04 2	电控系统	≥15KW额定工作电流≥30A; 集成制冷机组、冷风机、化霜联动控制, 支持云端远程有线/无线通讯、远程参数调节、故障远程上传; 电控箱外壳防护等级≥IP54, 防尘防水, 适配机房高低温环境。	台	2	
15	01B04 3	库体照明灯	单灯额定功率≥20W, 防护等级≥ IP65, 具备防潮、防爆、防凝露性能; 220V 单相供电; 符合冷库防爆照明国家通用规范。	个	8	辅材
16	01B04 6	智能气调一体机	功率≥3.6KW/380V; 脱氧量、脱碳量≥ 300m ³ /24h; 检测最小分辨率精度 ≤ 0.1%, O ₂ 检测量程覆盖 0-25%、CO ₂ 检测量程覆盖 0-10%; 氧气传感器寿命≥ 3年, 二氧化碳传感器≥ 8年; 自动闭环调控库内氧、碳浓度, 延长果蔬保鲜周期。	台	1	
17	01B04 7	全自动气体分配站	主管道通径≥75mm, 独立气路不少于 2 组 4 路; 自动气动蝶阀闭路循环系统, 分配气调气体, 均衡库内气体浓度, 库内不同区域 O ₂ 、CO ₂ 浓度差值≤0.2%。	间	2	
18	01B04 8	气调库专用加湿器	额定功率≥ 0.5KW/220V; 加湿量≥ 9 kg/h; 自带湿度自控, 维持库内适宜湿度, 防止果蔬失水干缩。	台	2	
19	01B04 9	果蔬灭菌脱除乙烯机	功率≥ 0.6KW/220V; 臭氧发生量≥ 6 0g/h; 降解乙烯、杀灭霉菌细菌, 延缓果蔬成熟腐烂。	台	1	

20	01B050	空压机	功率≥1.5KW，支持 220V/380V 双电压适配；电机为纯铜绕组，防护等级≥IP54；额定排气压力≥0.8MPa，流量≥0.25m³/min；额定运行噪音≤75dB；配套储气罐容积≥80L，稳定输出气压，减少机组频繁启停。	台	1	
21	01B051	气体平衡袋（气调库专用呼吸袋）	有效容积≥1.5m³， 塑胶材质，平衡库内外气压，保障气调库密闭稳定运行；长期适配 0~12℃冷库环境。	只	2	辅材
22	01B052	库体安全阀干式	兼容 110/75mm两类管路接口，水式气调专用安全阀，库内压力超出 ±100Pa 区间自动泄压，压力恢复后自动闭合；保阀体整体防锈防腐，长期运行无卡滞失效风险	个	2	辅材
23	01B053	气调库专用气密封胶	净重≥25公斤/桶， 食品接触级密封材料，填充库板缝隙，提升气调库气密性；耐温区间-15℃~常温，固化后不开裂、不脱胶；固化后透气率满足气调库气密验收通用要求。	kg	75	辅材
24	01B054	气调库专用无纺布	成品厚度≥70mm 库体防护无纺布，包裹库板，防护气密层，延长库体使用寿命。	m	2000	辅材
三、烘干设备						
序号	项目编码	项目名称	项目特征、型号、尺寸、功率、用途备注	单位	数量	备注
25	AB001	烘干热泵机组	★1.制热量≥ 45KW 2.总功率≥13.2kw， 380V 供电，烘干温度区间 16-75℃； 3.单次可烘干鲜货≥ 2 吨，食品物料高温脱水烘干。	台	1	
26	AB002	烤房风机	耐高温高湿轴流风机，强制热风循环，保证烘房温度均匀。额定功率≥0.75kw， 电源380V， 额定循环风量≥28m³/min， 风压≥220Pa， 支持正反向送风， 电机转速≥2800r/min。防护等级≥IP55， 绝缘等级≥F级。	台	2	

27	AB003	排湿风机	耐高温高湿，及时排出烘房内水蒸气，降低湿度提升烘干效率。额定功率≥0.25kw，电源380V，额定风量≥11m³/min，风压≥160Pa，电机转速≥2800r/min，防护等级≥IP44，绝缘等级≥F级。	台	1	辅材
28	AB004	余热回收系统	回收烘干尾气余热，降低主机能耗，节能降耗。余热回收率≥68%，传热系数K值：≥32W/（m².K），漏风率：≤4.5%，尾气降温幅度：38%，可回收热功率：≥12.5kw。	套	1	
29	AB005	辅助电加热组	低温环境下辅助升温，保障烘干温度达标。额定功率≥9kw，电源380V，电加热管同等或优于304不锈钢，表面负荷≤2.5W/cm²，三重过热保护逻辑。	组	1	辅材
30	AB006	温湿度测试仪	插嵌式电子感应测试设备，实时采集烘房温湿度数据，精准反馈至控制系统。温度量程：0~100℃，精度：±0.3℃，分辨率：0.1℃，湿度量程：0~100%RH，精度：±2%RH，分辨率：±0.1%RH。防护：探头≥IP65，主机≥IP54。数字通讯：RS485 Modbus-RTU，可接入PLC。显示屏：LCD双频同时显示湿度和温度。高低温/高低湿报警、数据锁定、单位切换℃/°F。电源：DC 24V供电。	套	1	辅材
31	AB007	电源线	国标高温专用铜芯线缆，耐高温阻燃，适配烘房高温环境电气连接，规格：3*6mm²，长度按图纸实际需求。	套	1	辅材
32	AB008	控制系统	1.高智能触摸屏控制柜 ★2.配套温湿度传感系统，一键启停、自动控温控湿，带全套电气保护。 3.柜体材质：冷扎钢板厚度≥1.2mm，表面喷塑防腐处理。 4.防护等级：≥IP54（户内），屏幕规格：≥7寸工业液晶触摸屏，分辨率≥800×480，电源：DC24V。 5.通讯接口：RS485/RS232/以太网。	套	1	

33	AB009	接地装置	电路安全保护配件，防止漏电，保障烘干设备用电安全。一般动力设备接地电阻：$\leq 4\Omega$，仪器仪表接地电阻$\leq 1\Omega$； 接地体材质与规格参数：垂直接地极（镀锌角钢/镀锌钢管），镀锌角钢：50×50×5mm，长度2500mm； 镀锌钢管：DN50，壁厚$\geq 3.5\text{mm}$，长度2500mm； 材质：热浸镀锌，防腐防锈，禁止黑铁无镀锌件，水平接地连接扁钢； 规格：40×4mm热镀锌扁钢； 铺设埋深：室外地下$\geq 0.8\text{m}$； 搭接焊接长度：扁钢搭接$\geq$扁钢宽度2倍，三面满焊； 室内接地干线、设备接地线，总接地干线：40×4mm镀锌扁钢； 设备分支接地线（黄绿双色铜芯）； 动力设备：BV-1×4mm²； 控制柜柜体接地：BV-1×6mm²； 仪表、传感器弱电接地：BV-1×2.5mm²； 接地铜排：紫铜排20×3mm，柜内汇集接地排； 接地线颜色：强制黄绿双色，不得用作相线、零线； 接地连续性：所有金属设备外壳、风机壳体、加热机组、控制柜、换热器金属框架可靠连通，回路无断点； 工频耐压：接地系统无对地击穿、无漏电； 接地故障动作：漏电保护器配套，接地短路时0.1s内切断电源。	套	1	辅材
----	-------	------	---	---	---	----

			34	AB010	安装钣金	铁制钣金件，设备固定、风道转接支撑结构。材质：Q235冷轧钢板，结构：整体折弯焊接防腐成型规格尺寸：2100*1000*600mm，±5mm。	套	1	辅材
			35	AB011	烘干设备	≥10cm B1 级阻燃聚氨酯彩钢烘房保温板烘房围护结构；全套热风循环、排湿、余热回收、电控配套；搭配热镀锌物料支架、烘干网盘；整套工艺单次处理鲜货 ≥2 吨，16-75℃宽温域可调，用于菌菇、果蔬脱水加工； 处理产能 1、单次装载鲜料重量：≥2000kg（2t）； 2、成品目标含水率：8%~18%； 3、单次烘干周期：6~10h； 4、日处理量（8小时）≥1600kg； 烘房空间结构参数 1、有效装载容积：22~28m³； 2、内室净尺寸（参考）：长5.5m×宽2.8m×高1.6m，±5mm； ★3、烘房围护：≥100mm聚氨酯保温板，内外彩钢，导热系数≤0.024W/(m·K)； 房门：保温密封门，配硅橡胶密封条，防漏温； 5、物料承载：不锈钢物料推车+层架，总承载≥2.5t；每层网盘通风间隙≥25mm； 6、房体漏热：外壁温升≤12℃，密闭性：关闭后10min内温降≤3℃； 热风循环系统 1、循环风量：12000~16000m³/h； 2、循环风机：多台外转子轴流循环风机，单台≥0.25kW，总功率1.0~1.5kW； 3、风速：物料层间断面风速0.6~1.2m/s，热风均匀无死角； 4、尾气排风风机：边墙排风机1台，功率≥0.25kW；	项	1	

系统风阻：循环回路总阻力≤320Pa。

供热系统

热源：45kW高温空气能热泵（配套9kW辅助电加热）；
工作温度区间：低温烘干40～65℃；中温烘干65～90℃；
温湿度调节范围：温度±0.5℃，湿度0～100%RH可调；
升温性能：空载室温升至60℃≤45min；

电控与检测系统

控制主机：≥7寸工业触摸屏PLC控制柜，三相380V供电；
检测元件：风道、烘房内置温湿度变送器，4～20mA信号输出；
控制逻辑：

全自动温湿度分段曲线烘干；
风机与电加热无风联锁保护；
超温、高湿、风机故障声光报警；
停机延时吹扫换热器、电加热冷却；

通讯：RS485 Modbus，支持数据存储、U盘导出、远程监控；
保护：电加热三重超温防护、系统接地保护；

电气配套参数

- 1、总功率：≥22.2kw；
- 2.动力电缆：YJV 3×2.5mm²；控制信号线RVV多芯1.0/1.5mm²；
- 3、接地装置：设备外壳保护接地，接地电阻≤4Ω；电控弱电接地≤1Ω。

36	AB012	支架	热镀锌材质，分层放置烘干网盘，承重耐腐蚀。尺寸：长1m×宽0.87m×高2m，层数：15层，层高：13cm,材料厚度：≥2mm。	个	12	辅材
----	-------	----	--	---	----	----

37	AB013	网盘	尺寸1*0.8米，热镀锌食品级网盘，分层摆放待烘干物料，通风沥水，目数：390目	个	120	辅材
四、蒸煮设备						
序号	项目编码	项目名称	项目特征、型号、尺寸、功率、用途备注	单位	数量	备注
38	AB014	蒸煮设备	耐腐蚀商用蒸煮设备，用于药材、菌类、果蔬蒸煮处理，箱体201不锈钢 锅体直径≥ 8700 mm； 设备形式：常压蒸煮锅（食品/中药材/农产品蒸煮）； 工作方式：直接加热； 结构尺寸参数 有效蒸煮容积：≥ 59 m³； 锅体板材：主体同等或优于201不锈钢，内胆$\delta \geq 4$mm；外包保温层100mm硅酸铝+彩钢防护； 底部支撑：槽钢环形底座，多点承重支架，整体承重≥ 120t； 锅盖：弧形密封保温锅盖，配液压启闭、硅橡胶耐高温密封垫，防蒸汽泄漏； 加热系统电气参数 额定加热功率：≥ 25 kW； 供电制式：三相380V/50Hz； 加热元件≥ 12支； 绝缘$\geq$ F级，防护$\geq$ IP54；三重超温保护（自控温控、手动复位保护器、熔断保险）； 蒸煮工况性能参数 工作压力：常压（0MPa），微密闭蒸汽环境； 温控范围：常温$\sim 100^{\circ}\text{C}$可调； 温度控制精度：$\pm 0.8^{\circ}\text{C}$； 升温指标：常温升至98$^{\circ}\text{C}$耗时90~ 130min；			

单锅单次装载物料：50KG；

配套管路及配件

进水口DN80、排污口DN100、溢流口DN65；

液位变送器：4-20mA信号输出，低液位联锁切断加热，防止干烧；

压力、温度传感器接入触摸屏PLC控制柜统一监控；

保温性能：外壁表面温度 $\leq 40^{\circ}\text{C}$ ；

电控与安全配置

主控： ≥ 7 寸触摸屏智能控制柜，支持全自动恒温蒸煮定时程序；

锁保护：低液位停机、超温断电、锅盖未关严禁止加热；

报警：超温、低液位、加热故障声光报警，故障记录存储；

接地：锅体、控制柜金属外壳统一保护接地，接地电阻 $\leq 4\Omega$ 。

五、漂洗设备

序号	项目编码	项目名称	项目特征、型号、尺寸、功率、用途备注	单位	数量	备注
			气泡清洗机，高压风机细密气泡，自动传送 用于根茎类药材清洗。 结构 清洗槽内净宽： $\geq 800\text{mm}$ ；槽内水深：450~550mm可调； 有效清洗长度： $\geq 5600\text{mm}$ ；提升出料高度： $\geq 850\text{mm}$ ； 材质：整机同等或优于304不锈钢，板材厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ； 网带：链板冲孔网带，孔径 $\phi 8\text{mm}$ ，间隙防卡料；带橡胶防撞挡板； 槽体：顶部溢流除浮杂、底部锥			

				形沉渣斗、DN65排污阀； 处理量：1800~2500kg/h。 输送速度：0.1~1.5m/min 变频无级可调。清洗方式：底部高压气泡翻滚+出料端高压喷，淋双重清洗。自带水循环过滤箱，水循环利用率80%。 电气功率参数，总装机功率：≥7.0kW 鼓泡风机：≥5.5kW（旋涡气泵，全域均匀发泡）； 送减速机：≥0.75kW 变频电机； 高压喷淋水泵：≥0.75kW； 电源：380V/50Hz； 防护等级：电机≥IP55，电控箱≥IP54；绝缘≥F级。 气路水路配套 气泡管路：槽底密布微孔曝气排管，无死角翻滚； 喷淋系统：出料端13组可调扇形喷嘴，清水二次冲净； 水循环：三级滤网过滤泥沙，自动沉淀分离杂质。 电控与安全配置 控制：独立变频控制柜，可接入整套烘干系统触摸屏PLC联动； 调速：变频器0~50Hz无级调网带速度； 保护：电机过载保护、缺水水泵联锁停机、漏电保护； 接地：整机不锈钢框架统一保护			
		39	AB015	漂洗设备	套	1	
				接地，接地电阻≤4Ω； 操作：手动/自动模式切换，启停一键控制。			

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1：
自合同签订之日起20日历天。

3.4.2交货地点和方式

采购包1：
甲方指定地点

3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

3.4.4支付约定

采购包1：

1、预付款，合同签订后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的40.00%。，达到付款条件起7个工作日内，支付合同总金额的40.0%

2、进度款，项目全部完成，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的40.00%。，达到付款条件起7个工作日内，支付合同总金额的40.0%

3、进度款，验收通过后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的20.00%。，达到付款条件起7个工作日内，支付合同总金额的20.0%

3.4.5验收标准和方法

采购包1：

达到合格标准

3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

3年

3.4.8违约责任及争议解决的方法

采购包1：

双方自行约定

3.5其他要求

采购包1：

中标人在采购结果发布后3个工作日内向代理机构提交纸质版投标文件以便于存档，投标文件正本1份，副本2份(可以使用签章文件直接打印)，电子版文件1份(以U盘为载体，PDF格式)，纸质投标文件均须A4纸打印，分别各自装订成册。线下递交响应文件地点：汉中市汉台区七里街道办事处益州路和谐春天110号楼2F营业房

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1 一般资格审查：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。	响应函
2	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。	响应函

4.2 落实政府采购政策资格审查：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

4.3 特殊资格审查：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	独立承担民事责任的能力	合法注册的法人应提供营业执照(或事业法人证)、组织机构代码证、税务登记证或统一社会信用代码的营业执照或其他组织应提供合法证明文件或自然人提供身份证件;供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章；	供应商应提交的相关资格证明材料
2	法定代表人授权书及被授权人身份证明	法定代表人授权书(附法定代表人身份证复印件)及被授权人身份证(法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证)；	供应商应提交的相关资格证明材料

3	汉中市政府采购供应商资格承诺函	供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内在经营活动中无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中(www.creditchina.gov.cn),未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中www.ccgp.gov.cn)，供应商应按照汉中市财政局《关于全面推行政府采购供应商基本资格条件承诺制的通知》(汉采办采管(2024)20号)文件要求，须提供加盖公章的《汉中市政府采购供应商资格承诺函》。	供应商应提交的相关资格证明材料
4	非联合体投标承诺函	本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标(提供书面证明材料；	供应商应提交的相关资格证明材料
5	中小企业声明函	本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业，须提供《中小企业声明函》并对真实性负责；	供应商应提交的相关资格证明材料

第五章 谈判过程中可实质性变动的内容

谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在谈判过程中，谈判小组根据项目实际需要制定谈判内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应及时通知所有参加谈判的供应商。

第六章 谈判办法

6.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本竞争性谈判评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的谈判小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的谈判程序 and 标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子化评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。谈判小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本谈判文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

6.2谈判小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、谈判小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐谈判小组组长。

二、谈判小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，谈判小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建谈判小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、谈判小组按照谈判文件规定的谈判程序、评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解谈判文件；

（二）审查供应商响应文件等是否满足谈判文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对谈判文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

6.3评审程序

6.3.1审查谈判文件和停止评审

一、谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、谈判办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

（一）谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

- (三) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (四) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (五) 谈判文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- (六) 谈判文件载明的成交原则不合法的；
- (七) 谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，谈判小组应当通过项目电子化交易系统向采购人提交情况说明。除上述情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为谈判小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

6.3.2符合性审查

一、谈判小组依据本谈判文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本谈判文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本谈判文件的明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中，如果出现谈判小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和谈判文件规定。

三、谈判小组对所有响应文件进行审查后，确定参加谈判的供应商名单。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在谈判过程中，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内在项目电子化交易系统中上传说明材料，必要时提交相关证明材料。供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。	分项报价表.docx 标的清单 报价表 响应函

2	响应文件的签署盖章	符合谈判文件要求。	响应文件封面 分项报价表.docx 产品技术参数表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 标的清单 报价表 项目实施方案.docx 响应函 监狱企业的证明文件
3	报价唯一	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价。	分项报价表.docx 标的清单 报价表 响应函
4	谈判有效期	符合谈判文件要求。	响应函
5	响应文件内容及格式	符合谈判文件要求，响应文件内容齐全、无遗漏。	响应文件封面 产品技术参数表 分项报价表.docx 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 标的清单 报价表 项目实施方案.docx 响应函 监狱企业的证明文件
6	投标内容	投标产品未出现漏项或数量与要求不符；投标产品的技术参数要求（带“★”项）需求为实质性要求，供应商必须响应并满足，还需提供相应的证明资料（包括不限于检测报告、技术白皮书、产品彩页、铭牌及合格记录、厂家产品说明等）。	产品技术参数表 商务应答表 标的清单 项目实施方案.docx
7	其它情形	没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形及未实质性响应采购文件的情况	产品技术参数表 商务应答表 标的清单 项目实施方案.docx

6.3.3谈判

一、谈判小组按照谈判文件的规定与邀请参加谈判的供应商分别进行谈判，谈判顺序由谈判小组确定。

二、谈判小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应通过“承诺”功能，将变动情况通知所有参加谈判的供应商。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

- 五、谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容以“供应商响应表”形式在线提交谈判小组。“供应商响应表”作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。
- 六、经最终谈判后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：
- （一）响应文件仍不能实质响应谈判文件可实质性变动的实质性要求的；
 - （二）响应文件中仍有谈判文件规定的其他无效响应情形的。
- 七、谈判小组对供应商在谈判、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。
- 八、谈判小组在最终谈判后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。
- 九、谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
- 十、谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当谈判报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

6.3.4最后报价

一、方案评审

采购包1：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、谈判小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息提醒，登录项目电子化交易系统，通过“评审等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组将对其响应文件作无效处理，并通过电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，谈判小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

六、供应商未按谈判小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出谈判。

七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

八、最后报价为有效报价应符合下列条件：

- （一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
- （二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。
- （三）供应商的最后报价应符合谈判文件的要求。
- （四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

- （一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- （三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

十、异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
---	--------	--

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

6.3.5价格扣除

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

6.3.6解释、澄清、说明的有关问题

- 一、评审过程中，谈判小组认为竞争性谈判文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变竞争性谈判文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。
- 二、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
- 三、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应谈判小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

四、谈判小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

6.3.7复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

6.3.8推荐成交候选供应商

采购包1：3家；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商。

经评审的最终报价是指对供应商最后报价完成价格修正和落实政府采购政策进行的价格扣除后的报价。

6.3.9编写谈判报告

谈判小组在项目电子化交易系统中编制评审情况，生成谈判报告。谈判报告是谈判小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；
- 二、谈判日期和地点，评审委员会成员名单；
- 三、参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；
- 四、变动谈判文件实质性内容的有关资料及记录；
- 五、供应商响应文件响应谈判文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；
- 六、谈判情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件谈判情况等；
- 七、推荐的成交候选供应商名单及理由。

谈判报告应当由谈判小组全体人员签字或加盖电子签章认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字或加盖电子签章又不说明其不同意见和理由的，视为同意谈判报告。

6.3.10谈判争议处理规则

在谈判过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背竞争性谈判文件规定。持不同意见的谈判小组成员应当在谈判报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

6.4终止采购活动情形

有下列情形之一的，本项目终止采购活动：

- 一、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、提交首次响应文件的供应商不足三家的；
- 四、通过资格审查的供应商不足三家的；
- 五、通过符合性审查的供应商不足三家的；
- 六、提交最后报价的供应商不足三家的；
- 七、通过最后报价审查的供应商不足三家的。

注：公开招标转竞争性谈判只有两家供应商参与的情形除外。

6.5确定成交供应商

一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将谈判报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

二、采购人在收到谈判报告后5个工作日内，在谈判报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定1名成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。

三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定谈判报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

6.6谈判小组成员义务

一、遵守评审工作纪律；

二、按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

五、发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

6.7谈判纪律

一、遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第七章 响应文件格式

- 一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。
- 二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：报价表

详见附件：标的清单

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：项目实施方案.docx

第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同条款及格式.docx