项目编号：HSCX-AK2026-006

旬阳市人民法院智能会议室项目

竞争性磋商文件

采　　购　　人：旬阳市人民法院

采购代理机构：陕西宏盛长兴项目管理有限公司

二〇二六年十一月

目　　录

第一章　竞争性磋商公告

第二章　竞争性磋商须知

第三章　评审办法

第四章　采购详细需求及内容

第五章　合同主要条款

第六章　磋商响应文件基本格式

第一章 竞争性磋商公告

旬阳市人民法院智能会议室项目竞争性磋商公告

项目概况

旬阳市人民法院智能会议室项目采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易中心平台（陕西省.安康市）获取采购文件，并于 2026 年 11 月 25 日 16 时 00 分 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HSCX-AK2026-006

项目名称：旬阳市人民法院智能会议室项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：980000 元

采购需求：

合同包 1(旬阳市人民法院智能会议室项目):

合同包预算金额：980000 元

合同包最高限价：980000 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
1-1	其他电信和信息传输服务	智能会议室设备服务	1(批)	详见采购文件	980000

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见采购文件

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(旬阳市人民法院智能会议室项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

（2）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

（3）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；

（4）、《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）；

（5）、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）；

（6）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）；

（7）、《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）；

（8）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；

（9）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采

〔2018〕23 号）；
（10）、《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》陕财办采函〔2022〕10 号。
（11）、如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。
（2）3.本项目的特定资格要求：
合同包 1(旬阳市人民法院智能会议室项目)特定资格要求如下:
（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明；
（2）法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人参加只需提供身份证)；
（3）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的证明(由供应商根据项目需求提供承诺书或证明材料)；
（4）提供 2024 年或 2025 年度财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足 1 年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；
（5）提供投标截止时间前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；
（6）提供投标截止时间前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关证明文件；
（7）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;
（8）供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列为失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询结果网页截图。

三、获取采购文件
时间：2026 年 11 月 11 日 至 2026 年 11 月 17 日 ,每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 18:00:00 （北京时间）
途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省.安康市）
方式：在线获取
售价： 0 元
四、响应文件提交
截止时间： 2026 年 11 月 25 日 16 时 00 分 00 秒 （北京时间）
地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省.安康市）
五、开启
时间： 2026 年 11 月 25 日 16 时 00 分 00 秒（北京时间）
地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省.安康市）
六、公告期限
自本公告发布之日起 3 个工作日。
七、其他补充事宜
注：1、购买须知：使用捆绑省交易平台的 CA 锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息进行报名。 2、未完成网上投标成功的或未按规定时间在网站上下载磋商文件的，无法完成后续流程，后果自负。3、本项目采用电子化投标，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指

南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》，电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000；4、本项目采用远程不见面开标，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《安康市公共资源交易不见面开标大厅政府采购供应商操作手册（202206）》，如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009980000； 5、请各供应商下载磋商文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：旬阳市人民法院

地址：旬阳市城关镇瑞莲路 30 号

联系方式：0915-7200529

2.采购代理机构信息

名称：陕西宏盛长兴项目管理有限公司

地址：陕西省安康市汉滨区仕府大院 1 栋 1 单元 04 号商铺二楼

联系方式：0915-3322187

3.项目联系方式

项目联系人：寇勃然

电话：15667862189

陕西宏盛长兴项目管理有限公司

2026 年 11 月 10 日

二、竞争性磋商须知

供应商须知前附表

序号	条款名称	具体信息
1	采购人	名称：旬阳市人民法院 地址：旬阳市城关镇瑞莲路 30 号 联系方式：0915-7200529
2	采购代理机构	名　称：陕西宏盛长兴项目管理有限公司 地　址：陕西省安康市汉滨区仕府大院 1 栋 1 单元 04 号商铺二楼
3	采购项目名称	旬阳市人民法院智能会议室项目
4	采购项目编号	HSCX-AK2026-006
5	采购方式	竞争性磋商
6	采购内容	详见采购需求
7	项目地点	旬阳市城关镇瑞莲路 30 号
8	合同履行期限	合同包 1:30 日历天
9	质量要求及验收标准	质量要求：达到国家现行技术标准 验收标准：国家标准、行业标准、企业标准
10	资格证明文件	供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定： （1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明； （2）法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人参加只需提供身份证)； （3)提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的证明(由供应商根据项目需求提供承诺书或证明材料)； （4）提供 2024 年或 2025 年度财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足 1 年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明； （5)提供投标截止时间前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证

		明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件； （6）提供投标截止时间前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关证明文件； （7）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明; （8）供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列为失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询结果网页截图。 **注：上述资格证明文件为必备资质，欠缺其中任何一项或某项达不到要求，按无效竞争性磋商响应文件处理。**
11	是否接受联合体磋商	不接受。
12	现场踏勘及答疑	不组织。采购人认为有必要，另行书面通知。
13	供应商提出询问和质疑的时间	已经购买磋商文件的磋商报价人对磋商文件有询问和质疑的，应当在磋商响应截止日期三个日历日前以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的询问和质疑为无效询问和质疑，采购代理机构不予受理。
14	采购代理机构答疑的时间	对于在规定时间内收到的磋商报价人依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序及时作出答复，若对磋商文件做出实质性变动，则按照相关规定延长磋商响应截止时间。
15	磋商有效期	90 个日历日（从提交竞争性磋商响应文件截止之日算起）
16	转包与分包履约	不得转包。若分包成交供应商在合同签订之前必须征得采购人同意（详见供应商须知）。
17	备选磋商方案和报价	本项目不接受备选磋商方案。 本项目为固定总价合同：各供应商均应依据国家有关部门取费标准，结合本项目实际情况进行报价。
18	是否提供纸质	开标不提供纸质投标文件。 但中标公示结束后，中标单位在领

	版投标文件	取中标通知书时，需向代理公司无偿提交纸质版文件 1 正 2 副（投标人对所提供资料的真实性、合法性、准确性、完整性负责）。
19	磋商报价次数、磋商程序和最终报价的产生原则	本次磋商采用综合评分法。 磋商程序为： 1、磋商小组对所有提交的竞争性磋商响应文件进行资质评审、符合性审查； 2、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商； 3、供应商按照要求提交磋商二次报价； 4、磋商小组评审、推荐成交候选人。 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，二次报价为最终报价。
20	其他	

特别提醒：

1、本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式，投标人须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标前，供应商需登录网络开标大厅。开标时，按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

2、制作电子投标文件

投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.44)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“SXSTF”的电子投标文件。

3、递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，进行模拟解密、打印上传成功回执单，电子化平台将予以记录。

4、为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配

置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。

5、建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前 60 分钟即可签到），遇到问题及时联系客服 4009280095。

6、投标人需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保 CA 锁为制作投标文件的 CA 锁。

一、 总 则

1. 资金来源

1.1 本次磋商所签合同使用其他财政资金支付，资金已落实到位。

2. 招标代理机构及合格的供应商

2.1 招标代理机构

实施本次磋商的招标代理机构为陕西宏盛长兴项目管理有限公司。

2.2 合格的供应商：

2.2.1 符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件:

2.2.1.1 具有独立承担民事责任的能力；

2.2.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.2.1.3 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；

2.2.1.4 有依法交纳税收和社会保障资金的良好纪录；

2.2.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录；

2.2.1.6 法律、行政法规规定的其他条件；

2.2.2 法定代表人为同一个人的两个及两个以上的法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目（同一包）的采购中同时参与磋商，否则均为无效磋商处理。

2.2.3 供应商不得直接或间接地与采购人和招标代理机构有任何关联，亦不得是采购人和招标代理机构的附属机构。如果供应商在磋商中隐瞒了上述关系，一经证实，则该磋商无效。

2.2.4 供应商必须在安康市公共资源交易平台报名并在规定的时间内下载磋商文件后方可参与磋商，磋商文件售后不退。

2.2.5 本项目不接受联合体磋商。

如果在磋商文件中接受联合体磋商（见供应商须知前附表），则两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份磋商。以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

联合体各方之间应当签订共同磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同磋商协议连同磋商响应文件一并递交磋商响应文件接收人。联合

体各方签订共同磋商协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（同一包）中磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目（同一包）磋商，否则按无效磋商处理。

2.2.6 磋商费用自理。不论磋商的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

3. 磋商标的物的合格性和合法性

3.1 磋商标的物应满足磋商文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。

4. 磋商响应文件内容的真实性

4.1 供应商应保证其磋商响应文件中所提供的所有有关磋商的资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因磋商响应文件中所提供的磋商资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

5. 磋商过程的监督和管理

5.1 同级政府采购监管管理部门和有关部门依法履行对磋商过程的监督管理职责。

二、磋商文件

6. 磋商文件构成

6.1 磋商文件要求提供的服务，磋商程序和合同条件在磋商文件中均有说明。磋商文件共六章，内容如下：

第一章 磋商公告

第二章 竞争性磋商须知

第三章 评审方法

第四章 合同条款及格式

第五章 磋商内容及技术要求

第六章 磋商响应文件构成及格式

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的磋商结果，其风险由供应商承担。

6.3 本磋商文件的解释权归陕西宏盛长兴项目管理有限公司。

7.磋商文件的修改和澄清

7.1 在磋商响应文件递交截止时间前，招标代理机构可以视采购具体情况，延长磋商响应文件递交截止时间和磋商时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告， 同时将变更时间书面通知所有购买磋商文件的供应商。

7.2 招标代理机构如果对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，招标代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7.3 已经获取磋商文件的供应商对磋商文件有疑问的，均应在磋商截止日期 2 日前以书面形式向招标代理机构提出。招标代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有供应商。

7.4 供应商在收到上述通知后，应立即向招标代理机构回函确认。

三、 磋商响应文件的编制

8.磋商语言、磋商货币、计量单位

8.1 供应商提交的磋商响应文件以及供应商与招标代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。

8.2 磋商报价应以人民币报价。任何包含非人民币报价的磋商将按无效磋商处理。

9.磋商响应文件的构成

9.1 供应商提交的磋商响应文件应包含下列部分的内容：

9.1.1 磋商响应函

9.1.2 法定代表人授权委托书

9.1.3 磋商报价表

9.1.4 供应商资质证明文件

9.1.5 实施方案

9.1.6 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

9.2如果在磋商文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个磋商响应方案，否则，其将按无效磋商处理。

9.3 本次磋商的最小单元为“项目”。供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本

次项目进行磋商，不得将其子目再行分解或只对本项目中的品目进行不完全磋商，任何不完全的响应将会被拒绝。

10. 磋商响应文件格式

10.1 供应商应按照磋商文件中第六章所提供的格式和要求制作磋商响应文件，明确表达磋商意愿，详细说明磋商方案、承诺及价格。

10.2 按磋商文件第 9 条的内容及要求和第六章提供的格式和要求编写其磋商响应文件，供应商不得缺少任何磋商文件要求填写的表格或提交的资料。否则，按无效磋商处理。

11. 磋商报价

11.1 磋商报价是供应商为完成本项目要求的全部服务（含为完成服务提供的货物）内容最终价格的体现。

11.2 报价以人民币报价。供应商应在磋商报价表中标明完成本次磋商所要求的货物、服务且验收合格的所有费用。对本文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入磋商总报价。供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用，任何有选择的报价将不予接受，按无效磋商处理。

11.3 磋商报价：总包交钥匙价（精确到小数点后二位）。

12. 证明供应商合格的资格证明文件

12.1 供应商应按照磋商文件“供应商须知前附表”的要求，在磋商响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，将按无效磋商处理。

13. 证明标的物的合格性和符合磋商文件规定的文件

13.1 供应商应在磋商响应文件中提供标的物满足磋商文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的磋商，与磋商文件要求有重大偏离的磋商（评审中进行扣分的除外），不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的磋商响应文件将被作无效磋商处理。

14. 磋商有效期

14.1 磋商有效期（含授权有效期）：从递交磋商响应文件的截止之日起 90 个日历天。磋商有效期不满足磋商文件要求的磋商，将被视为非响应性磋商而予以拒绝，将按无效磋商处理。

14.2 在特殊情况下，在原磋商有效期期满之前，招标代理机构可向供应商提出延

长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。

15.磋商响应文件的式样、签署及制作

15.1 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（1） 电子招标文件下载

投标单位登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后， 在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2） 电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览，投标单位登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》；

（3） 制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095。

15.2 电子投标文件须由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字或盖章。（磋商文件要求磋商文件中法定代表人签字处必须由法定代表人签署，要求授权代表签字处必须由授权代表签署，要求盖章处均须加盖投标人公章），若由授权代表签署，须按磋商文件规定的格式出具的“法定代表人授权委托书”附在磋商文件中，所有要求签字或盖章处，均须由签字者本人书写或盖章。

15.3 供应商名称应填写全称并加盖公章。

15.4 因字迹潦草、表述不清或不按磋商文件格式编制的文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

四、磋商响应文件的递交

16.磋商响应文件的密封和标记

发布成交结果后三个工作日内成交单位应按照采购人需求另行提供纸质版响应文件（一正贰副）交与代理公司，无需封标。

17. 磋商响应文件的递交

17.1 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

17.2 无论供应商成交与否，其磋商电子版响应文件恕不退还。**18. 磋商的修改与撤回**

18.1 在规定的开标时间截止之前，供应商可随时撤回已上传的电子投标文件。

五.磋商与评审

19.磋商

19.1 招标代理机构在规定的时间和地点组织磋商。在磋商响应递交截止时间前供应商进入不见面开标会议室，并进行签到。

19.2 《政府采购法》第三十八条和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214 号及《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》陕财办采资[2016]53 号文件等规定，**不在每轮磋商结束时公开供应商的报价。**

19.3 招标代理机构将做磋商记录，存档备查。

19.4 在开标环节出现下列情况之一的，其投标文件视为无效文件：

（1） 投标单位拒绝对电子投标文件进行解密的；

（2） 因投标单位自身原因，导致在规定时间内无法解密投标文件的；

（3） 上传的电子投标文件无法打开的；

（4） 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

20. 评审组织及评审原则

20.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214 号等规定，依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数

组成。其中评审专家人数不得少于成员总数的三分之二，磋商小组按照磋商文件规定的评审方法独立进行评审工作。

20.2 磋商文件和磋商响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变磋商文件中规定的评审标准、方法和成交条件。供应商不得在磋商后使用任何方式对磋商响应文件的实质性内容做任何更改。

20.3 在评审期间，对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（由磋商小组全体专家签字） 要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

20.4 如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复磋商小组提出的澄清要求，将由磋商小组根据其磋商响应文件按最大风险进行评审。

20.5 磋商过程中的实质性变动：

20.5.1 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

20.5.2 对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

20.6 磋商响应文件的初审（含资格性审查和符合性审查）

20.6.1 磋商小组应当依法对供应商的资格进行审查；磋商小组应当对符合资格的供应商的磋商响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

20.6.2 计算错误将按以下方法更正：①磋商响应文件中磋商一览表（磋商报价表）内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以磋商一览表（磋商报价表）为准；②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商一览表的总价为准，并修改单价；④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照磋商文件 20.3 条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不同意以上修正的，其磋商无效。

20.6.3 在详细评审前，根据本须知第 20.6.4 条的规定，评审小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离，这些偏离不允许在开标后修正。但允许修改不构成重大偏离的、微小的、非正规的不一致或不规则的地方。

20.6.4 实质上没有响应磋商文件要求的磋商将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其磋商成为实质性响应的磋商。如发现下列情况之一的， 其磋商将构成非实质性响应，按无效响应处理：

20.6.4.1 没有按照磋商文件要求提供的磋商响应文件或磋商响应文件构成有重大缺项；

20.6.4.2 磋商响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

20.6.4.3 资格证明文件不全的或无效的，或不符合国家规定的；

20.6.4.4 磋商响应文件无供应商公章、无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效委托书的；

20.6.4.5 无磋商有效期或有效期不满足磋商文件要求的；

20.6.4.6 供应商有串通磋商、以他人名义磋商、行贿、提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），开具虚假资质，出现虚假应答的，除按无效响应处理外， 还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

20.6.4.7 磋商响应文件名称与本项目名称不一致的；

20.6.4.8 磋商总报价低于成本或者高于磋商文件公布的采购预算的。

20.7 磋商响应文件的详细评审

20.7.1评审小组将按照本须知第 20.6.4 条规定，只对确定为实质性响应磋商文件要求的磋商进行详细评审。评审时，评审小组各成员应当独立对每个供应商的磋商响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

20.7.2 详细评审按照第五章“评审方法”的方法进行评审。

20.8 成交候选人的确定

20.8.1 磋商小组完成评审后，向采购人提交书面磋商结果报告，并推荐一至三名成交候选人，标明排列顺序。

21. 评审过程的保密

21.1 磋商小组全体成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关磋商响应文

件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

21.2 在评审过程中，如果供应商试图在磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他方面，向磋商小组和采购人及招标代理机构施加任何影响，应予废标。

22. 评审方法

22.1 按照关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214 号的规定，本次评审采用综合评分法，供应商在全部满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分高低顺序推荐一至三名成交候选供应商。

23. 评审程序

23.1 按照初审（含资格性审查和符合性审查）、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、详细评审、推荐成交候选人名单的工作程序进行评审、在上一步评审中供应商被按无效磋商处理的或被被废标的供应商认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

六. 成交、通知与签约

24. 成交程序

24.1 磋商小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序，推荐 1-3 名成交候选人，作为评审结果。评审结果由磋商小组全体成员签字确认。

24.2 采购人根据评标报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交供应商。

24.3 排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新组织竞争性磋商。

24.4 采购人也可以授权磋商小组评审后直接确定成交人。

24.5 成交供应商确定之后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

24.6 供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在公示期间提出。

25．成交与落标通知

25.1 招标代理机构向成交供应商发出《成交通知书》。

25.2 成交通知书对采购人和向成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者向成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

26. 成交合同的签订

26.1 采购人应当自成交通知书发出之日起 10 个工作日内，按照磋商文件和成交供应商的磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商的磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

26.2 采购人自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

27.履约保证金

☑不要求提供

□要求提供，金额为本采购项目履约保证金为合同金额的5%，提交方式为：转账、电汇、担保机构保函。

28.其他

28.1 磋商步骤为：第一次报价（磋商响应文件的报价）---分别磋商---第二次报价---综合评审推荐成交候选人。

28.2、经过公开发布磋商信息后，有效磋商供应商不足三家时，由磋商小组集体研究并报监督管理机关同意，采用相应方式完成采购。

28.3、当第二次报价全部超过财政预算限额或均低于公认的制作成本时，磋商小组有权决定是否磋商失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出财政预算，且采购人又无力支付，磋商小组有权决定磋商失败。

28.4、成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其保证金。给采购人造成损失超过磋商保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

29.质疑与质疑答复

29.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见磋商公告）。

29.2 质疑函范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

29.3 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4 法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2、质疑项目的名称、编号；

3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4、事实依据；

5、必要的法律依据；

6、提出质疑的日期。

备注：供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

29.5 质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

1、未按规定程序和渠道提出质疑的；

2、超过法定质疑期限的；

3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

4、提出的质疑事项已经明确答复的；

5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

29.6 质疑答复

采购人或招标代理机构在收到供应商的书面质疑后将按规定的时间进行回复。

29.7 供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

30.信用担保

陕西省政府采购信用担保及信用融资政策：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库【2011】124 号文件的精神，陕西省财政厅制订了（陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》）陕财办采〔2018〕23 号，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。投标供应商在缴纳投标保证金及中标供　　应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标供应商如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)重要通知专栏中查询了解。

第三章 评审办法

一、评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214 号）的规定， 本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为成交候选人并依次排序（最低报价不是成交的唯一标准）。

二、评审程序

按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、比较与评审、推荐成交候选人名单。在上一步评审中被认定为无效磋商者， 不进入下一步的评审。

1、初审：资格性审查和符合性审查

1.1 资格审查：（合同包 1）

序号	评审内容
1.	具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明；
2.	法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人参加只需提供身份证)；
3.	提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的证明(由供应商根据项目需求提供承诺书或证明材料)；
4.	提供 2024 年或 2025 年度财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足 1 年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；
5.	提供投标截止时间前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；

6.	提供投标截止时间前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关证明文件；
7.	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;
8.	供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列为失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询结果网页截图

1.2 符合性审查：（合同包 1）

序号	审查内容	审查细则
符合性审查	磋商响应文件完整性	磋商响应文件构成无重大缺项，按照磋商文件要求的格式编写磋商响应文件；
	磋商响应文件报价	报价唯一，且没有低于成本价或高于采购预算的；
	磋商响应文件有效性	磋商响应文件的签署、盖章符合磋商文件要求，供应商递交的磋商响应文件与本项目名称一致；
	磋商有效期（含授权有效期）	文件递交截止之日起 90 日历日；
	磋商响应文件响应性	服务期限响应磋商文件要求。
	其他	无磋商文件中规定的无效情形

2、综合评估打分：

2.1 澄清有关问题：对于磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.2磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的， 磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

2.3 详细评审（总分 100 分）（合同包 1）

2.3.1评价和比较以投标文件为依据，从“磋商报价”、“实施方案”、“人员配备”、“服务承诺”、“类似业绩”等方面进行评审并按照百分制进行赋分。

类别	总分	评标因素	主观/客观
异常低价审查		根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》〔财库〔2026〕2 号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价 45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价〔数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价〕有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	
磋商报价	15 分	经初审合格的磋商响应文件，其磋商报价为有效磋商报价。 满足磋商文件实质性要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分 15 分。 磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×15 的公式计算得分。 磋商报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得 0 分。 经磋商小组一致认定，供应商的磋商最终总报价低于 公认市场成本，或超过采购预算，其响应将被拒绝。	客观
产品配置	28 分	投标产品的技术指标参数清楚、明确有相应齐全的技术资料；并根据技术指标响应情况评审；全部满足技术标准要求得基础分 28 分； 技术指标中标“▲”项技术参数，每有 1 项负偏离扣 2 分，其他一般参数每有 1 项负偏离扣 1 分，扣完为止。 标“▲”项需提供证明材料；证明材料包括但不限于产品说明书、官网截图、检测报告、技术白皮书等技术支持性文件资料。技术偏离表与证明资料文件中不一致的，以证明资料文件为准。	客观

项目团队	12 分	根据供应商拟投入本项目团队人员人员专业能力情况进行评分： 1、项目经理： 同时具备信息系统项目管理师证书、高级程序员证书、系统架构师证书、系统集成项目管理工程师证书中的至少两项得 3 分，不提供不得分。 2、技术负责人： 同时具备信息系统项目管理师证书、数据库工程师相关证书、高级程序员证书、系统架构师证书、网络工程师证书中的至少两项得 3 分，不提供不得分。 3、团队成员： 团队成员具备信息系统项目管理师证书、数据库工程师相关证书、高级程序员证书、系统架构师证书、网络工程师证书，每提供 1 项得 2 分，满分 6 分； 需提供上述人员的证书扫描件，以及近 6 个月内由投标单位缴纳社保证明复印件并加盖单位公章，未提供或证明材料提供不全的不得分。	客观
售后服务方案	10 分	投标人提供针对本项目的售后服务方案（包括但不限于服务承诺，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）等进行打分。 方案方案涵盖上述所有内容且内容科学合理、全面完整，完全能保证产品售后服务效率和及时性，完全满足项目售后服务需求的得 10 分； 方案内容完整、丰富，能保证产品售后服务效率和及时性，满足项目售后服务需求的得 7 分；方案内容基本完整，基本能保证产品售后服务效率和及时性，基本满足项目售后服务需求的得 4 分； 方案内容严重缺失，不符合采购人实际情况得 1 分；没有售后服务方案不得分。	主观
体系认证	4 分	1.供应商提供其所取得的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书。每提供一份，得 1 分，满分 2 分，未提供不得分。 2.提供 CMMI 软件能力成熟度 5 级得 2 分，提供 3-4 级得 1 分，未提供不得分。	客观
实施方案	15 分	投标人提供针对本项目的实施方案，包括但不限于包括项目总体实施计划、项目保障方案、项目实施承诺、项目质量保障体系、项目质量保障措施、系统运维方案等。根据方案的科学性、先进性、与本项目实际的符合情况，综合评价： 方案涵盖上述所有内容且内容详细完整、重点突出，科学合理，完全符合本项目实际要求的得 15 分；方案内容完整、重点突出、合理，符合本项目实际要求的得 9 分；方案内容基本完整、基本合理，基本符合本项目实际要求的得 4 分；方案内容严重缺失，不符合本项目实际要求的得 1 分；不提供者不得分。	主观
培训方案	12 分	投标人提供针对本项目的培训方案，包括但不限于包括培训计划、培训大纲、培训方式、产品使用说明、操作注意事项等。根据方案的科学性、先进性、与本项目实际的符合情况，综合评价：方案涵盖上述所有内容且内容条理清晰、完整详细，培训计划专业系统，培训内容设置丰富多样、重点突出，能够确保培训活动的专业性和有效性的得 12 分；方案内容完整，培训计划专业，培训内容设置丰富的得 7 分；方案内容基本完整，培训计划基本专业，培训内容设置单一的得 3 分；方案内容严重缺失，培训计划缺乏专业性，缺乏培训内容的得 1 分；不提供者不得分。	主观

类似业绩	4 分	供应商须提供 2023 年 11 月 1 日至今已完成的类似项目业绩，每提供一项得 2 分，最高不超过 4 分。（以加盖公章的合同复印件或中标通知书为准）。	客观
说明		1、磋商小组各成员独立打分。 2、评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分作废，不计入汇总分。 3、若出现综合得分并列时，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体磋商小组成员无记名投票，得票高者排序在前。 4、各种计算采用插入法，数字均保留一位小数，第二位“四舍五入”。 5、评标过程中，若出现特殊情况时，由磋商小组决定暂停评标，并提出具体处理意见。	

2、详细评审：对于经初审合格的所有投标，由磋商小组各成员按照下列《评标因素及权重分值表》规定的内容独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3、**成交价格=成交供应商的有效磋商报价。**

4、**推荐成交供应商名单：**评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列。

5、定标：

1、评审结果由磋商小组全体成员签字确认。

2、采购人根据评审报告中推荐的成交候选人排列顺序确定供应商，以复函通知招标代理机构。

三、需要落实的政府采购政策

根据《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》（陕财办采资（2016） 53 号）对政府采购相关政策落实如下：

1、财政部、工业和信息化部《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46 号)

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定， 符合本办法规定的参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》(附件7)，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供的《中小企业声明函》必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

磋商小组根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》— 财库[2014]68 号

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68 号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

磋商小组对监狱企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》—财库[2017]141 号

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件 8），并对声明的真实性负责。

磋商小组对供应商提供的残疾人福利性单位的证明文件进行核实后，根据相关规定,对残疾人福利性单位的价格给予10%的扣除,用扣除后的价格参与评审。

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发[2007]51号

各级政府机构使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。

5、《节能产品政府采购实施意见》--财库[2004]185 号

根据《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185 号）规定，产品属于品目清单范围中实施政府强制采购的，需提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，属于品目清单范围中实施政府优先采购的，依据提供的品目清单和认证证书实施政府优先采购。

在磋商时磋商供应商应提供有效证明材料（证明材料须加盖投标供应商红色公章）。（注：节能产品是指由财政部、国家发改委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品）。

6、《环境标志产品政府采购实施的意见》—财库[2006]90 号

根据《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90 号规定，产品属于品目清单范围中实施政府强制采购的，需提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，属于品目清单范围中实施政府优先采购的，依据提供的品目清单和认证证书实施政府优先采购。

在磋商时磋商供应商应提供有效证明材料（证明材料须加盖磋商供应商红色公章）。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品）。

7、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》--（财库【2019】27 号）

7.1 鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品

各级预算单位采购农副产品的，同等条件下应优先采购贫困地区农副产品。各主管预算单位要做好统筹协调，确定并预留本部门各预算单位食堂采购农副产品总额的一定比例定向采购贫困地区农副产品。各级预算单位要按照积极稳妥的原则确定预留比例，购买贫困地区农副产品时要遵循就近、经济的原则，在确保完成既定预留比例的基础上，鼓励更多采购贫困地区农副产品，注重扶贫实际效果。

贫困地区农副产品是指 832 个国家级贫困县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。

7.2 鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务

各级预算单位使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在 832 个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。对注册地在 832 个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30 %以上的物业公司，各级预算单位可根据符合条件的物业公司数量等具体情况，按规定履行有关变更采购方式报批程序后，采用竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源等非公开招标采购方式，采

购有关物业公司提供的物业服务。

8、《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》--财库〔2026〕2 号

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第 1 项至第 3 项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过 65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发

布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

第四章　采购详细需求及内容

一、项目概况

1、采购项目名称：旬阳市人民法院智能会议室项目

2、预算金额：980000 元。

3、采购方式：竞争性磋商

4、合同履行期限：30 日历天

二、采购需求

序号	产品名称	产　品　描　述	数量	单位
1、无纸化会议系统				
1	无纸化升降器	1.升降器采用触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，显示屏采用主屏+副屏双屏设计，一键操作即自动化完成启动、液晶屏上升、仰角动作。升降话筒采用手拉手方式连接，心形指向性驻极体。 2.升降器集成升降麦克风一体化设计，话筒可适应不同的环境具有自动扶直功能，当麦杆弯曲时，机器关闭可自动扶直麦杆，不会损坏麦杆。 3.产品传动方式以高品质耐拉皮带与高精密度的滑块导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力；支持对接中控主机，实现控制设备在上升后，屏幕自动供电，下降后，屏幕自行断电。 4.显示器为超薄液晶触屏类型，前屏显示尺寸≥17.3 英寸，屏幕比例为 16:9，显示分辨率达≥1920*1080P；副屏显示尺寸≥11.6 英寸，显示分辨率达≥1366*768，对比度≥800：1，用于显示参会人员信息电子铭牌信息。 5.桌面面板具备≥1 路 USB 接口，支持连接 U 盘可进行浏览文件或上传文件操作。 6.升降器具有≥1 组 232/485 输入输出接口，≥2 路 USB 接口。 7.支持≥1 路 HDMI、≥1 路 VGA 视频信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。 8.设备可通过中控软件进行集中控制，支持通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降。 9.显示屏仰角符合人体工程学原理，不遮挡视线和人脸，显示屏仰角角度可调 0-30°。	25	台
2	无纸化会议终端	1.多媒体会议终端主机搭配终端内嵌软件负责处理会议过程的文件推送、文件分发、浏览阅读、文件批注、智能签到、投票表决、电子白板、电子铭牌、会议交流、会议服务、视频信号互联互通、会议管控、同屏广播应用。 2.具有≥1×HDMI、≥1×VGA、≥1×MIC-IN 端口、≥1×LINE-OUT 端口、≥6×USB 接口、≥1×DC 供电口、≥1×内置电源开关（USB 接口）、≥1 个 COM 接口；具有≥2×千兆网口。 3.支持无纸化会议模式和桌面模式，可任意切换。 4.可对多种文件格式进行阅览，包括常见格式 doc/docx/xls/ xlsx /ppt /pptx/pdf /txt/jpg/png，支持权限功能，参会人只	25	台

		可看到有权限的文件。 5.会议过程中可以随时进行会议笔记记录，支持下载到本地。 6.支持屏幕同屏广播，参会人员可以在会议进行中将本地画面共享至其他参会人员，支持跨平台广播。 7.采用国产处理器配置≥8 核，≥8 线程，主频≥2.7GHz；采用内存配置≥8GB；采用硬盘容量≥128GB 固态硬盘。		
3	无纸化会议终端软件	1.具有≥两种会议模式，包括常规会议模式和保密会议模式，保密会议模式启用后具有参会人文件水印、文件阅后即焚保密机制，保障会议文件安全。 ▲2.具有切换客户端会议布局模式功能，能够根据用户的需求切换≥4 种不同布局方式，包括卡片模式、简洁模式、导航模式、经典模式；（提供功能界面截图佐证） 3.具有选择广播/主讲模式，包括自由模式、申请模式、自主模式；自由模式下，用户发起屏幕广播/主讲时，无需其他操作，一键进入到屏幕广播/主讲功能；申请模式，用户发起屏幕广播/主讲时，需等待管理员管理配置确认后，进入到屏幕广播/主讲功能；自主模式，用户发起屏幕广播/主讲时，可选择可查看本次同屏广播的人员；支持广播计时功能，可切换无需计时模式、正计时模式、倒计时模式，倒计时可设置时间。 ▲4.具有会中暂停会议功能，管理员点击暂停会议，所有用户页面锁屏无法操作， 大屏内容也会被屏蔽，增强系统安全性。（提供功能界面截图佐证） ▲5.支持个人中心 H5 网页展示，可会前、会中上传资料，查看资料，支持会后查看参加过的历史会议的资料及批注文件，保密会议会前会后需申请权限才能查看会议资料。（提供功能界面截图佐证） ▲6.支持个人微终端功能，参会人通过手机 app 查阅未开始、进行中和已结束的会议资料，包含会议信息、参会名单、会议议题、临时资料、会议纪要。（提供功能界面截图佐证） 7.具有扫码上传资料功能，支持手机移动终端通过扫描二维码的方式直接上传文件，视频会议资料功能。 8.具有扫码文件带走功能，会议资料生成二维码功能，可根据会议属性，控制显示二维码投屏，供参会人浏览器扫码下载会议资料。 9.具有屏幕同屏广播功能，参会人员可以在会议进行中将本地画面共享至其他参会人员，同时可快捷屏幕投大屏，拓展支持跨平台（Windows 系统、安卓、鸿蒙、银河麒麟桌面操作系统、统信桌面操作系统）广播；屏幕广播/文档主讲支持申请模式，发起申请后需会议管理员同意后才能发起同屏广播。同屏广播具有计时功能，可选择倒计时或顺计时，以及具有选择是否同步到大屏功能。 ▲要求可与根据《安全可靠测评工作指南（试行）》要求测评确认安全可靠等级达到 I 级的操作系统兼容（提供产品互认证明或软件适配认证材料及关于操作系统的中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告截图作为证明材料）	25	套
4	无纸化主机	1.无纸化主机主要实现会议的配置管理功能，系统管理员可通过后台配置管理服务器参数、会议室信息、数字会议模式、人员组织架构。后台还支持对会议列表、会议流程的管理，支持会议议程、会议议题、参会人员信息、投票表决预设，会议资料的上传共享、参会人员的权限管理配置、会议信息的实时保存功能。 2.产品使用国家密码管理局制定的 SM2、SM4 国产加密算法，对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态。 3.采用国产处理器配置≥8 核，≥8 线程；采用内存配置≥16GB；采	1	台

		用硬盘容量≥1TB 企业级硬盘；具有≥2×千兆网络接口（RJ45）；具有视频输出接口：≥1×HDMI(支持 1920×1080 分辨率)、≥1×VGA、≥1×DP；具备音频接口：≥1×Mic-in 端口、≥1×Line-Out 端口、≥1×Line-in 端口；其他接口：≥2×3.0 USB、≥6×2.0 USB、≥1×COM 口、≥2× PS/2。 ▲4.操作系统：自带正版已激活国产操作系统。		
5	智能无纸化会议管理服务器软件	1.产品使用国密 SM2、SM3、SM4 国密加密算法对数据文件或密钥口令进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态。 2.具有自定义无纸化系统功能，包括控制客户端界面显示或隐藏当前时间、开启或关闭个人中心上传文件、会议自动结束、议题通知、三员管理；同时还具有选择广播/主讲模式，包括自由模式、申请模式、自主模式；自由模式下，用户发起屏幕广播/主讲时，无需其他操作，一键进入到屏幕广播/主讲功能；申请模式，用户发起屏幕广播/主讲时，需等待管理员管理配置确认后，进入到屏幕广播/主讲功能；自主模式，用户发起屏幕广播/主讲时，可选择可查看本次同屏广播的人员；支持广播计时功能，可切换无需计时模式、正计时模式、倒计时模式，倒计时可设置时间。 3.具有自定义客户端界面模块功能，能够根据用户的个性化需求，设置欢迎界面、参会名单、查看批注、会议交流、会议笔记、网页浏览、读取 U 盘、电子白板、计算器、会议标语、集中控制、信号管理、屏幕广播、申请发言、手写批注、会议服务功能模块显示与隐藏，实现界面布局的精准定制；用户可选择将功能模块直接展示于首页，以供即时便捷访问；对于暂时无需频繁使用的功能，则可将其置于收纳弹窗内，确保界面整洁。 ▲4.具有切换客户端个性化主题和布局样式功能，可切换≥四种会议主题风格，包括浅色风格、人大风格、政务风格、护眼风格，提供不同软件界面；可切换≥四种客户端会议模式，包括卡片模式、简洁模式、导航模式、经典模式。（提供功能界面截图佐证） ▲5.具有自定义创建会议功能，可提前预设无纸化客户端界面不同会议模式；包括普通会议和保密会议，保密会议具有阅后即焚、文档水印保密机制。（提供功能界面截图佐证） 6.具有会中暂停会议功能，管理员点击暂停会议，所有用户页面锁屏无法操作， 大屏内容也会被屏蔽，增强系统安全性。 7.支持个人中心 H5 网页展示，可会前、会中上传资料，查看资料，支持会后下载参加过的会议的资料及批注文件，保密会议会前会后需申请权限才能查看会议资料。 8.支持个人微终端功能，参会人通过手机 app 查阅未开始、进行中和已结束的会议资料，包含会议信息、参会名单、会议议题、临时资料、会议纪要。 ▲出于信息安全考虑，要求投标的智能无纸化会议管理服务器软件需通过信息系统安全等级(三级或以上)保护备案，提供公安机关出具的备案证明复印件或扫描件。 ▲要求可与根据《安全可靠测评工作指南（试行）》要求测评确认安全可靠等级达到 I 级的操作系统兼容（提供产品互认证明或软件适配认证材料及关于操作系统的中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告截图作为证明材料） ▲要求可与根据《安全可靠测评工作指南（试行）》要求测评确认安全可靠等级达到 I 级的集中式数据库完全兼容（提供产品兼容互认证明材料及关于集中式数据库的中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告截图作为证明材料）	1	套
6	无纸化流媒体主机	1.操作系统：自带正版已激活国产操作系统。 2.标准机柜式设计（2U），内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出。	1	台

		3.采用国产处理器配置≥8 核，≥8 线程，内存≥8GB，硬盘为固态硬盘且容量≥128GB。 4.具备≥1 路 VGA 视频输入接口，≥1 路 HDMI 视频输入接口，≥1 路 VGA 视频输出接口，≥1 路 HDMI 视频输出接口，≥1×DP 口，任何会议终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备。≥2 路 3.5mm 音频输入接口和≥1 路 3.5mm 音频输出接口，实现音视频同步输入输出；具备标准接口≥4×3.0 USB， ≥6×2.0 USB、≥1×COM 口，≥2×PS/2。 5.支持全高清 1080P、高清 720P 高清分辨率输出。		
7	无纸化流媒体服务器嵌入软件	1.支持全高清 1080P、高清 720P 等多种高清分辨率输出。 2.支持签到投屏功能，将签到过程、签到结果展示在大屏上。 3.支持将电子白板、会议标语、文档主讲、外部信号信息广播到大屏展示。 4.支持投票投屏功能，将投票过程、投票结果以文字、柱状图、饼状图方式展示在大屏上。 5.支持评分投屏功能，评分过程中查看评分人数、未提交人数。支持评分结束后以柱状图（10 项以下）或表格（10 项以上）的形式投屏显示评分结果。	1	套
8	AI 会议主机	1.主机支持管理有线会议单元和无线会议单元，对会议单元进行控制，有线单元数量可达≥30 台，无线单元可达≥30 台。系统具有会议议程（签到、投票、选举、满意度）。接收会议服务信息，可同时对接入的会议单元参与会议议程及发言控制功能。 ▲2.集成专业 DSP 音频处理功能，具有智能混音、音频矩阵调节、自动增益、陷波器模块、≥31 段输出图示均衡（≥8 段输出参量均衡）、≥10 段输入图示均衡（≥5 段输入参量均衡）、闪避器、分频器、音量调节、反相功能。 ▲3.系统支持≥24 只话筒同时发言，其中支持≥16 只有线单元和≥8 只无线单元同时发言；有线单元发言人数范围可设置为 1 至 16 之间的任意数量，无线单元发言人数范围可设置为 1 至 8 之间的任意数量。 4.具有摄像跟踪功能，支持连接≥5 台摄像机实现摄像跟踪，符合支持 PELCO-D、VISCA 控制协议。 5.设备支持调节音频矩阵功能，播放现场发言音频。 ▲6.设备可以通过客户端软件设置话筒模式、主机音量控制、短消息广播；可控制话筒开关。 7.自带≥1 个脉冲编码器按钮;≥3 路 6 芯航空接口,≥2 路 RS-232 接口、≥1 路 RS-485 接口、≥3 路 RJ45 网络通信接口、≥1 路 RJ45 内部调试接口、≥1 路 USB2.0 接口；音频输入接口包括有≥1 路 LINEIN，音频输出接口有≥1 路 LINEOUT、自带≥2 路功放输出（SPKOUT），输出功率≥2*35W（MAX）。 （注：上述标记了▲符号的参数需要在具备 CMA 资质认定的检测机构出具的带 CMA 标志的检测报告中体现（提供相应检测报告复印件或扫描件、检测依据的标准编号在检验检测机构资质认定能力项目库管理平台的查询截图，同时需附检测机构营业执照、CMA 资质认定证书、能力范围附表关键页（涉及检测依据的页码）的复印件或扫描件））	1	台
9	连接线	≥20 米延长线（一公一母）	2	根
10	插座	1.一进三出连接单元 2.采用 ≥100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。 3.每个六芯航空接口支持 IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x 规范。	2	个
11	交换机	1.交换容量：432Gbps 2.包转发率：108Mpps	1	台

		3.固定端口：48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个千兆 SFP 端口		
12	鼠标键盘	鼠标键盘	25	套
2、语音转写系统				
1	语音转写主机	1.采用处理器≥8 核，≥8 线程，主频≥2.5GHz；采用内存配置≥32GB；采用硬盘容量≥1TB； 2.视频输出接口：具有≥1×HDMI，≥1×DVI；具备其他接口：≥4×USB（3.0）、≥2×USB（2.0） 、≥1×COM 接口；具有≥1×10/100/1000Mbps 自适应网口；具有音频接口：≥1×Mic-in、≥1×Line-Out、≥1×Line-in。	1	台
2	语音识别服务软件	1.实时语音转写：是对音频流做实时语音识别，可以做到“边说话边同步输出文字”的效果。 ▲2.语音识别准确率：普通话准确率可达≥98%（清晰普通话中文语音实时转写效果）。 3.支持多种音频编解码格式：目前实时语音转写支持 pcm 格式音频编解码算法。非实时转写支持 mp3，wav，wma，mp4，avi，pcm，m4a 格式音频。 4.文本后处理：语音转写私有云支持对识别结果语句智能预测其对话语境，提供智能断句和标点符号的预测，同时也支持数字规整和替换列表能力。 5.支持中文普通话、英文、中英文混合。中文普通话引擎支持中文中夹带英文单词、简单的英文语句。中英文混合引擎可在中文和英文语境下自由切换。	1	套
3	语音转写会议后台服务软件	1.支持将实时外部音频信号转换成文字文本，转写文本可按照发言人角色进行自动分离。支持设置自动分段、语气词过滤、禁忌词屏蔽以及添加系统热词，优化文本显示。支持对文本中重点或存疑内容进行标记。支持查找文本关键词、按发言人显示文本功能。支持文本编辑，允许编辑单句，修改错别字。 2.支持录制会议音频，可查看录制音频的名称、大小、音频长度、发言人以及时间基本信息。音频支持选择不同发言人分别导出或按照整场会议全部导出，同时支持二维码分享的方式下载音频文件。文件支持 wav、mp3 音频格式。 3.支持批量导入 mp3、wav、wma、mp4、avi、pcm、m4a 多种格式的音频文件并快速转写成文字文本，可进行语言选择和语气词过滤设置；支持批量下载或二维码分享音频和转写文本文件，同时可对无效文件进行删除操作。可查看音频文件名称、文件大小、音频长度、上传时间、语音选择以及转写状态信息。系统每次支持上传≥50 条音频文件，大小可达≥5GB；单条数据时长可达≥18 小时，大小可达≥2G。 4.支持预先设置语气词。开启语气词过滤后，转写文本中的语气词将被删除。 5.支持按照智能语义（仅支持中英文）、VAD+字数、VAD+关键字、关键字多种方式进行自动分段，可自定义说话停顿时间以及字数。 6.支持统计转写时长、文档数量、会议次数、参会人数会议数据并支持以柱状图和折线图的方式呈现。支持按照周、月、年以及自定义时间段的方式查询并导出数据。 7.支持会中、会后的会议纪要生成二维码图片进行分享、历史会议录音文件生成二维码图片进行分享。生成的二维码可直接投屏分享到对应会议室的大屏显示器上。 ▲要求可与根据《安全可靠测评工作指南（试行）》要求测评确认安全可靠等级达到Ⅰ级的集中式数据库完全兼容（提供产品兼容互认证明材料及关于集中式数据库的中国信息安全测评中心安	1	套

		全可靠测评结果公告截图作为证明材料） ▲要求可与根据《安全可靠测评工作指南（试行）》要求测评确认安全可靠等级达到 I 级的操作系统兼容（提供产品互认证明或软件适配认证材料及关于操作系统的中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告截图作为证明材料）		
4	音频编码器	1.设备具备≥4 路输入接口，支持采集 4 路音频平衡输入；搭配软件可实时将采集的音频转写成字幕。 2.支持混音模式下可支持≥4096 路角色分离。 3.支持各通道独立调节音量值配置。 4.支持≥两种编码传输模式选择：FIFO 模式/混音模式。 5.支持通过串口识别不同控制通道的名称，实现角色分离转写。 6.支持配置各通道自动检测，自动采集音频上传服务器。 7.支持通过局域网在线固件升级。 8.采用嵌入式计算技术和 DSP 音频处理技术，启动时间≤1s。	1	台
3、扩声系统				
1	天花喇叭	1.额定功率≥100W 2.阻抗：≤8Ω 3.频率响应（-10dB）等同或优于 50Hz-20KHz 4.喇叭单元：≥8″ ×1　1.5″ ×1	6	只
2	专业功放	1.失真限制输出功率（立体声 8Ω，THD+N≤1%1kHz）：≥2×200W 2.输出功率：立体声 4Ω≥400W×2；桥接 16Ω≥400W；桥接 8Ω≥750W。 3.总谐波失真（8Ω，1kHz）：≤0.01% 4.增益限制的有效频率范围：20Hz～20kHz 5.信噪比（A 计权）：≥105dB 6.标准≤1U 机箱设计。 7.内置保护电路模块，具有过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能。 8.具有≥2 个 LINE 平衡 XLR 输入通道，≥2 个 LINE 平衡 XLR 级联输出通道，≥2 个四芯 SPEAKON 音响插座输出通道。 9.具有≥三种模式：MONO/STEREO/BRIDGE，可选择切换。	2	台
3	调音台	1.支持≥8 路麦克风输入兼容 6 路线路输入接口，CH1-CH6 线路输入接口带 48V 幻象开关独立控制；≥2 路立体声输入接口，≥4 路 RCA 输入接口。 2.具有≥2 组立体声输出、≥4 路编组输出、≥4 路辅助输出、≥1 个耳机监听输出、≥1 个接口双路效果输出 、≥1 组控制室输出、≥1 组主混音断点插入、≥6 个断点插入。 3.内置≥24 位 DSP 效果器，提供≥100 种预设效果。 4.具备≥13 个 60mm 行程的高精密碳膜推子。 5.内置 USB 声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置 MP3 播放器，支持≥1 个 USB 接口接 U 盘播放音乐。	1	台
4	AI 音频处理器	1.具有 4 进 4 出音频矩阵，输入可根据音源的不同调整灵敏度。每路输入支持 48V 幻象电源供电，可单独配置开启关闭。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器、闪避器、AGC 自动增益、AM 自动混音功能、AFC 自适应反馈消除、AEC 回声消除、ANC 噪声消除、音频矩阵；具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24 个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 3.具有分频器功能，提供贝塞尔、林克威治-瑞利、巴特沃斯三种滤波器类型供选择，并且支持 6/12/18/24/30/36/42/48db/oct 斜率设置，滤波器全频段可调。 4.具有延时器功能，提供≤2000ms 延时调整，用于调整各路输出	1	台

		信号延时，使得各路音频信号在到达听众耳朵保持同步。 ▲5.具有回声消除功能，用于远程音视频会议，消除回声，增加语音清晰度；回声消除可以根据视频会场（房间）大小选择不同档位（具有小房间、中房间、大房间）三档可选；可调节降噪等级，具有 6dB、12dB、18dB、24dB、30dB 五档可选。 6.可通过面板 IPS 真彩显示屏，显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态等状态。 7.产品具有 PC 客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS 手机移动端、IOS 平板端不同控制方式，可以同时登入 APP 软件、PC 客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 8.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db 到 12db ▲9.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 10.采用 AI 人工智能学习算法进行噪声抑制，根据使用场景不同 AI 语音降噪提供了强、中、弱三个档位可调整。 11.前面板自带 IPS 真彩显示屏、≥1 个编码旋钮、≥1 个 USB 存储设备接口。后面板具有≥4 路线路音频凤凰端子平衡输入接口、≥4 路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1 个拨码开关、≥1 个 RJ45 接口、≥1 个 RS232 接口、≥1 个 RS485 接口、≥8 个可编程 GPIO 控制接口、≥1 个接地柱。 （注：上述标记了▲符号的参数需要在具备 CMA 资质认定的检测机构出具的带 CMA 标志的检测报告中体现（提供相应检测报告复印件或扫描件、检测依据的标准编号在检验检测机构资质认定能力项目库管理平台的查询截图，同时需附检测机构营业执照、CMA 资质认定证书、能力范围附表关键页（涉及检测依据的页码）的复印件或扫描件））		
5	数字音频处理器软件	1.支持调节闪避器功能，背景音乐自动闪避话筒发言 2.支持调节自动混音功能，包括增益共享混音和门限自动混音。当多个信号源同时出现时，增益共享混音系统自动检测各个信号源的音量水平，自动调整信号源的增益（音量）。支持门限自动混音，设置一个灵敏度（阈值），当音频信号的强度超过或达到该阈值时，混音系统会自动调节该信号的音量；而当音频信号的强度低于阈值时，该信号的音量会被自动降低或静音。 3.支持调节反馈抑制功能，可以消除或减轻音频系统中可能出现的噪音或哨音问题。 4.支持调节回声消除功能，可以消除声音在房间、空间或传输路径中反射产生的回声。 5.支持 AI 回声消除，可实时消除扬声器播放信号在麦克风端产生的声学回声，可在复杂双讲与混响场景下抑制线性及非线性回声的同时去除背景噪声 6.支持调节延时器功能，通过调节参数，引入一定量的时间延迟来调整音频信号的相对时间 7.支持调节分频器功能，允许用户对音频信号进行频率分割和分区处理，以实现不同频率范围的独立控制和处理。 8.具有专家模式和普通模式切换功能；专家模式提供齐全的功能操作界面。具有前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、12 段参量均衡，31 段图示均衡、自动增益（AGC）、AM 自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC 自适应反馈消除、AEC 回声消除、ANC 噪声消除、音频矩阵功能显示与控制；普通模式提供主要操作界面功能，防止非专业人员误调节音频参数，具有输入通道、输出通道和 USB 播放、USB 录制、通道增益调节和静音开关控制	1	套

		功能。 9.支持 PC 客户端和 APP、Web 端三端数据同步联动。 10.支持 AI 噪声消除，并提供弱、中、强三种降噪强度，以适应不同环境噪声场景。 11.支持用户锁定机制，当系统检测到连续登录失败、会自动临时限制该用户访问。 ▲要求可与根据《安全可靠测评工作指南（试行）》要求测评确认安全可靠等级达到 I 级的操作系统兼容（提供产品互认证明或软件适配认证材料及关于操作系统的中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告截图作为证明材料）		
6	电源管理器	1.支持≥8 通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1 秒，支持远程控制（上电+24V 直流信号）8 通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于 off 位置时有效。支持配置 CH1 和 CH2 通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板 ALARM（报警）端口导通以起到级联控制 ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有≥1 路 USB 接口。	2	台
4、LED 显示系统				
1	室内全彩	1.点间距≤1.538mm，模组尺寸 320mm*160mm，像素密度≥422500 点/㎡；刷新率：3840Hz 可调； 2.磁吸产品； 采用表贴三合一铜线封装;LED 封装形式:SMD1212 黑灯; 3.亮度：0-600/㎡可调；对比度：≥10000：1 4.色温：白平衡 9000K±5%（3000K 至 20000K 连续可调）；可设冷色、暖色、标准档白场调节,色温为 8500K 时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K 5.视角：≥178°/178°（水平视角/垂直）； 6.亮度均匀性：≥90%； 7.色度均匀性：±0.003Cx,Cy 之内； 8.平均最大功耗≤400W/㎡，平均功耗为≤150W/㎡ 9.寿命典型值：≥100000h 10.发光点中心距偏差：≤1%； 11.拼接模块间隙：＜0.1mm；模组间隙：＜0.08mm；平整度：＜0.1mm； 12.维护方式：可支持前后双向维护	7.32	平方米
2	全彩电源	5V40A200W	1	套
3	结构	屏体结构	7.32	平方米
4	接收卡	专用	1	套
5	视频处理器	1、支持多路输入接口：包括但不限于 1 路 DVI，1 路 HDMI，1 路 VGA，1 路 USB ，1 路 CVBS，以适用各种前端输入信号； 2、发送卡和视频处理器二合一，减少系统连线，有效提升系统的稳定性及兼容性； 3、支持插入 U 盘播放，最大支持 1920x1080@60Hz 视频输入； 4、设备前面板配备直观的 LCD 显示界面，可实时显示型号、ip	1	台

		地址、窗口及信号源的分辨率、网口的状态、屏幕大小及帧频、USB 连接或网线连接状态和屏体亮度等信息；5、支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。		
6	备件包	标配	1	套
7	控制软件	专用	1	套
5、远程视频会议系统				
1	AI 智慧视频终端	1.采用分体式结构，内置硬件视频处理单元，采用国产嵌入式 Linux 和 Android 12 双操作系统设计，支持国产嵌入式 Linux 系统与安卓系统互相切换。 2.支持 ITU-T H.323、SIP 标准协议，具有良好的兼容性；支持 H.239、BFCP 双流协议。 3.支持 H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264 HP 视频编解码协议，支持 G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、OPUS 音频编解码协议，音质可达≥48KHz。 4.终端采用 B/S 管理架构，可通过访问浏览器登录 web 远程进行管理，支持中英文切换；并且终端 Web 页面支持实时回显会议画面，以及会议声音可播放。 5.支持会议中设置辅流全屏显示或合成显示；支持将≥2 路主流画面合成一路传给远端，画面布局可选；以及辅流接口支持即插即发功能，并支持遥控器一键辅流发送或结束、画面布局切换。 6.具备≥1 个 USB2.0 接口和≥1 个 USB3.0 接口，支持接入 USB 存储设备；支持会议录制功能，可以直接录制会议过程中的视频和音频；以及支持通过 USB 存储设备进行程序升级、抓取数据包。 7.具备≥4 路音频输入接口，≥2 路音频输出接口，以及具备≥3 路高清视频输入接口、≥2 路高清视频输出接口。 8.支持 IP 网络丢包时修复机制，≥30%网络丢包时，声音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；≥80%网络丢包时，声音清晰流畅，可准确理解。 9.支持 IPV4 和 IPV6 协议，支持 NAT 穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。在 H.323 协议下，支持 H.235 信令加密;在 SIP 协议下,支持 TLS、SRTP 加密;媒体流支持 AES128/256、SM3、SM4 国密算法，保证会议安全。 10.支持设备的上电启动和风扇开关的电源管理,可配置设备是否上电自启动和启用风扇。 11.终端内置电子白板、电子投票、文件共享等数据会议功能，并具备横幅功能，可在终端画面上添加横幅，并可设置是否启用横幅及横幅的字体大小、字体颜色、背景颜色。 ▲12.具备辅流批注功能,发送辅流和接收辅流时都可在辅流画面上进行实时批注；可设置三种不同粗细的画笔，设置五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；发送辅流时可设置是否开放批注权限给与会成员共同批注。（需提供功能截图佐证） 13.具备 web 交互电子白板功能,可在终端控制 web 上进行电子白板操作，可设置三种不同粗细的画笔，设置十种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；设置纯色背景或图片背景；web 操作电子白板时，终端输出画面同步跟随显示电子白板内容；可设置电子白板同屏推送，其他入会终端观看同一白板内容。电子白板支持分页，可支持 5 页。	1	台

		▲14.具备 AI 实时语音转写功能，无需额外配置融合语音转写系统，终端即可对会议中的音频实时转写成字幕输出到显示器上显示，可同时显示会议实时字幕和翻译字幕，也可单独显示，支持中英文转写；并可设置字幕背景色、字体颜色、背景透明度、字体类型、字体大小。（需提供功能截图佐证） ▲15.具备 AI 同声传译功能，无需额外配置其他设备，终端即可将远端传输过来的音频进行翻译后播放，支持中英翻译，并且播放倍数、音色可选。（需提供功能截图佐证） 16.在 Android 系统下，设备应用商城中提供腾讯会议 Rooms、钉钉、ZOOM、Microsoft Teams 等主流视频会议软件下载，以及可通过设备查看表格、文档等资料。		
2	摄像机	1.高清摄像机具备≥12 倍光学变倍镜头，并支持≥16 倍数字变焦；采用 1/2.8 英寸、≥207 万有效像素的 HD CMOS 传感器。 2.镜头焦距 f3.5mm ~ 42.3mm， 光圈系数 F1.8 ~ F2.8 。 3.支持 1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50 分辨率，支持输出帧率≥60 帧/秒。 4.支持 HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。 5.支持 RS232 和 RS485 串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量≥255 个，预置位精度：≤0.1°。 6.水平视场角：72.5°～6.9°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。 7.支持 2D、3D 降噪技术。 8.内置 AI 技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪、自动框选功能。 9.支持 AAC 音频编码。 10.支持 POE 供电。 11.具备≥1 路 HDMI 输出接口、≥1 路 3G-SDI 输出接口、≥1 路 USB3.0 输出接口，具备≥1 路 3.5mm 音频输入接口和≥1 路 3.5mm 音频输出接口。	2	台
3	会议电视终端	配备 12 倍光学专业型会议摄像机实现 12m 远距离无损光学变焦，UHF 无线充电会议麦可满足 22 小时不间断会议发言，配套双机座充电板支持 Qi3.0 无线充电，充电与收纳兼备。支持视频编解码协议 H.264 BP、H.264 HP、H.265，支持网络传输协议 IPV4/6、BFCP、FEC、FECC、RTP/RTCP、HTTP/HTTPS.ARP, ICMP、 DNS, DHCP, SSH, Telnet, TFTP、NTP,LLDP-MED、 LDAP、 TR-069、 TCP/UDP/IP	1	台
6、中控系统				
1	AI 智慧物联中控	1.采用的国产处理器配置配置≥4 核；采用内存配置≥4GB；采用硬盘容量≥32GB；具有正版已激活国产操作系统。 ▲2.主机具备≥4.3 英寸触摸彩屏、≥8 路串口、≥8 路 IR 红外发射口、≥8 路数字 I/O 控制口、≥8 路弱电继电器控制接口、≥2 个千兆以太网接口、≥1 个 NET 网络控制接口、≥1 路 TF 卡接口、≥1 个音频输入接口、≥2 个 USB 3.0 接口、≥1 个 HDMI 输出接口、≥1 路 DMX512 接口。（提供产品图佐证） 3.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT、SNMP、GB28181 以及 ONVIF 协议，兼容性强，可对接第三方设备。 4.具有音频采集接口，接入外部音频可实现语音指令词控制；采集的音频可转换为指令词，比如参会人通过会议话筒发言“开启会议”“打开灯光”“关闭灯光”等语句，可以自动转换成中控指令，实现对周边产品的联动控制或场景调用功能；支持音频录	1	台

		制功能；采集外部音频后，设备自动录制，录制的音频文件自动保存在主机，对会议发言内容进行留档保存。 5.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 6.产品具有≥3 种编程方式，包括图形化编程、语句式编程、在线编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码；在线编程方式可以让用户在网页端通过编程界面编写控制代码。 7.具备会议纪要功能，可自动生成完整转写记录和智能摘要的会议纪要，可对生成的纪要进行多维度操作，包括内容编辑、文件下载、名称修改及删除。		
2	控制器	1.具有≥8 路自动、手动电源控制器，内置≥8 个 20A 继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有 1 路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及≥8 个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能。 6.机器具备 ID 识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过 ID 识别。	1	台
3	平板电脑	操作系统：HarmonyOS4.2 存储容量：128G 运行内存：6G 屏幕尺寸：11.5 英寸	1	台
4	路由器	1.最高传输速率 3000M 2.支持全千兆网口 3.支持 mesh 4.支持双频段：2.4G/5G	1	台
5	无缝高清矩阵切换器	1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥16×16 路信号切换，支持 HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中 DVI 输入卡兼容 CVBS，YUV，VGA 信号，VGA 输入/输出卡均兼容 CVBS，YUV，VGA 信号。 2.采用板卡模块化设计，支持接入≥4 块输入卡、≥4 块输出卡、≥1 块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如 HDMI 矩阵，DVI 矩阵，VGA 矩阵，YUV 矩阵。 3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 4.输入输出分辨率支持≥4K@60Hz；支持断电记忆功能；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与 HDMI 内嵌音频选择输入、支持模拟音频与 HDMI 内嵌音频同时输出。 6.采用多线程通信技术，支持接入≥1 块控制板卡，具有≥1 路 RS-232 接口，≥1 路 RS-485 接口，≥1 路 TCP/IP 端口，支持扩展延长触控屏控制。 7.HDBaseT 输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对 RS-232 和 IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式。 8.机箱前面板内置≥7 英寸全彩触摸屏，可通过前面板触控屏进行通道切换、场景调用、切换、保存操作，具备自定义设置场景名称功能，可查看设备 IP 地址、通道信息、切换状态，可进行	1	台

		IP 地址设置、重置，具备通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，具备中英文双语切换功能。 9.采用无极缩放算法与视频编解码处理技术，支持画面色度、亮度、对比度、色温、伽马值等调节，支持 HDR 画质增强功能。		
7、配套产品				
1	机柜	42U	1	套
2	音频连接线	1.8 米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）	4	根
3	音频连接线	1.8 米音频连接线：卡侬头（母）-空	2	根
4	音频连接线	1.8 米音频连接线：卡侬头（公）-空	5	根
5	音频连接线	1.8 米音频连接线：3.5（耳机插头）-双 6.35 话筒插头	6	根
6	音频隔离器	1.一款双通道音频隔离器。 2.低底噪、无 50Hz 交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。 3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板 2 个接口中的任意一个 COMBO 接口输入，从后面板对应 COMBO 接口输出。 4.即插即用，支持热插拔。 5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于 450－600 米。 6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 7.具有≥2 路 XLR 输入；具有≥2 路 XLR 输出	1	个
7	线材	1.类型：强弱电材料 2.特征描述：动力电缆 YJV-0.6/1Kv－4*6+1*4	1	批
8	线材	1.铝箔+编织网 2.外被：PVC 3.规格：3 芯 4.导体：精炼铜	1	批
9	线材	1.六类带屏蔽网线 2.300 米/卷	1	批
10	线材	1.金银组合喇叭线 2.外被: PVC 3.导体: 精炼铜线芯 4.芯数：200 芯*2 5.100 米/卷	120	米
11	多媒体插座	120 型银边(六位),128 模块 尺寸 120x120mm：配置 1 个网络、1 个 6.35 单插音频、1 个 HDMI、1 个电源	1	套
12	音频线	1.线芯规格：(28/0.12BS)*2C 2.外被：PVC 3.成品外径：OD6.0mm 4.导体：精炼铜 5.屏蔽：铝箔+128 网编织	20	米
13	HDMI 视频线	1.分辨率:3840*2160，30Hz 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 3.外被: PVC 4.线芯: 镀锡铜 5.支持 HDMI 2.0 版本 7.HDMI 头大小：20*26*10.5mm，线径：8mm	18	条
14	PDU	产品尺寸(长 x 宽 x 高)：490x45x45(mm) 米线规格：3m 孔位：8x10A 组合孔 额定电压：250V~ 额定功率：2500W	1	个

		额定电流：10A 认证要求：CCC		
15	PVC 管	白色线管 A 管 DN32，4 米	40	米
16	其他辅材	电工胶布、焊锡、热缩管、6.35 单插头、3.5 单插头、RCA 莲花头、卡农头（公、母）、BNC 公头、BNC 母头、4P 专业音箱插头 NL4FC 插头、网线水晶头等辅材	1	项
8、多功能会议桌椅				
1	多功能会议桌	定制多功能会议长桌，结合升降器桌面定制开孔，桌面嵌入推拉式键盘盒，符合 30 人围坐。面材：天然胡桃木皮贴面，厚度大于 0.6MM。游离甲醛符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）；基材：主材选用 E1 级环保中密度板，实木封边，中密度板达到或高于国家标准，GB/T11518-1999,木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率 12%；油漆：优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒、无气泡、无渣点，具有耐磨、耐高温、附着力强及平整光滑质感。四道底漆，三道面漆，7 道工序喷涂。符合 GB18581-2001 的环保标准	1	张
2	会议椅	中式木质会议专用椅风格；木骨架框架；实木填充物，高密度海绵；小牛皮座椅面料，木质扶手	30	把
9、系统集成及服务				
系统集成及服务	系统集成及服务	硬件设备的安装、调测及软件系统的部署和测试	1	项

第五章　合同条款

（本合同条款仅供参考，最终以甲乙双方实际协商签订合同条款为准）

旬阳市人民法院采购合同

甲方：旬阳市人民法院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、 1.项目名称:旬阳市人民法院智能会议室采购项目

2.项目地点:旬阳市人民法院

二、合同费用

总费用为：小写壹.　　元，　　大写：。

序号	产品名称	型号	单位	数量	单价	金额	
1							

三、甲、乙双方的责任和义务：

1、甲方的责任和义务：

（1）、甲方有权安排相关人员对乙方采购安装事宜进行监督及质量的检查，有权对乙方的安装提出建议和修改意见，使其符合甲方的要求。

（2）、向乙方确认安装摆放位置。

（3）、按本协议约定结算相关费用。

2、乙方的责任和义务：

（1）、乙方确保在本协议约定的时间内，按时、按质（即合同要求规格、型号）、按量完成供货与安装调试完毕，并交付甲方使用。如因乙方原因，逾期完工，将视为违约，每逾期一天，按合同总额的5%向甲方支付违约金；若逾期超过15天，甲方有权解除合同，给甲方造成的损失将由乙方承担。

二、交货时间、地点：

1、交货时间：

合同签订并接到甲方通知后30个工作日内送达指定地点，并负责安装、调试。

2、到货地点：

1、详细地址：旬阳市人民法院

三、结算方式及期限：

1、结算方式：以银行转账方式结算。

2、付款约定：（1）合同签订后，支付合同额的 30%；（2）到货并安装调试，甲方组织验收后，无质量问题一次性付清剩余款项，即合同额 70%。

3、发票：在甲方验收完毕后,乙方同时向甲方开具全额的符合国家规定的增值税正式发票。

四、质量标准及包装要求：

乙方保证所提供的货物为近一年内原厂制造的、未经使用过的新品。质量标准为该货物制造商原厂标准（该标准符合国家相关标准）；包装均按原厂标准包装，并配备该货物相应的资质证件（出厂合格证、装箱单等）。

五、保修期限和标准：

保修期为乙方将产品交付给甲方起执行厂家三保政策；乙方对销售给甲方的产品在保修期内免费维修；保修方式为乙方上门服务；保修响应时间保证在 24 小时之内；保修期满后提供有偿服务。

保修标准按货物制造商的保修标准和条例执行。

本合同质保期为 1 年。

六、合同货物的归属权：

从甲方支付完本合同全额货款后，合同规定全部货物的所有权归甲方所有；

七、违约责任：

甲方逾期付款，应当自逾期付款之日起每日向乙方支付应付款项千分之三的违约金；乙方逾期交货，应当自逾期交货之日起每日向甲方支付应交货价值千分之三的违约金，乙方对产品的质量违约承担百分之十五的违约金。违约金总额不得超过逾期所涉金额的百分之二十；违约金的支付不影响本合同的执行。

八、退货：

甲方对本合同约定的货物质量不符合国家技术标准的，可以退货。

九、其他事项：

1、本合同依法签订，即具有法律效力。双方必须全面履行，任何一方都不得擅自变更或解除，因故需要变更或解除时，应经双方协商一致，依法另立协议。

2、合同正本一式二份，甲、乙双方各持一份。

3、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应协商解决。若协商不成时，双方同意向仲裁机构提请解决。

甲　　方：	乙　　方：
法　　人：	法　　人：
地　　址：	地　　址：
电　　话：	电　　话：
邮　　编：	邮　　编：
开户银行：	开户银行：
帐　　号：	账　　号：
签字（盖章）：	签字（盖章）：
年　月　日	年　月　日

第六章　磋商响应文件构成及格式

项目编号：HSCX-AK2026-006

旬阳市人民法院智能会议室项目

竞争性磋商响应文件

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

时间：2025 年_____月_____日

目　录

一、磋商响应函

二、法定代表人授权委托书

三、磋商报价表

四、供应商相关资质证件

五、实施方案

六、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

七、落实政府采购政策须提供的资料及供应商认为有必要提供的其它资料

一、磋商响应函

致：旬阳市人民法院

根据贵方（项目名称：_____）(项目编号：_____）的磋商文件，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表供应商_____(供应商名称)提交磋商响应文件。

我方承诺如下：

1. 磋商报价为人民币：_____（￥_____元）。

2. 如果成交，我们根据磋商文件的规定，履行合同的责任和义务。

3. 我们已详细阅读和审核全部磋商文件（含修改部分）及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4. 我们同意在磋商有效期内（自磋商之日起_____天内），本磋商响应函对我方具有约束力。

5. 同意提供贵方可能另外要求的与本磋商有关的任何证据和资料。

6. 与本磋商有关的一切正式往来通讯为：

供应商名称（公章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

联系地址：_____

邮政编码：_____

电话：_____

传真：_____

日期：_____

二、法定代表人授权委托书

2.1 法定代表人身份证明书

陕西宏盛长兴项目管理有限公司：

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：自然人参与磋商的此处只附身份证复印件。

供应商名称（公章）：

日　期：

2.2 授权委托书

致：陕西宏盛长兴项目管理有限公司

_____(供应商名称)于(____年____月____日)成立。_____(法定代表人姓名)特授权_____（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对本次_____(项目名称)（项目编号：_____）的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

委托期限：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此证明。

法定代表人（签字或盖章）：　　被授权人（签字）：

职务：　　职务：

身份证号：　　身份证号：

所在部门：

附：法定代表人、被授权人二代身份证双面复印件

注：法定代表人直接参与磋商无需提供此页

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日期：

三、磋商报价表

3.1 磋商一览表

项目名称：

项目编号： **单位：元**

磋商报价	**服务期限**	**备注**
磋商报价（大写）： （小写：￥_____元）		
备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。		

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日期：

3.1 分项报价表(合同包 1)

序号	分项费用名称/类别	单价	数量	总价	备注
1					
2					
3					
4					
……					
N					

注：1.供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

2.如有多种品规，每种品规均需注明磋商报价。

3.如不提供分项报价，将视为无效响应。

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日　　期：

四、供应商资质证明文件

供应商应按照磋商文件的要求编制。主要内容须包括但不限于以下几点。

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明；

（2）法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人参加只需提供身份证)；

（3)提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的证明(由供应商根据项目需求提供承诺书或证明材料)；

（4）提供 2024 年或 2025 年度财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足 1 年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

（5）提供投标截止时间前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；

（6）提供投标截止时间前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关证明文件；

（7）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

（8）供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列为失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询结果网页截图。

附件 1：

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：陕西宏盛长兴项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的招标项目的投标人，本公司郑重声明：近三年未受到有关行政主管部门的行政处理、无不良行为，产生的重大违法记录为____（没有填“零”）次。如有隐瞒或违反，同意接受业主及行政主管部门处理和处罚决定。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日　　期：

备注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

五、实施方案

（格式自拟）

1. 各供应商按照磋商文件“第四章 采购详细需求及内容”及磋商文件“第三章 评审方法”中的评审细则表编制对应的技术要求。

2. 供应商需要说明的其他问题。

3. 完成附件 1、附件 2、附件 3

4. 技术参数响应偏离表

序号	产品名称	数量	单位	招标文件 技术要求	投标文件 技术响应	偏离情况

供应商须提供相关的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图、产品彩页、检测报告等）予以佐证。缺少或不全的，由评标委员会酌情 给予扣分。说明：偏离情况填写：正偏离、完全响应、负偏离

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

投标单位公章：

日期：

附件 1：

拟投入人员汇总表

序号	姓　名	性别	年龄	学历	工作年限	拟担任的职务

注：

1. 供应商可适当调整该表格式。

2. 附以上人员相关证明材料。

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日　　期：

附件 2：

项目负责人简历表

姓　名		性　别		年　龄	
职 称		身份证号		专业/年限	
毕业时间		毕业学校		学历/专业	
资格证书		注册时间		从业时间	
是否属供应商固定雇员			为供应商服务时间		
拟在本项目担任职务					
工作经历					
时　间	参加过的项目名称及当时所在单位		担任何职	主要工作内容	备 注

注：附以上人员相关证明材料。

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日期：

附件 3：

供应商业绩情况

年份	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	完成项目质量	备注

注：1.本表后附业绩证明资料加盖供应商公章。

2.供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其磋商响应文件被拒绝。

3.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）： 日期：

六、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

全权代表：_____（签字）

地　　址：_____

邮　　编：_____

电　　话：_____

七、落实政府采购政策须提供的资料及供应商认为有必要提供的其它资料

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。

相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企

业

名

称

（

盖

章）：

日

期：

说明：

1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）相关规定。**如实填写，不符合条件的投标人无需填写。如果出现虚假应标，由此产生的后果由投标人自行负责。**

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的规定，本公司 (联合体)参加_____（采购人）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 (含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下:

1. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)工业;制造商为(企业名称)，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业) 工业;制造商为(企业名称)，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

[1]从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加_ 单位的_项目采购活动提

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）:

日 期：

注：1、供应商应仔细阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，并如实填写本表，符合条件的供应商未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

2、如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的， 将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，

列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

监狱企业证明文件

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市） 监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：

1、无格式要求，由出具监狱企业证明的单位自行拟定；

2、如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。