# 谈 判 文 件

## （货物类）

采购项目名称：综合指挥室建设采购项目

采购项目编号：NBC-2026-ZFTP-H-150.1

采 购 人 ： 宝鸡市公安局陈仓分局

采购代理机构：纳百川项目管理咨询有限公司

2026年11月06日

## 第一章 竞争性谈判邀请

纳百川项目管理咨询有限公司 （以下简称“代理机构”）受 宝鸡市公安局陈仓分局 委托，拟对 综合指挥室建设采购项目 采用竞争性谈判采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性谈判。

**一、项目编号： NBC-2026-ZFTP-H-150.1**

**二、项目名称： 综合指挥室建设采购项目**

**三、谈判项目简介：**

综合指挥室建设采购项目，严格落实一室二队建设

**四、邀请供应商：**

本次采购采取公告征集邀请谈判的供应商。

公告征集：本次竞争性谈判邀请在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性谈判。

**五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件**

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1：不属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照等主体资格证明文件：供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、法定代表人授权委托书：供应商应授权合法的人员参加谈判全过程，其中法定代表人直接参加谈判的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加谈判的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；

3、财务状况报告：供应商提供2025年度的财务审计报告（成立时间至提交竞争性谈判响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；

4、税收缴纳证明：供应商提供2026年1月至今已缴纳的至少任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

5、社保缴纳证明：供应商提供2026年1月至今已缴纳的至少任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

6、信用记录：供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中被列入重大税收违法失信主体的供应商，不得为“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn//)被列入失信被执行人的供应商,不得为“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

7、控股管理关系：供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目谈判，提供承诺书；

8、履行合同的设备和专业能力的承诺：供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

9、无重大违法记录的书面声明：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

10、非联合体谈判承诺：本项目不接受联合体谈判，提供承诺书。

**六、电子化采购相关事项**

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

## 七、竞争性谈判文件获取时间、方式及地址

（一）谈判文件获取时间：详见采购公告或邀请书。

（二）在谈判文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目谈判文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取谈判文件。成功获取谈判文件的，供应商将收到已获取谈判文件的回执函。未成功获取谈判文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对谈判文件提起质疑。

成功获取谈判文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应当重新获取谈判文件；澄清或者修改后的谈判文件发布日期距提交响应文件截止日期不足3个工作日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取谈判文件或者未按照澄清或者修改后的谈判文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的谈判文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

## 八、提交首次响应文件截止时间及开启时间、地点、方式：

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书。

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

## 九、谈判方式

本项目谈判小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行谈判。谈判会议由谈判小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线谈判。供应商登录项目电子化交易系统，与谈判小组进行在线谈判、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

## 十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

## 十一、联系方式

采购人： 宝鸡市公安局陈仓分局

地址： 陕西省宝鸡市陈仓大道209号

邮编： 721300

联系人： 李雪宸

联系电话： 19537150208

代理机构： 纳百川项目管理咨询有限公司

地址： 陕西省宝鸡市金台区金融广场C座1101室

邮编： 721000

联系人： 徐睿

联系电话： 19145335117

采购监督机构： 宝鸡市财政局政府采购管理科

联系人：余敏

联系电话：0917-3262072

# 第二章 供应商须知

## 2.1 供应商须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下:<br>采购包1：500,000.00元<br>供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。<br>供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。 |
| 3 | 评审方法 | 最低评标价法(详见第六章) |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受<br>如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本谈判文件要求的资格条件和能力。<br>1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。<br>2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。<br>3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。<br>2.本项目采购的 无 产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。<br>3.本项目采购的 无 产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的 无 产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，供应商可根据第七章强制、优先采购产品承诺函格式要求承诺提供经认证的节能、环境标志产品。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | （仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。<br>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。<br>（其他情形）不适用。 |
| 7 | 本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准） | 本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第六章。 |
| 8 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。<br>提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照随机抽取方式确定一个参加谈判的供应商，其他响应无效。<br>核心产品清单详见第三章。<br>在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。 |
| 9 | 异常低价审查 | 本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第六章。 |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在谈判过程中，谈判小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 11 | 谈判保证金 | 采购包1保证金金额：10,000.00元<br>缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息）<br>开户名称：纳百川项目管理咨询有限公司<br>开户银行：西安银行股份有限公司长延堡支行<br>银行账号：803011580000040227<br>注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。 |
| 12 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 13 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 14 | 响应有效期（实质性要求） | 提交响应文件的截止之日起不少于 90 天。 |
| 15 | 代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费<br>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商<br>代理服务费收费标准：参考《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980号）中“货物采购”标准收费 |
| 16 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 17 | 成交通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。 |
| 18 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 19 | 进口产品 | 不允许 |
| 20 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 21 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：<br>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；<br>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；<br>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。<br>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。 |
| 22 | 其他说明 | 本谈判文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。 |

## 2.2 总则

### 2.2.1 适用范围

一、本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购项目。

二、本竞争性谈判文件的最终解释权由宝鸡市公安局陈仓分局和纳百川项目管理咨询有限公司享有。竞争性谈判文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件、技术清单、参数、商务及其他要求由宝鸡市公安局陈仓分局负责解释。除上述竞争性谈判文件内容，其他内容由纳百川项目管理咨询有限公司负责解释。

### 2.2.2 有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次谈判的采购人是宝鸡市公安局陈仓分局。

二、“供应商”是指在按照采购公告规定获取谈判文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的代理机构。本项目的代理机构是纳百川项目管理咨询有限公司。

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成

已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、谈判小组组建，开展资格和符合性审查、出具谈判报告、推荐成交候选供应商等活动。

**2.2.3 响应费用（实质性要求）**

供应商应自行承担参加竞争性谈判采购活动的全部费用。

## 2.3 竞争性谈判文件

**2.3.1 竞争性谈判文件的构成**

一、竞争性谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是评审的重要依据。竞争性谈判文件用以阐明采购项目所需的资质、技术清单、参数及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本竞争性谈判文件包括以下内容：

（一）竞争性谈判邀请；

（二）供应商须知；

（三）谈判项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）谈判过程中可实质性变动的内容；

（六）谈判办法；

（七）响应文件格式；

（八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对谈判文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

**2.3.2 竞争性谈判文件的澄清和修改**

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的谈判文件，供应商应依据更正后的谈判文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

## 2.4 响应文件

**2.4.1 响应文件的语言（实质性要求）**

一、供应商提交的响应文件以及供应商与谈判小组在谈判过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，谈判小组将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

**2.4.2 计量单位**

除谈判文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

**2.4.3 响应货币**

本次项目均以人民币报价。

**2.4.4 知识产权**

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

**2.4.5 响应文件的组成（实质性要求）**

供应商应按照谈判文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

**2.4.6 响应文件格式**

一、供应商应按照谈判文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

**2.4.7 响应报价（实质性要求）**

一、供应商的报价是其响应谈判项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照谈判文件第六章谈判办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

**2.4.8 响应有效期（实质性要求）**

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

**2.4.9 响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）**

一、响应文件应当根据谈判文件进行编制。供应商应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应谈判文件的每项资格、符合性要求，逐一对应进行响应；未逐一对应进行响应或者响应内容不符合谈判文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、谈判文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的谈判文件，按照澄清或者修改后的谈判文件进行响应文件编制、签章和加密。

**2.4.10 响应文件的提交（实质性要求）**

一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。

二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

**2.4.11 响应文件的补充、修改（实质性要求）**

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

## 2.5 开启、资格审查、谈判和确定成交供应商

**2.5.1 谈判开启程序**

一、本项目为竞争性谈判项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、谈判开启准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

**2.5.2 查询及使用信用记录**

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**2.5.3 资格审查**

详见谈判文件第四章。

**2.5.4 谈判**

详见谈判文件第六章。

#### 2.5.5 成交通知书

一、采购人或者谈判小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

### 2.6 签订及履行合同和验收

#### 2.6.1 签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对谈判文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

#### 2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

##### 2.6.2.1 合同分包

一、供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包；

##### 2.6.2.2 合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

#### 2.6.4 合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

#### 2.6.5 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.6 履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.7 履约验收方案

采购包1：

无

#### 2.6.8 资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7 纪律要求

#### 2.7.1 谈判活动纪律要求

采购人、代理机构应保证谈判活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和谈判小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目谈判文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响谈判过程和结果。

对各供应商的商业秘密，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

#### 2.7.2 供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加谈判不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在谈判过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

**2.7.3 采购人员及相关人员回避要求**

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由 纳百川项目管理咨询有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由纳百川项目管理咨询有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 纳百川项目管理咨询有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为谈判文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

答复主体：代理机构

联系人：徐睿

联系电话：19145335117

地址：陕西省宝鸡市金台区金融广场C座1101室

邮编：721000

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对谈判文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的谈判文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

# 第三章 谈判项目技术、服务、商务及其他要求

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

## 3.1 采购项目概况

综合指挥室建设采购项目，严格落实一室二队建设。

## 3.2 采购内容

采购包1:

采购包预算金额（元）: 500,000.00

采购包最高限价（元）: 500,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额（元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 | 是否实施本国产品政策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 综合指挥室建设 | 1.00 | 500,000.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

是否涉及本国产品:

采购包1:

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
|---|---|---|---|
| 不涉及 | | | |

采购包1:

（1）报价要求:

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 综合指挥室建设 | 套 | 元 | 500,000.00 | 总价 | 无 |

（2）报价明细要求:

综合指挥室建设

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100寸液晶显示器 | 100寸液晶显示器 | 台 | 元 | - | 总价 | 无 |
| 2 | 拼控 | 拼控 | 套 | 元 | - | 总价 | 无 |
| 3 | LED电子屏 | LED电子屏 | $m^2$ | 元 | - | 总价 | 无 |
| 4 | 公安审讯主机（派出所版） | 公安审讯主机（派出所版） | 台 | 元 | - | 总价 | 无 |
| 5 | 手持金属探测仪 | 手持金属探测仪 | 台 | 元 | - | 总价 | 无 |
| 6 | 温湿度显示屏 | 温湿度显示屏 | 个 | 元 | - | 总价 | 无 |
| 7 | 办公台式机 | 办公台式机 | 台 | 元 | - | 总价 | 无 |
| 8 | 打印机 | 打印机 | 台 | 元 | - | 总价 | 无 |
| 9 | 音频处理器 | 音频处理器 | 台 | 元 | - | 总价 | 无 |
| 10 | 吸顶音箱 | 吸顶音箱 | 台 | 元 | - | 总价 | 无 |
| 11 | 网络话筒 | 网络话筒 | 台 | 元 | - | 总价 | 无 |
| 12 | 无线手持话筒 | 无线手持话筒 | 台 | 元 | - | 总价 | 无 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 千兆交换机 | 千兆交换机 | 台 | 元 | - | 总价 | 无 |
| 14 | 空机柜 | 空机柜 | 台 | 元 | - | 总价 | 无 |
| 15 | 75会议平板 | 75会议平板 | 台 | 元 | - | 总价 | 无 |
| 16 | 无人机 | 无人机 | 套 | 元 | - | 总价 | 无 |
| 17 | 喊话器 | 喊话器 | 个 | 元 | - | 总价 | 无 |
| 18 | 探照灯 | 探照灯 | 个 | 元 | - | 总价 | 无 |
| 19 | 4G模块 | 4G模块 | 个 | 元 | - | 总价 | 无 |
| 20 | 图传平台 | 图传平台 | 年 | 元 | - | 总价 | 无 |
| 21 | 中央空调 | 中央空调 | 套 | 元 | - | 总价 | 无 |
| 22 | 挂式空调 | 挂式空调 | 台 | 元 | - | 总价 | 无 |
| 23 | 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 元 | - | 总价 | 无 |
| 24 | 组合约束器 | 组合约束器 | 套 | 元 | - | 总价 | 无 |
| 25 | 机房搬迁/施工辅材安装 | 机房搬迁/施工辅材安装 | 项 | 元 | - | 总价 | 无 |
| 26 | 拆除 | 拆除 | 项 | 元 | - | 总价 | 无 |
| 27 | 吸音板 | 吸音板 | m² | 元 | - | 总价 | 无 |
| 28 | 吊顶 | 吊顶 | m² | 元 | - | 总价 | 无 |
| 29 | 背景墙 | 背景墙 | m² | 元 | - | 总价 | 无 |
| 30 | 电动窗帘 | 电动窗帘 | 个 | 元 | - | 总价 | 无 |
| 31 | 踢脚线 | 踢脚线 | 米 | 元 | - | 总价 | 无 |
| 32 | 指挥台 | 指挥台 | 套 | 元 | - | 总价 | 无 |
| 33 | 椅子 | 椅子 | 把 | 元 | - | 总价 | 无 |
| 34 | 会议桌 | 会议桌 | 套 | 元 | - | 总价 | 无 |
| 35 | 会议椅 | 会议椅 | 把 | 元 | - | 总价 | 无 |
| 36 | 制度牌 | 制度牌 | 个 | 元 | - | 总价 | 无 |
| 37 | 静电地板 | 静电地板 | m² | 元 | - | 总价 | 无 |
| 38 | 灯具 | 灯具 | 项 | 元 | - | 总价 | 无 |
| 39 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 项 | 元 | - | 总价 | 无 |

### 3.3 技术要求

采购包1：

标的名称：综合指挥室建设

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
<table>
<tr><th>名称</th><th>技术规格</th><th>单位</th><th>数量</th><th>备注</th></tr>
<tr><td></td><td>设备清单</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>100寸液晶显示器</td><td>1. 屏幕尺寸：≥100 英寸；<br>2. 分辨率：3840×2160（4K）及以上，刷新率 60Hz 及以上，支持 7×24 小时连续使用；<br>3. 可视角度：水平、垂直方向均不低于 176°；<br>4. 亮度：不低于 400cd/m²；对比度：不低于 4000:1；响应时间：不高于 8ms；<br>5. 色域：不低于 70% NTSC；<br>6. 内置喇叭及功放；<br>7. 视频接口：包含不少于 1 路 HDMI 2.0、1 路 DP、1 路 VGA 输入接口；<br>8. 控制接口：至少包含 1 路 RS-232 输入及 1 路 RS-232 输出；<br>9. 供电：AC220V±10%  50Hz宽电压输入，待机功耗不高于 1W；<br>10. 工作环境：工作温度范围 0—40℃，含壁挂支架，壁挂安装。</td><td>台</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 拼控 | （一）2K 分布式输出节点<br>1. 1U 标准机柜安装，设备带状态显示屏，可直观查看设备属性配置与运行状态；<br>2. 至少 1 路 1080P 60Hz 视频输出，支持自定义分辨率；<br>3. 虚拟 LED 字幕，场景预设与切换（≥1024 个场景），支持预案设置与调用；<br>4. 支持 ONVIF 及 GB28181 标准协议接入；<br>5. 解码能力：不低于 9 路 1080P、4 路 400W、2 路 800W、1 路 1600W，H.264/H.265 编码；<br>6. 电视墙：不少于 8 个，单墙开窗数不低于 16，单屏图层数不低于 16；<br>7. 输出组网：具备 1000M 电口与 1000M 光口（SFP），支持网络接入；<br>8. 控制接口：至少含 USB、RS-485、RS-232 及 IO/IR 接口；<br>9. 整机功耗：市电及 POE 供电。<br>（二）2K 分布式输入节点<br>1. 1U 标准机柜安装，设备带状态显示屏；<br>2. 至少1 路 1080P 60Hz 视频输入，支持自定义分辨率（最高 1920×1200）；<br>3. 输入图像裁剪、虚拟 LED 字幕，场景预设与预案调用；<br>4. 支持 ONVIF 及 GB28181 标准协议接入；<br>5. 视频输入接口：至少 1 路 HDMI；视频编码能力：支持主码流及子码流输出；<br>6. 音频编码：包含G.711、G.722 等格式；<br>7. 组网：具备 1000M 电口与 1000M 光口；<br>8. 控制接口：含 HDII 环通、USB、RS-485、RS-232 及 IO/IR 接口；<br>9. 整机功耗：支持 市电及 POE 供电。<br>（三）千兆集群网关<br>1. 交换端口：不少于 24 个千兆电口、8 个千兆光口，支持端口聚合、VLAN 功能；<br>2. 交换容量：不低于 128Gbps；包转发率不低于 95Mpps；<br>3. 支持 IGMP v1/v2、IGMP Snooping，满足分布式系统组播传输需求；<br>4. 供电：AC 220V±10% 50Hz。 | 套 | 1 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | LED电子屏 | 1.规格：2.33*1.37m；<br>2.室内表贴 SMD 单红单元板，像素间距≤10mm；<br>3.可显示文字信息，符合LED电子屏安装安全防护要求。 | m² | 3.2 | |
| 4 | | 公安审讯主机（派出所版） | 1.不拆机箱更换光驱；<br>2.接口要求不少于：1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出；<br>3.高音质音频接入，音频编码标准包含AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调；<br>4.校正时钟；<br>5.不少于6个前置硬盘插槽，支持热插拔；<br>6.单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，保障刻录的音视频质量；<br>7.采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等；采集的声音和图像应清晰无损坏，至少8路视频通道和3路合成通道共11路通道的同时采集录像；<br>8.支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等；<br>9.讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录；<br>10.刻录光盘需包含播放器，无需另外安装播放软件；<br>11.对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作；<br>12.音频混音,显示声音波形；<br>13.画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，分辨率支持不低于4K，帧率支持60fps；<br>14.支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息；<br>15.支持视频画面质量检测，不少于场景变化、黑白异常、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失等12种视频诊断算法。支持不少于8个数字和示证通道同步分析；<br>16.主机应标配1块不小于4T的硬盘。 | 台 | 2 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | 手持金属探测仪 | 1.尺寸及重量：尺寸≤长360mm X宽85mm X厚45mm。重量≤300g（不含电池）；<br>2.电池：供电电压不超过15V，5号电池；<br>3.操作和控制装置：通过按键实现低、中、高灵敏度切换，通过按键实现报警模式切换，可一键关机；<br>4.工作时间：至少能连续正常工作24h而无需更换电池或重新充电；<br>5.节能：当设备在开机状态下超过2分钟不使用时，设备自动进入休眠模式；在休眠模式下10分钟内有金属靠近时，设备自动唤醒；休眠模式状态下超过10分钟，设备会自动关机，可自行设置休眠时间；<br>★6 .接口：具有TYPE-C 接口，能与外部上位机进行双向通讯；当仪器通过TYPE-C接口连接外接电源，应可对设备上的充电电池进行充电；<br>★7.辐射磁感应强度：≤8μT；<br>★8.微小金属探测功能：以直径1.0mm的钢球为被测试物，当手探以1m/秒的速度贴着测试物掠过时设备应能报警；<br>★9.报警声音：报警声音≥90dB（A），报警声应与提示其它信息的声音有区别；<br>10. 工作温度：应在-25±3℃持续工作2小时，在60±2℃持续工作2小时；<br>★11. 静电放电抗扰度：接触放电8KV、空气放电15KV 试验后能自行恢复正常工作；<br>★12. 外壳防护等级至少IP 52；<br>13. 报告依据：产品须符合GB 12899-2018《手持式金属探测器通用技术规范》。 | 台 | 1 | |
| 6 | | 温湿度显示屏 | 1.参考尺寸：580mm(长) x 380mm(宽) x 40mm(高)；<br>2.支持年月日、时间、星期、温度、湿度显示；<br>3.标准时钟温湿度屏设计，至少包含RS485接口；<br>4.标配电源适配器；<br>5.功耗：≤5W；<br>6.防护等级：防浪涌2级B；静电3级C；<br>7.温度显示范围：-9℃~60℃，温度精度：±0.5℃；<br>8.湿度显示范围：0%~99%RH，湿度精度：±3%。 | 个 | 1 | |
| 7 | | 办公台式机 | 1. 处理器：≥ 6 核 12 线程，主频不低于 2.5GHz；<br>2. 内存：容量≥ 16GB，最大支持扩展至 64GB；<br>3. 硬盘：固态硬盘容量不低于≥ 512GB；<br>4. 显示：≥23.8 英寸，分辨率 1920×1080，刷新率 60Hz；<br>5. 显卡：独立显卡，显存≥ 2GB，具备 HDMI 及 VGA 输出接口；<br>6. 接口：不少于 4 个 SATA、1 个 M.2、1 个 PCIE×16 插槽，USB 接口不少于 10 个（含 4 个 USB3.0）；<br>7. 含 USB 有线键鼠；<br>8. 电源：额定功率不低于 200W。 | 台 | 6 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 打印机 | 1. 类型：A4 幅面彩色激光多功能一体机（打印/复印/扫描），可扩网络功能；<br>2. 打印速度：黑白不低于 18 页/分钟，彩色不低于 4 页/分钟；<br>3. 打印分辨率：不低于 600×600dpi；<br>4. 内存：不低于 128MB，处理器主频不低于 800MHz；<br>5. 首页输出时间：黑白不高于 15 秒；<br>6. 月打印负荷：不低于 20000 页；<br>7. 网络：支持无线网络及有线网络连接；<br>8. 纸张容量：进纸盒不低于 150 页，出纸盒不低于 50 页，支持手动双面打印；<br>9. 接口：至少具备高速 USB 及百兆以上以太网接口。 | 台 | 5 | |
| 9 | | 音频处理器 | 1. 类型：8 进 8 出网络音频处理器，含状态显示屏及操作按键；<br>2. 支持≥24个模拟音频通道，支持≥8路自定义通道，最大支持16路音频输入或者输出；<br>3. 支持≥8路网络通道，可支持≥8路网络音频流的输入和输出；<br>4. 支持AES67网络传输协议，兼容Dante协议；<br>5. 配置≥3英寸全彩显示屏，支持显示设备IP地址、设备信息、系统版本号、接入音频通道路数、音频路数异常检测、备份机地址、USB状态、播放器、自定义接口类型设置；<br>6. 信噪比：低于 110dB；总谐波失真：不高于 0.0015%；<br>7. 频率响应：20Hz—20kHz；系统延时：不高于 3ms；<br>8. 处理功能：具备参量均衡、高低通滤波、压缩、噪声门、自动增益、回声消除、自动混音、延时等处理模块；<br>9. 接口：不少于 2 路 RJ45、1 路 RS-232、1 路 RS-485、8 路 GPIO、2 路 USB；<br>10. 供电：随设备适配电源，1U 机架式安装，整机功耗不高于 75W。 | 台 | 1 | |
| 10 | | 吸顶音箱 | 1. 类型：网络吸顶音箱，6.5英寸低音 + 1.2英寸高音同轴；<br>2. 供电：支持 PoE、PoE+、PoE++ 供电，单根网线接入并受控；<br>3. 频率响应：100Hz—20kHz；<br>4. 灵敏度：不低于 90dB；<br>5. 覆盖角度：不低于 120°含锥形覆盖；<br>6. 连续声压级：PoE++ 供电下不低于 105dB；<br>7. 自带混音能力，支持音量调节、均衡、滤波、压缩等音频处理；<br>8. 安装方式：吸顶安装，含安装配件。 | 台 | 3 | |
| 11 | | 网络话筒 | 1. 类型：网络方管拾音话筒，支持 PoE 供电，单网线接入部署；<br>2. 音头：大振膜电容音头；<br>3. 指向性：支持多种指向性可调（含全指向、强指向等，不少于3 种）；<br>4. 频率响应：20Hz—20kHz；<br>5. 灵敏度：不低于 -40dB；信噪比：不低于 60dB；<br>6. 采样：48kHz/24bit，内置 DSP，支持自动增益、回声消除、降噪等处理；<br>7. 最大声压级（过载声压）：不低于 110dB；<br>8. 内置≥8段参量均衡器，≥2个高低架滤波器，≥2个高低通滤波器；<br>9. 接口：至少 1 路百兆以太网口，整机功耗不高于 5W。 | 台 | 4 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | | 无线手持话筒 | 1. 类型：一拖二无线手持话筒；<br>2. 载波频率：工作在 630—698MHz 频段；<br>3. 有效传输距离：不低于100米（空旷无遮挡）；<br>4. 射频灵敏度：不高于-100dBm；信道数：不少于150个；<br>5. 麦克风：动圈式；<br>6. 供电：发射机支持AA电池供电，连续工作时间不低于8小时；<br>7. 接收机：1U 标准机架式，具备音频监听及多路输出（平衡/非平衡）接口。 | 台 | 1 | |
| 13 | | 千兆交换机 | 1. 端口：不少于 16 个千兆 PoE 电口、2 个千兆光口；<br>2. PoE 供电：包含 IEEE 802.3af/at 标准，单端口最大供电不高于 30W，整机 PoE 输出功率不低于 2300W；<br>3. 交换容量：不低于 56Gbps；包转发率不低于 41Mpps；MAC 地址表容量不低于 8K；<br>4. 功能：支持 VLAN、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、链路聚合、QoS、DHCP；<br>5. 防护：支持 PoE 口 6KV 防浪涌；<br>6. 安装：1U 标准机架式，19 英寸；整机功耗不高于 250W。 | 台 | 1 | |
| 14 | | 空机柜 | 1. 规格：落地式标准机柜，容量 18U，高度 1000mm；<br>2. 承重：静载承重不低于 500kg；<br>3. 门板：前门为网孔通风门、后门为钣金门，前后门均带锁；<br>4. 材质：优质冷轧钢板，箱体及门板厚度不低于 0.8mm；<br>5. 尺寸：宽×深×高 约 600mm×600mm×1000mm；<br>6. 附件：含安装螺丝等配套辅材。 | 台 | 1 | |
| 15 | | 75会议平板 | 1.屏幕：75 英寸，分辨率 3840×2160（4K），刷新率 60Hz，防眩光；<br>2.亮度：不低于 350cd/m²；对比度不低于 1200:1；可视角度不低于 176°；<br>3.触摸：红外触控，支持多点触控，触控响应不高于 6ms；<br>4.设备运行内存≥4GB，系统容量≥64GB；<br>5.摄像头：内置高清摄像头，像素不低于 800 万， 4K 图像采集，具备声源定位与自动变焦跟随；<br>6.麦克风：内置阵列麦克风，拾音距离不低于 8 米，支持回声消除、降噪；<br>7. 音响：内置 2.0声道扬声器，额定功率≥2 × 12 W；<br>8. 功能：支持白板书写、无线投屏、多终端接入及反向控制、分屏显示；<br>9. 接口：具备不少于 1路 HDMI LINE IN输入、1 路 LINE OUT输出、2 路网络接口、不少于 4 个 USB 接口；<br>10. 供电：AC 220V±10% 50Hz宽电压，含壁挂支架及无线投屏器。 | 台 | 1 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | | 无人机 | 1.重量：≤1250g（含电池、静音桨叶和 microSD 卡、无配件）；<br>2.最大起飞重量：≤1450g；<br>3.折叠后参考尺寸（长×宽×高）：≤265×120×150mm；<br>4.对角线轴距：≤445mm；<br>5.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥25km；<br>6.最长飞行时间：≥45 分钟；<br>7.最大可抗风速：≥10m/s；<br>8.支持定位模式；<br>9.最大上升速度：≥10 m/s；<br>10.最大下降速度：≥8 m/s；<br>11.最大水平飞行速度：≥18m/s；<br>12.最大飞行海拔高度：≥5500米；<br>13.具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机；<br>14.广角相机：≥1/1.3 英寸CMOS相机，有效像素不低于4800万；<br>15.中长焦相机：≥1/1.3 英寸CMOS相机，有效像素不低于4800万；<br>16.长焦相机：≥1/1.5 英寸CMOS相机，有效像素不低于4800万；<br>17.变焦倍数不低于110倍；<br>18.红外传感器分辨率：≥640*512，超分模式≥1280*1024；<br>19.红外热成像测温方式：点测温和区域测温；<br>20.红外热成像相机变焦倍数：至少24倍数字变焦；<br>21.激光测距模块：最远正入射量程1800m；<br>22.支持近红外补光灯。 | 套 | 1 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | | 喊话器 | 1.尺寸：≤长75*宽70*高55mm（含支架）；<br>2.最大响度：≥114dB@1m；<br>3.有效广播距离：≥300m；<br>4.广播方式：实时喊话（支持回声啸叫抑制）、录音喊话、媒体导入（支持边传边播）、文字转语音；<br>5.工作环境温度：≥-20℃ 至 50℃ 。 | 个 | 1 | |
| 18 | | 探照灯 | 1.尺寸：≤长100*宽170*高30mm（含支架）；<br>2.照度：≥4.0±0.2 lux @ 100m；<br>3.有效照明面积：≥1300㎡@100m（10% 相对照度，普通模式），≥2200㎡@100m（10% 相对照度，广视野模式）；<br>4.工作方式：常亮、爆闪；<br>5.云台结构：俯仰：≥-140°至50°；<br>6.云台可控转动范围：俯仰：≥-90°至 35°；<br>7.云台对齐精度：≤±0.1°；<br>8.工作环境温度：≥-20℃ 至 50℃ 。 | 个 | 1 | |
| 19 | | 4G模块 | 支持接入 4G 网络，实现联网、增强图传、网络 RTK 等多项功能 | 个 | 1 | |
| 20 | | 图传平台 | 1、一站式无人机任务管理云平台；<br>2、提供全球 2.5 维基础地图，可在云端实时查看无人机直播和全景照片，支持可见光、红外快速建图，高效获取任务区域内最新影像数据；<br>3、支持多终端数据标注与实时同步，包括标记目标、规划路线等，团队成员位置、任务和地图信息也能实时共享；<br>4、可在电脑端基于模型绘制各种复杂航线，拍摄成果实时“预览”；<br>5、作业成果自动回传、归档，一站式管理数据；<br>6、使用有效期1年，直播时长不少于2000分钟/月，存储空间不少于500GB，建图张数不少于3000张/月。 | 年 | 1 | |
| 21 | | 中央空调 | 1、制冷量(W)：≥7000；<br>2、制冷功率(W)：≥2500；<br>3、制热量(W)：≥9000；<br>4、制热功率(W)：≥2500；<br>5、循环风量($m^3/h$)：≥1200；<br>6、额定电压/额定频率：220V-50HZ。 | 套 | 1 | |
| 22 | | 挂式空调 | 1、制冷量：≥3500W；<br>2、制冷功率：≥730W；<br>3、扫风方式：上下/左右扫风；<br>4、电压/频率：AC220V±10%/50Hz 冷暖双制。 | 台 | 2 | |
| 23 | | 碎纸机 | 1、碎纸量（页）：至少80张；<br>2、纸箱容量：11-20L；<br>3、连续碎纸机时间：11-20分钟 ；<br>4、电压/频率：AC220V±10%/50Hz。 | 台 | 1 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | | 组合约束器 | 1、约束叉由叉头、叉杆（含握持部位、连接部位）和控制部件等组成；<br>★2、材质：叉杆为碳纤维材质，连接部位采用平面连杆结构；<br>3、颜色：主体颜色为黑色；<br>★4、尺寸：工作长度：2038mm±2mm；携行长度为1260mm±10mm；叉杆握持部位直径：40mm±1mm；叉头闭合无缝隙；<br>5、质量：≤2.4kg；<br>6、约束叉通过触碰方式叉套被约束对象，当叉头触碰约束部位时，叉头应能迅速叉套并闭合，通过操作控制部件，叉套被约束对象，叉头叉套约束部位并闭合的时间应≤2s；<br>7、自锁功能：约束叉叉头闭合后，叉头自内向外应不能自由开启；<br>★8、抗破坏能力：约束叉在叉头闭合状态下，沿叉头开启、闭合方向承受≥750N的静拉力作用时，叉头部位，叉头与叉杆连接部件等不应出现裂纹、断裂或拉脱，叉头横向开口尺寸应为0mm。约束叉经过≥1500次开启、闭合循环后，应能正常使用；<br>★9、执行标准：《GA/T 1145-2014警用约束叉》。 | 套 | 1 | |
| 25 | | 机房搬迁/施工辅材安装 | 理线，打标，高清视频线、电源线、网线、螺丝、胶带、线管、扎带等、电网设备安装调试 | 项 | 1 | |
| 26 | | | **装修清单** | | | |
| | | 拆除 | 拆除原有墙面广告35m²、顶面灯具6个、窗帘3套，踢脚线32米。 | 项 | 1 | |
| 27 | | 吸音板 | 采用竹木纤维为主要基材，材质环保稳定、结构密实。<br>具备良好的中高频吸音效果，可有效降低环境噪音、提升空间音质。 | m² | 90 | |
| 28 | | 吊顶 | 国标轻钢龙骨，双层≥ 9.5mm 石膏板，错缝铺设（防开裂、隔音，办公空间必做双层）<br>造型：悬浮跌级（两级吊顶），内侧预留灯槽装白色洗顶灯带，顶面嵌入小圆筒灯；第二张会议室两侧加黑色金属收边凹槽线条，板缝绷带防锈处理、后期全屋腻子乳胶漆、阴阳角整板防裂工艺 | m² | 60 | |
| 29 | | 背景墙 | 墙面处理，轻钢+木龙骨双层骨架搭建，基层板材封板 ，壁龛成型，竹木纤维板材安装 | m² | 20 | |
| 30 | | 电动窗帘 | 遮光率：95%-99%，加厚涤纶遮光布<br>材质：铝合金静音轨道<br>尺寸≥150*180CM | 个 | 3 | |
| 31 | | 踢脚线 | 黑色不锈钢踢脚线 | 米 | 32 | |
| 32 | | 指挥台 | 尺寸：≥高950*宽3000*深925mm，带灯带，台面三聚氰胺板25mm，箱体冷轧钢板前后门1.0框架1.5mm<br>椅子：直径≥62*坐深45*高114-124MM，双层横纹特网加厚pp框架，抑菌乳胶坐垫，3级防爆气杆，带头枕 | 套 | 2 | |
| 33 | | 椅子 | 直径≥62*坐深45*高114-124MM，双层横纹特网加厚pp框架，抑菌乳胶坐垫，3级防爆气杆，带头枕 | 把 | 8 | |
| 34 | | 会议桌 | 尺寸≥长2400*宽1200*高750MM，三聚氰胺贴面厚度≥25MM，优质碳钢烤漆框架 | 套 | 1 | |
| 35 | | 会议椅 | 弓形椅：尺寸≥50*46*93CM，透气网布，弹力海绵坐垫，2MM管材加厚 | 把 | 6 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 制度牌 | 采用亚克力双加夹（圆角）设计，按照用户要求制作相关工作区域制度流程牌。<br>尺寸≥50*60CM | 个 | 4 | |
| 37 | | 静电地板 | 陶瓷静电地板<br>底部做方管钢架支撑 | m² | 60 | |
| 38 | | 灯具 | 1、筒灯12个，功率7-10W,直径3寸；<br>2、24V低压灯带35米，4000K中性光；<br>3、定制白光LED广告灯（圆形广告灯1个直径约80公分；小弧形广告灯2个，长度约110公分，宽约8公分，大弧形广告灯2个，长度约220公分，宽约16公分，条形广告灯8个，长约100公分，宽约8公分。） | 项 | 1 | |
| 39 | | 垃圾清运 | 配套设施建设过程产生的垃圾清运（装修房间约60㎡），运距约18公里 | 项 | 1 | |
| 40 | | 备注：<br>1）核心产品为：组合约束器，须具有公安部检测报告。<br>2）带★为核心参数，不允许负偏离，否则按无效响应处。<br>3）带★为核心参数，须在公安部检测报告中体现。（未按要求提供或者检测结果数值不满足采购文件要求的按无效响应处理）。 | | | | |

### 3.4 商务要求

#### 3.4.1 交货时间

采购包1:

自合同签订之日起完成20日日历日供货及调试

#### 3.4.2 交货地点

采购包1:

宝鸡市公安局陈仓分局千河派出所

#### 3.4.3 支付方式

采购包1:

一次付清

#### 3.4.4 支付约定

采购包1:

1、 进度款，货物全部交付，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的100.0%

#### 3.4.5 验收标准和方法

采购包1:

1）严格按照响应文件技术指标逐项验收，采购人将根据工作需要，有权指定检测机构对响应人所提供的货物进行送检，检验结果作为货物验收的依据（检测费用由响应人承担）。（2）响应人配合采购人验收；若存在验收费用，由响应人自行承担。（3）若验收有不合格项，要求响应人15天内整改，整改后仍不合格的，采购人有权终止采购合同，因此造成的一切损失由响应人承担。

#### 3.4.6 包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7 质量保修范围和保修期

采购包1:

质保期：验收合格后24个月，质保期内，因产品质量问题导致的故障，需免费提供维修、更换零配件及技术支持服务。

#### 3.4.8 违约责任与解决争议的方法

采购包1:

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 2、未按合同要求提供产品或产品质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。3、中标供应商不得将项目任意事项转包或分包，否则采购方有权依据《民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求供货方承担违约责任。

**3.5 其他要求**

1、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。工业的划型标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。2、需要落实的政府采购政策：（1）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（4）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（5）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（6）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（7）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（9）《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）；（10）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）；（11）其他需要落实的政府采购政策。

# 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

## 4.1 一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 | 谈判响应函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 | 谈判响应函 |

## 4.2 落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 | | | |

## 4.3 特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等主体资格证明文件 | 供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 法定代表人授权委托书 | 供应商应授权合法的人员参加谈判全过程，其中法定代表人直接参加谈判的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加谈判的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证； | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 财务状况报告 | 供应商提供2025年度的财务审计报告（成立时间至提交竞争性谈判响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）； | 供应商应提交的相关资格证明材料 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 税收缴纳证明 | 供应商提供2026年1月至今已缴纳的至少任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；| 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 5 | 社保缴纳证明 | 供应商提供2026年1月至今已缴纳的至少任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 6 | 信用记录 | 供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中被列入重大税收违法失信主体的供应商，不得为“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn//)被列入失信被执行人的供应商,不得为“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商； | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 7 | 控股管理关系 | 供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目谈判，提供承诺书； | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 8 | 履行合同的设备和专业能力的承诺 | 供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 9 | 无重大违法记录的书面声明 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 10 | 非联合体谈判承诺 | 本项目不接受联合体谈判，提供承诺书。 | 供应商应提交的相关资格证明材料 |

# 第五章 谈判过程中可实质性变动的内容

谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在谈判过程中，谈判小组根据项目实际需要制定谈判内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应及时通知所有参加谈判的供应商。

# 第六章 谈判办法

## 6.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本次竞争性谈判评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的谈判小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的谈判程序和标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子化评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。谈判小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本谈判文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

## 6.2 谈判小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、谈判小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐谈判小组组长。

二、谈判小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，谈判小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建谈判小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、谈判小组按照谈判文件规定的谈判程序、评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

采购包1： 共3人， 其中评审专家2人， 采购人代表1人。

（一）熟悉和理解谈判文件；

（二）审查供应商响应文件等是否满足谈判文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对谈判文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

## 6.3 评审程序

### 6.3.1 审查谈判文件和停止评审

一、谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、谈判办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

（一）谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）谈判文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（六）谈判文件载明的成交原则不合法的；

（七）谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，谈判小组应当通过项目电子化交易系统向采购人提交情况说明。除上述情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为谈判小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

**6.3.2 符合性审查**

一、谈判小组依据本谈判文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本谈判文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本谈判文件的明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中，如果出现谈判小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和谈判文件规定。

三、谈判小组对所有响应文件进行审查后，确定参加谈判的供应商名单。

符合性审查标准见下表:

采购包1:

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在谈判过程中，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内在项目电子化交易系统中上传说明材料，必要时提交相关证明材料。供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。 | 开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表 |
| 2 | 谈判响应文件的签署盖章 | 谈判响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字或盖章齐全及加盖公章。 | 商务响应偏离表 监狱企业声明函 开标（报价）一览表 谈判响应文件封面 中小企业声明函 供应商应提交的相关资格证明材料 谈判保证金缴纳凭证 技术参数偏离表 投标（响应）报价明细表 残疾人福利性单位声明函 谈判响应函 服务方案 供应商承诺书 |
| 3 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过最高限价金额。 | 投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 |
| 4 | 谈判响应文件内容 | 谈判响应文件内容齐全、无遗漏。 | 商务响应偏离表 监狱企业声明函 谈判响应文件封面 开标（报价）一览表 中小企业声明函 供应商应提交的相关资格证明材料 谈判保证金缴纳凭证 技术参数偏离表 投标（响应）报价明细表 谈判响应函 残疾人福利性单位声明函 服务方案 供应商承诺书 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 对谈判文件响应程度 | 要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件。 | 商务响应偏离表 监狱企业声明函 开标（报价）一览表 谈判响应文件封面 中小企业声明函 供应商应提交的相关资格证明材料 谈判保证金缴纳凭证 技术参数偏离表 投标（响应）报价明细表 谈判响应函 残疾人福利性单位声明函 服务方案 供应商承诺书 |
| 6 | 交货期 | 应满足谈判文件中要求的交货期限。 | 开标（报价）一览表 |
| 7 | 谈判有效期 | 应满足谈判文件中的规定。 | 谈判响应函 |
| 8 | 谈判保证金 | 应满足谈判文件中的规定。 | 谈判保证金缴纳凭证 |

**6.3.3 谈判**

一、谈判小组按照谈判文件的规定与邀请参加谈判的供应商分别进行谈判，谈判顺序由谈判小组确定。

二、谈判小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应通过“承诺”功能，将变动情况通知所有参加谈判的供应商。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

五、谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容以“供应商响应表”形式在线提交谈判小组。“供应商响应表”作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终谈判后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

（一）响应文件仍不能实质响应谈判文件可实质性变动的实质性要求的；

（二）响应文件中仍有谈判文件规定的其他无效响应情形的。

七、谈判小组对供应商在谈判、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、谈判小组在最终谈判后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当谈判报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

**6.3.4 最后报价**

一、方案评审

采购包1：谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，谈判结束后，谈判小组可以根据谈判情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、谈判小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息提醒，登录项目电子化交易系统，通过“评审等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，谈判小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

四、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

五、供应商未按谈判小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出谈判。

六、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

七、最后报价为有效报价应符合下列条件：

（一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。

（二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。

（三）供应商的最后报价应符合谈判文件的要求。

（四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

八、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

（一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

九、异常低价审查：

采购包1：

| 序号 | 评审点要求概况 | 异常低价的情形 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 异常低价审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：<br>（1）合计报价响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即合计报价响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%。<br>（2）合计报价响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价65%的，即合计报价响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×65%。<br>（3）合计报价响应报价低于最高限价65%的，即合计报价响应报价<最高限价×65%。<br>（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。<br>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 |

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

**6.3.5 价格扣除**

采购包1：

| 序号 | 评审因素 | 评审价格权重 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合计报价 | | 投标（响应）文件满足采购文件全部实质性要求，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的有效评审报价由低到高顺序排列，评审报价最低的投标人（供应商）为排名第一的中标（成交）候选人。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。 | 开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表 |

采购包1：

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 监狱企业声明函 开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 |

**6.3.6 解释、澄清、说明的有关问题**

一、评审过程中，谈判小组认为竞争性谈判文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变竞争性谈判文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

三、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应谈判小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

四、谈判小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

**6.3.7 复核**

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

**6.3.8 推荐成交候选供应商**

采购包1：按投标人投标报价从低到高进行排序，确定3名中标候选人。投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商。

经评审的最终报价是指对供应商最后报价完成价格修正和落实政府采购政策进行的价格扣除后的报价。

**6.3.9 编写谈判报告**

谈判小组在项目电子化交易系统中编制评审情况，生成谈判报告。谈判报告是谈判小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

一、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

二、谈判日期和地点，评审委员会成员名单；

三、参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；

四、变动谈判文件实质性内容的有关资料及记录；

五、供应商响应文件响应谈判文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；

六、谈判情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件谈判情况等；

七、推荐的成交候选供应商名单及理由。

谈判报告应当由谈判小组全体人员签字或加盖电子签章认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组记录相关情况。谈判小组成员拒

绝在报告上签字或加盖电子签章又不说明其不同意见和理由的，视为同意谈判报告。

#### 6.3.10 谈判争议处理规则

在谈判过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背竞争性谈判文件规定。持不同意见的谈判小组成员应当在谈判报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### 6.4 终止采购活动情形

有下列情形之一的，本项目终止采购活动：

一、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、提交首次响应文件的供应商不足三家的；

四、通过资格审查的供应商不足三家的；

五、通过符合性审查的供应商不足三家的；

六、提交最后报价的供应商不足三家的；

七、通过最后报价审查的供应商不足三家的。

注：公开招标转竞争性谈判只有两家供应商参与的情形除外。

### 6.5 确定成交供应商

一、评审结束后，代理机构在评标（评审）结束之日起2个工作日内将评标（评审）报告及有关资料送交采购人。

二、采购人在收到评标（评审）报告后5个工作日内，在评标（评审）报告确定的中标（成交）候选供应商名单中按顺序确定中标（成交）供应商。中标（成交）成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标（成交）供应商。

三、采购人逾期未确定中标（成交）供应商且不提出异议的，视为确定评标（评审）报告提出的排序第一的供应商为中标（成交）供应商。

四、根据采购人确定的中标（成交）供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标（成交）结果公告，同时向中标（成交）供应商发出成交通知书。

### 6.6 谈判小组成员义务

一、遵守评审工作纪律；

二、按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

五、发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

### 6.7 谈判纪律

一、遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第七章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

采购包1:

详见附件：开标（报价）一览表

详见附件：投标（响应）报价明细表

详见附件：谈判响应文件封面

详见附件：谈判响应函

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料

详见附件：技术参数偏离表

详见附件：商务响应偏离表

详见附件：供应商承诺书

详见附件：谈判保证金缴纳凭证

详见附件：服务方案

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业声明函

# 第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同.docx

# 开标（报价）一览表

项目编号： NBC-2026-ZFTP-H-150.1

项目名称： 综合指挥室建设采购项目

采购包： 1(综合指挥室建设采购项目)

投标人（供应商）名称:

| 序号 | 报价内容 | 报价形式 | 最高限价 | 响应报价 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 综合指挥室建设采购项目 | 总价 | 500000 元 | 「汇总引用」 元 | |
| | | | | **合计报价**： 0 （零元整） | |
| 备注：报价应按谈判总价填写，最多保留小数点后两位。 | | | | | |

时间： 年 月 日

签章:

# 投标（响应）报价明细表

项目编号： NBC-2026-ZFTP-H-150.1

项目名称： 综合指挥室建设采购项目

采购包： 综合指挥室建设采购项目

投标人名称：

**综合指挥室建设**

| 序号 | 报价内容 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 计量单位 | 报价形式 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 响应报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100寸液晶显示器 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 台 | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 2.0000 | {供应商响应} 元 |
| 2 | 拼控 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 套 | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 1.0000 | {供应商响应} 元 |
| 3 | LED电子屏 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | m² | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 3.2000 | {供应商响应} 元 |
| 4 | 公安审讯主机（派出所版） | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 台 | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 2.0000 | {供应商响应} 元 |
| 5 | 手持金属探测仪 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 台 | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 1.0000 | {供应商响应} 元 |
| 6 | 温湿度显示屏 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 个 | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 1.0000 | {供应商响应} 元 |
| 7 | 办公台式机 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 台 | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 6.0000 | {供应商响应} 元 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 打印机 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 台 | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 5.0000 | {供应商响应} 元 |
| 9 | 音频处理器 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 台 | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 1.0000 | {供应商响应} 元 |
| 10 | 吸顶音箱 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 台 | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 3.0000 | {供应商响应} 元 |
| 11 | 网络话筒 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 台 | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 4.0000 | {供应商响应} 元 |
| 12 | 无线手持话筒 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 台 | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 1.0000 | {供应商响应} 元 |
| 13 | 千兆交换机 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 台 | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 1.0000 | {供应商响应} 元 |
| 14 | 空机柜 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 台 | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 1.0000 | {供应商响应} 元 |
| 15 | 75会议平板 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 台 | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 1.0000 | {供应商响应} 元 |
| 16 | 无人机 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 套 | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 1.0000 | {供应商响应} 元 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 喊话器 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 个 | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 1.0000 | {供应商响应} 元 |
| 18 | 探照灯 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 个 | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 1.0000 | {供应商响应} 元 |
| 19 | 4G模块 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 个 | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 1.0000 | {供应商响应} 元 |
| 20 | 图传平台 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 年 | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 1.0000 | {供应商响应} 元 |
| 21 | 中央空调 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 套 | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 1.0000 | {供应商响应} 元 |
| 22 | 挂式空调 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 台 | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 2.0000 | {供应商响应} 元 |
| 23 | 碎纸机 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 台 | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 1.0000 | {供应商响应} 元 |
| 24 | 组合约束器 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 套 | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 1.0000 | {供应商响应} 元 |
| 25 | 机房搬迁/施工辅材安装 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 项 | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 1.0000 | {供应商响应} 元 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 拆除 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 项 | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 1.0000 | {供应商响应} 元 |
| 27 | 吸音板 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | m² | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 90.0000 | {供应商响应} 元 |
| 28 | 吊顶 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | m² | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 60.0000 | {供应商响应} 元 |
| 29 | 背景墙 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | m² | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 20.0000 | {供应商响应} 元 |
| 30 | 电动窗帘 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 个 | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 3.0000 | {供应商响应} 元 |
| 31 | 踢脚线 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 米 | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 32.0000 | {供应商响应} 元 |
| 32 | 指挥台 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 套 | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 2.0000 | {供应商响应} 元 |
| 33 | 椅子 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 把 | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 8.0000 | {供应商响应} 元 |
| 34 | 会议桌 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 套 | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 1.0000 | {供应商响应} 元 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 会议椅 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 把 | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 6.0000 | {供应商响应} 元 |
| 36 | 制度牌 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 个 | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 4.0000 | {供应商响应} 元 |
| 37 | 静电地板 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | m² | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 60.0000 | {供应商响应} 元 |
| 38 | 灯具 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 项 | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 1.0000 | {供应商响应} 元 |
| 39 | 垃圾清运 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 项 | 总价 | - | {=响应报价/数量} 元 | 1.0000 | {供应商响应} 元 |
| | | | | | | | | | | **合计**: | |
| 备注：投标(响应)报价明细表列出投标总价的报价明细，总价合计应与开标(报价)一览表一致 | | | | | | | | | | | |

时间:　　年　　月　　日

签章:

# 综合指挥室建设采购项目

# 竞争性谈判响应文件

谈判供应商：_____（单位盖章）

法定代表人或其授权代表：_____（签名或盖章）

时　间：　　年　　月　　日

# 谈判响应函

**（采购人）：**

我单位作为（项目名称）(项目编号:_____)的投标(响应)供应商，自愿参与本项目政府采购活动，充分理解采购文件的要求，在此郑重声明及承诺：

一、我单位具有独立承担民事责任的能力；

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、我单位满足采购文件规定的特定条件；

七、我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

九、我单位不存在与其他供应商委托同一单位或者个人编制投标(响应)文件、办理投标(响应)事宜的情形；

十、如本项目采购过程中需要提供样品，我单位提供的样品即为中标(成交)后将要提供的产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标(成交)的，我单位愿意承担相应不利后果；

十一、我单位一旦中标(成交)，将严格按照采购文件规定交纳代理服务费、履约保证金，在约定期限内签订采购合同，并严格履行采购合同规定的责任和义务；

十二、我单位在本项目使用的任何技术、产品和服务(包括部分使用)，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任；

十三、我单位为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求，包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点；

十四、我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求；

十五、我单位承诺，响应有效期为提交响应文件截止之日起日历日；

根据采购文件规定，以上承诺事项如需提供相关证明材料的，以投标(响应)文件中提供的证明材料为准。本函发出后，即对我单位产生约束力，我单位保证严格遵守本响应函的各项承诺，并对本次提交的投标(响应)文件全部内容真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取入围、成交的法律责任。

特此声明。

供应商全称（印章）：_____

法定代表人（签名并盖章）：_____

日　　期：_____

说明:

1.重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》(财库[2022]3号)中相关规定:“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域"较大数额罚款"标准高于200万元的，从其规定。

2.需供应商提供的财务状况证明、履行合同所必需的设备和专业技术能力等证明材料的，按照本项目采购文件的规定提供。

# 供应商应提交的相关资格证明材料

1.供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2.供应商应授权合法的人员参加谈判全过程，其中法定代表人直接参加谈判的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加谈判的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；

3.供应商提供2025年度的财务审计报告（成立时间至提交竞争性谈判响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；

4.供应商提供2026年1月至今已缴纳的至少任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

5.供应商提供2026年1月至今已缴纳的至少任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

6.供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中被列入重大税收违法失信主体的供应商，不得为“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn//)被列入失信被执行人的供应商,不得为“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

7.供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目谈判，提供承诺书；

8.供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

9.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

10.本项目不接受联合体谈判，提供承诺书。

附件：

# 法定代表人身份证明

投标供应商名称：_____

统一社会信用代码：_____

注册地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____　　性别：_____　　年龄：_____

系_____（投标供应商名称）_____的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| |
|---|
| 法定代表人身份证复印件粘贴处<br>（正反面） |

供应商名称：_____（盖章）

日期:_____

# 法定代表人授权书

致：（采购人）

（投标供应商名称）按中华人民共和国法律于（ 年 月 日 ）成立。法定代表人 姓名 特授权 被授权人姓名 代表我公司全权办理针对本次 项目名称 的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权有效期：自谈判之日起 90 天。

| | |
|---|---|
| 被授权人签字或盖章： | 法定代表人签字并盖章： |
| 职务： | 职务： |
| 身份证号： | 身份证号： |
| 所在部门： | |

附：1.法定代表人、被授权人身份证复印件（正反面）。

2.被授权人养老保险证明。

供应商名称（公章）：_____

日期:_____

说明：本授权书有效期自谈判之日起不得少于 90 天。

# 履行合同所需设备和专业技术能力承诺书

致：（采购人）

我方作为项目名称的供应商，就履行本合同所需设备和专业技术能力，郑重承诺如下，若违反承诺，自愿承担全部法律责任和经济损失，接受采购方处理。

一、设备能力承诺

我方已配备项目实施所需的相关专业设备，性能合格、运行稳定，符合相关标准及合同约定，可满足项目全部需求，并做好合同期内设备维护更新。

二、专业技术能力承诺

我方具备专业技术团队，成员涵盖相关专业、资质齐全、经验丰富，熟练掌握行业相关法规标准，可独立完成项目全部工作，保障项目顺利推进、成果达标。

三、其他承诺

1. 本承诺书内容真实，相关证明材料合法合规；

2. 积极配合核查，主动提供相关资料；

3. 若不符合承诺，及时整改并接受处理。

法定代表人签字并加盖法人章：_____

日　　期：_____

# 没有重大违法记录的书面声明

致：（采购人）

我方作为项目名称的供应商，郑重作出重大违法记录书面声明如下：我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录，未因违法经营受到刑事处罚、责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我方郑重承诺，上述声明内容真实、准确、完整，无任何虚假陈述或隐瞒。若经查实，我方存在未如实声明的重大违法记录，自愿放弃本次项目参与资格（若已中标则自动作废），承担由此产生的全部法律责任和经济损失，接受采购方及相关监管部门的相应处理，并纳入不良信用记录。

法定代表人签字并加盖法人章：_____

日　　期：_____

# 供应商企业关系关联承诺书

1、供应商股东及股权证明。

2、供应商在本项目投标中，不存在与其他供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：_____。

我单位的上级管理单位有_____。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有_____。

我单位被_____单位控股。

2-3、单位负责人：_____

3、_____（是或否）_____为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

法定代表人签字并加盖法人章：_____

日　　期：_____

# 非联合体谈判承诺书

（采购人）　　：

我公司郑重声明在本项目招投标活动中，不存在联合体参与本项目的招投标活动。我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称（公章）：_____

日　　期：_____

# 技术参数偏离表

项目名称：_____ 项目编号：_____

| 序号 | 谈判文件<br>技术要求 | 谈判响应文件<br>技术响应描述 | 偏离情况 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

备注：

1）核心产品为：组合约束器，须具有公安部检测报告。

2）带★为核心参数，不允许负偏离，否则按无效响应处。

3）带★为核心参数，须在公安部检测报告中体现。（未按要求提供或者检测结果数值不满足采购文件要求的按无效响应处理）；

投标供应商：_____（全称及公章）

法定代表人及授权代表：_____（签字或盖章）

_____年 _____月_____日

带“★”核心参数检测报告

# 商务响应偏离表

项目名称：_____ 项目编号：_____

| 序号 | 谈判文件<br>商务要求 | 谈判响应文件<br>商务响应 | 偏离情况 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

备注：商务要求必须实质性响应，不得偏离，否则为无效投标。

投标供应商：_____（全称及公章）

法定代表人及授权代表：_____（签字或盖章）

_____年 _____月_____日

# 政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他投标供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

全权代表：_____（签字或盖章）

地址：

邮编：

电话：

日期：　　年　　月　　日

# 谈判保证金缴纳凭证

（供应商须提供转账凭证及开户许可证）

# 服务方案

投标人根据本项目制定服务方案，格式自拟。

# 中小企业声明函（货物）

（采购人）　　：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的　（项目名称）　采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日　　期：_____

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：_____

日　　期：_____

# 《监狱企业声明函》

本公司郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，本公司为_____（请填写：监狱）企业。

本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本公司对上述声明的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或其法人授权委托人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

注：

1.非监狱企业无需在响应文件中提供。如为监狱企业应在响应文件的封面右上角明确注明相关信息以便方便认可。

2.供应商提供《监狱企业声明函》的需保证其真实性，如经查实存在虚假证明的情况，由供应商承担相应责任。