

投标分项报价表

序号	品名	产品特征描述	品牌	型号	制造厂名	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)
1	空调								
1.1	空调（挂式 1.5匹）	1. 制冷性能 额定制冷量（W）：3510 制冷功率（W）：845 能效比：5.30 2. 制热性能 额定制热量（W）：5010 制热功率（W）：1240 3. 风量与噪音 循环风量：720m ³ /h 室内机噪音 dB(A)：41 4. 能效等级：1级	美的	KFR-35GW/G 3-1A	广东美的制冷设备有限公司	170	台	2990.00	508300.00
1.2	空调（柜式 3匹）	1. 制冷性能 制冷量（W）：7390 制冷功率（W）：2090 能效比：4.5 2. 制热性能 制热量（W）：9900 制热功率（W）：2900 3. 风量与噪音	美的	KFR-72LW/G2 -1F	广东美的制冷设备有限公司	39	台	6750.00	263250.00

		循环风量：1500m ³ /h 室内机噪音 dB(A)：46 4. 能效等级：1 级							
1.3	总配电箱	1. 安装方式：落地式 2. 板材：落地式总配电箱板材厚度 2.0 毫米冷轧钢板 3. 功能：具备隔离功能，配备漏电保护开关，动作时间 0.1 - 0.2 秒 4. 防护等级：IP54（部分位置如教学楼 1 楼配电箱防护等级 IP65） 5. 配件：根据现场配备浪涌、漏电保护器、空开等	贝力嘉	XLF	江苏贝力嘉电气有限公司	1	台	4500.00	4500.00
2	女生宿舍楼 1								
2.1	总配电箱	1. 安装方式：壁挂式 2. 不锈钢/镀锌钢，800x600x200mm、总断路器 320A 3P 框架断路器	贝力嘉	XM	江苏贝力嘉电气有限公司	1	台	2900.00	2900.00
2.2	1 楼配电箱	1. 安装方式：壁挂式 2. 功能：具备隔离功能，配备漏电保护器 3. 80A 3P 微型断路器 4. 配件：根据现场需求配备漏电保护器、空开等	贝力嘉	XM	江苏贝力嘉电气有限公司	1	台	1500.00	1500.00
2.3	2 楼配电箱	1. 安装方式：壁挂式 2. 功能：具备隔离功能，配备漏电保护器	贝力嘉	XM	江苏贝力嘉电气有限公司	1	台	1500.00	1500.00

		3. 80A 3P 微型断路器 4. 配件: 需根据现场需求配备漏电保护器、空开等							
2.4	3楼配电箱	1. 安装方式: 壁挂式 2. 功能: 具备隔离功能, 配备漏电保护器 3. 80A 3P 微型断路器 4. 配件: 需根据现场需求配备漏电保护器、空开等	贝力嘉	XM	江苏贝力嘉电气有限公司	1	台	1500.00	1500.00
2.5	4楼配电箱	1. 安装方式: 壁挂式 2. 功能: 具备隔离功能, 配备漏电保护器 3. 80A 3P 微型断路器 4. 配件: 需根据现场需求配备漏电保护器、空开等	贝力嘉	XM	江苏贝力嘉电气有限公司	1	台	1500.00	1500.00
2.6	空调断路器	20A 1P 微型断路器	正泰	NXB-63 小型断路器	浙江正泰电器股份有限公司	72	套	60.00	4320.00
2.7	楼栋主电缆	型号: YJV-4x120+1x70 配套: 含电缆头 性能: 国标纯铜, 耐火耐腐蚀	宝胜	YJV-4x120+1x70	宝胜科技创新股份有限公司	40	m	280.00	11200.00
2.8	楼道主电缆	YJV-0.6/1kV-5x16mm ²	宝胜	YJV-0.6/1kV-5x16mm ²	宝胜科技创新股份有限公司	95	m	50.00	4750.00
2.9	空调专用线	BV-3*4mm ²	宝胜	BV-3*4mm ²	宝胜科技创新股份有限公司	2200	m	8.00	17600.00
2.10	电缆桥架	金属槽式桥架(200x100mm)	贝力嘉	金属槽式桥架(200*100mm)	江苏贝力嘉电气有限公司	95	m	100.00	9500.00

)					
2.11	辅材	电缆保护管、尼龙扎带、金属管卡、接线端子胶带等	国优	定制	国产	1	批	3600.00	3600.00
2.12	人工	穿管、接线等	天邦达	定制	西安天邦达信息技术有限公司	40	工	200.00	8000.00
3	男生宿舍楼 1								
3.1	总配电箱	1. 安装方式：壁挂式 2. 不锈钢/镀锌钢，800x600x200mm、总断路器 320A 3P 框架断路器	贝力嘉	XM	江苏贝力嘉电气有限公司	1	台	2900.00	2900.00
3.2	1楼配电箱	1. 安装方式：壁挂式 2. 功能：具备隔离功能，配备漏电保护器 3. 80A 3P 微型断路器 4. 配件：根据现场需求配备漏电保护器、空开等	贝力嘉	XM	江苏贝力嘉电气有限公司	1	台	1500.00	1500.00
3.3	2楼配电箱	1. 安装方式：壁挂式 2. 功能：具备隔离功能，配备漏电保护器 3. 80A 3P 微型断路器 4. 配件：根据现场需求配备漏电保护器、空开等	贝力嘉	XM	江苏贝力嘉电气有限公司	1	台	1500.00	1500.00
3.4	3楼配电箱	1. 安装方式：壁挂式 2. 功能：具备隔离功能，配备漏电保护器 3. 80A 3P 微型断路器	贝力嘉	XM	江苏贝力嘉电气有限公司	1	台	1500.00	1500.00

		4. 配件要求：根据现场需求配备漏电保护器、空开等							
3.5	4楼配电箱	1. 安装方式：壁挂式 2. 功能：具备隔离功能，配备漏电保护器 3. 80A 3P 微型断路器 4. 配件：根据现场需求配备漏电保护器、空开等	贝力嘉	XM	江苏贝力嘉电气有限公司	1	台	1500.00	1500.00
3.6	5楼配电箱	1. 安装方式：壁挂式 2. 功能：具备隔离功能，配备漏电保护器 3. 80A 3P 微型断路器 4. 配件：根据现场需求配备漏电保护器、空开等	贝力嘉	XM	江苏贝力嘉电气有限公司	1	台	1500.00	1500.00
3.7	空调断路器	20A 1P 微型断路器	正泰	NXB-63 小型断路器	浙江正泰电器股份有限公司	60	套	60.00	3600.00
3.8	楼栋主电缆	型号：YJV-4x50+1x25 配套：含电缆头 性能：国标纯铜，耐火耐腐蚀	宝胜	YJV-4x50+1x25	宝胜科技创新股份有限公司	40	m	210.00	8400.00
3.9	楼道主电缆	YJV-0.6/1kV-5x16mm ²	宝胜	YJV-0.6/1kV-5x16mm ²	宝胜科技创新股份有限公司	95	m	50.00	4750.00
3.10	空调专用线	BV-3*4mm ²	宝胜	BV-3*4mm ²	宝胜科技创新股份有限公司	2100	m	8.00	16800.00
3.11	电缆桥架	金属槽式桥架(200x100mm)	贝力嘉	金属槽式桥架(200*100mm)	江苏贝力嘉电气有限公司	95	m	100.00	9500.00

3.12	辅材	电缆保护管、尼龙扎带、金属管卡、接线端子胶带等	国优	定制	国产	1	批	3500.00	3500.00
3.13	人工	穿管、接线等	天邦达	定制	西安天邦达信息技术有限公司	35	工	200.00	7000.00
4	男生宿舍楼2								0.00
4.1	总配电箱	1. 安装方式：壁挂式 2. 不锈钢/镀锌钢，800x600x200mm、总断路器 200A 3P 框架断路器	贝力嘉	XM	江苏贝力嘉电气有限公司	1	台	2900.00	2900.00
4.2	1楼配电箱	1. 安装方式：壁挂式 2. 功能：具备隔离功能，配备漏电保护器 3. 80A 3P 微型断路器 4. 配件：根据现场需求配备漏电保护器、空开等	贝力嘉	XM	江苏贝力嘉电气有限公司	1	台	1500.00	1500.00
4.3	2楼配电箱	1. 安装方式：壁挂式 2. 功能：具备隔离功能，配备漏电保护器 3. 80A 3P 微型断路器 4. 配件：根据现场需求配备漏电保护器、空开等	贝力嘉	XM	江苏贝力嘉电气有限公司	1	台	1500.00	1500.00
4.4	空调断路器	20A 1P 微型断路器	正泰	NXB-63 小型断路器	浙江正泰电器股份有限公司	38	套	60.00	2280.00
4.5	楼栋主电缆	型号：YJV-4x50+1x25 配套：含电缆头 性能：国标纯铜，耐火耐腐蚀	宝胜	YJV-4x50+1x25	宝胜科技创新股份有限公司	40	m	210.00	8400.00

4.6	楼道主电缆	YJV-0.6/1kV-5x16mm ²	宝胜	YJV-0.6/1kV-5x16mm ²	宝胜科技创新股份有限公司	90	m	50.00	4500.00
4.7	空调专用线	BV-3*4mm ²	宝胜	BV-3*4mm ²	宝胜科技创新股份有限公司	1600	m	8.00	12800.00
4.8	电缆桥架	金属槽式桥架(200x100mm)	贝力嘉	金属槽式桥架(200*100mm)	江苏贝力嘉电气有限公司	90	m	100.00	9000.00
4.9	辅材	电缆保护管、尼龙扎带、金属管卡、接线端子胶带等	国优	定制	国产	1	批	3000.00	3000.00
4.10	人工	穿管、接线等	天邦达	定制	西安天邦达信息技术有限公司	30	工	200.00	6000.00
5	北教学楼								
5.1	总配电箱	1. 安装方式: 壁挂式 2. 板材: 落地式总配电箱板材厚度 2.0 毫米冷轧钢板 3. 功能: 具备隔离功能, 配备漏电保护开关, 动作时间 0.1 - 0.2 秒 4. 320A 3P 框架断路器	贝力嘉	XM	江苏贝力嘉电气有限公司	1	台	2900.00	2900.00
5.2	1楼配电箱	1. 安装方式: 壁挂式 2. 36A 3P 微型断路器 3. 防护等级: IP54	贝力嘉	XM	江苏贝力嘉电气有限公司	1	台	1500.00	1500.00
5.3	2楼配电箱	1. 安装方式: 壁挂式 2. 36A 3P 微型断路器 3. 防护等级: IP54	贝力嘉	XM	江苏贝力嘉电气有限公司	1	台	1500.00	1500.00
5.4	3楼配电箱	1. 安装方式: 壁挂式 2. 36A 3P 微型断路器	贝力嘉	XM	江苏贝力嘉电气有限公司	1	台	1500.00	1500.00

		3. 防护等级: IP54							
5.5	4楼配电箱	1. 安装方式: 壁挂式 2. 36A 3P 微型断路器 3. 防护等级: IP54	贝力嘉	XM	江苏贝力嘉电气有限公司	1	台	1500.00	1500.00
5.6	4楼配电箱	1. 安装方式: 壁挂式 2. 36A 3P 微型断路器 3. 防护等级: IP54	贝力嘉	XM	江苏贝力嘉电气有限公司	1	台	1500.00	1500.00
5.7	空调断路器	32A 2P 微型断路器	正泰	NXB-63 小型断路器	浙江正泰电器股份有限公司	20	套	60.00	1200.00
5.8	楼栋主电缆	型号: YJV-0.6/1kV-4x70+1x35mm ² 配套: 含电缆头 性能: 国标纯铜, 耐火耐腐蚀	宝胜	YJV-0.6/1kV-4x70+1x35mm ²	宝胜科技创新股份有限公司	40	m	250.00	10000.00
5.9	楼道主电缆	YJV-0.6/1kV-5x16mm ²	宝胜	YJV-0.6/1kV-5x16mm ²	宝胜科技创新股份有限公司	96	m	50.00	4800.00
5.10	3P 空调专用线	BV-3*6mm ²	宝胜	BV-3*6mm ²	宝胜科技创新股份有限公司	1900	m	10.00	19000.00
5.11	电缆桥架	金属槽式桥架 (200x100mm)	贝力嘉	金属槽式桥架 (200*100mm)	江苏贝力嘉电气有限公司	96	m	100.00	9600.00
5.12	辅材	电缆保护管、尼龙扎带、金属管卡、接线端子胶带等	国优	定制	国产	1	批	2010.00	2010.00
5.13	人工	穿管、接线等	天邦达	定制	西安天邦达信息技术有限公司	30	工	200.00	6000.00
6	南教学楼								
6.1	总配电箱	1. 安装方式: 壁挂式	贝力嘉	XM	江苏贝力嘉电气	1	台	2700.00	2700.00

		2. 板材：落地式总配电箱板材厚度 2.0 毫米冷轧钢板 3. 功能：具备隔离功能，配备漏电保护开关，动作时间 0.1 - 0.2 秒 4. 200A 3P 框架断路器			有限公司				
6.2	2 楼配电箱	1. 安装方式：壁挂式 2. 36A 3P 微型断路器 3. 防护等级：IP54	贝力嘉	XM	江苏贝力嘉电气有限公司	1	台	1500.00	1500.00
6.3	3 楼配电箱	1. 安装方式：壁挂式 2. 36A 3P 微型断路器 3. 防护等级：IP54	贝力嘉	XM	江苏贝力嘉电气有限公司	1	台	1500.00	1500.00
6.4	空调断路器	32A 2P 微型断路器	正泰	NXB-63 小型断路器	浙江正泰电器股份有限公司	19	套	60.00	1140.00
6.5	楼栋主电缆	型号：YJV-0.6/1kV-4x70+1x35mm ² 配套：含电缆头 性能：国标纯铜，耐火耐腐蚀	宝胜	YJV-0.6/1kV-4x70+1x35mm ²	宝胜科技创新股份有限公司	40	m	250.00	10000.00
6.6	楼道主电缆	YJV-0.6/1kV-5x16mm ²	宝胜	YJV-0.6/1kV-5x16mm ²	宝胜科技创新股份有限公司	80	m	50.00	4000.00
6.7	3P 空调专用线	BV-3*6mm ²	宝胜	BV-3*6mm ²	宝胜科技创新股份有限公司	900	m	10.00	9000.00
6.8	电缆桥架	金属槽式桥架(200x100mm)	贝力嘉	金属槽式桥架(200*100mm)	江苏贝力嘉电气有限公司	80	m	100.00	8000.00
6.9	辅材	电缆保护管、尼龙扎带、金属管卡、接线端子胶带等	国优	定制	国产	1	批	2000.00	2000.00
6.10	人工	穿管、接线等	天邦达	定制	西安天邦达信息	22	工	200.00	4400.00

					技术有限公司			
合计	大写：壹佰零陆万柒仟元整							
	小写：1067000.00 元							
备注	上述报价应包括完成本次招标所要求的所有费用，包括人工费、管理费、利润、税金等其他一切相关费用。							
	合计单位元，保留小数点后两位。							

投标人名称：~~西安天邦达信息技术有限公司~~（加盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或被授权人签字或盖章

日期：2026年06月26日

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，~~以单价为准修正总价。~~

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

