

### 三、已标价工程量清单

工程名称：靖边县东坑 G307 国道大白菜两侧道路硬化及污水管网铺设采购项目

### 投 标 总 价

投标总价（小写）：1143618.14  
（大写）：壹佰壹拾肆万叁仟陆佰壹拾捌元壹角肆分

投 标 人：榆林统万红建设工程有限公司 （盖章）

法定代表人或其授权人： （签字或盖章）







## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		给水工程					17874
1	031001006001	塑料管	1. 材质:1.6Mpa 聚乙烯PE100 管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:电热熔连接 4. 消毒冲洗、水压实验	m	300	59.58	17874.00
		污水工程					622526.08
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 开挖平均深度: 2.45m 2. 放坡系数:1:0.75 3. 机械开挖	m3	7661	6.66	51022.26
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 机械人工配合回填 2. 回填素土	m3	7209.54	28.67	206697.51
4	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 砂垫层	m3	317.63	212.91	67626.60
5	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:双壁波纹管DN300 2. 连接形式:承插式弹性密封圈连接 3. 铺设平均深度: 2.49m	m	240	121.44	29145.60
6	040501005002	塑料管	1. 材质及规格:双壁波纹管DN400 2. 连接形式:承插式弹性密封圈连接 3. 铺设平均深度: 2.28m	m	810	172.91	140057.10
7	040501001001	钢筋混凝土排水管	1. 管道规格、等级:Φ800 III级 2. 铺设深度:2.57m	m	30	289.92	8697.60











## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	040504001001	砌筑井	1. 恢复自来水阀门井 2. 规格：直径 1200 3. 参见图集 07MS101-2 页13 4. 防坠网安装	座	3	3106.70	9320.10
2	041001001001	拆除路面	1. 拆除 18cm 混凝土路面 2. 拆除 20cm6% 水泥土基层	m2	96.9	57.63	5584.35
3	040103003001	余方弃置	1. 多合土建筑垃圾外运 2. 运距 10km	m3	40.42	56.74	2293.43
4	040202002002	水泥稳定土	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:20cm	m2	96.9	24.81	2404.09
5	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm	m2	96.9	103.76	10054.34
6	041001001002	拆除路面	1. 拆除侧铺砖路面	m2	30	8.52	255.60
7	040203008001	块料面层	1. 侧铺砖路面	m2	30	58.00	1740.00
8	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除 370mm 砖墙	m3	6.81	11.44	77.91
9	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:黏土砖 2. 墙体类型:挡墙 3. 墙体厚度:370 4. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 DM M10	m3	6.81	518.40	3530.30
10	010401002001	实心清水砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:青灰色砖墙 2. 墙体类型:拦水墙 3. 墙体厚度:240 4. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 DM M10	m3	45.58	595.58	27146.54

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	010502032001	混凝土拦水墙	1. 混凝土规格、强度等级:C30 混凝土 2. 墙体类型:混凝土拦水墙 3. 墙体厚度:240	m3	9.77	651.67	6366.82
12	010505002001	基础模板	1. 复合模板	m2	81.38	71.08	5784.49
13	040203007001	水泥混凝土	1. C30 混凝土面层, 厚度: 18cm ; 2. 分块现浇, 振捣密实随打随抹平起毛, 每块长度不大于 6m 3. 养护、切缝	m2	1576.66	103.76	163594.24
14	040202002001	水泥稳定土	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:25cm	m2	1576.66	35.53	56018.73
合 计							294170.94















