分项报价表

采购编号：**PZZX-26-B074**

项目名称：学生食堂餐厨具采购

包号：采购包1

投标人名称：陕西华茂国盛餐饮管理有限公司

2026-10-12 18:17:11

货币及单位:人民币/元

品目	序号	货物名称	技术参数/规格型号	制造商名称	数量	单位	单价	总价
1-1	1	风淋系统	1.电源:380V三相，功率2.2kw ； 2.风速:20m/s，不锈钢喷嘴数量12个 ； 3.高效过滤器，0.3μm过滤99.99%; 4.控制:自动红外感应，吹淋0-99秒可调，双门互锁; 5.材质:304不锈钢，厚度1.0mm; 6.最大外形尺寸:1400*1500*2400mm。	河南万博净化科技有限公司	1	套	12000.00	12000.00
	2	清毒库更换控制器	1.电压220V;测温范围0-150° C; 2.带定时，超温报警、风机延时、NTC温度探头。	徐州睿德电器有限公司	1	套	1280.00	1280.00
	3	天燃气蒸车【横盘】	24盘 ； 1.符合国家3C标准,能耗1级能效,整体高密度发泡，保温层厚度3cm,自动进水，溢水装置; 2.新型安全多气囊嵌入式硅胶门封,六螺栓大合页，箱体两侧均有支承筋条; 3.旋转式电子打火系统，可抽拉式点火装置，带有熄火断气保护装置，水位计显示水箱水位，可拆卸	山东伊德欣厨业有限公司	3	组	6400.00	19200.00

			更换设计，刹车静音车轮，直径4cm蒸汽帽。 ★已提供中国国家强制性产品认证证书。 ▲已提供供食品接触产品安全认证证书。					
1-1	4	电蒸车	24盘 电压：380V 功率：24kW； 1.不锈钢制作，整体高密度发泡，保温层厚度3cm。 2.自动进水，带安全溢水装置。 3.304不锈钢材质电热管，全钢材质蒸汽帽。 4.多气囊，嵌入式硅胶门封 ▲已提供全国工业产品生产许可证，证书品目包含电蒸车或蒸汽设备。	山东伊德欣厨业有限公司	4	组	6000.00	24000.00
	5	洗碗机（核心产品）	1.外观要求：尺寸4200*1018*1463mm，标准洗涤能力5000碟/小时。可以装载500X500mm大小的篮筐；入口区长度900mm,主洗1区长度800mm,,主洗2区长度800mm,漂洗区长度600mm,出口区长度1100mm;入口宽600mm，入口高度420mm。 洗碗机前段配1m集成预浸泡预处理系统,洗碗机后段衔接1.2m可移动洁碟设备。 ▲2.材质要求：钣金平整无凹凸焊疤，前盖板采用不锈钢厚板，盖内有隔热和防燃烧夹层，隔热降噪。整机板材使用多镍耐腐蚀性不锈钢板，可满足抗拉强度781Mpa、塑性延伸强度397Mpa、洛式硬度56.8HRA;整个主洗/漂洗模块的强度等级满足IK08，已提供检测证报告带CMA标识。 3.能效要求：设备运作稳定后功率63kW； 4.洗涤系统：整体最大耗水量350升/小时。主洗水可稳定维持在55°C（允许误差±3℃）；漂洗使用82°C（允许误差±3℃）高温新鲜水，冲力强劲能移除全部洗涤剂；水箱整体无卫生死角，易于清洁；喷淋管采用插接连接，非螺纹连接，可直接拆卸	宁波超胜商用厨房设备有限公司	1	台	77600.00	77600.00

			，便于日常清洗维护。 5.组件要求：整机配置国际一线品牌的控制元器件、水泵、发热管等核心配件确保设备可靠耐用，品控稳定，抗电磁干扰能力强，功能完善。 6.过滤系统：必须配备二级及以上过滤装置（包括滤网及可拆卸残渣收集篮）。 ▲7.品质要求：①稳定性：承载控制集成系统的控制箱依据GB/T2423.2-2008可通过耐受温度65°以上且不低于20天(480h)无故障连续工作的高温工况，测试中通电连续工作正常；测试后，目视检查无损坏、变化、开裂、软化、变色等现象，产品性能及结构正常，通电运行正常；②防长霉：提供洗碗机整机及金属波纹管、格栅池、输送管路、循环洗槽、排水桩、内壁等直接接触的配件需依据GB/T2423.16-2022标准经权威微生物检测机构实测证明上述部件满足长霉等级为0级的认证证书，确保从设备源头杜绝有害菌体生物对人体的伤害；③焊接要求：要求加热桶焊接质量高，焊缝纵向拉伸测试、横向拉伸测试、硬度测试能符合GB/T2652-2022、GB/T2651-2023、GB/T2654-2008标准要求，且能通过温度高于59℃渗透测试，已提供检测证报告带CMA标识。 ▲8.环保要求：已提供对陶瓷水位探针、电路板、变频驱动器、吸合开关、继电器、电磁换向阀、背压阀、电机保护断路器，依据GB/T26572-2011、GB/T39560.1-2020、GB/T39560.2-2024、GB/T39560.8-2021标准的认证证书。 本项目核心产品为：洗碗机，当供应商所投核心产品为同一品牌时，按照充分、公平竞争保障措施执行。					

1-1	6	揉面机	规格：575*565*970mm ； 电压/功率：380V/1.5kW ； 产能：35kg/h ▲已提供食品接触产品安全认证证书。	山东银鹰炊事机械有限公司	1	台	4800.00	4800.00
	7	包子机刀头	SW45分离式捏花机（包子刀具一组）9角50厚。	无锡政新机械科技有限公司	1	组	8000.00	8000.00
	8	青菜清洗浸泡池	规格：1000*700*800mm ； 1.整体选用食品级304抗菌防腐不锈钢板材； 2.星盆δ1.2mm，星盆台面1.2mm，；星池深度280mm ； 3.水池围板，侧板1.0mm不锈钢板，支架横通Φ38X1.0mm不锈钢管； 4.配不锈钢可调子弹脚；配不锈钢下水器一套。	陕西国盛不锈钢厨房设备工程有限公司	1	台	1560.00	1560.00
	9	肉类清洗浸泡池	规格：1000*700*800mm ； ▲1.整体选用食品级304抗菌防腐不锈钢板材；（已提供检测证报告及认证证书）； 2.星盆δ1.2mm，星盆台面1.2mm；星池深度280mm ； 3.水池围板，侧板1.0mm不锈钢板，支架横通Φ38X1.0mm不锈钢管； 4.配不锈钢可调子弹脚；配不锈钢下水器一套。	陕西国盛不锈钢厨房设备工程有限公司	1	台	1560.00	1560.00
	10	送菜电梯	1.轿厢、对重导轨系统拆解检查、基准复核、校正调整维修，消除运行晃动、卡滞偏移隐患，保证电梯导向运行精度； 2.轿、厅门检修，轿、厅门滑轮、轴承更换，调校门机构间隙，消除开关门卡顿、异响； 3.电梯门钢丝绳更换，配套绳头组件紧固，完成受力均衡校验调试； 4.对整机传动系统、安全回路部件开展全面检查、润滑、调校，完成整机故障排查； 5.本项电梯设备维修投标人可委托具备有效电梯	陕西松本润龙电梯有限公司	1	部	2000.00	2000.00

			特种设备修理资质的专业单位;投标人对本项工作的施工质量、安全、工期、交付成果承担全部责任；维修后电梯运行平稳。（已提供承诺）					
1-1	11	冷冻库	电压：380V 规格：2000*2200*2500mm ； 1.库板采用优质磨砂贴塑不锈钢板； 2.库板间采用100mm环保不锈钢钢聚氨酯保温板； 3.温控范围：-18℃—0℃。	陕西汇通制冷设备有限公司	1	座	22400.00	22400.00
	12	冷藏库	电压：380V ； 规格：2000*2200*2500mm ； 1.库板采用优质磨砂贴塑不锈钢板； 2.库板间采用100mm环保不锈钢钢聚氨酯保温板； 3.温控范围：0℃-5℃。	陕西汇通制冷设备有限公司	1	座	22400.00	22400.00
	13	大电饼铛	1.规格：770*900*800mm，不锈钢外壳,锅径68cm，双面加热； 2.功率7KW（380V） 3.▲已提供全国工业产品生产许可证,证书品目包含电饼铛。	临淄康纳金厨房设备厂	6	个	2880.00	17280.00
	14	扫地车	驱动电源:24V直流电源; 工作宽度:550mm ; 水箱容量: 清水箱：70L 污水箱：75L ； 工作效率:2400平方米/小时	四川凯德力环保设备制造有限公司	2	辆	12800.00	25600.00
	15	刀具砧板消毒柜	规格：1200*600*1950mm; 1.可容纳：厚度10cm砧板9块，刀具27把，配套毛巾10条。 2.毛巾柜采用紫外线+臭氧双重消毒，红外线烘干。 3.刀具和砧板采用紫外线+臭氧消毒，带循环风。 4.刀具柜带安全锁。 ▲已提供消毒产品生产企业卫生许可证。	山东美时电器有限公司	2	台	3050.00	6100.00

1-1	16	分色菜板	食品级PE； 直径45cm，厚度12cm。	陕西家每瑞餐具有限公司	6	个	290.00	1740.00
	17	高压水枪	1.开放式洗地龙头.碳钢主体.表面环氧喷涂处理（黑色）； 2.固定侧支架钢板厚度5mm.304不锈钢进水主体； 3.10米液压管钢丝管（黑色）耐高温100度.与主体接口为金属； 4.主体尺寸.450*430*170mm黄铜铸造包胶前置把手扣板枪一把； 5.配304钢丝进水管，进水接口为标准1/2″外螺纹； ▲产品技术要求符合GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》及GB 25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》标准且具有相应CQC证书及检测报告。	南皮县贯泰五金制造有限公司	1	把	1600.00	1600.00
	18	儿童餐盘	304不锈钢材质； 常规规格：210mm*250mm四格。	广东成兴不锈钢制品实业有限公司	2800	个	18.00	50400.00
	19	小不锈钢盘	304不锈钢材质 直径220mm。	潮州市潮安区彩塘镇彬伟五金厂	320	个	15.00	4800.00
	20	小碟子	304不锈钢材质 直径200mm。	潮州市潮安区彩塘镇彬伟五金厂	1400	个	14.00	19600.00
	21	大碟子	304不锈钢材质 直径220mm。	潮州市潮安区彩塘镇彬伟五金厂	400	个	15.00	6000.00
	22	碗	304不锈钢材质 直径140mm、160mm各一半。	潮州市潮安区东凤丰博不锈钢制品厂	6000	个	11.00	66000.00

1-1	23	筷子	耐高温黑色筷子常规长度270mm	慈溪市崇寿拓玛电器厂	6000	双	1.20	7200.00
	24	移动保温桶	304不锈钢材质 容量30L。	潮州市潮安区欧顿节能科技有限公司	8	个	250.00	2000.00
	25	分饭勺子	304不锈钢材质 常规规格370mm*100mm。	揭阳市揭东区曲溪美尚厨五金制品厂	400	个	16.00	6400.00
	26	汤盆	304不锈钢材质； 直径240mm； 深度10cm。	潮州市潮安区东凤镇东盛发不锈钢制品厂	400	个	25.00	10000.00
	27	蒸盘	304不锈钢材质； 600mm*400mm*48mm。	潮州市潮安区彩塘镇彬伟五金厂	100	个	60.00	6000.00
	28	菜刀	采用二号片刀，品牌自选。	重庆凯曼五金制造有限公司	20	把	120.00	2400.00
	29	收餐车	规格：1600*700*1000mm； 1.选用食品级304抗菌防腐不锈钢板材； 2.推车面板厚度1.2mm，加橡胶防撞条； 3.推杆直径38*1.5mm(需加固)，车轮选用4寸轮，后轮带刹车。	陕西国盛不锈钢厨房设备工程有限公司	6	个	2000.00	12000.00
	30	保温桶	304不锈钢材质；容量80L。	潮州市潮安区欧顿节能科技有限公司	6	个	400.00	2400.00

2026-10-12 18:17:11
2026-10-12 18:17:11

1-1	31	保鲜柜(留样柜)	净容积：265L； 尺寸600*530*1970mm； 电子温控。	白雪铭品电器（山东）有限公司	1	个	2080.00	2080.00
	32	破壁机	1.容积：12L； 2.功率：1.5kw； 电压：220V； 3.全不锈钢结构，“S”型刀片，细腻搅拌，研磨无死角； 4.微动安全开关，带透明上盖设计，可在加工过程中添加液体。	浙江千家汇电器设备有限公司	3	个	3200.00	9600.00
合计				肆拾伍万陆仟元整				456000.00元

注：1．表格空间不足时，可自行扩展。

2．表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。

投标人：陕西华茂国盛餐饮管理有限公司（全称并加盖公章）

日　期：2026年10月13日