



二次谈判分项报价表

供应商名称： 西安鑫实信商贸有限公司 (供应商单位公章)

项目编号： 正衡招字-[2026]—239 号

序号	货物名称	适配机型	规格型号	品牌及参数	单位	单价限价 (元)	单价报价 (元)	备注
1	墨盒	EpsonWF-3011 7018 7521 7511 960fwd 打印机	143 (黑)	天威 容量为: ≥32ML, 打印量: ≥600 页 (A4 幅面; 5%覆盖率)	个	30.00	14.00	
2	墨盒		143 (彩)	天威 容量为: ≥32ML, 打印量: ≥600 页 (A4 幅面; 5%覆盖率)	个	30.00	14.00	
3	墨盒	Epson L101L111L130L201L211L220L3 01L303L313L310L351L353L358 L360L363L365L455L551L565 EpsonL801L805L810L850L1800 /L800	101 墨水/672	天威 容量为: ≥14ML, 打印量: ≥300 页 (A4 幅面; 5%覆盖率)	个	10.00	7.00	
4	墨盒	Epson L655 L1455 M105 M201 M205 L605M101	T774 墨水 (大)	天威 容量为: ≥100ML, 打印量: ≥ 2000 页 (A4 幅面; 5%覆盖率)	个	35.00	16.00	
★5	硒鼓	HPLaserjet P1007/P1008/1106/1108/M126 a/M126nw/ M128fn / M128fp/M128fw/M226dn/M226d w/M202n/M202dw	388/88A	金事达 打印量: ≥1500 页 (A4 幅面; 5%覆盖率); 带芯片	个	80.00	40.00	

6	硒鼓	HP Color Laserjet M254dw/M254nw/M281FDN/M281 FDW/M280NW	202 黑	金事达 打印量：≥1400 页（A4 幅面； 5%覆盖率）；带芯片	个	105.00	60.00	
7	硒鼓		202 彩	金事达 打印量：≥1300 页（A4 幅面； 5%覆盖率）；带芯片	个	105.00	60.00	
8	硒鼓	奔图 P2206/P2206NW/M6202/M6202N W/M6603NW	PD-213	天威 打印量：≥1600 页（A4 幅面； 5%覆盖率）；带芯片	个	72.00	55.00	
9	复印机感光鼓	富士施乐 V3065	V 代 3065	富士胶片 打印量：≥60000 页（A4 幅面； 5%覆盖率）；带芯片	个	850.00	630.00	
10	复印机粉盒	富士施乐 V3065	V 代 3065	富士胶片 打印量：≥35000 页（A4 幅面； 5%覆盖率）；带芯片	个	550.00	390.00	
11	复印机定影器	富士施乐 V3065	V 代 3065	富士胶片 打印量：≥120000 页（A4 幅面； 5%覆盖率）	个	1450.00	680.00	
12	复印机粉盒	Apeos C3070	3070 黑	富士胶片 打印量：≥36000 页；（A4 幅面； 5%覆盖率）；带芯片	个	870.00	395.00	
13	复印机粉盒	Apeos C3070	3070 彩	富士胶片 打印量：≥21000 页；（A4 幅面； 5%覆盖率）；带芯片	个	955.00	430.00	

14	复印机感光鼓	Apeos C3070	3070 黑	富士胶片 打印量：≥190000 页；（A4 幅面；5%覆盖率）；带芯片	个	1250.00	580.00	
15	复印机废粉仓	Apeos C3070	3070 黑	富士胶片 打印量：≥50000 页；（A4 幅面；5%覆盖率）	个	540.00	300.00	
16	施乐复印机粉盒	富士施乐 V5570	V 代 5570 黑	富士胶片 打印量：≥35000 页（A4 幅面；5%覆盖率）	个	880.00	420.00	
17	复印机废粉盒	富士施乐 V5570	V 代 5570 黑	富士胶片 打印量：≥30000 页（A4 幅面；5%覆盖率）	个	450.00	220.00	
18	复印机感光鼓	富士施乐 V5570	V 代 5570	富士胶片 打印量：≥96000 页（A4 幅面；5%覆盖率）；带芯片	个	1080.00	500.00	
19	施乐复印机粉盒	富士胶片 9 代 5570	9 代 5570 黑	富士胶片 打印量：≥25000 页（A4 幅面；5%覆盖率）；带芯片	个	880.00	420.00	
20	复印机废粉盒	富士胶片 9 代 5570	9 代 5570 黑	富士胶片 打印量：≥35000 页（A4 幅面；5%覆盖率）；带芯片	个	450.00	220.00	
21	复印机感光鼓	富士胶片 9 代 5570	9 代 5570	富士胶片 打印量：≥96000 页（A4 幅面；5%覆盖率）；带芯片	个	1080.00	520.00	

★22	复印纸		A4 70g 500张/包	如佳 白色；500张/包；1箱/8包； 定量：70g/m ² 。技术要求：1、 满足 GB/T 24988-2020。2、所 供产品外包装的品牌、规格、克 数、包装的完整性须符合相关行 业规范；符合国家标准。	箱	165.00	146.00	1箱8包
23	复印纸		A5 70g 1000张/包	欧露 白色；1000张/包；1箱/8包； 定量：70g/m ² 。技术要求：1、 满足 GB/T 24988-2020。2、所 供产品外包装的品牌、规格、克 数、包装的完整性须符合相关行 业规范；符合国家标准。	箱	150.00	135.00	1箱8包
24	彩色复印纸		A5	金太阳 A5 白色、黄色、粉色、绿色；100 张/包；定量：70g/m ² 。技术要 求：1、满足 GB/T 24988-2020 2、所供产品外包装的品牌、规 格、克数、包装的完整性须符合 相关行业规范；LOGO 清晰、印 刷精美，符合国家标准。	包	7.50	6.00	

25	条码纸		50*30*1000	铭宇 颜色: 白色; 类型: 热敏不干胶, 规格: 1000 枚/卷, 标签长 50mm* 宽 30mm, 最大直径 100mm, 管芯 直径 25mm/38mm, 标签间距 2mm~3mm, 三防 (防水、防刮、 防酒精)	卷	8.00	8.00	
★26	条码纸		80*60*800	铭宇 颜色: 白色, 规格: 800 枚/卷, 标签长 80mm*宽 60mm, 最大直径 800mm, 管芯直径 25mm/38mm, 标签间距 2mm~3mm, 三防 (防水、 防刮、防酒精)	卷	18.00	16.00	
27	三防热敏条码纸		40*30*800	铭宇 颜色: 白色, 规格: 800 枚/卷, 标签长 40mm*宽 30mm, 最大直径 800mm, 管芯直径 25mm/38mm, 标签间距 2mm~3mm, 三防 (防水、 防刮、防酒精)	卷	5.00	3.80	
28	热敏纸		80*80	同友 颜色: 白色; 规格: 宽 80mm; 直径 80mm; 管芯直径 20mm; 长 度 10m/卷	卷	6.00	4.00	

29	腕带	ZEBRA ZD8881	成人	<p>格利斯</p> <p>材质：三层复合结构：医用级TPU表层（0.25mm）+ 无乳胶中间层 + 防过敏粘胶层；尺寸规格：成人标准款：280×25mm（可调节长度 18-25cm）儿童款：220×20mm；带碳带以及配套腕带扣</p>	条	2.40	1.20	
30	墨盒	EpsonWorkForceWF-7621(颜料)、WF3641	188（黑）	<p>天威</p> <p>纳米级颜料墨水（防水型）；容量为：≥70ml；符合 ISO/IEC 24712 标准：打印量：≥2300 页（5%覆盖率）</p>	个	65.00	30.00	
31	墨盒		188（彩）		个	65.00	30.00	
32	墨盒	Epson L801 L805 L810 L850 L1800	L801 墨水（黑、彩）/674	<p>天威</p> <p>染料墨水（6色独立封装）；容量为：≥100ml；符合 ISO/IEC 24712 标准：打印量：≥3800 页（5%覆盖率）</p>	个	7.50	7.00	
33	墨盒	Epson K100 K200 K105 K205 K305	137 墨盒	<p>格之格</p> <p>智能加密芯片一体式；容量为：≥32ml；符合 ISO/IEC 24712 标准：打印量：≥1500 页（5%覆盖率）</p>	个	20.00	16.00	

34	墨盒	CanonIP2780 MP288 墨盒 MP259 MX428 MX368 IP2788 MP236	815	金事达 容量为：≥14ml；符合 ISO/IEC 24712 标准：打印量： ≥480 页（5%覆盖率）	个	110.00	86.00	
35	墨盒		816	金事达 容量为：≥12ml；符合 ISO/IEC 24712 标准：打印量：≥440 页 （5%覆盖率）	个	115.00	106.00	
36	墨盒	HP2600 1112 2621 2622 1111 2628 hp2130 1110 2131	803（黑）	天威 容量为：≥20ml；符合 ISO/IEC 24712 标准：打印量： ≥600 页（5%覆盖率）	个	95.00	69.00	
37	墨盒		803（彩）	天威 容量为：≥21ml；符合 ISO/IEC 24712 标准：打印量： ≥630 页（5%覆盖率）	个	100.00	72.00	
38	硒鼓	HP Color LaserJet PR03288DW	2220 黑	金事达 打印量：≥1300 页（A4 幅面； 5%覆盖率）；带芯片	个	350.00	168.00	
39	硒鼓		2220 彩	金事达 打印量：≥1300 页（A4 幅面； 5%覆盖率）；带芯片	个	350.00	168.00	
40	硒鼓	HP Color LaserJet M252/252N/252DN/252DW, M277 n/M277DW/274n	201（黑）	金事达 打印量：≥1500 页（A4 幅面； 5%覆盖率	个	105.00	65.00	

41	硒鼓		201 (彩)	金事达 打印量: ≥ 1400 页 (A4 幅面; 5%覆盖率)	个	105.00	65.00	
42	墨盒	HP9010 9020 9012 9016 9018	965XL (黑)	金事达 容量为: $\geq 50\text{ml}$; 符合 ISO/IEC 24712 标准; 打印量: ≥ 1000 页 (5%覆盖率)	个	145.00	66.00	
43	墨盒		965XL (彩)	金事达 容量为: $\geq 25.5\text{ml}$; 符合 ISO/IEC 24712 标准; 打印量: ≥ 750 页 (5%覆盖率)	个	110.00	65.00	
44	墨盒	CanonMG3080 TS3480 墨盒 MG2400 MG2980 MX498 TS3180 TS3380 MG2580S	845 黑	金事达 容量为: $\geq 15\text{ml}$; 符合 ISO/IEC 24712 标准; 打印量: ≥ 500 页 (5%覆盖率)	个	110.00	86.00	
45	墨盒		846 彩	金事达 容量为: $\geq 12\text{ml}$; 符合 ISO/IEC 24712 标准; 打印量: ≥ 400 页 (5%覆盖率)	个	115.00	98.00	
46	墨水	Epson L111X L310X L326X L355X L5198 L5298 L1218	004 黑	天威 容量为: $\geq 100\text{ml}$; 符合 ISO/IEC 24712 标准; 打印量: ≥ 2000 页 (5%覆盖率)	个	9.00	7.00	

47	墨水		004 彩	天威 容量为：≥100ml；符合 ISO/IEC 24712 标准；打印量： ≥2000 页（5%覆盖率）	个	9.00	7.00	
48	墨水	Epson L415X L416X L616X L617X L6298 L6268 L6198	002 黑	天威 容量为：≥100ml；符合 ISO/IEC 24712 标准；打印量： ≥2000 页（5%覆盖率）	个	9.00	7.00	
49	墨水		002 彩	天威 容量为：≥100ml；符合 ISO/IEC 24712 标准；打印量： ≥2000 页（5%覆盖率）	个	9.00	7.00	
50	墨水	Epson L18058 L8058	056 黑	天威 容量为：≥70ml；符合 ISO/IEC 24712 标准；打印量： ≥3600 页（5%覆盖率）	个	15.00	10.00	
51	墨水	Epson L18058 L8058	056 彩	天威 容量为：≥70ml；符合 ISO/IEC 24712 标准；打印量： ≥7200 页（5%覆盖率）	个	15.00	10.00	
52	墨盒	Epson c5790a/5290	T9491 黑	金事达 容量为：≥114ml；符合 ISO/IEC 24712 标准；打印量： ≥2500 页（5%覆盖率）	个	172.00	78.00	

53	墨盒		T9492-9494 彩	金事达 容量为：≥79ml；符合 ISO/IEC 24712 标准；打印量： ≥1800 页（5%覆盖率）	个	172.00	78.00	
54	墨盒	Epson WF-4838/7848	05U/N 黑	金事达 纳米碳素墨水；容量为：≥60ml； ISO 24712 标准；打印量：≥2200 页（A4 幅面；5%覆盖率）	个	60.00	35.00	
55	墨盒		05U/N 彩	金事达 纳米碳素墨水；容量为：≥60ml； ISO 24712 标准；彩色页：≥ 1200 页（混合覆盖率）	个	50.00	30.00	
56	硒鼓	HP LaserJet 1010/1012/1015/1018/1020/1 022/1022n/1022nw/3015/3020 /3030/3050/3052/3055/M1005 MFP/M1300 MFP/1319f MFP Canon LBP2900/LBP2900+/LBP3000	12A/2612 硒鼓	金事达 打印量：≥2000 页（A4 幅面； 5%覆盖率）	个	65.00	36.00	
57	硒鼓	HP LaserJet Pro 100 color MFP	126 硒鼓（黑）	金事达 打印量：≥1200 页（A4 幅面； 5%覆盖率）	个	75.00	50.00	
58	硒鼓	M175nw/CP1025/1025nw;TopSh ot LaserJet Pro M275 MFP;	126 硒鼓（彩）	金事达 打印量：≥1000 页（A4 幅面； 5%覆盖率）	个	75.00	50.00	

59	硒鼓	HP Color LaserJet Pro 200 M251N/M276N/FNW;	131 黑	金事达 打印量: ≥2400 页 (A4 幅面; 5%覆盖率)	个	75.00	65.00	
60	硒鼓		131 彩	金事达 打印量: ≥1800 页 (A4 幅面; 5%覆盖率)	个	75.00	65.00	
61	粉盒	HP Laserjet Pro M104a/M104W;MFP M132snw/M132fp/M132fw/M132 nw	18A	金事达 打印量: ≥1400 页 (A4 幅面; 5%覆盖率)	个	94.00	45.00	
62	硒鼓		19A	金事达 打印量: ≥12000 页 (A4 幅面; 5%覆盖率)	个	120.00	59.00	
63	硒鼓	HP Color Laser 150a/150nw/MFP 179fnw/178nw	118 黑	金事达 打印量: ≥1000 页 (A4 幅面; 5%覆盖率)	个	105.00	60.00	
64	硒鼓		118 彩	金事达 打印量: ≥700 页 (A4 幅面; 5% 覆盖率)	个	105.00	60.00	
65	粉盒	BrotherHL-2560DN/ DCP-7180DN/ DCP-7080D/ DCP-7080/ MFC-7480D/	2325	金事达 打印量: ≥2600 页 (A4 幅面; 5%覆盖率)	个	60.00	45.00	

66	硒鼓		2350	金事达 打印量：≥12000页（A4幅面； 5%覆盖率	个	87.00	52.00	
67	墨水	CanonG1800 G2800 G4800 G1810 G2810 G3810 G4810	890 黑	天威 容量为：≥135ml；符合 ISO/IEC 24712标准；打印量： ≥2600页（5%覆盖率）	个	25.50	12.00	
68	墨水		890 彩	天威 容量为：≥70ml；符合 ISO/IEC 24712标准；打印量： ≥2300页（5%覆盖率）	个	20.00	12.00	
69	硒鼓	Canon LBP-7100CN/7110CW;LBP7100C ;MF8280Cw	331 黑	金事达 符合 ISO/IEC 24712 标准；打印 量：≥2400 页（5%覆盖率）	个	85.00	59.00	
70	硒鼓		331 彩	金事达 符合 ISO/IEC 24712 标准；打印 量：≥1800 页（5%覆盖率）	个	85.00	65.00	
71	墨水	Epson 墨仓式® L8168/L8188	013 黑	金事达 微压电式喷头一体设计；容量 为：≥25ml，ISO 24711 标准 打 印量：≥1200 页（5%覆盖率	个	20.00	12.00	
72	墨水	Epson 墨仓式® L8168/L8188	014 彩	金事达 微压电式喷头一体设计；容量 为：≥25ml，ISO 24711 标准 打 印量：≥1200 页（5%覆盖率）	个	22.00	12.00	

73	硒鼓	HP Color LaserJet Pro M452dw/M452dn/M452nw/MFP M477fdw/M477dnM477n/M377dw	CF410 黑	金事达 符合 ISO/IEC 24712 标准; 打印 量: ≥2400 页 (5%覆盖率)	个	120.00	75.00	
74	硒鼓		CF410 彩	金事达 符合 ISO/IEC 24712 标准; 打印 量: ≥2400 页 (5%覆盖率)	个	120.00	75.00	
75	粉盒	BrotherHL-1118/MFC-1813/18 18/DCP-1518LenovoS1801/S20 01/M1840/M2040/F2070/F2071 H	TN-1035	金事达 打印量: ≥1500 页 (A4 幅面; 5%覆盖率)	个	60.00	32.00	
76	硒鼓	BrotherHL-1118/MFC-1813/18 18/DCP-1518LenovoS1801/S20 01/M1840/M2040/F2070/F2071 H	DR-1035	金事达 打印量: ≥10000 页 (A4 幅面; 5%覆盖率)	个	95.00	45.00	
77	硒鼓	HP Color Laserjet M254dw/M254nw/M281FDN/M281 FDW/M280NW	CF500	金事达 打印量: ≥1400 页 (A4 幅面; 5%覆盖率)	个	90.00	65.00	
78	硒鼓		CF501-503	金事达 打印量: ≥1300 页 (A4 幅面; 5%覆盖率)	个	90.00	65.00	
79	硒鼓	HP Color Laserjet M154A/M154NW, M180/180N/M18 1/M181FW	204 黑	金事达 打印量: ≥1000 页 (A4 幅面; 5%覆盖率)	个	105.00	65.00	
80	硒鼓		204 彩	金事达 打印量: ≥900 页 (A4 幅面; 5% 覆盖率)	个	105.00	65.00	

81	墨盒	CanonPIXMAMG5480/5680/6380 /IX6680/7180;MX928;iP7280	850 黑	金事达 智能芯片一体式,打印量:≥900 页(A4幅面;5%覆盖率)	个	15.00	12.00	
82	硒鼓	Canon i-SENSYS LBP621Cw/ LBP623Cdn/ LBP623Cdw/ imageCLASS MF641Cw/ iC MF643Cdw/ iC MF645Cx	054 黑	金事达 打印量:≥1500页(A4幅面; 5%覆盖率)	个	127.00	68.00	
83	硒鼓		054 彩	金事达 打印量:≥1200页(A4幅面; 5%覆盖率)	个	127.00	68.00	
84	硒鼓	HPCOLORLaserJetM252/252N/2 52DN/252DW, M277n/M277DW	LD201	金事达 打印量:≥10000页(A4幅面; 5%覆盖率)	个	96.00	58.00	
85	粉盒		LT201	金事达 打印量:≥1500页(A4幅面; 5%覆盖率)	个	80.00	45.00	
86	墨水	HP310 410 411 510 518 531 519 585 589	GT53 黑	天威 容量为:≥70ml;符合 ISO/IEC 24712标准:打印量: ≥2300页(5%覆盖率)	个	15.00	10.00	
87	墨水		GT52 彩		个	15.00	10.00	
88	墨水	Epson L15168 L15158	009 黑	天威 容量为:≥127ml;符合 ISO/IEC 24712标准:打印量: ≥2850页(5%覆盖率)	个	52.00	25.00	

89	墨水		009 彩	天威 容量为：≥70ml；符合 ISO/IEC 24712 标准；打印量： ≥2300 页（5%覆盖率）	个	52.00	25.00	
90	硒鼓	HP LaserJet P2035/P2035n/P2055d/P2055d n/P2055x;Canon i-SENSYS LBP6300dn/6310dn/6650dn/66 70dn/6680x/MF5840dn/MF5880 dn/MF5940dn/MF5980dw;LBP63 00/6300dn/6600/6650/6650dn /MF5870dn/MF5980dw	505A 黑	金事达 打印量：≥2300 页（A4 幅面； 5%覆盖率）	个	90.00	45.00	
91	硒鼓	HP M435NW M701 M706	701N 黑	金事达 分体式墨仓设计；ISO 24711 标 准；打印量：≥2300 页（A4 幅 面；5%覆盖率	个	255.00	150.00	
92	复印纸		A3 70g 500 张 /包	齐心 白色；500 张/包；一箱：4 包； 定量：70g/m ²	箱	165.00	135.00	1 箱 4 包
93	彩色复印纸		A4	金太阳 粉色；100 张/包；定量：70g/ m ² 。	包	7.50	7.00	
94	彩卡纸		A4	荷孚森 颜色：白色；定量：180g/m ²	包	22.50	18.00	

95	凭证纸		241*140	订制 尺寸 241*140mm; 80g/m ² ; 500 张/包	包	24.75	12.00	
96	打印纸		241-1	铭宇 单联整张全白不撕边; 1000 页/ 盒; ≥70g/m ² 高白双胶;	箱	95.00	45.00	
97	打印纸		241-2	铭宇 两联不撕边或 1/2 等分彩 (白、 红); 1000 页/盒; 无碳复写纸, 上纸≥45g/m ² , 下纸≥47g/m ² , 显色灵敏度>95, 不透明度>68%;	箱	100.00	50.00	
98	打印纸		241-3	铭宇 三联 不撕边或 1/2 等分彩 (白、红、蓝); 1000 页/盒; 无碳复写纸, 上纸≥45g/m ² , 中 纸≥52g/m ² , 下纸≥47g/m ² , 显 色灵敏度>95, 不透明度>68%;	箱	124.00	56.00	
99	打印纸		241-4	铭宇 四联不撕边或 1/2 等分彩 (白、 红、蓝、黄); 1000 页/盒; 无 碳复写纸, 上纸≥45g/m ² , 中纸 ≥52g/m ² , 下纸≥47g/m ² , 显色 灵敏度>95, 不透明度>68%;	箱	139.00	65.00	
100	打印纸		381-1	铭宇 381mm*279.4mm, 1000 张/箱	箱	144.00	65.00	

101	打印纸		120-2 1/3 彩	铭宇 120mm*93mm, 两等份, 2000 张/ 箱	箱	110.00	50.00	
102	热敏纸		110*100	同友 颜色: 白色规格: 标签长 110mm* 宽 100mm; 管芯直径 20mm; 长度 100m/卷	卷	24.00	16.00	
103	热敏纸		80*50	同友 颜色: 白色; 规格: 宽 80mm; 直径 50mm; 管 芯直径 20mm;	卷	2.00	1.50	
104	热敏纸		44*40	同友 颜色: 白色; 规格: 宽 44mm; 直径 40mm; 管 芯直径 20mm;	卷	1.00	0.80	
105	热敏纸		57*35	同友 颜色: 白色; 规格: 宽 57mm; 直径 35mm; 管 芯直径 12mm;	卷	1.00	0.80	

106	条码纸		60*40	铭宇 颜色：白色 规格：1000 枚/卷，标签长 60mm* 宽 40mm，最大直径 127mm，管芯 直径 25mm/38mm，标签间距 2mm~3mm，耐高温 120 度，五防 (防水、防油、防酒精、防刮、 防 PVC)	卷	12.00	10.00	
107	热敏纸		50*40	同友 颜色：白色；宽 50mm；直径 40mm； 管芯直径 13mm；	卷	1.00	0.90	
108	身份证纸		105*80	铭宇 材质为铜版纸；规格：宽 105mm； 直径 80mm；管芯直径 40mm；	卷	22.50	20.00	
109	碳带		110*300	天地数码 宽 110mm，长 300 米/卷	卷	15.00	15.00	
110	碳带		110*70	天地数码 宽 110mm，长 70 米/卷	卷	8.00	8.00	
111	色带	LQ-630K/LQ-680K/LQ-730K 系 列高速针式打印机	630K	天威 1500 万字符 (ISO/IEC 10561 标准)；纳米碳化油墨带 (宽 15.8mm×长 35m)	条	6.00	6.00	
112	色带	LQ-590K 系列高速针式打印机	590K	天威 1500 万字符 (ISO/IEC 10561 标准)；纳米碳化油墨带 (宽 15.8mm×长 35m)	条	7.00	6.00	

113	色带	1600K-2H	1600K-2H	天威 800 万字符（ISO/IEC 10561 标准）；尼龙 66 碳带（宽 13.5mm ×长 25m）	条	7.00	6.00	
114	色带	LQ-50K 系列高速针式打印机	LQ50K	天威 800 万字符（ISO/IEC 10561 标准）；尼龙 66 碳带（宽 13.5mm ×长 25m）	条	7.00	6.00	
115	色带	LQ-520K 系列高速针式打印机	LQ520	天威 800 万字符（ISO/IEC 10561 标准）；尼龙 66 碳带（宽 13.5mm ×长 25m）	条	7.00	6.00	
116	色带架	LQ-630K 系列高速针式打印机	630K	天威 1500 万字符（ISO/IEC 10561 标准）；纳米碳化油墨带（宽 15.8mm×长 35m）	条	15.50	13.00	
117	色带架	LQ-590K 系列高速针式打印机	590K	天威 1500 万字符（ISO/IEC 10561 标准）；纳米碳化油墨带（宽 15.8mm×长 35m）	条	16.00	13.00	
118	色带架	LQ-50K 系列高速针式打印机	LQ50K	天威 800 万字符（ISO/IEC 10561 标准）；尼龙 66 碳带（宽 13.5mm ×长 25m）	条	16.00	13.00	

119	色带架	LQ-520K 系列高速针式打印机	LQ520	天威 800 万字符（ISO/IEC 10561 标准）；尼龙 66 碳带（宽 13.5mm ×长 25m）	条	16.00	13.00	
120	色带架	ERC-09/ERC-12/ERC-20 全系列高速针打	ERC-09	天威 1200 万字符（ISO/IEC 10561 标准）：高密度碳晶带（宽 15mm×长 30m）	条	10.00	7.00	
121	色带架	ERC-05 全系列高速针打	ERC-05	天威 1200 万字符（ISO/IEC 10561 标准）：高密度碳晶带（宽 15mm×长 30m）	条	10.00	7.00	
122	鼠标	A4TECH OP-520NU、A4TECH OP-720NU	M150	联想 接口类型：USB 或 PS/2（圆口）；分辨率(DPI):通常在 800-1600 DPI 之间；按键数量：标准为 3 键（左键、右键、滚轮）；连接方式：有线；线长：约 1.5 米；兼容性：支持 Windows、Mac、Linux 等系统；人体工学设计：部分型号具备；特殊功能：部分型号可能带有 DPI 调节键或其他快捷功能	个	30.00	24.00	

123	键盘	A4TECH KR-85、A4TECH KR-750A	k280	联想 接口类型：USB 或 PS/2（圆口）； 按键数量：标准 104 键或 87 键 （紧凑型）；连接方式：有线； 线长：约 1.5 米；兼容性：支持 Windows、Mac、Linux 等系统； 按键寿命：通常为 500 万次以 上；特殊功能：部分型号可能带 有防水设计、多媒体快捷键等； 人体工学设计：部分型号具备	个	45.00	36.00	
124	除颤仪打印纸		50*100-300P	东莞添印 50mm*100mm*300 张，方格数量 8 个，60g	个	16.00	11.00	
单价合计：壹万零贰佰陆拾贰元整						18730.65	10262.00	

注：1.本表中的“单价合计”与平台二次报价最终填写的报价金额一致。

2. 本次单价合计仅作为价格评审依据，各供应商在系统中填写报价时，应按照分项报价表单价合计填写，最终根据实际需求，以各品类实际下单数量及最终分项报价明细表中单价据实结算，总费用不超过本次采购预算。

3. 本次项目涉及二次报价，二次报价在系统中填写时，应按照分项报价表单价合计填写。各供应商自行填写分项报价表，在系统二次报价时以附件形式上传。

供应商名称（盖章）：西安鑫实信商贸有限公司

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：王光林



日期：2026年5月15日