

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：微波耦合多场材料再生与动态性能综合研究平台采购项目

采购项目编号：SZT2026-SN-SC-ZC-HW-0574

西安建筑科技大学

陕西中技招标有限公司共同编制

2026年08月31日

第一章 投标邀请

陕西中技招标有限公司（以下简称“代理机构”）受西安建筑科技大学委托，拟对微波耦合多场材料再生与动态性能综合研究平台采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：SZT2026-SN-SC-ZC-HW-0574

二、采购项目名称：微波耦合多场材料再生与动态性能综合研究平台采购项目

三、招标项目简介

微波耦合多场材料再生与动态性能综合研究平台采购项目

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、法定代表人授权书：非法定代表人参加投标的，须提供法定代表人委托授权书及被授权人身份证复印件，法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证复印件

2、直接控股和直接管理关系清单：提供直接控股和直接管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。

3、本项目不接受联合体投标：非联合体投标声明函

采购包2：

1、法定代表人授权书：非法定代表人参加投标的，须提供法定代表人委托授权书及被授权人身份证复印件，法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证复印件

2、直接控股和直接管理关系清单：提供直接控股和直接管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。

3、本项目不接受联合体投标：非联合体投标声明函

采购包3：

1、法定代表人授权书：非法定代表人参加投标的，须提供法定代表人委托授权书及被授权人身份证复印件，法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证复印件

2、直接控股和直接管理关系清单：提供直接控股和直接管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。

3、本项目不接受联合体投标：非联合体投标声明函

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一) 供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二) 供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

(三) 供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

(四) 政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

六、招标文件获取时间、方式及地址

(一) 招标文件获取时间：详见采购公告。

(二) 在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

(一) 投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告。

(二) 投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

(三) 本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：西安建筑科技大学

地址：西安市雁塔路中段13号

邮编：710055

联系人：闫老师

联系电话：029-82201427

代理机构：陕西中技招标有限公司

地址：西安市高新区高新四路1号高科广场 A座1001室

邮编：710075

联系人：高日兴、赵倩

联系电话：029-87304326、029-87304306、029-87304326转873

采购监督机构：财政厅政府采购管理处

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68939315、029-68936410

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：6,500,000.00元 采购包2：2,880,000.00元 采购包3：2,620,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 （详见第五章）
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。
9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。
11	投标保证金	采购包1保证金金额：130,000.00元 采购包2保证金金额：56,000.00元 采购包3保证金金额：52,000.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：陕西中技招标有限公司 开户银行：招商银行西安分行营业部 银行账号：129916812810001 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。

12	标书费信息	免费获取
13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：1.合同签订前，中标供应商须向采购人提交合同总价的5%作为履约保证金；2.设备到货并由采购人验收合格后，供应商申请，采购人将履约保证金（无息）退还供应商。 采购包2：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：1.合同签订前，中标供应商须向采购人提交合同总价的5%作为履约保证金；2.设备到货并由采购人验收合格后，供应商申请，采购人将履约保证金（无息）退还供应商。 采购包3：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：1.合同签订前，中标供应商须向采购人提交合同总价的5%作为履约保证金；2.设备到货并由采购人验收合格后，供应商申请，采购人将履约保证金（无息）退还供应商。
14	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
15	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：代理服务费 100万元（不含）以下的项目中标服务费参照国家发改委《招标代理服务收费暂行办法》（计价格[2002]1980 号）文件规定标准计取，100万元（含）以上的项目中标服务费参照国家发改委《招标代理服务收费暂行办法》（计价格[2002]1980 号）文件规定100万元及以下部分全额计取，超出部分按75%计取。本项目招标代理服务费最高收费人民币50000.00元（单个项目涉及多个标段的，各标段服务费应同比例下浮至封顶限价以内），供应商将招标代理服务费计入报价但不单独列明，成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费；代理服务费以转账、电汇或现金等形式交纳。2、本项目代理服务费按货物计取。3、代理费缴存账户：单位名称：陕西中技招标有限公司、开户银行：招商银行西安分行营业部、银行账号：129916812810001、转账时请备注：（项目编号后四位、包号）服务费。
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告； 政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许

20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：是 踏勘时间：2026-09-08 10:00:00 踏勘地点：西安建筑科技大学草堂校区 联系人：耿谦 联系电话号码：15029971040 采购包2：组织现场踏勘：是 踏勘时间：2026-09-08 10:00:00 踏勘地点：西安建筑科技大学草堂校区 联系人：耿谦 联系电话号码：15029971040 采购包3：组织现场踏勘：是 踏勘时间：2026-09-08 10:00:00 踏勘地点：西安建筑科技大学草堂校区 联系人：耿谦 联系电话号码：15029971040
21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。
22	其他说明	本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

- 一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。
- 二、本招标文件的最终解释权由西安建筑科技大学和陕西中技招标有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由西安建筑科技大学负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西中技招标有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是西安建筑科技大学。
- 二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。
- 三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西中技招标有限公司。
- 四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。
- 五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4投标文件

2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5开标、资格审查、评标和中标

2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解

密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2 查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4 评标

详见招标文件第五章。

2.5.5 中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1 合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

采购包3：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1：

根据采购文件要求、投标文件及合同约定执行

采购包2：

根据采购文件要求、投标文件及合同约定执行

采购包3：

根据采购文件要求、投标文件及合同约定执行

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

- 三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
- 四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；
- 五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- 六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；
- 七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- 八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- 九、将政府采购合同转包或者违规分包；
- 十、提供假冒伪劣产品；
- 十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- 十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- 十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西中技招标有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西中技招标有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西中技招标有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包括但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- (一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- (二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (三) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

(一) 质疑书正本1份(政府采购供应商质疑函范本详见附件)；
(二) 法定代表人或主要负责人授权委托书1份(委托代理人办理质疑事宜的需提供)；
(三) 法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
(四) 委托代理人身份证复印件1份(委托代理人办理质疑事宜的需提供)；
(五) 针对质疑事项必要的证明材料(针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单)。

答复主体：代理机构

联系人：戴经理

联系电话：029-88364979-856

地址：西安市高新区高新四路1号高科广场A座1001室

邮编：710075

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门(政府采购供应商投诉书范本详见附件)。

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

该项目主要用于完成材料性能测试与数据融合分析、混凝土微波表层剥离、机器人智能运载、废弃物微波烧结陶粒、安全防护、动态加载、三维测量与分析、高压高温碳化八大功能模块的集成建设，所有设备技术指标达到国内先进水平，全面满足微波作用下材料热物性测试、动态力学性能表征、工艺参数优化及中试验证的全流程实验需求，实现多源数据的纳秒级同步采集与关联分析，为基础研究提供精准可靠的实验条件。技术研发方面，将系统开展混凝土微波破碎热应力诱导裂纹扩展机制、工程弃土微波烧结物相演变与致密化规律研究，突破多频段微波功率匹配、动态烧结温场均匀控制、微波 - 机械协同破碎等关键技术，形成 3-5 项核心发明专利，制定微波破碎与烧结工艺技术规范，有效解决传统工艺能耗高、成品率低、再生产品性能差等行业共性痛点。平台将面向西安市及周边地区固废资源化企业开放共享，提供技术研发、工艺验证、产品检测等一站式服务，支撑 2-3 项微波固废处理技术的工程化应用，推动本地固废资源化产业向绿色低碳、高值化方向发展，助力区域“双碳”目标实现。人才培养与学科建设方面，将依托平台打造一支跨学科的固废资源化技术研发团队，培养若干相关硕士、博士研究生及行业技术骨干，推动力学、材料科学、土木工程、环境工程、能源动力学等多学科交叉融合，全面提升高校在固废资源化领域的科研水平和社会服务能力，将平台建设成为固废资源化技术创新与人才培养的重要基地。

3.2采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：6,500,000.00
采购包最高限价（元）：5,760,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环 境标志产品	是否实施本 国产品政策
1	废弃物微波烧 结陶粒系统	1. 0 0	6,500,0 00.00	套	工业	否	否	否	否	是

采购包2：
采购包预算金额（元）：2,880,000.00
采购包最高限价（元）：2,676,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数 量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环境 标志产品	是否实施本国 产品政策
----	------	--------	-------------	----------	----------	------------	--------------	--------------	----------------	----------------

1	机器人智能 运载系统	1. 0 0	2,880,0 00.00	套	工业	否	否	否	否	是
---	---------------	--------------	------------------	---	----	---	---	---	---	---

采购包3：

采购包预算金额（元）：2,620,000.00

采购包最高限价（元）：2,388,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数 量	标的金额 (元)	计 量 单 位	所 属 行 业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环 境标志产品	是否实施本 国产品政策
1	动态加载系统、三 维测量与分析	1. 0 0	2,620,0 00.00	套	工 业	否	否	否	否	是

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：废弃物微波烧结陶粒系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	废弃物微波烧结陶粒系统： 1、核心加热与炉体模块： ▲（1）微波频段：2450MHz；功率配置：总微波功率：5kW-100kW连续可调；磁控管使用寿命≥8000h； ▲（2）炉管尺寸：≥φ400mm×5500mm； （3）物料尺寸：φ5-15mm颗粒；堆积密度：1200kg/m³； （4）进料速率：10-60kg/h； （5）烧结气氛：空气；温区独立控制：预热1区（25℃-700℃）、预热2区（700-1400℃）、保温区（1000℃-1400℃）。 2、连续式微波动态烧结炉体与物料传输模块： （1）炉体类型：连续式烧结炉，一端进料一端出料； （2）传输方式：必须保证物料在烧结过程中处于动态运动状态，防止静置烧结导致的粘连和受热不均； （3）防粘连设计：动态烧结结构，成品粘连率≤5%； ▲（4）炉膛尺寸：有效加热区长度需保证物料停留时间30min-120min可调，物料保温区停留时间10-40min可调； （5）保温性能：额定温度下，炉体外表面温度≤室温+40℃。 3、测温与温控模块： （1）测温点至少7个（分别对应预热区1*2、预热区2*2、保温区*2、出料端*1），测温范围0-1500℃，精度±10℃； ▲（2）温场均匀性：陶粒保温烧结区轴向温差±15℃； （3）温度控制：预热区1、保温区温度可调。 4、进出料与密封模块：出料温度≤800℃；微波安全：符合国家标准。 5、智能控制：PLC+工业触摸屏，支持温度实时显示、历史曲线存储、数据导出。 6、尾气处理模块：配置除尘+喷淋洗涤装置，确保排放符合国家标准。 7、占地面积：长度≤9m，宽度≤3m，高度≤3m。
---	--

2	混凝土表层剥离系统： 1、微波发生器3台： （1）输入：交流三相380V±10%，50Hz；（三相五线）； ▲（2）设备结构：分体式结构，主体微波头配置：标准法兰、水负载、环形器； ▲（3）微波头：全固态微波震荡信号发生器； （4）微波输出：连续波和连续可调的功率输出； ▲（5）工作频率1：915MHz配套BJ9标准法兰、工作频率2：1.5GHz配套BJ22标准法兰、工作频率3：2.45GHz配套BJ26标准法兰； （6）频率误差：±50ppm； ▲（7）额定功率≥20kW、额定功率稳定度：±0.5%； （8）驱动电源：可实现1%~100%连续调节，且可连续稳定工作24h以上； （9）微波转换率：≥50%； （10）冷却方式：循环水冷，各部分并联； （11）具备无预热启动、微波开启控制及输出功率控制功能，分为本控和通信两种方式。本控模式：通过触摸屏实现微波开启及微波功率设置（参考值），运行中出现故障，应给出相应的故障指示，并具有故障复位按钮及运行数据记录、可通过 USB 将运行数据导出功能。 （12）通信模式：具备远程 RS485 通信功能和以太网以及模拟信号控制。电源部分配置可调功率电源。通信内容包括： ①上级控制器写入电源输出（电源预热、微波输出开关及输出功率调节）； ②上级控制器读取电源状态（输出功率参考值、反射功率、电源工作状态）； ③上级控制器读取故障报警（电源故障报警和微波系统故障报警）； （13）保护及状态显示故障保护：微波发生器具有输出过功率、驻波、电流、温度异常等故障保护功能，并将故障状态保存可供查询；状态显示：通过高频微波电源前面板触摸屏显示，具有工作状态、各级故障指示及功率设置、输出功率显示以及微波头内出水温度检测与输出反射功率检测。 （14）微波系统：外部接入水冷，总进出水接头为 快拧接头，流量≥15L/min，进水温度0~35℃，且进水温度小于环境温度时，温差≤10℃）。 （15）使用环境：工作温度0~45℃，存储温度-20~60℃，湿度≤70%无凝结。 2、波导传输模块2台： （1）波导规格：BJ26、BJ22，使用频段BJ26（2.17GHz~3.30GHz）、BJ22（1.7GHz~2.6GHz）； （2）接口形式：UDR26/PDR26、UDR22/PDR22；内口径尺寸：86.36*43.18mm、109.22 mm*54.61mm； （3）功率≥20kW；峰值功率≥3.5MW； ▲（4）机械性能：30°≤可弯曲角度≤150°，工作温度：-55℃~85℃。
---	---

3	材料性能测试与数据融合分析模块： 1、热膨胀仪： （1）工作温度：20℃~1000℃； ▲（2）测量精度：膨胀值分辨率：0.1~1um，自动校正量程。 （3）样品规格：试样范围：（2~15）×（2~15）×（20~150）mm,方形/圆形均可。； （4）膨胀值测量范围：±5mm，系统测量误差：±0.1~0.5%。 （5）升温速度：0-100度/分可调，电脑程序控制； （6）自动计算补偿系数并自动补偿，数据输出：温度-膨胀变形曲线、热膨胀系数。 2、材料温升/比热测量仪： ▲（1）仪器参照GJB 330A-2000（固体材料60~2773K比热容测试方法）设计制造；测量温度范围：100~1300℃；测量比热容范围：0.05~5kJ/(kg*K)；精度≤1%±0.002；绝热屏：≥8对热电堆，温度分辨率：≤0.0015℃； （2）试样尺寸：（φ10~φ14）×（20~40）mm,粉体≥5cm³； （3）计算机全自动测试控制； （4）配置：全自动高温比热容测试主机壹台，测试软件壹套，恒温水槽壹台，控温热电偶壹支，测试热电偶壹套。 3、热成像仪： （1）热像探测器物理像素≥640×480像素，具备像素增强技术； （2）温度灵敏度（NETD）：≤30mk@30℃； ▲（3）测温精度：±2℃； （4）测温范围：-20℃~1500℃； （5）显示屏：≥5寸触摸显示屏、显示屏分辨率≥1280×720； （6）存储介质：≥128GB SD卡； 4、管式炉： （1）额定功率≥5KW；额定电压：AC380V 50； （2）使用温度：≥1650℃；最高使用温度：1700℃(≤0.5h)； （3）升温速率：1400℃以下：≥10℃/min；1400℃到1600℃:≥5℃/min；1600℃以后：≥2℃/min； （4）加热元件：硅钼棒；热电偶：B型；加热区长度：≥300mm；材质：刚玉管，尺寸：Φ60*1000mm； ▲（5）可实现不少于50段温控程序精准控温，控温精度：±5℃。 5、影像式烧结点试验仪： ▲（1）温度范围：室温至1700℃；影像放大倍率：≥8倍，成像画面配坐标系统可量化膨胀、收缩数据； （2）烧结气氛：空气 （3）加热速度：0~20℃/min可调，程序控温； （4）试样最大尺寸：≥Φ15*15mm； （5）配置CCD摄像及计算机图像处理系统； （6）支持与计算机相联，提供全套软件。
---	--

4		安全与辅助系统： 1、大型法拉第笼防护系统： （1）材质与结构：紫铜网（40～80目）双层错位铺设，单层网孔径$\leq 4\text{mm}$，铜网厚度$\geq 0.2\text{mm}$；框架$20\text{mm}\times 20\text{mm}$镀锌方钢，焊接牢固并全封闭。 （2）尺寸要求：整体尺寸：$10\text{m}\times 10\text{m}\times 4\text{m}$，笼体内部净高$\geq 2.2\text{m}$，预留设备通道及人员操作空间；顶部锥形或弧形结构。 （3）屏蔽效能：在$30\text{MHz}\sim 18\text{GHz}$频率范围内，符合GB/T 12190《电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法》及GJB 5792-2006 B级以上标准。 ▲（4）整体屏蔽效能$\geq 80\text{dB}$。 （5）接地要求：设置独立接地极，接地电阻$\leq 1\Omega$，接地线采用35mm^2以上铜编织带，接地极埋深$\geq 2.5\text{m}$，笼体所有金属部件（门框、窗框、通风波导）与接地系统电气连通。 （6）门与通风：配备双层磁吸/拉链式电磁屏蔽门，通风口安装蜂窝波导窗（六角形孔径$\leq 5\text{mm}$，厚度$\geq 25\text{mm}$）。 （7）环境适应性：笼体表面做防锈、防腐蚀处理，适应实验室湿度$\leq 85\%\text{RH}$、温度$-10^\circ\text{C}\sim +45^\circ\text{C}$环境。 2、亚克力防爆防护板： （1）浇铸型聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）板材，符合GB/T 7134-2008或GB/T 3997 7-2021标准。 （2）冲击强度：简支梁无缺口冲击强度$\geq 15\text{kJ/m}^2$，落锤冲击破裂能量阈值$\geq 30\text{J}$，碎片尺寸$\leq 5\text{mm}$，飞散范围$\leq 2\text{m}$。 （3）透光性能：可见光透光率$\geq 90\%$，雾度$\leq 1\%$，色差$\Delta E\leq 0.5$，经UV老化500小时后黄变指数$\Delta E\leq 3$，透光率损失$\leq 3\%$。 （4）板材厚度：20mm，厚度偏差$\leq \pm 0.3\text{mm}$。 （5）热学性能：热变形温度$\geq 95^\circ\text{C}$（0.45MPa），维卡软化点$\geq 100^\circ\text{C}$，线性热膨胀系数$\leq 7\times 10^{-5}/^\circ\text{C}$，耐热冲击循环$-40^\circ\text{C}\sim 80^\circ\text{C}$无裂纹。 （6）力学性能：拉伸强度$\geq 65\text{MPa}$，弯曲强度$\geq 79\text{MPa}$，弯曲模量$\geq 3000\text{MPa}$，压缩强度$\geq 80\text{MPa}$。 （7）电气绝缘：介电强度$\geq 30\text{kV/mm}$，体积电阻率$\geq 10^{14}\Omega\cdot\text{cm}$，表面电阻$\geq 10^{13}\Omega$。
---	--	---

5		高压高温高浓度跨尺度碳化系统： 1、CO₂浓度试验范围：0～99%； 2、CO₂体积分辨率：≤0.01%； 3、CO₂控制精度：≤2%F.S.； 4、压力控制范围：0.01MPa(A)～1.0MPa(A)； 5、压力控制精度：≤0.01MPa； 6、温度控制范围：20℃～150℃； ▲7、温度分辨率：≤0.01℃； ▲8、温度控制精度：≤1℃； 9、湿度控制范围：40%RH～95%RH； 10、湿度分辨率：≤0.01%RH； 11、湿度控制精度：≤3%； 12、触摸屏：≥10.1英寸； 13、试验时长：1分钟～1年； 14、在线曲线显示、列表显示：CO₂浓度、温度、湿度、压力等； 15、试验数据导出文件格式：Excel格式等； 16、报警功能：CO₂预警、超压、超温、缺水等； 17、试验保护：软件自动判断，釜门关闭后启动； 18、釜门打开保护：釜内温度、压力、CO₂浓度超过预警； 19、釜门结构：齿啮式； 20、试验釜开门方式：常压开门； 21、釜体材质：304不锈钢； 22、防爆等级：ExdIICT6； 23、釜体厚度：＞8mm； 24、外部保温：硅酸铝保温层； 25、设备供电：AC380V±10%，50Hz； 26、釜内尺寸：≥Φ800×800（mm）； 27、试验空间：≥120L。
6	★	标注“▲”号参数提供的有效佐证材料不限于产品彩页或检测报告或官网截图或软件功能截图或加盖生产厂家公章的性能指标证明材料等，未提供证明材料或提供的证明材料低于招标要求时按负偏离处理。
7	★	提供产品使用寿命承诺书
8	★	设备安装 设备由中标人负责安装，包含设备到场卸货、就位及整机调试，所需辅材与人工均由中标人承担，费用含于投标总价内；

采购包2：

标的名称：机器人智能运载系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		1、工业级四足机器人3台：支持在废石堆、建筑工地等地形行走；具备自主导航、避障

、负载作业能力；支持二次开发，开放运动接口；能实现多模态数据采集（环境、姿态等），为应用落地研究提供数据支撑。包括电机、电控、电池和感知四个模块。具体参数：

（1）本体重量：≤ 70kg（含电池）；

（2）外形尺寸：≤1100 mm×510 mm×800 mm(站立状态)；

▲（3）持续运动负载：≥50kg；

▲（4）站立最大负载：≥140kg；

（5）工作温度：-20℃~55℃；

（6）电池容量：采用一体化插拔式锂电池，电池容量≥48Ah，额定能量≥2300Wh，支持快速插拔换电；

▲（7）机器狗本体与电控系统采用模块化，支持快速更换电控系统，单次更换电控系统所需时间≤10min；

▲（8）续航要求：空载续航≥6h，50kg负载续航≥3h；

（9）最大速度：≥5m/s；

（10）最大坡度：≥45°；

（11）保护模式：软硬急停保护；摔倒保护；低电量报警；过温报警，四足机器人尾部配备红色一键硬急停按钮；操控手柄界面配备一键软急停保护；

（12）运动功能：具有行走、小跑等功能，可前后、左右运动，原地转弯；可攀爬台阶最大高度≥25cm。

（13）整机防护等级：IP66。

（14）在无遮挡情况下，远程通讯距离≥500m。

2、六轴工业机械臂2台：实现负载搬运、精准作业等协同任务；支持二次开发，开放控制接口，能够与四足机器人协同控制算法开发。具体参数：

（1）自由度：6轴；

（2）本体重量：≤45kg；

▲（3）重复定位精度:≤±0.05mm；

（4）负载能力：≥10kg；

▲（5）工作半径：≥1400mm。

3、机器人仿真训练平台1套：包含仿真训练系统1套、实训台2台及配套课程。具体参数：

3.1仿真训练系统（1套）

3.1.1仿真训练平台整体：一体化仿真训练系统，支持Sim2Real；

3.1.2AI训练：内置PPO/SAC强化学习框架，单GPU并行≥4096仿真环境，支持五组并发训练；

3.1.3数据接口：提供四足机器人关节状态、IMU、激光雷达等传感器数据接口；支持场景数据集导入与自定义地形编辑。

3.1.4免费提供机器人在不同复杂场地训练数据库的更新服务。

3.2具身智能实训平台(2台)：

3.2.1外观尺寸：长宽高≥1600mm×750mm×800mm；整体重量：≥90kg；

3.2.2电气控制与安全系统：支持2P漏电保护器、运行指示灯、启停按钮和物理急停按钮；

3.2.3感知传感器模块：

3.2.3.1深度相机1个

▲3.2.3.1.1集成深度相机1个及专用数据传输接口，支持双目结构光来测量深度信息及数据采集，可测量 0.25-2.5米的深度信息；

3.2.3.2视觉识别模组1个：

▲3.2.3.2.1集成高性能视觉识别模块1个及专用接口，支持实时目标检测与识别，摄像头支持 1080P @ 60 FPS，包含可达 6 TOPS 的独立算力；

3.2.3.3激光雷达1套：

▲3.2.3.3.1集成3D激光雷达1个及专用接口，支持测量半径12m@70%；

3.2.3.4传感器套件1个：

▲3.2.3.4.1集成传感器套件1组及专用接口，支持多种不同的传感数据采集，包含烟雾传感器、火焰传感器、温湿度传感器、雨滴传感器；

3.2.3.5GNSS定位模块1个：

▲3.2.3.5.1集成GPS&北斗双模定位传感器1个及专用接口，支持精准定位；

3.2.3.6阵列麦克风1个：

▲3.2.3.6.1集成阵列麦克风1个及专用接口，支持远场语音采集与降噪；

3.2.4计算与显示模块：

3.2.4.1一体机显示终端：屏幕尺寸 ≥ 22 寸；

▲3.2.4.2核心算力：

存储配置：内存 ≥ 8 G，固态硬盘 ≥ 256 G；接口配置：电源输出接口：XT30接口（5V/2个、12V/2个、24V/2个）、电源供电口2个；通信接口：以太网接口2个；通用接口：USB接口3个，HDMI显示接口1个，HDMI投屏接口1个；

3.2.5运动控制单元：电机驱动监控：配备电压电流监控模块1个，实时反馈电机工作状态；执行机构：配备高精度关节电机1个，支持位置、速度、力矩闭环控制；

▲3.2.6含实训课程与软件资源、文档资料和技术支持。

4、模块化小型四足机器人10台：

(1) 本体重量： ≤ 16 kg（含电池）；

(2) 外形尺寸： $\leq 680\text{mm} \times 360\text{mm} \times 430\text{mm}$ (站立状态)；

(3) 运动负载： ≥ 5 kg，站立负载： ≥ 8 kg；

(4) 电池容量：采用一体化插拔式锂电池，电池容量 ≥ 14 Ah，标称电压26v~33v；

▲(5) 机器狗本体与电控系统采用模块化，支持快速更换电控系统，单次更换电控系统所需时间 ≤ 5 min；

(6) 续航要求： ≥ 1.5 h（空载）；

(7) 最大速度： ≥ 4 m/s；

(8) 最大坡度： $\geq 30^\circ$ ；

(9) 保护模式：软急停保护；摔倒保护；低电量报警；过温报警；

(10) 运动功能：具有行走、小跑等功能，可前后、左右运动，原地转弯；可在废石堆、建筑工地等地形行走，可侧空翻。

(11) 在无遮挡情况下，远程通讯距离 ≥ 50 m。

▲(12) 内置AI Agent可视化界面，可通过自然语言文字进行机器人控制。

▲(13) 整机在不更改其他零部件的基础上，可升级关节模组和电池。

2	★	标注“▲”号参数提供的有效佐证材料不限于产品彩页或检测报告或官网截图或软件功能截图或加盖生产厂家公章的性能指标证明材料等，未提供证明材料或提供的证明材料低于招标要求时按负偏离处理。
3	★	提供产品使用寿命承诺书

采购包3：

标的名称：动态加载系统、三维测量与分析

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		动态加载系统： 1、多维加载装置： （1）铸铁刚度≥50MN/m，支持φ10mm、φ16mm、φ25mm、φ50mm等规格模块化单轴加载杆快速切换； （2）液压加载单元：围压、轴压调节范围0~100MPa，控制精度±1%FS（满量程），具备实现围压与轴压的精准同步加载功能； （3）驱动与制动系统：气压调节范围0.1~1.0MPa，速度控制精度±2%； （4）磁制动缓冲器：制动距离≤10mm； （5）高低温加载模块：温度调节范围-100℃~600℃,温度控制精度±2℃。 2、杆系材料： （1）合金钢屈服强度≥1000MPa； （2）包含φ10mm、φ16mm、φ25mm标准规格杆与φ50mm大尺寸加载杆，φ10mm长度≥1000mm,φ16mm、φ25mm长度≥1200mm、φ50mm长度≥3000mm各两根，包括同规格2种不同长度撞击杆； （3）配套铜合金吸能杆。 3、数据采集装置： （1）采样频率≥40MHz，采样分辨率16bit； （2）配备≥4通道同步采集模块，通道间同步精度≤1μs； （3）内置数据滤波与校准功能，支持实时数据显示、曲线绘制与数据存储，多种数据导出格式，配备数据采集分析软件。

2		三维测量与分析系统： 1、图像采集： （1）超高速模式下分辨率$\geq 1200 \times 1020$，采集帧率$\geq 15000\text{fps}$，最高采集频率可达$\geq 1050000\text{fps}$，能精准捕捉霍普金森杆撞击瞬间的微观动态响应； （2）存储模块$\geq 200\text{GB}$； （3）支持软件触发与外部电平信号触发双重模式。 2、配套图像采集软件及三维分析软件： （1）采集软件1套； （2）三维分析软件1套； ▲①3D应变精度≤ 50微应变，3D位移精度$\leq 0.006\text{mm}$，被测物尺度覆盖$5\text{mm}-500\text{mm}$； ▲②覆盖X、Y、Z、E三维位移，Z值投影，径向距离及径向距离差，径向角及径向角差，应变X、应变Y、应变XY，最大主应变、最小主应变，厚度减薄量，Mises应变、Tresca应变，剪切角，速度、加速度，角速度、角加速度等全维度动态数据； ▲③计算材料弹性模量、泊松比、R值、N值等核心性能参数； ▲④3D数据显示：具备3D数据可视化功能； ▲⑤模态功能：支持结构固有频率、阻尼等模态参数（OMA）的精准测量，可清晰显示模态振型，同时支持结构各频率下三维工作变形（ODS）测量。 （3）配套附件： ① 光学镜头：定焦镜头，镜头焦距100mm，2套； ② 移动支撑一套：调整高度范围$0.5 \sim 1.5\text{m}$，最大承重$\geq 10\text{kg}$； ③ 可调整云台2个：最大承重$\geq 5\text{kg}$，可左右倾斜、前后俯仰，调整范围$\pm 30^\circ$； ④ 强光源2个：功率$\geq 300\text{W}$，光照$\geq 8000\text{Lux}$。
3	★	标注“▲”号参数提供的有效佐证材料不限于产品彩页或检测报告或官网截图或软件功能截图或加盖生产厂家公章的性能指标证明材料等，未提供证明材料或提供的证明材料低于招标要求时按负偏离处理。
4	★	提供产品使用寿命承诺书

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1：

合同签订后120日内交货并完成安装调试、正常使用（设备到货后7个工作日内完成外观与数量验收，安装调试完成后15个工作日内按技术协议逐条实测核心指标，验收不合格供方需在30日内免费整改并重新验收。）

采购包2：

合同签订后120日内交货并完成安装调试、正常使用（设备到货后7个工作日内完成外观与数量验收，安装调试完成后15个工作日内按技术协议逐条实测核心指标，验收不合格供方需在30日内免费整改并重新验收。）

采购包3：

合同签订后120日内交货并完成安装调试、正常使用（设备到货后7个工作日内完成外观与数量验收，安装调试完成后15个工作日内按技术协议逐条实测核心指标，验收不合格供方需在30日内免费整改并重新验收。）

3.4.2交货地点

采购包1：

西安建筑科技大学草堂校区图书馆一楼

采购包2:

西安建筑科技大学草堂校区图书馆一楼

采购包3:

西安建筑科技大学草堂校区图书馆一楼

3.4.3支付方式

采购包1:

一次付清

采购包2:

一次付清

采购包3:

一次付清

3.4.4支付约定

采购包1:

1、 其他，签订合同后15日内，乙方提供经甲方认可的合同金额100%的预付款保函或双方认可的其他担保措施，支付合同金额的100%，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的100.0%

采购包2:

1、 其他，签订合同后15日内，乙方提供经甲方认可的合同金额100%的预付款保函或双方认可的其他担保措施，支付合同金额的100%，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的100.0%

采购包3:

1、 其他，签订合同后15日内，乙方提供经甲方认可的合同金额100%的预付款保函或双方认可的其他担保措施，支付合同金额的100%，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的100.0%

3.4.5验收标准和方法

采购包1:

1.仪器设备的验收内容包括商务验收、技术验收和安全性能验收三部分。 1.1商务验收是指对货物进行开箱清点，检查仪器设备的外观状况，核对型号、规格、数量及附件，核查（签署）实物（装箱）清单，查验出厂证、产品合格证、质量检验证、保修单、说明书、操作规程、技术资料、检修手册及进口设备的报关清单等文件。 1.2技术验收是指由使用单位依据合同技术附件、招投标文件及产品出厂的主要技术指标，对仪器设备的各项功能进行验收。 1.3安全性能验收主要是指对仪器设备以及其安装场地、使用环境等辅助设施的安全性进行的验收。 2.验收分为一次验收（初验）、专家验收和二次验收（终验）。 2.1一次验收（初验）：由使用单位依据合同及上述规定的三部分验收内容逐条逐项一一核对。 2.2专家验收：由专家组核查设备的技术性能、功能指标、安全性与合规性、配套资料完整性，以及是否满足合同约定及实际使用需求，确保设备质量合格、运行可靠，能够有效服务于教学、科研。 2.3二次验收（终验）：由学校验收小组核实使用单位初验意见及专家组验收意见，依据合同，结合使用单位提交的初验资料，对所供仪器设备进行抽样或全面检查，核实相关技术指标，观看现场演示。

采购包2:

1.仪器设备的验收内容包括商务验收、技术验收和安全性能验收三部分。 1.1商务验收是指对货物进行开箱清点，检查仪器设备的外观状况，核对型号、规格、数量及附件，核查（签署）实物（装箱）清单，查验出厂证、产品合格证、质量检验证、保修单、说明书、操作规程、技术资料、检修手册及进口设备的报关清单等文件。 1.2技术验收是指由使用单位依据合同技术附件、招投标文件及产品出厂的主要技术指标，对仪器设备的各项功能进行验收。 1.3安全性能验收主要是指对仪器设备以及其安装场地、使用环境等辅助设施的安全性进行的验收。 2.验收分为一次验收（初验）、专家验收和二次验收（终验）。 2.1一次验收（初验）：由使用单位依据合同及上述规定的三部分验收内容逐条逐项一一核对。 2.2专家验收：由专家

组核查设备的技术性能、功能指标、安全性与合规性、配套资料完整性，以及是否满足合同约定及实际使用需求，确保设备质量合格、运行可靠，能够有效服务于教学、科研。 2.3二次验收（终验）：由学校验收小组核实使用单位初验意见及专家组验收意见，依据合同，结合使用单位提交的初验资料，对所供仪器设备进行抽样或全面检查，核实相关技术指标，观看现场演示。

采购包3：

1.仪器设备的验收内容包括商务验收、技术验收和安全性能验收三部分。 1.1商务验收是指对货物进行开箱清点，检查仪器设备的外观状况，核对型号、规格、数量及附件，核查（签署）实物（装箱）清单，查验出厂证、产品合格证、质量检验证、保修单、说明书、操作规程、技术资料、检修手册及进口设备的报关清单等文件。 1.2技术验收是指由使用单位依据合同技术附件、招标文件及产品出厂的主要技术指标，对仪器设备的各项功能进行验收。 1.3安全性能验收主要是指对仪器设备以及其安装场地、使用环境等辅助设施的安全性进行的验收。 2.验收分为一次验收（初验）、专家验收和二次验收（终验）。 2.1一次验收（初验）：由使用单位依据合同及上述规定的三部分验收内容逐条逐项一一核对。 2.2专家验收：由专家组核查设备的技术性能、功能指标、安全性与合规性、配套资料完整性，以及是否满足合同约定及实际使用需求，确保设备质量合格、运行可靠，能够有效服务于教学、科研。 2.3二次验收（终验）：由学校验收小组核实使用单位初验意见及专家组验收意见，依据合同，结合使用单位提交的初验资料，对所供仪器设备进行抽样或全面检查，核实相关技术指标，观看现场演示。

3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包3：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

1、项目质保期：整机质保1年，微波发生器等核心部件质保2年，自验收合格之日起计算；免费提供安装调试及不少于5人的操作培训，软件终身免费升级并长期提供优惠备件与技术支持。5年内免费提供设备搬迁1次，自验收合格之日起计算。 2、售后服务响应时间(质保期内)：8小时响应(包括电话响应);电话响应无法解决48小时内到达现场。修复时间60小时内解决;如在60小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。

采购包2：

1、项目质保期：整机质保1年，机器人电控等核心部件质保2年，自验收合格之日起计算；免费提供安装调试及不少于5人的操作培训，软件终身免费升级并长期提供优惠备件与技术支持。5年内免费提供设备搬迁1次，自验收合格之日起计算。 2、售后服务响应时间(质保期内)：8小时响应(包括电话响应);电话响应无法解决48小时内到达现场。修复时间60小时内解决;如在60小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。

采购包3：

1、项目质保期：整机质保1年，自验收合格之日起计算；免费提供安装调试及不少于5人的操作培训，软件终身免费升级并长期提供优惠备件与技术支持。5年内免费提供设备搬迁1次，自验收合格之日起计算。 2、售后服务响应时间(质保期内)：

8小时响应(包括电话响应);电话响应无法解决48小时内到达现场。修复时间60小时内解决;如在60小时内无法修复,则提供部件冗余服务或采取应急措施,提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用,以确保货物的正常使用。

3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1:

中标/成交供应商所交付货物不符合其投标承诺,存在偷工减料、以次充好情形的,采购人要求更换一次后仍不符合约定的,采购人有权解除采购合同,没收履约保证金,并将有关情况上报政府采购监管部门处理。

采购包2:

中标/成交供应商所交付货物不符合其投标承诺,存在偷工减料、以次充好情形的,采购人要求更换一次后仍不符合约定的,采购人有权解除采购合同,没收履约保证金,并将有关情况上报政府采购监管部门处理。

采购包3:

中标/成交供应商所交付货物不符合其投标承诺,存在偷工减料、以次充好情形的,采购人要求更换一次后仍不符合约定的,采购人有权解除采购合同,没收履约保证金,并将有关情况上报政府采购监管部门处理。

3.5其他要求

1、核心产品:合同包1:废弃物微波烧结陶粒系统;合同包2:工业级四足机器人;合同包3:动态加载系统; 2、中标(成交)结果发布后,中标(成交)供应商在2个工作日内向采购代理机构提供2套(和上传文件保持一致的)纸质投标(响应)文件用于备案及档案保存。 3、投标保证金以电子保函形式递交需在投标截止时间前发送一份扫描件至526159856@qq.com。 4、因系统编制原因,在此处特别说明:①最终签订合同的付款方式是:签订合同后15日内,乙方提供经甲方认可的合同金额100%的预付款保函或双方认可的其他担保措施,支付合同金额的100%;②采购文件3.3技术要求与附件“采购需求8.31”不一致时以附件内容为准;③采购文件与格式附件内容不一致时以采购文件内容为准。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1 一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。并提供： 1、有效的主体资格证明：提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）； 2、税收缴纳证明：提供2025年7月1日以来任意时间段的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属时期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件； 3、社会保障资金缴纳证明：提供2025年7月1日以来任意时间段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保障参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明； 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； 5、书面声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	投标函 02-资格要求证明资料.docx
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	投标人提供2025年度经审计完整的财务审计报告（审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台 https://acc.mof.gov.cn 赋予的验证码）（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其投标前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。	02-资格要求证明资料.docx

3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 02-资格要求证明资料.docx
---	--	---------------------------------------	----------------------

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。并提供： 1、有效的主体资格证明：提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）； 2、税收缴纳证明：提供2025年7月1日以来任意时间段的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属时期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件； 3、社会保障资金缴纳证明：提供2025年7月1日以来任意时间段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明； 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； 5、书面声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	投标函 02-资格要求证明资料.docx
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	投标人提供2025年度经审计完整的财务审计报告（审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台 https://acc.mof.gov.cn 赋予的验证码）（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其投标前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。	02-资格要求证明资料.docx

3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 02-资格要求证明资料.docx
---	---	---------------------------------------	----------------------

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。并提供： 1、有效的主体资格证明：提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）； 2、税收缴纳证明：提供2025年7月1日以来任意时间段的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属时期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件； 3、社会保障资金缴纳证明：提供2025年7月1日以来任意时间段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明； 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； 5、书面声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	投标函 02-资格要求证明资料.docx
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	投标人提供2025年度经审计完整的财务审计报告（审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台https://acc.mof.gov.cn赋予的验证码）（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其投标前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。	02-资格要求证明资料.docx

3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	投标人需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 02-资格要求证明资料.docx
---	---	---------------------------------------	----------------------

4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	法定代表人授权书	非法定代表人参加投标的，须提供法定代表人委托授权书及被授权人身份证复印件，法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证复印件	02-资格要求证明资料.docx
2	直接控股和直接管理关系清单	提供直接控股和直接管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。	02-资格要求证明资料.docx
3	本项目不接受联合体投标	非联合体投标声明函	02-资格要求证明资料.docx

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	法定代表人授权书	非法定代表人参加投标的，须提供法定代表人委托授权书及被授权人身份证复印件，法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证复印件	02-资格要求证明资料.docx
2	直接控股和直接管理关系清单	提供直接控股和直接管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。	02-资格要求证明资料.docx
3	本项目不接受联合体投标	非联合体投标声明函	02-资格要求证明资料.docx

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	法定代表人授权书	非法定代表人参加投标的，须提供法定代表人委托授权书及被授权人身份证复印件，法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证复印件	02-资格要求证明资料.docx
2	直接控股和直接管理关系清单	提供直接控股和直接管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。	02-资格要求证明资料.docx
3	本项目不接受联合体投标	非联合体投标声明函	02-资格要求证明资料.docx

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

采购包3：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项

目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

- 二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：
- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
 - （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
 - （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
 - （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
 - （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
 - （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
 - （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)规定，出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。（因系统编制原因，此项要求在异常低价评审环节审查）	开标一览表 标的清单
---	------------------	--	------------

2	符合性审查	有下列情形之一的，应在符合性审查时按照无效投标处理：(1)投标文件未按照采购文件规定要求签署、盖章；(2)不满足本招标文件中“交货时间、交货地点、采购资金的支付方式及约定、验收标准和方法、包装方式及运输、质量保修范围和保修期”的实质性条款要求；(3)投标有效期不足或无有效期；(4)报价超过招标文件中规定的采购预算或最高限价；(5)保证金交纳不符合招标文件要求；(6)不满足本招标文件中标注“★”的实质性条款要求的(7)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。	开标一览表 03-诚信承诺书.docx 01-特别说明.docx 08-拒绝商业贿赂承诺书.docx 11-产品使用寿命承诺书.docx 投标函 06-技术指标偏差表.docx 04-分项报价表（第1包）2.docx 标的清单 02-资格要求证明资料.docx 投标文件封面 09-商务条款响应说明.docx 10-投标保证金转账凭证.docx
---	-------	---	---

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)规定，出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。（因系统编制原因，此项要求在异常低价评审环节审查）	开标一览表 标的清单 04-分项报价表（第2包）.docx
---	------------------	--	----------------------------------

2	符合性审查	有下列情形之一的，应在符合性审查时按照无效投标处理：(1)投标文件未按照采购文件规定要求签署、盖章；(2)不满足本招标文件中“交货时间、交货地点、采购资金的支付方式及约定、验收标准和方法、包装方式及运输、质量保修范围和保修期”的实质性条款要求；(3)投标有效期不足或无有效期；(4)报价超过招标文件中规定的采购预算或最高限价；(5)保证金交纳不符合招标文件要求；(6)不满足本招标文件中标注“★”的实质性条款要求的(7)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。	开标一览表 03-诚信承诺书.docx 01-特别说明.docx 08-拒绝商业贿赂承诺书.docx 11-产品使用寿命承诺书.docx 投标函 06-技术指标偏差表.docx 标的清单 02-资格要求证明资料.docx 投标文件封面 04-分项报价表（第2包）.docx 09-商务条款响应说明.docx 10-投标保证金转账凭证.docx
---	-------	---	--

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)规定，出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。（因系统编制原因，此项要求在异常低价评审环节审查）	开标一览表 标的清单 04-分项报价表（第3包） 2.docx
---	------------------	--	------------------------------------

2	符合性审查	有下列情形之一的，应在符合性审查时按照无效投标处理：(1)投标文件未按照采购文件规定要求签署、盖章；(2)不满足本招标文件中“交货时间、交货地点、采购资金的支付方式及约定、验收标准和方法、包装方式及运输、质量保修范围和保修期”的实质性条款要求；(3)投标有效期不足或无有效期；(4)报价超过招标文件中规定的采购预算或最高限价；(5)保证金交纳不符合招标文件要求；(6)不满足本招标文件中标注“★”的实质性条款要求的(7)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。	开标一览表 03-诚信承诺书.docx 01-特别说明.docx 08-拒绝商业贿赂承诺书.docx 11-产品使用寿命承诺书.docx 投标函 06-技术指标偏差表.docx 标的清单 02-资格要求证明资料.docx 04-分项报价表（第3包）2.docx 投标文件封面 09-商务条款响应说明.docx 10-投标保证金转账凭证.docx
---	-------	--	--

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发〈政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法〉的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包3：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6评标细则及标准

- 一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
- 二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审55.00分 报价得分45.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术参数	根据投标人所投产品技术参数：对招标文件3.3技术要求中非★项“技术参数与性能指标”的响应情况进行评审：①标“▲”技术参数，得分=（投标人满足“▲”技术参数要求的数量÷“▲”技术参数要求的总数量×10分。“▲”指标必须提供有效佐证材料，否则视为负偏离。②非“▲”参数，得分=（投标人满足采购人要求的非“▲”参数数量/非“▲”参数总数量）×17分，满分27分。得分保留小数点后两位数，小数点后第三位四舍五入。备注：1、凡标有最低一级序号的指标项即为一项无标记条款，无论是否隶属于上一级编号；2、对于需要用具体数值来响应的条款，任何采用“符合”“满足”或非确定性数值（如“≥”“≤”“不少于”“不低于”等）的响应均将被视为负偏离，予以扣分。3、标注“▲”号参数提供的有效佐证材料不限于产品彩页或检测报告或官网截图或软件功能截图或加盖生产厂家公章的性能指标证明材料等，非“▲”参数技术参数要求提供佐证材料的以佐证材料为准，未要求提供佐证材料的以技术指标偏差表响应为准；4.若佐证材料与技术指标偏差表响应内容不一致的，以佐证材料为准。同一指标提供佐证材料内容不一致的，以最不利于投标人的情形进行评审。	27.0000	客观	06-技术指标偏差表.d OCX

实施方案	投标人提供针对本项目的实施方案，包括但不限于①供货组织安排、物力调配及保障措施；②安装调试方案；③实施步骤、进度计划和保证措施；④验收方案等。每项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得1分，满分4分，评审内容每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止；未提供不得分。（说明：存在下列情形之一的属于内容缺陷：①内容与项目需求不吻合、层次未细化的；②阐述未从实际出发，不切合项目背景、项目需求的；③存在抄袭或套用其他地区内容或与本项目无关的；④前后逻辑错误的；⑤无具体详细的阐述、实施性不强的；⑥科学原理或常识错误的）	4.0000	主观	07-详细评审（实施方案）.docx
产品性能	投标人针对本项目所投产品性能进行说明，包括①产品性能；②产品使用寿命及技术成熟度；③实验应用效果等方面。每项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得1分，满分3分，评审内容每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止；未提供不得分。（说明：存在下列情形之一的属于内容缺陷：①内容与项目需求不吻合、层次未细化的；②阐述未从实际出发，不切合项目背景、项目需求的；③存在抄袭或套用其他地区内容或与本项目无关的；④前后逻辑错误的；⑤无具体详细的阐述、实施性不强的；⑥科学原理或常识错误的）	3.0000	主观	07-详细评审（产品性能）.docx

详细评审	质量保证方案	投标人针对本项目提供质量保证方案，方案应至少包括但不限于①质量保障措施及保证承诺；②软硬件适配及运维；③产品使用过程中的合理化建议等。每项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得1分，满分3分，评审内容每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止；未提供不得分。（说明：存在下列情形之一的属于内容缺陷： ①内容与项目需求不吻合、层次未细化的；②阐述未从实际出发，不切合项目背景、项目需求的；③存在抄袭或套用其他地区内容或与本项目无关的；④前后逻辑错误的；⑤无具体详细的阐述、实施性不强的；⑥科学原理或常识错误的）	3.0000	主观	07-详细评审（质量保证方案）.docx
	质量保证	提供质量保证方案。内容包含①整体配置具有合理性、一致性、兼容性②产品品牌、型号、产地明确，备品配件供应有保障③提供产品性能、使用寿命及效果方面的详细说明，并制定了具体的质量保证措施。每项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得1分，满分3分，评审内容每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止；未提供不得分。（说明：存在下列情形之一的属于内容缺陷：①内容与项目需求不吻合、层次未细化的；②阐述未从实际出发，不切合项目背景、项目需求的；③存在抄袭或套用其他地区内容或与本项目无关的；④前后逻辑错误的；⑤无具体详细的阐述、实施性不强的；⑥科学原理或常识错误的）	3.0000	主观	07-详细评审（质量保证）.docx
	供货来源渠道证明	投标人提供所有产品合法来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议或代理协议或原厂授权等），提供完整齐全计2分，否则不计分。	2.0000	客观	07-详细评审（供货来源渠道证明）.docx

培训方案	投标人针对本项目提供培训方案，方案应至少包括但不限于①培训时间计划及培训人员安排；②培训内容设计安排（设备原理和技术性能、仪器操作、仪器维护、故障排除等）。每项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得2分，满分4分，评审内容每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止；未提供不得分。（说明：存在下列情形之一的属于内容缺陷：①内容与项目需求不吻合、层次未细化的；②阐述未从实际出发，不切合项目背景、项目需求的；③存在抄袭或套用其他地区内容或与本项目无关的；④前后逻辑错误的；⑤无具体详细的阐述、实施性不强的；⑥科学原理或常识错误的）	4.0000	主观	07-详细评审（培训方案）.docx
售后服务方案	投标人针对本项目有具体的售后服务方案，包括但不限于 ①本地化服务能力说明、售后服务范围及保障措施；②响应时间、响应方式及故障处理机制；③定期回访计划安排、技术支持服务等。每项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得1分，满分3，评审内容每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止；未提供不得分。（说明：存在下列情形之一的属于内容缺陷：①内容与项目需求不吻合、层次未细化的；②阐述未从实际出发，不切合项目背景、项目需求的；③存在抄袭或套用其他地区内容或与本项目无关的；④前后逻辑错误的；⑤无具体详细的阐述、实施性不强的；⑥科学原理或常识错误的）	3.0000	主观	07-详细评审（售后服务方案）.docx

业绩	提供投标人2023年1月1日（以合同签订日期为准）至今同类项目（至少包含本合同包采购任一产品）业绩。业绩须提供合同扫描件，必须清晰体现签约主体和日期、合同名称及内容、合同金额核心要素，否则不计为有效业绩。每提供1个有效业绩得1分，最高得5分。备注：1.投标文件中提供合同扫描件加盖公章。	5.0000	客观	07-详细评审（业绩）.docx
节能环保	供应商所投产品中每有一项经国家认证机构认定为节能产品的得0.5分，每有一项为环境标志产品的得0.5分，供应商所投产品中每有一项产品即为节能产品又是环境标志产品得1分（产品不重复计分，如某一产品得到1分，不能再计节能或环境标志产品的0.5分），最多得1分。	1.0000	客观	07-详细评审（节能环保）.docx

异常低价 审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	开标一览表 标的清单 04-分项报价表（第1包）2.docx
------------	--------	---	--------	----	--------------------------------------

价格分	价格分	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×45，满足招标文件要求且经评审的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分45分。注：本项目落实支持中小企业发展政策及对本国产品的支持政策，用扣除后的价格参与价格分计算。	45.0000	客观	开标一览表 标的清单 04-分项报价表（第1包）2.docx
-----	-----	--	---------	----	--------------------------------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 标的清单 04-分项报价表（第1包）2.docx

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函 04-分项报价表（第1包）2.docx
---	----------	--	--------	---	---------------------------------------

采购包2：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审55.00分 报价得分45.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术参数	根据投标人所投产品技术参数：对招标文件3.3技术要求中非★项“技术参数与性能指标”的响应情况进行评审：①标“▲”技术参数，得分=（投标人满足“▲”技术参数要求的数量÷“▲”技术参数要求的总数量×10分。“▲”指标必须提供有效佐证材料，否则视为负偏离。②非“▲”参数，得分=（投标人满足采购人要求的非“▲”参数数量/非“▲”参数总数量）×17分，满分27分。得分保留小数点后两位数，小数点后第三位四舍五入。备注：1、凡标有最低一级序号的指标项即为一项无标记条款，无论是否隶属于上一级编号；2、对于需要用具体数值来响应的条款，任何采用“符合”“满足”或非确定性数值（如“≥”“≤”“不少于”“不低于”等）的响应均将被视为负偏离，予以扣分。3、标注“▲”号参数提供的有效佐证材料不限于产品彩页或检测报告或官网截图或软件功能截图或加盖生产厂家公章的性能指标证明材料等，非“▲”参数技术参数要求提供佐证材料的以佐证材料为准，未要求提供佐证材料的以技术指标偏差表响应为准；4.若佐证材料与技术指标偏差表响应内容不一致的，以佐证材料为准。同一指标提供佐证材料内容不一致的，以最不利于投标人的情形进行评审。	27.0000	客观	06-技术指标偏差表.d OCX

实施方案	投标人提供针对本项目的实施方案，包括但不限于①供货组织安排、物力调配及保障措施；②安装调试方案；③实施步骤、进度计划和保证措施；④验收方案等。每项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得1分，满分4分，评审内容每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止；未提供不得分。（说明：存在下列情形之一的属于内容缺陷：①内容与项目需求不吻合、层次未细化的；②阐述未从实际出发，不切合项目背景、项目需求的；③存在抄袭或套用其他地区内容或与本项目无关的；④前后逻辑错误的；⑤无具体详细的阐述、实施性不强的；⑥科学原理或常识错误的）	4.0000	主观	07-详细评审（实施方案）.docx
产品性能	投标人针对本项目所投产品性能进行说明，包括①产品性能；②产品使用寿命及技术成熟度；③实验应用效果等方面。每项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得1分，满分3分，评审内容每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止；未提供不得分。（说明：存在下列情形之一的属于内容缺陷：①内容与项目需求不吻合、层次未细化的；②阐述未从实际出发，不切合项目背景、项目需求的；③存在抄袭或套用其他地区内容或与本项目无关的；④前后逻辑错误的；⑤无具体详细的阐述、实施性不强的；⑥科学原理或常识错误的）	3.0000	主观	07-详细评审（产品性能）.docx

详细评审	质量保证方案	投标人针对本项目提供质量保证方案，方案应至少包括但不限于①质量保障措施及保证承诺；②软硬件适配及运维；③产品使用过程中的合理化建议等。每项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得1分，满分3分，评审内容每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止；未提供不得分。（说明：存在下列情形之一的属于内容缺陷：①内容与项目需求不吻合、层次未细化的；②阐述未从实际出发，不切合项目背景、项目需求的；③存在抄袭或套用其他地区内容或与本项目无关的；④前后逻辑错误的；⑤无具体详细的阐述、实施性不强的；⑥科学原理或常识错误的）	3.0000	主观	07-详细评审（质量保证方案）.docx
	质量保证	提供质量保证方案。内容包含①整体配置具有合理性、一致性、兼容性②产品品牌、型号、产地明确，备品配件供应有保障③提供产品性能、使用寿命及效果方面的详细说明，并制定了具体的质量保证措施。每项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得1分，满分3分，评审内容每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止；未提供不得分。（说明：存在下列情形之一的属于内容缺陷：①内容与项目需求不吻合、层次未细化的；②阐述未从实际出发，不切合项目背景、项目需求的；③存在抄袭或套用其他地区内容或与本项目无关的；④前后逻辑错误的；⑤无具体详细的阐述、实施性不强的；⑥科学原理或常识错误的）	3.0000	主观	07-详细评审（质量保证）.docx
	供货来源渠道证明	投标人提供所有产品合法来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议或代理协议或原厂授权等），提供完整齐全计2分，否则不计分。	2.0000	客观	07-详细评审（供货来源渠道证明）.docx

培训方案	投标人针对本项目提供培训方案，方案应至少包括但不限于①培训时间计划及培训人员安排；②培训内容设计安排（设备原理和技术性能、仪器操作、仪器维护、故障排除等）。每项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得2分，满分4分，评审内容每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止；未提供不得分。（说明：存在下列情形之一的属于内容缺陷：①内容与项目需求不吻合、层次未细化的；②阐述未从实际出发，不切合项目背景、项目需求的；③存在抄袭或套用其他地区内容或与本项目无关的；④前后逻辑错误的；⑤无具体详细的阐述、实施性不强的；⑥科学原理或常识错误的）	4.0000	主观	07-详细评审（培训方案）.docx
售后服务方案	投标人针对本项目有具体的售后服务方案，包括但不限于 ①本地化服务能力说明、售后服务范围及保障措施；②响应时间、响应方式及故障处理机制；③定期回访计划安排、技术支持服务等。每项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得1分，满分3，评审内容每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止；未提供不得分。（说明：存在下列情形之一的属于内容缺陷：①内容与项目需求不吻合、层次未细化的；②阐述未从实际出发，不切合项目背景、项目需求的；③存在抄袭或套用其他地区内容或与本项目无关的；④前后逻辑错误的；⑤无具体详细的阐述、实施性不强的；⑥科学原理或常识错误的）	3.0000	主观	07-详细评审（售后服务方案）.docx

业绩	提供投标人2023年1月1日（以合同签订日期为准）至今同类项目（至少包含本合同包采购任一产品）业绩。业绩须提供合同扫描件，必须清晰体现签约主体和日期、合同名称及内容、合同金额核心要素，否则不计为有效业绩。每提供1个有效业绩得1分，最高得5分。备注：1.投标文件中提供合同扫描件加盖公章。	5.0000	客观	07-详细评审（业绩）.docx
节能环保	供应商所投产品中每有一项经国家认证机构认定为节能产品的得0.5分，每有一项为环境标志产品的得0.5分，供应商所投产品中每有一项产品即为节能产品又是环境标志产品得1分（产品不重复计分，如某一产品得到1分，不能再计节能或环境标志产品的0.5分），最多得1分。	1.0000	客观	07-详细评审（节能环保）.docx

异常低价 审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	开标一览表 标的清单 04-分项报价表（第2包）.docx
------------	--------	---	--------	----	-------------------------------------

价格分	价格分	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×45，满足招标文件要求且经评审的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分45分。注：本项目落实支持中小企业发展政策及对本国产品的支持政策，用扣除后的价格参与价格分计算。	45.0000	客观	开标一览表 标的清单
-----	-----	--	---------	----	---------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 04-分项报价表（第2包）.docx

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函 04-分项报价表（第2包）.docx
---	----------	--	--------	---	--------------------------------------

采购包3：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审55.00分 报价得分45.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术参数	根据投标人所投产品技术参数：对招标文件3.3技术要求中非★项“技术参数与性能指标”的响应情况进行评审：①标“▲”技术参数，得分=（投标人满足“▲”技术参数要求的数量÷“▲”技术参数要求的总数量×10分。“▲”指标必须提供有效佐证材料，否则视为负偏离。②非“▲”参数，得分=（投标人满足采购人要求的非“▲”参数数量/非“▲”参数总数量）×17分，满分27分。得分保留小数点后两位数，小数点后第三位四舍五入。备注：1、凡标有最低一级序号的指标项即为一项无标记条款，无论是否隶属于上一级编号；2、对于需要用具体数值来响应的条款，任何采用“符合”“满足”或非确定性数值（如“≥”“≤”“不少于”“不低于”等）的响应均将被视为负偏离，予以扣分。3、标注“▲”号参数提供的有效佐证材料不限于产品彩页或检测报告或官网截图或软件功能截图或加盖生产厂家公章的性能指标证明材料等，非“▲”参数技术参数要求提供佐证材料的以佐证材料为准，未要求提供佐证材料的以技术指标偏差表响应为准；4.若佐证材料与技术指标偏差表响应内容不一致的，以佐证材料为准。同一指标提供佐证材料内容不一致的，以最不利于投标人的情形进行评审。	27.0000	客观	06-技术指标偏差表.d OCX

实施方案	投标人提供针对本项目的实施方案，包括但不限于①供货组织安排、物力调配及保障措施；②安装调试方案；③实施步骤、进度计划和保证措施；④验收方案等。每项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得1分，满分4分，评审内容每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止；未提供不得分。（说明：存在下列情形之一的属于内容缺陷：①内容与项目需求不吻合、层次未细化的；②阐述未从实际出发，不切合项目背景、项目需求的；③存在抄袭或套用其他地区内容或与本项目无关的；④前后逻辑错误的；⑤无具体详细的阐述、实施性不强的；⑥科学原理或常识错误的）	4.0000	主观	07-详细评审（实施方案）.docx
产品性能	投标人针对本项目所投产品性能进行说明，包括①产品性能；②产品使用寿命及技术成熟度；③实验应用效果等方面。每项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得1分，满分3分，评审内容每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止；未提供不得分。（说明：存在下列情形之一的属于内容缺陷：①内容与项目需求不吻合、层次未细化的；②阐述未从实际出发，不切合项目背景、项目需求的；③存在抄袭或套用其他地区内容或与本项目无关的；④前后逻辑错误的；⑤无具体详细的阐述、实施性不强的；⑥科学原理或常识错误的）	3.0000	主观	07-详细评审（产品性能）.docx

详细评审	质量保证方案	投标人针对本项目提供质量保证方案，方案应至少包括但不限于①质量保障措施及保证承诺；②软硬件适配及运维；③产品使用过程中的合理化建议等。每项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得1分，满分3分，评审内容每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止；未提供不得分。（说明：存在下列情形之一的属于内容缺陷： ①内容与项目需求不吻合、层次未细化的；②阐述未从实际出发，不切合项目背景、项目需求的；③存在抄袭或套用其他地区内容或与本项目无关的；④前后逻辑错误的；⑤无具体详细的阐述、实施性不强的；⑥科学原理或常识错误的）	3.0000	主观	07-详细评审（质量保证方案）.docx
	质量保证	提供质量保证方案。内容包含①整体配置具有合理性、一致性、兼容性②产品品牌、型号、产地明确，备品配件供应有保障③提供产品性能、使用寿命及效果方面的详细说明，并制定了具体的质量保证措施。每项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得1分，满分3分，评审内容每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止；未提供不得分。（说明：存在下列情形之一的属于内容缺陷：①内容与项目需求不吻合、层次未细化的；②阐述未从实际出发，不切合项目背景、项目需求的；③存在抄袭或套用其他地区内容或与本项目无关的；④前后逻辑错误的；⑤无具体详细的阐述、实施性不强的；⑥科学原理或常识错误的）	3.0000	主观	07-详细评审（质量保证）.docx
	供货来源渠道证明	投标人提供所有产品合法来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议或代理协议或原厂授权等），提供完整齐全计2分，否则不计分。	2.0000	客观	07-详细评审（供货来源渠道证明）.docx

培训方案	投标人针对本项目提供培训方案，方案应至少包括但不限于①培训时间计划及培训人员安排；②培训内容设计安排（设备原理和技术性能、仪器操作、仪器维护、故障排除等）。每项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得2分，满分4分，评审内容每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止；未提供不得分。（说明：存在下列情形之一的属于内容缺陷：①内容与项目需求不吻合、层次未细化的；②阐述未从实际出发，不切合项目背景、项目需求的；③存在抄袭或套用其他地区内容或与本项目无关的；④前后逻辑错误的；⑤无具体详细的阐述、实施性不强的；⑥科学原理或常识错误的）	4.0000	主观	07-详细评审（培训方案）.docx
售后服务方案	投标人针对本项目有具体的售后服务方案，包括但不限于 ①本地化服务能力说明、售后服务范围及保障措施；②响应时间、响应方式及故障处理机制；③定期回访计划安排、技术支持服务等。每项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得1分，满分3，评审内容每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止；未提供不得分。（说明：存在下列情形之一的属于内容缺陷：①内容与项目需求不吻合、层次未细化的；②阐述未从实际出发，不切合项目背景、项目需求的；③存在抄袭或套用其他地区内容或与本项目无关的；④前后逻辑错误的；⑤无具体详细的阐述、实施性不强的；⑥科学原理或常识错误的）	3.0000	主观	07-详细评审（售后服务方案）.docx

业绩	提供投标人2023年1月1日（以合同签订日期为准）至今同类项目（至少包含本合同包采购任一产品）业绩。业绩须提供合同扫描件，必须清晰体现签约主体和日期、合同名称及内容、合同金额核心要素，否则不计为有效业绩。每提供1个有效业绩得1分，最高得5分。备注：1.投标文件中提供合同扫描件加盖公章。	5.0000	客观	07-详细评审（业绩）.docx
节能环保	供应商所投产品中每有一项经国家认证机构认定为节能产品的得0.5分，每有一项为环境标志产品的得0.5分，供应商所投产品中每有一项产品即为节能产品又是环境标志产品得1分（产品不重复计分，如某一产品得到1分，不能再计节能或环境标志产品的0.5分），最多得1分。	1.0000	客观	07-详细评审（节能环保）.docx

异常低价 审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	开标一览表 标的清单
------------	--------	---	--------	----	---------------

价格分	价格分	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×45，满足招标文件要求且经评审的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分45分。注：本项目落实支持中小企业发展政策及对本国产品的支持政策，用扣除后的价格参与价格分计算。	45.0000	客观	开标一览表 标的清单
-----	-----	--	---------	----	---------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 04-分项报价表（第3包）2.docx

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函 04-分项报价表（第3包）2.docx
---	----------	--	--------	---	---------------------------------------

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：01-特别说明.docx

详见附件：02-资格要求证明资料.docx

详见附件：03-诚信承诺书.docx

详见附件：06-技术指标偏差表.docx

详见附件：07-详细评审（产品性能）.docx

详见附件：07-详细评审（节能环保）.docx

详见附件：07-详细评审（培训方案）.docx

详见附件：07-详细评审（实施方案）.docx

详见附件：07-详细评审（业绩）.docx

详见附件：07-详细评审（质量保证）.docx

详见附件：07-详细评审（质量保证方案）.docx

详见附件：07-详细评审（供货来源渠道证明）.docx

详见附件：07-详细评审（售后服务方案）.docx

详见附件：08-拒绝商业贿赂承诺书.docx

详见附件：09-商务条款响应说明.docx

详见附件：10-投标保证金转账凭证.docx

详见附件：11-产品使用寿命承诺书.docx

详见附件：04-分项报价表（第1包）2.docx

采购包2：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：01-特别说明.docx
详见附件：02-资格要求证明资料.docx
详见附件：03-诚信承诺书.docx
详见附件：04-分项报价表（第2包）.docx
详见附件：06-技术指标偏差表.docx
详见附件：07-详细评审（产品性能）.docx
详见附件：07-详细评审（供货来源渠道证明）.docx
详见附件：07-详细评审（节能环保）.docx
详见附件：07-详细评审（实施方案）.docx
详见附件：07-详细评审（售后服务方案）.docx
详见附件：07-详细评审（业绩）.docx
详见附件：07-详细评审（质量保证）.docx
详见附件：07-详细评审（质量保证方案）.docx
详见附件：08-拒绝商业贿赂承诺书.docx
详见附件：09-商务条款响应说明.docx
详见附件：10-投标保证金转账凭证.docx
详见附件：11-产品使用寿命承诺书.docx
详见附件：07-详细评审（培训方案）.docx

采购包3：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面
详见附件：投标函
详见附件：中小企业声明函
详见附件：残疾人福利性单位声明函
详见附件：监狱企业的证明文件
详见附件：开标一览表
详见附件：标的清单
详见附件：关于符合本国产品标准的声明函
详见附件：01-特别说明.docx
详见附件：02-资格要求证明资料.docx
详见附件：03-诚信承诺书.docx
详见附件：06-技术指标偏差表.docx
详见附件：07-详细评审（产品性能）.docx
详见附件：07-详细评审（供货来源渠道证明）.docx
详见附件：07-详细评审（节能环保）.docx
详见附件：07-详细评审（实施方案）.docx
详见附件：07-详细评审（培训方案）.docx
详见附件：07-详细评审（售后服务方案）.docx
详见附件：07-详细评审（业绩）.docx
详见附件：07-详细评审（质量保证）.docx

详见附件：07-详细评审（质量保证方案）.docx

详见附件：08-拒绝商业贿赂承诺书.docx

详见附件：09-商务条款响应说明.docx

详见附件：10-投标保证金转账凭证.docx

详见附件：11-产品使用寿命承诺书.docx

详见附件：04-分项报价表（第3包）2.docx

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：01-合同文本.docx