项目编号：RTCG-2026-24

2026年全民健身体育器材设施配送项目

招标文件

采购单位:榆林市体育局

代理机构:榆林瑞通工程造价咨询服务有限公司

时间：二0二六年十月

目录

第一章招标公告 3

第二章投标人须知 8

第三章评审办法及标准 32

第四章招标采购内容及技术要求 35

第五章商务要求及合同基本条款 68

第六章投标文件构成及格式 69

第一章招标公告

项目概况

2026 年全民健身体育器材设施配送项目的采购项目潜在投标人应在 CA 锁自行下载获取招标文件，并于 2026 年 11 月 12 日 13 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：RTCG-2026-24

项目名称：2026 年全民健身体育器材设施配送项目

采购方式：公开招标

预算金额：5,293,750.00 元

采购需求：

合同包 1(2026 年全民健身体育器材设施配送项目合同包 1)：

合同包预算金额：2,493,750.00 元

合同包最高限价：2,493,750.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
1-1	健身设备	室外健身设备	1(批)	详见采购文件	2,493,750.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限:详见采购文件

合同包 2(2026 年全民健身体育器材设施配送项目合同包 2)：

合同包预算金额：1,800,000.00 元

合同包最高限价：1,800,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
2-1	健身设备	室外健身设备	1(批)	详见采购文件	1,800,000.00 元

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限:详见采购文件

合同包 3(2026 年全民健身体育器材设施配送项目合同包 3)：

合同包预算金额：1,000,000.00 元

合同包最高限价：1,000,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
3-1	健身设备	室外健身设备	1(批)	详见采购文件	1,000,000.00 元

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限:详见采购文件

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(2026 年全民健身体育器材设施配送项目合同包 1)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；

（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185 号）；

（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90 号）；

（6）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）；

（7）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；相关政策、业务流程、办理平台(http://www.ccgpshaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/)；

（8）《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）；

（9）《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(榆政财采发〔2022〕10 号)；

（10）《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(陕财采发〔2022〕5 号)；

（11）《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库【2026】2 号）。

（12）其他需要落实的政府采购政策。

合同包 2(2026 年全民健身体育器材设施配送项目合同包 2)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

合同包 2 落实政府采购政策需满足的资格要求同合同包 1。

合同包 3(2026 年全民健身体育器材设施配送项目合同包 3)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

合同包 3 落实政府采购政策需满足的资格要求同合同包 1。

3.本项目的特定资格要求：

合同包 1(2026 年全民健身体育器材设施配送项目合同包 1)特定资格要求如下:

(1)投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照副本及营业执照的 2025 年度企业信息公示年度报告；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

(2)投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相应的证明资料或承诺函）；

(3)参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录声明书；投标时限内“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)网站生成的带水印信用报告（信用报告正文部分“六、信用承诺信息”较多，此项可不提供，其余内容须完整）；信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为”记录名单查询截图，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供网页查询结果截图）；政府采购工程类/货物类/服务类项目服务商信用承诺书(格式详见招标文件)及信用中国（陕西榆林）承诺查询截图；

(4)财务状况报告：提供完整的2025年度赋码财务审计报告(至少包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注)，并附通过注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）报备并相应取得全国统一的验证码提供查询截图；成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的财务报表或开标前一个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及开户许可证(或开户行基本信息)；

(5)税收缴纳证明：2026年1月1日至投标截止时间前任意一个月的纳税证明(银行缴费凭证)或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

(6)社会保障资金缴纳证明：2026年1月1日至投标截止时间前任意一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

(7)本项目采用投标信用承诺书（格式详见招标文件）代替投标保证金，提供信用中国（陕西榆林）承诺网页截图；

(8)提供榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书及采购文件中所要求的信用中国（陕西榆林）网站其他必要承诺(格式详见采购文件)，提供信用中国（陕西榆林）承诺查询截图；

(9)本项目专门面向小微企业采购，供应商须提供小微企业声明函。

备注：

(1)供应商依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》相关规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(3)以上为必备证明文件，不能全部提供的将拒绝其投标；电子投标文件附扫描件加电子签章。(若有与法律规定不一致的，须按现行法律法规提供相应证书或材料)。

合同包2(2026年全民健身体育器材设施配送项目合同包2)特定资格要求如下:

合同包2特定资格要求同合同包1。

合同包3(2026年全民健身体育器材设施配送项目合同包3)特定资格要求如下:

合同包3特定资格要求同合同包1。

三、获取招标文件

时间：2026 年 10 月 23 日至 2026 年 10 月 29 日，每天上午 08:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 18:00:00（北京时间）

途径：CA 锁自行下载

方式：在线获取

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026 年 11 月 12 日 13 时 30 分 00 秒（北京时间）

提交投标文件地点：通过《陕西省公共资源交易平台》在线递交投标。

开标地点：榆林市公共资源交易中心 18 楼开标室 1806C（工程）（不见面开标系统）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商可登录全国公共资源交易中心平台(陕西省)(http://www.sxggzyjy.cn/),选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名并免费下载招标文件。

2.本项目采用电子化招投标的方式，供应商使用数字认证证书(CA 锁)对投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

3.电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000，CA 锁购买：服务商未办理陕西省公共资源交易中心 CA 锁的服务商可到榆林市市民中心三楼交易中心窗口或西安市高新三路信息港大厦一楼办事大厅办理，咨询电话 0912-3515031、029-88661241 或 4006-369-888（陕西 CA 联系电话），投标报名成功与否以平台确认信息为准。

4.请各供应商获取采购文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购投标供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购 (http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/) 注册登记加入陕西省政府采购投标供应商库。

5.本项目采用“不见面”开标形式，不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台(陕西省)】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【关于陕西省公共资源交易平台多 CA 互认系统正式上线运行的通知】进行下载。

6.当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，采购代理机构将在交易平台上发布答疑文件，投标人应随时关注项目信息，如有答疑文件，投标人应使用最新发布的答疑文件（*.SXSCF 格式）制做电子投标文件（*.SXSTF 格式），使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收，因投标人未及时关注项目信息造成的后果投标人自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：榆林市体育局

地址：陕西省榆林市榆阳区建榆南路 1 号

联系方式：0912-3516920

2.采购代理机构信息

名称：榆林瑞通工程造价咨询服务有限公司

地址：陕西省榆林市市辖区陕西省榆林市高新技术产业园区兴达路和顺嘉府 5 号楼 1 层 5 号商铺

联系方式：15319616403

3.项目联系方式

项目联系人：榆林瑞通工程造价咨询服务有限公司

电话：15319616403

第二章投标人须知

投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

序号	条款名称	说明和要求
1	采购人	榆林市体育局
2	采购代理机构	榆林瑞通工程造价咨询服务有限公司
3	监督管理机构	榆林市财政局
4	项目名称	2026 年全民健身体育器材设施配送项目
	合同包名称	合同包 1：2026 年全民健身体育器材设施配送项目合同包 1 合同包 2：2026 年全民健身体育器材设施配送项目合同包 2 合同包 3：2026 年全民健身体育器材设施配送项目合同包 3
5	项目编号	RTCG-2026-24
	合同包编号：	合同包 1：RTCG-2026-24-01 合同包 2：RTCG-2026-24-02 合同包 3：RTCG-2026-24-03
6	采购内容及要求	2026 年全民健身体育器材设施配送项目，详见招标文件第四章采购内容及要求
7	投标人资格要求	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.本项目的特定资格要求： (1)投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照副本及营业执照的 2025 年度企业信息公示年度报告；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证； (2)投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相应的证明资料或承诺函）； (3)参加政府采购活动前 3 年内经营活动中没有重大违法记录声明书；投标时限内“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)网站生成的带水印信用报告（信用报告正文部分“六、信用承诺信息”较多，此项可不提供，其余内容须完整）；信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为”

序号	条款名称	说明和要求
		记录名单查询截图，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供网页查询结果截图）；政府采购工程类/货物类/服务类项目服务商信用承诺书(格式详见招标文件)及信用中国（陕西榆林）承诺查询截图； (4)财务状况报告：提供完整的2025年度赋码财务审计报告(至少包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注)，并附通过注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）报备并相应取得全国统一的验证码提供查询截图；成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的财务报表或开标前一个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及开户许可证(或开户行基本信息)； (5)税收缴纳证明：2026年1月1日至投标截止时间前任意一个月的纳税证明(银行缴费凭证)或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； (6)社会保障资金缴纳证明：2026年1月1日至投标截止时间前任意一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明； (7)本项目采用投标信用承诺书（格式详见招标文件）代替投标保证金，提供信用中国（陕西榆林）承诺网页截图； (8)提供榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书及采购文件中所要求的信用中国（陕西榆林）网站其他必要承诺(格式详见采购文件)，提供信用中国（陕西榆林）承诺查询截图； (9)本项目专门面向小微企业采购，供应商须提供小微企业声明函。 备注： (1)供应商依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》相关规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

序号	条款名称	说明和要求
		(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 (3)以上为必备证明文件，不能全部提供的将拒绝其投标；电子投标文件附扫描件加电子签章。(若有与法律规定不一致的，须按现行法律法规提供相应证书或材料)。
8	交货期	合同签订后于 2026 年 11 月 30 日前全部到货安装完成
9	投标文件数量和提交截止时间	投标文件数量：上传电子投标文件壹份，后缀为（*.SXSTF）； 提交截止时间：2026-11-12　13:30:00 **注：** 1.电子投标文件应于投标文件提交截止时间前任意时段登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）提交电子投标文件，逾期提交系统将拒绝接收。 2.投标供应商在开标时无需提交纸质投标文件，待开标结束后，中标人需邮寄补交一正两副纸质投标文件。
10	投标文件开启时间和地点	开启时间：2026-11-12　13:30:00（同投标截止时间） 开启地点：榆林市公共资源交易中心 18 楼开标室 1806C（工程）（不见面开标系统）
11	投标有效期	自提交投标文件截止之日起不少于 90 个日历日
12	联合体投标	☑不接受□接受
13	现场勘查、标前答疑会	☑不组织□组织 投标人可自行安排勘察现场，由此产生的费用、不良后果、相关责任均由投标人自行承担。
14	投标人对招标文件提出质疑的时间	投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出，逾期提出的无效。
15	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知均为招标文件的有效组成部分。**注意事项：**投标人应随时留意可能发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在全国公共资源交易中心平台（陕西省）上同步发布答疑文件，此时投标人应从“项目流程·〉答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件后缀为（*.SXSCF），并使用该文件重新编制电子投标文件后缀为（*.SXSTF），使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

序号	条款名称	说明和要求
16	投标保证金	□不要求☑要求 本项目以投标信用承诺书代替投标保证金。（根据“榆交易函【2021】19 号”文件要求，投标信用(保证金）承诺书须由投标单位自行在“信用中国（陕西榆林）”网站注册并根据项目自行承诺。
17	是否允许递交备选投标方案	☑不接受□接受 不接受备选投标方案和投标文件中出现多个报价。
18	电子投标文件签字和盖章要求	后缀为“*.SXSTF”格式的电子投标文件须逐页进行电子签章，法定代表人或其委托代理人签字和盖章以所发布的投标文件构成及格式为准。 **注：**未作格式要求的除外，擅自修改签字盖章指定格式将否决投标。
19	投标报价	投标报价是投标人响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购项目所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。投标人在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标人认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。 1.投标人应严格按照第六章《投标文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。 2.投标报价货币：人民币；单位：元。 3.投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。 4.投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。
20	最高限价	□无☑有 合同包 1 最高限价为人民币：¥2,493,750.00 元 合同包 2 最高限价为人民币：¥1,800,000.00 元 合同包 3 最高限价为人民币：¥1,000,000.00 元 **注：**投标人投标总报价等于或高于最高限价者将被否决投标。
21	评审办法及标准	采用综合评分法；综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评审方法、评审标准、评审因素等内容详见招标文件第三章评审办法及标准。
22	其它事项	本次采购项目、投标报价、评审和合同授予均以项目为单位，投标人必须就一个完整项目进行响应。中标人与采购人在成交通知书发出 25 个日历日内签订合同，不及时签订视为自动放弃。非经采购人同意，本项目不允许中标后另行转包或者分包。中标人无正当理由不得放弃中标。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的中标人

序号	条款名称	说明和要求
		不得参加对该项目重新开展的采购活动。
23	招标代理服务费	1、按国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857 号）的有关规定执行。 2、中标单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付代理服务费。
24	不见面开标说明	该项目将采取“不见面”开标的形式，投标人无须到达开标现场，即可在网上直接参与投标活动。相关注意事项如下： 1.开标当日，请各投标人在投标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种： 1）IE 浏览器输入网址：http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/default/login； 2）在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入； 3）在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。 **注：**登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器 2.投标人应按要求及时签到**（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格）**，评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求投标人进行在线澄清，请各投标人提前熟悉有关不见面询标操作手册，以便在需要评标委员会询标时第一时间进行答复，如拒不对或未按评标委员会要求进行有关澄清答复说明的评标委员会可以否决其投标；请各投标人保持在线直到评审结束。 3.不见面开标过程中，投标人在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同。 **注：**系统默认解密时间为 30 分钟，在解密时间内投标人全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。 4.相关技术问题，请咨询软件开发商： （1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 5.榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。

序号	条款名称	说明和要求
25	关于自主上报信用承诺书说明	1.所有投标人按照《榆林市公共资源交易中心关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知》（榆交易函〔2021〕19号）文件要求，于投标文件提交截止时间前自主申报信用承诺。自主上报信用承诺书具体事项如下： 1.承诺事项名称：选择《榆林市政府采购工程类/服务类/服务类项目供应商信用承诺书》；承诺事由：填写合同包名称+项目编号；承诺附件：按招标文件第六章第三部分给定的格式填写，需上传至承诺附件；附件承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。 2.承诺事项名称：选择《投标信用承诺》；承诺事由：填写合同包名称+项目编号；承诺附件：按招标文件第六章第三部分给定的格式填写，需上传至承诺附件；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。 3.承诺事项名称：选择《投标人信用承诺》；承诺事由：填写合同包名称+项目编号；承诺附件：按招标文件第六章第三部分给定的格式填写，需上传至承诺附件；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。 4.承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由：填写合同包名称+项目编号；承诺附件：按招标文件第六章第三部分给定的格式填写，需上传至承诺附件；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。 **注：**①法定代表人直接参与投标的无须上报但需提供《投标人委托代理人员信用承诺书》。 ②不见面开标结束后由采购代理机构通过平台进行核实查验，未按上述要求在“信用中国（陕西榆林）”网站进行上报或投标文件中所附内容与上报内容不符的将否决投标。
26	特别提示	1.本项目采用电子化不见面开标方式，投标人使用数字认证证书（CA锁）对投标文件进行签章、加密、上传、签到、解密；投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”；提前熟知“政府采购投标单位手册”、“榆林不见面开标系统操作手册（投标人）”、“榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册”。请投标人仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，投标人自行承担责任。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。 2.关于制作电子投标文件，投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并

序号	条款名称	说明和要求
		升级至最新版本,使用该客户端制作电子投标文件,制作后缀为“.SXSTF”的电子投标文件。 3.提交电子投标文件的方法，登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—政府采购交易系统（企业端）”进行登录，登录后进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传电子投标文件”。上传成功后，电子化平台将予以记录，逾期系统将拒绝接收。
27	关于中小企业执行的优惠政策说明	☑专门面向小微企业采购项目 投标人应为小型企业或微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位。投标人为小型、微型企业的，提供《小微企业声明函》，且小微企业的划分标准所属行业为工业；投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业/残疾人福利性单位均视同小型、微型企业。 ☐非专门面向中小企业采购项目 投标人属于中型、小型、微型企业的应提供《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为工业；投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业/残疾人福利性单位均视同小型、微型企业。 对小型、微型企业的价格执行评审优惠如下： 1.对被认定为小型/微型企业投标人的投标报价给与20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.若本项目接受联合体投标的，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，则投标报价按6%扣除，用扣除后的价格参与评审。
28	采购标的所属行业及划分标准	各行业划分标准具体为： 1、农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。 2、工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 3、建筑业.营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下

序号	条款名称	说明和要求
		的为中小微型企业.其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 4、批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。 5、零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 6、交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业.其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。 7、仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员100人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 8、邮政业.从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 9、住宿业.从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 10、餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的

序号	条款名称	说明和要求
		为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 11、信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 12、软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上,且营业收入 50 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。 13、房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业.其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业;营业收入 100 万元及以上,且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。 14、物业管理.从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上,且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。 15、租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业.其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业。 16、其他未列明行业.从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。 本项目所属行业：工业
29	政采贷业务	为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实

<table>
<tr><th>序号</th><th>条款名称</th><th>说明和要求</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅中国人民银行西安分行关于深入

榆林市“政采贷”业务办理银行联系表
<table><tr><th>序号</th><th>银行名称</th><th>产品名称</th><th>贷款额度</th><th>贷款期限</th><th>贷款利率</th><th>办理时效</th><th>联系人</th></tr><tr><td>1</td><td>长安银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%</td><td>72小时</td><td>魏众
15109123951</td></tr><tr><td>2</td><td>中信银行</td><td>政采E贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%起</td><td>24小时</td><td>高明
18992218795</td></tr><tr><td>3</td><td>光大银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%</td><td>72小时</td><td>艾思宇
13509127997</td></tr><tr><td>4</td><td>交通银行</td><td>秦政贷</td><td>1000万元</td><td>1年</td><td>3.45%</td><td>24小时</td><td>张飞
15291296886</td></tr><tr><td>5</td><td>中国银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%</td><td>72小时</td><td>李浩
18691230007</td></tr><tr><td>6</td><td>招商银行</td><td>政采贷</td><td>3000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%起</td><td>24小时</td><td>马烨
15596100007</td></tr><tr><td>7</td><td>浦发银行</td><td>政采E贷</td><td>1000万元</td><td>1年</td><td>3.45%起</td><td>72小时</td><td>朱君
15629169158</td></tr><tr><td>8</td><td>农商银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-2年</td><td>3.45%-5.8%</td><td>24小时</td><td>王璐
15529875056</td></tr></table>推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。</td></tr>
</table>

序号	条款名称	说明和要求

9	农业银行	政采贷	1000 万元	1 年	3.45%以上	24 小时	米璐洁 18966997666
10	民生银行	政采 E 贷	3000 万元	1 年	3.45%起	24 小时	郝双双 15991225850
11	兴业银行	政采贷	1000 万元	1 年期	3.4%	72 小时	薛万隆 18709258523
12	广发银行	政采通	1000 万元	1 年	3.45%起	24 小时	李思嘉 15191820101
13	建设银行	E 政通	1000 万元	1 年	3.2%	72 小时	张宇 15929397838

备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。

总则

一、定义

（一）采购人：榆林市体育局

（二）监管部门：榆林市财政局

（三）采购代理机构：榆林瑞通工程造价咨询服务有限公司

（四）投标人：拟向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

二、投标人注意事项

（一）询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（二）质疑和投诉

投标人如果认为招标文件中涉及的采购需求（包括投标人资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；

投标人如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

1、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购投标人质疑函范本》。

《政府采购投标人质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.html

2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、采购代理机构不予受理：

（1）质疑人不是参与本次采购项目的投标人或潜在投标人；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购人、采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向榆林市财政局提出投诉。

5、投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。

①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的投标人列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交地址：

采购代理机构：榆林瑞通工程造价咨询服务有限公司

联系电话：15319616403

递交地址：榆林市科创新城莲花小区南门10楼

9、投诉书递交地址：

监督机构：榆林市财政局

（三）关于信用记录的查询和使用

1、采购人、采购代理机构在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对投标人的信用情况进行甄别。对列入严重失信主体、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参本次投标活动。

2、投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但投标人应提供相关证明材料。

3、投标人信用记录查询的时间段为“招标公告发布之日（含当日）至提交投标文件截止之日（不含当日）”。信用记录查询的结果，将以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。投标人未如实填报《书面声明函》的，视为“投标人提供虚假材料谋取中标、成交的”行为，拒绝其参本次投标活动。

（四）执行优惠政策

对于小微企业（含小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次投标，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68 号、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141 号。

2、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》财库〔2004〕185 号、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库〔2006〕90 号、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发〔2007〕51 号、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9 号。

（五）关于知识产权与保密事项

1、所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

2、由采购人向投标人提供的所有资料，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（六）政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23 号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15 号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）投标人可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行。

（七）投标人的投标费用自理。

三、招标文件

（一）招标文件包括下列内容

第一章招标公告

第二章投标人须知

第三章评审办法及标准

第四章招标内容及采购要求

第五章商务要求及合同基本条款

第六章投标文件构成及格式

（二）招标文件的检查及阅读

投标人下载招标文件后应仔细阅读检查招标文件中的所有内容，按照招标文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在投标文件中对招标文件做出全面的响应，并按招标文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新组织招标，采购代理机构将重新编制、发布新版招标文件，投标人应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

投标文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

（三）招标文件的修改、澄清

1、采购代理可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为招标文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

3、投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，采购人或采购代理机构以书面形式予以答复；在此之后提出的针对招标文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

4、各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购代理机构不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉省级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

（四）招标文件的解释权归采购代理机构。

四、投标保证金

（一）投标保证金的交纳

投标人应按“投标人须知前附表”要求交纳投标保证金。

五、投标报价

投标报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，还需包含管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等，投入的机械设备应包含燃油费、维修保养、配件更换及车辆保险费用等一切有关的费用。投标人在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标人认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）投标人应严格按照《投标文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

（二）投标报价货币：人民币；单位：元。

（三）投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

（四）投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。

（五）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）因投标人对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由投标人自己负责。

六、投标文件

（一）投标文件的式样

本项目采用电子投标文件的形式。

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1、电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件。

2、电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

3、制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA 锁购买：榆林市市民大厦三楼窗口电话：0912-3515031

（二）投标文件有效期

投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

（三）投标文件的提交

1、电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登

录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

2、纸质版文件递交

中标人需将一正两副纸质投标文件邮寄或送达至代理公司（邮寄地址：榆林市科创新城莲花小区南门10楼，联系人：邵俊艳，联系电话：15319616403）

（四）投标文件的补充、修改和撤回

1、投标人在上传投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。

2、对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版的同时提供与新版电子投标文件内容一致的纸质投标文件。

3、投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4、投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的，投标保证金不予退还。

（五）投标人出现下列情况之一的，其投标文件视为无效文件：

1、逾期提交电子投标文件和纸质投标文件；

2、提交的投标文件与本项目不相符；

3、投标人拒绝对电子投标文件进行解密；

4、因投标人自身原因（如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件；

5、上传的电子投标文件无法打开。

七、组织开标

（一）采购代理机构组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标，投标人必须按时签到。

投标人不足3家的，不得开标。

（三）开标时，投标人应在规定时间内，使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）在不见面开标会议中自行解密电子投标文件。

（四）开标会议记录由采购代理机构工作人员记录，参加开标的采购人及采购代理机构工作人员签到，所有资料随招标文件一并存档。

（五）投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应在不见面开标会议中及时提出询问或回避申请，采购人、采购代理机构应当及时处理。

（六）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（七）特殊情形下的应急处置：

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。

八、资格审查

开标结束后，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号），由采购人依法对投标人的资格证明文件进行审查。未通过资格审查的投标人其投标文件将被视为无效。

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目的特定资格要求：

(1)投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照副本及营业执照的2025年度企业信息公示年度报告；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

(2)投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供相应的证明资料或承诺函)；

(3)参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录声明书；投标时限内“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)网站生成的带水印信用报告（信用报告正文部分“六、信用承诺信息”较多，此项可不提供，其余内容须完整）；信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为”记录名单查询截图，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供网页查询结果截图）；政府采购工程类/货物类/服务类项目服务商信用承诺书(格式详见招标文件)及信用中国（陕西榆林）承诺查询截图；

(4)财务状况报告：提供完整的2025年度赋码财务审计报告(至少包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注)，并附通过注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）报备并相应取得全国统一的验证码提供查询截图；成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的财务报表或开标前一个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及开户许可证(或开户行基本信息)；

(5)税收缴纳证明：2026年1月1日至投标截止时间前任意一个月的纳税证明(银行缴费凭证)或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

(6)社会保障资金缴纳证明：2026年1月1日至投标截止时间前任意一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

(7)本项目采用投标信用承诺书（格式详见招标文件）代替投标保证金，提供信用中国（陕西榆林）承诺网页截图；

(8)提供榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书及采购文件中所要求的信用中国（陕西榆林）网站其他必要承诺(格式详见采购文件)，提供信用中国（陕西榆林）承诺查询截图；

(9)本项目专门面向小微企业采购，供应商须提供小微企业声明函。

备注：

(1)供应商依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》相关规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(3)以上为必备证明文件，不能全部提供的将拒绝其投标；电子投标文件附扫描件加电子签章。(若有与法律规定不一致的，须按现行法律法规提供相应证书或材料)。

通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

九、组织评标

（一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录；

2、宣布评标纪律；

3、公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8、核对评标结果；

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10、处理与评标有关的其他事项。

（二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

5、对投标文件进行比较和评价；

6、确定中标候选人名单；

7、配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

9、编写评标报告。

（三）组建评标委员会

1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数（符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数，采购预算金额在 1000 万元以上；技术复杂；社会影响较大。）其中采购人代表须持有专家授权函。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

3、评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所做出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所做出的评标意见无效。

（四）评标方法：本次评审采用综合评分法

综合评分法，是指即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（五）评标程序

分步评审，每一步评审不符合招标文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的投标人，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐中标候选投标人。

1、投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会应依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的全部实质性要求做出响应。

1.2 评标委员会应审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上没有响应招标文件要求的投标作无效投标处理。评标委员会应告知有关投标人未通过审查的原因，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

1.3 异常低价审查

评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.3.1 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

1.3.2 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

1.3.3 投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

1.3.4 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

1.3.5 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

1.3.6 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

1.3.7 评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.3.8 采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

1.3.9 异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

2、投标文件的澄清

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前评标委员会将按最不利于投标投标人的原则对投标文件做出评判。

（3）评标委员会要求投标人澄清、说明或者补正投标文件应通过书面形式做出。投标人应当在规定的澄清时限内按评标委员会要求的方式提交，投标人的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（4）投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

3、综合比较与评价

评标委员会应按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性和响应性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

对被认定为小微企业（含小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位（参照本章（四）执行优惠政策）提供的投标报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。

评标委员会应审查投标人是否具备“落实政府采购政策”的资格，如不符合相关文件要求或投标人未提供相关声明或证明材料，投标人不可以享受价格折扣优惠政策。

4、推荐中标候选投标人

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5、编写评标报告

（1）评标委员会应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

（2）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（3）除出现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致、经评标委员会认定评分畸高畸低的四种情况之一的以外，任何人不得修改评标结果。出现上述情形的处理方法：

评标结果汇总完成，评标报告签署前，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

评标结果汇总完成，评标报告签署后，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告至财政局。

十、无效投标情形

（一）投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1、未按照招标文件的规定提交投标保证金；

2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章；

3、不具备招标文件中规定的资格要求；

4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价；

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

6、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；

7、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效；

8、为本采购项目提供前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标

人。

（二）投标人存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（三）投标人不得以低于成本的报价参加本次采购项目。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

十一、中标

（一）采购代理机构在评标工作结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

（二）采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标投标人。（采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标投标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定中标投标人，采购代理机构将发布中标公告。）

（三）采购代理机构将在中标投标人确定之日起 2 个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】上公告中标结果。中标公告期限为 1 个工作日。

（四）在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标投标人发出中标通知书。

（五）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标投标人无正当理由不得放弃中标。

十二、签订政府采购合同

（一）自中标通知书发出之日起 25 个日历日内，采购人与中标投标人应按招标文件和中标投标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标投标人的投标文件内容作实质性修改。（采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。）

（二）中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三）招标文件、中标投标人的投标文件《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

（四）政府采购合同应当包括采购人与中标投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与中标投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对中标投标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标投标人支付采购资金。对于中标投标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

十三、废标情形

（一）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者市采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

第三章 评审办法及标准

一、资格性审查

序号	审查因素	审查标准
1	投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照副本及营业执照的2025年度企业信息公示年度报告;事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；	投标文件中所附加盖公章证明资料
2	投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相应的证明资料或承诺函）；	投标文件中所附加盖公章证明资料
3	参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录声明书；投标时限内“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)网站生成的带水印信用报告（信用报告正文部分“六、信用承诺信息”较多，此项可不提供，其余内容须完整）；信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为”记录名单查询截图，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供网页查询结果截图）；政府采购工程类/货物类/服务类项目服务商信用承诺书(格式详见招标文件)及信用中国（陕西榆林）承诺查询截图；	投标文件中所附加盖公章证明资料
4	财务状况报告：提供完整的2025年度赋码财务审计报告(至少包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注)，并附通过注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）报备并相应取得全国统一的验证码提供查询截图；成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的财务报表或开标前一个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及开户许可证(或开户行基本信息)；	投标文件中所附加盖公章证明资料
5	税收缴纳证明：2026年1月1日至投标截止时间前任意一个月的纳税证明(银行缴费凭证)或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；	投标文件中所附加盖公章证明资料
6	社会保障资金缴纳证明：2026年1月1日至投标截止时间前任意一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；	投标文件中所附加盖公章证明资料
7	本项目采用投标信用承诺书（格式详见招标文件）代替投标保证金，提供信用中国（陕西榆林）承诺网页截图；	投标文件中所附加盖公章证明资料
8	提供榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书及采购文件中所要求的信用中国（陕西榆林）网站其他必要承诺(格式详见采购文件)，提供信用中国（陕西榆林）承诺查询截图；	投标文件中所附加盖公章证明资料

9	本项目专门面向小微企业采购，供应商须提供小微企业声明函。	符合采购文件要求
10	(1)供应商依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》相关规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 (2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 (3)以上为必备证明文件，不能全部提供的将拒绝其投标；电子投标文件附扫描件加电子签章。(若有与法律规定不一致的，须按现行法律法规提供相应证书或材料)。	符合采购文件要求

二、符合性审查

序号	符合性审查项	通过条件
1	电子投标文件签字盖章要求	均符合招标文件要求。
2	投标文件项目名称、项目编号、标段（未分标段的除外）	投标文件中（含封皮）的项目名称、项目编号、标段与本项目完全一致，且无遗漏。
3	投标文件组成	投标文件应包含以下内容： （1）投标函； （2）开标一览表、分项报价表《投标文件构成及格式》未作要求的除外）； （3）资格证明文件； （4）投标人基本信息及其概况； （5）投标人参加政府采购活动承诺书； （6）投标响应方案。
4	投标文件的签署、盖章	签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。
5	投标文件的语言及计量单位	均符合招标文件要求。
6	投标有效期、交货期	符合招标文件的要求。
7	投标报价	同时满足以下条款： （1）投标报价符合唯一性要求； （2）开标一览表填写符合要求； （3）报价货币符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。
8	实质性条款响应	完全响应招标文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。（实质性条款以★标识，未设置实质性条款时可忽略此项）
9	合同文本	完全理解并接受招标文件商务要求及合同基本条款的要求。
10	其他	完全理解并接受法律法规和招标文件对投标人的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。

三、综合比较与评价

评审要素及分值一览表

评审内容		评审标准		
分值构成		详细评审 70.00 分 报价得分 30.00 分		
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观
详细评审	技术参数	技术参数全部满足招标文件要求或优于招标文件要求的得 35 分；技术参数中带“▲”号的负偏离一项扣 1 分,最高扣至该项 0 分。 注：对标示“★”符号为重要技术指标（重要参数）,未提供所需相关证明材料的，视为不响应招标文件要求，所否决投标处理。	35	客观
	供货渠道证明	投标人提供所投产品货源渠道正常，无产权纠纷，提供所投产品合法来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）。提供本次采购产品中 1 个产品合法来源渠道证明文件计 1 分，满分 10 分，未提供不计分。	10	客观
	业绩	提供（投标人或所投产品生产厂家）近三年(2023 年 1 月 1 日至今)类似项目案例。 证明材料要求：附中标通知书、合同关键页(应包含合同首页、货物及金额所在页和签字盖章页)，每提供 1 个有效业绩得 1 分，最高得 2 分。	2	客观
	投标人或投标人的制造商企业实力	1.投标人或投标人的制造商具有有效的 ISO9001 质量管理体系认证得 1 分； 2.投标人或投标人的制造商具有有效的 ISO14001 环境管理体系认证的得 1 分； 3.投标人或投标人的制造商具有有效的 ISO45001 职业健康管理体系认证的得 1 分；	3	客观
	实施方案	评审内容投标人针对本项目提供完整的项目实施方案。内容包含但不限于：①产品来源及人力资金保障②运输保障③安装调试④验收⑤交付⑥应急 评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审	6	主观

		内容中的各项要求描述详细；2、可实施性：方案能够紧扣项目实际情况。 赋分依据（满分 6 分）①产品来源及人力资金保障:每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分；未提供不得分。②运输保障：每完全满足一个评审标准得 0.5 分,满分 1 分；未提供不得分。③安装调试：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分；未提供不得分。④验收：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分；未提供不得分。⑤交付：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分；未提供不得分。⑥应急预案：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分；未提供不得分。		
	质量保证	评审内容投标人根据项目实际需求，提供质量保证方案。内容包含供应商应结合自身情况提供产品质量保障方案，方案包括但不限于：①生产体系②质量保证体系③投标人或制造商质量管理体系。 方案内容完整、详细，能保证设备具备良好质量保证。 评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2、可实施性：方案能够紧扣项目实际情况，实施步骤清晰； 赋分依据（满分 3 分）①生产体系：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分；未提供不得分；②质量保证体系：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分；未提供不得分。 ③投标人或制造商质量管理体系：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分；未提供不得分。	3	主观
	项目组织实施保障方案	评审内容针对本项目具有可行的项目组织实施保障方案。包括①按期交货期进度保障措施②项目人员配置情况及人员岗位职责明晰③安全保障措施及体系④提供本项目	4	主观

		人员配置情况清单，包括但不限于总负责人、技术团队人员和售后服务人员的姓名、职务、详细的地址和联系方式等内容。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求描述详细；2、可实施性：方案能够紧扣项目实际情况，实施步骤清晰； 三、赋分依据（满分 4 分）①按期交货期进度保障措施：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分；未提供不得分。②项目人员配置情况及人员岗位职责明晰：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分；未提供不得分。③安全保障措施及体系,每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分；未提供不得分。④提供本项目人员配置情况清单,每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分；未提供不得分。		
	产品培训服务方案	评审内容投标人根据项目实际需求，提供产品培训服务方案。方案包括但不限于：①培训内容和时间②培训方式③针对采购人的操作人员操作规范、常见故障排查等培训内容 评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2、可实施性：方案能够紧扣项目实际情况，实施步骤清晰； 赋分依据（满分 3 分）①培训内容和时间：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分；未提供不得分；②培训方式：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分；未提供不得分。 ③针对采购人的操作人员操作规范、常见故障排查等培训内容：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分；未提供不得分。	3	主观
	售后服务方案	一、评审内容投标人应结合自身实力和采购需求编制售后服务方案，方案包括但不限于：①本地化售后服务②服务响应时间③长	4	主观

		期技术服务④备品备件供应等。 评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2、可实施性：方案能够紧扣项目实际情况，实施步骤清晰； 赋分依据（满分 4 分） ①本地化售后服务：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分；未提供不得分。②服务响应时间：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分；未提供不得分。③长期技术服务：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分；未提供不得分。④备品备件供应等:每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1 分；未提供不得分。		
异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价 45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响	0	客观

		应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。		
价格评审	价格分	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。计算分数时四舍五入取小数点后两位。	30	客观

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该	关于符合本国产品标准的声明函 中国境内生产的组件成本核算基本规则本国产品说明

		物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产		供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

3.特殊情况处理：

A.当投标人某评分项出现未报、漏报，该分项得零分，零报价时不参与投标报价分的计算。

B.评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。针对本次采购清单中载明的核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其余同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

C.评议过程中，若出现本评分方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待评标委员会商榷后再进行复会。

第四章 招标采购内容及技术要求

2026年全民健身体育器材设施配送项目合同包1采购清单及技术要求

一、村级（社区）体育器材配送项目清单

序号	名　　称	单 位	数 量	备注
1	告示牌	件	120	
2	腹肌板	件	120	
3	棋牌桌	件	120	
4	双位漫步机	件	120	
5	三位扭腰器	件	120	
6	腿部按摩器	件	120	核心产品
7	上肢牵引器	件	120	
8	地埋式篮球架	件	60	
9	室外乒乓球台	件	120	
10	坐立式背部按摩揉推器	件	120	
11	双位压腿腿部按摩器	件	120	核心产品
12	跷跷板	件	121	
13	休闲椅	件	240	

二、技术参数

1、告示牌

规格：不小于 810×114×1230mm；

▲1、主立柱：不小于φ114×3.0mm；

▲2、主要承载横梁：不小于 40×20×2.0mm 或φ42×3.0mm；

3、产品特性描述：警示作用，告示板为不锈钢板，规格为不小于 800×600×1 mm，不锈钢拉铆钉安装。

4、表面处理工艺：脱脂——抛丸——静电喷涂；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

2、腹肌板

规格：不小于 1280mm×500mm×410mm；

▲1、主立柱：不小于φ42×2.5mm；

▲2、主承载横梁：不小于φ42×2.5mm；

3、产品特性描述：一个运动位结构；

4、表面处理工艺：脱脂——抛丸——静电喷涂；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

3、棋牌桌

规格:不小于 1600mm×1600mm×590mm；

▲1、主立柱：不小于φ114×3.0mm;

▲2、主承载横梁：不小于 20×20×1.5mm；

3、产品特性描述：用于棋牌性娱乐；不锈钢桌面，桌面腐蚀刻线条/字；

4、表面处理工艺：脱脂——抛丸——静电喷涂；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

4、双位漫步机

规格：不小于 1920mm×560mm×1200mm；

▲1、主立柱：不小于φ114×3.0mm；

▲2、主承载横梁：不小于φ60×3.0mm 或 60×60×3.0mm；

3、产品特性描述：两个运动位结构；内置限位结构；

4、表面处理工艺：脱脂——抛丸——静电喷涂；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

5、三位扭腰器

规格：不小于 1325mm×1190mm×1100mm；

▲1.主立柱：不小于Φ114mm×3.0mm；

▲2、主承载横梁：不小于Φ32×2.5mm；

3、产品特性描述：三个运动位结构；冲压盘Φ320mm 厚 t4mm,安装内置阻尼和限位装置；

4、表面处理工艺：脱脂——抛丸——静电喷涂；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

6、腿部按摩器

规格：不小于 545mm×114mm×1360mm；

▲1、主立柱：不小于Φ114mm×3.0mm；

▲2、主承载横梁：不小于Φ60×2.75mm；

3、产品特性描述：两个运动位结构；

4、表面处理工艺：脱脂——抛丸——静电喷涂；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

7、上肢牵引器

规格：不小于 680mm×620mm×2430mm；

▲1、主立柱：不小于Φ114×3.0mm；

▲2、主承载横梁：不小于Φ60×3.0mm；

3、产品特性描述：两个运动位结构；内置限位结构；

4、表面处理工艺：脱脂——抛丸——静电喷涂；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

8、地埋式篮球架

规格：不小于 2600mm×1800mm×3950mm；

▲1、主立柱：不小于Φ165×4mm；

▲2、主承载横梁：不小于Φ165×4mm；

3、主要技术参数：伸臂为1850mm；篮筐到地面距离3050mm；篮板采用SMC 篮板，投篮区背面装有加强钢板。上下拉杆可调节篮板的垂直度、与地面的平行度；篮圈采用优质圆钢，圈下焊有十二段均匀分布的挂网环，配篮网；

4、安装：采用直埋方式；

5、表面处理工艺：脱脂——抛丸——静电喷涂；

★产品必须符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函；

9、室外乒乓球台

规格：不小于2740×1532×910mm；

▲1、主立柱：不小于Φ60×3.0mm；

▲2、主承载横梁：不小于20×20×2.0mm；

3、主要技术参数：台面SMC材料，台板背面井字型结构加强筋；台面下面采用四横四纵方管支撑结构；网架采用钢管与钢板拼焊而成；

4、表面处理工艺：脱脂——抛丸——静电喷涂；

★产品必须符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

10、坐立式背部按摩揉推器

规格：不小于1060mm×1140mm×1260mm；

▲1、双主立柱：不小于φ114mm×3.0mm；

▲2、主承载横梁：不小于60mm×100mm×3.0mm或φ60×3.0mmm；

3、产品特性描述：两个运动位结构；内置限位装置；内置阻尼装置；

4、表面处理工艺：脱脂——抛丸——静电喷涂；

★产品必须符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

11、双位压腿腿部按摩器

规格：不小于1615×114×1420mm；

▲1.主立柱：不小于φ114×3.0mm；

▲2.主承载横梁：不小于φ42×2.75mmm；

3、产品特性描述：三个运动位结构；

4、表面处理工艺：脱脂——抛丸——静电喷涂；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

12、跷跷板

规格：不小于 1910× 394×870mm；

▲1、主立柱：Φ114×3.0mm；

▲2、主承载横梁：不小于Φ89×2.75mm；

3、产品特性描述：一个运动位结构；内置限位结构；

4、表面处理工艺：脱脂——抛丸——静电喷涂；

★产品必须符合 GB 19272-2024、GB/T 34021-2017 标准，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

13、休闲椅

规格：不小于 1200× 580×820mm；

1、椅腿：采用球磨铸铁成型；

椅条：采用防腐木 30-70 的七支，整体高度 82 公分宽度 58，长度 1.2 米

2026年全民健身体育器材设施配送项目合同包2采购清单及技术要求

一、榆林市乡镇体育设施补短板项目清单

序号	名　　称	单 位	数 量	备注
1	乒乓球台	件	80	
2	告示牌	件	38	
3	伸腰伸背架	件	38	
4	三人扭腰器	件	38	
5	双人漫步机	件	59	
6	太极揉推器	件	38	
7	棋牌桌	件	80	
8	腰背按摩器	件	38	核心产品
9	单人腹肌板	件	38	
10	双人上肢牵引器	件	38	
11	髋关节训练器	件	38	
12	上臂训练背部按摩器	件	38	
13	羽毛球柱	件	40	
14	篮球架	件	9	

二、技术参数

1、乒乓球台

主要材料：钢管、镀锌管；

▲主要承载立柱尺寸：≧Φ60mm×3.0mm；

▲主要支撑横梁尺寸：≧33×2.5mm 或 20×30×2.0mm；

安装方式：预埋式；

球台长度：2740~2745mm，台面板宽度：1525±3mm，台面离地高度：760±3mm，半张台面对角线之差：≤4mm，半张台面平整度：≤5mm，端、边线宽度：20±1.5mm，中线宽度：3±1mm，中线对称度：≤3mm，中线与网线距离：≤50mm，中线与端线距离：≤10mm；

脚架体外侧安装距离：距端线外侧：＞150mm，距边线外侧：＞100mm，脚架体横撑离地高度，端线位置下面：＞300mm；

弹性为 230~260mm；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

2、警示牌

主要材料：钢管、镀锌管、铝条、塑木；

▲主要承载立柱尺寸：≧100×80×3.0mm 方管或 100×3mm；

▲主要支撑横梁：≧40×25×2.5mm 或 42×3mm；

安装方式：直埋式；

产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》。

★提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

3、伸腰伸背架

主要材料：钢管、镀锌管、铝条、塑木；

▲主要承载立柱尺寸：≧100×80×3.0mm 方管或 100×3.0mm；

▲主要支撑横梁：≧Φ325×3mm 或 80×40×3mm；

安装方式：直埋式；

用于握持的截面形心任一方向的尺寸 16~45mm；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

4、三人扭腰器

主要材料：钢管、镀锌管、铝条、塑木；

▲主要承载立柱尺寸：≧100×80×3.0mm 方管；

▲主要支撑横梁：≧Φ32×3.0mm；

安装方式：直埋式；

头、颈卡夹：其他开口≥230mm；

器材可能危及身体的剪切、挤压风险,活动部件与活动部件或固定部件(含地面)的距离≥400mm；

器材在正常使用时产生的噪声≤65dB(A)；

跌落高度≤1000mm；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

5、双人漫步机

主要材料：钢管、镀锌管、铝条、塑木；

▲主要承载立柱尺寸：≧100×80×3.0mm 方管；

▲主要支撑横梁：40×80×3.0mm 或 89×3.0mm；

球形面紧固件突出高度＜6mm；

活动部件与活动部件或固定部件之间的距离≥60mm；在运动中保持不变，其距离＜8mm；

器材易接触区域的结构-活动部件与活动部件或固定部件(含地面)的距离≥80mm；

表面摩擦系数≥0.5；

脚踏面的单脚防滑面积≥3×104mm2；

主运动方向和易滑脱方向防滑脱的凸台或护板的高度≥30mm；

功能部件-活动部件：摆动部件加速度的峰值≤50g；

功能部件-活动部件：单侧摆动幅度(漫步机类)≤70°；

握持部件：用于握持的部件截面形心任一方向的尺寸 16~45mm；

冲击荷载（钟摆式）活动部件：

转轴变形量≤1/200

摆杆变形量≤1/200

踏板变形≤1/20

跌落高度≤2000

安装方式：直埋式；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

6、太极揉推器

主要材料：钢管、镀锌管、铝条、塑木；

▲主要承载立柱尺寸：≧100×80×3.0mm 方管；

▲主要支撑横梁：≧Φ60×3mm 或≧120×50×3.0mm；

安装方式：直埋式；

球形面紧固件突出高度＜6mm

头、颈卡夹：其他开口≥230mm；

器材在正常使用时产生的噪声≤65dB(A)；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

7、棋牌桌

主要材料：钢管、镀锌管、铝条、塑木；

▲主要承载立柱尺寸：≧120×80×3.0mm 方管；

▲主要支撑横梁：≧35×35×2.5mm；

安装方式：直埋式；

球形面紧固件突出高度＜6mm；

跌落高度≤1000mm；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

8、腰背按摩器

主要材料：钢管、镀锌管、铝条、塑木；

▲主要承载立柱尺寸：≧100×80×3.0mm 方管或≧100×3.0mm；

▲主要支撑横梁：≧40×20×2.5mm 或≧50×3.0mm；

安装方式：直埋式；

把手端部直径≥50mm；

覆盖件的直径与高度比值＞3mm；

覆盖面直径≥50mm；

活动部件与活动部件或固定部件的距离≥60mm；

用于握持的截面形心任一方向的尺寸 16~45mm；

器材在正常使用时产生的噪声≤65dB(A)；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

9、单人腹肌板

产品主要材料： 钢管、塑木、铝条

▲主要承载立柱尺寸： ≧100mm×80mm×3.0mm 或≧100×3.0mm

▲主要承载横梁尺寸： ≧Φ42×3.0mm

产品表面处理工艺： 脱脂、抛丸、静电喷涂

产品安装方式： 直埋

球形面紧固件突出高度＜6mm；

跌落高度≤1000mm；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

10、双人上肢牵引器

▲主要材料：钢管、镀锌管、铝条、塑木；

▲主要承载立柱尺寸：≧100×80×3.0mm 方管；

主要支撑横梁：≧Φ60×3mm；

安装方式：直埋式；

覆盖件的直径与高度比值＞3mm；

覆盖面直径≥50mm；

使用者在器材下面的,其活动部件刚性底部距地面间的距离≥1850mm；

用于握持的截面形心任一方向的尺寸 16~45mm；

把手质量：与柔性部件连接的活动把手，把手(不含柔性部件)质量不应大于 600g

器材在正常使用时产生的噪声≤65dB(A)；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

11、髋关节训练器

主要材料：钢管、镀锌管、铝条、塑木；

▲主要承载立柱尺寸：≧100×80×3.0mm 或≧100×3.0mm；

▲主要支撑横梁： ≧Φ38×3.0mm；

安装方式：直埋式

把手端部直径≥50mm；

球形面紧固件突出高度：＜6mm；

器材易接触区域的结构-活动部件与活动部件或固定部件（含地面距离）的距离≥80mm；

表面摩擦系数：≥0.5

脚踏面的单脚面积：≥3×104mm2;

单侧最大偏转角度:≤180°

用于握持的截面形心任一方向的尺寸 16~45mm；

噪音在正常使用时产生的噪音≤65dB(A)；

跌落高度 1≤2000mm；

跌落高度 2≤2000mm；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

12、上臂训练背部按摩器

产品主要材料： 钢管、塑木、铝条

▲主要承载立柱尺寸：≧ 100×80×3.0mm

▲主要承载横梁尺寸：≧ 40×40×3.0mm 或≧42×3.0mm

产品表面处理工艺： 脱脂、抛丸、静电喷涂

产品安装方式： 直埋

把手端部端部直径≥50mm 棱边半径不小于 5mm

结构设计-基本要求：当紧固件与覆盖件组合使用时覆盖件的直径与高度比值＞3mm

结构设计-基本要求：当紧固件与覆盖件组合使用时覆盖面直径≥50mm

用于握持的部件截面形心任一方向的尺寸 16~45mm

器材在正常使用时产生的噪声≤65dB(A)

跌落高度≤2000mm

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

13、羽毛球柱

1、主要材料：钢管、钢板

2、主要承载横梁：≧Φ76x3.0mm 钢管

3、该器材的配重箱内可配置钢板配重或其他材料的配重，保证器材在使用中的稳定性能，安装后稳固牢靠，器材各部位螺钉、螺母等紧固件均采用不锈钢材质，且具有可靠的防松、防盗功能；该器材通过了国体认证，安全可靠。

4、配置有紧绳器结构，可灵活调节球网的松紧；高度方面有四个档位，分别为 1340mm、1550mm、1920mm、2120mm，前两个高度为羽毛球柱对应要求的高度，后两个高度为排球柱对应要求的高度，调节灵活、便捷。

14、篮球架

主要材料：钢管、镀锌管；

▲主要承载立柱尺寸：≧150×150×4.0mm；

▲主要支撑横梁尺寸：≧150×100×3.5mm；

安装方式：移动式；

篮板高：1050~1070mm，篮板宽：1800~1830mm,篮板内小框高：450~458mm,篮板内小框宽：590~610mm,边框线宽 50mm,面底沿至内边框线底线上沿间距：148~150mm,篮圈上沿距地间距：3050±6mm,篮板正平面距立柱距离≥1800mm；

篮圈材料用实心钢材制成，篮圈圈条直径 16~20mm，篮圈内径 450~459mm，篮圈系篮网装置间隙≤8mm，篮圈内沿至篮板板面的最近间距 151±2mm，篮圈颜色应为橙色，篮圈抗弯性能：弹性篮圈受力 1050N、1min 旋转角度 10~30°；

篮网长：400~450mm；

篮板支撑构架：刚性(130N、1min，卸载后永久性水平变形量)≤10mm；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

2026年全民健身体育器材设施配送项目合同包3采购清单及技术要求

一、大众专项运动项目及民族传统项目清单

序号	名　　称	单 位	数 量	备注
1	告示牌	件	11	
2	三联压腿训练器	件	11	
3	坐立式腰背按摩器	件	11	
4	双杠	件	11	
5	高低单杠	件	11	
6	肋木架	件	11	
7	引体手指训练器	件	11	
8	钟摆扭腰器	件	11	
9	腰背按摩器	件	11	
10	三位扭腰器	件	11	
11	揉推压腿训练器	件	11	
12	伸腰器	件	11	
13	上臂训练背部按摩器		11	核心产品
14	仰卧起坐板	件	11	
15	椭圆机	件	11	
16	棋盘桌	件	11	
17	骑马机	件	11	
18	直立健身车	件	11	

19	四级压腿按摩器	件	11	
20	二位蹬力器	件	11	
21	两联漫步机	件	11	
22	腿部按摩器	件	11	
23	太极揉推轮	件	11	
24	上肢牵引器	件	11	
25	按摩揉推器	件	11	
26	臂力训练器	件	11	
27	天梯	件	11	
28	跷跷板	件	11	
29	双人钟摆器	件	11	
30	斜躺健身车	件	11	
31	室外乒乓球台	件	23	

二、技术参数

1、说明牌

产品主要材料： 钢管、塑木、铝条

▲主要承载立柱尺寸：≧120×80×3mm；

▲主要承载横梁尺寸：≧ 40×40×3mm 或≧60×3.0mm

产品表面处理工艺： 脱脂、抛丸、静电喷涂

产品安装方式： 直埋

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

2、三联压腿训练器

主要材料：钢管、镀锌管、铝条、塑木；

▲主要承载立柱尺寸：≧120×80×3mm；

▲主要支撑横梁：≧Φ42×2.5mm；

安装方式：直埋式；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

3、坐立式腰背按摩器

产品主要材料： 钢管、塑木、铝条

▲主要承载立柱尺寸：≧120×80×3.0mm；

▲主要承载横梁尺寸：≧ 50×100×3mm 或≧60×3.0mm

把手端部端部直径≥50mm 棱边半径不小于 5mm

覆盖件的直径与高度比值＞3；

覆盖面直径≥50mm

用于握持的部件截面形心任一方向的尺寸 16~45mm

器材在正常使用时产生的噪声≤65dB(A)

跌落高度≤1000mm

产品表面处理工艺： 脱脂、抛丸、静电喷涂

产品安装方式： 直埋

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

4、双杠

主要材料：钢管、镀锌管、铝条、塑木；

▲主要承载立柱尺寸：≧120×80×3.0mm 方管；

▲主要支撑横梁：≧Φ42×3mm；

安装方式：直埋式；

把手端部直径≥50mm；

球形面紧固件突出高度＜6mm；

用于握持的截面形心任一方向的尺寸 16~45mm；

跌落高度≤3000mm；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

5、高低单杠

主要材料：钢管、镀锌管、铝条、塑木；

▲主要承载立柱尺寸：≧120mm×80mm×3.0mm 方管；

▲主要支撑横梁：≧Φ28 圆钢或≧32×3.0mm；

安装方式：直埋式；

球形面紧固件突出高度＜6mm；

用于握持的截面形心任一方向的尺寸 16~45mm；

跌落高度 1：≤3000mm;

跌落高度 2：≤3000mm;

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

6、肋木架

主要材料：钢管、镀锌管、铝条、塑木；

▲主要承载立柱尺寸：≧80×80×3.0mm 方管；

▲主要支撑横梁：≧Φ2×3mm；

安装方式：直埋式；

用于握持的截面形心任一方向的尺寸 16~45mm；

跌落高度≤3000mm；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出

具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

7、引体手指训练器

产品主要材料： 钢管、塑木、铝条

▲主要承载立柱尺寸： ≧80mm×80mm×3.0mm 方管；

▲主要承载横梁尺寸：≧ 60×3.0mm

产品表面处理工艺： 脱脂、抛丸、静电喷涂

产品安装方式： 直埋

用于握持的部件截面形心任一方向的尺寸 16~45mm

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

8、钟摆扭腰器

外形尺寸（长×宽×高）： 1470mm×819mm×1177mm

产品主要材料： 钢管、塑木、铝条

▲主要承载立柱尺寸：≧ 120×80×3.0mm

▲主要承载横梁尺寸：≧ Φ42×3.0mm

产品表面处理工艺： 脱脂、抛丸、静电喷涂

产品安装方式： 直埋

把手端部端部直径≥50mm 棱边半径不小于 5mm

球形面紧固件突出高度＜6mm

手及手指卡夹活动部件与活动部件或固定部件之间的距离≥60mm

脚和腿卡夹器材易接触区域的结构－活动部件与活动部件或固定部件(含地面)的距离≥80mm

表面摩擦系数≥0.5

脚踏面的单脚面积≥3*104mm2

主运动方向和易滑脱方向防滑脱的凸台或护板的高度≥30mm

功能部件-活动部件（钟摆）：摆动部件加速度的峰值≤50g

功能部件-活动部件（钟摆）：单侧摆动幅度（漫步机类）≤70°

功能部件-活动部件（扭腰）：表面摩擦系数≥0.5

功能部件-活动部件（扭腰）：脚踏面的单脚面积≥3*104mm2

功能部件-抓握部件：用于握持的部件截面形心任一方向的尺寸 16～45mm

结构完整性冲击载荷（钟摆式）活动部件：转轴变形量≤1/200

结构完整性冲击载荷（钟摆式）活动部件：摆杆变形量≤1/200

结构完整性冲击载荷（钟摆式）活动部件：踏板变形≤1/20

跌落高度（钟摆）≤2000mm

跌落高度（扭腰）≤2000mm

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

9、腰背按摩器

主要材料：钢管、镀锌管、铝条、塑木；

▲主要承载立柱尺寸：≧120mm×80mm×3.0mm 方管；

▲主要支撑横梁：≧Φ42×3.0mm 或≧40×80×3.0mm

安装方式：直埋式；

把手端部直径≥50mm；

覆盖件的直径与高度比值＞3；

覆盖面直径≥50mm；

活动部件与活动部件或固定部件的距离≥60mm；

用于握持的截面形心任一方向的尺寸 16~45mm；

器材在正常使用时产生的噪声≤65dB（A)；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

10、三位扭腰器

主要材料：钢管、镀锌管、铝条、塑木；

▲主要承载立柱尺寸：≧120mm×80mm×3.0mm 方管；

▲主要支撑横梁：≧Φ33×2.5mm；

安装方式：直埋式；

头、颈卡夹：其他开口≥230mm；

器材可能危及身体的剪切、挤压风险,活动部件与活动部件或固定部件(含地面)的距离≥400mm；

器材在正常使用时产生的噪声≤65dB（A)；

跌落高度≤1000mm；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

11、**揉推压腿训练器**

产品主要材料： 钢管、塑木、铝条

▲主要承载立柱尺寸： ≧80×80×3.0mm

▲主要承载横梁尺寸：≧ ∅42×3.0mm

产品表面处理工艺： 脱脂、抛丸、静电喷涂

产品安装方式： 直埋

结构设计-基本要求：当紧固件与覆盖件组合使用时覆盖件的直径与高度比值＞3mm

结构设计-基本要求：当紧固件与覆盖件组合使用时覆盖面直径≥50mm

用于握持的部件截面形心任一方向的尺寸 16~45mm

器材在正常使用时产生的噪声≤65dB（A)

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

12、伸腰器

主要材料：钢管、镀锌管、铝条、塑木；

▲主要承载立柱尺寸：≧120mm×80mm×3.0mm 方管；

▲主要支撑横梁：≧Φ42×2.5mm 或≧80×40×3.0mm；

安装方式：直埋式；

用于握持的截面形心任一方向的尺寸 16~45mm；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

13、上臂训练背部按摩器

产品主要材料： 钢管、塑木、铝条

▲主要承载立柱尺寸： ≧120×80×3.0mm

▲主要承载横梁尺寸： ≧40×80×3.0mm 或≧32×3.0mm

产品表面处理工艺： 脱脂、抛丸、静电喷涂

产品安装方式： 直埋

把手端部端部直径≥50mm 棱边半径不小于 5mm

结构设计-基本要求：当紧固件与覆盖件组合使用时覆盖件的直径与高度比值＞3mm

结构设计-基本要求：当紧固件与覆盖件组合使用时覆盖面直径≥50mm

用于握持的部件截面形心任一方向的尺寸 16~45mm

器材在正常使用时产生的噪声≤65dB(A)

跌落高度≤2000mm

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

14、仰卧起坐板

产品主要材料： 钢管、塑木、铝条

▲主要承载立柱尺寸：≧120mm×80mm×3.0mm；

▲主要承载横梁尺寸：≧ Φ60×3.0mm

产品表面处理工艺： 脱脂、抛丸、静电喷涂

产品安装方式： 直埋

球形面紧固件突出高度＜6mm；

跌落高度≤1000mm；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

15、椭圆机

产品主要材料： 钢管、塑木、铝条

▲主要承载立柱尺寸： ≧120×80×3.0mm

▲主要承载横梁尺寸： ≧∅60×3.0mm 或≧50×50×3.0mm

产品表面处理工艺： 脱脂、抛丸、静电喷涂

产品安装方式： 直埋

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

16、棋盘桌

主要材料：钢管、镀锌管、铝条、塑木；

▲主要承载立柱尺寸：≧120mm×80mm×3.0mm 方管；

▲主要支撑横梁：≧∅60×3.0mm 或≧25×25×2.5mm；

安装方式：直埋式；

球形面紧固件突出高度＜6mm；

跌落高度≤1000mm；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

17、骑马机

主要材料：钢管、镀锌管、铝条、塑木；

▲主要承载立柱尺寸：≧120mm×80mm×3.0mm 方管；

▲主要支撑横梁：≧Φ60×3mm；

安装方式：直埋式；

把手端部直径≥50mm；

覆盖件的直径与高度比值＞3；

覆盖面直径≥50mm；

器材易接触区域的结构-活动部件与活动部件或固定部件（含地面距离）的距离≥80mm；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

18、直立健身车

主要材料：钢管、镀锌管、铝条、塑木；

▲主要承载立柱尺寸：≧120mm×80mm×3.0mm 方管；

▲主要支撑横梁：≧Φ60×3mm；

安装方式：直埋式；

把手端部直径≥50mm；

覆盖件的直径与高度比值＞3；

覆盖面直径≥50mm；

器材易接触区域的结构-活动部件与活动部件或固定部件（含地面距离）的距离≥80mm；

用于握持的截面形心任一方向的尺寸 16~45mm；

噪音在正常使用时产生的噪音≤65dB(A)；

跌落高度≤1000mm；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

19、四级压腿按摩器

产品主要材料： 钢管、塑木、铝条

▲主要承载立柱尺寸： ≧120×80×3.0mm

▲主要承载横梁尺寸： ≧∅48×3.0mm

产品表面处理工艺： 脱脂、抛丸、静电喷涂

产品安装方式： 直埋

结构设计-基本要求：当紧固件与覆盖件组合使用时覆盖件的直径与高度比值＞3mm

结构设计-基本要求：当紧固件与覆盖件组合使用时覆盖面直径≥50mm

器材在正常使用时产生的噪声≤65dB(A)

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

20、二位蹬力器

主要材料：钢管、镀锌管、铝条、塑木；

▲主要承载立柱尺寸：≧120mm×80mm×3.0mm 方管；

▲主要支撑横梁：≧∅60×3.0mm 或≧100×100×3.0mm；

安装方式：直埋式；

头、颈卡夹：其他开口≥230mm；

器材可能危及身体的剪切、挤压风险,活动部件与活动部件或固定部件(含地面)的距离≥400mm；

器材在正常使用时产生的噪声≤65dB(A)；

跌落高度≤1000mm；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

21、两联漫步机

主要材料：钢管、镀锌管、铝条、塑木；

▲主要承载立柱尺寸：≧120mm×80mm×3.0mm 方管；

▲主要支撑横梁：≧∅60×3.0mm 或≧40×80×3.0mm

球形面紧固件突出高度＜6mm；

活动部件与活动部件或固定部件之间的距离≥60mm；在运动中保持不变，其距离＜8mm；

器材易接触区域的结构-活动部件与活动部件或固定部件(含地面)的距离≥80mm；

表面摩擦系数≥0.5；

脚踏面的单脚防滑面积≥3×104mm2；

主运动方向和易滑脱方向防滑脱的凸台或护板的高度≥30mm；

功能部件-活动部件：摆动部件加速度的峰值≤50g；

功能部件-活动部件：单侧摆动幅度(漫步机类)≤70；

握持部件：用于握持的部件截面形心任一方向的尺寸 16~45mm；

冲击荷载（钟摆式）活动部件：

转轴变形量≤1/200

摆杆变形量≤1/200

踏板变形≤1/20

跌落高度≤2000mm；

安装方式：直埋式；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

22、腿部按摩器

主要材料：钢管、镀锌管、铝条、塑木；

▲主要承载立柱尺寸：≧120mm×80mm×3.0mm 方管；

▲主要承载横梁尺寸:≧ Φ60×3.0mm

安装方式 直埋

地埋深度: ≥500mm

地基尺寸: 500×500×600mm

覆盖件的直径与高度比值＞3；

覆盖面直径≥50mm；

活动部件与活动部件或固定部件之间的距离小于 8mm

用于握持的截面形心任一方向的尺寸 16~45mm；

器材在正常使用时产生的噪音≤65dB(A)；

产品表面处理工艺 脱脂、抛丸、静电喷涂

关键特性 铝条、塑木

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

23、太极揉推轮

主要材料：钢管、镀锌管、铝条、塑木；

▲主要承载立柱尺寸：≧120mm×80mm×3.0mm 方管；

▲主要支撑横梁：≧Φ60×3mm；

安装方式：直埋式；

球形面紧固件突出高度＜6mm

头、颈卡夹：其他开口≥230mm；

器材在正常使用时产生的噪声≤65dB(A)；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

24、上肢牵引器

主要材料：钢管、镀锌管、铝条、塑木；

▲主要承载立柱尺寸：≧120mm×80mm×3.0mm 方管；

▲主要支撑横梁：≧Φ60×3mm；

安装方式：直埋式；

覆盖件的直径与高度比值＞3mm；

覆盖面直径≥50mm；

使用者在器材下面的,其活动部件刚性底部距地面间的距离≥1850mm；

用于握持的截面形心任一方向的尺寸 16~45mm；

把手质量：与柔性部件连接的活动把手，把手(不含柔性部件)质量不应大于 600g

器材在正常使用时产生的噪声≤65dB(A)；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

25、按摩揉推器

主要材料：钢管、镀锌管、铝条、塑木；

▲主要承载立柱尺寸：≧120×80×3.0mm 方管；

▲主要支撑横梁：≧Φ60×3mm；

安装方式：直埋式；

球形面紧固件突出高度＜6mm；

覆盖件的直径与高度比值＞3mm；

覆盖面直径≥50mm；

用于握持的截面形心任一方向的尺寸 16~45mm；

器材在正常使用时产生的噪音≤65dB(A)；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

26、臂力训练器

主要材料：钢管，镀锌管，铝条，塑木

▲主要承载立柱尺寸： ≧120×80×3.0mm

▲主要承载横梁尺寸：≧ Φ60×3.0mm

安装方式： 直埋

地埋深度： ≥500mm

地基尺寸 500×500×600mm

产品表面处理工艺： 脱脂、抛丸、静电喷涂

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

27、天梯

产品主要材料： 钢管、塑木、铝条

▲主要承载立柱尺寸：≧120mm×80mm×3.0mm 方管；

▲主要承载横梁尺寸：≧ Φ48×3.0mm

产品表面处理工艺： 脱脂、抛丸、静电喷涂

产品安装方式： 直埋

球形面紧固件突出高度＜6mm

用于握持的部件截面形心任一方向的尺寸 16~45mm

跌落高度≤3000mm

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

28、跷跷板

主要材料：钢管、镀锌管、铝条、塑木；

▲主要承载立柱尺寸：≧120mm×80mm×3.0mm 方管；

▲主要支撑横梁：≧Φ89×3mm；

安装方式：直埋式；

把手端部直径≥50mm；

头、颈卡夹、其他开口≥230mm；

用于握持的截面形心任一方向的尺寸 16~45mm；

器材在正常使用时产生的噪音≤65dB(A)；

跌落高度≤1000mm、当在极端位置测量时跷跷板的座位的最大跌落高度≤1500mm；

挤夹保护 跷跷板的地面距离≥230mm、非弹性支撑部件压缩量≤5%

其他硬质材料的易燃性材料表面留下的燃烧斑块直径小于或等于 50mm；

座位或站立位置倾角≤20°；

跷跷板的地面距离≥230mm；

非弹性支撑部件压缩量≤5%;

金属涂饰件的涂层理化性能附着力不低于 2 级（含 2 级）；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

29、双人钟摆器

主要材料：钢管，镀锌管，铝条，塑木

▲主要承载立柱尺寸：≧120mm×80mm×3.0mm 方管；

▲主要承载横梁尺寸：≧Φ60×3.0mm

安装方式： 直埋

把手端部直径≥50mm；

把手端部棱边半径：不小于 5mm

用于握持的截面形心任一方向的尺寸 16~45mm；

器材在正常使用时产生的噪声≤65dB(A)；

地埋深度 :≥500mm

地基尺寸: 500×500×600mm

产品表面处理工艺: 脱脂、抛丸、静电喷涂

跌落高度≤2000mm；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

30、斜躺健身车

主要材料：钢管、镀锌管、铝条、塑木；

▲主要承载立柱尺寸：≧120mm×80mm×3.0mm 方管；

▲主要支撑横梁：≧Φ60×3mm 或≧80×40×2.0mm；

安装方式：直埋式；

把手端部直径≥50mm；

覆盖件的直径与高度比值＞3mm；

覆盖面直径≥50mm；

器材易接触区域的结构－活动部件与活动部件或固定部件(含地面)的距离≥80mm；

用于握持的截面形心任一方向的尺寸 16~45mm；

器材在正常使用时产生的噪声≤65dB(A)；

跌落高度≤1000mm；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

31、室外乒乓球台

主要材料：钢管、镀锌管；

▲主要承载立柱尺寸：≧Φ60mm×3.0mm；

▲主要支撑横梁尺寸：≧20×30×2.5mm，≧Φ32×3mm

安装方式：预埋式；

球台长度：2740~2745mm，台面板宽度：1525±3mm，台面离地高度：760±3mm，半张台面对角线之差：≤4mm，半张台面平整度：≤5mm，端、边线宽度：20±1.5mm，中线宽度：3±1mm，中线对称度：≤3mm，中线与网线距离：≤50mm，中线与端线距离：≤10mm；

脚架体外侧安装距离：距端线外侧：＞150mm，距边线外侧：＞100mm，脚架体横撑离地高度，端线位置下面：＞300mm；

弹性为 230~260mm；

★产品必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家权威机构出具的检验报告和国家认可的器材质量认证机构出具的认证证书及确认函。

第五章商务要求及合同基本条款

一、实施条件

1.实施地点:采购人指定地点。

2.交货期:合同签订后于 2026 年 11 月 30 日前全部到货安装完成。

二、合同价款

合同价款为中标价

三、款项结算

1.支付方式：银行转账

2.货币单位：人民币

3.支付方式：合同签订生效后，甲方向乙方支付合同额的 40%作为启动资金；所有货物通过有关部门组织验收合格后，甲方向乙方支付合同尾款。

四、服务保证

1.本次政府采购所有采购内容及项目，都必须符合国家对各项采购货物及服务行业质量标准要求，对有问题及质量无法达标的采购货物和服务，拒绝验收。

2.符合国家要求，确保服务达到最佳状态。

五、服务承诺

以投标文件、澄清表（函）、合同等相关文件为准。

六、违约责任

1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2.未按合同要求提供服务或服务不能满足合同要求，采购人有权拒付所有项目款、且依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求中标投标人承担违约责任。

七、争议解决

若本合同执行过程中产生纠纷，由采购人与中标投标人双方协商解决；若协商不成，向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执一份，采购代理公司一份，财政部门备案一份，效力相同。

3.未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

九、其他

在签订合同中具体明确。

第六章投标文件构成及格式

注释：

1.本章分为六部分，是为方便投标人制作投标文件设计。第一、二、三、四、五部分应按要求或给定格式填报。

2.第六部分投标响应方案部分格式仅供参考，投标人应根据项目特点，结合本次采购要求，对有关表格进行补充或修改。但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

封面及目录格式

合同包名称：
项目编号：

投标文件

投标人全称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：年月日

目录

第一部分投标函----------X

第二部分开标一览表----------X

一、开标一览表----------X

二、分项报价----------X

第三部分资格证明文件----------X

第四部分投标人基本信息及其概况----------X

一、投标人基本信息----------X

二、企业关系关联说明----------X

三、投标人性质----------X

四、其他----------X

第五部分投标人参加政府采购活动承诺书---------- X

第六部分投标响应方案----------X

一、商务响应偏离表----------X

二、技术参数偏离表----------X

三、商务要求及合同基本条款响应---------- X

四、投标方案----------X

五、同类业绩统计样表（仅供参考）---------- X

六、投标人认为有利于成交的其他情况说明---------- X

第一部分投标函

榆林瑞通工程造价咨询服务有限公司：

我方收到贵公司发布的《项目名称》（项目编号）招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

2.我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

3.我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

4.我方保证上述投标报价不低于我单位实施本项目的成本价。

5.若我方中标，我方保证按交货期 日历天内完成本项目，质保期为。

6.我方保证保质保量完成招标文件中采购需求清单内的所有工作内容。

7.我方同意所提交的投标文件在投标有效期天内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

8.在合同协议书正式签署生效之前，你方的招标文件、答疑纪要、成交人通知书和我方的投标文件将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

9.我方提交的投标信用承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

10.我方所提交的投标文件中所提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

11.我方理解你方不负担我们的任何投标费用，我方不要求你方对未成交原因作任何解释，也不退回投标文件。

12. 我方完全接受并响应招标文件、答疑文件、评审办法、采购控制限价等相关文件的要求，严格遵守采购过程的时间、程序安排等细节，对此无任何异议。

13.同意提供贵方要求的与本次投标有关的任何证明资料。

14、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

投标人：名称（加盖公章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：**（专用邮箱）**

日期：　　年　月　日

注：1.除可填报项目外，对本投标函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将视其为无效投标。

第二部分开标一览表

一、开标一览表

合同包名称：

项目编号：

	内容	备注
投标报价（元）	小写： 大写： 单位：元	

投标人名称（加盖公章）

法定代表人：（签章）

年　月　日

注：1.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2.以上费用均为含税。

二、分项报价表（根据采购）

序号	货物名称	品牌	规格型号	制造商	单位	数量	单价	小计
1								
2								
3								
4								
5								
6								
…								
合计（元）：								
投标报价	小写： 大写： 单位：元							

供应商名称（盖章）

年　月　日

注：1.本分项报价金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致。

2.本表为样表，仅供参考，投标人根据项目实际需求进行填写。

《本国产品说明》

序号	主要产品/技术名称（规格型号）	本国产品	该产品成本在产品总成本中占比（%）
1			
2			
3			
本国产品在产品总成本中占比合计			

供应商名称（盖章）

年　月　日

注：

1.供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见下附件 1）提供该产品成本在产品总成本中占比。

2.供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见下附件 2）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　月　日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

第三部分资格证明文件

投标人按“第二章投标人须知前附表第 7 条规定”逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其投标文件将被视为**无效文件**。其中，《法定代表人证明书》、《法定代表人授权委托书》（如有）、《书面声明函》、《榆林市政府采购服务类项目供应商信用承诺书》、《投标信用承诺》、《投标人信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》（如有）应按下文给定格式填写，否则按**无效处理**。

法定代表人证明书

<table>
<tr><td colspan="5">致：榆林市体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">企
业
法
人</td><td>企业名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>法定地址</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>邮政编码</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>工商登记机关</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>税务登记机关</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>机构代码证号</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>性别</td><td></td></tr>
<tr><td>职务</td><td></td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td>传真</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>法定代表人身份证复印件</td><td colspan="2">（粘贴处）</td><td colspan="2">法定代表人（签章）

（投标人公章）

年月日</td></tr>
</table>

注：投标人须认真填写此表，如填写不属实将被作无效处理。

法定代表人授权委托书

榆林市体育局：

现委派（授权代表姓名）为本公司的授权代表，参加贵公司组织的《合同包名称》（项目编号：）政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

授权代表姓名（签字）：性别：职务：

电话：通讯地址：

授权有效期：

法定代表人身份证复印件 （一面）	授权代表身份证复印件 （一面）
法定代表人身份证复印件 （另一面）	授权代表身份证复印件 （另一面）

投标人名称（加盖公章）法定代表人：（签章）

授权代表人：（签字）

日期：　年　月　日

注：法定代表人亲自参加投标的，无需提供该授权委托书，但须提供法定代表人证明书。此授权委托书有效期不少于 90 日历天，起始时间为提交投标文件截止之日。

书面声明函

榆林市体育局：

我方作为合同包名称：（项目编号：）的投标人，在此郑重声明：

1.在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中（填“没有”或“有”）重大违法记录。（投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。）

2.我方（填“未被列入”或“被列入”）严重失信主体名单。

3.我方（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体名单。

4.我方（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人：名称（盖章）
法定代表人：（签章）
日期：　　年　月　日

榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目服务商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限：年月日—年月日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他诺：_____。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站（网上承诺时间以系统自动生成时间为准）投标人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期为 1 年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

投标信用承诺

项目名称：投标人：_____

统一社会信用代码：法定代表人：_____

在（项目名称及项目编号）招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其他违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规 20181457 号），自愿接受 1 至 3 年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签字）：　　投标人（盖章）：

承诺时间：年月日

注：1.本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。
2. 此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站（网上承诺时间以系统自动生成时间为准）投标人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）

投标人信用承诺

投标人：

统一社会信用代码：法人代表：

承诺有效期限：年月日—年月日

在项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：投标人（盖章）：

承诺时间：年月日

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站（网上承诺时间以系统自动生成时间为准）投标人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）

投标人委托代理人员信用承诺书

在项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457 号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：年月日—年月日

投标人：

承诺人（签字）：

承诺时间：年月日

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站（网上承诺时间以系统自动生成时间为准）授权委托人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）

第四部分投标人基本信息及其概况

一、投标人基本信息

<table>
<tr><td colspan="7">单位基本情况</td></tr>
<tr><td>投标人全称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="2"></td><td>成立时间</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>登记证号</td><td colspan="2"></td><td>单位性质</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>法定代表人
(主要负责人)</td><td colspan="2"></td><td>所属行业</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>上年度
营业收入</td><td colspan="2"></td><td>资产总额</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>所获得资质及等级(国家行政部门颁发)</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="7">人员情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">从业人员总数</td><td rowspan="2"></td><td>管理人员
数量</td><td></td><td>专业技术人
员数量</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>残疾人人数</td><td></td><td>少数民族
人数</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。
2、成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。
3、投标人应如实填写上述信息。招标文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。</td></tr>
</table>

二、企业控股关联关系说明

1.投标人在本项目投标活动中，不存在与其它参与投标的投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

1.1 管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：。

我单位的上级管理单位有。

1.2 股权关系说明：

我单位控股的单位有。

我单位被单位控股。

1.3 单位负责人：

2.（填写是或否）为本采购项目提供前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

3.其他与本项目有关的利害关系说明：。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人名称（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：年月日

注：请详细填写企业关系关联说明，未如实填写将否决投标。

三、投标人性质

小/微型企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函或声明函填写错误的，将视同为大型企业。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。

小微企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（招标人名称）的项目名称采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。具体情况如下：

1.（标的名称），属于（所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（小型企业/微型企业）。

2.（标的名称），属于（所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（小型企业/微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人非中型、小型、微型企业不填写此表。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加项目名称（项目编号：）采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）

年　月　日

注：根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

四、其他

投标认为有必要提供的资料。

第五部分投标人参加政府采购活动承诺书

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管〔2006〕21 号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称（盖章）

年　月　日

一、商务部分偏离表

合同包名称：

项目编号：

序号	招标文件的 商务部分	投标文件的 商务部分	偏离	说明
1				
2				
3				
…				
N				

说明：

1、填写招标文件中“第五章商务要求及合同基本条款”的内容。

2、在偏离项，必须注明“正偏离”“负偏离”或“完全响应”，并予以说明。

3、投标文件实际存在偏离，但投标人未在偏离表中注明的，视为负偏离。

投标人（全称、盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期:

二、技术响应与偏离表

合同包名称：
项目编号：

品目号	货物名称	技术指标要求	响应情况	偏离	说明
1					
2					
3					
4					
…					
N					

说明：

1、“技术指标要求”一栏应填写招标文件“第四章招标采购内容及技术要求”的内容；

2、“响应情况”一栏必须详细填写响应产品的具体参数，并应对照技术指标要求一一对应响应；

3、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；

4、供应商应完整响应招标技术要求，并逐条填写《技术响应与偏离表》，如有漏项或缺项，将被视为负偏离；

5、供应商所填写的“偏离情况”与评审小组判定不一致时，以评审小组意见为主。

投标人（全称、盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期:

三、投标方案

参照招标文件第三章《评审要素及分值一览表》各条款要素，结合第四章《招标采购内容及技术要求》编制投标方案。

四、同类业绩统计样表（仅供参考）

序号	采购单位名称	合同名称	合同起止时间	合同金额（万元）
1				
2				
……				
数量合计（个）：				

五、节能环保产品明细（如有）

序号	产品名称	品牌	型号
1			
2			
3			
4			
. . .			

后附节能环保证书。

六、投标人认为有利于中标的其他情况说明

----------此页以下无正文----------