

陕西省本级采购合同

电子卖场采购合同

合同名称: 国家税务总局西安市税务局第二稽查局保密柜直接订购采购合同

合同编号: SCHT-2025-419716

采购计划备案书/核准书编号: NZC2025-A03-XY-47523

合同签订日期: 2025年11月18日

采购合同

合同编号: SCHT-2025-419716

采购人(甲方): 国家税务总局西安市税务局第二稽查局

供应商(乙方): 陕西方杰科技有限公司

合同签订地点: 西安市

为了保护甲乙双方合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定,并严格遵循协议供货项目谈判文件、竞标文件、采购结果公告中的相关规定,由采购人与供应商签订本政府采购合同,并共同遵守。

一、采购方式

直接订购

二、产品名称、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额

序号	采购 目录	名称	品牌	型号	单位	数量	主要技术参数	配件/ 更换配 置	配件/ 更换配 置单价	数量	配件/ 更换配 置总价	金额(元)
1		保密柜盛花SH-DS4密集架钢制移动密集柜档案柜手摇式文件柜资料柜	盛花/SH	SH-D S4		45	盛花/SH, 保密柜盛花SH-DS4密集架钢制移动密集柜档案柜手摇式文件柜资料柜, SH-DS4, 数量:45; 保密柜盛花SH-DS4密集架钢制移动密集柜档案柜手摇式文件柜资料柜门型:单开门 开锁方式:钥匙 箱体材质:钢板 颜色分类:白色系 箱体材料厚度:1mm 箱体高度:210cm 是否带滚轮:是 抽屉数:0 有无显示屏:无 宽度(mm):580 长度(mm):900 高度(mm):2400 产品尺寸:2400*900*580 承重量(kg):540 质保期限:1年 产地:河南	/	/	/	/	¥67500.00
增值保障		声光报警器			2	¥260.00						¥520.00
增值保障		控制器			2	¥450.00						¥900.00
增值保障		漏水传感器			2	¥500.00						¥1000.00
增值保障		漏水感应绳			2	¥100.00						¥200.00
增值保障		手提式七氟丙烷灭火器			1	¥350.00						¥350.00

合计 ¥70470.00 大写(人民币):柒万零肆佰柒拾元整

说明:本合同价格已包含了购买货物的价格及保修、售后服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费等货物伴随服务的费用及其他相关费用,和所需缴纳的一切相关税费。

三、交货时间、地点、方式

乙方在5个工作日内将货物送至甲方指定地点,交由甲方指定收货人收货并签字。

四、验收标准

货物必须同时完全符合下列各项标准和要求视为合格:

- (1)装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用书及其它应当随箱的技术资料;
- (2)竞标人在竞标时提供的产品样本;
- (3)该项目所涉及质量、技术、服务、鉴定、检验及验收的全部相关内容或其所指引的内容;
- (4)一次开箱合格率大于或等于98%。

五、保修及售后服务

- 1、保修期:依据协议入围的招标文件和竞标文件的保修期内容和有关售后服务条款执行。
- 2、货物的保修期或与质量相关的其他期限均自完成最终验收并由需方签署了货物验收单之日算起。大型或复杂的采购项目,或需经调试、试运行的项目,其保修期限自动适用国家的有关规定中最长的保修期限。
- 3、因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷,或因甲方人员维护不正当而损坏的货物或零部件,乙方不负免费保修的责任,但乙方应按照本合同相关条款规定提供更换或保修服务,由此引起的合理费用由甲方负担。
- 4、如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷,或乙方提供的技术资料有错误,或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能,乙方应负责按本合同相关条款规定更换或修理,使货物运行指标和技术性能达到合同规定,由此引起的全部费用由乙方承担。若因软件或硬件缺陷导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的,全部赔偿责任均由乙方承担。

六、付款方式及期限

由甲方一次性直接支付资金的,应在验收合格并签署《政府采购协议供货验收单》后10日内将货款全部付清;由财政直接支付的应按照国家财政部门的规定及时付款。

供应商名称:陕西方杰科技有限公司

供应商开户银行名称:兴业银行股份有限公司西安雁塔路支行

银行账号:456670100100110130

- 1、乙方按规定及时开具发票
- 2、如乙方有责任向甲方支付违约金或其他赔偿时,甲方有权直接从上述付款中等额扣除。

七、违约责任

由违约方承担合同金额5%的经济责任。

八、因合同执行而产生问题的解决方式

- 1、协商解决;
- 2、向同级政府采购监管部门投诉;
- 3、提请仲裁;
- 4、向人民法院提起诉讼。

采购人(盖章): 国家税务总局西安市税务局第二稽查局

法定代表人(或授权代表):

地址: 陕西省西安市雁塔区含光路南段30号

电话:

2025年11月18日

供应商(盖章): 陕西方杰科技有限公司

法定代表人(或授权代表): 盛余卿


地址: 陕西省西安市碑林区雁塔路中段19号鹏博大厦B座2101

电话: 15339081646


2025年11月18日

档案室建设清单

序号	系统名称	货物名称	参数要求	数量	单位	单价	小计	备注
1	档案装具	手动密集架	W4500*D560*H2360 5组 9列	45	组	1500	67500	
2	漏水检测设备	漏水传感器	1、灵敏度：2mm-100mm; 2、响应时间：小于 1 秒; 3、具备灵敏、准确的漏水状态检测功能;	2	条	500	1000	
3		声光报警器		2	个	260	520	
4		漏水感应绳	≥5 米	2	根	100	200	
5		控制器		2	套	450	900	
6	消防设备	手提式七氟丙烷灭火器		1	套	350	350	
合计：小写：70470元								
备注：报价包含项目过程中的货物费、运费、安装费、税费等一切费率。								



现场布置图:



密集架摆放平面图 (单位mm)

规格: 2360高*900宽*560深/6层。

每层单面净深260*850宽*335高。

数量: 一列5组*9列, 45组。



密集架参数要求:

1	地轨座	冷轧钢板, 厚度 $\geq 2.5\text{mm}$, 采用标准 GB711-88
2	导轨	$\geq 18 \times 18\text{mm}$ 实心方钢, 采用标准 GB711-88
3	底盘	底架为分段组合式, 设有防倾倒装置, 用材厚度为 $\geq 2.5\text{mm}$ 热轧钢板, 压制成槽型, 宽度为 $\geq 120\text{mm}$, 宽立边高 $\geq 38\text{mm}$, 窄立边高 $\geq 25\text{mm}$, 并压有两条半径为约 7mm 的圆弧形加强筋, 两条加强筋的间距为约 19mm , 并有直径为约 11mm 的螺丝连接孔, 连接孔中心距立边内边为约 19mm 。底架装配后的直线平行度 $\pm 0.5\text{mm/m}$
4	立柱	立柱, 要求: 板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 每根立柱规格为 $\geq 35\text{mm} \times 50\text{mm}$, 立柱必须保证一次冲压成型, 其正面成凹凸形式, 凹槽宽 $\geq 19\text{mm}$, 立柱两个侧面各有 $\geq 2\text{mm}$ 深的两条加强圆
5	搁板 (层板)	$\geq 0.8\text{mm}$ 冷轧钢板, 每块搁板正面分布 ≥ 4 条加强筋, 搁板折弯厚度 $\geq 25\text{mm}$, 两侧各有一条加强筋, 每块搁板 ≥ 6 条加强筋, 弯曲面无裂纹, 无鼓泡、无锈迹、无剥落、无起皱、无变色和失光。
6	挂板	$\geq 0.8\text{mm}$ 冷轧钢板, 整体冲压 ≥ 2 个腰型加强圆孔, 上下两侧各有 ≥ 1 条加强筋, 底部有 ≥ 4 个马蹄勾, 用来固定搁板, 防止搁板脱落
7	书档	$\geq 0.5\text{mm}$ 镀锌钢板, 采用冷弯设备一次成型, 表面有 2 条或者以上的加强筋。
8	门板	$\geq 0.7\text{mm}$ 冷轧钢板, 表面静电喷塑。
9	侧护板	$\geq 0.7\text{mm}$ 冷轧钢板, 表面静电喷塑。
10	轴承	不低于 P204E 双排滚珠调心轴承
11	轴	$\varnothing \geq 20\text{mm}$ 45# 实心优质钢
12	铁滚轮	不低于 GT200 铸铁滚轮
13	链轮	不低于 ZG45 滚轮
14	链条	≥ 127 节距
15	摇柄总成	双向超越离合器结构, 把手可折叠, 载重运行试验, 架体应运动自如
16	密封防震装置	磁性门吸条
17	防尘板	$\geq 0.5\text{mm}$ 镀锌钢板, 采用冷弯设备一次成型, 表面有 2 条或者以上的加强筋, 平均镀层厚度 $\geq 2.7(\mu\text{m})$
18	防鼠板	$\geq 0.8\text{mm}$ 冷轧钢板
19	防倾倒装置	≥ 2.5 冷轧钢板

