

延安市劳山国有林管理局 2023 年中央财政重点野生动植物保护救助项目（植物标本制作）合同

甲方：延安市劳山国有林管理局

乙方：西安佳图生物科技有限公司

延安市劳山国有林管理局（以下简称甲方）就延安市劳山国有林管理局 2023 年中央财政重点野生动植物保护救助项目（植物标本制作），选定西安佳图生物科技有限公司（以下简称乙方）为成交制作商。依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签订本合同，具体条款如下：

一、制作清单

序号	名称	标本种类	规格 (mm)	数量 (个)	单价 (元\个)	金额 (元)
1	石松类植物	腊叶标本	400*500	2	200	400
2	裸子类植物	腊叶标本	400*500	12	200	2400
3	被子类植物	腊叶标本	400*500	206	200	41200
4	安装费					1100
合计		3		220		45100

大写：肆万伍仟壹佰元整

二、本合同价格、施工时间

1. 本合同总价为：¥45100.00元，大写：肆万伍仟壹佰元整（包含标本制作费、运费、税费等一切费用）。

2. 实施时间：2023 年 11 月 16 日-2023 年 12 月 30 日

三、原料来源

由乙方自行采集（或购置），采集所产生的费用由乙方

承担。

四、加工制作要求及产品质量要求

1. 制作要求

1.1 原料采集:要求枝条完整且具有代表性。有花有果的植物,枝条长30-40厘米,药用植物保留药用部分,采集样本无病虫害。雌雄异株的植物分别采集雌株和雄株。同一植株的枝条、叶片不同的,要分别采集。全株标本要求叶面及根系完整,大小适中。每采集一种植物要做好记录,如名称、形态特征、产地、采集地点等。

1.2 标本压制过程中及时更换吸水纸,保持通风,保证标本原有颜色,确保不发生霉变。

1.3 装订装盒:标本装盒要求反映对象植物的形态特征,承载盒符合环保要求,成品美观,版面干净整洁。每个标本在右下角附标识牌,标识牌内容包括:植株名称的中文名,拉丁文名,科、属、产地、采集时间、鉴定人、鉴定时间等。

2. 质量要求及质量保证

2.1 植物标本形态自然、在0℃到-40℃环境温度下,不变形、不掉色、无虫蛀、无霉变、无异味。

2.2 标本盒完整无破损,漆面平整美观无明显划伤。

2.3 标签内容完善、明确、无误。

五、运输方式及验收时间和标准

1. 运输方式由乙方自行选择,所发生的一切费用由乙方承担。

2. 乙方货物到达甲方指定地点,并按合同要求完成后方

可组织验收。甲乙双方须签署验收单的时间，也是货物所有权进行交割的时间，在交割以前货物所发生的一切损失及费用由乙方承担。

3. 制作期限：合同签订后 45 日内按质量要求完成加工任务加工进度。如遇不可抗力造成不能按期交货，按实际延误天数顺延。到货后 5 个工作日内甲方组织验收，以《国家腊叶标本制作规程》为验收标准。

六、结算方式与标准

1. 资金结算由甲方直接结算，甲方在付款前，乙方必须开具全额发票及相关报账资料；

2. 产品验收合格后，乙方在 10 个工作日内向甲方出具等额增值税普通发票。甲方收到发票后，按照财务支付流程办理付款。先支付合同金额的 97%，即¥43747.00 元（大写：肆万叁仟柒佰肆拾柒元整）。1 年以后产品无质量问题，支付剩余 3%，即¥1353.00 元（大写：壹仟叁佰伍拾叁元整）

七、质量及售后保证

1. 免费服务期：验收合格后 1 年；

2. 质保期：验收合格后 1 年；

3. 质保维修期应终身质保（超出供应商承诺的免费服务期后，按工本费收取费用）；

4. 如质保期内出现非人为因素所造成的货品质量问题，乙方提供免费维修；

5. 如质保期内出现非质量因素造成的损坏或质保期后发生损坏，在可修复的前提下，乙方提供有偿成本维修。

八、违约责任

1. 甲方违约责任：甲方在乙方加工期内无故中断合同，甲方应支付乙方本合同总价款的 20%作为违约金。

2. 乙方违约责任：乙方制作的标本如不能达到双方合同要求标准，甲方有权解除合同，乙方应支付甲方本合同总价款的 20%作为违约金。

九、解决合同纠纷方式

合同执行期间，因故不能履行或需要修改，须经双方同意，另定合同，方为有效。

十、合同生效与执行


1. 本合同经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2. 此合同一式肆份，甲方三份，乙方一份。

3. 甲乙双方严格遵守并履行合同，尽量避免违约情形出现，合同执行完毕自动失效。

十一、附件：制作植物标本清单

(此页无正文内容)

甲方：延安市劳山国有林管理局	乙方：西安佳图生物科技有限公司
 (盖章)	 (盖章)
地址：甘泉县中心街	地址：西安市长安区郭杜街道郭北村一组
邮政编码：716100	邮政编码：710118
账号：26910101040000965	账号：102035114131
开户行：中国农业银行股份有限公司甘泉县支行	开户行：中国银行西安长安区樱花广场支行
法人代表或委托人： 	法人代表或委托人： 
日期：2023年11月16日	日期：2023年11月16日

附件：制作植物标本清单

序号	类	科	属	名称	规格	数量	单价	小计
1	石松类和蕨类	木贼科	木贼属	问荆	400*500	1	200	200
2	石松类和蕨类	水龙骨科	石韦属	有柄石韦	400*500	1	200	200
3	裸子植物	松科	雪松属	雪松	400*500	1	200	200
4	裸子植物	松科	雪松属	油松	400*500	1	200	200
5	裸子植物	银杏科	银杏属	银杏	400*500	1	200	200
6	裸子植物	柏科	侧柏属	侧柏	400*500	1	200	200
7	裸子植物	柏科	圆柏属	圆柏	400*500	1	200	200
8	裸子植物	柏科	圆柏属	龙柏	400*500	1	200	200
9	裸子植物	柏科	刺柏属	刺柏	400*500	1	200	200
10	裸子植物	柏科	刺柏属	杜松	400*500	1	200	200
11	裸子植物	杉科	水杉属	水杉	400*500	1	200	200
12	裸子植物	红豆杉科	红豆杉属	红豆杉	400*500	1	200	200
13	裸子植物	麻黄科	麻黄属	中麻黄	400*500	1	200	200
14	裸子植物	麻黄科	麻黄属	草麻黄	400*500	1	200	200
15	被子植物	杨柳科	杨属	加拿大杨	400*500	1	200	200
16	被子植物	杨柳科	柳属	旱柳	400*500	1	200	200
17	被子植物	杨柳科	柳属	垂柳	400*500	1	200	200
18	被子植物	胡桃科	胡桃属	胡桃	400*500	1	200	200
19	被子植物	胡桃科	胡桃属	野胡桃	400*500	1	200	200
20	被子植物	胡桃科	桦树属	白桦	400*500	1	200	200
21	被子植物	胡桃科	榛属	榛	400*500	1	200	200

22	被子植物	壳斗科	栗属	板栗	400*500	1	200	200
23	被子植物	壳斗科	栗属	毛栗	400*500	1	200	200
24	被子植物	壳斗科	栎属	柞树	400*500	1	200	200
25	被子植物	壳斗科	栎属	柞栎	400*500	1	200	200
26	被子植物	壳斗科	栎属	栓皮栎	400*500	1	200	200
27	被子植物	榆科	榆属	榆树	400*500	1	200	200
28	被子植物	榆科	榆属	榔榆	400*500	1	200	200
29	被子植物	榆科	朴属	紫弹树	400*500	1	200	200
30	被子植物	榆科	朴属	朴树	400*500	1	200	200
31	被子植物	桑科	桑属	桑	400*500	1	200	200
32	被子植物	桑科	桑属	鸡桑	400*500	1	200	200
33	被子植物	桑科	构属	构树	400*500	1	200	200
34	被子植物	桑科	葎草属	葎草	400*500	1	200	200
35	被子植物	桑科	葎草属	啤酒花	400*500	1	200	200
36	被子植物	桑科	大麻属	大麻	400*500	1	200	200
37	被子植物	荨麻科	艾麻属	珠芽艾麻	400*500	1	200	200
38	被子植物	桑寄生科	槲寄生属	槲寄生	400*500	1	200	200
39	被子植物	蓼科	酸模属	皱叶酸模	400*500	1	200	200
40	被子植物	蓼科	酸模属	齿果酸模	400*500	1	200	200
41	被子植物	蓼科	何首乌属	齿翅蓼	400*500	1	200	200
42	被子植物	蓼科	何首乌属	何首乌	400*500	1	200	200
43	被子植物	蓼科	虎杖属	虎杖	400*500	1	200	200
44	被子植物	蓼科	蓼属	篇蓄	400*500	1	200	200
45	被子植物	蓼科	蓼属	尼泊尔蓼	400*500	1	200	200

46	被子植物	蓼科	蓼属	红蓼	400*500	1	200	200
47	被子植物	蓼科	蓼属	酸模叶蓼	400*500	1	200	200
48	被子植物	蓼科	苦苣菜属	苦苣菜	400*500	1	200	200
49	被子植物	藜科	虫实属	蝇虫实	400*500	1	200	200
50	被子植物	藜科	藜属	杂配藜	400*500	1	200	200
51	被子植物	藜科	藜属	小藜	400*500	1	200	200
52	被子植物	藜科	藜属	藜	400*500	1	200	200
53	被子植物	藜科	藜属	刺藜	400*500	1	200	200
54	被子植物	藜科	地肤属	地肤	400*500	1	200	200
55	被子植物	藜科	猪毛菜属	猪毛菜	400*500	1	200	200
56	被子植物	苋科	苋属	反枝苋	400*500	1	200	200
57	被子植物	苋科	苋属	苋	400*500	1	200	200
58	被子植物	商陆科	商陆属	商陆	400*500	1	200	200
59	被子植物	马齿苋科	马齿苋属	马齿苋	400*500	1	200	200
60	被子植物	马齿苋科	马齿苋属	大花马齿苋	400*500	1	200	200
61	被子植物	石竹科	鹅肠菜属	鹅肠菜	400*500	1	200	200
62	被子植物	石竹科	卷耳属	簇生卷耳	400*500	1	200	200
63	被子植物	石竹科	繁缕属	繁缕	400*500	1	200	200
64	被子植物	石竹科	繁缕属	筒姑草	400*500	1	200	200
65	被子植物	石竹科	麦仙翁属	麦仙翁	400*500	1	200	200
66	被子植物	石竹科	狗筋蔓属	狗筋蔓	400*500	1	200	200
67	被子植物	石竹科	蝇子草属	鹤草	400*500	1	200	200
68	被子植物	石竹科	麦蓝菜属	麦蓝菜	400*500	1	200	200
69	被子植物	石竹科	石竹属	石竹	400*500	1	200	200

70	被子植物	毛茛科	芍药属	牡丹	400*500	1	200	200
71	被子植物	毛茛科	芍药属	芍药	400*500	1	200	200
72	被子植物	毛茛科	乌头属	西伯利亚乌头	400*500	1	200	200
73	被子植物	毛茛科	乌头属	牛扁	400*500	1	200	200
74	被子植物	毛茛科	唐松草属	展枝唐松草	400*500	1	200	200
75	被子植物	毛茛科	银莲花属	大火草	400*500	1	200	200
76	被子植物	毛茛科	白头翁属	白头翁	400*500	1	200	200
77	被子植物	毛茛科	铁线莲属	芹叶铁线莲	400*500	1	200	200
78	被子植物	毛茛科	毛茛属	石龙芮	400*500	1	200	200
79	被子植物	毛茛科	毛茛属	毛茛	400*500	1	200	200
80	被子植物	毛茛科	毛茛属	茴茴蒜	400*500	1	200	200
81	被子植物	小檗科	淫羊科属	三枝九叶草	400*500	1	200	200
82	被子植物	小檗科	南天竹属	南天竹	400*500	1	200	200
83	被子植物	防己科	蝙蝠葛属	蝙蝠葛	400*500	1	200	200
84	被子植物	木兰科	木兰属	玉兰	400*500	1	200	200
85	被子植物	木兰科	木兰属	紫玉兰	400*500	1	200	200
86	被子植物	木兰科	五味子属	华中五味子	400*500	1	200	200
87	被子植物	樟科	山胡椒属	三桠乌药	400*500	1	200	200
88	被子植物	樟科	木姜子属	木姜子	400*500	1	200	200
89	被子植物	罂粟科	博落回属	小果博落回	400*500	1	200	200
90	被子植物	罂粟科	罂粟属	虞美人	400*500	1	200	200
91	被子植物	罂粟科	角茴香属	角茴香	400*500	1	200	200
92	被子植物	罂粟科	紫堇属	紫堇	400*500	1	200	200
93	被子植物	十字花科	芸薹属	芥菜	400*500	1	200	200

94	被子植物	十字花科	芥属	芥	400*500	1	200	200
95	被子植物	十字花科	葶苈属	葶苈	400*500	1	200	200
96	被子植物	十字花科	播娘蒿属	播娘蒿	400*500	1	200	200
97	被子植物	十字花科	碎米芥属	白花碎米芥	400*500	1	200	200
98	被子植物	十字花科	碎米芥属	弯曲碎米芥	400*500	1	200	200
99	被子植物	景天科	八宝属	八宝	400*500	1	200	200
100	被子植物	景天科	景天属	垂盆草	400*500	1	200	200
101	被子植物	景天科	费菜属	费菜	400*500	1	200	200
102	被子植物	虎耳草科	绣球属	绣球	400*500	1	200	200
103	被子植物	虎耳草科	山梅花属	山梅花	400*500	1	200	200
104	被子植物	杜仲科	杜仲属	杜仲	400*500	1	200	200
105	被子植物	悬铃木科	悬铃木属	悬铃木	400*500	1	200	200
106	被子植物	悬铃木科	悬铃木属	二球悬铃木	400*500	1	200	200
107	被子植物	悬铃木科	珍珠梅属	华北珍珠梅	400*500	1	200	200
108	被子植物	悬铃木科	绣线梅属	中华绣线梅	400*500	1	200	200
109	被子植物	悬铃木科	绣线菊属	粉花绣线菊	400*500	1	200	200
110	被子植物	悬铃木科	构子属	水构子	400*500	1	200	200
111	被子植物	悬铃木科	火棘属	火棘	400*500	1	200	200
112	被子植物	悬铃木科	山楂属	野山楂	400*500	1	200	200
113	被子植物	悬铃木科	石楠属	石楠	400*500	1	200	200
114	被子植物	悬铃木科	石楠属	红叶石楠	400*500	1	200	200
115	被子植物	悬铃木科	花楸属	水榆花楸	400*500	1	200	200
116	被子植物	悬铃木科	木瓜属	皱皮木瓜	400*500	1	200	200
117	被子植物	悬铃木科	梨属	白梨	400*500	1	200	200

118	被子植物	悬铃木科	梨属	沙梨	400*500	1	200	200
119	被子植物	悬铃木科	苹果属	垂丝海棠	400*500	1	200	200
120	被子植物	悬铃木科	苹果属	苹果	400*500	1	200	200
121	被子植物	悬铃木科	樱属	毛樱桃	400*500	1	200	200
122	被子植物	悬铃木科	樱属	欧李	400*500	1	200	200
123	被子植物	悬铃木科	桃属	山桃	400*500	1	200	200
124	被子植物	悬铃木科	桃属	桃	400*500	1	200	200
125	被子植物	悬铃木科	桃属	榆叶梅	400*500	1	200	200
126	被子植物	悬铃木科	杏属	杏树	400*500	1	200	200
127	被子植物	悬铃木科	李属	李	400*500	1	200	200
128	被子植物	悬铃木科	李属	紫叶李	400*500	1	200	200
129	被子植物	悬铃木科	蔷薇属	野蔷薇	400*500	1	200	200
130	被子植物	悬铃木科	蔷薇属	粉团蔷薇	400*500	1	200	200
131	被子植物	悬铃木科	蔷薇属	月季	400*500	1	200	200
132	被子植物	悬铃木科	蔷薇属	山刺玫	400*500	1	200	200
133	被子植物	悬铃木科	蔷薇属	钝叶蔷薇	400*500	1	200	200
134	被子植物	悬铃木科	悬钩子属	茅莓	400*500	1	200	200
135	被子植物	悬铃木科	悬钩子属	插田泡	400*500	1	200	200
136	被子植物	悬铃木科	棣棠花属	棣棠花	400*500	1	200	200
137	被子植物	悬铃木科	委陵菜属	金露梅	400*500	1	200	200
138	被子植物	悬铃木科	龙牙草属	龙牙草	400*500	1	200	200
139	被子植物	悬铃木科	地榆属	地榆	400*500	1	200	200
140	被子植物	悬铃木科	草莓属	草莓	400*500	1	200	200
141	被子植物	悬铃木科	蛇莓属	蛇莓	400*500	1	200	200

142	被子植物	豆科	合欢属	合欢	400*500	1	200	200
143	被子植物	豆科	紫荆属	紫荆	400*500	1	200	200
144	被子植物	豆科	槐属	槐	400*500	1	200	200
145	被子植物	豆科	槐属	龙爪槐	400*500	1	200	200
146	被子植物	豆科	槐属	苦参	400*500	1	200	200
147	被子植物	豆科	野决明属	披针叶野决明	400*500	1	200	200
148	被子植物	豆科	猪屎豆属	猪屎豆	400*500	1	200	200
149	被子植物	豆科	胡卢巴属	胡卢巴	400*500	1	200	200
150	被子植物	豆科	草木犀属	白花草木犀	400*500	1	200	200
151	被子植物	豆科	苜蓿属	紫苜蓿	400*500	1	200	200
152	被子植物	豆科	车轴草属	白车轴草	400*500	1	200	200
153	被子植物	豆科	紫穗槐属	紫穗槐	400*500	1	200	200
154	被子植物	豆科	紫藤属	紫藤	400*500	1	200	200
155	被子植物	豆科	刺槐属	刺槐	400*500	1	200	200
156	被子植物	豆科	黄耆属	达乌里黄耆	400*500	1	200	200
157	被子植物	豆科	黄耆属	黄耆	400*500	1	200	200
158	被子植物	豆科	甘草属	甘草	400*500	1	200	200
159	被子植物	豆科	杭子梢属	杭子梢	400*500	1	200	200
160	被子植物	豆科	葛属	葛	400*500	1	200	200
161	被子植物	酢浆草科	酢浆草属	酢浆草	400*500	1	200	200
162	被子植物	牻牛儿苗科	牻牛儿苗属	牻牛儿苗	400*500	1	200	200
163	被子植物	亚麻科	亚麻属	宿根亚麻	400*500	1	200	200
164	被子植物	芸香科	吴茱萸属	臭吴茱萸	400*500	1	200	200
165	被子植物	芸香科	枳属	枳	400*500	1	200	200

166	被子植物	苦木科	臭椿属	臭椿	400*500	1	200	200
167	被子植物	苦木科	苦树属	苦树	400*500	1	200	200
168	被子植物	楝科	香椿属	香椿	400*500	1	200	200
169	被子植物	远志科	远志属	远志	400*500	1	200	200
170	被子植物	漆树科	黄连木属	黄连木	400*500	1	200	200
171	被子植物	漆树科	盐麸木属	火炬树	400*500	1	200	200
172	被子植物	黄杨科	黄杨属	黄杨	400*500	1	200	200
173	被子植物	槭树科	槭属	青榨槭	400*500	1	200	200
174	被子植物	槭树科	槭属	茶条槭	400*500	1	200	200
175	被子植物	大戟科	白饭树属	一叶萩	400*500	1	200	200
176	被子植物	大戟科	蓖麻属	蓖麻	400*500	1	200	200
177	被子植物	大戟科	铁苋菜属	铁苋菜	400*500	1	200	200
178	被子植物	卫矛科	南蛇藤属	苦皮藤	400*500	1	200	200
179	被子植物	卫矛科	卫矛属	冬青卫矛	400*500	1	200	200
180	被子植物	卫矛科	卫矛属	卫矛	400*500	1	200	200
181	被子植物	七叶树科	七叶树属	七叶树	400*500	1	200	200
182	被子植物	凤仙花科	凤仙花属	凤仙花	400*500	1	200	200
183	被子植物	鼠李科	枣属	枣	400*500	1	200	200
184	被子植物	鼠李科	枳椇属	北枳椇	400*500	1	200	200
185	被子植物	鼠李科	鼠李属	黑桦树	400*500	1	200	200
186	被子植物	鼠李科	鼠李属	圆叶鼠李	400*500	1	200	200
187	被子植物	葡萄科	葡萄属	葡萄	400*500	1	200	200
188	被子植物	葡萄科	蛇葡萄属	乌头叶蛇葡萄	400*500	1	200	200
189	被子植物	椴树科	扁担杆属	小花扁担杆	400*500	1	200	200

190	被子植物	锦葵科	棉属	陆地棉	400*500	1	200	200
191	被子植物	锦葵科	秋葵属	咖啡黄葵	400*500	1	200	200
192	被子植物	锦葵科	木槿属	野西瓜苗	400*500	1	200	200
193	被子植物	锦葵科	木槿属	木槿	400*500	1	200	200
194	被子植物	怪柳科	怪柳属	怪柳	400*500	1	200	200
195	被子植物	堇菜科	堇菜属	鸡腿堇菜	400*500	1	200	200
196	被子植物	堇菜科	堇菜属	南山堇菜	400*500	1	200	200
197	被子植物	胡颓子科	沙棘属	沙棘	400*500	1	200	200
198	被子植物	千屈菜科	紫薇属	紫薇	400*500	1	200	200
199	被子植物	石榴科	石榴属	石榴	400*500	1	200	200
200	被子植物	八角枫科	八角枫属	八角枫	400*500	1	200	200
201	被子植物	八角枫科	八角枫属	瓜木	400*500	1	200	200
202	被子植物	柳叶菜科	露珠草属	高山露珠草	400*500	1	200	200
203	被子植物	五加科	刺楸属	刺楸	400*500	1	200	200
204	被子植物	五加科	柃木属	柃木	400*500	1	200	200
205	被子植物	五加科	鹅掌紫属	鹅掌藤	400*500	1	200	200
206	被子植物	五加科	五加属	五加	400*500	1	200	200
207	被子植物	五加科	五加属	糙叶五加	400*500	1	200	200
208	被子植物	伞形科	峨参属	峨参	400*500	1	200	200
209	被子植物	伞形科	芫荽属	芫荽	400*500	1	200	200
210	被子植物	伞形科	柴胡属	红柴胡	400*500	1	200	200
211	被子植物	伞形科	柴胡属	北柴胡	400*500	1	200	200
212	被子植物	伞形科	芹属	旱芹	400*500	1	200	200
213	被子植物	伞形科	鸭儿芹属	鸭儿芹	400*500	1	200	200

214	被子植物	伞形科	水芹属	水芹	400*500	1	200	200
215	被子植物	伞形科	茴香属	茴香	400*500	1	200	200
216	被子植物	伞形科	蛇床属	蛇床	400*500	1	200	200
217	被子植物	伞形科	当归属	白芷	400*500	1	200	200
218	被子植物	伞形科	前胡属	前胡	400*500	1	200	200
219	被子植物	伞形科	前胡属	华北前胡	400*500	1	200	200
220	被子植物	伞形科	独活属	独活	400*500	1	200	200
总计		60	162	220		220	200	44000