



国药集团化学试剂陕西有限公司

SinoPharm Chemical Reagent Shaanxi Co., Ltd

V1.1(20180101)

4.29. 政采.

销售合同

合同编号: XWQ20240428128

合同签订日期: 2024.04.28

合同签订地: 西安市碑林区

买方: 陕西省食品药品检验研究院
地址: 西安市高新区科技五路 21 号
电话: 029-62288424
传真:
联系人: 刘老师

卖方: 国药集团化学试剂陕西有限公司
地址: 西安市和平路 99 号金鑫国际 204 室
电话: 18291431640
传真:
联系人: 吴骞

经买卖双方协商一致, 本着平等互利的原则, 依《中华人民共和国民法典》签订本销售合同, 双方应真诚合作、共同信守、严格执行本合同:

详见合同清单 XWQ20240428128

产品质量: 符合国家或行业相关标准。

- 1、交货方式: 送货上门
- 2、交货时间: 双方合同盖章签订后 30 个工作日内
- 3、交货地址: 西安市高新区科技五路 21 号
- 4、付款方式: 合同签订后 90 天内, 通过银行转账付清合同款项
- 5、验收方法及提出异议的期限:
 - (1) 凡属数量异议, 买方必须于货到后 24 小时内以书面形式向卖方提出; 凡属质量异议, 买方必须于货到后 7 天内以书面形式向卖方提出。
 - (2) 若卖方在规定期限内未收到任何通知, 则认为买方已接受货物, 且货物与合同相符。
- 8、违约责任:
 - (1) 如买方不按合同约定及时付款, 应向卖方以未付货款总额的万分之五/日之标准承担违约责任, 直至买方付清所有款项之日止。
 - (2) 如卖方不按合同约定及时交货, 应向买方以合同总额的万分之五/日之标准承担违约责任, 直至卖方交货之日止。
 - (3) 一方违约, 经另一方书面催告后在十天内仍未纠正的, 则守约方有权终止本合同、并有权要求违约方赔偿一切损失。
- 9、因本协议发生的争议, 应当协商解决, 协商不成的, 提请西安仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁。
- 10、其他约定事项:
 - (1) 根据国家规定及贸易惯例, 下列商品售后不受理退货或换货: a. 剧毒品、易制毒和易制爆商品; b. 专项订购商品; c. 非乙方责任造成的外包装已严重污染、破损的商品和已经启封的商品; d. 因甲方运输、提货或保管不当造成质量问题的商品; e. 售前已告知甲方相关商品性质和注意事项的怕热商品、不稳定商品、近效期商品、易碎商品; f. 贵重金属及其化合物; g. 冷冻冷藏商品; h. 售出已超过 1 年的商品。
 - (2) 合同期间任何一方由于不可抗力的原因导致不能正常执行合同时, 双方应以书面形式通知对方(提交相应部门证明), 经双方协商同意可终止或延期执行。
 - (3) 合同生效: 本合同自买卖双方授权的代表签字并加盖公章(合同章)之日起生效。
 - (4) 本合同一式贰份, 双方各执壹份, 具有同等法律效力。

买方: 陕西省食品药品检验研究院
(盖章)
委托代理人:
银行: 中国银行西安高新二路支行
帐号: 102043526064
税号: 1261000043520394XK

卖方: 国药集团化学试剂陕西有限公司
(盖章)
委托代理人: 吴骞
银行: 中信银行西安东大街支行
帐号: 8111701012900635354
税号: 916100007197360516



国药集团化学试剂陕西有限公司

Sinopharm Chemical Reagent Shaanxi Co., Ltd

V1.1(20180101)

XWQ20240428128

序号	产品编号	产品名称	规格型号	主计量	数量	含税单价	价税合计
1	10017618	磷酸二氢钾 (沪试牌)	AR (沪试), ≥99.5%	500g	3	46	138
2	10009218	无水乙醇	AR (沪试), ≥99.7%	500mL	20	15	300
3	20040818	磷酸二氢钠, 无水	AR (沪试), ≥99.0%	500g	1	90	90
4	M1081010 2	四氢呋喃	Merck-1.0810 1.4008	4L	4	960	3840
5	10015418	磷酸	AR (沪试), ≥85.0%	500mL	2	71	142
6	30204596	庚烷磺酸钠	离子对试剂 FIPC (天津)	20g	10	380	3800
7	10014518	硝酸 (易制 爆)	AR (沪试), 65.0~68.0%	500mL	24	21	504
8	10011218	过氧化氢 30% (易制爆)	AR (沪试), ≥30.0%	500mL	2	25	50
9	10022518	氯化亚锡, 二 水	AR (沪试), ≥98.0%	500g	1	210	210
10	40064284	甲醇	Merck-1.0600 7.4008, HPLC	4L	12	180	2160
11	40064184	乙腈	Merck-1.0003 0.4008, HPLC	4L	12	490	5880
12	ALDA100 18650G	甲酸铵	阿拉丁 -A100186	50g	1	1920	1920
13	30189328	吐温 20	CP (沪试)	500g	1	51	51
14	69014981	大豆卵磷脂 (储存 “2-8℃”; 运 输“冰袋”)	生化试剂 BR (沃凯)	10g	5	96	480
15	ALDS108 69125G	皂素	阿拉丁 -S108691	25g	1	80	80
16	400686801	三氟乙酸 (TFA), 色谱 级, ≥99.5%	阿拉丁 -T103294	500mL	1	560	560



国药集团化学试剂陕西有限公司

Sinopharm Chemical Reagent Shaanxi Co., Ltd

V1.1(20180101)

17	10015518	五氧化二磷	AR (沪试), ≥98.0%	500g	2	78	156
18	10009218	无水乙醇	AR (沪试), ≥99.7%	500mL	20	15	300
19	73104861	福林酚试剂	生化试剂 BR (沪试) 1mol/L	500mL	3	325	975
20	10009164	乙醇 95%	AR (沪试), ≥95%	500mL	20	15	300
21	10014118	甲醇	AR (沪试), ≥99.5%	500mL	20	15	300
22	10008218	硫酸铜, 五水	AR (沪试), ≥99.0%	500g	1	42	42
23	62014234	L-组氨酸	BR (沪试)	25g	1	68	68
24	10014118	甲醇	AR (沪试), ≥99.5%	500mL	6	15	90
25	10023418	二甲苯	AR (沪试), ≥99.0%	500mL	20	25	500
26	100092680	无水乙醇	AR (沪试), ≥99.7% (实货: 5L/塑桶)	5L	4	110	440
27	10020318	磷酸氢二钠, 十二水	AR (沪试), ≥99.0%	500g	1	31	31
28	20040718	磷酸二氢钠, 二水	AR (沪试), ≥99.0%	500g	1	66	66
29	ALDS104 92603	二乙基二硫 代氨基甲酸钠 三水合物	阿拉丁 -S104926	500g	1	180	180
30	ALDT106 62301	2,4,6-三(2-吡 啶基)三嗪	阿拉丁 -T106623	1g	1	85	85
31	ALDI1010 94250G	异烟酸	阿拉丁 -I101094, AR,99%	250g	1	110	110
32	801356681	三甲基氯硅 烷 (TMCS)	阿拉丁 -C104814, ≥ 99.0%	100mL	1	58	58



国药集团化学试剂陕西有限公司

Sinopharm Chemical Reagent Shaanxi Co., Ltd

V1.1(20180101)

33	10022018	L(+)-酒石酸	AR (沪试), ≥99.5%	500g	1	90	90
34	30144826	1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮	CP (沪试), ≥99.0%	100g	1	85	85
35	40205466	EDTA 乙二胺四乙酸二钠 滴定溶液	坛墨 -BW20021-0.05- W-500, 0.05mol/L	500mL	1	80	80
36	SXZC000 000405	锌容量分析 用标准溶液	坛墨 -TM-2020-8006. 22, (Zn): 0.05mol/L	500mL	1	190	190
37	40022562	己酸乙酯	GCS (沃凯), ≥99.5%	5mL	1	125	125
38	40021564	乙酸乙酯(沃凯牌)	GCS (沃凯)	5mL	1	153	153
39	40022762	乳酸乙酯	GCS (沃凯), ≥99.0%	5mL	1	127	127
40	40006461	正己酸	GCS (沃凯)	5mL	1	140	140
41	40001163	乙酸戊酯	GCS (沃凯), ≥99.5%	5mL	1	113	113
42	40000164	冰乙酸	GC (阿拉丁) -A116165	5mL	1	49	49
43	39382072	2-乙基丁酸	阿拉丁 -E105669,GC,99 .5%	5mL	1	185	185
44	40071163	二氯甲烷	阿拉丁 -D116146, HPLC	500mL	1	104	104
45	10009218	无水乙醇	AR (沪试), ≥99.7%	500mL	2	15	30
46	80068618	正己烷	AR (沪试), ≥97.0%	500mL	2	32	64
47	30139860	液体石蜡	AR (沪试)	500mL	3	31	93
48	10009418	乙酸乙酯(沪试牌)	AR (沪试), ≥99.5%	500mL	20	23	460
49	53100683	硫代硫酸钠 滴定溶液	坛墨 -BW20020-0.1- W-500, 0.1mol/L	500mL	1	72	72



国药集团化学试剂陕西有限公司

Sinopharm Chemical Reagent Shaanxi Co., Ltd

V1.1(20180101)

50	53100683	硫代硫酸钠 滴定溶液	坛墨 -BW20020-0.1- W-500, 0.1mol/L	500mL	1	72	72
51	ZCBW20 0111W500	氢氧化钠滴 定溶液 (GB/T601-2016)	国标 -BW20011-1-W- 500, 1.0mol/L	500mL	1	72	72
52	SXZC000 000198	高氯酸-冰醋 酸容量分析用 标准溶液	坛墨 -BW20026-0.1-5 00, 0.1mol/L	500mL	1	430	430
53	53100660	硫代硫酸钠 标准滴定溶液	[c(Na ₂ S ₂ O ₃)] =0.1mol/L (沪 试)	500mL	1	195	195
54	ALDS104 124500G	苯甲酸钠	阿拉丁 -S104124, AR, 99%	500g	1	60	60
55	40064296	甲醇	Honeywell-A H230-4, HPLC	4L	12	160	1920
56	40064186	乙腈	Honeywell-A H015-4, HPLC	4L	12	400	4800
57	80109118	正丙醇	AR (沪试), ≥99.5%	500mL	5	35	175
58	40010884	环己烷	Fisher-C620-4 , HPLC	4L	2	920	1840
59	FH303402	己烷	Fisher-H303-4 符合 HPLC 和农 残级	4L	2	480	960
60	40065980	乙酸乙酯	Fisher-E195-4 , HPLC	4L	2	480	960
61	80098818	石油醚 90-120℃	AR (沪试)	500mL	2	30	60
62	20035816	硅钨酸, 水合 (储存“阴凉”; 运输“阴凉”)	AR (沪试)	100g	1	249	249
63	301497651	聚酰胺粉	柱层析 100-200 目 (沪 试)	500g	1	190	190
64	10014118	甲醇	AR (沪试), ≥99.5%	500mL	20	15	300
65	10009218	无水乙醇	AR (沪试), ≥99.7%	500mL	20	15	300



国药集团化学试剂陕西有限公司

Sinopharm Chemical Reagent Shaanxi Co., Ltd

V1.1(20180101)

66	10009164	乙醇 95%	AR (沪试), ≥95%	500mL	40	15	600
67	10009418	乙酸乙酯(沪 试牌)	AR (沪试), ≥99.5%	500mL	20	23	460
68	40064382	异丙醇	Fisher-A451-4 , HPLC	4L	1	480	480
69	80068618	正己烷	AR (沪试), ≥97.0%	500mL	10	32	320
70	80135861	2,2,4-三甲基 戊烷(异辛烷)	AR (沪试)	500mL	3	53	159
71	10005118	乙酸丁酯	AR (沪试), ≥99.0%	500mL	2	25	50
72	10008618	1,2-二氯乙烷	AR (沪试), ≥99.5%	500mL	2	28	56
73	80062428	甲酸乙酯	CP (沪试), ≥98.0%	500mL	3	82	246
74	GBWE08 1132500mL	碘容量分析 用标准溶液	国产-国标 -GBW(E)081132 , c(1/2I ₂)=0.1mol/ L	500mL	1	300	300
75	GBWE08 2686	水中硫酸根 溶液标准物质	坛墨-国标 -GBW(E)082686 , 1000mg/L	50mL	1	60	60
76	53100683	硫代硫酸钠 滴定溶液	坛墨 -BW20020-0.1- W-500, 0.1mol/L	500mL	1	80	80
77	ZC080118	钙溶液标准 物质	国标 -GBW(E)080118 , 1000mg/L	80mL	1	90	90
78	D0111004 18	锌	国标 -GBW08620	20mL	1	60	60
79	40188860	镁元素溶 液标准物质	GBW(E)0801 26	80mL	1	90	90
80	D0109004 49	标准溶液铁	国标 -GSB04-1726-20 04	50mL	1	90	90
81	D0110011 60	硒(四价)	国标 -GSB04-1751-20 04	50mL	1	90	90



国药集团化学试剂陕西有限公司

Sinopharm Chemical Reagent Shaanxi Co., Ltd

V1.1(20180101)

82	GNMM27 01962013	27种金属混 标/钡锶铊铝砷 硼铍铋钙镉钴 铬铜铁钾锂镁 锰钼镍铅铋硒 锡钛钒锌	国家有色金属 -国标 -GNM-M270196 -2013	100mL	1	1900	1900
83	80068688	正己烷	麦克林 -H811141	500mL	2	41	82
84	D0112004 97	砷酸根溶液 标准物质	GBW08667	2mL	1	104	104
85	D0112004 96	亚砷酸根溶 液标准物质	GBW08666	2mL	1	104	104
86	ALDA112 057500G	乙酸铵	阿拉丁 -A112057, 色谱 级, ≥99.0%	500g	2	140	280
87	ALDN105 63025G	水合茚三酮	阿拉丁 -N105630	25g	1	350	350
88	MKLT823 83902	对甲苯磺酸	麦克林 -T823839	100g	1	380	380
89	10002978	硫酸铵, AR,99%	麦克林 -A801012	500g	1	32	32
90	394537741	芴甲氧羰酰 氯 (Fmoc-Cl)	阿拉丁 -F106534	5g	1	980	980
91	SXZC000 000488	氢氧化钠容 量分析用溶液 标准物质	海岸鸿蒙 -BW081603-4, 1mol/L	500mL	3	220	660
92	ALDM10 4120100ML	氯乙酸甲酯	阿拉丁 -M104120	100mL	1	40	40
93	TM28130 1	氯甲烷 (ca. 5.7%于四氢呋 喃中,约 1mol/L) (储存 “2-8℃”; 运 输“冰袋”)	TCI-M2813	100mL	1	1430	1430
94	10006464	四氯化碳	环保级 (沪 试), ≥99.5%	500mL	1	830	830
95	10016261	氯酸钾 (易制 爆)	CP (沪试)	500g	1	189	189
96	30177714	硫代乙酰胺	AR (沪试), ≥99.0%	25g	2	55	110
97	40064184	乙腈	Merck-1.0003 0.4008, HPLC	4L	12	490	5880



国药集团化学试剂陕西有限公司

Sinopharm Chemical Reagent Shaanxi Co., Ltd

V1.1(20180101)

98	40064284	甲醇	Merck-1.0600 7.4008, HPLC	4L	12	180	2160
99	10014108	甲醇	GR (沪试), ≥99.7%	500mL	40	15	600
100	10009159	乙醇 95%	GR (沪试), ≥95.0%	500mL	20	15	300
101	SXZC000 000458	草酸三氢钾 pH 溶液标准物 质	伟业计量 -BWZ6591-2016 , PH1.68	50mL	1	90	90
102	40064296	甲醇	Honeywell-A H230-4, HPLC	4L	32	160	5120
103	40064186	乙腈	Honeywell-A H015-4, HPLC	4L	24	400	9600
104	30177714	硫代乙酰胺	AR (沪试), ≥99.0%	25g	2	55	110
105	30121572	N-甲基吡咯 烷酮 (NMP)	AR (阿拉丁) -M100588	500mL	3	80	240
合计:	合计大写: 柒万叁仟肆佰伍拾壹元整				合计小写: 73451.00		

