

合同编号: 006

采 购 合 同

项目名称: 神木市残疾人联合会康复体育采购项目合同

采购人: 神木市残疾人联合会

供应商: 河南悦耳动听电子科技有限公司

签署日期: 2024. 9. 23

采 购 合 同

合同编号: 006

签订地点: 神木市残联

签订时间: 2024.9.23

采购人 (甲方): 神木市残疾人联合会

供应商 (乙方): 河南悦耳动听电子科技有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和甲方 神木市残疾人联合会康复体育采购项目 采购项目的谈判文件、响应文件等有关规定, 为确保甲方采购项目的顺利实施, 甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同, 并共同遵守如下条款:

第一条 合同标的及数量

乙方向甲方提供下列货物 (产品):

附: 供货一览表 (报价单)

注: 所列数量为计划数量, 最终按照实际发生额计算, 不得突破中标总价。

第二条 合同价款

1. 本合同为固定单价合同, 根据采购人的供货需求, 供应商提供响应数量的货物, 经采购人验收合格后, 据实结算。

2. 本合同单价是货物 (产品) 设计、材料、制造、包装、运输、验收合格交付使用之前等其他有关各项的含税费用。

3. 本合同单价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用。

4. 本合同执行期间合同单价不变, 甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

5. 合同金额: 贰拾陆万元整 (260000.00)

第三条 货款支付

1. 货物（产品）按下列比例支付价款：

设备交货、安装调试完毕并验收合格后首次付至合同总金额的 80%，第二次付款按照采购项目规定的培训要求至使用方正常操作后付至合同总额的95%，剩余5%的金额作为质保金在一年后付清。

2. 乙方须向甲方出具合法有效的完税发票，甲方进行支付结算。

3. 结算方式：银行转账。

第四条 交货时间与地点

乙方在合同签订生效之日起，按甲方指定时间、地点交货。

1. 交货时间（期限）：收到供货通知之日起15日内完成供货并验收合格。

2. 交货地点：采购人指定地点

第五条 质量保证

1. 乙方须提供全新的、未使用过的合格正品货物，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

2. 乙方提供的节能和环保产品必须是列入节能、环保标志产品品目清单中的产品。

3. 质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

4. 乙方所提供货物还应符合国家和陕西省有关安全、环保、节能之规定，“3C”认证的货物（产品）应加贴“3C”认证标志。

5. 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

第六条 权利保证

1. 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2. 乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

3. 乙方保证对其出售的货物或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。

4. 如甲方在使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第七条 包装要求与运输方式

1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点。

2. 每一包装单元应附详细的装箱单和质量合格证。

3. 货物（产品）运输方式：。

第八条 货物验收

1. 货物验收由甲方组织，乙方配合，并按下列程序进行：

(1) 交货验收时，乙方须提供质检部门产品检查合格的检测报告及所提供货物（产品）的合格证、装箱清单及项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料交付给甲方。

(2) 到货验收：货物到达后，甲方按合同条款的货物清单和装箱单进行逐一核对，同时检查货物是否符合要求，并做好相应记录；

(3) 货物初验：甲方应在货物到货之日起，3日内全部完成初步验收；

(4) 货物终验：试用期结束后3日内完成最终验收；

(5) 质量验收合格，双方签署质量验收报告；验收不合格的，甲方责令乙方采取补救措施，向乙方发出整改通知书，并依法及时处理。整改结束后，由乙方通知甲方重新验收。

2. 货物验收依据：

- (1) 谈判文件;
- (2) 采购合同及补充协议;
- (3) 质检部门检查货物 (产品) 合格的检测报告。

3. 货物验收时发现问题的处理办法:

(1) 乙方提供不符合谈判文件和本合同规定的货物 (产品), 甲方有权拒绝接受;

(2) 如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者, 甲方有权要求更换货物 (产品), 同时做出详尽的现场记录, 或由甲乙双方签署备忘录, 此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换整个货物 (产品) 有效证据, 由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担, 验收期限相应顺延;

(3) 如货物经乙方更换仍不能达到合同约定的质量标准, 甲方有权退货, 并视作乙方不能交付货物而须支付合同总价5%的违约赔偿金给甲方, 甲方还可依法追究乙方的违约责任;

(4) 货物交付完成后5日内, 甲方无故不进行验收工作并已使用货物的, 视同已验收合格;

(5) 乙方不能完整交付货物及本条第一款规定的单证和工具的, 必须负责补齐, 否则视为未按合同约定交货。

第九条 售后服务

乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件要求和响应文件的“服务承诺”提供服务。

第十条 履约保证金

不要求

第十一条 违约责任

1. 甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价1%的违约金；

2. 乙方违约责任

(1) 如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价1%的违约金；

(2) 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的1%的滞纳金。如乙方逾期交货达7天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效；

(3) 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额1%的违约金；

(4) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在2天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另向甲方支付货款总额的1%的违约金；

(5) 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失；

(6) 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的1%向甲方承担违约责任；

(7) 乙方在承担上述1-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任；

(8) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的,还应按甲方损失尚未弥补的部分,支付赔偿金给甲方。

第十二条 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议,由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲、乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不成,则采取以下第(1)种方式解决争议:

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼;

(2) 向甲方仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3. 在仲裁期间,本合同应继续履行。

详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明,下列文件构成本合同的组成部分,应该认为是一个整体,彼此相互解释,相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

1. 本合同书
2. 成交通知书
3. 协议
4. 谈判文件(含澄清或者修改文件)

第十五条 合同生效及其他

1. 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。
2. 本合同自签订之日起生效。
3. 本合同一式叁份，具有同等法律效力，甲乙双方各执壹份，壹份报送政府采购监督管理部门备案。

甲方：_____（盖章）

法定代表人（单位负责人）：

地 址：

开户银行：

账 号：

电 话：

签约日期：

2024年9月23日

乙方：_____（盖章）

法定代表人（授权代表）：

地 址：

开户银行：

账 号：

电 话：


签约日期：

2024年9月23日

康复、健身器材报价单

序号	名称	技术参数	图片	报价	品牌型号
1	四肢联动 全身功能 康复训练 器	1. 手臂调节范围0cm~35cm, 允差±5%; 2. 座椅前后距离可调可左右360°±10° 旋转, 90° 锁定, 方便患者多角度上下; 3. 腿部支撑装置长度3档可调, 宽度多档可调, 调节髋外展外旋的幅度; 4. 腿部支撑架活动范围0-360°, 左右双侧可换; 5. 阻力等级有8、10、11级可选调, 步长为1; 6. 训练前具有输入患者体重设置功能; 7. 训练时间液晶触控型20min和30min可选并具有语音播报提供功能; 8. 运动步频范围15~250次/分; 9. 运动功率范围5-800瓦特; 10. 累积步伐数可达9999步; 11. 热量消耗范围0-999卡。		42100	KH-LD


2	康复跑步机	1. 屏幕类型：液晶显示屏； 2. 驱动方式：电动； 3. 坡度最大档位：10档； 4. 坡度调节：手动调节； 5. 马达马力：0.85-2.0PH； 6. 速度范围：0.5-6.0km/h； 7. 外观尺寸：1490x735x1085mm； 8. 承重：≥200斤； 9. 整机净重：≤40KG； 10. 钻石纹跑带+MDF跑板；防护VPC边条；优质精钢立柱。		4260	AK-708
3	上肢功能训练器	1. 外形尺寸：70×48×10cm（±5%）； 2. 用途：上肢功能性锻炼与协调能力。		1180	LQS-SZQ
4	腰背倾斜训练器	1. 规格：60×48×220cm（±5%）； 2. 防止和矫正脊柱弯曲，驼背，配合复式墙拉力器可以训练上肢，胸部肌肉力量和耐力；		1870	LQQ-XJQ-A

5	系列沙袋 (绑式)	1. 商品毛重: $\geq 16.5\text{kg}$; 2. 类别: 加压治疗设备;		2470	LQQ-SD-B
6	平衡步道	1. 商品材质: 塑料PE; 2. 商品尺寸: $148\text{cm} \times 30\text{cm} \times 3\text{cm}$ (单片); 3. 将步道平铺, 进行行走活动, 体验脚底触觉刺激; 4. 可锻炼行走时练习平衡与动作协调, 通过不同的路径时, 保持身体的平衡。		3490	LQR-T003
7	电动颈椎牵引机	1. 型钢静电喷塑, 塑料 2. 电源: 220/50HZ 3. 功率: 140VA 4. 牵引力: 0-400N可调 5. 牵引行程: 0-320mm 6. 尺寸: $94 \times 63 \times 222\text{cm}$ 7. 缓解颈椎间盘或颈椎对神经跟压力、减轻疼痛、麻木等状况		15880	XN-J-III
8	动感单车	1. 商品毛重: $\leq 94.5\text{kg}$; 2. 阻力调节: 电动磁控; 3. 电源方式: 插电; 4. 车身支架自带无线充电; 5. 豪华级全金属冲压一体成型, 坚固耐用安全; 6. 豪华级全金属冲压一体成型, 1200吨级模具锻造, 8轴机器人精密焊制, $\geq 130\text{公斤}$体重亦可稳定骑行; 7. 采用德国马牌皮带、日本 NTN 轴承、环法 LOOK 标准二合一锁踏、18KG 飞轮设计;		18880	LWK-DC

		8. 6 核芯片智能传感, 2 颗1.8GHZ A73大核、4 颗1.4GHZ A53 小核, 64 位系统, 为运动算法提供澎湃动力, 内置高精度传感器, 精准识别踩踏频次、运动阻力和运动 9. 附带京东方 (BOE) 原厂 IPS 大屏, 178° 广视角, 超大视野带来沉浸式视觉体验;			
9	哑铃	1. 商品毛重: $\leq 22.0\text{kg}$; 2. 产品尺寸: $42.5\text{cm} \times 19.5\text{cm} \times 20.5\text{cm}$ ($\pm 5\%$); 3. 净重: $\leq 20\text{kg}$ 4. 工艺: 烤漆; 5. 材质: 精钢 6. 是否可调节: 可调节; 7. 档位: 7档 8. 净重: 10-20kg (含); 9. 适用人群: 通用; 10. 单手1秒换重, 2.0kg-20kg七档广域调节, 11. 纯钢铃片, 激光切割; 12. 12道安全锁槽 安全可靠, 确保哑铃片只能在哑铃底座上才能旋转调节, 防止哑铃意外掉落; 13. 防滑手柄, 符合欧美标准环保PE橡胶		3150	LWK-YL
10	乒乓球桌	1. 尺寸: $2740\text{X}1525\text{x}760\text{mm}$ ($\pm 5\%$) (球台尺寸) 2 包装尺寸: $1600\text{X}1400\text{X}200\text{mm}$ ($\pm 5\%$); 3. 重量: 净重 $\geq 110\text{KG}$ 毛重 $\geq 115\text{KG}$; 4. 面板厚度: $25\text{mm} \pm 5\text{mm}$; 5. 脚架直径: $\leq 40\text{mm}$; 6. 供电: USB Type-C接口, 5V, 插电/充电宝; 7. 开关: 按钮开关;		5210	双鱼233

		8. 状态指示灯: RGB三色指示灯; 9. 按键: 蓝牙配对按钮、开始按钮; 10. 一键静音: 支持; 11. 折叠移动: 支持; 12. 25mm高弹密度板, 弹性强球感好; 13. 德国淋涂工艺, 采用全新UV涂料, 安全无异味;			
11	羽毛球拍 (一副)	1. 商品毛重: $\geq 0.83\text{kg}$; 2. 拍框、拍杆材质: MED高弹性碳纤维; 3. 网面: 使用Hot melt热熔胶制作而成的碳纱; 4. 性能分类: 控制型; 5. 规格: 3UG5; 6. 球拍长度: 675mm; ; 7. 穿线磅数: $30 \leq 31$ 磅; 8. 打感特性: 3U 适中、稍重;		1160	LM-80
12	象棋	1. 棋子材质: 黑檀木; 2. 棋子采用大红酸枝木制作, 纹路自然, 质地稳重; 3. 皮革棋盘折叠易带; 4. 采用手工描色, 字字悦目, 富有质感;		390	后唐
13	飞镖	1. 商品规格: 51cm*2.73cm*44cm ($\pm 5\%$); 2. 商品尺寸: 16.5寸(约42cm); 3. 商品重量: $\geq 1.8\text{kg}$; 4. 中心尺寸: 13.5寸(约35cm); 5. 商品特点: LED显示输入栏/自动计分及报分系统/可装电池; 6. 可调级别: C1职业级/C2专家级/C3高级/C4中级/C5初级;		960	GRAN BOARD2

14	等速腿部 内收外展 训练机	1. 产品尺寸: 1540x900x1630mm (±5%) 2. 配重规格: 精钢配重片≤70kg; 3. 烤漆工艺: 双层静电烤漆; 4. 管材规格: 50x100mm钢管 (±5%); 5. 配重规格: 精钢配重片70kg; 6. 焊接工艺: 无缝焊接; 7. 烤漆工艺: 双层静电烤漆; 8. 坐垫材质: 皮革(内部填充泡棉); 9. 加粗管材50x100MM方形钢管;		7250	Ak012
15	羽毛球架	1. 底座规格: 全铸铁; 2. 立柱规格: 直径40mm (±5%); 3. 壁厚≤3.5mm; 4. 尺寸: L54cm*W43cm*H10cm (±5%) (注: 低垂长度自立柱中心线起); 5. 重量: ≥120kg; 6. 管粗: ≥40mm; 7. 适用: 羽毛球; 8. 底座全铸铁, 套筒为优质无缝钢管, 底座全铸铁一次性完成, 美观且稳定; 9. 电镀紧线器, 钢丝滑轮, 经久耐用更美观。		4300	Ak015
16	台球桌	1. 规格: 2.845*1.565*0.85m (±5cm); 2. 精磨A级青石板, 英速胶边; 3. 美国威盛亚面板, 水平微调器; 4. 模压铜质袋口, ≥12mm钢库。		15800	JY206

17	小飞鸟训练器	1. 铁件表面：抛丸技术去油、铁锈及表面修整 2. 漆面：双层静电吸附两次高温烘烤 3. 钢丝绳：$\geq 6\text{mm}$ 4. 占地面积：$\leq 1.8\text{m}^2$ 5. ABS材料，高精度滑轮组 6. 功能特定：全身肌肉训练		16900	AK20
18	史密斯深蹲架	1. 规格：2330*1890*2230mm ($\pm 5\text{mm}$)； 2. 材质：Q235碳钢材，加厚加粗管材，住架承重：1000kg 3. 净重：$\geq 345\text{kg}$，单边配重片50kg，两边共100kg； 4. 包含20+健身功能，包含拉背、直臂夹胸、倒蹬、划船、深蹲、腹肌板、双杠功能等功能，满足不同人群需要； 5. 采用$\geq 2.5\text{mm}$加厚钢管，受力面积大，承受力强； 6. 采用$\geq 5\text{mm}$减震弹簧，一体数控卷轴成形，寿命更长。		20180	AK519
19	按摩椅	1. 揉捏按摩、捶揉按摩、拍颤按摩、捶打按摩、指压按摩、刮痧按摩等多种模式； 2. 3D劲揉智能机芯，模拟手指开合V型摆臂，灵活伸缩，实现多维深度按摩，强劲垂直施力，辅以加大硅胶揉弹按摩头触面更广，直达酸痛点拨开筋膜，揉捏更到位，按摩更舒适； 3. 新一代智能芯片急速运转，快速扫描，计算属于个人的定点与力度，按摩到位，实现适合个人的精准靶向按摩；		7400	AK838
20	音乐放松椅	一、产品介绍 以音乐放松催眠训练为主，通过震动按摩手法，舒展臀部腰部背部颈部压力，放松消除疲劳，集身心放松为一体的音乐放松设备。 二、产品规格 椅背收起尺寸：970*810*1110mm$\pm 10\text{mm}$；椅背展开尺寸：		15500	CY-YYZ

			1650*960*870mm±10mm; 茶杯盒直径: 110mm; 茶杯盒高: 60mm; 座位宽: 600mm; 座位深: 570mm; 扶手高: 630mm; 扶手侧宽: 860mm; 扶手宽: 190mm; 产品净重: 55KG; 额定载重量: 120KG; 电源: 220V; 额定频率: 50Hz 三、产品系统组成 (一) 多功能音乐放松椅 椅身采用实木框架, 机械底座, 韧性超强, 弯曲受力不变形; 涡轮蜗杆传动装置, 人体工程学设计外形, 全电动收缩折叠; 表面采用皮革材质, 柔软舒适, 结实耐用, 透气性好; 内里填充3A级环保高弹海绵, 最大程度贴合身体, 无刺鼻气味。 (二) 控制系统 椅背调节角度为100度-150度, 椅腿调节角度为90度-180度; 手持遥控器控制震动触点按摩, 对臀部, 腰部, 背部, 颈部震动按摩, 多种智能开启模式, 按摩振动强度分位高、中、低三级, 支持USB接口、无线充电、氛围灯的开启。 (三) 数字播放系统 15寸超大液晶播放器, 无线遥控器, 支持音乐、图片、文章、电影等多种格式文件。 (四) 自带收纳功能: 音乐放松自带隐形收纳功能, 可存放手机、书籍、平板等物品。 (五) 音乐放松系统 内置8G专业减压、放松、催眠系列音乐包。 1、视频: 冥想放松、催眠用摇摆钟、肌肉放松、呼吸放松等放松训练演示教学视频、经典眩晕视频、太空遐想视频等7个专业心理视频。 2、音乐: 公司独有的中医五行放松诱导音乐10首、α波脑电波音乐。		
--	--	--	---	--	--

		21首、纯音乐放松训练6首、催眠减压音乐11首、大自然背景音乐14首、带指导语的放松减压音乐14首、解除忧郁乐曲36首、冥想音乐7首、全脑开发大师音乐11首、深度睡眠音乐3首、双脑同步共振音乐2首、心灵音乐馆8首、国外著名放松音乐5首、中国风音乐3首等专业心理放松音乐。 3、图片：错觉图，不可能图，多角度图等11副专业心理图片。 以音乐放松催眠训练为主，通过系统播放放松、催眠专用音乐，结合不同频率音乐实现与人体生理波谐振，实时诱导大脑α波，根据放松、催眠引导语暗示，实现身心放松同时感受躯体放松，是集音乐放松训练及身心、躯体放松为一体的全新音波催眠设备。 (六) 播放系统（支持蓝牙无线连接） 内置式无线蓝牙音箱，传输功率42W，频率响应45Hz~20KHz；采用9mm中密度纯木箱体；采用A2DP传输音频信号，最大传输距离大于10米；配备两台4英寸全频喇叭，电能转化率高达93%；可直接连接电脑及手机、MP3/P4、LD、TV等具备音频传输的装备。			
21	心理治疗沙盘	1. 沙具1200件 1套 2. 标准沙盘 1套 3. 团体沙盘 1套 4. 沙具陈列架 2套 5. 沙盘游戏沙 30公斤 6. 沙盘指导书籍 1本 7. 沙盘视频课程u盘 1个 8. 沙盘辅助工具 1套		9200	CY-SP

22	宣泄人套 装	仿真宣泄人（1个）：仿真人型设计，可发声 B型宣泄人（1套）：硅胶宣泄人，仿真设计，可发声 立式宣泄球（1套）：不倒翁设计，高度可调节 摔打宣泄球（4个）：橡胶材质，高密度，长时间使用不漏气 宣泄手套（4副）：PU皮，内填充加厚珍珠棉 宣泄脸谱（4个）：软胶材料，仿真面具 宣泄棒（2根）：EVA材质，可弯曲，外套蓝色绒布 宣泄挂图（5副）：40*60CM，高清相片纸 宣泄背心（1件）：尼龙材质，弹性十足 呐喊宣泄壶（1个）：ABS树脂制造而成		9470	CY-XXR
23	心理测评 系统	一、产品简介： 心理测评系统是围绕心理测评建立的信息化管理平台，内含丰富的测评工具，各种量表随需而用，可以对不同群体的心理健康、情绪、智力、职业生涯、人际关系、心理压力等多个方面展开测评。 心理测评系统包含：首页、量表测评、问卷测评、普查测评、预警结果、用户管理、专家咨询、录入测评结果、互动测评、系统设置十大功能；系统分为管理端与测评端。 一、管理端 ★悬浮球功能：系统内置一个可在所有界面显示的移动式悬浮球，双击即可点开实现快捷工具的应用，并且可在系统设置里进行透明度修改； 1. 首页 1.1 系统使用统计概览，了解单位本月测评结果统计；测评人数统计；测评预警统计：测评用户预警总人数，男用户预警人数、女用户预警人数。方便咨询师快速获知预警信息的出现，从而提醒管理员重点关注该类测试者的心理问题。		23000	青少年版

			1. 2. 各项数据统计：男性用户、女性用户、所有测评结果数、量表测评结果、普查测评结果的统计数据及在该数据统计内的占比，可选择这类项目不再首页显示。 2、量表测评 2. 1 包含：待测评量表、量表题库、发布量表、扫描测评、量表结果、团体量表六个模块。 2. 2 管理员可单个或者批量新增量表，量表测评支持按照测评方案给不同组别人员指定测评量表，可以选择是否让测评人员看到测评结果。 2. 3 下载二维码，扫描可使用手机版测评。 2. 4 特定量表配有语音真人读题功能，便于有阅读障碍和阅读有困难的测试者使用。 2. 5 ★实时显示答题状态，如有漏答或错答情况，可选择题号跳转到对应题目进行答题 3. 问卷测评 3. 1 ★可在线编辑问卷，可由管理员在软件内部进行问卷的编写，可自行设定总分、自行编写题目及答案、自行设定分值；拥有多种编写的方式，如：单选题、多选题、判断题、填空题、简答题、简答题等； 4. 普查测评 4. 1 普查项目批量绑定调查人员，有针对性的对不同人员的背景资料进行调查。 4. 2 自定义信息普查项目，包括普查类别及题目类型，支持填空、单选、多选、是否、问答等题型，可设置是否必答及是否开放。 4. 3 普查项目均可作为查询条件输出档案信息。 5. 预警结果 5. 1 可以自动筛查出达到预警标准的被测者，系统能够自动将该类被		
--	--	--	--	--	--

		测者纳入危机预警系统，提醒管理员重点关注该类测试者的心理问题； 6、用户管理 6.1系统具有人员自由注册、扫码注册，找回密码、退出程序、下次自动登入等功能。 6.2 用户管理分为：普通用户管理、管理员列表、班级部门管理3大类。 6.3此功能可按单位实际情况灵活批量添加组别，支持多层次、无限级数扩展设置，支持添加自定义分组，同时也可根据导入的人员信息自动生成组织结构。 6.4为保护来访者隐私和兼顾管理，要求系统支持所有操作都需要权限分配，支持自定义管理员类型角色及设定角色的不同权限，支持单项或批量的权限设定，支持批量添加管理员，支持查询、新增、修改、导出管理员和咨询师列表，支持自由设定管理员管理范围权限只能查看设定范围内数据。 7、专家咨询：拥有在线咨询/预约记录、工作排期以及咨询师列表三大功能 7.1咨询/预约记录：学员可选择时间日期与老师进行预约，老师可在预约记录查看学生的预约信息进行确认； 7.2★工作排班：咨询师可在此模块进行工作排班选择，选择自己的工作日期以及时间段，选择完毕后学员端即可进行面谈预约，单个时间段仅可预约一次，再由咨询师进行预约确认，避免了多个学员同时预约在同一时间段的情况； 7.3咨询师列表：可任意添加增加删减咨询师，及咨询师的职位，专业等的一个介绍。 8、录入测评：系统可以答题卡/卷的形式录入用户完成的测试题，		
--	--	--	--	--

		再由系统计算出结果报告。			
		9、★互动测评 9.1 可以实现单机版多人同时进行测评(1拖60)，使用范围：$\geq$ 50m；可出个体结果报告及团体结果报告。 9.2 操作界面上有使用说明：第一步开启答题器，第二步匹配用户信息，第三步开始测评。测试开始时可以随时查看那个用户还未开始答题，全体答题完成后才自动跳转到下一题，确保每个用户都能完成测试。 9.3 答题器可完成判断、单选、多选题的测试。 10、系统设置 10.1 单位简介：可对单位名称、单位地址、进入系统问候语、简介、logo等资料进行修改； 10.2 软件设置：可对系统的小熊悬浮球透明度、二维码登陆的开启关闭、二维码的有效期、发布测评允许测评的次数、手机app端的首页展示图等功能进行修改； 10.3 数据备份：可对系统数据进行备份存储，并且可下载至本地进行存档，可使用存储的备份文件或者导入备份文件进行数据还原； 10.4 ★回收站：在系统中删除的测评结果、用户账户、测评题库均可在回收站中显示，可进行批量还原或者批量永久删除，避免用户误删文件；			
24	室内防撞软包(80米)	1. 尺寸：根据情况定制尺寸； 2. 材质：PU皮革+高密度海绵+E1级环保板材； 3. 总厚度：$\geq 3.5\text{CM}$； 4. 底板采用E1级环保板材，耐磨耐腐，不易开裂； 5. 表面材质采用水性PU皮，环保易打理，水渍污渍一擦机净；高密度海绵具有强回弹和透气性，老人孩子碰撞时能有效减缓受伤；		15000	T012

25	地垫 (60块)	1. 规格: 长*宽*厚: 100cm*100cm*3cm (±5%) 2. 环保无毒、减震抗压、免胶安装 3. 耐磨、防滑, 结构密实, 减震抗压能力优越, 可以迅速分散冲击力		15000	T15
合计总价					
				260000	